MÍNIMA CUANTÍA MC-022-2024

ANEXO 1 – FICHA TECNICA

OBJETO*:* SUMINISTRO DE PAPELERÌA Y ÚTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN ADICIONAL, CALIDAD Y PATRÓN DE DESEMPEÑO
1	44121621	ALMOHADILLA DACTILAR	UNIDAD	MATERIAL: Plástica, COLOR DE TINTA: Negro, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Forma redonda de 50 a 60 mm/ 5 a 6 cm de diámetro (externo), RENDIMIENTO MÍNIMO: 1000 impresiones.
2	44121621	ALMOHADILLA PARA SELLO RECARGABLE	UNIDAD	MATERIAL: Cáscara en polietileno de alto impacto/ caja plástica rígida.
3	60103107	BANDAS ELÁSTICAS REF 22 X	CAJA X 150	MATERIAL: Caucho, PRESENTACIÓN: Caja.
4	60103107	BANDAS ELÁSTICAS REF 22 X KILO	BOLSA	MATERIAL: Caucho, PRESENTACIÓN: Bolsa.
5	44111503	BANDEJA ESCRITORIO SENCILLA MADERA	UNIDAD	MATERIAL: Madera, TAMAÑO: Oficio, TIPO: Escritorio.
6	55121616	BANDERITAS - MINI BANDERITAS - SEÑALES AUTOADHESIVAS	UNIDAD	MATERIAL: Plástico o papel, TAMAÑO: 1/2 pulgadas o con un rango de mínimo de 43 * y máximo 13 mm, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Colores surtidos. Banderitas mínimo de 100 y máximo 200 unidades, con adhesivo en la punta y en una cara de la banderita.
7	44121612	BISTURÍ 18 MM PLÁSTICO	UNIDAD	MATERIAL: Plástico; cuchilla metálica DIMENSIÓN CUCHILLA: 18mm de ancho CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Cuchilla corrediza y cambiable con bloqueo de cuchilla.
8	14111514	BLOCK AMARILLO RAYADO	UNIDAD	MATERIAL: Bond amarillo / Bond canario mínimo de 55 gr, LINEADO: Rayado, TAMAÑO: Carta, CONTENIDO MÍNIMO: 50 hojas.
9	14111514	BLOCK ANOTACIONES 1/2 CARTA RAYADO	UNIDAD	MATERIAL: Papel bond blanco, LINEADO: Ninguno, TAMAÑO: 1/2 Carta, GRAMAJE MÍNIMO: 55 gr, CONTENIDO MÍNIMO: 50 hojas.
10	14111514	BLOCK BLANCO	UNIDAD	MATERIAL: Papel bond blanco, LINEADO: Ninguno, TAMAÑO: Carta, GRAMAJE MÍNIMO: 55 gr, CONTENIDO MÍNIMO: 50 hojas.
11	14111514	BLOCK PERIÓDICO	UNIDAD	MATERIAL: Papel periódico, TAMAÑO: Carta, CONTENIDO MÍNIMO: 50 hojas.
12	44121701	BOLÍGRAFO AZUL	UNIDAD	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Cuerpo plástico o polietileno translucido o color azul; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal. Tinta de

				Color Azul Rendimiento Mínimo de 1000 mts.
13	44121701	BOLÍGRAFO NEGRO	UNIDAD	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Cuerpo plástico o polietileno translucido o color negro; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal. Tinta de Color Negro Rendimiento Mínimo de 1000 mts.
14	44121701	BOLÍGRAFO ROJO	UNIDAD	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Cuerpo plástico o polietileno translucido o color rojo; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal. Tinta de Color Rojo Rendimiento Mínimo de 1000 mts.
15	60121524	BOLÍGRAFO TINTA DE GEL ANTIFRAUDE	UNIDAD	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Cuerpo plástico o polietileno translucido o color negro; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal. Tinta de Gel Color Negro Rendimiento Mínimo de 1000 mts.
16	24111503	BOLSA PLÁSTICA HERMÉTICA TRANSPARENTE	PAQUETE X 20	MATERIAL: Polietileno de baja densidad, TAMAÑO: Oficio, CARACTERÍSTICA: Con cierre hermético, Calibre mínimo 2, No tóxico.
17	60121535	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	MATERIAL: No tóxico, DIMENSIÓN: Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5.
18	44111912	BORRADOR PARA TABLERO	UNIDAD	MATERIAL: Elaborado con felpa sintética, fieltro o paño chalet. La base debe ser en madera o plástico.
19	44111515	CAJA PARA ARCHIVO REFERENCIA X-300	UNIDAD	MATERIAL: Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397 Resistencia de material Resistencia mínima a la compresión vertical, de cuerpo 930 kgf/m, de tapa 790 kg/m. Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2 Dimensión externa 26.5 cm de alto, 45 cm de ancho y 33 cm de largo. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Base con agarraderas laterales y tapa suelta. Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8 Troquelada y fácil de armar, con pegante en aleta PH neutro o alcalino, sin residuo de pegante a la vista. Capacidad de almacenamiento Mínimo 30 carpetas tamaño oficio
20	44101809	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DÍGITOS	UNIDAD	CAPACIDAD DE PANTALLA: 12 dígitos. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Básico tipo escritorio.
21	44122003	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE	UNIDAD	MATERIAL: Cartulina blanca con recubrimiento que contenga pigmentos (carbonatos) y ligantes desde la fabricación; cara interna mate, cara externa brillante; de pH neutro, con reserva alcalina; gramaje de 320 g/m2. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436:1998 y NTC 5397 respecto el material con el cual se elaboran las carpetas. Dimensión Total - 69.5 cm de ancho y 69.5 cm de largo Base central - 22 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas laterales - 22 cm de ancho y 35 cm de largo; 25.5 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas superiores - 22.5 cm de ancho y 17 cm de largo. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Cubierta anterior y posterior con solapas laterales que doblan al interior

				grafado para 4 pliegues sobre cada solapa y una distancia entre pliegue de 1 cm de pulpa blanca Membretado Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la carpeta: Logo: Dependencia: Carpeta No.: Fecha:. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: Hasta 200 hojas MATERIAL: Cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m2. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436:1998 y NTC 5397. No se acepta el material propalcote con PH neutro. DIMENSIÓN: Total - 69.5 cm de ancho y 69.5 cm de largo Base Central - 22 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas laterales - 22 cm de ancho y 35 cm de largo; 25.5 cm de ancho y 35 cm de largo, Aletas superiores - 22.5 cm de ancho y 17 cm de largo. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Cubierta anterior y posterior con solapas laterales que doblan al interior Grafado para 4 pliegues sobre cada solapa y una distancia entre pliegue de 1 cm Membretado Impresión a una tinta del logo de la Entidad.
22	44122003	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA DESACIDIFICADA	UNIDAD	MATERIAL: Cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m2. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436:1998 y NTC 5397. No se acepta el material propalcote con PH neutro. DIMENSIÓN: Total - 69.5 cm de ancho y 69.5 cm de largo Base Central - 22 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas laterales - 22 cm de ancho y 35 cm de largo; 25.5 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas superiores - 22.5 cm de ancho y 17 cm de largo. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Cubierta anterior y posterior con solapas laterales que doblan al interior Grafado para 4 pliegues sobre cada solapa y una distancia entre pliegue de 1 cm Membretado Impresión a una tinta del logo de la Entidad.
23	14111519	CARTULINA OFICIO BLANCA	PAQUETE X 50	MATERIAL: Cartulina de 150 a 165 g/m2; TAMAÑO: Oficio; COLOR: Blanco.
24	14111519	CARTULINA PLIEGO BLANCO	UNIDAD	MATERIAL: Cartulina de 150 a 165 g/m2; TAMAÑO: 70 x 100 cms; COLOR: Blanca.
25	14111519	CARTULINA PLIEGO SURTIDO	UNIDAD	MATERIAL: Cartulina de 150 a 165 g/m2, TAMAÑO: 70 x 100 cms, COLOR: Surtido.
26	43201809	CD-R	Paquete X 100 UNIDADES	CAPACIDAD: 700mb/80min, mínimo de velocidad de grabado 4x.
27	44121600	CERA PARA CONTAR - CERA DACTILAR CUENTA FÁCIL	UNIDAD	MATERIAL: Cera dactilar cuenta fácil de 14 grs a 20 grs. Pasta incolora a base de glicerina. TAMAÑO: Envase de polipropileno de fácil sellado con tapa
28	31162001	CHINCHES	CAJA X 50	MATERIAL: Cabeza recubierta en PVC, CARACTERISTICAS: Punta fina.

29	31162001	CHINCHÓN TRASLUCIDO	CAJA X 100	MATERIAL: Cabeza plástica, CARACTERISTICAS: Punta fina.
30	44121600	CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48MM X 100M	UNIDAD - ROLLO	DIMENSIÓN: 48 mm x 100 mts
31	44121600	CINTA ADHESIVA DE ENMASCARAR MULTIPROPÓSITO 48MM X 40M	UNIDAD - ROLLO	DIMENSIÓN: 48 mm x 40 mts
32	44121600	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ	UNIDAD	Cinta adhesiva de doble cara, Soporte PE-papel, Adhesivo Acrílico, Espesor (mm) 0,40 +/-0,05, Dimensión estándar 25 mm x 25 m.
33	44121600	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M	UNIDAD - ROLLO	DIMENSIÓN: 12 mm x 40 mts
34	44122104	CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO METÁLICO	CAJA X 100	MATERIAL: Alambre metálico galvanizado
35	44122104	CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO	CAJA X 100	MATERIAL: Alambre metálico plastificado en polipropileno u otro material plástico.
36	44122104	CLIP MARIPOSA GIGANTE	CAJA X 12	MATERIAL: Alambre metálico galvanizado
37	44122104	CLIP MARIPOSA METÁLICO	CAJA X 50	MATERIAL: Alambre metálico galvanizado
38	45101804	COSEDORA / ENGRAPADORA DE OFICINA 30 HOJAS	UNIDAD	MATERIAL: Estructura metálica de alta resistencia, DIMENSIÓN: Medidas aproximadas de 186 mm largo x 64 mm alto x 44 mm ancho.
39	45101804	COSEDORA / ENGRAPADORA ACERO CROMADO TIPO PINZA	UNIDAD	MATERIAL: Estructura en acero cromado de alta resistencia, diseño ergonómico tipo pinza, fácil de manipular. GRAPAS: 26/6, CAPACIDAD DE COCIDO: 25 hojas a la vez, GARANTÍA DE FABRICANTE: 5 años.
40	45101804	COSEDORA / ENGRAPADORA DE OFICINA 30 HOJAS	UNIDAD	MATERIAL: Estructura metálica de alta resistencia, DIMENSIÓN: Medidas aproximadas de 186 mm largo x 64 mm alto x 44 mm ancho, PESO: 380 gr, Grapas 26/6, CAPACIDAD DE COCIDO: 30 hojas a la vez GARANTÍA DE FABRICANTE: 5 años.
41	45101804	COSEDORA / ENGRAPADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	PROFUNDIDAD DE GRAPADO: 65 mm mínimo, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Cargue de grapas posterior CAPACIDAD DE COCIDO: 160 hojas a la vez PRESENTACIÓN: Unidad.
42	45101804	COSEDORA / ENGRAPADORA SEMINDUSTRIAL	UNIDAD	PROFUNDIDAD DE GRAPADO: 65mm mínimo, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Cargue de grapas posterior, CAPACIDAD DE COCIDO: 100 hojas a la Vez, PRESENTACIÓN: Unidad.
43	46182205	DESCANSAPIES ERGONOMICO	UNIDAD	Tiene que ser de una inclinación ajustable entre 0º y 15º sobre la horizontal. Antideslizante, tanto en la zona prevista para el apoyo de los pies como en sus apoyos en el suelo. DIMENSIONES MÍNIMAS de 45 cm de ancho por 35 cm. de profundidad. MATERIAL: Plástico.

44	43201809	DVD-R PAQUETE	PAQUETE X 50	CAPACIDAD: Mayor o igual a 4,7 GB mínimo de velocidad de grabado 4x o más.
45	44102402	FECHADOR DE ENTINTADO MANUAL/ AUTO-ENTINTADO	UNIDAD	MATERIAL: Banda de caucho, mango plástico, carcasa metálica, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Sello rectangular con placa y leyenda comercial, DIMENSIÓN SELLO: Mayor o igual a 40 x 20 mm y menor o igual a 80 x 60 mm aproximado.
46	44122011	FOLDER CELUGUÍA CON PORTA GUÍA PLÁSTICA EN POSICIÓN HORIZONTAL PAQUETE X 50 QUE CUMPLAN CON NTC 4436:1999 Y NTC 5397	PAQUETE X 50	MATERIAL: Yute de mínimo 250 g/m2. TAMAÑO: Oficio, FORMA DE CIERRE: Gancho legajador, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Porta guía plástica en posición horizontal, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: Hasta 200 hojas.
47	43201800	FUNDA PROTECTORA CD - DVD	PAQUETE X 100	CARACTERÍSTICAS: Cada sobre sirve para 2 CD/DVD, Material: Polipropileno. Tamaño: 13 cm x 13 cm (aprox), 1x Paquete por 100 fundas/sobre en felpa para CD/DVD.
48	44122000	FUNDA PROTECTORA DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	MATERIAL: Polipropileno calibre 4 a 6 TAMAÑO: Oficio, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Fabricadas en polipropileno inerte tienen un PH neutro, calidad archivo y máxima transparencia, calibre 4 a 6.
49	44122000	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO	20 UNIDADES	MATERIAL: Pisador y corredora polipropileno de alta densidad CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Distancia entre perforaciones de 7 y 8 cms; transparente de dos piezas Capacidad de almacenamiento Aproximadamente de 260 hojas bond de 60gr.
50	44122107	GRAPA 26/6 GALVANIZADA	CAJA X 5000	MATERIAL: Alambre metálico galvanizado
51	44122107	GRAPA INDUSTRIAL23/14 COBRIZADA	CAJA X 1000	MATERIAL: Alambre metálico cobrizado
52	44122107	GRAPA INDUSTRIAL 23/14 GALVANIZADA	CAJA X 1000	MATERIAL: Alambre metálico galvanizado
53	60121301	GUILLOTINA MANUAL CORTE DE MÍNIMO 10 HOJAS	UNIDAD	DIMENSIÓN: Mínimo 30 x 30 cms
54	44121707	LÁPIZ DE CHEQUEO MINA ROJA	UNIDAD	MATERIAL: Madera reforestada Borrador no tóxico Mina Color rojo, 2.3 a 2.9 mm de diámetro, DIMENSIÓN: Longitud del lápiz 17.5 cm a 19.8 cm, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Forma hexagonal o triangular con pintura barniz rojo con o sin borrador asegurado en casquillo de metal sin bordes afilados ni cortantes La mina no debe quebrarse y proporcionar trazos continuos y del mismo tono.
55	44121706	LÁPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA	12 UNIDADES	MATERIAL: Madera reforestada o resina sintética Borrador no tóxico Mina Color negro dureza HB o No 2, DIMENSIÓN: Longitud 17.8 - 19.7 cms y diámetro de mínimo 7,2 mm, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Forma redonda, triangular o hexagonal Borrador asegurado en casquillo de metal o plástico sin bordes afilados ni cortantes.

56	44122000	LEGAJADOR AZ	UNIDAD	MATERIAL: Cartón rígido y reforzado TAMAÑO: Oficio Herraje De palanca y pisador; 8 cms, MATERIAL: Herraje Metálico Capacidad de almacenamiento 500 hojas.
57	14111823	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	UNIDAD	MATERIAL: Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado TAMAÑO: 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro. CONTENIDO MÍNIMO: 100 folios rayados.
58	14111823	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	UNIDAD	MATERIAL: Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado TAMAÑO: 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro, CONTENIDO MÍNIMO: 200 folios rayados.
59	14111823	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS	UNIDAD	MATERIAL: Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado, TAMAÑO: 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro, CONTENIDO MÍNIMO: 300 folios rayados, PRESENTACIÓN: Unidad.
60	14111823	LIBRO DE ACTAS 600 FOLIOS	UNIDAD	MATERIAL: Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado TAMAÑO: 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínimo 600 folios rayados PRESENTACIÓN: Unidad.
61	44121708	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE	UNIDAD	MATERIAL: Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta COLOR: negro, azul, rojo, o verde Borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa DIMENSIÓN: Longitud de cuerpo entre 115 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18 mm Peso Punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 5,8 mm.
62	44121708	MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	MATERIAL: Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta Color negro, verde, azul o rojo Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, calor y humedad, para escribir sobre cualquier superficie DIMENSIÓN: Longitud de cuerpo entre 120 - 155 mm, diámetro 12 - 18 mm CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Punta gruesa biselada con trazo de 2,3 mm a 4,9 mm Cierre hermético.
63	44121708	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA	UNIDAD	MATERIAL: Cuerpo y tapa en polipropileno tinta, COLOR: negro, verde, azul o rojo tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, para escribir sobre cualquier superficie, DIMENSIÓN: Longitud de cuerpo entre 127,9 - 143 mm, diámetro 10 - 16,3 mm, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Trazo entre 0,6 mm a 1,8 mm cierre hermético.
64	44121710	MINA PARA PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	MATERIAL: Súper polimerizadas/ Ultrarresistentes para su protección contra la rotura Dureza mínima HB.
65	44121710	MINA PARA PORTAMINAS 0,7 MM	UNIDAD	MATERIAL: Súper polimerizadas/ Ultrarresistentes para su protección contra la rotura Dureza mínima HB PRESENTACIÓN: Caja de mínimo 12.
66	14111530	NOTAS AUTOADHESIVAS ESTÁNDAR/ TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MÍNIMO 100 HOJAS	UNIDAD	TAMAÑO: Mínimo de 7.5 cms x 7.5 cms, colores surtidos.
67	43211802	PAD MOUSE ERGONOMICO	UNIDAD	Revestimiento: Tela 100% Poliéster. Base: E.V.A. Antideslizante. Estructura: Espuma de poliuretano flexible, con la densidad media de 28 y 31 kg / m3. Dimensión: Plataforma: 28,5 x 20,5 x 0,8 cm / Apoya muñeca: Almohadilla: 15 x 7,5 x 2,5 cm. Peso: 70 gramos; Apoya muñeca: Almohadilla: 15 x 7.5 x 2.5 cm. Peso: 70 gramos.

68	14111507	PAPEL BOND 75G CARTA POR RESMAS	CAJA X 10 RESMAS	MATERIAL: Papel bond de 75g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. TAMAÑO: Carta CONTENIDO: Resmas de 500 hojas.
69	14111507	PAPEL BOND 75G OFICIO POR RESMAS	CAJA X 10 RESMAS	MATERIAL: Papel bond de 75g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. TAMAÑO: Oficio CONTENIDO: Resmas de 500 Hojas.
70	44121600	PAPELERA DE REJILLA METÁLICA	UNIDAD	Características. Papelera de piso en malla metálica, inoxidable y metal grueso, pintura electrostática y resistente con una capacidad aproximada de doce litros. Para uso de oficinas y escolares, medidas 29.5x29.5x35 cm.
71	60105704	PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	COMPOSICIÓN: Gelificante, glicerina, polivinilpirrolidona en agua sin componentes tóxicos, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Forma redonda, cierre hermético Contenido mínimo 40 g.
72	44121600	PEGANTE LÍQUIDO 225G	UNIDAD	Contenido mínimo 225g hasta 300g
73	44121602	PERFORADORA INDUSTRIAL 2 HUECOS	UNIDAD	MATERIAL: Metálica de alta resistencia No. DE PERFORACIONES: 2 con una distancia entre huecos de 8cm CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Trampilla para vaciar los confetis Capacidad de perforación 150 hojas a la vez.
74	44121602	PERFORADORA PARA OFICINA DE 2 HUECOS	UNIDAD	MATERIAL: Metálica. No. DE PERFORACIONES: 2 con una distancia entre huecos de 8cm. CAPACIDAD DE PERFORACIÓN: 20 hojas a la vez.
75	44121602	PERFORADORA PARA OFICINA DE 3 HUECOS	UNIDAD	MATERIAL: Metálica. No. DE PERFORACIONES: 3. CAPACIDAD DE PERFORACIÓN: 30 hojas a la Vez.
76	44121602	PERFORADORA SEMINDUSTRIAL 2 HUECOS	UNIDAD	MATERIAL: Metálica de alta resistencia. No. DE PERFORACIONES: 2 con una distancia entre huecos de 8 cm Capacidad de perforación 80 hojas a la vez.
77	26111706	PILAS AA RECARGABLES	PAR	TAMAÑO: AA MILIAMPERAJE HORA:Mínimo 1500 mAh.
78	26111706	PILAS AAA RECARGABLES	PAR	TAMAÑO: AAA MILIAMPERAJE HORA: Mínimo 700 mAh.
79	44111500	PORTA MEMO EN REJILLA METALICA	UNIDAD	Características: Revistero en malla metálica, inoxidable y metal grueso, pintura electrostática y resistente. Medidas 9x9x9 cms.
80	56101529	PORTA REVISTA EN REJILLA METALICA	UNIDAD	Características: Revistero en malla metálica, inoxidable y metal grueso, pintura electrostática y resistente. Medidas 32 cm x 25 cm.
81	44111500	PORTALAPICES EN REJILLA METALICA	UNIDAD	Características. Porta lápiz en malla metálica, inoxidable y metal grueso, pintura electrostática y resistente. Altura x Ancho: 10 cm x 90 cm.
82	44121700	PORTAMINAS 0,5MM	UNIDAD	MATERIAL: Plástico CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Diámetro para mina de 0,5 mm; Zona de agarre en caucho o plástico; Con borrador; Punta retráctil; Clip de sujeción.
83	44121700	PORTAMINAS 0,7MM	UNIDAD	MATERIAL: Plástico CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Diámetro para mina de 0,7 mm; Zona de agarre en caucho o plástico; Con borrador; Punta retráctil; Clip de sujeción.

84	44121604	REGLA PLÁSTICA	UNIDAD	MATERIAL: Resinas plásticas de alta resistencia ANCHO: Mínimo 30 mm, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Identifica milímetros, centímetros y pulgadas, borde biselado. MEDICIÓN MILIMÉTRICA: Hasta 30 cm.
85	44121716	RESALTADOR DESECHABLE	UNIDAD	TINTA: Amarillo, verde, naranja, rosado o celeste; MATERIAL: Filtrona en felpa acrílica o resina termoplástica. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos. RENDIMIENTO EN METROS: Mínimo 130 mts.
86	44103100	ROLLOS DE ETIQUETAS TÉRMICA 50 X 25 MILÍMETROS (DOS COLUMNAS)	ROLLO X 5000	DESCRIPCION Rollo de etiqueta térmica para impresora ZEBRA GT800 MATERIAL: Papel autoadhesivo con dos columnas DIMENSIONES 50 x 25 milímetros (5 Cm de ancho x 2.5 cm de alto).
87	44103100	ROLLOS DE ETIQUETAS TÉRMICA 50 X 25 MILÍMETROS (UNA COLUMNA)	ROLLO X 5000	DESCRIPCION Rollo de etiqueta térmica para impresora ZEBRA GT800 MATERIAL: Papel autoadhesivo con una columna DIMENSIONES 50 x 25 milímetros (5 Cm de ancho x 2.5 cm de alto).
88	44121613	SACAGANCHOS PARA GRAPA	UNIDAD	MATERIAL: Acero cromado combinado con plástico ABS de gran resistencia.
89	44122034	SEPARADOR PLÁSTICO CARTA	PAQUETE X 5	MATERIAL: Polipropileno flexible TAMAÑO: Carta COLOR: Variados CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 5 perforaciones laterales, Ceja de identificación.
90	44122034	SEPARADOR PLÁSTICO OFICIO	PAQUETE X 5	MATERIAL: Polipropileno flexible, TAMAÑO: Oficio COLOR: Variados, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 5 perforaciones laterales, Ceja de identificación.
91	44121503	SOBRE DE MANILA CARTA	PAQUETE X 100 UNIDADES	MATERIAL: Papel manila de 75 g; TAMAÑO: Carta, medidas aproximadas 22,5 x 29 cms; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Tipo solapa universal sin autoadhesivo.
92	44121503	SOBRE DE MANILA OFICIO	PAQUETE X 100 UNIDADES	MATERIAL: Papel manila de mínimo 75 g TAMAÑO: Oficio; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Tipo solapa universal Sin autoadhesivo.
93	44121503	SOBRE DE MANILA RADIÓLOGO	PAQUETE X100 UNIDADES	MATERIAL: Papel manila de mínimo 75 g TAMAÑO: Radiólogo, 36 x 44 cms CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Tipo solapa universal. Sin autoadhesivo.
94	44122013	SOBRECUBIERTAS LATERALES MEMBRETADAS	UNIDAD	MATERIAL: Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. RESISTENCIA DE MATERIAL: Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2. DIMENSIÓN EXTERNA ARMADA: 39 cm de largo, 29 cm de ancho, 6.5 cm de pestaña de corte del libro alto, 3.5 cm de pestaña de lomo del libro alto. DIMENSIÓN DESARMADA: 50.5 cm de largo y 50 cm de ancho. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Bandejas de cartón plegadas que se arman a través de ensambles que encajan por presión. De dimensiones que se ajustan al tamaño carta u otro tamaño según necesidad. Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte. No requiere pegante. Cinta de falla de mínimo 2 cm de ancho de fibras de naturaleza sintética cuyo color no sea soluble en agua. MEMBRETADO: Impresión a una tinta del logo de la Entidad y la identificación del contenido de la caja: Logo: Caja No.: Dependencia: Serie: No. Carpetas: Fecha:

95	44121600	TABLA PLANILLERA	UNIDAD	MATERIAL: Plástico, TAMAÑO: Oficio, CARACTERISTICAS FÍSICAS: 35 cm alto X 23 cm largo – tamaño oficio, CLIP: 8 cm alto x 20 cm largo Tabla de plástico con bordes redondos.
96	44111905	TABLERO ACRILICO BORRABLE 120 CMS X 80 CMS	UNIDAD	Medidas: 120x80 cm, formica: Blanco Brillante. Marco en madera color natural
97	44111900	TABLERO ACRILICO BORRABLE 60 CMS X 40 A 45 CMS	UNIDAD	Medidas 60x 40 a 45 cm, formica: Blanco Brillante. Marco en madera color natural.
98	14111605	TACO DE PAPEL	UNIDAD	MATERIAL: Papel bond, papel bond engomado, TAMAÑO: Mayor o igual a 8 x 8 cm y menor o igual a 12 x 12 cm No. DE HOJAS: Mínimo 500 hojas, COLOR: Varios.
99	44121619	TAJALÁPIZ	UNIDAD	MATERIAL: Metal, con cuchilla de acero inoxidable, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 1 orificio para minas de 2mm Forma anatómica para uso manual.
100	44121618	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	MATERIAL: Hoja de acero inoxidable con mango en plástico y fibra de vidrio, DIMENSIONES: Entre17 - 21 cms de largo.
101	44121904	TINTA PARA SELLO PARA DOCUMENTO HISTÓRICO Y ARCHIVÍSTICO X 28 A 30 C.C. NEGRO	UNIDAD	COLOR: Negro PH: 1,6 A 3,6, TIEMPO DE SECADO: Máximo 30sg CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Inodora, VISCOSIDAD: (Cp) Mínima 8 Máximo 12, DENSIDAD: 1,08 A 1,16, TENSIÓN SUPERFICIAL: (Dinas/Cm2) Mínimo 30 MÁXIMO: 60 SOLIDO %: Mínimo 36 Máximo 52, SOLVENTES: Base Alcoholes y Agua, Sin aceites PRESENTACIÓN: Envase 28 a 30 CC.

NOTA 1: El valor de cada uno de los ítems que componen el ofrecimiento económico, no podrá superar el valor de cada uno de los ítems señalado en el comparativo de precios del análisis del sector, so pena de que la propuesta sea RECHAZADA.

NOTA 2: Los valores indicados en la oferta económica deberán contemplar todas las especificaciones técnicas indicadas y descritas en los documentos del presente proceso de selección, tales como insumos, operarios, gravámenes, entre otros.

NOTA 3: Los ítems anteriores se establecerán como referencia, por lo que en caso que los elementos requeridos no se encuentren dentro del listado anterior, antes de la entrega del mismo, las partes deberán definir de mutuo acuerdo el precio que se reconocerá AL CONTRATISTA, precio que en todo caso tendrá que corresponder a las condiciones de mercado vigentes a la fecha de la necesidad.

NOTA 4: Las cantidades requeridas para cada ítem serán las que solicite el supervisor para cada caso concreto. EL CONTRATISTA entregará los elementos y pondrá a disposición la totalidad de los mismos y demás requerimientos solicitados, en los lugares y plazos requeridos por el supervisor para cada solicitud. Entendiéndose que los precios ofrecidos incluyen el transporte al sitio que disponga el supervisor del contrato.