YUNEX
TRAFFIC

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.29

Inspección de Elementos para la atención de Emergencias

Fecha de Realización: 25 de junio 2024
Botiquin N°: 5
Inovilizador N°: 0

Ubicación: Laboratorio
Camilla N°: 0

Clase	Potencial de Perdida
C	Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NC	No Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NA	No Aplica

Condiciones Observadas	Evaluación del hallazgo C	NC	NA	Condición a mejorar	Responsable	Fecha propuesta	Fecha de cierre	Efectividad
BOTIQUÍN								
Se encuentra en buen estado (fijado, sin obstáculos, señalizado)	✓							
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización	✓							
Posee el listado de los insumos con los que cuenta , con sus respectivas indicaciones publicadas	✓							
El encargado del botiquín sabe para que sirve cada elemento	✓							
Los insumos existentes se encuentran en buen estado, sin rupturas en el empaque, sin humedad y con fecha vigente	✓							
Se encuentra ordenado y aseado	✓							
El encargado del botiquín lleva el registro de los insumos que utiliza	✓							
La cantidad de elementos con los que cuenta es suficiente, teniendo en cuenta el número de usuarios	✓							
Los insumos se encuentran dentro del botiquín	✓							
Las canecas rojas están ubicadas en un sitio cercano al botiquín y no obstruyen las vías de circulación	✓							
CAMILLA								
Se encuentra en buen estado (fijada, sin obstáculos, limpia, sin deterioro en la superficie, sin astillas, sin fisuras)			✓					
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización			✓					
La cinta (araña) se encuentra en buen estado.			✓					
INMOVILIZADORES								
Se cuenta con el inmovilizador cervical, extremidades superiores e inferiores.			✓					
Las correas de sujeción y velcros se encuentran en buen estado			✓					
el material del inmovilizador se encuentra en buen estado (sin fisuras, rupturas)			✓					
PARTICIPANTES:								

Firma
Nombre Jenny Johana Pardo
Cargo: EHS

Firma MCR
Nombre Milena Castro
Cargo EHS.

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.29

Inspección de Elementos para la atención de Emergencias

Fecha de Realización: 25 JUNIO 2024
Botiquin N°: 4
Inovilizador N°: 2

Ubicación: ALMACEN
Camilla N°: 2

Clase	Potencial de Perdida
C	Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NC	No Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NA	No Aplica

Condiciones Observadas	Evaluación del hallazgo C	NC	NA	Condición a mejorar	Responsable	Fecha propuesta	Fecha de cierre	Efectividad
BOTIQUÍN								
Se encuentra en buen estado (fijado, sin obstáculos, señalizado)	✓							
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización	✓							
Posee el listado de los insumos con los que cuenta , con sus respectivas indicaciones publicadas	✓							
El encargado del botiquín sabe para que sirve cada elemento	✓							
Los insumos existentes se encuentran en buen estado, sin rupturas en el empaque, sin humedad y con fecha vigente	✓							
Se encuentra ordenado y aseado	✓							
El encargado del botiquín lleva el registro de los insumos que utiliza	✓							
La cantidad de elementos con los que cuenta es suficiente, teniendo en cuenta el número de usuarios	✓							
Los insumos se encuentran dentro del botiquín	✓							
Las canecas rojas están ubicadas en un sitio cercano al botiquín y no obstruyen las vías de circulación	✓							
CAMILLA								
Se encuentra en buen estado (fijada, sin obstáculos, limpia, sin deterioro en la superficie, sin astillas, sin fisuras)	✓							
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización	✓							
La cinta (araña) se encuentra en buen estado.	✓							
INMOVILIZADORES								
Se cuenta con el inmovilizador cervical, extremidades superiores e inferiores.	✓							
Las correas de sujeción y velcros se encuentran en buen estado	✓							
el material del inmovilizador se encuentra en buen estado (sin fisuras, rupturas)	✓							
PARTICIPANTES:								

Firma
Nombre Jeimy Johanna Pachón
Cargo: EHS

Firma MCR
Nombre MILENA CASTRO
Cargo EHS.

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.29

Inspección de Elementos para la atención de Emergencias

Fecha de Realización: 25 JUNIO 2024
Botiquin N°: 3
Inovilizador N°: 1

Ubicación: RECEPCION
Camilla N°: 1

Clase	Potencial de Perdida
C	Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NC	No Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NA	No Aplica

Condiciones Observadas	Evaluación del hallazgo C	NC	NA	Condición a mejorar	Responsable	Fecha propuesta	Fecha de cierre	Efectividad
BOTIQUÍN								
Se encuentra en buen estado (fijado, sin obstáculos, señalizado)	✓							
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización	✓							
Posee el listado de los insumos con los que cuenta , con sus respectivas indicaciones publicadas	✓							
El encargado del botiquín sabe para que sirve cada elemento	✓							
Los insumos existentes se encuentran en buen estado, sin rupturas en el empaque, sin humedad y con fecha vigente	✓							
Se encuentra ordenado y aseado	✓							
El encargado del botiquín lleva el registro de los insumos que utiliza	✓							
La cantidad de elementos con los que cuenta es suficiente, teniendo en cuenta el número de usuarios	✓							
Los insumos se encuentran dentro del botiquín	✓							
Las canecas rojas están ubicadas en un sitio cercano al botiquín y no obstruyen las vías de circulación	✓							
CAMILLA								
Se encuentra en buen estado (fijada, sin obstáculos, limpia, sin deterioro en la superficie, sin astillas, sin fisuras)	✓							
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización	✓							
La cinta (araña) se encuentra en buen estado.	✓							
INMOVILIZADORES								
Se cuenta con el inmovilizador cervical, extremidades superiores e inferiores.	✓							
Las correas de sujeción y velcros se encuentran en buen estado	✓							
el material del inmovilizador se encuentra en buen estado (sin fisuras, rupturas)	✓							
PARTICIPANTES:								

Firma
Nombre Jeins Jhobyn Rodas
Cargo: EHS

Firma MCR
Nombre MIRECIA CASTRO R
Cargo EHS.

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.29

Inspección de Elementos para la atención de Emergencias

Fecha de Realización: 25 Dic 2024
Botiquin N°: 2
Inovilizador N°: 0

Ubicación: Piso 2
Camilla N°: 0

Clase	Potencial de Perdida
C	Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NC	No Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NA	No Aplica

Condiciones Observadas	Evaluación del hallazgo C	NC	NA	Condición a mejorar	Responsable	Fecha propuesta	Fecha de cierre	Efectividad
BOTIQUÍN								
Se encuentra en buen estado (fijado, sin obstáculos, señalizado)	✓							
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización	✓							
Posee el listado de los insumos con los que cuenta , con sus respectivas indicaciones publicadas	✓							
El encargado del botiquín sabe para que sirve cada elemento	✓							
Los insumos existentes se encuentran en buen estado, sin rupturas en el empaque, sin humedad y con fecha vigente	✓							
Se encuentra ordenado y aseado	✓							
El encargado del botiquín lleva el registro de los insumos que utiliza	✓							
La cantidad de elementos con los que cuenta es suficiente, teniendo en cuenta el número de usuarios	✓							
Los insumos se encuentran dentro del botiquín	✓							
Las canecas rojas están ubicadas en un sitio cercano al botiquín y no obstruyen las vías de circulación	✓							
CAMILLA								
Se encuentra en buen estado (fijada, sin obstáculos, limpia, sin deterioro en la superficie, sin astillas, sin fisuras)								
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización								
La cinta (araña) se encuentra en buen estado.								
INMOVILIZADORES								
Se cuenta con el inmovilizador cervical, extremidades superiores e inferiores.								
Las correas de sujeción y velcros se encuentran en buen estado								
el material del inmovilizador se encuentra en buen estado (sin fisuras, rupturas)								
PARTICIPANTES:								

Firma
Nombre Jenny Andrea Rodriguez
Cargo: EHS

Firma
Nombre Milena Castro
Cargo EHS

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación:

YUNEX
TRAFFIC

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.29

Inspección de Elementos para la atención de Emergencias

Fecha de Realización: 25 JUNIO 2024
Botiquin N°: 1
Inovilizador N°: 0

Ubicación: PISO 3
Camilla N°: 0

Clase	Potencial de Perdida
C	Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NC	No Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NA	No Aplica

Condiciones Observadas	Evaluación del hallazgo C	NC	NA	Condición a mejorar	Responsable	Fecha propuesta	Fecha de cierre	Efectividad
BOTIQUÍN								
Se encuentra en buen estado (fijado, sin obstáculos, señalizado)	✓							
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización	✓							
Posee el listado de los insumos con los que cuenta , con sus respectivas indicaciones publicadas	✓							
El encargado del botiquín sabe para que sirve cada elemento	✓							
Los insumos existentes se encuentran en buen estado, sin rupturas en el empaque, sin humedad y con fecha vigente	✓							
Se encuentra ordenado y aseado	✓							
El encargado del botiquín lleva el registro de los insumos que utiliza	✓							
La cantidad de elementos con los que cuenta es suficiente, teniendo en cuenta el número de usuarios	✓							
Los insumos se encuentran dentro del botiquín	✓							
Las canecas rojas están ubicadas en un sitio cercano al botiquín y no obstruyen las vías de circulación	✓							
CAMILLA								
Se encuentra en buen estado (fijada, sin obstáculos, limpia, sin deterioro en la superficie, sin astillas, sin fisuras)								
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización								
La cinta (araña) se encuentra en buen estado.								
INMOVILIZADORES								
Se cuenta con el inmovilizador cervical, extremidades superiores e inferiores.								
Las correas de sujeción y velcros se encuentran en buen estado								
el material del inmovilizador se encuentra en buen estado (sin fisuras, rupturas)								
PARTICIPANTES:								

Firma
Nombre Jenny Herrera PASTRANA
Cargo: EHS

Firma
Nombre MILENA CASTRO
Cargo EHS

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación: