Bogotá D.C. 25 DE JUNIO DE 2024.

SEÑORES:
HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA
Cartagena D.T y C.

LOTE Nº1

Nº	Descripción del bien	Cantidad	V/R UNIT	V/R TOTAL
1	**UNIFORME ANTIFLUIDOS ASISTENCIAL: CAMISA Y PANTALON** (Material: Etiqueta: + Impermeabilidad, Base: 22400 vendaval crushe, Stock: 15659, Referencia: VENDAVAL CRUSHED, Color: 184029-7468, Ancho:155+/- 2 cms, Peso:117 +/- 15 g/m2 y Composición: 100%POL. Color azul (184029-7468)). CAMISA. Uniforme anti fluido en un 70% tipo cirugía, camisa sin costura al frente con dos pinzas en la espalda para las mujeres, para los hombres sin pinzas, con un largo hasta debajo de la cadera, cuello en V, manga corta con tres (03) bolsillos. Bolsillo superior. En el frente parte superior izquierda del pecho debe llevar un bolsillo tipo parche de forma rectangular confeccionado en el mismo material de la tela principal del uniforme, debe ir unido al frente con costura a dos agujas con separación de 6 mm ± 1 mm, en el centro del bolsillo el escudo bordado de la sanidad naval, con un tamaño de 6x5cm, en el borde superior el grado, nombre y profesión del funcionario letra Arial 10 color blanco. Bolsillo inferior. En la parte inferior debe llevar a cada lado un bolsillo tipo parche el cual debe ir unido por la costura lateral de la unión del frente con la espalda y de la abertura lateral, en la parte inferior por la costura del dobladillo, en el otro lateral debe ir unido con costura a doble aguja con separación de 6 mm± 1 mm. PANTALON. El pantalón debe ser confeccionado en dos delanteros y dos posteriores y su corte debe ser recto. Bolsillos. El pantalón debe llevar los siguientes bolsillos con las características que se indican a continuación: a. Bolsillo superior: En cada costado el pantalón debe llevar un bolsillo tipo talega con boca recta, con pespunte de 1 mm a 2 mm y asegurados con presillas en ambos extremos, la talega del bolsillo debe ser confeccionada en el mismo material de la tela principal del uniforme y debe ir unida en la parte superior por la costura de la pretina, su longitud debe ser de 350 mm ± 1 O mm, b. Bolsillo lateral inferior derecho: En la parte lateral inferior derecha debe llevar un bolsillo tipo parche rectangular con tapa del mismo material de la tela principal del uniforme, el cual debe ir centrado con referencia a la costura de unión del delantero con el trasero, debe ir unido al frente con costura a dos agujas con separación de 6	231	$110,000	$25.410.000

	mm ± 1 mm, la tapa en sus extremos laterales debe ser unida con la costura de la unión del bolsillo al pantalón. El pantalón debe llevar dos bolsillos laterales con costura de presilla como refuerzo en los extremos y debe llevar una costura de pespunte en la unión lateral del delantero con el trasero de 1 mm a 2mm del borde. c. Bolsillo trasero derecho: En el trasero parte superior derecha debe llevar un bolsillo tipo parche rectangular con tapa confeccionado en el mismo material de la tela principal del uniforme, debe ir unido con costura a dos agujas con separación de 6 mm ± 1 mm, la tapa en sus extremos laterales debe ser unida con la costura de la unión del bolsillo al pantalón. Las dimensiones de los bolsillos deben estar acuerdo la NTMD-0276 aprobada el 2008-12-10.			
2	**ZAPATOS PERSONAL ASISTENCIAL:** El zapato debe estar fabricado en EVA: Etileno vinilo acetato, color azul. polímero termoplástico y TPE: Elastómero termoplástico. Sistema de fabricación: material inyectado. Antideslizantes, Transpirables, Ligeros y Flexibles, Cierre sencillo y práctico ajustable al tamaño del pie, Plantillas de Piel-Eva, antibacterianas, transpirables, con sistema de Auto Ventilación, Horma anatómica, Unisex.	231	$75.000	$17.325.000
3	**UNIFORME ANTIFLUIDOS LAVANDERÍA:** CAMISA Y PANTALON, MATERIAL Y COLOR (Etiqueta: + antifluidos/repe, Base: 22329 T180, Stock: 24263, Referencia: T180, Ancho:183+/- 3CM, Peso: 133 +/- 7 g/m2 y Composición: 100%POL. Color azul oscuro). CAMISA: Espalda: Confeccionada en una sola pieza, debe llevar un falso interno como refuerzo del cuello en el mismo material de la tela principal del uniforme, unido a la espalda con costura de pespunte de 10mm a 20mm del borde. Frente: Confeccionado en una sola pieza, cuello en V, debe llevar tres bolsillos tipo parche, además debe llevar una abertura a cada lado la cual va ubicada en la costura lateral de la unión del frente con la espalda la cual debe llevar costura de pespunte en todo su contorno a 7mm del borde, se coloca cremallera al lado derecho del mismo color de la tela Cuello: debe llevar doble cuello confeccionado en el mismo material de la tela principal del uniforme formando una V, debe ir unido al frente de la camisa, lleva costura de pespunte hacia el lado del frente a 7 mm ± 1 mm del borde. Mangas: deben ser cortas terminadas en dobladillo de la misma tela el cual debe ir con costura de pespunte. Bolsillos. La camisa debe llevar los siguientes bolsillos con las características que se indican a continuación y con las medidas que indica la NTMD-0276 aprobada el 2008-12-10. Bolsillo	15	$70.000	$1.050.000

	superior. En el frente parte superior izquierda del pecho debe llevar un bolsillo tipo parche de forma rectangular confeccionado en el mismo material de la tela principal del uniforme, debe ir unido al frente con costura a dos agujas con separación de 6 mm ± 1 mm, en el centro del bolsillo el escudo bordado del Hospital Naval De Cartagena , con un tamaño de 6x4cm. b. Bolsillo inferior. En la parte inferior debe llevar a cada lado un bolsillo tipo parche el cual debe ir unido por la costura lateral de la unión del frente con la espalda y de la abertura lateral, en la parte inferior por la costura del dobladillo, en el otro lateral debe ir unido con costura a doble aguja con separación de 6 mm± 1 mm. PANTALON: El pantalón debe ser confeccionado en dos delanteros y dos posteriores y su corte debe ser recto, dobladillo invisible fijado con hilo del mismo tono de la tela. Bolsillos. El pantalón debe llevar los siguientes bolsillos con las características que se indican a continuación: a. Bolsillo superior: En cada costado el pantalón debe llevar un bolsillo tipo talega con boca recta, con pespunte de 1 mm a 2 mm y asegurados con presillas en ambos extremos, la talega del bolsillo debe ser confeccionada en el mismo material de la tela principal del uniforme y debe ir unida en la parte superior por la costura de la pretina, su longitud debe ser de 350 mm ± 1 O mm. b. Bolsillo lateral inferior derecho: En la parte lateral inferior derecha debe llevar un bolsillo tipo parche rectangular con tapa del mismo material de la tela principal del uniforme, el cual debe ir centrado con referencia a la costura de unión del delantero con el trasero, debe ir unido al frente con costura a dos agujas con separación de 6 mm ± 1 mm, la tapa en sus extremos laterales debe ser unida con la costura de la unión del bolsillo al pantalón. El pantalón debe llevar dos bolsillos laterales con costura de presilla como refuerzo en los extremos y debe llevar una costura de pespunte en la unión lateral del delantero con el trasero de 1 mm a 2mm del borde. c. Bolsillo trasero derecho: En el trasero parte superior derecha debe llevar un bolsillo tipo parche rectangular con tapa confeccionado en el mismo material de la tela principal del uniforme, debe ir unido con costura a dos agujas con separación de 6 mm ± 1 mm, la tapa en sus extremos laterales debe ser unida con la costura de la unión del bolsillo al pantalón. Las dimensiones de los bolsillos deben estar acuerdo la NTMD-0276 aprobada el 2008-12-10. Costuras. La confección no debe presentar defectos en las puntadas. En las costuras de cierre y pespuntes son necesarias 9 ± 1 puntadas por cada 25,4 mm y para los filetes 11 ± 1 puntadas por cada 25,4 mm. Todas las costuras			

	deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante su uso. Las costuras de cierre tanto de la camisa y el pantalón deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10 mm ± 2 mm del borde de la tela y debe ir reforzada por una costura de filete en el borde uniendo las dos telas para evitar que el material se deshilache.			
4	**ZAPATOS LAVANDERÍA:** El zapato debe estar fabricado en EVA: Etileno vinilo acetato, polímero termoplástico y TPE: Elastómero termoplástico. Color Negro. Sistema de fabricación: material inyectado. Que el material principal posea propiedades de protector antifluido, transpirabilidad, repelente al agua, impermeabilidad y factores ambientales como cabello. Que garantice que los zapatos se encuentran exentos de materiales y productos de acabado que causen irritaciones sobre la piel.	15	$75.000	$1.125.000
5	**OVEROL SERVICIOS GENERALES:** Material y color : Overol dos piezas confeccionado en tela 100% poliester de alta resistencia tipo ripstop +/- 15g/m2para absorción y sensación de frescura, Drill naval y/o drill vulcan. Color Azul oscuro. Overol dos piezas confeccionado en tela 100% poliester de alta resistencia tipo ripstop +/- 15g/m2para absorción y sensación de frescura, Drill naval y/o drill vulcan, color azul oscuro. Camisa manga larga con sistema de cierre con cremallera plástica, cuello camisero, cierre en puño con dos botones y ojales, debe llevar bordado en la espalda la palabra HONAC en letra arial black tamaño (alto 5cm ancho 3cm) por cada letra, color blanco. En el frente parte superior izquierda del pecho debe llevar un parche de forma circular confeccionado en el mismo material de la tela principal del uniforme, el escudo bordado del Hospital Naval, con un tamaño de 6x5cm. Bolsillos: dos bolsillos de forma diagonal en la parte superior izquierda y derecha a la altura del pecho, con tapa con botones del mismo color de la tela. 01 bolsillo en la manga derecha de forma rectangular medidas de 14x17 cm, con tapa con botones. Pantalón tipo cargo con seis bolsillos, caucho en la cintura para ajuste, pasadores para correa, cierre cremallera y botón. El pantalón debe llevar dos bolsillos laterales con costura de presilla como refuerzo en los extremos y debe llevar una costura de pespunte en la unión lateral del delantero con el trasero de 1 mm a 2mm del borde. En cada costado el pantalón debe llevar un bolsillo tipo talega con boca recta, con pespunte de 1 mm a 2 mm y asegurados con presillas en ambos extremos, la talega del bolsillo debe ser confeccionada en el	15	$160.000	$2.400.000

	mismo material de la tela principal del uniforme y debe ir unida en la parte superior por la costura de la pretina, su longitud debe ser de 350 mm ± 1 O mm. En el trasero parte superior derecha e izquierda, debe llevar un bolsillo tipo parche rectangular con tapa confeccionado en el mismo material de la tela principal del uniforme, debe ir unido con costura a dos agujas con separación de 6 mm ± 1 mm, la tapa en sus extremos laterales debe ser unida con la costura de la unión del bolsillo al pantalón. Las dimensiones de los bolsillos deben estar acuerdo la NTMD-0276 aprobada el 2008-12-10.			
6	**BOTAS DIELÉCTRICAS:** Bota de seguridad media caña 6" dieléctrica, norma ASTM F2412-118ª Capellada: Corte elaborado en cuero bovino, mocasín flor corregida, calibre 1.8 – 2.0 mm. Lateral con cordonera dividida en 2 piezas. Puntera: en composite norma EN-12568, Lámina de fibras sintéticas con resina termoactivada para dar firmeza en la punta del zapato. Suela: biopoliuretano bidensidad Ojálate: Hierro, con acabado galvánico níquel negro, diámetro interno 3/16". Remaches: Hierro, con acabado galvánico níquel negro. Refuerza costuras entre capelladas y laterales. Costuras: Hilo continúo de nylon de alta tenacidad, ,No 40, excelente recuperación elástica, resistente a la humedad y a la abrasión. Resistencia 4470 cN. 1cN(centinewton)= 1.02 gramos fuerza. Suela: Vulcanizada, compuesto con base en diferentes tipos de caucho, huella tipo tractor. Cordones: Fibras de polipropileno, telar americano con punteras de acetato. Longitud 90 cms. Contrafuerte: Lámina de fibras sintéticas con resina termo activada, calibre 2 mm. Da rigidez y firmeza en el talón sin afectar el confort. Plantilla: Tela PVC con base. Material y color: Cuero con suela en poliuretano de doble densidad inyectada directo al corte, antideslizante, suela resistente a hidrocarburos, liviana para dar mayor comodidad, color negro.	15	$130.000	$1.950.000
7	**UNIFORME ANTIFLUIDOS COCINA:** CAMISA Y PANTALON: Material y color: Etiqueta: + anti fluido / repe, Base: 22329 T180, Stock: 24263, Referencia: T180, Ancho:183+/- 3CM, Peso: 133 +/- 7 g/m2 y Composición: 100%POL. Color Blanco. CAMISA: Espalda: Confeccionada en una sola pieza, debe llevar un falso interno como refuerzo del cuello en el mismo material de la tela principal del uniforme, unido a la espalda con costura de pespunte de 1 mm a 2 mm del borde. Frente: Confeccionado en una pieza, debe llevar una abertura a cada lado la cual va ubicada en la costura lateral de la unión del frente con la espalda la cual debe llevar costura de pespunte en	6	$70.000	$420.000

	todo su contorno a 7 mm± 1 mm del borde, para el personal femenino se coloca cremallera al lado derecho del mismo color de la tela Cuello: tipo mao, debe llevar doble, debe ir unido al frente de la camisa, lleva costura de pespunte hacia el lado del frente a 7 mm ± 1 mm del borde. Mangas: deben ser cortas terminadas en dobladillo. Bolsillos. La camisa debe llevar los siguientes bolsillos con las características que se indican a continuación y con las medidas que indica la NTMD-0276 aprobada el 2008-12-10. a. En el frente parte superior izquierda del pecho debe llevar un parche de forma circular confeccionado en el mismo material de la tela principal del uniforme, el escudo bordado del Hospital Naval, con un tamaño de 6x5cm. b. Bolsillo inferior. En la parte inferior debe llevar a cada lado un bolsillo tipo parche el cual debe ir unido por la costura lateral de la unión del frente con la espalda y de la abertura lateral, en la parte inferior por la costura del dobladillo, en el otro lateral debe ir unido con costura a doble aguja con separación de 6 mm± 1 mm. Costuras. La confección no debe presentar defectos en las puntadas. En las costuras de cierre y pespuntes son necesarias 9 ± 1 puntadas por cada 25,4 mm y para los filetes 11 ± 1 puntadas por cada 25,4 mm. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante su uso. Las costuras de cierre tanto de la camisa y el pantalón deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10 mm ± 20 mm del borde de la tela y debe ir reforzada por una costura de filete en el borde uniendo las dos telas para evitar que el material se deshilache. PANTALON: El pantalón debe ser confeccionado en dos delanteros y dos posteriores y su corte debe ser recto, elástico en la cintura, dobladillo invisible fijado con hilo del mismo tono de la tela. Bolsillos: En cada costado el pantalón debe llevar un bolsillo tipo talega con boca recta, con pespunte de 1 mm a 2 mm y asegurados con presillas en ambos extremos, la talega del bolsillo debe ser confeccionada en el mismo material de la tela principal del uniforme y debe ir unida en la parte superior por la costura de la pretina, su longitud debe ser de 350 mm ± 1 O mm.			
8	**ZAPATOS PERSONAL DE COCINA:** El zapato debe estar fabricado en EVA: Etileno vinilo acetato, polímero termoplástico y TPE: Elastómero termoplástico. Color Blanco. Sistema de fabricación: material inyectado. Que el material principal posea propiedades de protector antifluido, transpirabilidad, repelente al agua, impermeabilidad y factores	6	$75.000	$450.000

	ambientales como cabello. Que garantice que los zapatos se encuentran exentos de materiales y productos de acabado que causen irritaciones sobre la piel.			
9	**GORRO:** Gorro ajustable, ligero y cómodo de llevar, con banda de sudor y banda elástica para ajustarse a la cabeza del usuario. Color: BLANCO. Composición: 80% poliéster 40% algodón.	6	$20.000	$120.000
10	**DELANTAL:** Delantal peto blanco, en dril grueso, bordado con el escudo del Hospital Naval de Cartagena de 6x5cm en el centro a la altura del pecho, costuras reforzadas y aseguradas en los puntos de esfuerzo bordes y tiras de ajuste, deberá llevar ribete color verde en el cuello y bordes.	6	$40.000	$240.000
TOTAL LOTE Nº 1				**$50.490.000**

LOTE Nº 2

1	**Blusa para dama:** Blusa tipo formal, cuello camisero, con cuello y puños fusionados, pinzas de hormado delanteras y traseras, color blanco con anclas pequeñas de color Vinotinto a tono con el color del pantalón, siete botones delanteros transparentes, escudo bordado del Hospital naval de 5x4 cm, en la parte superior izquierda, elaborada en tela de especificaciones sugeridas; Ancho: 153 +/- 3 cms, Peso: 125 +/- 6 g/m2, composición 75% poliéster y 25% algodón. La camisa debe llevar dos botones de repuesto ubicados en la falda de la misma. Etiqueta donde aparezca la composición, instrucciones de lavado y la talla de acuerdo a la NTC 1806 de 2005.	24	$110.000	$2.640.000
2	**Blusa para dama:** Blusa tipo formal, cuello camisero, con cuello y puños fusionados, pinzas de hormado delanteras y traseras, color blanco con timoneras color azul oscuro a tono con el color del pantalón, siete botones delanteros transparentes, escudo bordado del Hospital naval de 5x4 cm, en la parte superior izquierda, elaborada en tela de especificaciones sugeridas; Ancho: 153 +/- 3 cms, Peso: 125 +/- 6 g/m2, composición 75% poliéster y 25% algodón. La camisa debe llevar dos botones de repuesto ubicados en la falda de la misma. Etiqueta donde aparezca la composición, la instrucciones de lavado y la talla de acuerdo a la NTC 1806 de 2005.	24	$110.000	$2.640.000
3	**Blusa para dama:** Blusa tipo formal, tipo Oxford, cuello camisero, con cuello y puños fusionados, pinzas de hormado delanteras y traseras, color palo de rosa, manga tres cuartos, siete botones delanteros transparentes, escudo bordado del Hospital naval de 5x4 cm, en la parte superior izquierda, elaborada en tela de especificaciones sugeridas; Ancho: 153 +/- 3	24	$110.000	$2.640.000

	cms, Peso: 125 +/- 6 g/m2, composición 75% poliéster y 25% algodón. La camisa debe llevar dos botones de repuesto ubicados en la falda de la misma. Etiqueta donde aparezca la composición, instrucciones de lavado y la talla de acuerdo a la NTC 1806 de 2005. Botones de tamaño adecuado distribuidos uniformemente y a tono con el color de la tela.			
4	**Camisa para caballero:** Clásica de hombre tipo oxford de color blanco, con cuellos y puños fusionados, cierre frontal con botones delanteros sintéticos, bolsillo a la altura del pecho, en la parte delantera izquierda con el logo del Escudo del Hospital naval de 6x4 cm. La camisa debe llevar dos botones de repuesto ubicados en la falda de la misma. Etiqueta donde aparezca la composición, instrucciones de lavado y la talla de acuerdo a la NTC 1806 de 2005.	9	$110.000	$990.000
5	**Camisa para caballero:** Clásica de hombre tipo Oxford de color azul oscuro, con cuellos y puños fusionados, cierre frontal con botones delanteros sintéticos, bolsillo a la altura del pecho, en la parte delantera izquierda con el logo del Escudo del Hospital naval de 6x4 cm. La camisa debe llevar dos botones de repuesto ubicados en la falda de la misma. Etiqueta donde aparezca la composición, instrucciones de lavado y la talla de acuerdo a la NTC 1806 de 2005.	9	$110.000	$990.000
6	**Camisa para caballero:** Clásica de hombre de color rosa, con cuellos y puños fusionados, cierre frontal con botones delanteros sintéticos, bolsillo a la altura del pecho, en la parte delantera izquierda con el logo del Escudo del Hospital naval de 6x4 cm. La camisa debe llevar dos botones de repuesto ubicados en la falda de la misma. Etiqueta donde aparezca la composición, instrucciones de lavado y la talla de acuerdo a la NTC 1806 de 2005	9	$110.000	$990.000
7	**Pantalón para dama:** Corte clásico, confeccionado en tela tipo estudio F color Vinotinto, bota recta, tiro medio, pretina de 5 cm de ancho con entretela y sin pasadores, pinzas de hormado, cremallera oculta, dos botones a tono, dobladillo invisible fijado con hilo del mismo tono de la tela. Las costuras de cierre deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10 mm ± 20 mm del borde de la tela, con costura de refuerzo en la entrepierna y el tiro, la confección debe ir con filete en el borde de la prenda con hilos del mismo color. Confeccionado en tela de especificaciones sugeridas Ancho: 151 +/- 2 cms Peso: 132 +/- 6 g/m2 Composición: 100% poliéster, base 22240 Universal, color 1916655	24	$120.000	$2.880.000
8	**Pantalón para dama:** Corte clásico, confeccionado en tela tipo estudio F color azul oscuro, bota recta, tiro medio, pretina de 5 cm de ancho sin entretela y con pasadores, pinzas de hormado, cremallera oculta,	24	$120.000	$2.880.000

	dobladillo invisible fijado con hilo del mismo tono de la tela. Las costuras de cierre deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10 mm ± 20 mm del borde de la tela, con costura de refuerzo en la entrepierna y el tiro, la confección debe ir con filete en el borde de la prenda con hilos del mismo color. Confeccionado en tela de especificaciones sugeridas Ancho: 150 +/- 2 cms Peso: 238 +/- 12 g/m2 Composición: 96.00% poliéster – 4.00% lycra.			
9	**Pantalón para dama:** Corte clásico, confeccionado en tela tipo estudio F color beige, bota recta, tiro medio, pretina de 5 cm de ancho con entretela y sin pasadores, pinzas de hormado, cremallera oculta, dobladillo invisible fijado con hilo del mismo tono de la tela. Las costuras de cierre deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10 mm ± 20 mm del borde de la tela, con costura de refuerzo en la entrepierna y el tiro, la confección debe ir con filete en el borde de la prenda con hilos del mismo color. Confeccionado en tela de especificaciones sugeridas Ancho: 150 +/- 2 cms Peso: 238 +/- 12 g/m2 Composición: 96.00% poliéster – 4.00% lycra.	24	$120.000	$2.880.000
10	**Pantalón para caballero:** Corte sastre, color azul oscuro, pretina armada recta de 4 cm, broche para cierre y un botón interno para mayor seguridad, 5 pasadores, pinzas de armado, sin prenses, bolsillos delanteros clásicos diagonales, bolsillos traseros sin tapa y con botón, forro de bolsillo 100% algodón del mismo tono de la tela, cremallera oculta, dobladillo invisible fijado con hilo del mismo tono de la tela. Las costuras de cierre deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10 mm ± 20 mm del borde de la tela, con costura de refuerzo en la entrepierna, la confección debe ir con filete en el borde de la prenda con hilos del mismo color	9	$120.000	$1.080.000
11	**Pantalón para caballero:** Corte sastre, color beige, pretina armada recta de 4 cm, broche para cierre y un botón interno para mayor seguridad, 5 pasadores, pinzas de armado, sin prenses, bolsillos delanteros clásicos diagonales, bolsillos traseros sin tapa y con botón, forro de bolsillo 100% algodón del mismo tono de la tela, cremallera oculta, dobladillo invisible fijado con hilo del mismo tono de la tela. Las costuras de cierre deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10 mm ± 20 mm del borde de la tela, con costura de refuerzo en la entrepierna, la confección debe ir con filete en el borde de la prenda con hilos del mismo color.	9	$120.000	$1.080.000
12	**Pantalón para caballero:** Corte sastre, color kaki, pretina armada recta de 4 cm, broche para cierre y un botón interno para mayor seguridad, 5 pasadores, pinzas de armado, sin prenses, bolsillos delanteros	9	$120.000	$1.080.000

	clásicos diagonales, bolsillos traseros sin tapa y con botón, forro de bolsillo 100% algodón del mismo tono de la tela, cremallera oculta, dobladillo invisible fijado con hilo del mismo tono de la tela. Las costuras de cierre deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10 mm ± 20 mm del borde de la tela, con costura de refuerzo en la entrepierna, la confección debe ir con filete en el borde de la prenda con hilos del mismo color.			
13	**Calzado de calle para dama**: Zapato de tacón de 4 cm, color blanco hueso en cuero de origen bovino, punta descubierta y correa de amarre con hebilla a la altura del tobillo. Costuras uniformes y continuas sin hilos sueltos o flojos, libres de protuberancias, pliegues, arrugas y restos de material, forro en cuero natural de origen bovino	24	$120.000	$2.880.000
14	**Calzado de calle para dama:** Zapato de tacón corrido, altura de tacón 4 cm, color azul oscuro en cuero de origen bovino, suela color beige, con cintas elásticas a tono con el color del zapato para amarre en el tobillo. Costuras uniformes y continuas sin hilos sueltos o flojos, libres de protuberancias, pliegues, arrugas y restos de material, forro en cuero natural de origen bovino.	24	$120.000	$2.880.000
15	**Calzado de calle para dama:** Zapato tipo mocasín, en cuero natural de origen bóvido, color palo de rosa, con hebilla metálica decorativa. Suela antideslizante, resistente y flexible. Costuras uniformes y continuas sin hilos sueltos o flojos, libres de protuberancias, pliegues, arrugas y restos de material, forro en cuero natural de origen bovino.	24	$120.000	$2.880.000
16	**Calzado para caballero:** Zapato masculino clásico, en cuero natural de origen bovino, color negro, cordones del mismo color de la piel, Costuras uniformes y continuas sin hilos sueltos o flojos, libres de protuberancias, pliegues, arrugas y restos de material, forro en cuero natural de origen bovino, tacón plano, transpirable, ligero y Flexible	9	$120.000	$1.080.000
17	**Calzado para caballero:** Zapato masculino clásico, en cuero natural de origen bovino, color café, cordones del mismo color de la piel, Costuras uniformes y continuas sin hilos sueltos o flojos, libres de protuberancias, pliegues, arrugas y restos de material, forro en cuero natural de origen bovino, tacón plano, transpirable, ligero y Flexible.	9	$120.000	$1.080.000
18	**Calzado para caballero:** Zapato masculino clásico, en cuero natural de origen bovino, color miel, cordones del mismo color de la piel, Costuras uniformes y continuas sin hilos sueltos o flojos, libres de protuberancias, pliegues, arrugas y restos de material, forro en cuero natural de origen bovino, tacón plano, transpirable, ligero y Flexible.	9	$120.000	$1.080.000

TOTAL LOTE Nº 2	$34.650.000

Atentamente,



ELIANA GUEVARA RESTREPO
C.C. 1.088.237.192 de Pereira.

MAGNUS JM S.A.S.

NIT: 901197240 - 5

Señores Hospital Naval
Cartagena – Bolívar.

05 de Junio/24

COTIZACIÓN DOTACIÓN LOTE 1

Nº	Descripción del bien	Cantidad	V/R UNIT	V/R TOTAL
1	**UNIFORME ANTIFLUIDOS ASISTENCIAL: CAMISA Y PANTALON** (Material: Etiqueta: + Impermeabilidad, Base: 22400 vendaval crushe, Stock: 15659, Referencia: VENDAVAL CRUSHED, Color: 184029-7468, Ancho:155+/- 2 cms, Peso:117 +/- 15 g/m2 y Composición: 100%POL. Color azul (184029-7468)). CAMISA. Uniforme anti fluido en un 70% tipo cirugía, camisa sin costura al frente con dos pinzas en la espalda para las mujeres, para los hombres sin pinzas, con un largo hasta debajo de la cadera, cuello en V, manga corta con tres (03) bolsillos. Bolsillo superior. En el frente parte superior izquierda del pecho debe llevar un bolsillo tipo parche de forma rectangular confeccionado en el mismo material de la tela principal del uniforme, debe ir unido al frente con costura a dos agujas con separación de 6 mm ± 1 mm, en el centro del bolsillo el escudo bordado de la sanidad naval, con un tamaño de 6x5cm, en el borde superior el grado, nombre y profesión del funcionario letra Arial 10 color blanco. Bolsillo inferior. En la parte inferior debe llevar a cada lado un bolsillo tipo parche el cual debe ir unido por la costura lateral de la unión del frente con la espalda y de la abertura lateral, en la parte inferior por la costura del dobladillo, en el otro lateral debe ir unido con costura a doble aguja con separación de 6 mm± 1 mm. PANTALON. El pantalón debe ser confeccionado en dos delanteros y dos posteriores y su corte debe ser recto. Bolsillos. El pantalón debe llevar los siguientes bolsillos con las características que se indican a continuación: a. Bolsillo superior: En cada costado el pantalón debe llevar un bolsillo tipo talega con boca recta, con pespunte de 1 mm a 2 mm y asegurados con presillas en ambos extremos, la talega del bolsillo debe ser confeccionada en el mismo material de la tela principal del uniforme y debe ir unida en la parte superior por la costura de la pretina, su longitud debe ser de 350 mm ± 1 O mm, b. Bolsillo lateral inferior derecho: En la parte lateral inferior derecha debe llevar un bolsillo tipo parche rectangular con tapa del mismo material de la tela principal del uniforme, el cual debe ir centrado con referencia a la costura de unión del delantero con el trasero, debe ir unido al frente con costura a dos agujas con separación de 6 mm ± 1 mm, la tapa en sus extremos laterales debe ser unida con la costura de la unión del bolsillo al pantalón. El pantalón debe llevar dos bolsillos laterales con costura de presilla como refuerzo en los extremos y debe llevar una costura de pespunte en la unión lateral del delantero con el trasero de 1 mm a 2mm del	231	$120,000	$27.720.000

	borde. c. Bolsillo trasero derecho: En el trasero parte superior derecha debe llevar un bolsillo tipo parche rectangular con tapa confeccionado en el mismo material de la tela principal del uniforme, debe ir unido con costura a dos agujas con separación de 6 mm ± 1 mm, la tapa en sus extremos laterales debe ser unida con la costura de la unión del bolsillo al pantalón. Las dimensiones de los bolsillos deben estar acuerdo la NTMD-0276 aprobada el 2008-12-10.			
2	**ZAPATOS PERSONAL ASISTENCIAL:** El zapato debe estar fabricado en EVA: Etileno vinilo acetato, color azul. polímero termoplástico y TPE: Elastómero termoplástico. Sistema de fabricación: material inyectado. Antideslizantes, Transpirables, Ligeros y Flexibles, Cierre sencillo y práctico ajustable al tamaño del pie, Plantillas de Piel-Eva, antibacterianas, transpirables, con sistema de Auto Ventilación, Horma anatómica, Unisex.	231	$80.000	$18.480.000
3	**UNIFORME ANTIFLUIDOS LAVANDERÍA:** CAMISA Y PANTALON, MATERIAL Y COLOR (Etiqueta: + antifluidos/repe, Base: 22329 T180, Stock: 24263, Referencia: T180, Ancho:183+/- 3CM, Peso: 133 +/- 7 g/m2 y Composición: 100%POL. Color azul oscuro). CAMISA: Espalda: Confeccionada en una sola pieza, debe llevar un falso interno como refuerzo del cuello en el mismo material de la tela principal del uniforme, unido a la espalda con costura de pespunte de 10mm a 20mm del borde. Frente: Confeccionado en una sola pieza, cuello en V, debe llevar tres bolsillos tipo parche, además debe llevar una abertura a cada lado la cual va ubicada en la costura lateral de la unión del frente con la espalda la cual debe llevar costura de pespunte en todo su contorno a 7mm del borde, se coloca cremallera al lado derecho del mismo color de la tela Cuello: debe llevar doble cuello confeccionado en el mismo material de la tela principal del uniforme formando una V, debe ir unido al frente de la camisa, lleva costura de pespunte hacia el lado del frente a 7 mm ± 1 mm del borde. Mangas: deben ser cortas terminadas en dobladillo de la misma tela el cual debe ir con costura de pespunte. Bolsillos. La camisa debe llevar los siguientes bolsillos con las características que se indican a continuación y con las medidas que indica la NTMD-0276 aprobada el 2008-12-10. Bolsillo superior. En el frente parte superior izquierda del pecho debe llevar un bolsillo tipo parche de forma rectangular confeccionado en el mismo material de la tela principal del uniforme, debe ir unido al frente con costura a dos agujas con separación de 6 mm ± 1 mm, en el centro del bolsillo el escudo bordado del Hospital Naval De Cartagena , con un tamaño de 6x4cm. b. Bolsillo inferior. En la parte inferior debe llevar a cada lado un bolsillo tipo parche el cual debe ir unido por la costura lateral de la unión del frente con la espalda y de la abertura lateral, en	15	$80.000	$1.200.000

	la parte inferior por la costura del dobladillo, en el otro lateral debe ir unido con costura a doble aguja con separación de 6 mm± 1 mm. PANTALON: El pantalón debe ser confeccionado en dos delanteros y dos posteriores y su corte debe ser recto, dobladillo invisible fijado con hilo del mismo tono de la tela. Bolsillos. El pantalón debe llevar los siguientes bolsillos con las características que se indican a continuación: a. Bolsillo superior: En cada costado el pantalón debe llevar un bolsillo tipo talega con boca recta, con pespunte de 1 mm a 2 mm y asegurados con presillas en ambos extremos, la talega del bolsillo debe ser confeccionada en el mismo material de la tela principal del uniforme y debe ir unida en la parte superior por la costura de la pretina, su longitud debe ser de 350 mm ± 1 O mm. b. Bolsillo lateral inferior derecho: En la parte lateral inferior derecha debe llevar un bolsillo tipo parche rectangular con tapa del mismo material de la tela principal del uniforme, el cual debe ir centrado con referencia a la costura de unión del delantero con el trasero, debe ir unido al frente con costura a dos agujas con separación de 6 mm ± 1 mm, la tapa en sus extremos laterales debe ser unida con la costura de la unión del bolsillo al pantalón. El pantalón debe llevar dos bolsillos laterales con costura de presilla como refuerzo en los extremos y debe llevar una costura de pespunte en la unión lateral del delantero con el trasero de 1 mm a 2mm del borde. c. Bolsillo trasero derecho: En el trasero parte superior derecha debe llevar un bolsillo tipo parche rectangular con tapa confeccionado en el mismo material de la tela principal del uniforme, debe ir unido con costura a dos agujas con separación de 6 mm ± 1 mm, la tapa en sus extremos laterales debe ser unida con la costura de la unión del bolsillo al pantalón. Las dimensiones de los bolsillos deben estar acuerdo la NTMD-0276 aprobada el 2008-12-10. Costuras. La confección no debe presentar defectos en las puntadas. En las costuras de cierre y pespuntes son necesarias 9 ± 1 puntadas por cada 25,4 mm y para los filetes 11 ± 1 puntadas por cada 25,4 mm. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante su uso. Las costuras de cierre tanto de la camisa y el pantalón deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10 mm ± 2 mm del borde de la tela y debe ir reforzada por una costura de filete en el borde uniendo las dos telas para evitar que el material se deshilache.			
4	**ZAPATOS LAVANDERÍA:** El zapato debe estar fabricado en EVA: Etileno vinilo acetato, polímero termoplástico y TPE: Elastómero termoplástico. Color Negro. Sistema de fabricación: material inyectado. Que el material principal posea propiedades de protector antifluido,	15	$80,000	$1.200.000

	transpirabilidad, repelente al agua, impermeabilidad y factores ambientales como cabello. Que garantice que los zapatos se encuentran exentos de materiales y productos de acabado que causen irritaciones sobre la piel.			
5	**OVEROL SERVICIOS GENERALES:** Material y color : Overol dos piezas confeccionado en tela 100% poliester de alta resistencia tipo ripstop +/- 15g/m2para absorción y sensación de frescura, Drill naval y/o drill vulcan. Color Azul oscuro. Overol dos piezas confeccionado en tela 100% poliester de alta resistencia tipo ripstop +/- 15g/m2para absorción y sensación de frescura, Drill naval y/o drill vulcan, color azul oscuro. Camisa manga larga con sistema de cierre con cremallera plástica, cuello camisero, cierre en puño con dos botones y ojales, debe llevar bordado en la espalda la palabra HONAC en letra arial black tamaño (alto 5cm ancho 3cm) por cada letra, color blanco. En el frente parte superior izquierda del pecho debe llevar un parche de forma circular confeccionado en el mismo material de la tela principal del uniforme, el escudo bordado del Hospital Naval, con un tamaño de 6x5cm. Bolsillos: dos bolsillos de forma diagonal en la parte superior izquierda y derecha a la altura del pecho, con tapa con botones del mismo color de la tela. 01 bolsillo en la manga derecha de forma rectangular medidas de 14x17 cm, con tapa con botones. Pantalón tipo cargo con seis bolsillos, caucho en la cintura para ajuste, pasadores para correa, cierre cremallera y botón. El pantalón debe llevar dos bolsillos laterales con costura de presilla como refuerzo en los extremos y debe llevar una costura de pespunte en la unión lateral del delantero con el trasero de 1 mm a 2mm del borde. En cada costado el pantalón debe llevar un bolsillo tipo talega con boca recta, con pespunte de 1 mm a 2 mm y asegurados con presillas en ambos extremos, la talega del bolsillo debe ser confeccionada en el mismo material de la tela principal del uniforme y debe ir unida en la parte superior por la costura de la pretina, su longitud debe ser de 350 mm ± 1 O mm. En el trasero parte superior derecha e izquierda, debe llevar un bolsillo tipo parche rectangular con tapa confeccionado en el mismo material de la tela principal del uniforme, debe ir unido con costura a dos agujas con separación de 6 mm ± 1 mm, la tapa en sus extremos laterales debe ser unida con la costura de la unión del bolsillo al pantalón. Las dimensiones de los bolsillos deben estar acuerdo la NTMD-0276 aprobada el 2008-12-10.	15	$180.000	$2.700.000
6	**BOTAS DIELÉCTRICAS:** Bota de seguridad media caña 6" dieléctrica, norma ASTM F2412-118ª Capellada: Corte elaborado en cuero bovino, mocasín flor corregida, calibre 1.8 – 2.0 mm. Lateral con cordonera dividida en 2 piezas. Puntera: en composite norma EN-12568, Lámina de fibras	15	$150.000	$2.250.000

	sintéticas con resina termoactivada para dar firmeza en la punta del zapato. Suela: biopoliuretano bidensidad Ojálate: Hierro, con acabado galvánico níquel negro, diámetro interno 3/16". Remaches: Hierro, con acabado galvánico níquel negro. Refuerza costuras entre capelladas y laterales. Costuras: Hilo continúo de nylon de alta tenacidad, ,No 40, excelente recuperación elástica, resistente a la humedad y a la abrasión. Resistencia 4470 cN. 1cN(centinewton)= 1.02 gramos fuerza. Suela: Vulcanizada, compuesto con base en diferentes tipos de caucho, huella tipo tractor. Cordones: Fibras de polipropileno, telar americano con punteras de acetato. Longitud 90 cms. Contrafuerte: Lámina de fibras sintéticas con resina termo activada, calibre 2 mm. Da rigidez y firmeza en el talón sin afectar el confort. Plantilla: Tela PVC con base. Material y color: Cuero con suela en poliuretano de doble densidad inyectada directo al corte, antideslizante, suela resistente a hidrocarburos, liviana para dar mayor comodidad, color negro.			
7	**UNIFORME ANTIFLUIDOS COCINA:** CAMISA Y PANTALON: Material y color: Etiqueta: + anti fluido / repe, Base: 22329 T180, Stock: 24263, Referencia: T180, Ancho:183+/- 3CM, Peso: 133 +/- 7 g/m2 y Composición: 100%POL. Color Blanco. CAMISA: Espalda: Confeccionada en una sola pieza, debe llevar un falso interno como refuerzo del cuello en el mismo material de la tela principal del uniforme, unido a la espalda con costura de pespunte de 1 mm a 2 mm del borde. Frente: Confeccionado en una pieza, debe llevar una abertura a cada lado la cual va ubicada en la costura lateral de la unión del frente con la espalda la cual debe llevar costura de pespunte en todo su contorno a 7 mm± 1 mm del borde, para el personal femenino se coloca cremallera al lado derecho del mismo color de la tela Cuello: tipo mao, debe llevar doble, debe ir unido al frente de la camisa, lleva costura de pespunte hacia el lado del frente a 7 mm ± 1 mm del borde. Mangas: deben ser cortas terminadas en dobladillo. Bolsillos. La camisa debe llevar los siguientes bolsillos con las características que se indican a continuación y con las medidas que indica la NTMD-0276 aprobada el 2008-12-10. a. En el frente parte superior izquierda del pecho debe llevar un parche de forma circular confeccionado en el mismo material de la tela principal del uniforme, el escudo bordado del Hospital Naval, con un tamaño de 6x5cm. b. Bolsillo inferior. En la parte inferior debe llevar a cada lado un bolsillo tipo parche el cual debe ir unido por la costura lateral de la unión del frente con la espalda y de la abertura lateral, en la parte inferior por la costura del dobladillo, en el otro lateral debe ir unido con costura a doble aguja con separación de 6 mm± 1 mm. Costuras. La confección no debe presentar defectos en las	6	$80.000	480.000

	puntadas. En las costuras de cierre y pespuntes son necesarias 9 ± 1 puntadas por cada 25,4 mm y para los filetes 11 ± 1 puntadas por cada 25,4 mm. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante su uso. Las costuras de cierre tanto de la camisa y el pantalón deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10 mm ± 20 mm del borde de la tela y debe ir reforzada por una costura de filete en el borde uniendo las dos telas para evitar que el material se deshilache. PANTALON: El pantalón debe ser confeccionado en dos delanteros y dos posteriores y su corte debe ser recto, elástico en la cintura, dobladillo invisible fijado con hilo del mismo tono de la tela. Bolsillos: En cada costado el pantalón debe llevar un bolsillo tipo talega con boca recta, con pespunte de 1 mm a 2 mm y asegurados con presillas en ambos extremos, la talega del bolsillo debe ser confeccionada en el mismo material de la tela principal del uniforme y debe ir unida en la parte superior por la costura de la pretina, su longitud debe ser de 350 mm ± 1 O mm.			
8	**ZAPATOS PERSONAL DE COCINA:** El zapato debe estar fabricado en EVA: Etileno vinilo acetato, polímero termoplástico y TPE: Elastómero termoplástico. Color Blanco. Sistema de fabricación: material inyectado. Que el material principal posea propiedades de protector antifluido, transpirabilidad, repelente al agua, impermeabilidad y factores ambientales como cabello. Que garantice que los zapatos se encuentran exentos de materiales y productos de acabado que causen irritaciones sobre la piel.	6	$80.000	$480.000
9	**GORRO:** Gorro ajustable, ligero y cómodo de llevar, con banda de sudor y banda elástica para ajustarse a la cabeza del usuario. Color: BLANCO. Composición: 80% poliéster 40% algodón.	6	$25.000	$150.000
10	**DELANTAL:** Delantal peto blanco, en dril grueso, bordado con el escudo del Hospital Naval de Cartagena de 6x5cm en el centro a la altura del pecho, costuras reforzadas y aseguradas en los puntos de esfuerzo bordes y tiras de ajuste, deberá llevar ribete color verde en el cuello y bordes.	6	$50.000	$300.000
VALOR LOTE 1				$54.960.000

COTIZACIÓN DOTACIÓN LOTE 2

1	**Blusa para dama:** Blusa tipo formal, cuello camisero, con cuello y puños fusionados, pinzas de hormado delanteras y traseras, color blanco con anclas pequeñas de color Vinotinto a tono con el color del pantalón, siete botones delanteros transparentes, escudo bordado del Hospital naval de 5x4 cm, en la parte superior izquierda, elaborada en tela de especificaciones sugeridas; Ancho: 153 +/- 3 cms, Peso: 125 +/- 6 g/m2, composición 75% poliéster y 25% algodón. La camisa debe llevar dos botones de repuesto ubicados en la falda de la misma. Etiqueta donde aparezca la composición, instrucciones de lavado y la talla de acuerdo a la NTC 1806 de 2005.	24	$120.000	$2.880.000
2	**Blusa para dama:** Blusa tipo formal, cuello camisero, con cuello y puños fusionados, pinzas de hormado delanteras y traseras, color blanco con timoneras color azul oscuro a tono con el color del pantalón, siete botones delanteros transparentes, escudo bordado del Hospital naval de 5x4 cm, en la parte superior izquierda, elaborada en tela de especificaciones sugeridas; Ancho: 153 +/- 3 cms, Peso: 125 +/- 6 g/m2, composición 75% poliéster y 25% algodón. La camisa debe llevar dos botones de repuesto ubicados en la falda de la misma. Etiqueta donde aparezca la composición, la instrucciones de lavado y la talla de acuerdo a la NTC 1806 de 2005.	24	$120.000	$2.880.000
3	**Blusa para dama:** Blusa tipo formal, tipo Oxford, cuello camisero, con cuello y puños fusionados, pinzas de hormado delanteras y traseras, color palo de rosa, manga tres cuartos, siete botones delanteros transparentes, escudo bordado del Hospital naval de 5x4 cm, en la parte superior izquierda, elaborada en tela de especificaciones sugeridas; Ancho: 153 +/- 3 cms, Peso: 125 +/- 6 g/m2, composición 75% poliéster y 25% algodón. La camisa debe llevar dos botones de repuesto ubicados en la falda de la misma. Etiqueta donde aparezca la composición, instrucciones de lavado y la talla de acuerdo a la NTC 1806 de 2005. Botones de tamaño adecuado distribuidos uniformemente y a tono con el color de la tela.	24	$120.000	$2.880.000
4	**Camisa para caballero:** Clásica de hombre tipo oxford de color blanco, con cuellos y puños fusionados, cierre frontal con botones delanteros sintéticos, bolsillo a la altura del pecho, en la parte delantera izquierda con el logo del Escudo del Hospital naval de 6x4 cm. La camisa debe llevar dos botones de repuesto ubicados en la falda de la misma. Etiqueta donde aparezca la composición, instrucciones de lavado y la talla de acuerdo a la NTC 1806 de 2005.	9	$90.000	$810.000
5	**Camisa para caballero:** Clásica de hombre tipo Oxford de color azul oscuro, con cuellos y puños fusionados, cierre frontal con botones delanteros sintéticos, bolsillo a la altura del pecho, en la parte delantera izquierda con el logo del Escudo del Hospital naval de 6x4 cm. La camisa debe	9	$90.000	$810.000

	llevar dos botones de repuesto ubicados en la falda de la misma. Etiqueta donde aparezca la composición, instrucciones de lavado y la talla de acuerdo a la NTC 1806 de 2005.			
6	**Camisa para caballero:** Clásica de hombre de color rosa, con cuellos y puños fusionados, cierre frontal con botones delanteros sintéticos, bolsillo a la altura del pecho, en la parte delantera izquierda con el logo del Escudo del Hospital naval de 6x4 cm. La camisa debe llevar dos botones de repuesto ubicados en la falda de la misma. Etiqueta donde aparezca la composición, instrucciones de lavado y la talla de acuerdo a la NTC 1806 de 2005	9	$90.000	$810.000
7	**Pantalón para dama:** Corte clásico, confeccionado en tela tipo estudio F color Vinotinto, bota recta, tiro medio, pretina de 5 cm de ancho con entretela y sin pasadores, pinzas de hormado, cremallera oculta, dos botones a tono, dobladillo invisible fijado con hilo del mismo tono de la tela. Las costuras de cierre deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10 mm ± 20 mm del borde de la tela, con costura de refuerzo en la entrepierna y el tiro, la confección debe ir con filete en el borde de la prenda con hilos del mismo color. Confeccionado en tela de especificaciones sugeridas Ancho: 151 +/- 2 cms Peso: 132 +/- 6 g/m2 Composición: 100% poliéster, base 22240 Universal, color 1916655	24	$130.000	$3.120.000
8	**Pantalón para dama:** Corte clásico, confeccionado en tela tipo estudio F color azul oscuro, bota recta, tiro medio, pretina de 5 cm de ancho sin entretela y con pasadores, pinzas de hormado, cremallera oculta, dobladillo invisible fijado con hilo del mismo tono de la tela. Las costuras de cierre deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10 mm ± 20 mm del borde de la tela, con costura de refuerzo en la entrepierna y el tiro, la confección debe ir con filete en el borde de la prenda con hilos del mismo color. Confeccionado en tela de especificaciones sugeridas Ancho: 150 +/- 2 cms Peso: 238 +/- 12 g/m2 Composición: 96.00% poliéster – 4.00% lycra.	24	$130.000	$3.120.000
9	**Pantalón para dama:** Corte clásico, confeccionado en tela tipo estudio F color beige, bota recta, tiro medio, pretina de 5 cm de ancho con entretela y sin pasadores, pinzas de hormado, cremallera oculta, dobladillo invisible fijado con hilo del mismo tono de la tela. Las costuras de cierre deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10 mm ± 20 mm del borde de la tela, con costura de refuerzo en la entrepierna y el tiro, la confección debe ir con filete en el borde de la prenda con hilos del mismo color. Confeccionado en tela de especificaciones sugeridas Ancho: 150 +/- 2 cms Peso: 238 +/- 12 g/m2 Composición: 96.00% poliéster – 4.00% lycra.	24	$130.000	$3.120.000
10	**Pantalón para caballero:** Corte sastre, color azul oscuro, pretina armada recta de 4 cm, broche para cierre y un	9	$120.000	$1.080.000

	botón interno para mayor seguridad, 5 pasadores, pinzas de armado, sin prenses, bolsillos delanteros clásicos diagonales, bolsillos traseros sin tapa y con botón, forro de bolsillo 100% algodón del mismo tono de la tela, cremallera oculta, dobladillo invisible fijado con hilo del mismo tono de la tela. Las costuras de cierre deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10 mm ± 20 mm del borde de la tela, con costura de refuerzo en la entrepierna, la confección debe ir con filete en el borde de la prenda con hilos del mismo color			
11	**Pantalón para caballero:** Corte sastre, color beige, pretina armada recta de 4 cm, broche para cierre y un botón interno para mayor seguridad, 5 pasadores, pinzas de armado, sin prenses, bolsillos delanteros clásicos diagonales, bolsillos traseros sin tapa y con botón, forro de bolsillo 100% algodón del mismo tono de la tela, cremallera oculta, dobladillo invisible fijado con hilo del mismo tono de la tela. Las costuras de cierre deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10 mm ± 20 mm del borde de la tela, con costura de refuerzo en la entrepierna, la confección debe ir con filete en el borde de la prenda con hilos del mismo color.	9	$120.000	$1.080.000
12	**Pantalón para caballero:** Corte sastre, color kaki, pretina armada recta de 4 cm, broche para cierre y un botón interno para mayor seguridad, 5 pasadores, pinzas de armado, sin prenses, bolsillos delanteros clásicos diagonales, bolsillos traseros sin tapa y con botón, forro de bolsillo 100% algodón del mismo tono de la tela, cremallera oculta, dobladillo invisible fijado con hilo del mismo tono de la tela. Las costuras de cierre deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10 mm ± 20 mm del borde de la tela, con costura de refuerzo en la entrepierna, la confección debe ir con filete en el borde de la prenda con hilos del mismo color.	9	$120.000	$1.080.000
13	**Calzado de calle para dama**: Zapato de tacón de 4 cm, color blanco hueso en cuero de origen bovino, punta descubierta y correa de amarre con hebilla a la altura del tobillo. Costuras uniformes y continuas sin hilos sueltos o flojos, libres de protuberancias, pliegues, arrugas y restos de material, forro en cuero natural de origen bovino	24	$130.000	$3.120.000
14	**Calzado de calle para dama:** Zapato de tacón corrido, altura de tacón 4 cm, color azul oscuro en cuero de origen bovino, suela color beige, con cintas elásticas a tono con el color del zapato para amarre en el tobillo. Costuras uniformes y continuas sin hilos sueltos o flojos, libres de protuberancias, pliegues, arrugas y restos de material, forro en cuero natural de origen bovino.	24	$130.000	$3.120.000
15	**Calzado de calle para dama:** Zapato tipo mocasín, en cuero natural de origen bóvido, color palo de rosa, con hebilla metálica decorativa. Suela antideslizante, resistente y flexible. Costuras uniformes y continuas sin hilos sueltos o	24	$130.000	$3.120.000

	flojos, libres de protuberancias, pliegues, arrugas y restos de material, forro en cuero natural de origen bovino.			
16	**Calzado para caballero:** Zapato masculino clásico, en cuero natural de origen bovino, color negro, cordones del mismo color de la piel, Costuras uniformes y continuas sin hilos sueltos o flojos, libres de protuberancias, pliegues, arrugas y restos de material, forro en cuero natural de origen bovino, tacón plano, transpirable, ligero y Flexible	9	$120.000	$1.080.000
17	**Calzado para caballero:** Zapato masculino clásico, en cuero natural de origen bovino, color café, cordones del mismo color de la piel, Costuras uniformes y continuas sin hilos sueltos o flojos, libres de protuberancias, pliegues, arrugas y restos de material, forro en cuero natural de origen bovino, tacón plano, transpirable, ligero y Flexible.	9	$120.000	$1.080.000
18	**Calzado para caballero:** Zapato masculino clásico, en cuero natural de origen bovino, color miel, cordones del mismo color de la piel, Costuras uniformes y continuas sin hilos sueltos o flojos, libres de protuberancias, pliegues, arrugas y restos de material, forro en cuero natural de origen bovino, tacón plano, transpirable, ligero y Flexible.	9	$120.000	$1.080.000
VALOR LOTE 2				$36.270.000

NOTA: Los precios relacionados en la presente cotización ya tienen el valor del IVA y demás impuestos (cuando aplican) incluidos.

MG
Andrea Carolina García Contreras
CC No. 1032476015 de Bogotá D.C.
Representante legal ***MAGNUS JM SAS***
NIT: 901197240-5
Tel: 57 – 3112093036
Dirección: Cll 65a # 78b – 21 Sur – Bogotá D.C.
E-mail: contactenos@magnusjm.com
contratosmagnus@gmail.com