No. de Certificado
**3169**
Certificación tipo marca de conformidad **(Esquema 5)**

El organismo de certificación QCERT otorga a **METALTEC IMCI SAS** con identificacion **900773821** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

**Producto:** Postes de fibras poliméricas reforzadas

**Descripción cualitativa del producto:** Postes en poliester reforzado con fibra de vidrio

**Referente reglamentario:** Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE . Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.17

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 9 páginas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos cerficados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este certificado es para uso exclusivo del titular.

**Fecha de otorgamiento:** 2023-09-15
**Fecha de vencimiento:** 2026-09-14

Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento
**Seguimiento 1:** 2024-09-15
**Seguimiento 2:** 2025-09-15

CESAR CABRERA PLAZA

Firmado digitalmente por CESAR CABRERA PLAZA
Fecha: 2023.09.18 11:55:22 -05'00'

Gerente

**ANEXO CERTIFICADO**



| | | | |
|---|---|---|---|
| **No de certificado** | 3169 | **Fecha de Emisión** | 2023-09-15 |
| **Dirección** | LT 1 A BRR NUEVA ESPERANZA | | |

| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| **Descripción cualitativa del producto** | Postes |
| **Producto** | Postes en poliester reforzado con fibra de vidrio |
| **Referente reglamentario** | RESOLUCIÓN 90708 DEL 30 DE AGOSTO 2013 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. RETIE 2013 NUMERAL 20.17 |
| **Fabricante** | Metaltec IMCI SAS |
| **Planta de fabricación** | LOTE 1 A BARRIO NUEVA ESPERANZA - POPAYAN |
| **Marca** | Metaltec IMCI |
| **Construcción** | Seccionados y monolíticos |
| **Sitema de fabricación** | Filament Winding |
| **Capacidad de carga** | 350 kgf, 510 Kgf y 750 Kgf |
| **Longitudes** | 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 11m 12m, 14m, 15m, 16m, 18m, 20m y 22m |
| **Referencias** | Ver referencias particulares en el anexo del certificado |
| **Exclusiones (*)** | Los postes de 6m solo se po0drán usar para soportar acometidas aéreas aisladas desde el contador hasta el tablero de distribución de la edificación<br>Los postes de 7m solo se podrán usar para la instalación de redes secundarias en zonas rurales |
| **Usos** | Soporte de líneas aéreas de distribución de energía eléctrica |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No de certificado** | 3169 | **Fecha de Emisión** | 2023-09-15 |
| **Dirección** | LT 1 A BRR NUEVA ESPERANZA | | |

**REFERENCIAS PARTICULARES**

| ITEM | FAMILIA | REFERENCIA | DESCRIPCION DE LA REFERENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 6 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO de 6 mts X 350 kgf |
| 2 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 6 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO de 6 mts X 510 kgf |
| 3 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 6 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO de 6 mts X 750 kgf |
| 4 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 7 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 7 mts X 350 kgf |
| 5 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 7 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 7 mts X 510 kgf |
| 6 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 7 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 7 mts X 750 kgf |
| 7 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 8 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 8 mts X 350 kgf |
| 8 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 8 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 8 mts X 510 kgf |
| 9 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 8 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 8 mts X 750 kgf |
| 10 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 9 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 9 mts X 350 kgf |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No de certificado** | 3169 | **Fecha de Emisión** | 2023-09-15 |
| **Dirección** | LT 1 A BRR NUEVA ESPERANZA | | |

**REFERENCIAS PARTICULARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 9 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 9 mts X 510 kgf |
| 12 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 9 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 9 mts X 750 kgf |
| 13 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 10 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 10 mts X 350 kgf |
| 14 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 10 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 10 mts X 510 kgf |
| 15 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 10 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 10 mts X 750 kgf |
| 16 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 11 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 11 mts X 350 kgf |
| 17 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 11 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 11 mts X 510 kgf |
| 18 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 11 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 11 mts X 750 kgf |
| 19 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 12 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 12 mts X 350 kgf |
| 20 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 12 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 12 mts X 510 kgf |
| 21 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 12 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 12 mts X 750 kgf |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No de certificado** | 3169 | **Fecha de Emisión** | 2023-09-15 |
| **Dirección** | LT 1 A BRR NUEVA ESPERANZA | | |

**REFERENCIAS PARTICULARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 14 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 14 mts X 350 kgf |
| 23 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 14 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 14 mts X 510 kgf |
| 24 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 14 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 14 mts X 750 kgf |
| 25 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 15 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 15 mts X 350 kgf |
| 26 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 15 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 15 mts X 510 kgf |
| 27 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 15 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 15 mts X 750 kgf |
| 28 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 16 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 16 mts X 350 kgf |
| 29 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 16 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 16 mts X 510 kgf |
| 30 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 16 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 16 mts X 750 kgf |
| 31 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 18 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 18 mts X 350 kgf |
| 32 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 18 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 18 mts X 510 kgf |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No de certificado** | 3169 | **Fecha de Emisión** | 2023-09-15 |
| **Dirección** | LT 1 A BRR NUEVA ESPERANZA | | |

**REFERENCIAS PARTICULARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 18 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 18 mts X 750 kgf |
| 34 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 20 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 20 mts X 350 kgf |
| 35 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 20 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 20 mts X 510 kgf |
| 36 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 20 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 20 mts X 750 kgf |
| 37 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 22 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 22 mts X 350 kgf |
| 38 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 22 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 22 mts X 510 kgf |
| 39 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO | 22 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SECCIONADO 22 mts X 750 kgf |
| 40 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 6 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 6 mts X 350 kgf |
| 41 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 6 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 6 mts X 510 kgf |
| 42 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 6 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 6 mts X 750 kgf |
| 43 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 7 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 7 mts X 350 kgf |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No de certificado** | 3169 | **Fecha de Emisión** | 2023-09-15 |
| **Dirección** | LT 1 A BRR NUEVA ESPERANZA | | |

**REFERENCIAS PARTICULARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 44 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 7 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 7 mts X 510 kgf |
| 45 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 7 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 7 mts X 750 kgf |
| 46 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 8 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 8 mts X 350 kgf |
| 47 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 8 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 8 mts X 510 kgf |
| 48 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 8 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 8 mts X 750 kgf |
| 49 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 9 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 9 mts X 350 kgf |
| 50 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 9 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 9 mts X 510 kgf |
| 51 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 9 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 9 mts X 750 kgf |
| 52 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 10 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 10 mts X 350 kgf |
| 53 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 10 mts X 510 kgf | 10 mts X 510 kgfPOSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO |
| 54 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 10 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 10 mts X 750 kgf |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No de certificado** | 3169 | **Fecha de Emisión** | 2023-09-15 |
| **Dirección** | LT 1 A BRR NUEVA ESPERANZA | | |

**REFERENCIAS PARTICULARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 55 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 11 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 11 mts X 350 kgf |
| 56 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 11 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 11 mts X 510 kgf |
| 57 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 11 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 11 mts X 750 kgf |
| 58 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 12 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 12 mts X 350 kgf |
| 59 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 12 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 12 mts X 510 kgf |
| 60 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 12 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 12 mts X 750 kgf |
| 61 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 14 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 14 mts X 350 kgf |
| 62 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 14 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 14 mts X 510 kgf |
| 63 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 14 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 14 mts X 750 kgf |
| 64 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 15 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 15 mts X 350 kgf |
| 65 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 15 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 15 mts X 510 kgf |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No de certificado** | 3169 | **Fecha de Emisión** | 2023-09-15 |
| **Dirección** | LT 1 A BRR NUEVA ESPERANZA | | |

**REFERENCIAS PARTICULARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 66 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 15 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 15 mts X 750 kgf |
| 67 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 16 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 16 mts X 350 kgf |
| 68 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 16 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 16 mts X 510 kgf |
| 69 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 16 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 16 mts X 750 kgf |
| 70 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 18 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 18 mts X 350 kgf |
| 71 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 18 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 18 mts X 510 kgf |
| 72 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 18 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 18 mts X 750 kgf |
| 73 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 20 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 20 mts X 350 kgf |
| 74 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 20 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 20 mts X 510 kgf |
| 75 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 20 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 20 mts X 750 kgf |
| 76 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 22 mts X 350 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 22 mts X 350 kgf |

**ANEXO CERTIFICADO**



| | | | |
|---|---|---|---|
| **No de certificado** | 3169 | **Fecha de Emisión** | 2023-09-15 |
| **Dirección** | LT 1 A BRR NUEVA ESPERANZA | | |

**REFERENCIAS PARTICULARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 77 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 22 mts X 510 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 22 mts X 510 kgf |
| 78 | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLÍTICO | 22 mts X 750 kgf | POSTE DE FIBRA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 22 mts X 750 kgf |

CESAR CABRERA PLAZA

Firmado digitalmente por CESAR CABRERA PLAZA
Fecha: 2023.09.18 11:56:13 -05'00'

Directora de acreditación y gestión