

ACINCO ingeniería

Informe Mensual de Interventoría No. 7 Componente Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo

Contrato No. 2776-23

Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes del LOTE 1 Y LOTE 2 de la respectiva licitación, cuyo objeto es: "Realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizaran sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A.

Periodo 20 junio 2024 al 19 julio 2024

Versión 1.0

TRANSMILENIO

Bogotá D.C. – Julio 2024

Informe Mensual de Interventoría No. 7 Componente Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo

Contrato No. CTO2776-23

Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes del LOTE 1 Y LOTE 2 de la respectiva licitación, cuyo objeto es: "Realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizaran sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A.

Versión 1.0

Periodo 20 junio 2024 al 19 julio 2024

Bogotá D.C. - Julio 2024.

Elaboro:	Yimmy Yohani Quitian Quitian	Reviso:	Esteban López A.	Aprobó:	Oscar Bahamon
Fecha:	23/07/2024	Fecha:	23/07/2024	Fecha:	23/07/2024
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Ingeniero de Calidad y SST	Cargo:	Coordinador de proyecto	Cargo:	Director de proyecto

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN....3
2. OBJETIVO GENERAL 4
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 4
3. GENERALIDADES DEL CONTRATO 5
4. RESUMEN EJECUTIVO....8
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS....9
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 10
7. RESULTADO DE INSPECCIONES 16
8. CONCLUSIONES 19
9. ANEXOS 20

1. INTRODUCCIÓN

De conformidad a lo establecido al Sistema Integrado de Gestión de ACINCO INGENIERIA S.A.S. – BIC., la normativa legal vigente en materia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto 1072 de 2015 (mayo 26) "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo". Capítulo 6 "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo", Resolución 0312 de 2019 (febrero 13) "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo", y demás normas aplicables al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

ACINCO INGENIERIA S.A.S. – BIC., presenta el siguiente informe, el cual contempla la gestión realizada en Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de las actividades por parte de la Compañía y la Gestión realizada por el Lote 01 (Consorcio San Rafael TM-AM&CIA) y el Lote 2 (Consorcio Mantenimiento TM 24). Con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes de trabajo y enfermedades laborales.

El presente informe se realiza conforme a lo estipulado en el Anexo # 2 Seguridad y Salud en el Trabajo "El presente documento contiene la normatividad y elementos aplicables para la seguridad y salud en el trabajo que deben cumplir el contratista para TRANSMILENIO S.A. Para la interpretación del documento se debe tener en cuenta las definiciones y en general todas las demás especificaciones descritas en el documento y lo indicado en los demás documentos del presente proceso de selección.

2. OBJETIVO GENERAL

Cumplir con lo estipulado en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (Cronograma del Plan de Trabajo Anual) de ACINCO INGENIERIA S.A.S. – BIC., y realizar la interventoría del cumplimiento de la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el Lote 1 (Consorcio San Rafael TM-AM&CIA) y del Lote 2 (Consorcio Mantenimiento TM 24).

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Dar cumplimiento a lo estipulado en el Anexo # 2 Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Cumplir con las normas, procedimientos, instructivos establecidos con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales durante el desarrollo de las actividades.
- Cumplir con la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Reportar los actos y condiciones inseguras que se puedan presentar durante el desarrollo de las actividades.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

Entidad Contratante:	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.
Objeto Contrato:	"Interventoría Integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes del LOTE 1 y LOTE 2 de la respectiva licitación, cuyo objeto es: "Realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizaran sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A."
Interventor:	ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC
Contrato de Interventoría No:	2776-23
Valor del Contrato Interventoría:	$1.142.999.945
Fecha de Inicio:	20 de diciembre de 2023.
Fecha de Finalización:	19 de agosto de 2024.
ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO 2776 DE 2023	
Objeto de la Modificación al Contrato:	DMC76 Realizar la adición y prórroga al Contrato CTO-2776-23 cuyo objeto es "Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes del LOTE 1 Y LOTE 2 de la respectiva licitación, cuyo objeto es: "Realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizaran sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A."

Valor de Presupuesto:	$ 285.599.986
Fecha de Aceptación:	27 de mayo de 2024
Fecha de Terminación:	19 de octubre de 2024

Entidad contratante:	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.
Objeto Contrato:	"Realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizarán sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.” Lote 1
Contratista:	Consorcio San Rafael TM-AM&CIA
Contrato No:	2795 - 2023 Lote (1)
Valor del Contrato:	$12.299’456.398
Fecha de Inicio:	20 de diciembre de 2023.
Fecha de Finalización:	19 de agosto de 2024.
ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO 2795 DE 2023	
Objeto de la Modificación al Contrato:	DMC74 "Realizar la adición y prórroga al contrato CTO-2795-23 cuyo objeto es "Realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizarán sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.”
Valor de Presupuesto:	$ 4.919.782.559
Fecha de Aceptación:	27 de mayo de 2024
Fecha de Terminación:	19 de octubre de 2024

Entidad contratante:	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.
Objeto Contrato:	"Realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizarán sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A." Lote 2
Contratista:	Consorcio Mantenimiento TM 2024
Contrato No:	2811 – 2023 Lote (2)
Valor del Contrato:	$12.299'456.398
Fecha de Inicio:	20 de diciembre de 2023.
Fecha de Finalización:	19 de agosto de 2024.
ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO 2811 DE 2023	
Objeto de la Modificación al Contrato:	DMC75 "Realizar la adición y prórroga al contrato CTO-2811-23 cuyo objeto es "Realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizarán sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A."
Valor de Presupuesto:	$ 1.844.918.460
Fecha de Aceptación:	27 de mayo de 2024
Fecha de Terminación:	19 de octubre de 2024

4. RESUMEN EJECUTIVO

De conformidad a lo establecido en el Anexo # 2 Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A. A continuación, se enuncian las medidas implementadas en prevención por ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC., y por los Contratistas de obra para el Lote 1 (Consorcio San Rafael TM-AM&CIA) y Lote 2 (Consorcio Mantenimiento TM 2024) durante el periodo comprendido del 20 de junio de 2024 al 19 de julio de 2024. Con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Durante el periodo en mención, la Interventoría ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC., realizó el seguimiento a las actividades de adecuación de obras complementarias sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., las cuales fueron realizadas por los contratistas de obra y verificadas en campo por la Interventoría.

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo comprendido del 20 de junio de 2024 al 19 de julio de 2024, los Consorcios realizaron las actividades de adecuación de obras complementarias sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C, las cuales se describen a continuación:


ítem	Descripción	U.M.
1.1	Adecuación, suministro e instalación de puertas sencillas y/o dobles abatibles en celosía metálica con pasador.	m2
1.2	Adecuación, suministro e instalación de celosía en vano de estructura metálica en zonas de transición.	m2
1.3	Adecuación de realce en zonas de transición existente incluyendo la celosía metálica.	m2
1.4	Adecuación, suministro e instalación de celosía metálica para reemplazo de vidrios fijos, incluye nombre de estación.	m2
1.5	Adecuación, suministro e instalación de cerramiento en onda con tubo 2,5", de altura 1,50m-1,85 (1,20m*1,55m libre).	ml
1.6	Adecuación, suministro e instalación de valla tipo concierto con cimentación	ml
1.7	Adecuación, suministro e instalación de malla (especificación) según referencia.	m2
1.8	Adecuación, suministro e instalación de estructura sobre torniquetes.	un
1.9	Adecuación, ensamble y montaje de vallas para nueva señalética e información al usuario sobre vinilo adhesivo impreso, laminado mate en base apc entre 3mm y 4mm.	m2
1.10	Adecuación, ensamble y montaje de vallas para nueva señalética de emergencia sobre vinilo fotoluminiscente de 5 horas sobre apc entre 3mm y 4mm.	m2
1.11	Adecuación, ensamble y montaje de ruteros sobre vinilo adhesivo impreso, laminado mate sobre ps cal.80.	m2
1.12	Desmonte de vidrio, limpieza y alistamiento de zona para montaje de carpintería metálica y celosías de todo tipo.	m2

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

6.1. AVANCE DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PLAN DE TRABAJO ANUAL)

Para el mes de Julio de 2024, se realizaron las siguientes actividades en ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC:

Ítem	Actividad	Ejecutado
01	Alimentación de indicadores plataforma DARUMA	Si
02	Alimentación de la Matriz de Control de Capacitación (FQA-066).	Si
03	Reporte de condiciones y actos inseguros (F-HSEA-023).	Si
04	Seguimiento al cumplimiento del Cronograma de Inspecciones.	Si
05	Inspección de elementos de protección personal FQA-042	Si
06	Investigación de accidentes de trabajo / enfermedad laboral	Si
07	Plan de acción resultado de ATEL, seguimiento al cumplimiento	Si
08	Difusión de lecciones aprendidas de los ATEL	Si
09	Registro de mantenimiento del vehículo.	Si



Cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo mes: Julio de 2024

6.1.1. Avance del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Consorcios del Lote 01 y del Lote 02.

Ítems	Empresa	Nivel del cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo
01	Consorcio San Rafael TM-AM&CIA.	100%
02	Consorcio Mantenimiento TM 2024.	100%

En revisión de los Planes de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio San Rafael TM-AM&CIA (Lote 01) y del Consorcio Mantenimiento TM 2024 (Lote 02), se evidencia el cumplimiento oportuno de cada una de las actividades estipuladas para el periodo.

- Ver Informe Trimestral del periodo de abril, mayo y junio de 2024 Lote 01.
- Ver Informe Trimestral del periodo de abril, mayo y junio de 2024 Lote 02.

6.2. RELACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJOS OCURRIDOS EN EL ÚLTIMO MES.

En el periodo no se presentaron accidentes y/o incidentes de trabajo:

Ítems	Empresa	Total accidentes
01	ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC.	0
02	Consorcio San Rafael TM-AM&CIA.	0
03	Consorcio Mantenimiento TM 2024.	0

6.3. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN AMBIENTES CONFINADOS Y LAS MEDICIONES REALIZADAS.

En el periodo no se realizaron trabajos en ambientes confinados:

Ítems	Empresa	Actividades en ambientes confinados
01	ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC.	0
02	Consorcio San Rafael TM-AM&CIA.	0
03	Consorcio Mantenimiento TM 2024.	0

6.4. RELACIÓN DE LAS PERSONAS QUE HAN RECIBIDO INDUCCIÓN Y CHARLAS PERIÓDICAS.

01). En el periodo se realizaron las siguientes capacitaciones en ACINCO INGENIERÍA S.A.S., BIC:

Ítem	Capacitación - Divulgación	Intensidad Horaria	Total de Trabajadores
01	Accidentes por mordedura o picadura de animal ponzoñoso	1	15
02	Alimentación saludable	1	15
03	Objetivos y metas del PESV	1	15
04	Diversidad, inclusión e igualdad	1	13
05	Orden y aseo en acción. Un camino hacia la mejora continua	2	15
06	Dormir bien; una manera de estar en conexión con los desafíos de la cotidianidad	1	16

Listado del personal que participaron en las capacitaciones:

Ítem	Nombres y Apellidos	Numero de Cedula	Cargo
01	Oscar Andrés Bahamon Tovas	7.717.368	Director de Proyecto
02	Esteban López Ariza	1.019.127.397	Coordinador de Proyecto
03	Angela María Lizarazo Acevedo	52.393.393	Secretaria
04	Karen Lorena Quito Moreno	1.022.409.247	Residente de Interventoría
05	Jessica Milena Velásquez Mejía	1.022.410.629	Residente de Interventoría
06	Juan Fernando Medina Moreno	1.010.162.661	Residente de Interventoría
07	Reina Inés Jiménez Beltrán	82.805.077	Residente de Interventoría
08	Yimmy Yohani Quitian Quitian	1.097.665.158	Ingeniero de Calidad y SST
09	Jeepsen Giovanni Arenas Vesga	17.957.363	Ingeniero Medio Ambiente

10	Marisol Arias Forero	1.031.142.858	Inspector de Calidad y SST
11	Diana Katherin Daza Álvarez	1.233.491.895	Inspector Medio Ambiental
12	Fredy Alejandro Cepeda Chavarro	80.863.569	Inspector de Interventoría
13	Paula Valentina Chaves Chacón	1.016.111.524	Inspector de Interventoría
14	Henry Oswaldo Pérez Castañeda	4.211.502	Inspector de Interventoría
15	Juan Manuel Deaza Ramírez	79.315.786	Inspector de Interventoría
16	Luz Heidy Morales Álvarez	52.383.187	Conductor

02). En el periodo los contratistas del Consorcio San Rafael TM-AM&CIA realizaron las siguientes capacitaciones y/o charlas de seguridad:

Ítem	Nombre de la empresa contratista	Fecha de la capacitación	Nombre de las capacitaciones y/o charlas de SST realizadas	Promedio de Trabajadores que participaron
01	Consorcio San Rafael	04/07/2024	Riesgo Eléctrico – Trabajo en Caliente	07
02	BYC INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	18/06/2024	Controles Operativos Espacios Confinados	28
		27/06/2024	Protección Contra Caídas de Objetos	29
		03/07/2024	Trabajos con Soldaduras – Uso de EPP	26
		04/07/2024	Comunicación Asertiva	30
		05/07/2024	Porque es Importante el Autocuidado	27
		09/07/2024	Estrés Térmico	26
		10/07/2024	Riesgo Eléctrico	15
		10/07/2024	Manejo de Ruido	30
		10/07/2024	Caídas a Nivel	24
		11/07/2024	Comportamiento Seguro	22
03	Sarmiento Desing S.A.S.	17/06/2024	Uso Adecuado de los EPP en el Sitio de Trabajo	04

		25/06/2024	Uso Adecuado de los EPP en Cada Labor	02
		10/07/2024	Riesgo Locativo (Caídas al Mismo Nivel)	04
		10/07/2024	Riesgo Eléctrico – Trabajo en Caliente	04
04	Formas Metálicas Merchán S.A.S.	22/06/2024	Cuidado de Manos	05
		29/06/2024	Manejo de Extintores	05
		06/07/2024	Elementos del Botiquín de Primeros Auxilios	05
		12/07/2024	Riesgo Eléctrico	07
		13/07/2024	Reglas de Oro Riesgo Eléctrico	05
04	Walgo S.A.S.	19/06/2024	Prevención Peligro Psicosocial	06
		26/06/2024	Riesgo Biomecánico	10
		28/06/2024	Manejo de Herramientas Manuales	10
		28/06/2024	Protección Visual Soldadura – Riesgo Eléctrico Manejo de Herramientas	10
		02/07/2024	Riesgo Físico	10
		05/07/2024	Trabajo Seguro en Caliente	10
		08/07/2024	Riesgo Eléctrico – Trabajo en Caliente	11
		09/07/2024	Riesgo Publico	10
05	RD ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.	13/07/2024	Régimen Sancionatorio Ambiental	05
		13/07/2024	Riesgo Eléctrico – Trabajo en Caliente	05
06	SIGNALETIKKA S.A.S.	04/07/2024	Riesgo Eléctrico	03
07	JC TRANSCENDER S.A.S.	10/07/2024	Riesgo Eléctrico	07

03). En el periodo los contratistas del Consorcio Mantenimiento TM 2024 realizaron las siguientes capacitaciones y/o charlas de seguridad:

Ítem	Nombre de la empresa contratista	Fecha de la capacitación	Nombre de las capacitaciones y/o charlas de SST realizadas	Promedio de Trabajadores que participaron
01	BYC INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	18/06/2024	Controles Operativos Espacios Confinados	29
		26/06/2024	Protección de caídas – Andamios	33
		27/06/2024	Protección de caídas - objetos	30
		03/07/2024	Trabajos con Soldadura – Uso de EPP	25
		04/07/2024	Recomendaciones para prevenir síndrome manguito rotador	27
		05/07/2024	Porque es Importante el Autocuidado	28
		09/07/2024	Estrés Térmico	29
		10/07/2024	Caídas a nivel	24
		11/07/2024	Comportamiento Seguro	23
		17/07/2024	Manejo de Residuos Solidos	31


6.5. AFECTACIÓN A LOS USUARIOS POR EVENTOS QUE INCLUYAN ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En el periodo no se presentaron afectaciones a los usuarios por eventos que incluyan aspectos de seguridad y salud en el trabajo.

Ítems	Empresa	Afectaciones a los usuarios
01	ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC.	0
02	Consorcio San Rafael TM-AM&CIA	0
03	Consorcio Mantenimiento TM 2024	0

7. RESULTADO DE INSPECCIONES

A continuación, se relaciona los hechos relevantes del periodo correspondiente a las inspecciones realizadas por ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC:

Fecha	Lote No.	Estación	Actividad	Registro Fotográfico
20/06/2024	Lote 01 Consorcio San Rafael TM-AM&CIA	Santa Isabel	Fundida del cerramiento perimetral tipo onda. Uso de EPP durante el desarrollo de la actividad.	
21/06/2024	Lote 01 Consorcio San Rafael TM-AM&CIA	Salitre el Greco	Uso adecuado de los EPP durante el desarrollo de las actividades de instalación de señalización.	
24/06/2024	Lote 02 Consorcio TM 2024	Carrera 90	Acompañamiento en la verificación de las actividades operativas.	

25/06/2024	Lote 01 Consorcio San Rafael TM-AM&CIA	Santa Isabel	Instalación del PMT para el desarrollo de las actividades operativas.	
26/06/2024	Lote 01 Consorcio San Rafael TM-AM&CIA	Salitre el Greco	Uso adecuado de los EPP durante el desarrollo de las actividades de instalación de señalización.	
27/06/2024	Lote 01 Consorcio San Rafael TM-AM&CIA	Santa Isabel	Uso adecuado de los EPP durante el desarrollo de las actividades de pintura.	
28/06/2024	Lote 02 Consorcio TM 2024	21 Ángeles	Acompañamiento en la verificación de las actividades operativas.	

05/07/2024	Lote 01 Consorcio San Rafael TM-AM&CIA	Santa Isabel	Acompañamiento en la verificación de las actividades operativas.	
06/07/2024	Lote 01 Consorcio San Rafael TM-AM&CIA	Calle 75 M	Acompañamiento en la verificación de las actividades operativas.	
10/07/2024	Lote 01 Consorcio San Rafael TM-AM&CIA	Normandía	Verificación de las condiciones sobre el uso adecuado de los EPP y dotación de trabajo.	
19/07/2024	Lote 01 Consorcio San Rafael TM-AM&CIA	Normandía	Verificación de las condiciones sobre el uso adecuado de los EPP y dotación de trabajo.	

8. CONCLUSIONES

- No se realizaron actividades de trabajo en alturas.
- No se realizaron actividades de trabajos en espacios confinados.
- No se evidenciaron afectaciones a los usuarios durante el desarrollo de las actividades operativas.
- Cumplimiento en el uso adecuado de los elementos de protección personal y dotación de trabajo durante el desarrollo de las actividades operativas.
- No se presentaron accidentes y/o incidentes de trabajo durante el desarrollo de las actividades operativas del personal directo de los Consorcios del Lote 01 (Consorcio San Rafael TM-AM&CIA) y del Consorcio del Lote 02 (Consorcio Mantenimiento TM 2024).
- Se evidencio el cumplimiento por parte de los Consorcios del Lote 01 (Consorcio San Rafael TM-AM&CIA) y del Lote 2 (Consorcio Mantenimiento TM 2024), en la entrega de los Informes de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se evidencio el cumplimiento del Consorcio del Lote 01 (Consorcio San Rafael TM-AM&CIA) y del Lote 2 (Consorcio Mantenimiento TM 2024), en la entrega del informe Trimestral de la evaluación al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al periodo de: abril, mayo y junio de 2024. En los cuales, se evidenció el grado de cumplimiento de las actividades realizadas en el periodo comprendido, las evidencias de las actividades realizadas fueron entregadas en los informes de Seguridad y Salud en el Trabajo de los periodos de marzo a junio de 2024.

9. ANEXOS

01). ANEXO A. Informe de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Lote 01 Consorcio San Rafael TM-AM&CIA. Ver Anexo A.- Evidencias.

1. Informe Mensual SST Consorcio San Rafael TM-AM&CIA.
2. Informe Mensual SST B&C Ingeniería y Servicios S.A.S.
3. Informe Mensual SST Sarmiento Desing S.A.S.
4. Informe Mensual SST Formas Metálicas Merchán S.A.S.
5. Informe Mensual SST Walgo S.A.S.
6. Informe Mensual SST R+D Arquitectura e Ingeniería S.A.S.
7. Informe Mensual SST Signaletikka S.A.S.
8. Informe Trimestral del Programa de Evaluación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

02). ANEXO B. Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo Lote 02 Consorcio Mantenimiento TM 2024. Ver Anexo B.- Evidencias.

03). ANEXO C. Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo de ACINCO INGENIERIA S.A.S., BIC. Registros de capacitaciones, inducciones, inspecciones y planillas de seguridad social.

Anexos

01). ANEXO A. Informe de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Lote 01 Consorcio San Rafael TM-AM&CIA. Ver Anexo A.- Evidencias.

1. Informe Mensual SST Consorcio San Rafael TM-AM&CIA.
2. Informe Mensual SST B&C Ingeniería y Servicios S.A.S.
3. Informe Mensual SST Sarmiento Desing S.A.S.
4. Informe Mensual SST Formas Metálicas Merchán S.A.S.
5. Informe Mensual SST Walgo S.A.S.
6. Informe Mensual SST R+D Arquitectura e Ingeniería S.A.S.
7. Informe Mensual SST Signaletikka S.A.S.
8. Informe Trimestral del Programa de Evaluación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

02). ANEXO B. Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo Lote 02 Consorcio Mantenimiento TM 2024. Ver Anexo B.- Evidencias.

03). ANEXO C. Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo de ACINCO INGENIERIA S.A.S., BIC. Registros de capacitaciones, inducciones, inspecciones y planillas de seguridad social.

Anexo A. - Evidencias.

Lote No. 01 Consorcio San Rafael TM-AM&CIA.

01). Informe Mensual SST Consorcio San Rafael TM-AM&CIA.

02). Informe Mensual SST BYC Ingeniería y Servicios S.A.S.

03). Informe Mensual SST Sarmiento Desing S.A.S.

04). Informe Mensual SST Formas Metálicas Merchán S.A.S.

05). Informe Mensual SST Walgo S.A.S.

06). Informe Mensual SST R + D Arquitectura e Ingeniería S.A.S.

07). Informe Mensual SST Signaletikka S.A.S.

08). Informe Trimestral del Programa de Evaluación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Anexo A. - Evidencias.

Lote No. 01 Consorcio San Rafael TM-AM&CIA.

01). Informe Mensual SST Consorcio San Rafael TM-AM&CIA.

CONSORCIO SAN RAFAEL TM AM&CIA	CONTRATO No. 2795 de 2023 - ADECUACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA, MEJORAR SUS CONDICIONES DE SEGURIDAD FÍSICA Y MITIGAR EL FENÓMENO DE LA EVASIÓN, LAS CUALES SE REALIZARÁN SOBRE ALGUNAS ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A"	TRANSMILENIO

INFORME 07

Junio- Julio- 2024

Jeannette Bohórquez Wilches
Ingeniera de Calidad y Seguridad Industrial

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO GENERAL 3
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
3. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3
3.1. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3
3.2. PROCESOS DE INDUCCIÓN 4
3.3. RESULTADO DE LAS REUNIONES PERIÓDICAS 4
3.4. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO, ANÁLISIS DE CAUSAS Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 4
3.5. AFECTACIÓN A USUARIOS 4
3.6. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 4
3.7. CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 5
3.8. CONCEPTOS MÉDICOS 5
4. CONCLUSIÓN 5

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del contrato No. 2795 de 2023 que EL CONSORCIO SAN RAFAEL AM&CIA suscribió con Transmilenio S.A., cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA, MEJORAR SUS CONDICIONES DE SEGURIDAD FÍSICA Y MITIGAR EL FENÓMENO DE LA EVASIÓN, LAS CUALES SE REALIZARÁN SOBRE ALGUNAS ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A" y en concordancia con los lineamientos establecidos en el Anexo No. 2 de Seguridad y Salud en el Trabajo el presente informe describe las actividades pertinentes que fueron ejecutadas entre el veinte (20) de junio y el diecinueve (19) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

2. OBJETIVO GENERAL

Sustentar la gestión del CONSORCIO, en todos los aspectos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de las actividades objeto del contrato No. 2795 y en concordancia con los lineamientos del Anexo #2

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Plasmar el cumplimiento de las actividades programadas en materia de seguridad y salud en el trabajo en anexo técnico # 2

- Evidenciar el desarrollo de actividades tendientes a concientizar al personal en obra sobre los peligros y riesgos presentes en sus actividades e implementar los controles necesarios.

- Sustentar los procesos de evaluación continua a lo largo del proyecto con los reportes periódicos sobre los avances y los resultados de la aplicación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Acreditar el cumplimiento relacionado con los aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado a las actividades desarrolladas conforme a los requerimientos establecidos por la Ley.

- Sustentar con los correspondientes formatos de seguimiento el cumplimiento de las normas de SST, con miras a evitar incidentes y/o accidentes de trabajo y enfermedades laborales en desarrollo del cumplimiento de la ejecución del contrato.

3. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En concordancia con las programaciones pertinentes, durante el periodo objeto del presente informe, se programó capacitación con la ARL en "Refuerzo Riesgo Eléctrico.

prevista inicialmente para el 17 de junio del año en curso, no obstante, esta fue reprogramada para el 24 del mismo mes; por lo tanto, la información pertinente a este punto se allegará en el informe del mes de julio próximo.

CAPACITACION REFUERZO RIESGO ELECTRICO		
EMPRESA	PESONAL PROGRAMADO	PERSONAL CAPACITADO
J.C	8	8
R+D	5	5
BYC	26	26
SAN RAFAEL	12	12
SARMIENTO DESIGN	4	4
SIGNALETIKKA	3	3
WALGO S.A.S	11	11
FORMAS METALICAS	7	7
TOTAL, PERSONAS	76	76

3.2. PROCESOS DE INDUCCIÓN

Durante este periodo no ingresó personal adicional, por lo tanto, no dio lugar ala aplicación de estos procesos

3.3. RESULTADO DE LAS REUNIONES PERIÓDICAS

Durante el periodo no se convocó a reunión.

3.4. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO, ANÁLISIS DE CAUSAS Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Durante el periodo de ejecución no se reportaron incidentes ni accidentes de tipo laboral; así las cosas, en concordancia con los lineamientos establecidos en el SG-SST y las actividades programadas y ejecutadas, se dio estricto cumplimiento a los requerimientos definidos en el Anexo 2 de Seguridad y Salud en el Trabajo, como resultado de los procesos de capacitación, charlas preventivas en los temas pertinentes al inicio de cada actividad programada, aunado al correcto uso de los elementos de protección personal. Se adjuntan los soportes correspondientes que sustentan lo aquí mencionado.

Queda claro que por requerimiento de la interventoría, previamente se entregaron los correspondientes certificados de accidentalidad en el informe bimestral solicitado en el anexo No. 2

3.5. AFECTACIÓN A USUARIOS

Durante el periodo, no se presentaron quejas por afectación a usuarios, considerando que se respetó lo establecido en los PMT, en lo que concierne a demarcación y señalización de los diferentes frentes de trabajo conforme lo indica el Anexo No. 2

3.6. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Durante este periodo se llevaron a cabo las actividades pertinentes conforme se evidencia en los anexos que hacen parte integral de este informe.

El siguiente cuadro resume lo indicado en este numeral

PERMISOS, ATS, INSPECCIONES Y PREOPERACIONALES,CHARLAS				
EMPRESA	PERMISOS	ATS	INSP-PREOPERACIONAL	CHARLAS
JC	0	0	0	0
R+D	0	4	20	0
BYC	6	18	34	14
SARMIENTO DESIGN	0	8	19	3
SIGNALETIKKA	0	0	8	0
WALGO	2	2	7	0
FOEMAS METALICAS MERCHAN	10	0	41	3
TOTAL	18	32	129	20

CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjuntan las planillas que dan cuenta del cumplimiento en aportes al Sistema de Seguridad Social.


3.7. CONCEPTOS MÉDICOS

No aplica para el periodo teniendo en cuenta que no se presentaron novedades de ingreso y/o retiro de personal.

4. CONCLUSIÓN

Los registros que hacen parte de este documento evidencian que durante el periodo las labores se llevaron a cabo en el contexto de prácticas seguras, implementadas para el proyecto, propendiendo por el mejoramiento del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y dando cumplimiento a lo establecido en el anexo N° 2

De otro lado, los resultados sobre la participación del personal en los procesos de capacitación y demás actividades que hacen parte del SST, reflejan buen comportamiento en materia de autocuidado y compromiso, debido a su ocupación y de las actividades que desarrollan en el sistema, máxime cuando se ven enfrentados a riesgos físicos, psicosociales, mecánicos, ambientales, entre otros.



Jeannette Bohórquez Wilches
Ingeniera de Calidad y Seguridad Industrial

CONSORCIO SAN RAFAEL TM AM&GIA	ACTA DE REUNIÓN	CODIGO VERSION 003 FECHA DE ACTUALIZACION 21-08-2023

LUGAR: Oficina.	FECHA: 17. Julio 2024	HORA INICIO: 3:30 p.m.
LÍDER DE LA REUNIÓN: Liz Stella Rodriguez		HORA TERMINACIÓN:

	AGENDA (TEMA / ASUNTO)	RESPONSABLE
1	Elaboración del procedimiento	Lita Olivenos.
2	Elaboración del Manual conviv.	Comité.
3	Revisión de casos de acoso	Comité.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se elabora el procedimiento de peticiones, quejas.
- Se determina ubicar buzón de sugerencias. en las dos áreas (oficina, bodega)
- Se reviso que no se presentaron casos de acoso laboral durante el periodo.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS			SEGUIMIENTO	
ACTIVIDADES	PLAZO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (SI/NO)	OBSERVACIONES
Formatos	1semana	Alcides Acevedo		
buzones	1 mes	Edwar Peña		

ASISTENTES

#	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Gabriel Silva Vega	Inspector HSE	
2	Ander Montaño	Inspector Ambiental	
3	Alcides Acevedo Tabares	Almacenista	
4	Jeidy Paola Perez	Aux ADM.	
5	Edward Peña	Inspector SST	
6	Raúl Lamudio	Residente.	

AM&CIA S.A.S CONSTRUCTORA Generando Innovación	**ACTA DE REUNION**	CODIGO	GI-FR-22
		VERSION	3
		FECHA DE ACTUALIZACION	20/03/2018

LUGAR: presencial	**FECHA:** 24 de junio del 2024	**HORA INICIO:** 09:00 a.m.
LÍDER DE LA REUNIÓN: Edwar Peña Amaya		**HORA TERMINACIÓN:** 10:30 a.m.

	AGENDA (TEMA / ASUNTO)	**RESPONSABLE**
1	Reuniones periódicas de COPASST	Comités integrantes
2	Inspecciones generales en SST	Residentes HSE
3	Revisión del programa de capacitación para contrato	Residentes HSE
4	Seguimiento del sistema de gestión y planes	Arl colmena y líder SST
5	Reportes de accidentes de trabajo generados en el periodo	Residentes HSE
6	Seguimiento a las relaciones interpersonales	Comité
7	Otros simulacros	Arl y SST

DESARROLLO DE LA REUNIÓN MES DE SEPTIEMBRE

Siendo las 09:00 am del 24 de junio del 2024, se da inicio a la reunión del COPASST, para tratar los diferentes temas con los integrantes.

1. **Reuniones periódicas de COPASST**

- **Se inicia socialización con los integrantes del COPASST y colaboradores en la investigación de accidentes y cumplimiento normativo a nuestro SG-SST COPASST con relación al año 2024.**

  Por parte del proyecto de Transmilenio 2818-2023 AM&CIA, se tratan temas de incidentes o accidentes durante el periodo # 6, manifestando que no se presentó ninguna novedad de nuestro personal o personal indirecto, se recalca al personal participante al COPASST, tener presente la documentación en los lugares de ejecución, implementando el debido diligenciamiento de las ATS, acompañado del permiso de trabajo, teniendo en cuenta las actividad rutinarias de alto riesgo y bajo riesgo, a las cuales están expuestos todos los colaboradores, esto con el fin de prevenir y mitigar los accidentes o enfermedades laborales a cada uno de nuestros colaboradores.

- **Capacitación correspondiente al periodo de junio a julio con integrantes de comité y políticas del sistema de gestión.**

  Se realizará la capacitación para todo el personal, con el tema de RIESGOS BIOLOGICOS Y FISICO, con la intervención de la ARL COLMENA, se tiene en cuenta el alcance de la capacitación de dar a conocer cada uno de los riesgos

expuestos con cada actividad que se solicita a realizar, así como también las medidas de intervención para evitar cualquier tipo de accidente al usuario o colaborador.

2. **Inspecciones ejecutadas en el periodo de junio**

- **Proyecto Transmilenio:** Se ejecutaron las inspecciones de acuerdo al cronograma de actividades, en botiquín, extintores y áreas locativas, herramientas, preoperacionales de vehículos, equipos en alturas de AM&CIA y por parte de los proveedores, así como se realiza la trazabilidad de cada uno de ellos para su actualización y suministro de elementos necesarios para reaccionar a la emergencia en compañía de los trabajadores y participantes del COPASST.

3. **Capacitaciones ejecutadas en el periodo.**

- **Proyecto Transmilenio:** Se estableció tema de capacitación para el periodo de junio a julio de PREVENCION EN RIESGOS FISICOS, donde asistieron un total 100 personas, en las cuales participaron los proveedores de servicios y nuestro personal directo que hacemos parte al proyecto.

4. **Accidentes y ausentismos ocurridos en el periodo**.

- **Proyecto Transmilenio:** En el periodo presente se evidencia que no hay accidentes durante las actividades ejecutadas por parte del personal directo e indirecto en los colaboradores y usuarios del sistema, en el ausentismo se evidencia una persona incapacitada por accidente general.

- **Seguimiento a las relaciones interpersonales en el área de trabajo.**

  - De acuerdo al seguimiento y control del personal se evidencia que el personal cumple con sus metas y objetivos asignadas para el proyecto y se comprometen a realizar cumplimiento al uso de la dotación y Epps, en todas sus actividades.

OTROS

Se trata temas de bienestar y plan mejora de algunas acciones, evidenciadas en los trabajadores que ejecutan actividades en el proyecto, por lo tanto, se recomienda al comité estar realizando seguimiento y tomar las medidas pertinentes, del plan mejora.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Edwar Peña Amaya	HSE Transmilenio	
2	Gabriel silva vega	HSE Transmilenio	
3	Alcides Acebedo	Almacenista	
4	David alonso Pérez	Ambiental	
5	Raúl Zamudio	Inspector de obra	
7	Ander Martínez	Inspector ambienta	

CONSORCIO SAN RAFAEL TM AM&CIA	ACTA DE REUNION	CODIGO
		VERSION 003
		FECHA DE ACTUALIZACION 21-08-2023

LUGAR: Oficina Principal	FECHA: 27 Junio /2024	HORA INICIO: 10:00 am.
LÍDER DE LA REUNIÓN:		HORA TERMINACIÓN:

	AGENDA (TEMA / ASUNTO)	RESPONSABLE
1	Informe Mensual No. 6.	Gabriel Silva
2	Informe Trimestral No. 2	Gabriel Silva
3	Informe bimestral de accidentes.	Gabriel Silva.
	DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
4	Actualización del Plan de SST.	Gabriel - Luz Stella Rodriguez

Recomendaciones:

1- Enviar por cada informe presentado un oficio de remisión.
2- Se acuerdan las fechas de entrega de los informes.
3- Al Plan de Gestión de SST, se acuerda adicionar las capacitaciones adicionales, adjuntar el nuevo cronograma y los demás documentos que se actualizados respecto del primer plan presentado, por la extensión del contrato.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS			SEGUIMIENTO	
ACTIVIDADES	PLAZO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (SI/NO)	OBSERVACIONES
Informe No. 6	20 Junio/24	Gabriel Silva	Cumplido.	Sin observaciones.
Informe Trimestral	8 Julio/24	Gabriel Silva	-	-
Informe bimestral	8 Julio/24	Gabriel Silva	-	-
Plan SST actualizado por extensión contrato.	12 Julio/24	Gabriel Silva y Luz Rodriguez	-	-

ASISTENTES

#	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Jimmy Quitian	Interventoría	
2	Gabriel Silva	Inspector SST	
3	Luz Stella Rodriguez	SST - Consorcio	
4			
5			
6			

CONSORCIO SAN RAFAEL TM AM&CIA	ACTA DE REUNION	CODIGO
		VERSION 003
		FECHA DE ACTUALIZACION 21-08-2023

LUGAR: BODEGA SAN RAFAEL	FECHA: 05/07/2024	HORA INICIO: 10:00 AM
LÍDER DE LA REUNIÓN: GABRIEL SILVA		HORA TERMINACIÓN: 01:00 PM

	AGENDA (TEMA / ASUNTO)	RESPONSABLE
1	REVISIÓN INFORME TRIMESTRAL SST	GABRIEL SILVA
2	REVISIÓN REGISTRO CERTIFICADOS ACCIDENTALIDAD	GABRIEL SILVA
3		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(1) SE REALIZA LA REVISIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE SST. PERIODO: ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024. VERIFICANDO Y ALINEANDOLO A LO ESTIPULADO CONFORME AL ANEXO 2 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

(2) SE REALIZA LA REVISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE ACCIDENTALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO - TRIMESTRAL DE MAYO Y JUNIO DEL CONSORCIO Y DE LOS CONTRATISTAS.

(3) REALIZAR LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS INFORMES EN LAS FECHAS ESTIPULADAS

COMPROMISOS ADQUIRIDOS			SEGUIMIENTO	
ACTIVIDADES	PLAZO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (SI/NO)	OBSERVACIONES
PRESEN. INF. TRIMESTRAL	09-07-2024	GABRIEL SILVA	SI	ENTREGA LOS INF. EN LAS FECHAS ESTIPULADAS
PRESEN. INF. BIMESTRAL	09-07-2024	GABRIEL SILVA.	SI	ENTREGA LOS INF. EN LAS FECHAS ESTIPULADAS

ASISTENTES

#	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	YIMMY YOHAN GUTIERREZ	ING. CALIDAD Y SST	YIMMY GUTIERREZ
2	GABRIEL SILVA	RESP. SST.	
3			
4			
5			
6			

CONSORCIO SAN RAFAEL TM AM&CIA	ACTA DE REUNION	CODIGO
		VERSION 003
		FECHA DE ACTUALIZACION 21-08-2023

LUGAR: BODEGA SAN RAFAEL	FECHA: 10/JULIO/2024	HORA INICIO: 10:00 AM
LÍDER DE LA REUNIÓN: GABRIEL SILVA		HORA TERMINACIÓN: 11:30 AM

	AGENDA (TEMA / ASUNTO)	RESPONSABLE
1	REUNION ACTUALIZACION PLAN SST	GABRIEL SILVA
2		
3		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA (PLAN SST) MES DE ENERO-FEBRERO 2024.
2. ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS QUE APLIQUEN A LA PROPUESTA Y ADECUACION DEL CONTRATO DE OBRA.
3. PRESENTAR LA ACTUALIZACION DEL PLAN SST EN LA FECHA ESTIPULADA.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS			SEGUIMIENTO	
ACTIVIDADES	PLAZO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (SI/NO)	OBSERVACIONES
ENTREGA PLAN SST	12/07/24	GABRIEL SILVA		

ASISTENTES

#	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	YIMMY YOHAN BARRAS	INT. GUARDA SST-ASEINCO	Yimmy Barras
2	GABRIEL SILVA V	INSPECTOR SST S.R	
3			
4			
5			
6			

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	901767328	CONSORCIO SAN RAFAEL TM - AMYCIA	Cra 15 88 64 oficina 808	3173706590	

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
U	C	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
6	2024	6	2024	Y	08 07 2024	78555834	Si	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	2	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	CÓDIGO AFP	CÓDIGO ARL	CÓDIGO CCF
1	CC 1033686004	ALONSO RAMOS LUIS EDUARDO	59	0			No	001	11																0	0	30	0			14-25	
2	CC 52394951	LANCHEROS MORENO JENNY PAOLA	59	0			No	001	11																0	0	30	0			14-25	

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	901767328	CONSORCIO SAN RAFAEL TM - AMYCIA	Cra 15 88 64 oficina 808	3173706590	

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
S	C	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
7	2024	6	2024	E	08 07 2024	78556000	Si	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	8	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	CÓDIGO AFP	CÓDIGO ARL	CÓDIGO CCF
1	CC 1013650827	PEREZ MORA DAVID ALFONSO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	230301	14-25	CCF24
2	CC 1018497749	RAMOS VARGAS SHARON DAYANA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS037	230301	14-25	CCF24
3	CC 1048221618	MARTINEZ RAMOS ANDER BROOM	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS037	230301	14-25	CCF24
4	CC 1233910178	GONZALEZ PINTO CRISTIAN DANILO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	230201	14-25	CCF24
5	CC 79891300	VALENCIA PERALTA PAOLO DIMAURO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	230201	14-25	CCF24
6	CC 80213244	GAONA JIMENEZ CARLOS JULIO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	25-14	14-25	CCF24
7	CC 80436705	SILVA VEGA GABRIEL	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	230301	14-25	CCF24
8	CC 80904020	ESTUPIÑAN GALEANO LEONEL ELIECER	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	25-14	14-25	CCF24

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTALIDAD


Colmena Seguros se permite certificar que la empresa relacionada a continuación no reportó accidentes de trabajo durante el período comprendido entre el 20/06/2024 y el 19/07/2024 a esta administradora.

RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO SAN RAFAEL TM-AM&CIA
CC/NIT:	901767328
CONTRATO:	1200861
CIUDAD:	BOGOTA, D.C.
INICIO VIGENCIA:	22/12/2023
ESTADO ACTUAL:	VIGENTE

La presente se expide a los 23 días del mes de julio del año 2024.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667, gratis a nivel nacional o al teléfono 4010447 en Bogotá.

Cordialmente,



Gerente de Servicio
Colmena Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Colmena Seguros de Vida S.A. | Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A.

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 23/07/2024 12:07:29. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

CONSORCIO SAN RAFAEL TM
AM&CIA

REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES

CÓDIGO	GI-FR-02
VERSIÓN	3
FECHA DE APROBACIÓN	5/03/2018

Fecha:	4-JUN/2024	**Lugar:**	OF SAN RAFAEL
Hora:	7:30 am -	**Total Horas:**	
Reunion:	induccion/re induccion	Capacitacion X	Charla
Tema:	Riesgo Eléctrico - Trabajo en Caliente		
Temario:			

Se realiza refuerzo en riesgo electrico y trabajo en Caliente, abordando temas de prevencion de accidentes electricos, efectos de la corriente, tipo de corriente, distancias de seguridad y las 5 Reglas de oro, para trabajo sin tensión.

	NOMBRE	C.C.	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Pablo Valencia	79891300	Residente	AMC	
2	Cristian Danilo Gonzalez Pinto	1233910148	Inspector	AMYCIA	
3	Sharon Dayana Ramos Vargas	1018497749	Inspector	AMycIA	
4	Andery Yoan Martinez Ramos	1048521610	Inspector	AMYCIA	
5	Jose Mendoza Chiquillo	1007220785	AUXSST	CIVILCO SAS	
6	Candelaria Alvarez Santana	1081927189	Inspector SST	AMYCIA	
7	Edison Yair Pineda G.	3276480	Coordinador	JC Transcendia	
8	Leonel Elieser Estupiñan G	80909020	Ing Obra	AMyCIASR	
9	Carlos Eduardo Jiminez	80243294	Residente	AMyCIASR	
10	Gabriel Silva Vega	80436705	Inspector	AMYCIA	
11	Luz Stella Rodriguez	39696975	SST	AMYCIA	
12	David Alfonso Perez Mora	1013650917	Residente	AMYCIA	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

NOMBRE LIDER DE LA REUNION: Valbonino Alvarado O **FIRMA:**

OBSERVACIONES

Colmena Seguros

REGISTRÓ DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN

Ciudad: Bogota
Empresa: Adrian Mafioli y Cia
Contrato:
N° de Orden de Servicio: 1189132

Facilitador: Valentina Ahumada
Teléfono: 3115693375
Tema: Seguridad electrica

Fecha: 4-Julio-2024
Hora de Inicio: 07:30
Hora Fin: 09:30

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Angel Mendoza Chiquillo	1007710785	AUX. SST	
2	Candelaria Alvarez Santana	1081927189	Inspector SST	
3	Javier Martinez Ramos	1049221618	Inspector Ambiental	
4	David Alonso Perez Mora	1015650821	Residente ambiental	
5	Cristian Donato Gonzalez P.	1033210179	Inspector de obra	
6	Edison J Pineda Velez	3276480	Coordinador	
7	Jorman J Ruiz Velez	80936705	INSPECTOR HSE	
8	Luz Stella Rodriguez	39696925	SST.	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones

NOMBRE DEL FACILITADOR

FIRMA

9.6

Nombre y apellido: Juan Mendoza Chiquillan

Ciudad y fecha: Bogotá D.C 4/07/2024

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

20

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

20

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

20

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   Desg ? ?, bloqueo y Etiquetado
   Verificación ausencia de tensión Verificar por todas
   Señalización

1.6

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

20

8.0

Nombre y apellido: Candelaria J. Alvarez Santana

Ciudad y fecha: Bogotá. 04/07/2024

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo? 2.0
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico? ?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas? 2.0
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar 2.0
   Desenergizar, Puesta de polo a tierra, Bloqueo - etiquetado, Señalización y Verificar Ausencia de tensión

5. Para realzar trabajo con tensión se debe 2.0
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

9.6

Nombre y apellido: Edison Pinedo

Ciudad y fecha: Bogotá 04/Julio/24.

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2.0

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

2.0

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

2.0

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   Desenergización ✓, Bloqueo ✓,
   Verificar. ?, Puesta a tierra y ✓
   Señalización ✓

1.6

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

2.0

9.6

Nombre y apellido: Gabriel Soto Vega

Ciudad y fecha: Bogotá 4-07-2024

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2.0

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

2.0

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

2.0

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   DESENERGIZAR, BLOQUEAR, VERIFICAR FALTA DE TENSIÓN, INSTALAR PUESTA A TIERRA y SEÑALIZAR ÁREAS

4.6

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

2.0

9,6

Nombre y apellido: David Alfonso Perez Mora

Ciudad y fecha: Bogota 4-07-2024

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   desenergización, bloquear, verificar ?, puesto a tierra y señalización de area.

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

10.0

Nombre y apellido: Cristian Dante Gonzalez Pinto

Ciudad y fecha: Bogota D.C. 4/07/24

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2.0

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

2.0

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

2.0

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar desenergizar, bloquear, puesta a tierra, verificar tensión y puesta tierra

2.0

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

2.0

9.6

Nombre y apellido: Calos Gama Diaz

Ciudad y fecha: Bogota 4 de Julio

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2.0

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

2.0

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

2.0

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   Desenergizar, Bloquear, Verificar trabajo, poner tierra y cortocircuitar

1.6

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

2.0

9.6

Nombre y apellido: Leonel Eliecer Estupiñan Galeano

Ciudad y fecha: Bogota 4/julio/2024.

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2.0

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

2.0

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

1.6

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar desenergizar, bloquear, verificar tensión, Polo a tierra y señalizar, demarcar

2.0

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

2.0

10.0

Nombre y apellido: Andres Bravo Martinez Ramos

Ciudad y fecha: Bogotá 4 de Julio

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2.0

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

2.0

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

2.0

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   Desenergización, Bloquear, verificar tensión, Puesto a tierra y señalizar y Delimito

2.0

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

2.0

Nombre y apellido: Sharon Dayana Ramos Vargas

Ciudad y fecha: Bogotá 4/07/2024

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar Señalizar y delimitar, Verificar tension, Puesta tierra, Desenergizacion y Bloqueo

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EMPRESA: Consorcio San Rafael TM AM&CIA

EVALUACION CAPACITACION RIESGO ELECTRICO

NOMBRE: Ander Brook Martinez Ramos **FECHA** 12-04-2024

1.Es todo elemento que permita el paso de corriente Eléctrica a través de su estructura.

A. Corriente Eléctrica

B. Resistencia Eléctrica

C. Aislador

(D) Conductor

2. Principales factores que intervienen en accidente electrico

A. Amperaje

B. voltaje,aislamiento,tiempo

C. Camino de recorrido

(D) Todas las anteriores.

3. Como prevenir el accidente electrico.

A. Considerar todo circuito como energizado

B. Señalizar la zona de trabajo

C. Pedir la consignacion del circuito el cual se va a trabajar

(D) Todas las anteriores

4. Cual Actividad no se considera trabajo Electrico

(A) Izaje de carga

B. Mantenimiento planta electrica

C. Cableado de postes

D. Instalacion de cableado electrico de baja y alta tension

5. Tres prevenciones que debo tomar cuando realizo actividades ELECTRICAS

A. Elementos de Seguridad

B. Area Delimitada

C. Bio Queo

CALIFICACION 4.5

FIRMA EVALUADOR

FIRMA EVALUADO

CONSORCIO SAN RAFAEL TM
AM&CIA

SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EMPRESA: AMY CIA San Rafael

EVALUACION CAPACITACION RIESGO ELECTRICO

NOMBRE: Leonel Estupiñan **FECHA** 12/04/2024.

1.Es todo elemento que permita el paso de corriente Eléctrica a través de su estructura.

A. Corriente Eléctrica

B. Resistencia Eléctrica

C. Aislador

D. Conductor

2. Principales factores que intervienen en accidente electrico

A. Amperaje

B. voltaje,aislamiento,tiempo

C. Camino de recorrido

D. Todas las anteriores.

3. Como prevenir el accidente electrico.

A. Considerar todo circuito como energizado

B. Señalizar la zona de trabajo

C. Pedir la consignacion del circuito el cual se va a trabajar

D. Todas las anteriores

4. Cual Actividad no se considera trabajo Electrico

A. Izaje de carga

B. Mantenimiento planta electrica

C.Cableado de postes

D. Instalacion de cableado electrico de baja y alta tension

5. Tres prevenciones que debo tomar cuando realizo actividades ELECTRICAS

A. señalizar áreas

B. Bloqueo y Tarjetear

C. Uso de EPPS

CALIFICACION 5/5

FIRMA EVALUADOR

FIRMA EVALUADO

CONSORCIO SAN RAFAEL TM
AM&CIA

SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EMPRESA: Amy CIA San Rafael

EVALUACION CAPACITACION RIESGO ELECTRICO

NOMBRE: David Alfonso Perez **FECHA** 12/04/2024

1.Es todo elemento que permita el paso de corriente Eléctrica a través de su estructura.

A. Corriente Eléctrica

B. Resistencia Eléctrica

C. Aislador

D. Conductor

2. Principales factores que intervienen en accidente electrico

A. Amperaje

B. voltaje,aislamiento,tiempo

C. Camino de recorrido

D. Todas las anteriores.

3. Como prevenir el accidente electrico.

A. Considerar todo circuito como energizado

B. Señalizar la zona de trabajo

C. Pedir la consignacion del circuito el cual se va a trabajar

D. Todas las anteriores

4. Cual Actividad no se considera trabajo Electrico

A. Izaje de carga

B. Mantenimiento planta electrica

C.Cableado de postes

D. Instalacion de cableado electrico de baja y alta tension

5. Tres prevenciones que debo tomar cuando realizo actividades ELECTRICAS

A. Uso de EPPS

B. señalizacion

C. Bloqueo y Tarjetado

CALIFICACION ----------

FIRMA EVALUADOR----------

FIRMA EVALUADO----------

SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EMPRESA: Consorcio San Rafael

EVALUACION CAPACITACION RIESGO ELECTRICO

NOMBRE: Carlos Eduardo Jimenez **FECHA** 15-04-2024

1.Es todo elemento que permita el paso de corriente Eléctrica a través de su estructura.

A. Corriente Eléctrica

B. Resistencia Eléctrica

C. Aislador

X Conductor

2. Principales factores que intervienen en accidente electrico

A. Amperaje

B. voltaje,aislamiento,tiempo

C. Camino de recorrido

X Todas las anteriores.

3. Como prevenir el accidente electrico.

A. Considerar todo circuito como energizado

B. Señalizar la zona de trabajo

C. Pedir la consignacion del circuito el cual se va a trabajar

X Todas las anteriores

4. Cual Actividad no se considera trabajo Electrico

X Izaje de carga

B. Mantenimiento planta electrica

C.Cableado de postes

D. Instalacion de cableado electrico de baja y alta tension

5. Tres prevenciones que debo tomar cuando realizo actividades ELECTRICAS

A. Acordonamiento de area

B. Uso EPPS

C. Bloqueo de Tacos

CALIFICACION ----------

FIRMA EVALUADOR----------

FIRMA EVALUADO----------

	OBJETO: "REALIZAR LA ADECUACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA, MEJORAR SUS CONDICIONES DE SEGURIDAD FÍSICA Y MITIGAR EL FENÓMENO DE LA EVASIÓN, LAS CUALES SE REALIZARÁN SOBRE ALGUNAS ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A."	CÓDIGO: GI-FR-02
		CONTRATO 2795-2023

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha:	Julio 10 de 2024	Lugar:	Planta JC Transcender.
Hora:	4:pm. y 11:pm.	Total, horas:	1 hora
Reunión:	Inducción /re inducción	Capacitación: X	Charla
Tema:	Riesgo Eléctrico		Trabajo en caliente.
Temario:			

Se hablo como realizar los trabajos eléctricos, trabajo en caliente, los cuidados y las Epps que se deben usar para evitar accidentes. Usando las normas adecuadas.

No	NOMBRE	C.C.	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Nicolas Tesor Pinedo	1007354653	Coordinador	JC TRASCENDER	
2	Jonathan Moreno	1019765654	Soldador	JC Trascender	
3	Juan David Pulido	1122651828	Oficial	JC Transcender	
4	Luis Fernando Florez	1000587984	Ayudante	JC transcender	
5	Edison Pineda	32764480	Coordinador	JC. Trans.	
6	Jhon Jairo Alfonso	1014107787	Soldador	JC transcender	
7					
8	Alberto Montenegro	1014234815	Soldador	JC trascender	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

NOMBRE Y LÍDER DE LA REUNIÓN: Lady Patricia Pineda FIRMA:

Observaciones:

Nombre y apellido: Edison Pineda.

Ciudad y fecha: Bogotá - Julio 10-24

5

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   X b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   X a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   X c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   Señalización, Bloqueo, Desenergización, Verificar tensión y Usar Epps adecuados.

5. Para realizar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   X Todas las anteriores.

Nombre y apellido: Juan David Pulido

Ciudad y fecha: Bogotá Julio 10/24

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

5/

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   Bloqueo, Señalización, Usar Epps Adecuados, Verificar tensión y Señalización

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

Nombre y apellido: Jhon Jairo Alfonso

Ciudad y fecha: Bogota Julio 10-24

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

5/

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   Bloqueo, Desenergización, Usar EPP adecuado y Verificar tensión

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

Nombre y apellido: Jorge Alberto Montenegro Bonilla

Ciudad y fecha: Bogotá Julio 10-24

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia ✓
   c. Quemadura
   d. Tetanización

5/

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas ✓
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas. ✓

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   Delimitar Señalizar Bloqueo, Desenergizacion, Verificar tensión y Uso de EPP adecuados

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores. ✓

Nombre y apellido: Luis Fernando Flores

Ciudad y fecha: Bogotá julio 10 2024

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

5/

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   señalización, Bloqueo, Desenergicacion, verificar tensión y Usar epps adecuados

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

Nombre y apellido: Yhmer Nicolas Cano Sineda

Ciudad y fecha: Bogota - Julio 10-24

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

5

2. ¿Cuál de las **siguientes** es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   delimitar - Señalizar, Bloqueo, Desenergización, Verificar tensión, usar epps adecuados

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

Nombre y apellido: Jonathan Marcos Duarte

Ciudad y fecha: Bogota D.C Julio 10-24

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

5/

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   Señalización, Bloqueo, Verificar y tensionar Desenergizacion y Usar Epps adecuados

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

“RIESGO ELÉCTRICO”





CAPACITACIÓN 18 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2024

Anexo A. - Evidencias.

Lote No. 01 Consorcio San Rafael TM-AM&CIA.

02). Informe Mensual SST BYC Ingeniería y Servicios S.A.S.

ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158-5

INFORME 7

JUNIO - JULIO DEL 2024

CRISTINA CASTAÑO
Coordinador SST

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

Autopista Medellín Km 2.5 vía parcelas. Centro empresarial OIKOS. Bodega D 58
e-mail: coordinacionsst.bycingenieria@gmail.com

FECHA	TEMA	N° DE PARTICIPANTES
Del 19 de junio al 20 de julio del 2024	INDUCCIONES	1

En el periodo comprendido entre el 19 de junio al 20 de julio del 2024, se presentó un (1) nuevo ingreso de personal operativo a ByC Ingeniería y Servicios S.A.S, de igual manera NO se presentaron nuevos ingresos de Estructuras Metálicas de Colombia S.A.S asociados al contrato TM 2811-2023 del consorcio Mantenimiento Transmilenio.

FECHA	TEMA	N° DE PARTICIPANTES
Del 19 de junio al 20 de julio del 2024	NOVEDADES DE RETIRO DE PERSONAL	2

De igual manera, durante este periodo se presentaron dos (2) retiros de personal de ByC Ingeniería y Servicios S.A.S asociado al contrato TM 2811-2023 del consorcio Mantenimiento Transmilenio; se adjuntan documentos de evidencia de paz y salvos de los retiros.

FECHA	TEMA	N° DE PARTICIPANTES
Del 19 de junio al 20 de julio del 2024	CAPACITACIONES Y CHARLAS	40







FECHA	TEMA	N° DE PARTICIPANTES
Del 19 de junio al 20 de julio del 2024	ENTREGA DE EPP	40











FECHA	TEMA	N° DE PARTICIPANTES
Del 19 de junio al 20 de julio del 2024	USO ADECUADO DE EPP	40









FECHA	TEMA	N° DE PARTICIPANTES
Del 19 de junio al 20 de julio del 2024	INSPECCIÓN DE VEHICULOS	2









FECHA	TEMA	N° DE PARTICIPANTES
Del 19 de junio al 20 de julio del 2024	INSPECCIÓN DE EMERGENCIAS	2









FECHA	TEMA	N° DE ASISTENTES
DIARIAMENTE	FIRMA DE PERMISOS DE TRABAJO	40





FECHA	TEMA	N° DE PARTICIPANTES
Del 19 de junio al 20 de julio del 2024	INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40









REPORTE DE CAPACITACIONES

De acuerdo al cronograma planteado de charlas y capacitaciones, estas se realizaron priorizando los temas correspondientes a los riesgos asociados a las actividades que ejecutan los trabajadores en sus tareas diarias, esto con el objetivo de mitigar y minimizar accidentes e incidentes de trabajo. De estas actividades se adjunta la evidencia fotográfica y listas de asistencia.

REPORTE DE ACCIDENTALIDAD

Durante el periodo comprendido entre el 19 de junio al 20 de julio del 2024, NO se presentó accidente de trabajo por parte de ByC Ingeniería y Servicios S.A.S

Por EMC - Estructuras Metálicas de Colombia S.A.S no se presentaron accidentes de trabajo, se continua con los controles y medidas necesarias en busca de los indicadores y estadísticas deseadas de cero accidentes.

RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD

En el periodo entre el 19 de junio al 20 de julio del 2024, correspondiente al informe 7, se efectuaron inspecciones de seguridad a áreas de trabajo, botiquines, EPP´S, extintores, herramientas, taladros, moto soldador, vehículos y demás herramientas, de las cuales se adjuntan evidencias y formatos diligenciados.



CRISTINA CASTAÑO
COORDINADOR SST

Autopista Medellín Km 2.5 vía parcelas. Centro empresarial OIKOS. Bodega D 58
e-mail: coordinacionsst.bycingenieria@gmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **93.235.906**

GOMEZ MELO

APELLIDOS

OSCAR JAVIER

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-JUL-1983**

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-OCT-2002 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-2900100-00943778-M-0093235906-20171005 **0057**56508A 1 6364639438

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el afiliado relacionado a continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No. 251539 correspondiente a la empresa Byc Ingenieria Y Servicios Sas.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Clase de Riesgo	Tasa de Riesgo Centro de trabajo	Centro de trabajo
OSCAR JAVIER GOMEZ MELO	C.C.	93,235,906	08/07/2024	RIESGO V	6.960	SUC BYC

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el lunes 8 de julio de 2024 a las 02:59:14 p. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **GOMEZ MELO OSCAR JAVIER** identificado(a) con **CC** número **93.235.906** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 03 de junio de 2004 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 08 de julio de 2024.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2024070810595

Bogotá, Julio 9 de 2024

Señor:
GOMEZ MELO OSCAR JAVIER
CC. 93235906
CL 54 C SUR 95 A 11 SENDEROS DEL PORVENIR 2 - 0
Ciudad

Ref: M-PYGA-F065. SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A.

En relación con el asunto de la referencia, y atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha de expedición de la presente comunicación consta en nuestra base de datos que su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS S.A. se realizó a partir de Enero 31 de 2017. Los usuarios inscritos en su afiliación son:

Nombre	Documento	Tipo	Afiliación	Sem cot	Sem Ant	Parentesco	Estado Afiliación	Fecha de desafiliación EPS	Estado Actual	Discapacidad
GOMEZ MELO OSCAR JAVIER	93235906	C	Ene-31-2017	52	0	COTIZANTE	VIGENTE			Ninguna

De acuerdo con los registros de la base de datos, su grupo familiar presenta la siguiente relación laboral:

Razón social del aportante	Usuario en contrato	Tipo de contrato	Estado de contrato
OSCAR JAVIER GOMEZ MELO	93235906	Afiliado participe en la ejecución de un contrato	CERRADO
OSCAR JAVIER GOMEZ MELO	93235906	Independiente Voluntario al Sistema de Riesgos Lab	CERRADO
SNS ZONA FRANCA INDUSTRIAL SAS	93235906	Dependiente	CERRADO
DISEÑO MECANICO Y CIVIL SAS	93235906	Dependiente	CERRADO
FPC ARQUITECTOS S A S	93235906	Dependiente	CERRADO
FUNDACION FEI	93235906	Dependiente	CERRADO
FUNDACION FEI	93235906	Dependiente	CERRADO
IPSICOL	93235906	Dependiente	CERRADO
ALIADOS LOGISTICA INTEGRAL	93235906	Dependiente	CERRADO
ALIADOS LOGISTICA INTEGRAL	93235906	Dependiente	CERRADO
ASC CONSULTORES SAS	93235906	Dependiente	CERRADO
B C INGENIERIA Y SERVICIOS S A S	93235906	Dependiente	VIGENTE
CONSTRUCCIONES EN DRYWALL JV SAS	93235906	Dependiente	CERRADO
CONSULTORES PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	93235906	Dependiente	CERRADO

CARTA NO VALIDA PARA TRASLADO

En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con Calidad total. Cualquier información adicional, con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 14524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Cordialmente,



JAVIER CARREÑO
GERENTE DE OPERACIONES COMERCIAL
SALUD TOTAL EPS S.A.

NOTA: En caso requerido, este certificado es válido para la atención a través del Régimen Subsidiado o como población vinculada, si el Estado Actual es afiliación cancelada, novedad de retiro de trabajo, afiliación no efectiva, exclusión o anulación de la afiliación,

siempre y cuando al momento de retiro o exclusión no haya reportado mora. Si es mora, o cancelación por falta de pago, debe informar a su aportante que debe ponerse al día en los pagos

LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

COLSUBSIDIO

HACE CONSTAR:

Que el(la) señor(a) OSCAR JAVIER GOMEZ MELO identificado(a) con CC No. 93.235.906, se encuentra afiliado(a) a esta Caja de Compensación Familiar, a través de B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S con NIT 9004001332:

- Fecha de afiliación a la Caja: 08/07/2024.
- Fecha de ingreso a la empresa: 08/07/2024.



JOSÉ LEONARDO GONZÁLEZ VEGA
Jefe de Sección Afiliación y Postulación

Bogotá D.C. 09/07/2024

VIGILADO SuperSubsidio

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SEG.SST 60
	RECOMENDACIONES LABORALES- EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL	Versión: 01
		Página 1

Ciudad y fecha

Bogota 08-01-2024

Respetada Sr (a):

De acuerdo al examen médico ocupacional

PERIODICO_____Ó INGRESO__X__realizado el día 8 del mes 01 del año 2024, se encontró:

CONCEPTO

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Control medico ocupacional en un año, pausas activas, Higiene postural, uso de EPP, control con Audiometria, Cada omisión genera un descuento, Pausa laboral, Dieta y ejercicio, adopción de Habitos de vida Saludable.

Por lo anterior se le solicita informe que control médico está llevando actualmente, de acuerdo a lo contemplado en la siguiente normatividad: Decreto 614 de 1984, Resolución No. 1016 de 1989, Resolución 2346 de 2007 y el Decreto 1072/2015, Capitulo 6 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Responsabilidades de los trabajadores.

Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades:

1. Procurar el cuidado integral de su salud;
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud;
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa;
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo;
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST; Reglamentario del Sector Trabajo
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. (Decreto 1443 de 2014, art. 10).

Por lo anterior se recomienda tener en cuenta el diagnóstico y realizar trámite ante la EPS, si así lo requiere.

Cordialmente,

Responsable SG-SST

Firma y Nombre:

Colaborador

Firma y Nombre:

Global ServiciosMG

NIT: 900.995.916-5 Avenida calle 53 # 23a - 59

www.serviciosmgips.com.co

TEL: 3458765 - 3224356360

info@medicalgroupips.com

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

POST INCAPACIDAD		INGRESO	✓
POR CAMBIO DE OCUPACIÓN		EGRESO	
ESPACIOS CONFINADOS		PERIÓDICO	
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS		REINTEGRO	
ÉNFASIS EN OSTEOMUSCULAR	✓	ALTURAS	✓

SST- 830

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
7	7	2024	BOGOTÁ (BOGOTÁ D.C., COLOMBIA)	EXAMEN OCUPACIONAL CON ENFASIS EN ALTURAS
DÍA	MES	AÑO	Ciudad	

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE	
BYC INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	900.400.133
Nombre de la empresa	NIT

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, T I. T arjeta de Identidad, PT . Pasaporte)

	Genero	Edad	Documento de Identificación	
OSCAR JAVIER GOMEZ MELO	MASCULINO	41AÑOS	CC	93.235.906
Nombre completo			Tipo	Número

EPS	CARGO	RH	Peso. Kg
SALUD TOTAL	INSPECTOR SST	O+	75KG

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO PARA EL CARGO ASIGNADO/APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL	✓	PERFIL LIPÍDICO-GLICEMIA	✓
VISIOMETRÍA	✓	PSICOLOGÍA	
AUDIOMETRÍA	✓		
ESPIROMETRIA			

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES
CONTROL MÉDICO OCUPACIONAL EN UN AÑO	PAUSAS ACTIVAS , HIGIENE POSTURAL, USO DE EPP,CONTROL CON AUDIOMETRÍA CADA 6 MESES ,REPOSO AUDITIVO EXTRA LABORAL, DIETA Y EJERCICIO, ADOPCION DE HABITOS DE VIDA SALUDABLE.

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoria brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mi en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clinica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Nombre: SAYDA DALNIRA PAVON RIVERA

R. M.: 52891474 L.S.O.: 1243/2018

Aspirante o Trabajador

Nombre :

Identificacion : 93231906

Huella

" Los hallazgos fueron consignados en la historia clinica ocupacional que desarrolla los contenidos establecidos en la resolucion 2346 de 2007"

Software para el sector salud - www.hcflle.com.co

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:FT-SST-015
B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 002
		FECHA: 01-02-2023

TEMA: Induccion y Identificación de Riesgos.

FECHA: 08-07-2024 HORA: 10:00Am.

EXPOSITOR:

CAPACITACIÓN	
CHARLA	
REUNIÓN	
INDUCCIÓN	X
DIVULGACIÓN	
VISITA	
OTRO	

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	JAVIER GOMEZ	93231906	B&C ing	Inspector SST	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

FIRMA EXPOSITOR

MEDEVAC

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CELULAR	CEDULA No	EPS	ARL	CONDICIONES DE SALUD				EN CASO DE EMERGENCIA	
							GRUPO SANGUINEO RH	ALERGIAS	ENFERMEDADES	TOMA MEDICAMENTOS	LLAMAR A:	Nº TELEFONO
1	JAVIER ESMA	Inspector SST	3115588713	9323906	Salud total	AXA colpatria	O+	NO	NO	NO	Viviana Milo	3213990824
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												

	TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SEG.SST 14
B & C		Versión: 02
	EVALUACIÒN DE INDUCCIÒN Y REINDUCCIÒN	Página 1

INDUCCIÓN:_____ REINDUCCIÓN:_____

Nombre: JAVIER GOMEZ c.c: 93131906

Fecha: 08-07-2024 Cargo: Inspector SST

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Cada pregunta suma (0.5), la inducción se aprobará con un mínimo de 3.0 puntos en total, el colaborador que no lo apruebe debe recibir nuevamente inducción y presentarla.	Calificación:	

El objetivo de esta inducción y /o reinducción es que el trabajador que ingrese a **BYC INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S**, conozca el Sistema Integral de gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente ,Seguridad vial, y así adquiera bases necesarias para su cumplimiento, de igual forma aclaración de dudas en los temas previos a la ejecución de un proyecto, obra o ingreso a la empresa.

1. Marque con una X las políticas de BYC INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S

a. Política sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. [X]
b. Política de calidad [ ]
c. Política contra el consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y tabaco. [X]
d. Política de Responsabilidad Social [ ]
e. Política de Seguridad Vial [ ]

2.Relacione las siguientes imágenes con su respectivo nombre.



Incidente de trabajo

Accidente de trabajo



3.Que haría usted en caso de ocurrir un accidente? Indique si es falso (F) o verdadero (V).

1 Informar al jefe de inmediato. [V]
2 Trasladar al accidentado a la IPS [V]
3 Informar a la ARL [V]

4. Que significa COPASST?

a. Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo [V]
b. Comité de convivencia laboral [F]
c. Comité de salud [F]

5. Marque Falso (F) o Verdadero (V) Los que correspondan a los Programas de Vigilancia Epidemiología de la empresa.

a. PVE Auditivo	V	d. PVE Osteomuscular	V
b. PVE Psicosocial	F	e. PVE Visual	V
c. PVE Cardiovascular	V	f. PVE Biológico	V

6. Une la imagen con el riesgo según corresponda





RIESGO FISICO
RIESGO BIOLOGICO
RIESGO PSICOLOGICO
RIESGO QUIMICO
RIESGO BIOMECANICO








7. ¿Que es ATS y para que sirve ?

a. Análisis de trabajo seguro
b. Documento firmado por el trabajador donde indica los riesgos , las consecuencias y las medidas preventivas

8. Relacione en la imagen los elementos de protección personal.



9. Como puedo contribuir con la conservación del Medio Ambiente?

a. Reciclando , haciendo buen uso del agua , no arrojando químicos a las fuentes hídricas, baños, lavamanos. ✓

b. Arrojando químicos

10. Indique el color en el cual se debe depositar los residuos.

Bolsa de Color: Negro	Bolsas de Color: Verde	Bolsa de color: Blanco
Depositar los residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.	Depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas, etc.	Depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.

11. Que debo hacer cuando observe actos o condiciones inseguras? Indique falso (F) o verdadero (V)

1. Seguir trabajando F
2. Informar al jefe inmediato V
3. Reportarlo en la tarjeta de seguridad basada en el comportamiento V
4. Ayudo a corregir el acto o condición insegura V

12. QUE ES EL COVID - 19 ?

a. Una enfermedad que daña el sistema nervioso e impide la movilidad de las extremidades

b. Una enfermedad infecciosa causada por un virus denominado coronavirus esta infección puede ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio agudo-severo (SARS). ✓

13. CUALES SON LOS SINTOMAS DEL COVID -19?

a. Síntomas de infección respiratoria ,fiebre mayor o igual a 38 °c , tos

b. Dificultad para respirar, dolor de garganta, fatiga, dolor en el pecho , decaimiento , debilidad

c. Todos los anteriores ✓

14. FUMAR TE HACE VULNERABLE AL COVID -19 ?

a. Falso

b. Verdadero ✓

15. SI TIENES SINTOMAS RESPIRATORIOS

a. No salgas de casa, evita el contacto con los demás miembros de tu hogar, usa tapabocas, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. ✓

B. Sal a la calle , no uses tapabocas , no te laves las manos, vete de fiesta.

16.Sus responsabilidades en SST son :

a. Informar su estado de salud , firmar los permisos de trabajo , diligenciar los preoperacionales

b. Acatar las normas y las recomendaciones de los inspectores y/o encargados de seguridad

c. Todas las anteriores ✓

17.Que es Respel?

a. Son desechos eléctricos y electrónicos que se originan cuando finaliza la vida útil de los equipos

b. Residuos o desechos peligrosos ✓


18.Que es RCD?

a. Residuos de Construcción y Demolición (RCD) (anteriormente conocidos como escombros): Son los residuos sólidos provenientes de las actividades de excavación, construcción, demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras actividades conexas ✓

b. Registro Actividades de alto riesgo

c. Registro Equipo contra caídas

19. Clases de extintores seleccione la respuesta indicada



Cocinas comerciales: Grasas y aceites de cocina

Líquidos Inflamables: Pintura, gasolina, petróleo y derivados.

Materiales Sólidos: Madera, papel, cartón, tela, plástico

Metales Combustibles: Sodio, potasio, magnesio, aluminio.

Eléctricos: Equipos o instalaciones eléctricas,

CLASE B. Para incendios de líquidos combustibles o inflamables, grasas del petróleo, alquitranes, aceites, pinturas de aceite, solventes, lacas, alcoholes, gases inflamables y materiales similares en los que la extinción queda asegurada con mayor rapidez excluyendo el aire (el oxígeno), limitando el desprendimiento de vapores o interrumpiendo la reacción en cadena de la combustión.

CLASE D. Para incendios en los que están implicados ciertos metales combustibles como magnesio, titanio, circonio, sodio, litio, potasio, etc., que requieren un medio extintor absorbente térmico no reactivo con los metales en combustión.

CLASE K. Son los originados por diversos medios de cocción como grasas, aceites o manteca, comestibles.

CLASE C. Para incendios en los que están involucrados equipos eléctricos energizados donde, de cara a la seguridad del operador, es preciso utilizar agentes no conductores de electricidad, es decir, eléctricamente aislantes.

CLASE A. Para incendios en los que están implicados materiales combustibles sólidos normales como madera, viruta, papel, tela, goma, caucho y numerosos plásticos que requieren los efectos térmicos (enfriamiento) del agua, soluciones de agua, o los efectos de ciertos elementos químicos secos que retrasan la combustión.

20.Que es un extintor ABC? Es adecuado para evitar incendios clase **A (madera, papel, telas, algodón), B (líquidos inflamables) y C (equipos eléctricos).**

a. Falso

b. Verdadero ✓

¡Muchos Éxitos!

FIRMA TRABAJADOR _____

	TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SEG.SST04
	RESPONSABILIDADES SG-SST TRABAJADORES	Versión: 01
		Página 1

RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES EN EL SGSST

1. Conocer, entender y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Conocer los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y aplicar las medidas para controlarlos.
3. Procurar el cuidado integral de su salud.
4. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
5. Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y reglamentos propios de la empresa.
6. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
7. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
9. Asistir y participar activamente en el programa de inducción y en los cursos de entrenamiento.
10. Mantener y usar de acuerdo con el estándar los elementos de protección personal requeridos para sus actividades.
11. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
12. Cumplir con la programación de los exámenes médicos periódicos o post incapacidad.
13. Aplicar las indicaciones de las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas.
14. Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
15. Conocer y aplicar normas básicas de seguridad de las herramientas de uso común.
16. Gestionar la reparación o reemplazo de herramientas en mal estado.
17. Hacer el trabajo de manera segura. Ejercer su derecho de buscar, conjuntamente con su jefe inmediato, formas de hacer el trabajo seguro cuando su condición personal o las condiciones de trabajo sean inadecuadas.
18. Aplicar normas y políticas para asegurar un sitio de trabajo libre de tabaco, alcohol y drogas.
19. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
20. Conocer los procedimientos de bloqueo de fuentes de energía de los diferentes equipos con los que trabaja.
21. Participar en las actividades de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo definidas en el plan de capacitación.
22. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
23. Identificar y evaluar los peligros del lugar donde se realizarán actividades de alto riesgo y aplicar las medidas correctivas necesarias.
24. Participar activamente en la elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y en la elección del comité de convivencia.
25. Cumplir con las recomendaciones, ordenes e instrucciones que en materia de Seguridad y Salud en el trabajado le realice la empresa o los representantes del SGSST.
26. No generar acciones riesgosas o peligrosas durante la ejecución de las labores contratadas.

BYC INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S. dentro de su compromiso por el cumplimiento del SGSST podrá tomar las medidas necesarias para el cabal cumplimiento por parte de sus colaboradores de las responsabilidades y obligaciones asumidas en virtud del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Angel Gomez

FIRMA DEL TRABAJADOR:

FECHA: 08-01-2024

POLÍTICA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL ALCOHOL, TABACO Y DROGAS

B & C INGENERIA Y SERVICIOS S.A.S. ha definido y establecido esta política para preservar el bienestar y calidad de vida de todos los colaboradores de la organización, evitando el deterioro en sus condiciones de salud, con el fin de promover en sus colaboradores ambientes de trabajo y de hábitos de vida saludables y seguros.

El NO consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas fomenta estilos de vida saludables y un mejor servicio de parte de todos nuestros colaboradores. Conscientes que el consumo de Alcohol, Tabaco y/o Drogas, tiene efectos adversos en la salud, su entorno laboral y familiar, nos comprometemos a:

- Propender por la activa participación del personal, en todos los niveles de la empresa, en las campañas permanentes de divulgación y prevención del consumo de Alcohol, Tabaco y/o Drogas.
- Hacer seguimiento y control al consumo de bebidas alcohólicas y consumo de sustancias psicoactivas mediante la toma de muestras y mediciones con equipos calibrados y adecuados y personal calificado, evitando que cualquier persona que representa a **B & C INGENERIA Y SERVICIOS S.A.S.** labore u opere bajo los efectos de resaca, embriaguez o sustancias enervantes.
- Prohibir a los trabajadores, contratistas y demás partes la posesión, consumo y venta de Alcohol, Tabaco y/o Drogas en todas y cada una de las sedes de la empresa y de sus clientes.
- Generar planes de concientización frente a los efectos adversos que puede generar el consumo de alcohol, drogas y tabaco.
- **B & C INGENERIA Y SERVICIOS S.A.S.,** facilitará espacios para realizar actividades de prevención en contra del consumo de tabaco, alcohol y/o drogas.

Es nuestro deber, exigir el estricto cumplimiento de esta política y aplicar las sanciones administrativas que correspondan de acuerdo con lo indicado en el Reglamento de Trabajo y/o en el Contrato suscrito con cada uno de los colaboradores de la empresa.

Para todos los efectos legales la presente política hará parte integral de los contratos de trabajo suscritos.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Javier Gomez

FIRMA DEL TRABAJADOR:

FECHA: 08-07-2019

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

B & C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S. Es una empresa dedicada a la fabricación de productos metálicos para uso estructural; y construcción de otras obras de ingeniería civil; caracterizándose por asegurar la ejecución de todas sus actividades en óptimas condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante un proceso de identificación, evaluación, control y eliminación de los riesgos, con el objetivo de preservar el bienestar de sus colaboradores, centros de trabajos y visitantes, proteger las instalaciones, equipos de trabajo y conservar el medio ambiente. Siendo responsabilidad de todo el personal promover y mantener una cultura de Seguridad y Salud en el trabajo, convertirla en un estilo de vida cumpliendo con las normas y procedimientos estipulados por la empresa y la legislación vigente.

De acuerdo a lo mencionado **B & C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.** reconoce:

1. Garantizar la identificación de los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, con el fin de evitar y minimizar los accidentes de trabajo, enfermedades laborales o lesiones personales que puedan surgir en todas las actividades desarrolladas en la empresa.
2. Cumplir de forma estricta con la normatividad laboral vigente aplicable en materia de riesgos laborales.
3. Promover y motivar al personal en la prevención de riesgos en el trabajo en todas sus actividades, mediante la comunicación y participación en las actividades para la prevención de los mismos.
4. Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores.
5. Suministrar los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la planeación, ejecución y evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST acorde con los riesgos y peligros existentes.
6. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua del SGSST en la empresa.

B & C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S. establece los siguientes objetivos del SGSST, conforme con la presente política, y obedeciendo a la evaluación inicial y en coherencia con los planes de trabajo anual del sistema.

OBJETIVOS

1. Definir las actividades de promoción y prevención que permitan mejorar las condiciones laborales.
2. Promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los colaboradores.
3. Garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la colaboración y participación de los trabajadores en la realización de actividades.
4. Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales
5. Cumplir con la normatividad legal vigente .

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jhuel Gomez

FIRMA DEL TRABAJADOR: _____

FECHA: 08-07-2024

C & C INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN A.S. NIT 900.400.133-2	TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SEG.SST 15
		Versión: 02
	NOTIFICACIÒN DE RIESGOS	Página 1

Descripción: Notificación de riesgos para todo el personal que esté vinculado al proyecto, que realice trabajos relacionados con el cargo y que esté expuesto a los riesgos de su actividad. A continuación, se presentan las normas de seguridad a tener en cuenta y los elementos de protección personal de acuerdo a la labor desarrollada.

Elementos de protección personal: Botas de caucho, capa impermeable, casco, guantes de carnaza, guantes de caucho, monogafas, overol, protector auditivo de silicona, respirador con filtro de aire y/o tapabocas los demás que se requieran según la actividad.

Riesgos existentes:

✓	**Mecánico:** Atrapamiento,	✓	**Químico:** Material partículado, gases, vapores, humos y aerosoles.
✓	**Locativos:** Golpes, caídas a diferente nivel o a nivel, terrenos inestables	✓	**Biológico** animales y residuos en descomposición. Exposición a COVID19 por contagio.
✓	**Psicolaborales:** carga física y carga mental, relaciones interpersonales	✓	**Ergonómicos:** Posturas inadecuadas, Sobreesfuerzos. levantamiento y transporte de cargas
✓	**Seguridad:** Intervención de vías **Físico: Ruido,** Radiaciones no ionizante, vibraciones, temperaturas extremas	✓	**Eléctrico:** Redes de energía eléctrica contacto directo o indirecto.

Acciones preventivas: Señalizar las áreas antes y al finalizar la jornada, con el fin de no afectar y asegurar el paso peatonal y vehicular ,Mantener el área de trabajo ordenada y aseada para evitar accidentes e Incidentes

· La operación de equipos y maquinaria menor debe estar a cargo de personal que conoce su funcionamiento

·Tanto la herramienta como los materiales deben estar a la vista de los trabajadores y organizados para evitar el robo de los mismos, además de obstaculizar el paso peatonal donde se han determinado;Está prohibido tener combustibles en el frente de obra.

· Por seguridad el personal debe usar los elementos de protección durante la realización de sus tareas. Los elementos de protección personal son de uso obligatorio mientras se realiza la actividad correspondiente. Dar el uso adecuado a los elementos de protección personal asignados para el cargo. Cambiar periódicamente los protectores respiratorios, Tener presente las normas de seguridad, de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencia

· Tomar las medidas preventivas cuando haya paso de peatones (parar la actividad momentáneamente si es necesario, asegurar el paso de los transeúntes, etc.)

· En caso de trasladar herramienta o materiales, debe hacerse está actividad dentro de la obra para facilitar el paso de los peatones del sector, terciar las herramientas (palas, picas, barras, etc.) cuando se requiera movilizarse por senderos peatonales, para evitar golpear a otros peatones y evitar dejar herramienta en forma descuidada, por tanto, esta se debe ubicar en el lugar correspondiente.

· Se debe prestar especial atención a la existencia de redes de energía, con el fin de dar el manejo correspondiente para evitar cualquier tipo de accidente y/o daño.

· Se prohíbe fumar y consumir sustancias alcohólicas en los frentes de obra.Reportar oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo

·Identificar la señalización preventiva y de seguridad existente dentro de la obra,Es obligatorio portar dentro de la obra la Cédula de Ciudadanía

Procedimiento de notificación al Derecho: Una vez el personal se retire o se termine el contrato, es opcional la toma del examen médico de egreso, se entregará la notificación por escrito y el personal contara con 5 días para la realizarse el examen de egreso.

Yo Javier Gomez identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No. 93235906.

conozco y acepto la presente **NOTIFICACIÓN DE RIESGOS,** la cual se firma el 08 de 07 de 2024.

Firma del trabajador  Numero de documento 93235906.

VoBo Residente SST Numero de documento

AM&CIA

CUESTIONARIO CONDICIONES DE SALUD

DATOS DEL COLABORADOR			
NOMBRES:	Javier Gomez	APELLIDOS:	Gomez Ulo.
CEDULA:	79323906	GENERO:	F ☐ M ☒
EDAD:	40 años	CIUDAD:	Bogota.
CARGO:	Inspector SST	BARRIO:	Boca Noviembre.
TELEFONO:	3125588715	CORREO:	javiergdm1214078360gmail.com
CONTRATISTA:	BYC Ingenieros.	OBRA:	
EPS:	Salud Total.	ARL:	AxA Colpatria.
PERSONA DE CONTACTO:	3125588715	TELEFONO DEL CONTACTO:	3125588715.

CUESTIONARIO CONDICIONES DE SALUD	SI	NO
1. ¿Tiene diagnosticada alguna(s) de las siguientes enfermedades o condiciones?		X
Enfermedades cardiovasculares		X
Hipertensión arterial		X
Enfermedad renal		X
Cáncer (en tratamiento actual o no curado)		X
Diabetes		X
Enfermedades pulmonares		X
Enfermedades autoinmunes u otras que afecten el sistema inmunológico		X
Ninguna	✓	
2. ¿Convive en su hogar con alguna(s) persona(s) que cuente(n) con diagnóstico de alguna de las patologías mencionadas en la anterior pregunta?		X
3. ¿Actualmente se encuentra en estado de embarazo?		X
4. ¿Convive con personas que trabajen en instituciones de salud?		X
5. ¿Ha tenido contacto con algún caso sospechoso o que haya arrojado COVID-19 positivo?		X
6. A la fecha ¿Usted o alguien de su entorno le han aplicado la prueba de COVID 19?	✓	

7 ¿Cuáles de las siguientes modalidades de transporte usa para ir a su lugar de trabajo?

Servicio público	☑	Caminando	☐
Bicicleta-Patineta	☐	Otros ¿Cuál?	
Vehiculo particular (carro, moto)	☐		

8. Cuantas personas con la que comparte cuarentena tiene más de 70 años:

Ninguna	☑
Una	☐
Dos	☐
Mas de dos	☐

El trabajador se considera de alto riesgo: SI ☐ NO ✓

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE DATOS

Yo Javier Gomez identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 79323906 de Bogotá, autorizo de manera libre y voluntaria a AM&CIA SAS para recopilar, utilizar, transferir, almacenar, consultar, procesar, y en general a dar tratamiento a la información personal que he suministrado a la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, la cual se encuentra contenida en las bases de datos y archivo de propiedad de la Empresa, para los fines internos que sean necesarios y me comprometo a:

Cumplir todas las medidas de autocuidado establecidas por AM&CIA SAS y mi empleador para la prevención de la COVID 19.
Cumplir todos los protocolos definidos por AM&CIA SAS para la prevención de la COVD 19.
Notificar a AM&CIA SAS y mi empleador oportunamente cualquier síntoma o sospecha asociada a la COVID 19.
Manifiesto que toda la anterior información es cierta y refleja fielmente mi situación médica.

Nombre: Javier Gomez
Cedula: 79323906
Firma:

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.183-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 800.024.158-5

ACTA DE ENTREGA DE EPP's Y DOTACION

FECHA: 08-07-2024

NOMBRE DEL EMPLEADO: _____

Con la presente acta se hace entrega de los siguientes EPP's y/o dotación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TALLA	COLOR	MARCA
1	Chaleco	L	Azul Oscuro	B&C.
1	pantalon.	32	Jeans	B&C
1	Camizo	L	Azul.	B&C.
1	Bota t. 39	39	Negra	

ARTICULO 233 DEL CST. USO DE LOS ZAPATOS Y OVEROLES. El trabajador queda obligado a destinar a su uso personal el calzado y los overoles que le suministre el patrono, y en el caso de que así no lo hiciere, éste quedará eximido de hacerle el suministro por el período semestral siguiente.

EL TRABAJADOR MANIFIESTA QUE: La dotación que aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento; en caso de terminación del contrato de trabajo o la entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de la dotación si la empresa me lo solicita. En caso de daño de la dotación o parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa. El trabajador autoriza expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de salarios y liquidación de prestaciones los valores de la dotación cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

NOMBRE: _____

CARGO: Inspector SST

CC. 93235905

	SG-SST	CÓDIGO: SG-R-010
	FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DOTACION	VERSIÓN: 002
		FECHA: 05-02-2024

NOMBRE DEL TRABAJADOR Y/O CONTRATISTA: Javier Gomez. CARGO: Inspector SST.

C.C: 93233406 AREA: SST PLANTA: TBC ingeniería.

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y COMPROMISO SST

Yo: Oscar Javier Gomez Ruiz **Identificado (a) con CC.** 93233406. Me Considero que estoy capacitado (a), para cumplir mi labor como me fue asignada de una manera segura y me comprometo a cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, a utilizar durante mi labor los implementos de protección personal que me han sido asignados, a informarle a mis jefes inmediatos o al personal de seguridad y salud en el trabajo la reposición. Igualmente a informar los riesgos que puedan poner en peligro mi integridad física, mental y social y la de mis compañeros dentro del lugar de trabajo.

ELEMENTOS REQUERIDOS

FECHA DE ENTREGA	PROTECCIÓN PARA LA CABEZA, FACIAL Y VISUAL										PROTECCIÓN RESPIRATORIA						PROTECCION AUDITIVA		PROTECCIÓN DE MANOS (GUANTES)					PROTECCIÓN PARA EL CUERPO								PRIMERA VEZ	REPOSICION	PERDIDA	ENTREGADO POR	FIRMA DEL TRABAJADOR
	CASCO	BARBUQUEJO	ESCAFANDRA CAPUCHON	MONOGAFAS	MONOGAFAS OSCURAS	CARETA PULIR	VISOR CARETA PULIR	PORTAVISOR PARA CASCO	CARETA SOLDADOR	TAPABOCAS	RESPIRADOR MEDIA CARA	FILTROS SOLDADOR	FILTROS TIPO CARTUCHO	PREFILTROS	RETENEDORES	TAPAOIDOS DE INSERCCION	PROTECTOR TIPO COPA	NITRILO	CARNAZA	VAQUETA	SOLDADOR	CAUCHO	MANGAS SOLDADOR	PETO SOLDADOR	CAMISA	PANTALON	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS SOLDADOR	OVEROL	TYVEK - TRAJE PINTURA					
08-07-24	✓	✓		✓						✓						✓		✓							✓		✓								

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 253

B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S A S

Empleado:	**JUAN DAVID QUIJANO QUITIAN**	Identificación:	**1073230453**	Tipo de Contrato:	**Labor Contratada**
Centro de Costo:	**Produccion**	Fecha Liquidación:	**10/07/2024**	Fecha Terminación:	**07/07/2024**
Fecha Ingreso:	**10/01/2024**	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	**Normal**
Cargo:	**AUXILIAR DE OBRA**			Causal de Terminación:	**Renuncia**

	Fecha Inicial	*Fecha Final*	*Dias Periodo.*	*Ausencia*	*Dias Liq.*	*Salario Prom*	*Vr Liquid.*	*Anticipos*	*Valor Neto*
Vacaciones	10/01/2024	07/07/2024	178,0	0,0	178,0	1.300.000	321.389	0	321.389
Prima	01/07/2024	07/07/2024	7,0	0,0	7,0	2.387.805	46.430	0	46.430
Intereses sobre Cesantias	10/01/2024	07/07/2024	178,0	0,0	178,0	884.567	52.484	0	52.484
Cesantias	10/01/2024	07/07/2024	178,0	0,0	178,0	1.789.011	884.567	0	884.567
Total Prestaciones:							**1.304.870**	**0**	**1.304.870**
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									**1.304.870**

Nómina

Concepto Nómina	*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
Aportes Pension Trabajador			0	20.774
Aportes Salud Trabajador			0	20.774
Auxilio de Transporte	7	5.400	37.800	0
Hora Extra Diurna	1	6.915	6.915	0
Hora Extra Nocturna	6	9.681	58.085	0
Recargo Nocturno	78	1.936	151.021	0
Aux de movilizacion	1	42.000	42.000	0
Sueldo	7	43.333	303.333	0
	Total		**599.155**	**41.548**
	Total Nómina			**557.606**

Neto a pagar: **1.862.476**

Juan David 1073230453

Firma del empleado CC : 1073230453

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

Cota, 10 de julio del 2024

Señor(a):

JUAN DAVID QUIJANO QUITIAN.

Asunto: *SOLICITUD EXAMEN DE EGRESO*

En respuesta a la comunicación de renuncia irrevocable, nos permitimos manifestarle que la compañía ha decidido aceptar la renuncia, al cargo que venía desempeñando como **AUXILIAR DE OBRA,** La cual fue notificada por usted el día 10 de mayo del 2024, dando por terminado el vínculo laboral a partir del 06 de julio de 2024.

Agradecemos a usted los servicios prestados a la compañía y le deseamos éxito en su vida personal y profesional.

Dando conformidad con lo establecido en el Artículo 57 del **Código Sustantivo del Trabajo** y la Resolución 2346 de 2007; y con el fin de facilitar el trámite que debe seguir le solicitamos gentilmente realizarse el examen médico de egreso, para lo cual le indicamos que a partir del día 11 de julio del 2024 usted tiene (5) días hábiles para la práctica del mismo.

Cordialmente,

Luz Margarita Arteaga Cuadrado
Analista de Recursos Humanos

En caso de no querer realizarse los exámenes por favor diligenciar la siguiente información:

Yo Juan David Quijano Quitian, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1023230483, que, habiendo sido informado sobre el examen médico ocupacional de egreso, desisto en forma expresa a la realización del mismo

Firma Juan David
CC

B&C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.

PAZ Y SALVO

B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S con Nit 900.400.133-2 Certifica que el señor(a) **JUAN DAVID QUIJANO QUITIAN** identificado(a) con C.C No. **1.073.230.453 de Mosquera** laboró desempeñando el cargo de ***AUXILIAR DE OBRA***, al día de hoy la compañía se encuentra a paz y salvo por conceptos de nóminas, prestaciones y seguridad social.

El trabajador certifica que el empleador cumplió todas las obligaciones legales que por ley y acuerdos privados se establecieron durante el desarrollo del contrato, certificando que el empleador se encuentra a paz y salvo con él por todo concepto de salarios, primas, indemnizaciones, dotaciones, bonificaciones y demás derechos y obligaciones legales. El trabajador con su firma certifica para todos los efectos legales bajo la gravedad de juramento que la información contenida en el presente documento legal es veraz, cierta, y corresponde al período efectivamente laborado"

Para constancia se firma en el municipio de Cota a los once (11) días del mes de julio del año 2024.

Juan David

JUAN DAVID QUIJANO QUITIAN
C.C No. 1.073.230.453
Empleado

Oscar Orlando Bermúdez Medina
R/L B&C INGENIERIA Y SERVICIOS SA
NIT 900.400.133-2
Empleador

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

PAZ Y SALVO PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES POR RETIRO

NOMBRE DEL EMPLEADO: JUAN DAVID QUIJANO QUITIAN
C.C. **1.073.230.453**
FECHA DE RETIRO: 07/07/2024
CARGO: AUXILIAR DE OBRA

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA-SELLO
ALMACÉN	Rafael Antonio Viño	RAFAEL NIÑO Q
JEFE INMEDIATO	Wilson Urrutia	
SEGUR. INDUSTR.	Cristina Castaño	Cristina Castaño
PERSONAL	Ingrid Margarita Arteaga C.	
CONTABILIDAD	Penny Herrera	

Autorizo expresamente a la Empresa para que los valores o sumas por deudas anotadas en el presente, sean descontados de mis Prestaciones Sociales o Salarios que a la fecha de mi retiro me corresponda.

Juan David
FIRMA. JUAN DAVID QUIJANO QUITIAN
C.C. **1.073.230.453**

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 254

B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S A S

Empleado:	**ORLANDO ANDRES TORRES FERNANDEZ**	Identificación:	**80086046**	Tipo de Contrato:	**Indefinido**
Centro de Costo:	**Produccion**	Fecha Liquidación:	**16/07/2024**	Fecha Terminación:	**11/07/2024**
Fecha Ingreso:	**17/05/2024**	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	**Normal**
Cargo:	**CONDUCTOR**			Causal de Terminación:	**Renuncia**

	Fecha Inicial	*Fecha Final*	*Dias Periodo.*	*Ausencia*	*Dias Liq.*	*Salario Prom*	*Vr Liquid.*	*Anticipos*	*Valor Neto*
Vacaciones	17/05/2024	11/07/2024	55,0	0,0	55,0	1.300.000	99.306	0	99.306
Prima	01/07/2024	11/07/2024	11,0	0,0	11,0	1.462.000	44.672	0	44.672
Intereses sobre Cesantias	17/05/2024	11/07/2024	55,0	0,0	55,0	246.123	4.512	0	4.512
Cesantias	17/05/2024	11/07/2024	55,0	0,0	55,0	1.610.985	246.123	0	246.123
Total Prestaciones:							**394.613**	**0**	**394.613**
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									**394.613**

Nómina

Concepto Nómina	*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
Aportes Pension Trabajador			0	19.067
Aportes Salud Trabajador			0	19.067
auxilio de Alimentacion	1	92.507	92.507	0
Auxilio de Transporte	11	5.400	59.400	0
Aux de movilizacion	1	78.000	78.000	0
Sueldo	11	43.333	476.667	0
	Total		**706.574**	**38.133**
	Total Nómina			**668.440**

Neto a pagar: **1.063.054**

Firma del empleado CC :80086046

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

Cota, 16 de julio del 2024

Señor(a):

ORLANDO ANDRES TORRES FERNANDEZ.

Asunto: ***SOLICITUD EXAMEN DE EGRESO***

En respuesta a la comunicación de renuncia irrevocable, nos permitimos manifestarle que la compañía ha decidido aceptar la renuncia, al cargo que venía desempeñando como **AUXILIAR DE OBRA,** La cual fue notificada por usted el día 15 de julio del 2024, dando por terminado el vínculo laboral a partir del 11 de julio de 2024.

Agradecemos a usted los servicios prestados a la compañía y le deseamos éxito en su vida personal y profesional.

Dando conformidad con lo establecido en el Artículo 57 del **Código Sustantivo del Trabajo** y la Resolución 2346 de 2007; y con el fin de facilitar el trámite que debe seguir le solicitamos gentilmente realizarse el examen médico de egreso, para lo cual le indicamos que a partir del día 16 de julio del 2024 usted tiene (5) días hábiles para la práctica del mismo.

Cordialmente,

Luz Margarita Arteaga Cuadrado
Analista de Recursos Humanos

En caso de no querer realizarse los exámenes por favor diligenciar la siguiente información:

Yo Andres Torres, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 80.086.046, que, habiendo sido informado sobre el examen médico ocupacional de egreso, desisto en forma expresa a la realización del mismo

Firma
CC 80086046

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

PAZ Y SALVO PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES POR RETIRO

NOMBRE DEL EMPLEADO: ORLANDO ANDRES TORRES FERNANDEZ
C.C. **80.086.046**
FECHA DE RETIRO: 11/07/2024
CARGO: CONDUCTOR

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA-SELLO
ALMACÉN	RAFAEL NIÑO R.	
JEFE INMEDIATO	Wilson Chaviza	
SEGUR. INDUSTR.	Cristina Castaño	Cristina Castaño
PERSONAL	Margarita Arteaga C.	
CONTABILIDAD	Jenny Herrera	

Autorizo expresamente a la Empresa para que los valores o sumas por deudas anotadas en el presente, sean descontados de mis Prestaciones Sociales o Salarios que a la fecha de mi retiro me corresponda.

FIRMA.
ORLANDO ANDRES TORRES FERNANDEZ
C.C. **80.086.046**

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:FT-SST-001
B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. EMC	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 003
		FECHA: 18-02-2024

TEMA: Comportamiento seguro

FECHA: 11-07-2024 HORA: 8:00

EXPOSITOR: Lorena Romero

CAPACITACIÓN	
CHARLA	X
REUNIÓN	
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
VISITA	
OTRO	

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	ANGEL ALBERTO TROCONIS REYES	1140906767	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
2	ANDRES EDUARDO PUENTES VALDERRAMA	1005770400	EMC	AUXILIAR DE OBRA	
3	AXCELES ALBERTO THOMAS SANDOVAL	72047971	BYC	SUPERVISOR DE PINTURA	Axceles Thomas
4	BRAYAN VILLAMIL TRIANA	1124243730	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
5	CARLOS YONIER FERNANDEZ LEON	1001593368	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
6	CESAR AGUSTO DAZA FANDIÑO	79133376	EMC	INGENIERO DE SISTEMAS	
7	CESAR AUGUSTO GARIBELLO BARBOSA	80657211	BYC	SOLDADOR	
8	DANIEL FELIPE CHAUX MELO	1030548081	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
9	DANIEL STEVEN CHITIVA ERAZO	1000002761	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
10	DAVID ALEKSEY MORALES SANDOVAL	1014289078	HB	INSPECTOR DE OBRA	
11	DAYAN GUILLEN PEÑA	1124006294	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
12	DIEGO ANDRES PEREZ CARDOZA	1041976195	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
13	DUVAN LEONARDO NIVIA CLAVIJO	1073508972	EMC	SUPERVISOR DE OBRA CIVIL	
14	ESTEBAN DANIEL ROBLES ARIZA	1082877222	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
15	FABIANA FURNIELES MUÑOZ	1064986107	HB	INSPECTORA AMBIENTAL	VACACIONES
16	JAIME ALBERTO CANO ARANGO	72155275	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
17	JESUS ALBERTO THOMAS LOPEZ	1002236905	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
18	JOSE BENJAMIN ORTIZ ESTUPIÑAN	80008755	BYC	PINTOR	
19	JOSE DANIEL RONDANO	1083052457	EMC	AUXILIAR DE OBRA	Daniel R.
20	JOSE DIRLEY RICAURTE MONTAÑA	1119947607	BYC	SOLDADOR	
21	JOSE LUIS MORENO ANDRADES	1085175384	BYC	SOLDADOR	
22	JOSE ROLANDO RUBIANO NIETO	80018951	BYC	CONDUCTOR	
23	JUAN DAVID BLANCO GONZALEZ	1003292921	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Juan David
24	JUAN DAVID QUIJANO QUITIAN	1073230453	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Renuncia.
25	LUIS FERNANDO BOHORQUEZ CARO	3808901	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
26	MARIO ALBERTO MAYORGA MENDIGAÑO	1000861159	BYC	TECNICO MANTENIMIENTO	

Powered by CamScanner

B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. EMC	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:FT-SST-001
	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 003
		FECHA: 18-02-2024

TEMA: Comportamiento seguro

FECHA: 11-07-2024 HORA: 8:00

EXPOSITOR: Lorena Romero

CAPACITACIÓN	
CHARLA	X
REUNIÓN	
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
VISITA	
OTRO	

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
27	MARIO JOSE FLOREZ MARSIGLIA	1001901948	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
28	RAFAEL ANTONIO NIÑO RODRIGUEZ	1121326909	HB	ALMACENISTA	
29	REINALDO JOSE PADILLA LICONA	1003655235	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Reinaldo
30	RICARDO JOSE CANEDO FONSECA	1051663441	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
31	OMAR YESID ARIZA AGUDELO	1192803770	BYC	PINTOR	
32	ORLANDO ANDRES TORRES FERNANDEZ	80086046	BYC	CONDUCTOR	
33	RONALDO GONZALEZ MENDEZ	1002497700	BYC	PINTOR SANDBLASTERO	
34	SANTIAGO LOPEZ SOSA	9273749	BYC	SOLDADOR	
35	SEBASTIAN MANRRIQUE VELA	1004155381	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
36	SERGIO LEONARDO BENAVIDES MARIN	1014202900	BYC	OFICIAL DE OBRA CIVIL	
37	WILSON ARMANDO UNRIZA PINZON	80726415	BYC	COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA	
38	WILSON ELIECER PICO CARDENAS	1148147768	EMC	AUXILIAR DE OBRA	
39	WILSON LOPEZ HERNANDEZ	79095339	EMC	SOLDADOR	
40	YENNY LORENA ROMERO GORDILLO	1069759281	HB	INSPECTOR SST	
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					

FIRMA EXPOSITOR

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:FT-SST-001
CONSORCIO MANTENIMIENTO TH 2024	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 003
		FECHA: 18-02-2024

CAPACITACIÓN	x
CHARLA	
REUNIÓN	
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
VISITA	
OTRO	

TEMA: MANEJO DE RUIDO

FECHA: 10/07/2024 HORA: 7:10 AM / 8PM

EXPOSITOR: LORENA ROMERO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	ANGEL ALBERTO TROCONIS REYES	1140906767	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
2	ANDRES EDUARDO PUENTES VALDERRAMA	1005770400	EMC	AUXILIAR DE OBRA	
3	AXCELES ALBERTO THOMAS SANDOVAL	72047971	BYC	SUPERVISOR DE PINTURA	
4	BRAYAN VILLAMIL TRIANA	1124243730	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
5	CARLOS YONIER FERNANDEZ LEON	1001593368	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
6	CESAR AGUSTO DAZA FANDIÑO	79133376	EMC	INGENIERO DE SISTEMAS	
7	CESAR AUGUSTO GARIBELLO BARBOSA	80657211	BYC	SOLDADOR	
8	DANIEL FELIPE CHAUX MELO	1030548081	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
9	DANIEL STEVEN CHITIVA ERAZO	1000002761	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
10	DAVID ALEKSEY MORALES SANDOVAL	1014289078	HB	INSPECTOR DE OBRA	
11	DAYAN GUILLEN PEÑA	1124006294	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
12	DIEGO ANDRES PEREZ CARDOZA	1041976195	BYC	AUXILIAR DE OBRA	AUSENCIA.
13	DUVAN LEONARDO NIVIA CLAVIJO	1073508972	EMC	SUPERVISOR DE OBRA CIVIL	
14	ESTEBAN DANIEL ROBLES ARIZA	1082877222	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
15	FABIANA FURNIELES MUÑOZ	1064986107	HB	INSPECTORA AMBIENTAL	VACACIONES
16	JAIME ALBERTO CANO ARANGO	72155275	BYC	AUXILIAR DE OBRA	AUSENCIA
17	JESUS ALBERTO THOMAS LOPEZ	1002236905	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
18	JOSE BENJAMIN ORTIZ ESTUPIÑAN	80008755	BYC	PINTOR	
19	JOSE DANIEL RONDANO	1083052457	EMC	AUXILIAR DE OBRA	Daniel R.
20	JOSE DIRLEY RICAURTE MONTAÑA	1119947607	BYC	SOLDADOR	N/A
21	JOSE LUIS MORENO ANDRADES	1085175384	BYC	SOLDADOR	
22	JOSE ROLANDO RUBIANO NIETO	80018951	BYC	CONDUCTOR	
23	JUAN DAVID BLANCO GONZALEZ	1003292921	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
24	JUAN DAVID QUIJANO QUITIAN	1073230453	BYC	AUXILIAR DE OBRA	AUSENCIA.
25	LUIS FERNANDO BOHORQUEZ CARO	3808901	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
26	MARIO ALBERTO MAYORGA MENDIGAÑO	1000861159	BYC	TECNICO MANTENIMIENTO	Incapacidad.

FIRMA EXPOSITOR _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:FT-SST-001
CONSORCIO MANTENIMIENTO TM 2024	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 003
		FECHA: 18-02-2024

CAPACITACIÓN	X
CHARLA	
REUNIÓN	
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
VISITA	
OTRO	

TEMA: MANEJO DE RUIDO

FECHA: 10/07/2024 HORA: 7:10 AM / 8PM

EXPOSITOR: LORENA ROMERO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
27	MARIO JOSE FLOREZ MARSIGLIA	1001901948	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
28	RAFAEL ANTONIO NIÑO RODRIGUEZ	1121326909	HB	ALMACENISTA	
29	REINALDO JOSE PADILLA LICONA	1003655235	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Reinaldo
30	RICARDO JOSE CANEDO FONSECA	1051663441	BYC	AUXILIAR DE OBRA	N/A
31	OMAR YESID ARIZA AGUDELO	1192803770	BYC	PINTOR	
32	ORLANDO ANDRES TORRES FERNANDEZ	80086046	BYC	CONDUCTOR	
33	RONALDO GONZALEZ MENDEZ	1002497700	BYC	PINTOR SANDBLASTERO	
34	SANTIAGO LOPEZ SOSA	9273749	BYC	SOLDADOR	N/A
35	SEBASTIAN MANRRIQUE VELA	1004155381	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
36	SERGIO LEONARDO BENAVIDES MARIN	1014202900	BYC	OFICIAL DE OBRA CIVIL	VACACIONES
37	WILSON ARMANDO UNRIZA PINZON	80726415	BYC	COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA	
38	WILSON ELIECER PICO CARDENAS	1148147768	EMC	AUXILIAR DE OBRA	
39	WILSON LOPEZ HERNANDEZ	79095339	EMC	SOLDADOR	
40	YENNY LORENA ROMERO GORDILLO	1069759281	HB	INSPECTOR SST	
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					

FIRMA EXPOSITOR

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:FT-SST-001
B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. EMC ESTRUCTURAS METALICAS DE COLOMBIA NIT. 900.524.150-1	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 003
		FECHA: 18-02-2024

CAPACITACIÓN	
CHARLA	X
REUNIÓN	
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
VISITA	
OTRO	

TEMA: Caidas a nivel

FECHA: 10-07-2024 HORA: _____

EXPOSITOR: Lorena Romero

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	ANGEL ALBERTO TROCONIS REYES	1140906767	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
2	ANDRES EDUARDO PUENTES VALDERRAMA	1005770400	EMC	AUXILIAR DE OBRA	
3	AXCELES ALBERTO THOMAS SANDOVAL	72047971	BYC	SUPERVISOR DE PINTURA	
4	BRAYAN VILLAMIL TRIANA	1124243730	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
5	CARLOS YONIER FERNANDEZ LEON	1001593368	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
6	CESAR AGUSTO DAZA FANDIÑO	79133376	EMC	INGENIERO DE SISTEMAS	
7	CESAR AUGUSTO GARIBELLO BARBOSA	80657211	BYC	SOLDADOR	
8	DANIEL FELIPE CHAUX MELO	1030548081	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
9	DANIEL STEVEN CHITIVA ERAZO	1000002761	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
10	DAVID ALEKSEY MORALES SANDOVAL	1014289078	HB	INSPECTOR DE OBRA	
11	DAYAN GUILLEN PEÑA	1124006294	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
12	DIEGO ANDRES PEREZ CARDOZA	1041976195	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
13	DUVAN LEONARDO NIVIA CLAVIJO	1073508972	EMC	SUPERVISOR DE OBRA CIVIL	
14	ESTEBAN DANIEL ROBLES ARIZA	1082877222	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
15	FABIANA FURNIELES MUÑOZ	1064986107	HB	INSPECTORA AMBIENTAL	
16	JAIME ALBERTO CANO ARANGO	72155275	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
17	JESUS ALBERTO THOMAS LOPEZ	1002236905	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
18	JOSE BENJAMIN ORTIZ ESTUPIÑAN	80008755	BYC	PINTOR	
19	JOSE DANIEL RONDANO	1083052457	EMC	AUXILIAR DE OBRA	
20	JOSE DIRLEY RICAURTE MONTAÑA	1119947607	BYC	SOLDADOR	
21	JOSE LUIS MORENO ANDRADES	1085175384	BYC	SOLDADOR	
22	JOSE ROLANDO RUBIANO NIETO	80018951	BYC	CONDUCTOR	
23	JUAN DAVID BLANCO GONZALEZ	1003292921	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
24	JUAN DAVID QUIJANO QUITIAN	1073230453	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
25	LUIS FERNANDO BOHORQUEZ CARO	3808901	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
26	MARIO ALBERTO MAYORGA MENDIGAÑO	1000861159	BYC	TECNICO MANTENIMIENTO	

Powered by CamScanner

B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. / EMC ESTRUCTURAS METALICAS DE COLOMBIA NIT. 900.824.158-5	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:FT-SST-001
	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 003
		FECHA: 18-02-2024

TEMA: Caida a nivel

FECHA: 10-07-2024 HORA: _____

EXPOSITOR: Lorena Romero

CAPACITACIÓN	
CHARLA	
REUNIÓN	
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
VISITA	
OTRO	

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
27	MARIO JOSE FLOREZ MARSIGLIA	1001901948	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
28	RAFAEL ANTONIO NIÑO RODRIGUEZ	1121326909	HB	ALMACENISTA	
29	REINALDO JOSE PADILLA LICONA	1003655235	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Reinaldo
30	RICARDO JOSE CANEDO FONSECA	1051663441	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
31	OMAR YESID ARIZA AGUDELO	1192803770	BYC	PINTOR	
32	ORLANDO ANDRES TORRES FERNANDEZ	80086046	BYC	CONDUCTOR	
33	RONALDO GONZALEZ MENDEZ	1002497700	BYC	PINTOR SANDBLASTERO	
34	SANTIAGO LOPEZ SOSA	9273749	BYC	SOLDADOR	
35	SEBASTIAN MANRRIQUE VELA	1004155381	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
36	SERGIO LEONARDO BENAVIDES MARIN	1014202900	BYC	OFICIAL DE OBRA CIVIL	
37	WILSON ARMANDO UNRIZA PINZON	80726415	BYC	COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA	
38	WILSON ELIECER PICO CARDENAS	1148147768	EMC	AUXILIAR DE OBRA	
39	WILSON LOPEZ HERNANDEZ	79095339	EMC	SOLDADOR	
40	YENNY LORENA ROMERO CORDILLO	1069750281	HB	INSPECTOR SST	
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					

FIRMA EXPOSITOR _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:FT-SST-001
B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. EMC	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 003
		FECHA: 18-02-2024

CAPACITACIÓN	
CHARLA	X
REUNIÓN	
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
VISITA	
OTRO	

TEMA: ESTRES TERMICO

FECHA: LORENA ROMERO HORA: 8:00

EXPOSITOR: LORENA ROMERO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	ANGEL ALBERTO TROCONIS REYES	1140906767	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
2	ANDRES EDUARDO PUENTES VALDERRAMA	1005770400	EMC	AUXILIAR DE OBRA	
3	AXCELES ALBERTO THOMAS SANDOVAL	72047971	BYC	SUPERVISOR DE PINTURA	
4	BRAYAN VILLAMIL TRIANA	1124243730	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
5	CARLOS YONIER FERNANDEZ LEON	1001593368	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
6	CESAR AGUSTO DAZA FANDIÑO	79133376	EMC	INGENIERO DE SISTEMAS	
7	CESAR AUGUSTO GARIBELLO BARBOSA	80657211	BYC	SOLDADOR	
8	DANIEL FELIPE CHAUX MELO	1030548081	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
9	DANIEL STEVEN CHITIVA ERAZO	1000002761	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
10	DAVID ALEKSEY MORALES SANDOVAL	1014289078	HB	INSPECTOR DE OBRA	
11	DAYAN GUILLEN PEÑA	1124006294	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
12	DIEGO ANDRES PEREZ CARDOZA	1041976195	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
13	DUVAN LEONARDO NIVIA CLAVIJO	1073508972	EMC	SUPERVISOR DE OBRA CIVIL	
14	ESTEBAN DANIEL ROBLES ARIZA	1082877222	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
15	FABIANA FURNIELES MUÑOZ	1064986107	HB	INSPECTORA AMBIENTAL	
16	JAIME ALBERTO CANO ARANGO	72155275	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
17	JESUS ALBERTO THOMAS LOPEZ	1002236905	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
18	JOSE BENJAMIN ORTIZ ESTUPIÑAN	80008755	BYC	PINTOR	
19	JOSE DANIEL RONDANO	1083052457	EMC	AUXILIAR DE OBRA	
20	JOSE DIRLEY RICAURTE MONTAÑA	1119947607	BYC	SOLDADOR	N/A
21	JOSE LUIS MORENO ANDRADES	1085175384	BYC	SOLDADOR	
22	JOSE ROLANDO RUBIANO NIETO	80018951	BYC	CONDUCTOR	N/A
23	JUAN DAVID BLANCO GONZALEZ	1003292921	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
24	JUAN DAVID QUIJANO QUITIAN	1073230453	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
25	LUIS FERNANDO BOHORQUEZ CARO	3808901	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
26	MARIO ALBERTO MAYORGA MENDIGAÑO	1000861159	BYC	TECNICO MANTENIMIENTO	

Powered by CamScanner

B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. EMC ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA NIT. 900.924.158-5	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:FT-SST-001
	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 003
		FECHA: 18-02-2024

CAPACITACIÓN	
CHARLA	X
REUNIÓN	
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
VISITA	
OTRO	

TEMA: CUIDADO TERMICO

FECHA: 09-07-2024 HORA: 8:00

EXPOSITOR: LORENA ROMERO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
27	MARIO JOSE FLOREZ MARSIGLIA	1001901948	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
28	RAFAEL ANTONIO NIÑO RODRIGUEZ	1121326909	HB	ALMACENISTA	
29	REINALDO JOSE PADILLA LICONA	1003655235	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Reinaldo
30	RICARDO JOSE CANEDO FONSECA	1051663441	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
31	OMAR YESID ARIZA AGUDELO	1192803770	BYC	PINTOR	
32	ORLANDO ANDRES TORRES FERNANDEZ	80086046	BYC	CONDUCTOR	
33	RONALDO GONZALEZ MENDEZ	1002497700	BYC	PINTOR SANDBLASTERO	
34	SANTIAGO LOPEZ SOSA	9273749	BYC	SOLDADOR	
35	SEBASTIAN MANRRIQUE VELA	1004155381	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
36	SERGIO LEONARDO BENAVIDES MARIN	1014202900	BYC	OFICIAL DE OBRA CIVIL	
37	WILSON ARMANDO UNRIZA PINZON	80726415	BYC	COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA	
38	WILSON ELIECER PICO CARDENAS	1148147768	EMC	AUXILIAR DE OBRA	
39	WILSON LOPEZ HERNANDEZ	79095339	EMC	SOLDADOR	
40	YENNY LORENA ROMERO GORDILLO	1069759281	HB	INSPECTOR SST	
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					

FIRMA EXPOSITOR

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:FT-SST-001
B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. EMC	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 003
		FECHA: 18-02-2024

CAPACITACIÓN	
CHARLA	X
REUNIÓN	
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
VISITA	
OTRO	

TEMA: Porque es importante el autocuidado

FECHA: 05-07-2024 HORA: 8:00

EXPOSITOR: Lorena Romero

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	ANGEL ALBERTO TROCONIS REYES	1140906767	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
2	ANDRES EDUARDO PUENTES VALDERRAMA	1005770400	EMC	AUXILIAR DE OBRA	
3	AXCELES ALBERTO THOMAS SANDOVAL	72047971	BYC	SUPERVISOR DE PINTURA	Axceles T
4	BRAYAN VILLAMIL TRIANA	1124243730	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Ausencia
5	CARLOS YONIER FERNANDEZ LEON	1001593368	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
6	CESAR AGUSTO DAZA FANDIÑO	79133376	EMC	INGENIERO DE SISTEMAS	Ausencia.
7	CESAR AUGUSTO GARIBELLO BARBOSA	80657211	BYC	SOLDADOR	
8	DANIEL FELIPE CHAUX MELO	1030548081	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
9	DANIEL STEVEN CHITIVA ERAZO	1000002761	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
10	DAVID ALEKSEY MORALES SANDOVAL	1014289078	HB	INSPECTOR DE OBRA	
11	DAYAN GUILLEN PEÑA	1124006294	BYC	AUXILIAR DE OBRA	INCAPACIDAD
12	DIEGO ANDRES PEREZ CARDOZA	1041976195	BYC	AUXILIAR DE OBRA	N/A.
13	DUVAN LEONARDO NIVIA CLAVIJO	1073508972	EMC	SUPERVISOR DE OBRA CIVIL	
14	ESTEBAN DANIEL ROBLES ARIZA	1082877222	BYC	AUXILIAR DE OBRA	ESTEBAN
15	FABIANA FURNIELES MUÑOZ	1064986107	HB	INSPECTORA AMBIENTAL	N/A
16	JAIME ALBERTO CANO ARANGO	72155275	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
17	JESUS ALBERTO THOMAS LOPEZ	1002236905	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Jesus Thomas
18	JOSE BENJAMIN ORTIZ ESTUPIÑAN	80008755	BYC	PINTOR	
19	JOSE DANIEL RONDANO	1083052457	EMC	AUXILIAR DE OBRA	David R
20	JOSE DIRLEY RICAURTE MONTAÑA	1119947607	BYC	SOLDADOR	Ausencia.
21	JOSE LUIS MORENO ANDRADES	1085175384	BYC	SOLDADOR	
22	JOSE ROLANDO RUBIANO NIETO	80018951	BYC	CONDUCTOR	
23	JUAN DAVID BLANCO GONZALEZ	1003292921	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Juan David
24	JUAN DAVID QUIJANO QUITIAN	1073230453	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Juan David
25	LUIS FERNANDO BOHORQUEZ CARO	3808901	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
26	MARIO ALBERTO MAYORGA MENDIGAÑO	1000861159	BYC	TECNICO MANTENIMIENTO	N/A.

Powered by CamScanner

B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. EMC	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:FT-SST-001
	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 003
		FECHA: 18-02-2024

TEMA: Porque es importante el autocuidado

FECHA: 05-07-2024 HORA:

EXPOSITOR: Lorena Romero

CAPACITACIÓN	
CHARLA	X
REUNIÓN	
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
VISITA	
OTRO	

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
27	MARIO JOSE FLOREZ MARSIGLIA	1001901948	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
28	RAFAEL ANTONIO NIÑO RODRIGUEZ	1121326909	HB	ALMACENISTA	
29	REINALDO JOSE PADILLA LICONA	1003655235	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Reinaldo
30	RICARDO JOSE CANEDO FONSECA	1051663441	BYC	AUXILIAR DE OBRA	AUSENCIA.
31	OMAR YESID ARIZA AGUDELO	1192803770	BYC	PINTOR	
32	ORLANDO ANDRES TORRES FERNANDEZ	80086046	BYC	CONDUCTOR	AUSENCIA
33	RONALDO GONZALEZ MENDEZ	1002497700	BYC	PINTOR SANDBLASTERO	
34	SANTIAGO LOPEZ SOSA	9273749	BYC	SOLDADOR	AUSENCIA.
35	SEBASTIAN MANRRIQUE VELA	1004155381	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
36	SERGIO LEONARDO BENAVIDES MARIN	1014202900	BYC	OFICIAL DE OBRA CIVIL	VACACIONES
37	WILSON ARMANDO UNRIZA PINZON	80726415	BYC	COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA	
38	WILSON ELIECER PICO CARDENAS	1148147768	EMC	AUXILIAR DE OBRA	
39	WILSON LOPEZ HERNANDEZ	79095339	EMC	SOLDADOR	
40	YENNY LORENA ROMERO GORDILLO	1069759281	HB	INSPECTOR SST	
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					

FIRMA EXPOSITOR

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:FT-SST-001
B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. EMC	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 003
		FECHA: 18-02-2024

CAPACITACIÓN	
CHARLA	✓
REUNIÓN	
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
VISITA	
OTRO	

TEMA: Controles operativos espacios confinados

FECHA: 18 - JUNIO 2024 HORA: 8:00

EXPOSITOR: Lorena Romero

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	ANGEL ALBERTO TROCONIS REYES	1140906767	BYC	AUXILIAR DE OBRA	AUSENCIA.
2	ANDRES EDUARDO PUENTES VALDERRAMA	1005770400	EMC	AUXILIAR DE OBRA	
3	AXCELES ALBERTO THOMAS SANDOVAL	72047971	BYC	SUPERVISOR DE PINTURA	
4	CARLOS YONIER FERNANDEZ LEON	1001593368	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
5	CESAR AGUSTO DAZA FANDIÑO	79133376	EMC	INGENIERO DE SISTEMAS	
6	CESAR AUGUSTO GARIBELLO BARBOSA	80657211	BYC	SOLDADOR	
7	DANIEL FELIPE CHAUX MELO	1030548081	BYC	AUXILIAR DE OBRA	. AUSENCIA.
8	DANIEL STEVEN CHITIVA ERAZO	1000002761	BYC	AUXILIAR DE OBRA	. N/A.
9	DAVID ALEKSEY MORALES SANDOVAL	1014289078	HB	INSPECTOR DE OBRA	
10	DAYAN GUILLEN PEÑA	1124006294	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
11	DIEGO ANDRES PEREZ CARDOZA	1041976195	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
12	DUVAN LEONARDO NIVIA CLAVIJO	1073508972	EMC	SUPERVISOR DE OBRA CIVIL	
13	ESTEBAN DANIEL ROBLES ARIZA	1082877222	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
14	FABIANA FURNIELES MUÑOZ	1064986107	HB	INSPECTORA AMBIENTAL	Vacaciones.
15	JAIME ALBERTO CANO ARANGO	72155275	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
16	JESUS ALBERTO THOMAS LOPEZ	1002236905	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
17	JOSE BENJAMIN ORTIZ ESTUPIÑAN	80008755	BYC	PINTOR	
18	JOSE DANIEL RONDANO	1083052457	EMC	AUXILIAR DE OBRA	Daniel R.
19	JOSE DIRLEY RICAURTE MONTAÑA	1119947607	BYC	SOLDADOR	AUSENCIA
20	JOSE LUIS MORENO ANDRADES	1085175384	BYC	SOLDADOR	
21	JOSE ROLANDO RUBIANO NIETO	80018951	BYC	CONDUCTOR	AUSENCIA.
22	JUAN DAVID BLANCO GONZALEZ	1003292921	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Juan David
23	JUAN DAVID QUIJANO QUITIAN	1073230453	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Juan david
24	LUIS FERNANDO BOHORQUEZ CARO	3808901	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
25	MARIO ALBERTO MAYORGA MENDIGAÑO	1000861159	BYC	TECNICO MANTENIMIENTO	
26	MARIO JOSE FLOREZ MARSIGLIA	1001901948	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
27	RAFAEL ANTONIO NIÑO RODRIGUEZ	1121326909	HB	ALMACENISTA	

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:FT-SST-001
B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. EMC	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 003
		FECHA: 18-02-2024

CAPACITACIÓN	
CHARLA	✓
REUNIÓN	
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
VISITA	
OTRO	

TEMA: Controles operativos espacios confinados

FECHA: 18-06-2021 HORA: 8:00

EXPOSITOR: Lorena Romero

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
28	REINALDO JOSE PADILLA LICONA	1003655235	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Reinaldo
29	RICARDO JOSE CANEDO FONSECA	1051663441	BYC	AUXILIAR DE OBRA	AUSENCIA
30	OMAR YESID ARIZA AGUDELO	1192803770	BYC	PINTOR	
31	RONALDO GONZALEZ MENDEZ	1002497700	BYC	PINTOR SANDBLASTERO	
32	SANTIAGO LOPEZ SOSA	9273749	BYC	SOLDADOR	AUSENCIA
33	SEBASTIAN MANRRIQUE VELA	1004155381	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
34	SERGIO LEONARDO BENAVIDES MARIN	1014202900	BYC	OFICIAL DE OBRA CIVIL	
35	WILSON ARMANDO UNRIZA PINZON	80726415	BYC	COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA	
36	WILSON ELIECER PICO CARDENAS	1148147768	EMC	AUXILIAR DE OBRA	
37	WILSON LOPEZ HERNANDEZ	79095339	EMC	SOLDADOR	
38	YENNY LORENA ROMERO GORDILLO	1069759281	HB	INSPECTOR SST	
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					

FIRMA EXPOSITOR

Powered by CamScanner

B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. / EMC	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:FT-SST-001
	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 003
		FECHA: 18-02-2024

TEMA: Proteccion de caidas - objetos

FECHA: 27-06-2024 HORA: 8:00

EXPOSITOR: Lorena Romero

CAPACITACIÓN	
CHARLA	X
REUNIÓN	
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
VISITA	
OTRO	

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
27	MARIO JOSE FLOREZ MARSIGLIA	1001901948	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
28	RAFAEL ANTONIO NIÑO RODRIGUEZ	1121326909	HB	ALMACENISTA	
29	REINALDO JOSE PADILLA LICONA	1003655235	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Reinaldo
30	RICARDO JOSE CANEDO FONSECA	1051663441	BYC	AUXILIAR DE OBRA	incapacidad.
31	OMAR YESID ARIZA AGUDELO	1192803770	BYC	PINTOR	
32	ORLANDO ANDRES TORRES FERNANDEZ	80086046	BYC	CONDUCTOR	
33	RONALDO GONZALEZ MENDEZ	1002497700	BYC	PINTOR SANDBLASTERO	Ronaldo
34	SANTIAGO LOPEZ SOSA	9273749	BYC	SOLDADOR	Ausencia.
35	SEBASTIAN MANRRIQUE VELA	1004155381	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
36	SERGIO LEONARDO BENAVIDES MARIN	1014202900	BYC	OFICIAL DE OBRA CIVIL	
37	WILSON ARMANDO UNRIZA PINZON	80726415	BYC	COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA	
38	WILSON ELIECER PICO CARDENAS	1148147768	EMC	AUXILIAR DE OBRA	
39	WILSON LOPEZ HERNANDEZ	79095339	EMC	SOLDADOR	
40	YENNY LORENA ROMERO GORDILLO	1069759281	HB	INSPECTOR SST	
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					

FIRMA EXPOSITOR

Powered by CamScanner

B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. EMC ESTRUCTURAS METALICAS DE COLOMBIA NIT. 900.924.158-5	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:FT-SST-001
	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 003
		FECHA: 18-02-2024

TEMA: Proteccion de caidas - objetos

FECHA: 27-06-24 HORA: 8:00

EXPOSITOR: Lorena Romero

CAPACITACIÓN	
CHARLA	X
REUNIÓN	
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
VISITA	
OTRO	

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	ANGEL ALBERTO TROCONIS REYES	1140906767	BYC	AUXILIAR DE OBRA	N/A
2	ANDRES EDUARDO PUENTES VALDERRAMA	1005770400	EMC	AUXILIAR DE OBRA	
3	AXCELES ALBERTO THOMAS SANDOVAL	72047971	BYC	SUPERVISOR DE PINTURA	Axceles T S
4	BRAYAN VILLAMIL TRIANA	1124243730	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Ausente
5	CARLOS YONIER FERNANDEZ LEON	1001593368	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
6	CESAR AGUSTO DAZA FANDIÑO	79133376	EMC	INGENIERO DE SISTEMAS	
7	CESAR AUGUSTO GARIBELLO BARBOSA	80657211	BYC	SOLDADOR	
8	DANIEL FELIPE CHAUX MELO	1030548081	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Ausente
9	DANIEL STEVEN CHITIVA ERAZO	1000002761	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Ausente
10	DAVID ALEKSEY MORALES SANDOVAL	1014289078	HB	INSPECTOR DE OBRA	
11	DAYAN GUILLEN PEÑA	1124006294	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
12	DIEGO ANDRES PEREZ CARDOZA	1041976195	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Diego P
13	DUVAN LEONARDO NIVIA CLAVIJO	1073508972	EMC	SUPERVISOR DE OBRA CIVIL	
14	ESTEBAN DANIEL ROBLES ARIZA	1082877222	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
15	FABIANA FURNIELES MUÑOZ	1064986107	HB	INSPECTORA AMBIENTAL	Vacaciones
16	JAIME ALBERTO CANO ARANGO	72155275	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
17	JESUS ALBERTO THOMAS LOPEZ	1002236905	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Jesus Thomas
18	JOSE BENJAMIN ORTIZ ESTUPIÑAN	80008755	BYC	PINTOR	N/A.
19	JOSE DANIEL RONDANO	1083052457	EMC	AUXILIAR DE OBRA	
20	JOSE DIRLEY RICAURTE MONTAÑA	1119947607	BYC	SOLDADOR	N/A
21	JOSE LUIS MORENO ANDRADES	1085175384	BYC	SOLDADOR	
22	JOSE ROLANDO RUBIANO NIETO	80018951	BYC	CONDUCTOR	Ausente
23	JUAN DAVID BLANCO GONZALEZ	1003292921	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Juan David
24	JUAN DAVID QUIJANO QUITIAN	1073230453	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Juan David
25	LUIS FERNANDO BOHORQUEZ CARO	3808901	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
26	MARIO ALBERTO MAYORGA MENDIGAÑO	1000861159	BYC	TECNICO MANTENIMIENTO	Ausente

Powered by CamScanner

B&C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S. / EMC ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA NIT. 900.924.358-5	**SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**CODIGO:FT-SST-001**
	REGISTRO DE ASISTENCIA	**VERSION: 003**
		FECHA: 18-02-2024

TEMA: Comunicación asertiva

FECHA: 04-07-2024 **HORA:** 8:00

EXPOSITOR: Lorena Romero

CAPACITACIÓN	X
CHARLA	
REUNIÓN	
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
VISITA	
OTRO	

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	ANGEL ALBERTO TROCONIS REYES	1140906767	BYC	AUXILIAR DE OBRA	No asistio
2	ANDRES EDUARDO PUENTES VALDERRAMA	1005770400	EMC	AUXILIAR DE OBRA	Andres Puentes
3	AXCELES ALBERTO THOMAS SANDOVAL	72047971	BYC	SUPERVISOR DE PINTURA	Axceles Thomas
4	BRAYAN VILLAMIL TRIANA	1124243730	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Inasistencia
5	CARLOS YONIER FERNANDEZ LEON	1001593368	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
6	CESAR AGUSTO DAZA FANDIÑO	79133376	EMC	INGENIERO DE SISTEMAS	No asistio
7	CESAR AUGUSTO GARIBELLO BARBOSA	80657211	BYC	SOLDADOR	
8	DANIEL FELIPE CHAUX MELO	1030548081	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
9	DANIEL STEVEN CHITIVA ERAZO	1000002761	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
10	DAVID ALEKSEY MORALES SANDOVAL	1014289078	HB	INSPECTOR DE OBRA	No asistio
11	DAYAN GUILLEN PEÑA	1124006294	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Inasistencia
12	DIEGO ANDRES PEREZ CARDOZA	1041976195	BYC	AUXILIAR DE OBRA	DIEGO A
13	DUVAN LEONARDO NIVIA CLAVIJO	1073508972	EMC	SUPERVISOR DE OBRA CIVIL	
14	ESTEBAN DANIEL ROBLES ARIZA	1082877222	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
15	FABIANA FURNIELES MUÑOZ	1064986107	HB	INSPECTORA AMBIENTAL	
16	JAIME ALBERTO CANO ARANGO	72155275	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
17	JESUS ALBERTO THOMAS LOPEZ	1002236905	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Jesus Thomas
18	JOSE BENJAMIN ORTIZ ESTUPIÑAN	80008755	BYC	PINTOR	
19	JOSE DANIEL RONDANO	1083052457	EMC	AUXILIAR DE OBRA	Daniel R
20	JOSE DIRLEY RICAURTE MONTAÑA	1119947607	BYC	SOLDADOR	No asistio
21	JOSE LUIS MORENO ANDRADES	1085175384	BYC	SOLDADOR	
22	JOSE ROLANDO RUBIANO NIETO	80018951	BYC	CONDUCTOR	
23	JUAN DAVID BLANCO GONZALEZ	1003292921	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Juan David
24	JUAN DAVID QUIJANO QUITIAN	1073230453	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Juan David
25	LUIS FERNANDO BOHORQUEZ CARO	3808901	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
26	MARIO ALBERTO MAYORGA MENDIGAÑO	1000861159	BYC	TECNICO MANTENIMIENTO	Inasistencia

B&C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S. / EMC ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA NIT. 900.924.158-5	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:FT-SST-001
	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 003
		FECHA: 18-02-2024

TEMA: Comunicación Asertiva

FECHA: 04-07-2024 HORA: 7:20AM/8PM

EXPOSITOR: Jenny Romero

CAPACITACIÓN	X
CHARLA	
REUNIÓN	
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
VISITA	
OTRO	

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
27	MARIO JOSE FLOREZ MARSIGLIA	1001901948	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
28	RAFAEL ANTONIO NIÑO RODRIGUEZ	1121326909	HB	ALMACENISTA	
29	REINALDO JOSE PADILLA LICONA	1003655235	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
30	RICARDO JOSE CANEDO FONSECA	1051663441	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
31	OMAR YESID ARIZA AGUDELO	1192803770	BYC	PINTOR	
32	ORLANDO ANDRES TORRES FERNANDEZ	80086046	BYC	CONDUCTOR	
33	RONALDO GONZALEZ MENDEZ	1002497700	BYC	PINTOR SANDBLASTERO	
34	SANTIAGO LOPEZ SOSA	9273749	BYC	SOLDADOR	
35	SEBASTIAN MANRRIQUE VELA	1004155381	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
36	SERGIO LEONARDO BENAVIDES MARIN	1014202900	BYC	OFICIAL DE OBRA CIVIL	
37	WILSON ARMANDO UNRIZA PINZON	80726415	BYC	COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA	
38	WILSON ELIECER PICO CARDENAS	1148147768	EMC	AUXILIAR DE OBRA	
39	WILSON LOPEZ HERNANDEZ	79095339	EMC	SOLDADOR	
40	YENNY LORENA ROMERO GORDILLO	1069759281	HB	INSPECTOR SST	
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					

FIRMA EXPOSITOR

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.974.156-5

NOMBRE: Apolos Thomas S.

FECHA: 04-07-2024

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
c. Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
c. a y b son correctas

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.074.158-5

NOMBRE: Andres Eduardo Duarte Valderrama

FECHA: 04/07/24

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
c. Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
c. a y b son correctas

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158-5

NOMBRE: Carlos yonier fernandez León

FECHA: 04 - 07 - 2024

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

X Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
X Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
X a y b son correctas

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.974.156-5

NOMBRE: Cesar Cardona

FECHA: 04-07-2024

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
X Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

X. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
c. Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
X. a y b son correctas

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158-5

NOMBRE: Daniel Felipe chaux melo

FECHA: 04/06/2024

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
c. Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
c. a y b son correctas

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158-5

NOMBRE: Daniel Stiven Chitiva Erazo
FECHA: 10/06/2024

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

X a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
X Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
X a y b son correctas

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.974.158-5

NOMBRE: Diego Andres Perez Cordoba

FECHA: 02/07/2024

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
X c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

X a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
c. Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
X c. a y b son correctas

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.974.158-5

NOMBRE: ~~[illegible]~~ Nidia

FECHA: 04 / julio / 2024

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
c. Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
c. a y b son correctas

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158-5

NOMBRE: ESTEBAN Ortiz

FECHA: 04/07/24

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
X. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
X. Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
X. a y b son correctas

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.974.158-5

NOMBRE: Fabian Jaramillo Hincapie

FECHA: 04-07-2024

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

X a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
X c. Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
X c. a y b son correctas

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
EXTRUDORAS METALICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.024.158-5

NOMBRE: JAIME CANO.

FECHA: 4 Julio 2024

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
c. Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
c. a y b son correctas

2

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158-5

NOMBRE: Jesus Thomas Lopez

FECHA: 4 Julio - 2024

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

X Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
X Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
X. a y b son correctas

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158-5

NOMBRE: Jose Ortiz

FECHA: 04 - 07 - 04

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
c. Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
c. a y b son correctas

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158-5

NOMBRE: Daniel Rondano

FECHA: 04/07/2024

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
c. Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
c. a y b son correctas

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158-5

José Moreno

NOMBRE: José Moreno

FECHA: 04/07/24

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
c. Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
c. a y b son correctas

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158-5

NOMBRE: Jose Rolando Rebrano

FECHA: 04/06/2024

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
c. Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
c. a y b son correctas

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158-5

NOMBRE: Juan David Blanco. Jr.

FECHA: 04/04/2024

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
X Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
X Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
X a y b son correctas

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METALICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.974.158-5

NOMBRE: Juan David Quijano

FECHA: 04-07-2024

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

X Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
X Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
X a y b son correctas

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METALICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158-5

NOMBRE: Luis Fernando B.

FECHA: 07/04/2024

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
c. Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
c. a y b son correctas

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.974.158-5

NOMBRE: MARIO FLOREZ

FECHA: 04/07/24

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
c. Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
c. a y b son correctas

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.074.156-5

NOMBRE: RAFAEL NIÑO

FECHA: 04/07/24

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

X a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
X c. Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
X c. a y b son correctas

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.974.158-5

NOMBRE: Reinaldo José Padilla Licona

FECHA: 07/04/2024

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
c. Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
c. a y b son correctas

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METALICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.974.158-5

NOMBRE: Omar Yesid Ana Hyacinto

FECHA: 04/07/2024

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
c. Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
c. a y b son correctas

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158-5

NOMBRE: Diego Andres Gomez T.

FECHA: 04-07-24

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
c. Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
c. a y b son correctas

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.974.158-5

NOMBRE: Ronaldo Gonzalez Member

FECHA: 04/07/2024

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

X a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
X c. Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

X a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
c. a y b son correctas

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158-5

NOMBRE: Sebastian Manrique Vera

FECHA: 04-07-2024

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
c. Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
c. a y b son correctas

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158-5

NOMBRE: Wilson Orriza.

FECHA: 09/07 2024

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
c. Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
c. a y b son correctas

1001241586

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METALICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.974.158-5

NOMBRE: WATSON PIO

FECHA: 04-5-2025

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
c. Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas, acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
c. a y b son correctas

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158-5

NOMBRE: Wilson Lopez Hernandez

FECHA: 4-JUL-2024

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

(a) Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
(c) Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
(c) a y b son correctas

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.153-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158-5

NOMBRE: Lorena Romero

FECHA: 04-07-21

1. ¿Qué es comunicación Asertiva?

a. Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás
b. Forma directa de decir las cosas, sin importar lo que piensen o como se sientan los demás
c. Manera de decir las cosas que no moleste a nadie, sin importar la veracidad del mensaje

2. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva?

a. Permite decir cosas (aunque no sean verdad) sin herir a nadie
b. No tiene nada útil
c. Permite solucionar conflictos, compartir ideas y recibir retroalimentación.

3. A nivel personal, ¿para qué me sirve la comunicación asertiva?

a. Permite a otras personas acercarse a mí, sabiendo que no van a ser ofendidos ni menospreciados
b. Me permite establecer límites en el trato con las demás personas en cuanto a respeto
c. a y b son correctas

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:FT-SST-001
	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 003
		FECHA: 18-02-2024

TEMA: Riesgo electrico – Trabajo en Caliente

FECHA: 10 Julio 2024 HORA: 8:00 p.m.

EXPOSITOR:

CAPACITACIÓN	✓
CHARLA	
REUNIÓN	
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
VISITA	
OTRO	

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	ANGEL ALBERTO TROCONIS REYES	1140906767	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
2	ANDRES EDUARDO PUENTES VALDERRAMA	1005770400	EMC	AUXILIAR DE OBRA	
3	AXCELES ALBERTO THOMAS SANDOVAL	72047971	BYC	SUPERVISOR DE PINTURA	
4	BRAYAN VILLAMIL TRIANA	1124243730	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
5	CARLOS YONIER FERNANDEZ LEON	1001593368	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
6	CESAR AGUSTO DAZA FANDIÑO	79133376	EMC	INGENIERO DE SISTEMAS	Ausencia.
7	CESAR AUGUSTO GARIBELLO BARBOSA	80657211	BYC	SOLDADOR	
8	DANIEL FELIPE CHAUX MELO	1030548081	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
9	DANIEL STEVEN CHITIVA ERAZO	1000002761	BYC	AUXILIAR DE OBRA	AUSENCIA.
10	DAVID ALEKSEY MORALES SANDOVAL	1014289078	HB	INSPECTOR DE OBRA	Ausencia.
11	DAYAN GUILLEN PEÑA	1124006294	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
12	DIEGO ANDRES PEREZ CARDOZA	1041976195	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
13	DUVAN LEONARDO NIVIA CLAVIJO	1073508972	EMC	SUPERVISOR DE OBRA CIVIL	
14	ESTEBAN DANIEL ROBLES ARIZA	1082877222	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
15	FABIANA FURNIELES MUÑOZ	1064986107	HB	INSPECTORA AMBIENTAL	VACACIONES
16	JAIME ALBERTO CANO ARANGO	72155275	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
17	JESUS ALBERTO THOMAS LOPEZ	1002236905	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
18	JOSE BENJAMIN ORTIZ ESTUPIÑAN	80008755	BYC	PINTOR	
19	JOSE DANIEL RONDANO	1083052457	EMC	AUXILIAR DE OBRA	
20	JOSE DIRLEY RICAURTE MONTAÑA	1119947607	BYC	SOLDADOR	
21	JOSE LUIS MORENO ANDRADES	1085175384	BYC	SOLDADOR	
22	JOSE ROLANDO RUBIANO NIETO	80018951	BYC	CONDUCTOR	
23	JUAN DAVID BLANCO GONZALEZ	1003292921	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
24	JUAN DAVID QUIJANO QUITIAN	1073230453	BYC	AUXILIAR DE OBRA	RENUNCIA
25	LUIS FERNANDO BOHORQUEZ CARO	3808901	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
26	MARIO ALBERTO MAYORGA MENDIGAÑO	1000861159	BYC	TECNICO MANTENIMIENTO	

FIRMA EXPOSITOR _____

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158-5

Nombre y apellido: Andres Eduardo Puente Valderrama

Ciudad y fecha: Cundinamarca 10-feb-24

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tápa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   señalizacion, demarcacion, _____, _____ y _____

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.135-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.150-5

Nombre y apellido: Axeles Thomas Sandoval

Ciudad y fecha: 10 de julio 2024

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   señalizar, bloqueo
   ~~usar~~ verificar tensión y
   _____

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158-5

Nombre y apellido: Carlos Yonier Fernandez Leon

Ciudad y fecha: 10-07-2024

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   X Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   X No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   X Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   Señalizar _____, _____, _____, _____ y _____

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   X Todas las anteriores.

INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.024.158-5

Nombre y apellido: Felipe Chaux melo

Ciudad y fecha: 10-07-2024

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   Señalizar _____, _____, _____, _____ y _____

5. Para realizar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT: 900.924.158-5

Nombre y apellido: Dalson Gilla

Ciudad y fecha: Bogota 11-07-2024

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   X b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   X a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   X c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   Señalizar, Aislar, _____, _____ y _____

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   X e. Todas las anteriores.

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158-5

Nombre y apellido: Esteban David Robles Ariza

Ciudad y fecha: Bogotá 10/07/24

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   SEÑALIZAR _____, _____, _____, _____ y _____

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158-4

Nombre y apellido: JAIME. CANO

Ciudad y fecha: 10-7-24

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar

   _____, _____, SEÑALIZAR, _____ y _____

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.188-2

Nombre y apellido: Jesus Thomas Lopez

Ciudad y fecha: Bogotá 11-07-2024

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   Delimitar, Señalizar, _____, _____ y _____

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158-5

Nombre y apellido: Jose Ortiz

Ciudad y fecha: 10 - 07 - 04

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   señalizar, verificar ausencia
   bloqueo, equipos y
   delimitación

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158-5

Nombre y apellido: Daniel Rondano

Ciudad y fecha: 10/07/24

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   Bloqueo _____, _____, _____, _____ y _____

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.944.158-5

Nombre y apellido: José Moreno

Ciudad y fecha: Bogota 10/02/24

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   Cerrar, _____, _____, _____ y delimitar

5. Para realizar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900924.168-5

Nombre y apellido: Juan David Blanco Gonzalez

Ciudad y fecha: 10/07/2024

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. X Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. X No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. X Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   Señalizar, Aislar, _____, _____ y _____

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. X Todas las anteriores.

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.024.158-5

Nombre y apellido: Luis Fernando Bonilla Cano

Ciudad y fecha: Bogotá 07-10-2024

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   *b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   * a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   * c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   Señalizar, Bloquear, Delimitar, _____ y _____

5. Para realizar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   * e. Todas las anteriores.

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.024.358-5

Nombre y apellido: MARIO FLOREZ

Ciudad y fecha: BOGOTA D.C 10 - JULIO - 2024

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   SEÑALIZAR, _____,
   DESCARGAR, _____ y
   _____

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 800.924.159-5

Nombre y apellido: Reinaldo Jose Padilla Licona

Ciudad y fecha: 10/07/2024

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   Señalización, _____, _____, _____ y _____

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT 900.924.158-5

Nombre y apellido: Omar Yesid Prieto Agudelo

Ciudad y fecha: Bogota 10/02/2024

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   Señalizar _____, _____,
   desenergizar _____, _____ y
   _____

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.183-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT 800.924.158 6

Nombre y apellido: Ramiro Gonzalez Mendez

Ciudad y fecha: 10/07/024

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   Señalización _____, _____,
   _____, _____ y
   _____

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.024.158-5

Nombre y apellido: Sebastián Manrique Vela

Ciudad y fecha: 18-07-2024

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   (b.) Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   (a.) No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   (c.) Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   Señalizar _____, _____, _____, _____ y _____

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   (e.) Todas las anteriores.

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.024.158-5

Nombre y apellido: Sergio Benavides

Ciudad y fecha: Bogota 10-07-24

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   X. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   X. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   X. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   señalar, _____
   delimitar, _____ y
   _____

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   X. Todas las anteriores.

B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S
NIT 900.400.133-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158-5

Nombre y apellido: Wilson R. Tw

Ciudad y fecha: 10-07-24

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   señalizar _____, _____, _____, _____ y _____

5. Para realzar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

E3 & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.400.135-2

EMC
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA
NIT. 900.924.158 5

Nombre y apellido: Lorena Romero

Ciudad y fecha: Bogotá - 10 - 07 - 2024

1. ¿Cuál de los siguientes, no es un efecto de la energía eléctrica en el organismo?
   a. Electrocución
   b. Alergia
   c. Quemadura
   d. Tetanización

2. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención eficiente frente al riesgo eléctrico?
   a. No sobre cargar extensiones eléctricas
   b. Utilizar tapa bocas
   c. Realizar pausas activas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una práctica segura para tareas en instalaciones eléctricas?
   a. Tareas de limpieza realizadas por personal autorizado y con equipos desenergizados.
   b. Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
   c. Tirar del cable para desconectar maquinas yo herramientas.

4. Para realizar trabajo sin tensión se debe aplicar
   Señalizar y Delimitar, Verificar Tensión. Polo a tierra, Desenergizar. y Bloqueo.

5. Para realizar trabajo con tensión se debe
   a. Realizar permiso de trabajo
   b. Tener supervisión de la actividad
   c. Estar entrenado e idóneo para la intervención
   d. Usar elementos de protección personal dieléctricos y con resistencia al nivel de tensión al que se realiza la intervención.
   e. Todas las anteriores.

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:FT-SST-001
B & C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S. NIT 900.400.133-2	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 003
		FECHA: 18-02-2024

TEMA: Trabajo con soldadura, uso de EPP

FECHA: 03-07-2024 HORA: 7:10AM / 8PM

EXPOSITOR: Lorena Romero / Fabiana Furnieles M

CAPACITACIÓN	X
CHARLA	✓
REUNIÓN	
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
VISITA	
OTRO	

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	ANGEL ALBERTO TROCONIS REYES	1140906767	BYC	AUXILIAR DE OBRA	En otro cargo
2	ANDRES EDUARDO PUENTES VALDERRAMA	1005770400	EMC	AUXILIAR DE OBRA	No asistio
3	AXCELES ALBERTO THOMAS SANDOVAL	72047971	BYC	SUPERVISOR DE PINTURA	Axceles Thomas S
4	BRAYAN VILLAMIL TRIANA	1124243730	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Incapacidad
5	CARLOS YONIER FERNANDEZ LEON	1001593368	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
6	CESAR AGUSTO DAZA FANDIÑO	79133376	EMC	INGENIERO DE SISTEMAS	No asistio
7	CESAR AUGUSTO GARIBELLO BARBOSA	80657211	BYC	SOLDADOR	Cesar Garibello
8	DANIEL FELIPE CHAUX MELO	1030548081	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
9	DANIEL STEVEN CHITIVA ERAZO	1000002761	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
10	DAVID ALEKSEY MORALES SANDOVAL	1014289078	HB	INSPECTOR DE OBRA	En otro cargo
11	DAYAN GUILLEN PEÑA	1124006294	BYC	AUXILIAR DE OBRA	INCAPACIDAD
12	DIEGO ANDRES PEREZ CARDOZA	1041976195	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Diego M
13	DUVAN LEONARDO NIVIA CLAVIJO	1073508972	EMC	SUPERVISOR DE OBRA CIVIL	
14	ESTEBAN DANIEL ROBLES ARIZA	1082877222	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
15	FABIANA FURNIELES MUÑOZ	1064986107	HB	INSPECTORA AMBIENTAL	
16	JAIME ALBERTO CANO ARANGO	72155275	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
17	JESUS ALBERTO THOMAS LOPEZ	1002236905	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Jesus Thomas
18	JOSE BENJAMIN ORTIZ ESTUPIÑAN	80008755	BYC	PINTOR	
19	JOSE DANIEL RONDANO	1083052457	EMC	AUXILIAR DE OBRA	Daniel R
20	JOSE DIRLEY RICAURTE MONTAÑA	1119947607	BYC	SOLDADOR	En otro cargo
21	JOSE LUIS MORENO ANDRADES	1085175384	BYC	SOLDADOR	
22	JOSE ROLANDO RUBIANO NIETO	80018951	BYC	CONDUCTOR	
23	JUAN DAVID BLANCO GONZALEZ	1003292921	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Juan David
24	JUAN DAVID QUIJANO QUITIAN	1073230453	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Juan David
25	LUIS FERNANDO BOHORQUEZ CARO	3808901	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
26	MARIO ALBERTO MAYORGA MENDIGAÑO	1000861159	BYC	TECNICO MANTENIMIENTO	Incapacidad

FIRMA EXPOSITOR

B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. NIT 900.400.133-2	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:FT-SST-001
	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 003
		FECHA: 18-02-2024

TEMA: Trabajo en soldadura uso de EPP

FECHA: 03-07-2024 HORA: 7:10AM/3PM

EXPOSITOR: Jeremy Romero / Fabiana Fermiela

CAPACITACIÓN	X
CHARLA	
REUNIÓN	
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
VISITA	
OTRO	

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
27	MARIO JOSE FLOREZ MARSIGLIA	1001901948	BYC	AUXILIAR DE OBRA	No ofrece
28	RAFAEL ANTONIO NIÑO RODRIGUEZ	1121326909	HB	ALMACENISTA	
29	REINALDO JOSE PADILLA LICONA	1003655235	BYC	AUXILIAR DE OBRA	Reinaldo
30	RICARDO JOSE CANEDO FONSECA	1051663441	BYC	AUXILIAR DE OBRA	En otra cuadrilla
31	OMAR YESID ARIZA AGUDELO	1192803770	BYC	PINTOR	
32	ORLANDO ANDRES TORRES FERNANDEZ	80086046	BYC	CONDUCTOR	
33	RONALDO GONZALEZ MENDEZ	1002497700	BYC	PINTOR SANDBLASTERO	
34	SANTIAGO LOPEZ SOSA	9273749	BYC	SOLDADOR	En otra cuadrilla
35	SEBASTIAN MANRRIQUE VELA	1004155381	BYC	AUXILIAR DE OBRA	
36	SERGIO LEONARDO BENAVIDES MARIN	1014202900	BYC	OFICIAL DE OBRA CIVIL	VACACIONES
37	WILSON ARMANDO UNRIZA PINZON	80726415	BYC	COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA	En otra cuadrilla
38	WILSON ELIECER PICO CARDENAS	1148147768	EMC	AUXILIAR DE OBRA	
39	WILSON LOPEZ HERNANDEZ	79095339	EMC	SOLDADOR	No ofrece
40	YENNY LORENA ROMERO GORDILLO	1069759281	HB	INSPECTOR SST	
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					

FIRMA EXPOSITOR

B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. NIT 900.400.133-2 EMC	**DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. B) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

5

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- A) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- C) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- C) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado:	Nombre y firma del evaluador:
RAFAEL NIÑO	

	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S NIT 900.400.133-2 EMC	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. B) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- A) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- C) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- C) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado:	Nombre y firma del evaluador:
Orlando Andres Cuevas T 80086046	Lobiana Fet

	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. B) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- A) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- C) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- C) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado:	Nombre y firma del evaluador:
Daniel R	Fabian FC7

	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. NIT 900.466.183-2 EMC	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. B) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- A) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- C) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- C) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado:	Nombre y firma del evaluador:

B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. NIT 900.400.138-2 / EMC ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA NIT 900924.158-6	**DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. B) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- A) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- C) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- C) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado:	**Nombre y firma del evaluador:** Andres Eduardo Puente

	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. NIT 900.400.133-2 EMC	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. (B) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- (A) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- (B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- (C) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- (C) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado:	Nombre y firma del evaluador:
Tobias Fky	Andres Thomas S.

	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. NIT 900.400.133-2 EMC ESTRUCTURAS METALICAS DE COLOMBIA NIT 900.024.158-5	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. X) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- X) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- X) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- X) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- X) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado:	Nombre y firma del evaluador:
Carlos Javier Fernandez León	Fabian Fer

B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S NIT 900.460.133-2 EMC ESTRUCTURAS METALICAS DE COLOMBIA NIT 900.924.258-4	**DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. ~~B~~) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- ~~A~~) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- ~~A~~) Nitrógeno
- B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- ~~C~~) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- ~~C~~) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 4

Firma del Evaluado:	Nombre y firma del evaluador:
cesar Gamboa R.	Fabian Fyp

	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. B) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- A) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- C) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- C) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado:	Nombre y firma del evaluador:
	Daniel Felipe Chaves melo

	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S NIT 900.400.133-2 EMC ESTRUCTURAS METALICAS DE COLOMBIA NIT 900924358-6	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. B) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- A) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- C) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- C) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado:	Nombre y firma del evaluador:

	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. B) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- A) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- C) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- C) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado:	Nombre y firma del evaluador:
Diego Andres	Fabian Fel

B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. NIT 900.400.133-2 EMC ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA NIT 900.924.158-5	**DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. B) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- A) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- C) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- C) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado: ESTEBAN	**Nombre y firma del evaluador:** Jobicon Fet

	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. NIT 900.400.183-2 EMC ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA NIT 830.024.168-6	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. B) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- A) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- C) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- C) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado:	Nombre y firma del evaluador:
	Tobiano Fer

	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. B) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- A) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- C) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- C) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado:	Nombre y firma del evaluador:
Jesus Thomas Lopez	Fabiana Fer

B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. NIT 900.400.133-2 EMC	**DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. B) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- A) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- C) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- C) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado:	Nombre y firma del evaluador:
Jose Ortiz	Fabian Fet

José Moreno

	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. NIT 900.400.133-2 EMC	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. B) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- A) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- C) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- C) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado:	Nombre y firma del evaluador:
Fabian Fet	

	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S NIT 900.400.193-2 EMC ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA NIT 900.924.158-6	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. B) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- A) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- C) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- C) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado:	Nombre y firma del evaluador:
Juan David Blanco-J	Tobias Fer

	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. B) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- A) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- C) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- C) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado:	Nombre y firma del evaluador:
Juan David	Jeisson Fer

	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. NIT 900.400.139-2 EMC ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA NIT 900.924.158-5	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. B) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- A) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- C) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- C) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado:	Nombre y firma del evaluador:

B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S NIT 900.400.133-2 EMC ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA NIT 900.924.156-6	**DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. B) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- A) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- C) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- C) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado:	Nombre y firma del evaluador:

	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. NIT 900.400.133-2 EMC ESTRUCTURAS METALICAS DE COLOMBIA NIT 900924.138-1	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. B) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- A) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- C) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- C) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado:	Nombre y firma del evaluador:
Reinaldo	Fabiana Fet

B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. NIT 900.400.133-2 EMC ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA NIT 900.924.356-6	**DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. B) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- A) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- C) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- C) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado:	Nombre y firma del evaluador:
Omar Yesid Ariza 1142803770	Fabian Fit

	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. B) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- A) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- C) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- C) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado:	Nombre y firma del evaluador:
Ronaldo Gonzalez	Fabiana Fty

	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. NIT 900.400.133-2 EMC ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA NIT 800.924.158-6	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. B) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- A) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- C) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- C) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado:	Nombre y firma del evaluador:
Sebastian Vela	Fabian F.

	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. NIT 900.400.133-2 EMC ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COLOMBIA NIT 900924358-5	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. B) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- A) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- C) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- C) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado:	Nombre y firma del evaluador:
wilson pm	Fabian F C

	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Pág. 1 de 1 Versión: 003 Fecha de emisión: 3 enero 2024
	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST 041

CUESTIONARIO DE TRABAJO CON SOLDADURA USO DE EPP

FECHA: 03/07/20204

1.¿Cuál de los siguientes NO es un equipo de protección personal (EPP) comúnmente utilizado en soldadura?

1. A) Gafas de seguridad
2. B) Guantes de látex
3. C) Máscara de soldadura
4. D) Mandil de cuero

2.¿Qué tipo de respirador es más adecuado para proteger contra los humos metálicos durante la soldadura?

- A) Respirador de media cara con filtro de partículas
- B) Respirador con suministro de aire
- C) Respirador desechable N95
- D) No se requiere respirador para humos metálicos

3.¿Cuál de los siguientes gases es comúnmente utilizado en el proceso de soldadura por arco eléctrico que requiere precauciones especiales de ventilación?

- A) Nitrógeno
- B) Argón
- C) Acetileno
- D) Helio

4.¿Cuál es la principal razón para usar mandiles de cuero durante la soldadura?

- A) Protección contra impactos
- B) Resistencia a la electricidad estática
- C) Protección contra chispas y salpicaduras
- D) Facilita la movilidad

5.¿Qué tipo de calzado es más adecuado para los trabajadores que realizan soldadura?

- A) Sandalias abiertas
- B) Zapatos deportivos
- C) Botas de cuero tipo soldador caña alta con puntera de acero
- D) Zuecos

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR
De 1 a 5, calificación de desempeño NOTA: 5

Firma del Evaluado:	Nombre y firma del evaluador:
Wber Lopez H	Fabiana Fet