INFORME EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES
CUENTA # 02

CONTRATISTA
MARIA ALEJANDRA GONZALEZ HERNANDEZ

No. CONTRATO
0580-2024-CO1.PCCNTR.6160945

OBJETO CONTRACTUAL

“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA REALIZAR LAS VISITAS DE INSPECCIÓN SANITARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DE LA DIMENSION AMBIENTAL, EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER”.

OFICINA GESTORA

SECRETARIA DE SALUD

PERIODO EJECTADO
03/05/2024 a 02/06/2024

SUPERVISOR

ORLANDO PATIÑO SUAREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

FLORIDABLANCA

2024

ACTIVIDAD 01

Presentar cronograma de las actividades a realizar, previa aprobación por parte de la Coordinación del Programa de Seguridad Sanitaria y Ambiental de la Secretaria de Salud de Floridablanca.

Se presenta cronograma de las actividades asignadas en el contrato para la ejecución de las actividades.

ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL; INFORMES Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES TIEMPO		MAYO																												JUNIO	
FASE EJECUCION SALUD AMBIENTAL		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2
1	Presentar cronograma de las actividades a realizar, previa aprobación por parte de la Coordinación del Programa de Seguridad Sanitaria y Ambiental de la Secretaria de Salud de Floridablanca.																															
2	Atender las visitas de inspección sanitaria solicitadas por la comunidad de Floridablanca en el marco de la Ley 09 de 1979 y sus normas reglamentarias.																															
3	Realizar las visitas de inspección sanitaria a piscinas de uso colectivo del municipio, verificando el cumplimiento de la normatividad sanitaria según lineamientos del programa de seguridad Sanitaria y Ambiental de la Secretaria de Salud de Floridablanca.																															

ACTIVIDADES TIEMPO		MAYO																													JUNIO	
FASE EJECUCION SALUD AMBIENTAL		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2
4	Realizar visita a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable que existen en Floridablanca para verificar su operatividad sanitaria de acuerdo con los lineamientos establecidos por el MSPS y la normatividad sanitaria.																															
5	Verificar los PGIRHS sobre manejo interno de residuos hospitalarios presentados por los generadores de conformidad con el Decreto 351 de 2014 y evaluar su operatividad.																															
6	Entregar a la coordinación del programa de seguridad sanitaria y ambiental de la Secretaria de Salud municipal los formatos o instrumentos diligenciados durante las actividades asignadas en el objeto contractual.																															
7	Presentar los informes consolidados de las actividades realizadas y aprobados por la coordinación del programa seguridad sanitaria y ambiental de la secretaría de salud.																															
8	Cumplir con las demás obligaciones sanitarias delegadas por el supervisor asignado																															

	Días Habiles
	Días No Habiles

ACTIVIDAD 02

Atender las visitas de inspección sanitaria solicitadas por la comunidad de Floridablanca en el marco de la Ley 09 de 1979 y sus normas reglamentarias.

Se atendió las visitas de IVC Sanitarios en marco de la Ley 9 de 1979, en el proceso de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos.

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CÓDIGO: SS- F- 800-64.002	
		VERSIÓN	01
SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL			
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	PROCESO: MANEJO DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD Y LA SALUD PUBLICA		

ACTA DE INSPECCION SANITARIA No. 2024

FECHA: 08-mayo-2024.
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: Ferreteria.
RAZON SOCIAL: Centro experto de Impermeabilizacion
DIRECCION: Calle 7 #12-06 casco Antiguo Floridablanca.

REPRESENTANTE LEGAL:

CONDICIONES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO

EDIFICACIONES E INSTALACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
LOCALIZACION Y ACCESO	✓		
PISOS Y PAREDES	✓		
TECHOS	✓		
PUERTAS Y VENTANAS	✓		
ILUMINACION	✓		
VENTILACION	✓		
ABASTECIMIENTO DE AGUA	✓		
DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ESPECIALES	✓		
DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS			✓
INSTALACIONES SANITARIAS	✓		

OBSERVACIONES: EL ESTABLECIMIENTO CUMPLE CON LAS CONDICIONES SANITARIAS DESCRITAS EN LA LEY 09 DE 1979.

·cei.solucionesj@gmail.com

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE	✓	CONCEPTO SANITARIO DESFAVORABLE	

FUNCIONARIO
Firma: 1.061.811.326 Yordan Bernardo

1096794267 Maria A. Gonzalez.

NOTIFICADO:
FE Firmar ACEI
2/5/24 8:51 AM.

ELABORO EQUIPO MECI	FECHA MARZO 2015	REVISO RESPONSABLE PROCESO	FECHA MARZO 2015

Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Mayo 8 / 2024 LUGAR: Ferretería, Calle 7 # 12-06.

ACTIVIDAD: Concepto Sanitario

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo visita de inspección, vigilancia y control el dia 8 de Mayo del 2024 en la dirección calle 7 #12-06 en el casco Antiguo de Floridablanca.
Se determino que cumple con todos los documentos legales hasta la fecha.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

1. Se recomienda implementar un punto ecologico, ya que presenta separación utilizando las cajas de carton como medio actual.

PARTICIPANTES:
Ing. Yoselyn Bonadeo.
Ing. Maria Alejandria Gonzalez.

FERRETERIA ACEA
APROBADO
8/5/24 8:52 AM

Escaneado con CamScanner


GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA
8 may 2024 8:45:12 a. m.
Floridablanca

GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

8 may 2024 8:48:05 a. m.
Floridablanca

ACTIVIDAD 03

Realizar las visitas de inspección sanitaria a piscinas de uso colectivo del municipio, verificando el cumplimiento de la normatividad sanitaria según lineamientos del programa de seguridad Sanitaria y Ambiental de la Secretaria de Salud de Floridablanca.

Se realizó visitas de IVC Sanitaria a piscina de uso colectivo del Municipio de Floridablanca.

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA	CODIGO	
		VERSION	

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL	
INFORMACION GENERAL		
FECHA: 17-mayo-2024	MUNICIPIO: Floridablanca.	
ESTABLECIMIENTO: conjunto residencial mirador de versalles	No. Estanques: 2	
DIRECCION: Calle 200 #22B-6-45.	BARRIO: Versalles.	COMUNA:
E-MAIL: conjuntomiradordeversalles@ymail.com	TELEFONO:	
REPRESENTANTE LEGAL: Irinida Lara Herrera	CEL: 3184162930	C.C.: 33676826.
RESPONSABLE PISCINA: Isaac Alfonso	CEL: 3043884670	C.C.: 1351276B.

PISCINA DE USO:	Colectivo	X	Unihabitacional		Otro	
SISTEMA DE OPERACIÓN:	Recirculacion	X	Renovacion continua		Desalojo completo	
TIPO DE SOLICITUD:	Solicitud interesado: ____		Queja comunidad: ____		IVC oficial: X.	

ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA

FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO:	LABORATORIO:	VALOR IRAPI:
03 mayo 2024	CGA Control y Gestion Ambiental.	20%

ESTANQUE No.	VOLUMEN m3	ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia	PARAMETROS IN SITU pH	PARAMETROS IN SITU Cloro	RECIRCULACION (horas/dia)	CUMPLE Si / No
1		Acueducto	7.8	3.0	14 hr	
2		Acueducto.	7.8	3.0.	14 hr.	

REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010)	X		
REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios)	X		
PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA	X		
SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO)	X		
CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA		X	
CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA	X		
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS		X	
LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO	X		
BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera)	X		
SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION	X		
CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios)	X		
SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO			

Inspeccion realizada por:	Responsable que atiende:
Nombre: Yoselyn Benavide	Nombre: INGRID ASTRID LARA. H.
C.C: 1.061.811.776	C.C: 33.676.826
Cargo: Ing Ambiental OPS.	Cargo: Administradora.
1115C640	
1068744267.	

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.

CS Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 17-mayo-2024. LUGAR: conjunto mirador de Jerusalen.

ACTIVIDAD: Inspeccion Piscina.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza inspeccion, vigilancia y control a la piscina del conjunto residencial mirador de Jerusalen en donde nos atiende la administradora Trinidad Lara Herrera y el piscinero Isaac Alfaro.

Cuentan con libro de control pero no lo diligencian desde septiembre del año 2023.

No cuentan con instructivo para el tratamiento del agua.
No cuentan con las fichas tecnicas de los productos quimicos.

Realizan mes a mes. muestreo de agua con el laboratorio CGA (Control y gestion Ambiental) el cual los resultados del Iraca es del *20°/24 considerado como Riesgo bajo.

SE reprograma la inspeccion dentro de un mes para. revisar nuevamente los resultados de laboratorio del mes. y se recomienda tomar medidas en el tratamiento del agua.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

- Diligenciar el libro de piscina
- Realizar Manual e instructivo para el tratamiento del agua.
- Solicitar las fichas tecnicas de los productos quimicos.
- Enviar al drive asignado mes a mes los resultados de Laboratorio

PARTICIPANTES:

Ing. Yocelyn Bermudez Sec Salud
Ing. Maria Alejandra Gonzalez
T= INRACON T. Ecosolar C.P.S

CS Escaneado con CamScanner

DE CABELLO LARGO.

BOTÓN DE
EMERGENCIA

GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

17 may 2024 3:09:55 p. m.
Floridablanca

PARA PERSONAS
DE CABELLO LARGO.

BOTÓN DE
EMERGENCIA

GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

17 may 2024 3:09:53 p. m.
Floridablanca

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA	CODIGO	
		VERSION	

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SECRETARIA LOCAL DE SALUD | **OFICINA DE SALUD AMBIENTAL**

INFORMACION GENERAL

FECHA: Mayo 9 de 2024	MUNICIPIO: Floridablanca	No. Estanques: 2
ESTABLECIMIENTO: Conjunto residencial ventura	BARRIO: Gonzalez Chapparo	COMUNA: 2.
DIRECCION: Cra 16 # 200 - 425		TELEFONO: 3017747613
E-MAIL: admonventura2condominio@hotmail.com	CEL: 3113019296	C.C. : 13720645.
REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Augusto Jaramillo Morales	CEL: 3157619451	C.C. : 1398412.
RESPONSABLE PISCINA: Duver alberto osorio Pardo		

PISCINA DE USO: Colectivo [X] Unihabitacional [ ] Otro [ ]

SISTEMA DE OPERACIÓN: Recirculacion [X] Renovacion continua [ ] Desalojo completo [ ]

TIPO DE SOLICITUD: Solicitud interesado: _____ Queja comunidad: _____ IVC oficial: X

ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA

FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO: Abril 5/2024	LABORATORIO: Bio Control Care SAS.	VALOR IRAPI: 0.0%

ESTANQUE No.	VOLUMEN m3	ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia	PARAMETROS IN SITU pH	PARAMETROS IN SITU Cloro	RECIRCULACION (horas/dia)	CUMPLE Si / No
1	109	Agua Acueducto	6.8	0.5	1 hora	Si
2		Agua Acueducto	6.8	0.5	1 hora	Si

REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010)	X		
REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios)	X		
PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA	X		
SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO)	X		
CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA	X		
CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA	X		
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS	X		
LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO	X		
BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera)	X		
SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION	X		
CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios)	X		
SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO	X		

Inpeccion realizada por:		Responsable que atiende:
Nombre: Jaelin Bonilla	Nilvia A. Gonzalez H	Nombre: Juan Marcela Cuadros A.
C.C: 1061.811.216	1098744267	C.C: 63554.042M.
Cargo: Ing. Ambiental (ps).	Ing. Ambiental.	Cargo: Auxiliar Administrativa.

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Mayo 9 / 2024 LUGAR: Conjunto residencial ventura

ACTIVIDAD: Concepto sanitario, inspección

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 9 de Mayo del 2024 en el conjunto residencial ventura, ubicado en la dirección Cra 16 # 200 - 475 en el Municipio de Floridablanca, Santander.

Atiende la visita el operario de Piscina Duver Alberto Osorio Rendon y la administradora Auxiliar Marcela Caicedo, quienes nos suministraron los Análisis fisico-químicos y Microbiologicos del primer cuatrimestre del año, según lo establece la resolución 1618 del 2010.

En los resultados obtenidos en el mes de abril el IRCAP reflejado es de 0,0% clasificado como "Sin Riesgo", los parametros iniciales fueron, PH 6,8 y cloro = 0,5.

Se revisa el libro de registro y control sanitario, el cual se encuentra diligenciado hasta la fecha.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

Ing. Yoselyn Penaranda. Laura M. Marcela G. 1554.0421

Ing. María Alejandra González.

PARTICIPANTES:

BioControlCare S.A.S.

Servicios Integrales en el Control de Calidad de Aguas, Medio Ambiente y en la Industria

RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Muestra No: 200 P24	Código: AD-SG-IR-03	Fecha Toma: 05/04/2024
Solicitante:Conjunto Residencial Ventura		Fecha Recepción: 05/04/2024
Dirección: Cra. 16 # 200 - 425		Fecha de Análisis: 05/04/2024 -08/04/2024
Departamento: SANTANDER		Municipio: FLORIDABLANCA
Lugar: PISCINA DE USO NIÑOS		Fuente: ACUEDUCTO
Analisis: FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO		Muestra tomada por: BRAYAN MOLANO
Muestra: AGUA DE USO RECREACIONAL		Muestra para: DIAGNÓSTICO

PARÁMETRO	RESULTADO	MÉTODO	VALOR DE REFERENCIA SEGÚN RES. 1618/2010
Color	1,35	St. Mth. 2120 C	Aceptable o no aceptable
Materias Flotantes	Ausentes	MET. COMPARACIÓN	Presentes o ausentes
Olor (olfativo)	Aceptable	MET.COMPARACIÓN	Aceptable o no aceptable
Temperatura	21,7	Termómetro S.M 2550B	**** °C
pH	7,8	St. Mth. 4500 H+ B	7,0 – 8,0
Conductividad	350,00	St. Mth. 2510 B	Hasta 2400 µS/cm
Turbidez	1,44	St. Mth. 2130 B	<2 (UNT)
Alcalinidad	61,00	St. Mth. 2320 B	Hasta 140 mg/L CaCO3
Dureza Total	121,00	St. Mth. 2340 C	Hasta 400 mg/L CaCO3
Hierro Total	< 0,001	St. Mth.3500 Fe B	<0,3 mg/L Fe
Indice de saturacion	-0,03	ISL	-0,5 a +0,5
Cloro residual L.	1,00	St. Mt 4500 Cl G	Entre 1 a 3 Cl2
Amonio (Ion)	0,10	St. Mth. 4500-NH3 C	< 1,5 mg/L NH4+
Cobre	< 0,001	Espectrofotométrico	< 1 mg/L Cu
Plata	0,08	St. Mth. 3500 Al D	< 0,1 mg/L Ag
Coliformes Totales	0	Filtración por Membrana	0 UFC/ ml
E Coli	0	Filtración por Membrana	0 UFC/ ml
Heterotrofos	10	Filtración por Membrana	Hasta 200 UFC/1cm3

OBSERVACIONES

Los resultados son válidos unicamente para la muestra analizada. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización de BioControl Care S.A.S.

El cálculo del IRAPI se realizó según lo establecido en el artículo 18 y Tabla 11-12 (Resolución 1618 del 2010 del Ministerio de Protección de Social), a continuación calculo Indice de Riesgo Para Agua de Estanque de Piscinas - IRAPI. Biocontrolcare s.a.s,Laboratorio autorizado Resolución 0229 de 19 de febrero 2024 del Ministerio de Protección Social

IRAPI: 0,00 %	IRAPI : SIN RIESGO

Qco Msc. FREDDY ANDRES BLANCO RIOS
REGISTRO PQ -2392
DIRECTOR TÉCNICO

COD. ANALISTA FQ - 01
COD. ANALISTA MQ - 01

☎ (7) 696 4669 - 324 646 8535 - 301 3516969 - **Email:** biocontrol_care@yahoo.com
Carrera 9 No. 42-38 Of. 602A. Edificio Miradores de Omaga
Bucaramanga, Santander. Colombia.

RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Muestra No: 199 P24		Código: AD-SG-IR-03	Fecha Toma: 05/04/2024
Solicitante:Conjunto Residencial Ventura			Fecha Recepción: 05/04/2024
Dirección: Cra. 16 # 200 - 425			Fecha de Análisis: 05/04/2024 -08/04/2024
Departamento: SANTANDER			Municipio: FLORIDABLANCA
Lugar: PISCINA DE USO ADULTOS			Fuente: ACUEDUCTO
Analisis: FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO			Muestra tomada por: BRAYAN MOLANO
Muestra: AGUA DE USO RECREACIONAL			Muestra para: DIAGNÓSTICO
PARÁMETRO	**RESULTADO**	**MÉTODO**	**VALOR DE REFERENCIA SEGÚN RES. 1618/2010**
Color	1,35	St. Mth. 2120 C	Aceptable o no aceptable
Materias Flotantes	Ausentes	MET. COMPARACIÓN	Presentes o ausentes
Olor (olfativo)	Aceptable	MET.COMPARACIÓN	Aceptable o no aceptable
Temperatura	27,5	Termómetro S.M 2550B	**** °C
pH	7,5	St. Mth. 4500 H+ B	7,0 – 8,0
Conductividad	325,00	St. Mth. 2510 B	Hasta 2400 µS/cm
Turbidez	1,34	St. Mth. 2130 B	<2 (UNT)
Alcalinidad	62,00	St. Mth. 2320 B	Hasta 140 mg/L CaCO3
Dureza Total	122,00	St. Mth. 2340 C	Hasta 400 mg/L CaCO3
Hierro Total	< 0,001	St. Mth.3500 Fe B	<0,3 mg/L Fe
Indice de saturacion	-0,03	ISL	-0,5 a +0,5
Cloro residual L.	2,00	St. Mt 4500 Cl G	Entre 1 a 3 Cl2
Amonio (Ion)	0,10	St. Mth. 4500-NH3 C	< 1,5 mg/L NH4+
Cobre	< 0,001	Espectrofotométrico	< 1 mg/L Cu
Plata	0,08	St. Mth. 3500 Al D	< 0,1 mg/L Ag
Coliformes Totales	0	Filtración por Membrana	0 UFC/ ml
E Coli	0	Filtración por Membrana	0 UFC/ ml
Heterotrofos	0	Filtración por Membrana	Hasta 200 UFC/1cm3

OBSERVACIONES

Los resultados son válidos unicamente para la muestra analizada. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización de BioControl Care S.A.S.

El cálculo del IRAPI se realizó según lo establecido en el artículo 18 y Tabla 11-12 (Resolución 1618 del 2010 del Ministerio de Protección de Social), a continuación calculo Indice de Riesgo Para Agua de Estanque de Piscinas - IRAPI. Biocontrolcare s.a.s,Laboratorio autorizado Resolución 0229 de 19 de febrero 2024 del Ministerio de Protección Social

IRAPI: 0,00 %	**IRAPI : SIN RIESGO**

Qco Msc. FREDDY ANDRES BLANCO RIOS
REGISTRO PQ -2392
DIRECTOR TÉCNICO

COD. ANALISTA FQ - 01
COD. ANALISTA MQ - 01


CAMILLA DE EMERGENCIA
VENTURA
INFÓRMATE
BOTIQUIN
BOTIQUIN
PRIMEROS AUXILIOS
GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA
9 may 2024 9:29:35 a. m.
Floridablanca


GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA
9 may 2024 9:39:46 a. m.
Floridablanca


SALIDA DE
EMERGENCIA
GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA
9 may 2024 9:40:32 a. m.
Floridablanca

ACTIVIDAD 04

Realizar visita a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable que existen en Floridablanca para verificar su operatividad sanitaria de acuerdo con los lineamientos establecidos por el MSPS y la normatividad sanitaria.

Se realizó visitas a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable del Municipio de Floridablanca.

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA	CODIGO	
		VERSION	

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SECRETARIA LOCAL DE SALUD | **OFICINA DE SALUD AMBIENTAL**

INFORMACION GENERAL

FECHA: Mayo 9 de 2024	MUNICIPIO: Floridablanca	No. Estanques: 2
ESTABLECIMIENTO: Conjunto residencial ventura	BARRIO: Gonzalez Chapparo	COMUNA: 2.
DIRECCION: Cra 16 # 200 - 425		TELEFONO: 3017747613
E-MAIL: admonventura2condominio@hotmail.com	CEL: 3113019296	C.C. : 13720645.
REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Augusto Jaramillo Morales	CEL: 3157619451	C.C. : 1398412.
RESPONSABLE PISCINA: Duver alberto osorio Pardo		

PISCINA DE USO: Colectivo [X] Unihabitacional [ ] Otro [ ]

SISTEMA DE OPERACIÓN: Recirculacion [X] Renovacion continua [ ] Desalojo completo [ ]

TIPO DE SOLICITUD: Solicitud interesado: _____ Queja comunidad: _____ IVC oficial: X

ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA

FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO: Abril 5/2024	LABORATORIO: Bio Control Care SAS.	VALOR IRAPI: 0.0%

ESTANQUE No.	VOLUMEN m3	ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia	PARAMETROS IN SITU pH	PARAMETROS IN SITU Cloro	RECIRCULACION (horas/dia)	CUMPLE Si / No
1	109	Agua Acueducto	6.8	0.5	1 hora	Si
2		Agua Acueducto	6.8	0.5	1 hora	Si

REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010)	X		
REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios)	X		
PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA	X		
SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO)	X		
CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA	X		
CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA	X		
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS	X		
LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO	X		
BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera)	X		
SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION	X		
CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios)	X		
SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO	X		

Inpeccion realizada por:		Responsable que atiende:
Nombre: Jaelin Bonilla	Nilvia A. Gonzalez H	Nombre: Juan Marcela Cuadros A.
C.C: 1061.811.216	1098744267	C.C: 63554.042M.
Cargo: Ing. Ambiental (ps).	Ing. Ambiental.	Cargo: Auxiliar Administrativa.

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Mayo 9 / 2024 LUGAR: Conjunto residencial ventura

ACTIVIDAD: Concepto sanitario, inspección

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 9 de Mayo del 2024 en el conjunto residencial ventura, ubicado en la dirección Cra 16 # 200 - 475 en el Municipio de Floridablanca, Santander.

Atiende la visita el operario de Piscina Duver Alberto Osorio Rendon y la administradora Auxiliar Marcela Caicedo, quienes nos suministraron los Análisis fisico-químicos y Microbiologicos del primer cuatrimestre del año, según lo establece la resolución 1618 del 2010.

En los resultados obtenidos en el mes de abril el IRCAP reflejado es de 0,0% clasificado como "Sin Riesgo", los parametros iniciales fueron, PH 6,8 y cloro = 0,5.

Se revisa el libro de registro y control sanitario, el cual se encuentra diligenciado hasta la fecha.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

Ing. Yoselyn Penaranda. Laura M. Marcela G. 1554.0421

Ing. María Alejandra González.

PARTICIPANTES:


CAMILLA DE EMERGENCIA
VENTURA
INFÓRMATE
BOTIQUIN
BOTIQUIN
PRIMEROS AUXILIOS
GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA
9 may 2024 9:29:35 a. m.
Floridablanca


GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA
9 may 2024 9:39:46 a. m.
Floridablanca


SALIDA DE
EMERGENCIA
GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA
9 may 2024 9:40:32 a. m.
Floridablanca

República de Colombia Gobernación de Santander	**ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA** **Laboratorio de Salud Pública.**	CÓDIGO	MI-GS-RG-110
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
		PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP	
INFORMACION DEL SOLICITANTE		
Institución solicitante:	Secretaria de salud Floridablanca	
Departamento:	Santander.	
Nombre del solicitante:	Yoselyn Benavides, Maria Alejandra Gonzalez, Camila Moreno.	
Teléfono:	3183396310	
e-mail:	IVCaguapotableFloridablanca@gmail.com.	

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: 06-mayo-2024. Hora de la toma: 10:11 am. X pm. ___

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: Aqualia Latinoamerica S.A

Dirección EPSA: Km 3 via ICP - los ermitaños

Vereda: palmares Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: _____ Fuente Hídrica: Rio Hato

Nombre del punto de muestreo: club Nautica

Dirección punto de toma: Ruitoque condominio

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro: _____
Parámetros in situ	Cloro residual libre 0,63 $mgCl_2/L$ Técnica: clorimetro		pH 7,27 Técnica: pH-metro				Otro - Cuál: Turbidez = 0,28 Técnica: Turbidimetro
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora	X			Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)		

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No ___ cantidad: 0,5gr ml

Coagulante utilizado: PAC-20 Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio

Muestra tomada por: Yoselyn Benavides Celular: 3132066832

Correo electrónico: IVCaguapotablefloridablanca@gmail.com Firma: [signature]

Nombre del acompañante de la EPSA: Yeferson Lozano Martinez

Cargo: Operador de planta Firma: Yeferson Lozano

Contramuestra: Si X No ___ Sistema de Tratamiento: Si X No ___

Muestra:	Oficial		Convenio	X	Concesión				
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR		
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico	X	Otros		Cuáles: _____		

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: DD/MM/AAAA HORA: _____ am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ Firma: _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: 06/05/24 HORA: 11:25 am X pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: 3 °C Horario de Recepción de muestras en el LDSP: LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: Alba Pabon Firma: Alba Pabon

Cantidad de Muestra: FISICO QUIMICO: 1 Litro MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml

Rótulo: con Información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

CS Escaneado con CamScanner



República de Colombia Gobernación de Santander	**ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA** **Laboratorio de Salud Pública.**	CÓDIGO	MI-GS-RG-110
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
		PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP	
INFORMACION DEL SOLICITANTE		
Institución solicitante:	Secretaria de salud Floridablanca	
Departamento:	Santander	
Nombre del solicitante:	Yoselyn Benavides, Maria Alejandra Gonzalez, Camila Moreno	
Teléfono:	3183396310	
e-mail:	ivcaguapotablefloridablanca@gmail.com	

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: 06-mayo-2024 Hora de la toma: _____ am. ____ pm. ____

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: Aqualia Latinoamerica S.A

Dirección EPSA: Km 3 via ICP - los ermitaños

Vereda: Palmares Punto de toma de muestra concertado: Si X No ____

Código punto de muestreo: _____ Fuente Hídrica: Rio Hato

Nombre del punto de muestreo: Porteria RIOS - parada Bus

Dirección punto de toma: Ruitoque condominio

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro: _____
Parámetros in situ	Cloro residual libre 0,98 $mgCl_2/L$ Técnica: colorimetro		pH 7,21 Técnica: pH-metro		Otro - Cuál: Turbidez = 0,33 Técnica: Turbidimetro		
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora	X	Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)				

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No ____ cantidad: 0,5gr ml

Coagulante utilizado: PAC-20 Desinfectante utilizado: Hipoclorito de sodio

Muestra tomada por: Julian Salaz Celular: 3156581414

Correo electrónico: IVCaguapotablefloridablanca@gmail.com Firma: Julian

Nombre del acompañante de la EPSA: Yeferson Lozano Martinez

Cargo: Operador de planta Firma: Yeferson Lozano

Contramuestra: Si X No ____ Sistema de Tratamiento: Si X No ____

Muestra:	Oficial		Convenio	X	Concesión				
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR		
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico	X	Otros		Cuáles: _____		

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: *DD/MM/AAAA* HORA: _____ am ____ pm ____

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ Firma: _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: *DD/MM/AAAA* HORA: _____ am ____ pm ____

Temperatura de recepción de la muestra: ____°C Horario de Recepción de muestras en el LDSP:
LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ Firma: _____

Cantidad de Muestra: **FISICO QUIMICO: 1 Litro** **MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml**

Rótulo: con Información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

CS Escaneado con CamScanner



Republica de Colombia	ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA Laboratorio de Salud Pública.	CÓDIGO	MI-GS-RG-110
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
Gobernación de Santander		PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____ N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP 512

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaria de Salud Floridablanca
Departamento:	Santander.
Nombre del solicitante:	Maria Alejandra Gonzalez, Ximena Gomez, Yaselyn Benavides (Camila Moreno.
Teléfono:	3148640271
e-mail:	lvcaguapotablefloridablanca@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: 22-mayo-2024 Hora de la toma: 10:30 am. X pm. ___

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander.

Nombre de EPSA: Acueducto metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 #30A-51

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: 0056 Fuente Hídrica: Rio fro

Nombre del punto de muestreo: Cararoli Planta Florida

Dirección punto de toma: Calle 8 #8-11

Matriz agua	Consumo humano: X	Natural superficial:	Uso recreativo y similares:	Otro:
Parámetros in situ	Cloro residual libre 0,96 mgCl₂/L Técnica: Espectrofotometro.	pH 6.81 Técnica: pH-metro.	Otro - Cuál: Turbiedad 0,12 Técnica: Turbimetro	T°=22°C conduct: 62.4.
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora: X	Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora):		

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio SI X No ___ cantidad: ___ ml

Coagulante utilizado: PAC Desinfectante utilizado: Hipoclorito de sodio.

Muestra tomada por: Maria Alejandra Gonzales Celular: 3148640271

Correo electrónico: lvcaguapotablefloridablanca@gmail.com Firma:

Nombre del acompañante de la EPSA: Mario Fernando Avila

Cargo: Operador de Planta de tratamiento. Firma:

Contramuestra: Si X No ___ Sistema de Tratamiento: Si X No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión					
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR			
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico	X	Otros		Cuáles:			

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: DD/MM/AAAA HORA: _____ am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ Firma: _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: 22/05/24 HORA: 11:15 am X pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: 4 °C Horario de Recepción de muestras en el LDSP: LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: Alvidia Pabon C Firma: Alvidia Pabon C

Cantidad de Muestra: **FISICO QUIMICO: 1 Litro** **MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml**

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

CS Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 22-mayo-2024 LUGAR: Calle 8 #8-11 caracolí

ACTIVIDAD: Toma muestra PTAP caracolí Floridablanca

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza toma de muestra de agua potable en el punto concertado ubicado en la calle 8 #8-11 en caracolí donde se toma muestras fisicoquímica y microbiologica, se recomio a tomar las medidas pertinentes de bioseguridad para la toma de la respectiva muestra, se uso un frasco de 500 ml para toma de muestra microbiologica. anteriormente autoclavado. Y agregado Tiosulfato de sodio. otro frasco de 1000 ml para la toma de muestra fisicoquimica;

Se procedio a Rotular cada frasco con su respectiva hora de muestra, Seguidamente es guardado en una caba de icopor. para conservar su temperatura, Posteriormente es llevado al laboratorio Departamental de Salud Publica para su respectivas analisis.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

- como Resultados de la toma de muestra se tiene pH - 6.81. , cloro residual = 0,96 mg , Turbiedad = 0,12 Temperatura : 22°c lo que se concluye que cumple con los parametros.

PARTICIPANTES:

Ing. María Alejandra Gonzales
Ing. Yoselyn Benavides
Ing. Ximena Gomez
Ing. Camila Moreno.

y otras

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA



GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

SISTEMA
DE BOMBEO
TANQUE ELEVADO

22 may 2024 10:31:43 a. m.
Floridablanca


SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
amb
SISTEMA DE BOMBEO TANQUE ELEVADO
GOBIERNO DE FLORIDABLANCA
22 may 2024 10:30:00 a. m.
Floridablanca

República de Colombia Gobernación de Santander	**ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA** **Laboratorio de Salud Pública.**	CÓDIGO	MI-GS-RG-110
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
		PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____		**N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP**					
INFORMACION DEL SOLICITANTE							
Institución solicitante:	Secretaria de Salud Floridablanca						
Departamento:	Santander						
Nombre del solicitante:	Ma Alejandra González / Jokelyn Benavides / Ximena Gómez / Freddy Macareo / Camila Moreno						
Teléfono:	3148640771						
e-mail:	lvcaguapotable floridablanca@gmail.com						
INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA							
Fecha de la toma: Mayo 27 / 2024			**Hora de la toma:** 9:42	**am** x	**pm** ___		
Municipio de toma: Floridablanca			**Departamento:** Santander				
Nombre de EPSA: AGUALIA latinoamerica S.A							
Dirección EPSA: Km 3 vía ICP - los Cimitaños							
Vereda: limonal			**Punto de toma de muestra concertado:**	**Si** x	**No** ___		
Código punto de muestreo: 0001			**Fuente Hídrica:** Rio El Hato				
Nombre del punto de muestreo: Planta Montañitas							
Dirección punto de toma: Km 3 vía ICP - los Cimitaños							
Matriz agua	Consumo humano	x	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro:
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1,43 mgCl₂/L Técnica: Espectrofotometro		pH 7,66 Técnica: ph metro		Otro - Cuál: 0,29 Técnica: Turbiedad		Tom = 19.8°C
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora	x	Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)				
Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio **Si** ___ **No** ___ **cantidad:** ___ ml							
Coagulante utilizado: PAC - 20			**Desinfectante utilizado:** Hipoclorito de Sodio				
Muestra tomada por: Ximena Gomez			**Celular:** 3187833583				
Correo electrónico: lvcaguapotable floridablanca@gmail.com			**Firma:** Xulo.				
Nombre del acompañante de la EPSA: Oscar Mauricio Rojas Toloza							
Cargo: Operador PTAP			**Firma:** Oscar Rojas				
Contramuestra: Si x		**No** ___	**Sistema de Tratamiento:** Si x		**No** ___		
Muestra:	Oficial		Convenio	x	Concesión		
Objeto del análisis:	Vigilancia	x	Diagnóstico		ETA		PQR
Análisis solicitado:	Microbiológico	x	Físico químico	x	Otros		Cuáles: ___

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: DD/MM/AAAA **HORA:** ___ **am** ___ **pm** ___

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ **Firma:** _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: 27/05/24 **HORA:** 11:14 **am** x **pm** ___

Temperatura de recepción de la muestra: 5 °C **Horario de Recepción de muestras en el LDSP:** LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: Albidia Pabon **Firma:** Albidia Pabon

Cantidad de Muestra: **FISICO QUIMICO: 1 Litro** **MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml**

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Mayo 27 / 2024 LUGAR: PTAP AGUALIA - Vía los Eimilaños

ACTIVIDAD: Toma de Muestra Ptap AGUALIA

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo la toma de Muestra de Agua potable en el punto concertado ubicado vía los eimilaños en la planta de tratamiento AGUALIA, Donde se toma Muestra fisico-Quimica y Microbiologica, se procedio a tomar las Medidas pertinentes de bioseguridad para la toma de la respectiva Muestra, se uso un frasco de 500ml para la toma de Muestra Microbiologica, anteriormente Autoclavado y Agregado tiosulfato de Sodio, otro frasco de 1000ml para tomado Muestra fisco-Quimica.

Se procedio a rotular cada frasco con su respectiva Hoja de Muestra, seguidamente es agregado en una capa coba de icopor para conservar su temperatura, posteriormente es llevado al laboratorio departamental de Salud Pública para sus respectivos Análisis.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

- Como resultados de la toma de muestra se tiene:

pH = 7,66, Cloro residual = 1,43 mg Cl_2 /L

Turbedad = 0.29

Temperatura = 19,8 °C

lo que conlleva que cumple con los parametros respectivos

PARTICIPANTES:

Ing. María Alejandra González. Diana M Tirado Ardila.

Ing. María Camila Moreno

Ing. Yoselyn Bencardez

FREDY MAURICIO RODRIGUEZ. - Ing. Ambiental.

Ximena Gomez D.

GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

27 may 2024 9:45:48 a. m.

GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

27 may 2024 9:45:41 a. m.

GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

27 may 2024 9:46:14 a. m.

ACTIVIDAD 05

Verificar los PGIRHS sobre manejo interno de residuos hospitalarios presentados por los generadores de conformidad con el Decreto 351 de 2014 y evaluar su operatividad.

Se verificaron PGIRHS sobre manejo de residuos hospitalario conforme al Decreto 351 de 2014, programado por la oficina de Salud Ambiental.

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES - PGIRH		CODIGO:	
	SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL	VERSION	

1. INFORMACIÓN GENERAL			
FORMULARIO N°:	FECHA: DIA / 07 MES / 05 AÑO 2024.		
DEPARTAMENTO: SANTANDER	MUNICIPIO: FLORIDABLANCA	EXPEDIENTE N°:	
NOMBRE COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO: Higuera Escalante SAS.		MATRICULA: 05-02-5761-16.	
DIRECCIÓN: Cra 24 N°154-106 Torre A Pto 2.	BARRIO: Urbanizacion el Bosque.		COMUNA:
CORREO ELECTRONICO: ambiental@higueraescalante.com		TELEFONO: 3142960298	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Miriam Boo Araujo.		N° DOCUMENTO: 32631293.	
CORREO ELECTRONICO: miriam.boo@higueraescalante.com.			
ACTIVIDAD ECONOMICA:		CIU: 8691	
OBJETIVO INSPECCIÓN SANITARIA: OFICIO ____ NOTIFICACIÓN COMUNITARIA ____ SOLICITUD DEL INTERESADO X, ASOCIADA A BROTE: ____ SOLICITUD OFICIAL ____			
CLASE DE INSPECCIÓN SANITARIA: INCIAL ____ CONTROL X	FECHA ULTIMA INSPECCIÓN: 15 / 04 / AÑO 2023.		

2. ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS RESIDUOS HOPITALARIOS Y SIMILARES			
ÍTEM	ASPECTOS A VERIFICAR	CALIFICACION	OBSERVACIONES
1.	**Instalaciones Físicas, Sanitarias y Ambientales**		
1.1	Está ubicado en un lugar debidamente aprobado por el POT, PBOT o ETB según el caso. **USO DEL SUELO**	N/A.	
1.2.	Tiene programa para **control de plagas**	O	
1.3.	Evidencia características **físicas químicas y/o locativas**	O	
1.4	Las paredes, pisos y techos son de fácil limpieza y desinfección, y se encuentran limpios y en buen estado, Las instalaciones electicas están debidamente aisladas y protegidas	O	
1.5	**Plan de contingencia.** Medidas para situaciones de emergencia por manejo de residuos hospitalarios y similares en eventos como sismos, incendios, interrupción del suministro de agua o energía eléctrica, problemas en el servicio público de aseo, suspensión de actividades, alteraciones del orden público, etc	O	
1.6	**Seguridad Industrial.** Conocen riesgo al que esta expuesto. Se encuentran en perfecto estado de salud. Utilizan el equipo de protección Personal adecuado (Guantes de caucho tipo industrial, tapa boca, ropa de trabajo gruesa, delantal y botas de caucho tipo media caña). Mantienen en completo estado de asepsia la indumentaria de protección personal.	O	
1.7	**Interventorías** (Internas y externas) frecuencias y soportes.	O	
2,0	**Aspectos y Características PGIRASA**		
2.1	**Segregación de Residuos No Peligrosos (Biodegradables, reciclables, Ordinarios y Inertes).** Bolsas y Recipientes de color Verde y/o Gris, marcadas con el tipo de residuos que contienen. Bolsas espesor mínimo 1.4 milésimas de pulgadas para bolsas pequeñas y espesor mínimo 1.6 milésimas de pulgadas para bolsas grandes. Recipientes livianos, tipo tapa pedal, material rígido e impermeable y rotulado	O	
2.2	**Segregación de Residuos Peligrosos** Infecciosos (Biosanitarios, Anatomopatológicos y de animales, Cortopunzantes. Mercuriales, Químicos reactivos)	O	

CS Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES - PGIRH		CODIGO:	
	SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL	VERSION	

2.3	**Desactivación Residuos Peligrosos** Infecciosos (Biosanitarios, Anatomopatológicos y de animales, Cortopunzantes. Mercuriales, Químicos reactivos)	O	
2.4	**Rutas de Recolección Interna.** Cuenta con diagrama de flujo de residuos sobre el esquema de distribución de planta identificando las rutas internas de recolección de residuos peligroso y no peligroso.	O	
2.5	**Almacenamiento Residuos** (Intermedio, central, Anatomopatológicos, químicos Reactivos,	O	
2.6	**Disposición Final** (Contrato y Frecuencia Residuos Infecciosos máximo 7 días. Pequeños generadores máximo 1 mes siempre y cuando no sean anatomopatológicos y de animales.	O	Contrato con descont.
3.0	**Residuos Líquidos** (Se tiene permiso y licencias de vertimientos Decreto 1594 de 1984)	N/A.	
4.0	**Emisiones Gaseosas** (Se tiene permisos y licencias de emisiones atmosféricas Decreto 948 de 1995)	N/A.	
5	**COMPONENTES Y MONITOREO PGIRASA**		
5.1	**Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares.** La institución cuenta con el PGIRHS	O	
5,2	**Contrato de Recolección con empresa de Aseo Especial.** Soporte de contrato identificando el tipo de tratamiento que se le realiza a los residuos y **Frecuencia** de recolección máximo 1 mes	O.	
5,3	**Programas de Formación y Educación de PGIRHS.** Existen programas y/o capacitaciones de formación y educación en manejo integral de residuos hospitalarios.	O.	
5,4	**Formulario RH1.** Diligenciados diariamente, con consolidado mensual, disponibles a la Autoridad Sanitaria.	O	
5,5	**Indicadores de Gestión Interna.** Diligenciados diariamente, con consolidado mensual, disponibles a la Autoridad Sanitaria.	O	
5,6	**Informes de Gestión Interna.** IPS de tercer nivel se presentan a la autoridad sanitaria cada seis meses. IPS de primer y segundo nivel, al igual que los demás generadores los presentan a la autoridad sanitaria cada 12 meses. Se presentan firmados por el representante legal, director o gerente.	O.	Nivel 3.

REQUERIMIENTOS: Para ajustar la institución a las normas sanitarias debe darse cumplimiento a los siguientes Requerimientos (Citar numerales):

CALIFICACIÓN: Cumple completamente: 0; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 2; No aplica: NA.

EVALUACIÓN DE LA VISITA: sumatoria de 0 a 2 puntos Favorable.

Sumatoria 4 a 20 puntos Favorable condicionado

Sumatoria mayor a 20 puntos Desfavorable se evidencia condiciones sanitarias críticas.

Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES - PGIRH		CODIGO:	
	SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL	VERSION	

CONCEPTO SANITARIO: FAVORABLE ✓ Entre 95-100% Cumple las condiciones sanitarias establecidas en la normatividad.
FAVORABLE CONDICIONADO ____ Entre 50-94% Al cumplimiento de las exigencias dejadas en el numeral anterior.
DESFAVORABLE ____ Menor 49% No admite exigencias. Se procede a aplicar Medidas Sanitarias de Seguridad.

De conformidad con lo establecido en la legislación sanitaria vigente, especialmente la ley 09 de 1979 y su reglamentación, en particular el Decreto 780 de 2016, Resolución 1164 de 2002 y Resolución 2827 del 2006, para el cumplimiento de las anteriores exigencias se concede un plazo de _____ (a partir de la notificación). En caso de incumplimiento se procederá a aplicar las medidas previstas en la legislación sanitaria vigente.

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy 7 del mes de mayo del año 2024. en el municipio de _____. De la presente Acta se deja copia en poder del interesado, representante legal, responsable de la institución o quien atendió la visita.

FIRMA FUNCIONARIOS DE SECRETARIA SALUD:

Firma: _____

Nombre: Yoselin Bernardes

C.C.: _____

FIRMA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION:

Firma: _____

Nombre: Holdelin Gonzalez G

C.C.: 1005653711

Firma: _____

Nombre: María Alejandra González

C.C.: 1098794267.

Firma: _____

Nombre: _____

C.C.: _____

Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 07-mayo-2024. LUGAR: Hygeia Escalante S.A.S.

ACTIVIDAD: concepto sanitario.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza inspeccion vigilancia y control, al laboratorio. clinico Hygeia Escalante S.A.S. donde no atiende la. ingeniera ambiental Madelein, la cual nos suministra toda la informacion y documentos necesarios.

Se realiza una inspeccion Visual al laboratorio, en donde no se encuentra ninguna novedad.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

Ing Yoselyn Benavides. 1005565311

Ing Maria Alejandra Gonzalez.

CS Escaneado con CamScanner

GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

7 may 2024 10:57:17 a. m.
Floridablanca

GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

7 may 2024 11:01:00 a. m.
Floridablanca

GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

7 may 2024 10:58:50 a. m.
Floridablanca

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES - PGIRH		CODIGO:	
	SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL	VERSION	

1. INFORMACIÓN GENERAL			
FORMULARIO N°:	FECHA: DIA / 21 MES / 05 AÑO 2024.		
DEPARTAMENTO: SANTANDER	MUNICIPIO: FLORIDABLANCA	EXPEDIENTE N°:	
NOMBRE COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO: Union Barber.		MATRICULA: 05-662383-01	
DIRECCIÓN: Cra 29 #6-22.	BARRIO: Lagos 3	COMUNA: 6	
CORREO ELECTRONICO: jalexandersuarez1@hotmail.com.		TELEFONO: 316	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Jefferson Suarez		N° DOCUMENTO: 1098763171.	
CORREO ELECTRONICO: jalexandersuarez1@hotmail.com.			
ACTIVIDAD ECONOMICA: Barberia y peluqueria		CIU: 9602	
OBJETIVO INSPECCIÓN SANITARIA: OFICIO ___ NOTIFICACIÓN COMUNITARIA ___ SOLICITUD DEL INTERESADO X ASOCIADA A BROTE: ___ ___ SOLICITUD OFICIAL ___			
CLASE DE INSPECCIÓN SANITARIA: INCIAL ___ CONTROL ___	FECHA ULTIMA INSPECCIÓN: DIA / MES / AÑO		

2. ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS RESIDUOS HOPITALARIOS Y SIMILARES			
ÍTEM	ASPECTOS A VERIFICAR	CALIFICACION	OBSERVACIONES
1.	**Instalaciones Físicas, Sanitarias y Ambientales**		
1.1	Está ubicado en un lugar debidamente aprobado por el POT, PBOT o ETB según el caso. **USO DEL SUELO**	2	En solicitud
1.2.	Tiene programa para **control de plagas**	0	Fumigomet.
1.3.	Evidencia caracteristicas **fisicas químicas y/o locativas**	0	
1.4	Las paredes, pisos y techos son de fácil limpieza y desinfección, y se encuentran limpios y en buen estado, Las instalaciones electicas están debidamente aisladas y protegidas	0	
1.5	**Plan de contingencia.** Medidas para situaciones de emergencia por manejo de residuos hospitalarios y similares en eventos como sismos, incendios, interrupción del suministro de agua o energía eléctrica, problemas en el servicio público de aseo, suspensión de actividades, alteraciones del orden público, etc	0	
1.6	**Seguridad Industrial.** Conocen riesgo al que esta expuesto. Se encuentran en perfecto estado de salud. Utilizan el equipo de protección Personal adecuado (Guantes de caucho tipo industrial, tapa boca, ropa de trabajo gruesa, delantal y botas de caucho tipo media caña). Mantienen en completo estado de asepsia la Indumentaria de protección personal.	0.	
1.7	**Interventorías** (Internas y externas) frecuencias y soportes.	2	
2,0	**Aspectos y Características PGIRASA**		
2.1	**Segregación de Residuos No Peligrosos (Biodegradables, reciclables, Ordinarios y Inertes).** Bolsas y Recipientes de color Verde y/o Gris, marcadas con el tipo de residuos que contienen. Bolsas espesor mínimo 1.4 milésimas de pulgadas para bolsas pequeñas y espesor mínimo 1.6 milésimas de pulgadas para bolsas grandes. Recipientes livianos, tipo tapa pedal, material rígido e impermeable y rotulado	0	
2.2	**Segregación de Residuos Peligrosos** Infecciosos (Biosanitarios, Anatomopatológicos y de animales, Cortopunzantes. Mercuriales, Químicos reactivos)	0	Godrich.

CS Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES - PGIRH		CODIGO:	
	SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL	VERSION	

2.3	**Desactivación - Residuos Peligrosos** Infecciosos (Biosanitarios, Anatomopatológicos y de animales, Cortopunzantes. Mercuriales, Químicos reactivos)	Ø	en gestion con Sandesol
2.4	**Rutas de Recolección Interna.** Cuenta con diagrama de flujo de residuos sobre el esquema de distribución de planta identificando las rutas internas de recolección de residuos peligroso y no peligroso.	2	
2.5	**Almacenamiento Residuos** (Intermedio, central, Anatomopatológicos, químicos Reactivos,	0	
2.6	**Disposición Final** (Contrato y Frecuencia Residuos infecciosos máximo 7 días. Pequeños generadores máximo 1 mes siempre y cuando no sean anatomopatológicos y de animales.	0	Sandesol.
3.0	**Residuos Líquidos** (Se tiene permiso y licencias de vertimientos Decreto 1594 de 1984)	N/A.	
4.0	**Emisiones Gaseosas** (Se tiene permisos y licencias de emisiones atmosféricas Decreto 948 de 1995)	N/A.	
5	**COMPONENTES Y MONITOREO PGIRASA**		
5.1	**Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares.** La institución cuenta con el PGIRHS	2	
5,2	**Contrato de Recolección con empresa de Aseo Especial.** Soporte de contrato identificando el tipo de tratamiento que se le realiza a los residuos y **Frecuencia** de recolección máximo 1 mes	0	
5,3	**Programas de Formación y Educación de PGIRHS.** Existen programas y/o capacitaciones de formación y educación en manejo integral de residuos hospitalarios.	2	
5,4	**Formulario RH1.** Diligenciados diariamente, con consolidado mensual, disponibles a la Autoridad Sanitaria.	2	
5,5	**Indicadores de Gestión Interna.** Diligenciados diariamente, con consolidado mensual, disponibles a la Autoridad Sanitaria.	2	
5,6	**Informes de Gestión Interna.** IPS de tercer nivel se presentan a la autoridad sanitaria cada seis meses. IPS de primer y segundo nivel, al igual que los demás generadores los presentan a la autoridad sanitaria cada 12 meses. Se presentan firmados por el representante legal, director o gerente.	N/A.	

REQUERIMIENTOS: Para ajustar la institución a las normas sanitarias debe darse cumplimiento a los siguientes Requerimientos (Citar numerales):

Se reprograma la visita de concepto sanitario para revisar la documentación faltante.
21 de Junio 2024.

CALIFICACIÓN: Cumple completamente: 0; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 2; No aplica: NA.

EVALUACIÓN DE LA VISITA: sumatoria de 0 a 2 puntos Favorable.

Sumatoria 4 a 20 puntos Favorable condicionado

Sumatoria mayor a 20 puntos Desfavorable se evidencia condiciones sanitarias críticas.

CS Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES - PGIRH		CODIGO:	
	SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL	VERSION	

CONCEPTO SANITARIO: FAVORABLE ____ Entre 95-100% Cumple las condiciones sanitarias establecidas en la normatividad.

FAVORABLE CONDICIONADO ____ Entre 50-94% Al cumplimiento de las exigencias dejadas en el numeral anterior.

DESFAVORABLE X Menor 49% No admite exigencias. Se procede a aplicar Medidas Sanitarias de Seguridad.

De conformidad con lo establecido en la legislación sanitaria vigente, especialmente la ley 09 de 1979 y su reglamentación, en particular el Decreto 780 de 2016, Resolución 1164 de 2002 y Resolución 2827 del 2006, para el cumplimiento de las anteriores exigencias se concede un plazo de 30 días (a partir de la notificación). En caso de incumplimiento se procederá a aplicar las medidas previstas en la legislación sanitaria vigente.

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy 22 del mes de mayo del año 2024. en el municipio de Floridablanca. De la presente Acta se deja copia en poder del interesado, representante legal, responsable de la institución o quien atendió la visita.

FIRMA FUNCIONARIOS DE SECRETARIA SALUD:

Firma: _____

Nombre: Yoselyn Rendón

C.C.: 1.061.811.726

Firma: _____

Nombre: María Alejandra González

C.C.: 1098794267.

FIRMA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION:

Firma: _____

Nombre: Johan Jiménez

C.C.: 1.127K909.

Firma: _____

Nombre: _____

C.C.: _____

CS Escaneado con CamScanner

GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

22 may 2024 3:31:47 p. m.
Floridablanca

GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

22 may 2024 3:31:44 p. m.
Floridablanca

ACTIVIDAD 06

Entregar a la coordinación del programa de seguridad sanitaria y ambiental de la Secretaria de Salud municipal los formatos o instrumentos diligenciados durante las actividades asignadas en el objeto contractual.

Se realiza entrega a la coordinación sanitaria de la oficina de Salud Ambiental los formatos o instrumentos diligenciados en las actividades del objeto contractual

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CÓDIGO: SS- F- 800-64.002	
		VERSIÓN	01
SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL			
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	PROCESO: MANEJO DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD Y LA SALUD PUBLICA		

ACTA DE INSPECCION SANITARIA No. 2024

FECHA: 08-mayo-2024.
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: Ferreteria.
RAZON SOCIAL: Centro experto de Impermeabilizacion
DIRECCION: Calle 7 #12-06 casco Antiguo Floridablanca.

REPRESENTANTE LEGAL:

CONDICIONES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO

EDIFICACIONES E INSTALACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
LOCALIZACION Y ACCESO	✓		
PISOS Y PAREDES	✓		
TECHOS	✓		
PUERTAS Y VENTANAS	✓		
ILUMINACION	✓		
VENTILACION	✓		
ABASTECIMIENTO DE AGUA	✓		
DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ESPECIALES	✓		
DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS			✓
INSTALACIONES SANITARIAS	✓		

OBSERVACIONES: EL ESTABLECIMIENTO CUMPLE CON LAS CONDICIONES SANITARIAS DESCRITAS EN LA LEY 09 DE 1979.

·cei.solucionesj@gmail.com

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE	✓	CONCEPTO SANITARIO DESFAVORABLE	

FUNCIONARIO
Firma: 1.061.811.326 Yordan Bernardo

1096794267 Maria A. Gonzalez.

NOTIFICADO:
FE Firmar ACEI
2/5/24 8:51 AM.

ELABORO EQUIPO MECI	FECHA MARZO 2015	REVISO RESPONSABLE PROCESO	FECHA MARZO 2015

Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Mayo 8 / 2024 LUGAR: Ferretería, Calle 7 # 12-06.

ACTIVIDAD: Concepto Sanitario

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo visita de inspección, vigilancia y control el dia 8 de Mayo del 2024 en la dirección calle 7 #12-06 en el casco Antiguo de Floridablanca.
Se determino que cumple con todos los documentos legales hasta la fecha.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

1. Se recomienda implementar un punto ecologico, ya que presenta separación utilizando las cajas de carton como medio actual.

PARTICIPANTES:
Ing. Yoselyn Bonadeo.
Ing. Maria Alejandria Gonzalez.

FERRETERIA ACEA
APROBADO
8/5/24 8:52 AM

Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA	CODIGO	
		VERSION	

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL	
INFORMACION GENERAL		
FECHA: 17-mayo-2024	MUNICIPIO: Floridablanca.	
ESTABLECIMIENTO: conjunto residencial mirador de versalles	No. Estanques: 2	
DIRECCION: Calle 200 #22B-6-45.	BARRIO: Versalles.	COMUNA:
E-MAIL: conjuntomiradordeversalles@ymail.com	TELEFONO:	
REPRESENTANTE LEGAL: Irinida Lara Herrera	CEL: 3184162930	C.C.: 33676826.
RESPONSABLE PISCINA: Isaac Alfonso	CEL: 3043884670	C.C.: 1351276B.

PISCINA DE USO:	Colectivo	X	Unihabitacional		Otro	
SISTEMA DE OPERACIÓN:	Recirculacion	X	Renovacion continua		Desalojo completo	
TIPO DE SOLICITUD:	Solicitud interesado: ____		Queja comunidad: ____		IVC oficial: X.	

ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA

FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO:	LABORATORIO:	VALOR IRAPI:
03 mayo 2024	CGA Control y Gestion Ambiental.	20%

ESTANQUE No.	VOLUMEN m3	ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia	PARAMETROS IN SITU pH	PARAMETROS IN SITU Cloro	RECIRCULACION (horas/dia)	CUMPLE Si / No
1		Acueducto	7.8	3.0	14 hr	
2		Acueducto.	7.8	3.0.	14 hr.	

REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010)	X		
REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios)	X		
PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA	X		
SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO)	X		
CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA		X	
CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA	X		
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS		X	
LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO	X		
BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera)	X		
SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION	X		
CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios)	X		
SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO			

Inspeccion realizada por:	Responsable que atiende:
Nombre: Yoselyn Benavide	Nombre: INGRID ASTRID LARA. H.
C.C: 1.061.811.776	C.C: 33.676.826
Cargo: Ing Ambiental OPS.	Cargo: Administradora.
1115C640	
1068744267.	

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.

CS Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 17-mayo-2024. LUGAR: conjunto mirador de Jerusalen.

ACTIVIDAD: Inspeccion Piscina.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza inspeccion, vigilancia y control a la piscina del conjunto residencial mirador de Jerusalen en donde nos atiende la administradora Trinidad Lara Herrera y el piscinero Isaac Alfaro.

Cuentan con libro de control pero no lo diligencian desde septiembre del año 2023.

No cuentan con instructivo para el tratamiento del agua.
No cuentan con las fichas tecnicas de los productos quimicos.

Realizan mes a mes. muestreo de agua con el laboratorio CGA (Control y gestion Ambiental) el cual los resultados del Iraca es del *20°/24 considerado como Riesgo bajo.

SE reprograma la inspeccion dentro de un mes para. revisar nuevamente los resultados de laboratorio del mes. y se recomienda tomar medidas en el tratamiento del agua.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

- Diligenciar el libro de piscina
- Realizar Manual e instructivo para el tratamiento del agua.
- Solicitar las fichas tecnicas de los productos quimicos.
- Enviar al drive asignado mes a mes los resultados de Laboratorio

PARTICIPANTES:

Ing. Yocelyn Bermudez Sec Salud
Ing. Maria Alejandra Gonzalez
T= INRACON T. Ecosolar C.P.S

CS Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA	CODIGO	
		VERSION	

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SECRETARIA LOCAL DE SALUD | **OFICINA DE SALUD AMBIENTAL**

INFORMACION GENERAL

FECHA: Mayo 9 de 2024	MUNICIPIO: Floridablanca	No. Estanques: 2
ESTABLECIMIENTO: Conjunto residencial ventura	BARRIO: Gonzalez Chapparo	COMUNA: 2.
DIRECCION: Cra 16 # 200 - 425		TELEFONO: 3017747613
E-MAIL: admonventura2condominio@hotmail.com	CEL: 3113019296	C.C. : 13720645.
REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Augusto Jaramillo Morales	CEL: 3157619451	C.C. : 1398412.
RESPONSABLE PISCINA: Duver alberto osorio Pardo		

PISCINA DE USO: Colectivo [X] Unihabitacional [ ] Otro [ ]

SISTEMA DE OPERACIÓN: Recirculacion [X] Renovacion continua [ ] Desalojo completo [ ]

TIPO DE SOLICITUD: Solicitud interesado: _____ Queja comunidad: _____ IVC oficial: X

ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA

FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO: Abril 5/2024	LABORATORIO: Bio Control Care SAS.	VALOR IRAPI: 0.0%

ESTANQUE No.	VOLUMEN m3	ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia	PARAMETROS IN SITU pH	PARAMETROS IN SITU Cloro	RECIRCULACION (horas/dia)	CUMPLE Si / No
1	109	Agua Acueducto	6.8	0.5	1 hora	Si
2		Agua Acueducto	6.8	0.5	1 hora	Si

REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010)	X		
REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios)	X		
PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA	X		
SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO)	X		
CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA	X		
CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA	X		
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS	X		
LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO	X		
BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera)	X		
SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION	X		
CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios)	X		
SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO	X		

Inpeccion realizada por:		Responsable que atiende:
Nombre: Jaelin Bonilla	Nilvia A. Gonzalez H	Nombre: Juan Marcela Cuadros A.
C.C: 1061.811.216	1098744267	C.C: 63554.042M.
Cargo: Ing. Ambiental (ps).	Ing. Ambiental.	Cargo: Auxiliar Administrativa.

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Mayo 9 / 2024 LUGAR: Conjunto residencial ventura

ACTIVIDAD: Concepto sanitario, inspección

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 9 de Mayo del 2024 en el conjunto residencial ventura, ubicado en la dirección Cra 16 # 200 - 475 en el Municipio de Floridablanca, Santander.

Atiende la visita el operario de Piscina Duver Alberto Osorio Rendon y la administradora Auxiliar Marcela Caicedo, quienes nos suministraron los Análisis fisico-químicos y Microbiologicos del primer cuatrimestre del año, según lo establece la resolución 1618 del 2010.

En los resultados obtenidos en el mes de abril el IRCAP reflejado es de 0,0% clasificado como "Sin Riesgo", los parametros iniciales fueron, PH 6,8 y cloro = 0,5.

Se revisa el libro de registro y control sanitario, el cual se encuentra diligenciado hasta la fecha.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

Ing. Yoselyn Penaranda. Laura M. Marcela G. 1554.0421

Ing. María Alejandra González.

PARTICIPANTES:

BioControlCare S.A.S.

Servicios Integrales en el Control de Calidad de Aguas, Medio Ambiente y en la Industria

RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Muestra No: 200 P24	Código: AD-SG-IR-03	Fecha Toma: 05/04/2024
Solicitante:Conjunto Residencial Ventura		Fecha Recepción: 05/04/2024
Dirección: Cra. 16 # 200 - 425		Fecha de Análisis: 05/04/2024 -08/04/2024
Departamento: SANTANDER		Municipio: FLORIDABLANCA
Lugar: PISCINA DE USO NIÑOS		Fuente: ACUEDUCTO
Analisis: FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO		Muestra tomada por: BRAYAN MOLANO
Muestra: AGUA DE USO RECREACIONAL		Muestra para: DIAGNÓSTICO

PARÁMETRO	RESULTADO	MÉTODO	VALOR DE REFERENCIA SEGÚN RES. 1618/2010
Color	1,35	St. Mth. 2120 C	Aceptable o no aceptable
Materias Flotantes	Ausentes	MET. COMPARACIÓN	Presentes o ausentes
Olor (olfativo)	Aceptable	MET.COMPARACIÓN	Aceptable o no aceptable
Temperatura	21,7	Termómetro S.M 2550B	**** °C
pH	7,8	St. Mth. 4500 H+ B	7,0 – 8,0
Conductividad	350,00	St. Mth. 2510 B	Hasta 2400 µS/cm
Turbidez	1,44	St. Mth. 2130 B	<2 (UNT)
Alcalinidad	61,00	St. Mth. 2320 B	Hasta 140 mg/L CaCO3
Dureza Total	121,00	St. Mth. 2340 C	Hasta 400 mg/L CaCO3
Hierro Total	< 0,001	St. Mth.3500 Fe B	<0,3 mg/L Fe
Indice de saturacion	-0,03	ISL	-0,5 a +0,5
Cloro residual L.	1,00	St. Mt 4500 Cl G	Entre 1 a 3 Cl2
Amonio (Ion)	0,10	St. Mth. 4500-NH3 C	< 1,5 mg/L NH4+
Cobre	< 0,001	Espectrofotométrico	< 1 mg/L Cu
Plata	0,08	St. Mth. 3500 Al D	< 0,1 mg/L Ag
Coliformes Totales	0	Filtración por Membrana	0 UFC/ ml
E Coli	0	Filtración por Membrana	0 UFC/ ml
Heterotrofos	10	Filtración por Membrana	Hasta 200 UFC/1cm3

OBSERVACIONES

Los resultados son válidos unicamente para la muestra analizada. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización de BioControl Care S.A.S.

El cálculo del IRAPI se realizó según lo establecido en el artículo 18 y Tabla 11-12 (Resolución 1618 del 2010 del Ministerio de Protección de Social), a continuación calculo Indice de Riesgo Para Agua de Estanque de Piscinas - IRAPI. Biocontrolcare s.a.s,Laboratorio autorizado Resolución 0229 de 19 de febrero 2024 del Ministerio de Protección Social

IRAPI: 0,00 %	IRAPI : SIN RIESGO

Qco Msc. FREDDY ANDRES BLANCO RIOS
REGISTRO PQ -2392
DIRECTOR TÉCNICO

COD. ANALISTA FQ - 01
COD. ANALISTA MQ - 01

☎ (7) 696 4669 - 324 646 8535 - 301 3516969 - **Email:** biocontrol_care@yahoo.com
Carrera 9 No. 42-38 Of. 602A. Edificio Miradores de Omaga
Bucaramanga, Santander. Colombia.

RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Muestra No: 199 P24		Código: AD-SG-IR-03	Fecha Toma: 05/04/2024
Solicitante:Conjunto Residencial Ventura			Fecha Recepción: 05/04/2024
Dirección: Cra. 16 # 200 - 425			Fecha de Análisis: 05/04/2024 -08/04/2024
Departamento: SANTANDER			Municipio: FLORIDABLANCA
Lugar: PISCINA DE USO ADULTOS			Fuente: ACUEDUCTO
Analisis: FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO			Muestra tomada por: BRAYAN MOLANO
Muestra: AGUA DE USO RECREACIONAL			Muestra para: DIAGNÓSTICO
PARÁMETRO	**RESULTADO**	**MÉTODO**	**VALOR DE REFERENCIA SEGÚN RES. 1618/2010**
Color	1,35	St. Mth. 2120 C	Aceptable o no aceptable
Materias Flotantes	Ausentes	MET. COMPARACIÓN	Presentes o ausentes
Olor (olfativo)	Aceptable	MET.COMPARACIÓN	Aceptable o no aceptable
Temperatura	27,5	Termómetro S.M 2550B	**** °C
pH	7,5	St. Mth. 4500 H+ B	7,0 – 8,0
Conductividad	325,00	St. Mth. 2510 B	Hasta 2400 µS/cm
Turbidez	1,34	St. Mth. 2130 B	<2 (UNT)
Alcalinidad	62,00	St. Mth. 2320 B	Hasta 140 mg/L CaCO3
Dureza Total	122,00	St. Mth. 2340 C	Hasta 400 mg/L CaCO3
Hierro Total	< 0,001	St. Mth.3500 Fe B	<0,3 mg/L Fe
Indice de saturacion	-0,03	ISL	-0,5 a +0,5
Cloro residual L.	2,00	St. Mt 4500 Cl G	Entre 1 a 3 Cl2
Amonio (Ion)	0,10	St. Mth. 4500-NH3 C	< 1,5 mg/L NH4+
Cobre	< 0,001	Espectrofotométrico	< 1 mg/L Cu
Plata	0,08	St. Mth. 3500 Al D	< 0,1 mg/L Ag
Coliformes Totales	0	Filtración por Membrana	0 UFC/ ml
E Coli	0	Filtración por Membrana	0 UFC/ ml
Heterotrofos	0	Filtración por Membrana	Hasta 200 UFC/1cm3

OBSERVACIONES

Los resultados son válidos unicamente para la muestra analizada. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización de BioControl Care S.A.S.

El cálculo del IRAPI se realizó según lo establecido en el artículo 18 y Tabla 11-12 (Resolución 1618 del 2010 del Ministerio de Protección de Social), a continuación calculo Indice de Riesgo Para Agua de Estanque de Piscinas - IRAPI. Biocontrolcare s.a.s,Laboratorio autorizado Resolución 0229 de 19 de febrero 2024 del Ministerio de Protección Social

IRAPI: 0,00 %	**IRAPI : SIN RIESGO**

Qco Msc. FREDDY ANDRES BLANCO RIOS
REGISTRO PQ -2392
DIRECTOR TÉCNICO

COD. ANALISTA FQ - 01
COD. ANALISTA MQ - 01

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA	CODIGO	
		VERSION	

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SECRETARIA LOCAL DE SALUD | **OFICINA DE SALUD AMBIENTAL**

INFORMACION GENERAL

FECHA: Mayo 9 de 2024	MUNICIPIO: Floridablanca	No. Estanques: 2
ESTABLECIMIENTO: Conjunto residencial ventura	BARRIO: Gonzalez Chapparo	COMUNA: 2.
DIRECCION: Cra 16 # 200 - 425		TELEFONO: 3017747613
E-MAIL: admonventura2condominio@hotmail.com	CEL: 3113019296	C.C. : 13720645.
REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Augusto Jaramillo Morales	CEL: 3157619451	C.C. : 1398412.
RESPONSABLE PISCINA: Duver alberto osorio Pardo		

PISCINA DE USO: Colectivo [X] Unihabitacional [ ] Otro [ ]

SISTEMA DE OPERACIÓN: Recirculacion [X] Renovacion continua [ ] Desalojo completo [ ]

TIPO DE SOLICITUD: Solicitud interesado: _____ Queja comunidad: _____ IVC oficial: X

ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA

FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO: Abril 5/2024	LABORATORIO: Bio Control Care SAS.	VALOR IRAPI: 0.0%

ESTANQUE No.	VOLUMEN m3	ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia	PARAMETROS IN SITU pH	PARAMETROS IN SITU Cloro	RECIRCULACION (horas/dia)	CUMPLE Si / No
1	109	Agua Acueducto	6.8	0.5	1 hora	Si
2		Agua Acueducto	6.8	0.5	1 hora	Si

REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010)	X		
REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios)	X		
PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA	X		
SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO)	X		
CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA	X		
CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA	X		
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS	X		
LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO	X		
BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera)	X		
SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION	X		
CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios)	X		
SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO	X		

Inpeccion realizada por:		Responsable que atiende:
Nombre: Jaelin Bonilla	Nilvia A. Gonzalez H	Nombre: Juan Marcela Cuadros A.
C.C: 1061.811.216	1098744267	C.C: 63554.042M.
Cargo: Ing. Ambiental (ps).	Ing. Ambiental.	Cargo: Auxiliar Administrativa.

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Mayo 9 / 2024 LUGAR: Conjunto residencial ventura

ACTIVIDAD: Concepto sanitario, inspección

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 9 de Mayo del 2024 en el conjunto residencial ventura, ubicado en la dirección Cra 16 # 200 - 475 en el Municipio de Floridablanca, Santander.

Atiende la visita el operario de Piscina Duver Alberto Osorio Rendon y la administradora Auxiliar Marcela Caicedo, quienes nos suministraron los Análisis fisico-químicos y Microbiologicos del primer cuatrimestre del año, según lo establece la resolución 1618 del 2010.

En los resultados obtenidos en el mes de abril el IRCAP reflejado es de 0,0% clasificado como "Sin Riesgo", los parametros iniciales fueron, PH 6,8 y cloro = 0,5.

Se revisa el libro de registro y control sanitario, el cual se encuentra diligenciado hasta la fecha.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

Ing. Yoselyn Penaranda. Laura M. Marcela G. 1554.0421

Ing. María Alejandra González.

PARTICIPANTES:

República de Colombia Gobernación de Santander	**ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA** **Laboratorio de Salud Pública.**	CÓDIGO	MI-GS-RG-110
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
		PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP	
INFORMACION DEL SOLICITANTE		
Institución solicitante:	Secretaria de salud Floridablanca	
Departamento:	Santander.	
Nombre del solicitante:	Yoselyn Benavides, Maria Alejandra Gonzalez, Camila Moreno.	
Teléfono:	3183396310	
e-mail:	IVCaguapotableFloridablanca@gmail.com.	

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: 06-mayo-2024. Hora de la toma: 10:11 am. X pm. ___

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: Aqualia Latinoamerica S.A

Dirección EPSA: Km 3 via ICP - los ermitaños

Vereda: palmares Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: _____ Fuente Hídrica: Rio Hato

Nombre del punto de muestreo: club Nautica

Dirección punto de toma: Ruitoque condominio

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro: _____
Parámetros in situ	Cloro residual libre 0,63 $mgCl_2/L$ Técnica: clorimetro		pH 7,27 Técnica: pH-metro				Otro - Cuál: Turbidez = 0,28 Técnica: Turbidimetro
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora	X			Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)		

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No ___ cantidad: 0,5gr ml

Coagulante utilizado: PAC-20 Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio

Muestra tomada por: Yoselyn Benavides Celular: 3132066832

Correo electrónico: IVCaguapotablefloridablanca@gmail.com Firma: [signature]

Nombre del acompañante de la EPSA: Yeferson Lozano Martinez

Cargo: Operador de planta Firma: Yeferson Lozano

Contramuestra: Si X No ___ Sistema de Tratamiento: Si X No ___

Muestra:	Oficial		Convenio	X	Concesión				
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR		
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico	X	Otros		Cuáles: _____		

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: DD/MM/AAAA HORA: _____ am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ Firma: _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: 06/05/24 HORA: 11:25 am X pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: 3 °C Horario de Recepción de muestras en el LDSP: LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: Alba Pabon Firma: Alba Pabon

Cantidad de Muestra: FISICO QUIMICO: 1 Litro MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml

Rótulo: con Información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

CS Escaneado con CamScanner

República de Colombia Gobernación de Santander	**ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA** **Laboratorio de Salud Pública.**	CÓDIGO	MI-GS-RG-110
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
		PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP	
INFORMACION DEL SOLICITANTE		
Institución solicitante:	Secretaria de salud Floridablanca	
Departamento:	Santander	
Nombre del solicitante:	Yoselyn Benavides, Maria Alejandra Gonzalez, Camila Moreno	
Teléfono:	3183396310	
e-mail:	ivcaguapotablefloridablanca@gmail.com	

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: 06-mayo-2024 Hora de la toma: _____ am. ____ pm. ____

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: Aqualia Latinoamerica S.A

Dirección EPSA: Km 3 via ICP - los ermitaños

Vereda: Palmares Punto de toma de muestra concertado: Si X No ____

Código punto de muestreo: _____ Fuente Hídrica: Rio Hato

Nombre del punto de muestreo: Porteria RIOS - parada Bus

Dirección punto de toma: Ruitoque condominio

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro:
Parámetros in situ	Cloro residual libre 0,98 $mgCl_2/L$ Técnica: colorimetro		pH 7,21 Técnica: pH-metro		Otro - Cuál: Turbidez = 0,33 Técnica: Turbidimetro		
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora	X	Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)				

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No ____ cantidad: 0,5gr ml

Coagulante utilizado: PAC-20 Desinfectante utilizado: Hipoclorito de sodio

Muestra tomada por: Julian Salaz Celular: 3156581414

Correo electrónico: IVCaguapotablefloridablanca@gmail.com Firma: Julian

Nombre del acompañante de la EPSA: Yeferson Lozano Martinez

Cargo: Operador de planta Firma: Yeferson Lozano

Contramuestra: Si X No ____ Sistema de Tratamiento: Si X No ____

Muestra:	Oficial		Convenio	X	Concesión				
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR		
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico	X	Otros		Cuáles:		

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: *DD/MM/AAAA* HORA: _____ am ____ pm ____

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ Firma: _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: *DD/MM/AAAA* HORA: _____ am ____ pm ____

Temperatura de recepción de la muestra: ____°C Horario de Recepción de muestras en el LDSP:
LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ Firma: _____

Cantidad de Muestra: **FISICO QUIMICO: 1 Litro** **MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml**

Rótulo: con Información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

CS Escaneado con CamScanner

Republica de Colombia	ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA Laboratorio de Salud Pública.	CÓDIGO	MI-GS-RG-110
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
Gobernación de Santander		PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____ N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP 512

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaria de Salud Floridablanca
Departamento:	Santander.
Nombre del solicitante:	Maria Alejandra Gonzalez, Ximena Gomez, Yaselyn Benavides (Camila Moreno.
Teléfono:	3148640271
e-mail:	lvcaguapotablefloridablanca@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: 22-mayo-2024 Hora de la toma: 10:30 am. X pm. ___

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander.

Nombre de EPSA: Acueducto metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 #30A-51

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: 0056 Fuente Hídrica: Rio fro

Nombre del punto de muestreo: Cararoli Planta Florida

Dirección punto de toma: Calle 8 #8-11

Matriz agua	Consumo humano: X	Natural superficial:	Uso recreativo y similares:	Otro:
Parámetros in situ	Cloro residual libre 0,96 mgCl₂/L Técnica: Espectrofotometro.	pH 6.81 Técnica: pH-metro.	Otro - Cuál: Turbiedad 0,12 Técnica: Turbimetro	T°=22°C conduct: 62.4.
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora: X	Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora):		

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio SI X No ___ cantidad: ___ ml

Coagulante utilizado: PAC Desinfectante utilizado: Hipoclorito de sodio.

Muestra tomada por: Maria Alejandra Gonzales Celular: 3148640271

Correo electrónico: lvcaguapotablefloridablanca@gmail.com Firma:

Nombre del acompañante de la EPSA: Mario Fernando Avila

Cargo: Operador de Planta de tratamiento. Firma:

Contramuestra: Si X No ___ Sistema de Tratamiento: Si X No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión					
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR			
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico	X	Otros		Cuáles:			

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: DD/MM/AAAA HORA: _____ am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ Firma: _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: 22/05/24 HORA: 11:15 am X pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: 4 °C Horario de Recepción de muestras en el LDSP: LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: Alvidia Pabon C Firma: Alvidia Pabon C

Cantidad de Muestra: **FISICO QUIMICO: 1 Litro** **MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml**

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

CS Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 22-mayo-2024 LUGAR: Calle 8 #8-11 caracolí

ACTIVIDAD: Toma muestra PTAP caracolí Floridablanca

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza toma de muestra de agua potable en el punto concertado ubicado en la calle 8 #8-11 en caracolí donde se toma muestras fisicoquímica y microbiologica, se recomio a tomar las medidas pertinentes de bioseguridad para la toma de la respectiva muestra, se uso un frasco de 500 ml para toma de muestra microbiologica. anteriormente autoclavado. Y agregado Tiosulfato de sodio. otro frasco de 1000 ml para la toma de muestra fisicoquimica;

Se procedio a Rotular cada frasco con su respectiva hora de muestra, Seguidamente es guardado en una caba de icopor. para conservar su temperatura, Posteriormente es llevado al laboratorio Departamental de Salud Publica para su respectivas analisis.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

- como Resultados de la toma de muestra se tiene pH - 6.81. , cloro residual = 0,96 mg , Turbiedad = 0,12 Temperatura : 22°c lo que se concluye que cumple con los parametros.

PARTICIPANTES:

Ing. María Alejandra Gonzales
Ing. Yoselyn Benavides
Ing. Ximena Gomez
Ing. Camila Moreno.

y otras

Escaneado con CamScanner

República de Colombia Gobernación de Santander	**ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA** **Laboratorio de Salud Pública.**	CÓDIGO	MI-GS-RG-110
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
		PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____		**N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP**					
INFORMACION DEL SOLICITANTE							
Institución solicitante:	Secretaria de Salud Floridablanca						
Departamento:	Santander						
Nombre del solicitante:	Ma Alejandra González / Jokelyn Benavides / Ximena Gómez / Freddy Macareo / Camila Moreno						
Teléfono:	3148640771						
e-mail:	lvcaguapotable floridablanca@gmail.com						
INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA							
Fecha de la toma: Mayo 27 / 2024			**Hora de la toma:** 9:42	**am** x	**pm** ___		
Municipio de toma: Floridablanca			**Departamento:** Santander				
Nombre de EPSA: AGUALIA latinoamerica S.A							
Dirección EPSA: Km 3 vía ICP - los Cimitaños							
Vereda: limonal			**Punto de toma de muestra concertado:**	**Si** x	**No** ___		
Código punto de muestreo: 0001			**Fuente Hídrica:** Rio El Hato				
Nombre del punto de muestreo: Planta Montañitas							
Dirección punto de toma: Km 3 vía ICP - los Cimitaños							
Matriz agua	Consumo humano	x	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro:
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1,43 mgCl₂/L Técnica: Espectrofotometro		pH 7,66 Técnica: ph metro		Otro - Cuál: 0,29 Técnica: Turbiedad		Tom = 19.8°C
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora	x	Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)				
Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio **Si** ___ **No** ___ **cantidad:** ___ ml							
Coagulante utilizado: PAC - 20			**Desinfectante utilizado:** Hipoclorito de Sodio				
Muestra tomada por: Ximena Gomez			**Celular:** 3187833583				
Correo electrónico: lvcaguapotable floridablanca@gmail.com			**Firma:** Xulo.				
Nombre del acompañante de la EPSA: Oscar Mauricio Rojas Toloza							
Cargo: Operador PTAP			**Firma:** Oscar Rojas				
Contramuestra: Si x		**No** ___	**Sistema de Tratamiento:** Si x		**No** ___		
Muestra:	Oficial		Convenio	x	Concesión		
Objeto del análisis:	Vigilancia	x	Diagnóstico		ETA		PQR
Análisis solicitado:	Microbiológico	x	Físico químico	x	Otros		Cuáles: ___

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: DD/MM/AAAA **HORA:** ___ **am** ___ **pm** ___

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ **Firma:** _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: 27/05/24 **HORA:** 11:14 **am** x **pm** ___

Temperatura de recepción de la muestra: 5 °C **Horario de Recepción de muestras en el LDSP:** LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: Albidia Pabon **Firma:** Albidia Pabon

Cantidad de Muestra: **FISICO QUIMICO: 1 Litro** **MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml**

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Mayo 27 / 2024 LUGAR: PTAP AGUALIA - Vía los Eimilaños

ACTIVIDAD: Toma de Muestra Ptap AGUALIA

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo la toma de Muestra de Agua potable en el punto concertado ubicado vía los eimilaños en la planta de tratamiento AGUALIA, Donde se toma Muestra fisico-Quimica y Microbiologica, se procedio a tomar las Medidas pertinentes de bioseguridad para la toma de la respectiva Muestra, se uso un frasco de 500ml para la toma de Muestra Microbiologica, anteriormente Autoclavado y Agregado tiosulfato de Sodio, otro frasco de 1000ml para tomado Muestra fisco-Quimica.

Se procedio a rotular cada frasco con su respectiva Hoja de Muestra, seguidamente es agregado en una capa coba de icopor para conservar su temperatura, posteriormente es llevado al laboratorio departamental de Salud Pública para sus respectivos Análisis.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

- Como resultados de la toma de muestra se tiene:

pH = 7,66, Cloro residual = 1,43 mg Cl_2 /L

Turbedad = 0.29

Temperatura = 19,8 °C

lo que conlleva que cumple con los parametros respectivos

PARTICIPANTES:

Ing. María Alejandra González. Diana M Tirado Ardila.

Ing. María Camila Moreno

Ing. Yoselyn Bencardez

FREDY MAURICIO RODRIGUEZ. - Ing. Ambiental.

Ximena Gomez D.

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES - PGIRH		CODIGO:	
	SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL	VERSION	

1. INFORMACIÓN GENERAL			
FORMULARIO N°:	FECHA: DIA / 07 MES / 05 AÑO 2024.		
DEPARTAMENTO: SANTANDER	MUNICIPIO: FLORIDABLANCA	EXPEDIENTE N°:	
NOMBRE COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO: Higuera Escalante SAS.		MATRICULA: 05-02-5761-16.	
DIRECCIÓN: Cra 24 N°154-106 Torre A Pto 2.	BARRIO: Urbanizacion el Bosque.		COMUNA:
CORREO ELECTRONICO: ambiental@higueraescalante.com		TELEFONO: 3142960298	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Miriam Boo Araujo.		N° DOCUMENTO: 32631293.	
CORREO ELECTRONICO: miriam.boo@higueraescalante.com.			
ACTIVIDAD ECONOMICA:		CIU: 8691	
OBJETIVO INSPECCIÓN SANITARIA: OFICIO ____ NOTIFICACIÓN COMUNITARIA ____ SOLICITUD DEL INTERESADO X, ASOCIADA A BROTE: ____ SOLICITUD OFICIAL ____			
CLASE DE INSPECCIÓN SANITARIA: INCIAL ____ CONTROL X	FECHA ULTIMA INSPECCIÓN: 15 / 04 / AÑO 2023.		

2. ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS RESIDUOS HOPITALARIOS Y SIMILARES			
ÍTEM	ASPECTOS A VERIFICAR	CALIFICACION	OBSERVACIONES
1.	**Instalaciones Físicas, Sanitarias y Ambientales**		
1.1	Está ubicado en un lugar debidamente aprobado por el POT, PBOT o ETB según el caso. **USO DEL SUELO**	N/A.	
1.2.	Tiene programa para **control de plagas**	O	
1.3.	Evidencia características **físicas químicas y/o locativas**	O	
1.4	Las paredes, pisos y techos son de fácil limpieza y desinfección, y se encuentran limpios y en buen estado, Las instalaciones electicas están debidamente aisladas y protegidas	O	
1.5	**Plan de contingencia.** Medidas para situaciones de emergencia por manejo de residuos hospitalarios y similares en eventos como sismos, incendios, interrupción del suministro de agua o energía eléctrica, problemas en el servicio público de aseo, suspensión de actividades, alteraciones del orden público, etc	O	
1.6	**Seguridad Industrial.** Conocen riesgo al que esta expuesto. Se encuentran en perfecto estado de salud. Utilizan el equipo de protección Personal adecuado (Guantes de caucho tipo industrial, tapa boca, ropa de trabajo gruesa, delantal y botas de caucho tipo media caña). Mantienen en completo estado de asepsia la indumentaria de protección personal.	O	
1.7	**Interventorías** (Internas y externas) frecuencias y soportes.	O	
2,0	**Aspectos y Características PGIRASA**		
2.1	**Segregación de Residuos No Peligrosos (Biodegradables, reciclables, Ordinarios y Inertes).** Bolsas y Recipientes de color Verde y/o Gris, marcadas con el tipo de residuos que contienen. Bolsas espesor mínimo 1.4 milésimas de pulgadas para bolsas pequeñas y espesor mínimo 1.6 milésimas de pulgadas para bolsas grandes. Recipientes livianos, tipo tapa pedal, material rígido e impermeable y rotulado	O	
2.2	**Segregación de Residuos Peligrosos** Infecciosos (Biosanitarios, Anatomopatológicos y de animales, Cortopunzantes. Mercuriales, Químicos reactivos)	O	

CS Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES - PGIRH		CODIGO:	
	SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL	VERSION	

2.3	**Desactivación Residuos Peligrosos** Infecciosos (Biosanitarios, Anatomopatológicos y de animales, Cortopunzantes. Mercuriales, Químicos reactivos)	O	
2.4	**Rutas de Recolección Interna.** Cuenta con diagrama de flujo de residuos sobre el esquema de distribución de planta identificando las rutas internas de recolección de residuos peligroso y no peligroso.	O	
2.5	**Almacenamiento Residuos** (Intermedio, central, Anatomopatológicos, químicos Reactivos,	O	
2.6	**Disposición Final** (Contrato y Frecuencia Residuos Infecciosos máximo 7 días. Pequeños generadores máximo 1 mes siempre y cuando no sean anatomopatológicos y de animales.	O	Contrato con descont.
3.0	**Residuos Líquidos** (Se tiene permiso y licencias de vertimientos Decreto 1594 de 1984)	N/A.	
4.0	**Emisiones Gaseosas** (Se tiene permisos y licencias de emisiones atmosféricas Decreto 948 de 1995)	N/A.	
5	**COMPONENTES Y MONITOREO PGIRASA**		
5.1	**Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares.** La institución cuenta con el PGIRHS	O	
5,2	**Contrato de Recolección con empresa de Aseo Especial.** Soporte de contrato identificando el tipo de tratamiento que se le realiza a los residuos y **Frecuencia** de recolección máximo 1 mes	O.	
5,3	**Programas de Formación y Educación de PGIRHS.** Existen programas y/o capacitaciones de formación y educación en manejo integral de residuos hospitalarios.	O.	
5,4	**Formulario RH1.** Diligenciados diariamente, con consolidado mensual, disponibles a la Autoridad Sanitaria.	O	
5,5	**Indicadores de Gestión Interna.** Diligenciados diariamente, con consolidado mensual, disponibles a la Autoridad Sanitaria.	O	
5,6	**Informes de Gestión Interna.** IPS de tercer nivel se presentan a la autoridad sanitaria cada seis meses. IPS de primer y segundo nivel, al igual que los demás generadores los presentan a la autoridad sanitaria cada 12 meses. Se presentan firmados por el representante legal, director o gerente.	O.	Nivel 3.

REQUERIMIENTOS: Para ajustar la institución a las normas sanitarias debe darse cumplimiento a los siguientes Requerimientos (Citar numerales):

CALIFICACIÓN: Cumple completamente: 0; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 2; No aplica: NA.

EVALUACIÓN DE LA VISITA: sumatoria de 0 a 2 puntos Favorable.

Sumatoria 4 a 20 puntos Favorable condicionado

Sumatoria mayor a 20 puntos Desfavorable se evidencia condiciones sanitarias críticas.

Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES - PGIRH		CODIGO:	
	SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL	VERSION	

CONCEPTO SANITARIO: FAVORABLE ✓ Entre 95-100% Cumple las condiciones sanitarias establecidas en la normatividad.
FAVORABLE CONDICIONADO ____ Entre 50-94% Al cumplimiento de las exigencias dejadas en el numeral anterior.
DESFAVORABLE ____ Menor 49% No admite exigencias. Se procede a aplicar Medidas Sanitarias de Seguridad.

De conformidad con lo establecido en la legislación sanitaria vigente, especialmente la ley 09 de 1979 y su reglamentación, en particular el Decreto 780 de 2016, Resolución 1164 de 2002 y Resolución 2827 del 2006, para el cumplimiento de las anteriores exigencias se concede un plazo de _____ (a partir de la notificación). En caso de incumplimiento se procederá a aplicar las medidas previstas en la legislación sanitaria vigente.

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy 7 del mes de mayo del año 2024. en el municipio de _____. De la presente Acta se deja copia en poder del interesado, representante legal, responsable de la institución o quien atendió la visita.

FIRMA FUNCIONARIOS DE SECRETARIA SALUD:

Firma: _____

Nombre: Yoselin Bernardes

C.C.: _____

FIRMA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION:

Firma: _____

Nombre: Holdelin Gonzalez G

C.C.: 1005653711

Firma: _____

Nombre: María Alejandra González

C.C.: 1098794267.

Firma: _____

Nombre: _____

C.C.: _____

Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 07-mayo-2024. LUGAR: Hygeia Escalante S.A.S.

ACTIVIDAD: concepto sanitario.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza inspeccion vigilancia y control, al laboratorio. clinico Hygeia Escalante S.A.S. donde no atiende la. ingeniera ambiental Madelein, la cual nos suministra toda la informacion y documentos necesarios.

Se realiza una inspeccion Visual al laboratorio, en donde no se encuentra ninguna novedad.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

Ing Yoselyn Benavides. 1005565311

Ing Maria Alejandra Gonzalez.

CS Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES - PGIRH		CODIGO:	
	SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL	VERSION	

1. INFORMACIÓN GENERAL			
FORMULARIO N°:	FECHA: DIA / 21 MES / 05 AÑO 2024.		
DEPARTAMENTO: SANTANDER	MUNICIPIO: FLORIDABLANCA	EXPEDIENTE N°:	
NOMBRE COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO: Union Barber.		MATRICULA: 05-662383-01	
DIRECCIÓN: Cra 29 #6-22.	BARRIO: Lagos 3	COMUNA: 6	
CORREO ELECTRONICO: jalexandersuarez1@hotmail.com.		TELEFONO: 316	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Jefferson Suarez		N° DOCUMENTO: 1098763171.	
CORREO ELECTRONICO: jalexandersuarez1@hotmail.com.			
ACTIVIDAD ECONOMICA: Barberia y peluqueria		CIU: 9602	
OBJETIVO INSPECCIÓN SANITARIA: OFICIO ___ NOTIFICACIÓN COMUNITARIA ___ SOLICITUD DEL INTERESADO X ASOCIADA A BROTE: ___ ___ SOLICITUD OFICIAL ___			
CLASE DE INSPECCIÓN SANITARIA: INCIAL ___ CONTROL ___	FECHA ULTIMA INSPECCIÓN: DIA / MES / AÑO		

2. ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS RESIDUOS HOPITALARIOS Y SIMILARES			
ÍTEM	ASPECTOS A VERIFICAR	CALIFICACION	OBSERVACIONES
1.	**Instalaciones Físicas, Sanitarias y Ambientales**		
1.1	Está ubicado en un lugar debidamente aprobado por el POT, PBOT o ETB según el caso. **USO DEL SUELO**	2	En solicitud
1.2.	Tiene programa para **control de plagas**	0	Fumigomet.
1.3.	Evidencia caracteristicas **fisicas químicas y/o locativas**	0	
1.4	Las paredes, pisos y techos son de fácil limpieza y desinfección, y se encuentran limpios y en buen estado, Las instalaciones electicas están debidamente aisladas y protegidas	0	
1.5	**Plan de contingencia.** Medidas para situaciones de emergencia por manejo de residuos hospitalarios y similares en eventos como sismos, incendios, interrupción del suministro de agua o energía eléctrica, problemas en el servicio público de aseo, suspensión de actividades, alteraciones del orden público, etc	0	
1.6	**Seguridad Industrial.** Conocen riesgo al que esta expuesto. Se encuentran en perfecto estado de salud. Utilizan el equipo de protección Personal adecuado (Guantes de caucho tipo industrial, tapa boca, ropa de trabajo gruesa, delantal y botas de caucho tipo media caña). Mantienen en completo estado de asepsia la Indumentaria de protección personal.	0.	
1.7	**Interventorías** (Internas y externas) frecuencias y soportes.	2	
2,0	**Aspectos y Características PGIRASA**		
2.1	**Segregación de Residuos No Peligrosos (Biodegradables, reciclables, Ordinarios y Inertes).** Bolsas y Recipientes de color Verde y/o Gris, marcadas con el tipo de residuos que contienen. Bolsas espesor mínimo 1.4 milésimas de pulgadas para bolsas pequeñas y espesor mínimo 1.6 milésimas de pulgadas para bolsas grandes. Recipientes livianos, tipo tapa pedal, material rígido e impermeable y rotulado	0	
2.2	**Segregación de Residuos Peligrosos** Infecciosos (Biosanitarios, Anatomopatológicos y de animales, Cortopunzantes. Mercuriales, Químicos reactivos)	0	Godrich.

CS Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES - PGIRH		CODIGO:	
	SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL	VERSION	

2.3	**Desactivación - Residuos Peligrosos** Infecciosos (Biosanitarios, Anatomopatológicos y de animales, Cortopunzantes. Mercuriales, Químicos reactivos)	Ø	en gestion con Sandesol
2.4	**Rutas de Recolección Interna.** Cuenta con diagrama de flujo de residuos sobre el esquema de distribución de planta identificando las rutas internas de recolección de residuos peligroso y no peligroso.	2	
2.5	**Almacenamiento Residuos** (Intermedio, central, Anatomopatológicos, químicos Reactivos,	0	
2.6	**Disposición Final** (Contrato y Frecuencia Residuos infecciosos máximo 7 días. Pequeños generadores máximo 1 mes siempre y cuando no sean anatomopatológicos y de animales.	0	Sandesol.
3.0	**Residuos Líquidos** (Se tiene permiso y licencias de vertimientos Decreto 1594 de 1984)	N/A.	
4.0	**Emisiones Gaseosas** (Se tiene permisos y licencias de emisiones atmosféricas Decreto 948 de 1995)	N/A.	
5	**COMPONENTES Y MONITOREO PGIRASA**		
5.1	**Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares.** La institución cuenta con el PGIRHS	2	
5,2	**Contrato de Recolección con empresa de Aseo Especial.** Soporte de contrato identificando el tipo de tratamiento que se le realiza a los residuos y **Frecuencia** de recolección máximo 1 mes	0	
5,3	**Programas de Formación y Educación de PGIRHS.** Existen programas y/o capacitaciones de formación y educación en manejo integral de residuos hospitalarios.	2	
5,4	**Formulario RH1.** Diligenciados diariamente, con consolidado mensual, disponibles a la Autoridad Sanitaria.	2	
5,5	**Indicadores de Gestión Interna.** Diligenciados diariamente, con consolidado mensual, disponibles a la Autoridad Sanitaria.	2	
5,6	**Informes de Gestión Interna.** IPS de tercer nivel se presentan a la autoridad sanitaria cada seis meses. IPS de primer y segundo nivel, al igual que los demás generadores los presentan a la autoridad sanitaria cada 12 meses. Se presentan firmados por el representante legal, director o gerente.	N/A.	

REQUERIMIENTOS: Para ajustar la institución a las normas sanitarias debe darse cumplimiento a los siguientes Requerimientos (Citar numerales):

Se reprograma la visita de concepto sanitario para revisar la documentación faltante.
21 de Junio 2024.

CALIFICACIÓN: Cumple completamente: 0; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 2; No aplica: NA.

EVALUACIÓN DE LA VISITA: sumatoria de 0 a 2 puntos Favorable.

Sumatoria 4 a 20 puntos Favorable condicionado

Sumatoria mayor a 20 puntos Desfavorable se evidencia condiciones sanitarias críticas.

CS Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES - PGIRH		CODIGO:	
	SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL	VERSION	

CONCEPTO SANITARIO: FAVORABLE ____ Entre 95-100% Cumple las condiciones sanitarias establecidas en la normatividad.

FAVORABLE CONDICIONADO ____ Entre 50-94% Al cumplimiento de las exigencias dejadas en el numeral anterior.

DESFAVORABLE X Menor 49% No admite exigencias. Se procede a aplicar Medidas Sanitarias de Seguridad.

De conformidad con lo establecido en la legislación sanitaria vigente, especialmente la ley 09 de 1979 y su reglamentación, en particular el Decreto 780 de 2016, Resolución 1164 de 2002 y Resolución 2827 del 2006, para el cumplimiento de las anteriores exigencias se concede un plazo de 30 días (a partir de la notificación). En caso de incumplimiento se procederá a aplicar las medidas previstas en la legislación sanitaria vigente.

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy 22 del mes de mayo del año 2024. en el municipio de Floridablanca. De la presente Acta se deja copia en poder del interesado, representante legal, responsable de la institución o quien atendió la visita.

FIRMA FUNCIONARIOS DE SECRETARIA SALUD:

Firma: _____

Nombre: Yoselyn Rendón

C.C.: 1.061.811.726

Firma: _____

Nombre: María Alejandra González

C.C.: 1098794267.

FIRMA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION:

Firma: _____

Nombre: Johan Jiménez

C.C.: 1.127K909.

Firma: _____

Nombre: _____

C.C.: _____

CS Escaneado con CamScanner

ACTIVIDAD 07

Presentar los informes consolidados de las actividades realizadas y aprobados por la coordinación del programa seguridad sanitaria y ambiental de la secretaría de salud.

Se presenta informes consolidados de las actividades realizadas en el programa de seguridad sanitaria de la oficina de Salud Ambiental.

Consecutivo	Fecha	Tramite Concepto Sanitarios	Tipo Establecimiento	Razón Social	Dirección	Representante Legal	CUMPLE	No CUMPLE	No APLICA	Piscina Uso/AMB	Observación
1	29/04/2024	IVC Concepto Sanitario Ley 09 de 1979	Ferreteria	Centro Experto de Impermeabilicación	Calle 7 No 12 - 06 Casco Antiguo Floridablanca		x				No Aplica: Disposición de Residuos Solidos
2	17/05/2024	IVC Pisicna Ley 1209 de 2008	Conjunto Residencial	Conjunto Residencial Mirador de Versalles	Calle 200 No 22B 6-45	Irinida Lara Herrera				Colectivo	No cuenta con el Instructivo para el tratamiento del agua. No cuenta con la ficha tecnica de los prodcutos quimicos
3	9/05/2024	IVC Pisicna Ley 1209 de 2008	Conjunto Residencial	Conjunto Residencial Ventura	Calle 16 No 200 - 425 Gonzalez Chaparro	Carlos Augusto Sanabria Morales				Colectivo	
4	6/05/2024	PLANTAS DE AGUAS	AQUILA LATONAMERICANA	Aquila Latonamericana S.A.	Club Nautica - Ruitoque Condominio	Aquila Latonamericana S.A.				Fuente Hidrica	
5	6/05/2024	PLANTAS DE AGUAS	AQUILA LATONAMERICANA	Aquila Latonamericana S.A.	Porteria Rios - Parada de Bus; Ruitoque Condominio	Aquila Latonamericana S.A.				Fuente Hidrica	
6	22/05/2024	PLANTAS DE AGUAS	AMB	Acueducto Metropolitano de Bucaramanga	Caracoli Planta Florida - Calle 8 No 8 - 11	Caracoli Planta Florida - Calle 8 No 8 - 11				Fuente Hidrica	
7	6/05/2024	PLANTAS DE AGUAS	AQUILA LATONAMERICANA	Aquila Latonamericana S.A.	Planta Montañitas - Km 3 Vía ICP Los Ermitaños	Aquila Latonamericana S.A.				Fuente Hidrica	
8	7/05/2024	PGIRH	Medicina	Higuera Escalante S.A.S.	Cra 24 No 154 - 106 Torre A Piso 2	Miriam Boo Araujo					
9	22/05/2024	PGIRH	Barberia	Unión Barber	Cra 29 No 6 - 22 Lagos III	Jefferson Suarez					Se reprograma visita de Concepto Sanitario para revisar documentación faltante

ACTIVIDAD 08

Cumplir con las demás obligaciones sanitarias delegadas por el supervisor asignado

Se asistió a reunión programada por la oficina de Salud Ambiental.

Alcaldía Municipal de Floridablanca	REGISTRO DE ASISTENCIA A LA CAPACITACION	CÓDIGO	GD– F - 03
		VERSIÓN	06
	SECRETARIA Y/O DEPENDENCIA	FECHA ELAB	29-11-2016
		FECHA APROB	02/01/2024
	PROCESO	TRD	Código, serie,subserie

Tema de capacitación:	Reunión avance equipo ambiental			Expositor o Moderador:	Genny Liliana Uribe Gomez- Secretaria de Salud Floridablanca	
Lugar:	Secretaria de Salud Floridablanca	Fecha:	8 de Mayo de 2024	Hora inicial:	2:20 pm	Hora final: 3:30 pm

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Firma
1	Andres Romario Delgado Hernandez	1095821732	Sec. Salud	Ing. Especializado	
2	Brigith Alvarez Cano	1020765487	Sec. Salud	Ing. Ambiental/Contratista	
3	María Camila Rueda Blanco.	1098757189	Sec Salud.	Adi. Empirico	
4	Andrea Rodriguez Tellez.	1095819450.	Sec. Salud.	Inga Ambiental.	
5	Maria Camila Moreno Argüello	1098913963	Sec. Salud	Ing. Quimica	
6	Tatiana Silva Lozada	68453351	Sec. SALUD.	Tec. Ambiental	
7	JULIAN L. ARAQUE PINILLA	91516.922	SLSF	TecAmbiental	
8	Ximena gomez ocerto	1.098.743.125	Sec. Salud	Ing. Ambiental	
9	[illegible]	91156.648	sec salud	Tecnologo	
10	Yoselth Benavides Tet.	1.061.811.726	Sec. salud.	Ing. Ambiental y Sanitaria	
11	Harjedy Vergel Suarez	63555493	Sec Salud.	Ing. Vergel@Tecnologo	
12.	María Alejandra González Hernández	1098794267	Sec. Salud	Ing. Ambiental	

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	REGISTRO DE ASISTENCIA A LA CAPACITACION	CÓDIGO	GD– F - 03
		VERSIÓN	06
	SECRETARIA Y/O DEPENDENCIA	FECHA ELAB	29-11-2016
		FECHA APROB	02/01/2024
	PROCESO:	TRD	Código, serie,subserie

Tema de capacitación: Reunion avance equipo ambiental		Expositor o Moderador: Genny Liliana Uribe Gomez. Secretaria de Salud Floridablanca.	
Lugar: Secretaria de Salud Floridablanca.	Fecha: 8 de Mayo de 2024	Hora inicial: 2:20 PM.	Hora final: 3:30 pm

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Firma
13.	FREDY MACAREO RODRIGUEZ.	1095804255.	Secretaria Salud.	Ing. Ambiental.	
	Genny Liliana Uribe Gómez	37353624	Secretaria de Salud	Sec. Salud	

Powered by CamScanner

GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

miércoles, 8 de mayo de 2024, 2:30 p. m.
Floridablanca

GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

miércoles, 8 de mayo de 2024, 2:30 p. m.
Floridablanca

GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

miércoles, 8 de mayo de 2024, 2:29 p. m.
Floridablanca