

5.4 Desarrollar dos (02) talleres de salud de dos (02) horas de duración cada uno de salud dirigido a padres y cuidadores en el ámbito comunitario del micro territorio urbano, en la cual se realicen sensibilización y educación a padres y cuidadores sobre la identificación temprana de signos y síntomas asociados con cáncer en la población menor de 18 años; los casos sospechosos detectados deberán ser debidamente direccionados a la EAPB, previa articulación para su atención de manera oportuna realizando seguimiento permanente a cada caso y presentar un informe de la gestión realizada. La asistencia mínima de esta actividad será de veinte (20) personas cada taller. Y se deberá garantizar la articulación a través de un acta con cada EAPB. La educación será impartida a través de un rotafolio.

INTRODUCCION

El cáncer infantil es una de las principales causas de muerte de niños, niñas y adolescentes en la Región de las Américas y en muchos países el cáncer es la segunda causa de muerte en niños mayores de un año, superada sólo por los accidentes.

El cáncer infantil más que una estadística, es una realidad. Una realidad que determina y que a su vez es determinada por un paciente, por una familia, por un entorno. Cuando un niño enferma de cáncer, él y su familia deben hacer frente a una serie de implicaciones que derivan especialmente de ese diagnóstico, afortunadamente, en los últimos años se han registrado avances muy importantes en el tratamiento del cáncer infantil y también se han logrado progresos similares en el tratamiento de los tumores sólidos, desde que se utilizan de forma combinada métodos de radioterapia, cirugía y quimioterapia, que han incrementado de forma significativa la supervivencia a largo plazo en los tumores infantiles.

Los niños son diferentes de los adultos por lo que, de manera general, es importante, tomar acción cuando se detecta cualquier signo o síntoma diferente de lo normal. En resumen, aunque el cáncer pediátrico no es prevenible, el objetivo de lograr una detección temprana puede ser lograda por profesionales de la salud que hacen una historia clínica meticulosa, un buen examen médico y que escuchan a los padres.

JUSTIFICACION

Mediante la planeación y ejecución de este proyecto de carácter nacional y regional se busca comprometer a los diferentes niveles de gobierno y a todos los actores del sistema de salud, en el marco de sus competencias, a que orienten sus acciones y esfuerzos para dar respuestas efectivas a las necesidades de la población y alcanzar los resultados en salud deseados e impactos sociales positivos para mantener estrategias y acciones que permitan la participación de las comunidades en la Atención Primaria en Salud orientados a mejorar desafíos en salud pública.

Por consiguiente, es necesario desarrollar acciones dirigidas a la identificación temprana de signos y síntomas asociados a cáncer en menores de 18 años ya que es una enfermedad crónica que amenaza la vida. Simboliza lo desconocido y lo peligroso, el dolor y la culpa, la ansiedad y el caos. Si la persona que lo padece es un niño o adolescente, tales reacciones pueden ser más intensas tanto para él como para sus padres, sus hermanos, su familia e incluso para resto de la comunidad.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), está lanzando una campaña de comunicación dirigidas a padres y cuidadores para promover la conciencia en la detección temprana de síntomas y signos de cáncer en niños y adolescentes, Lo cual tendrá como objetivo reducir el tiempo de diagnóstico y tratamiento, mejorando la supervivencia del niño o adolescente que padece esta enfermedad garantizando mejores condiciones en su calidad de vida y resto de familia.

CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO



Tierralta es un municipio ubicado al sur del departamento de Córdoba, en la región Caribe de Colombia y a 78 kilómetros de Montería. Bajo su jurisdicción se encuentra la Represa Urrá y una parte del Parque nacional natural Paramillo. Tierralta es un municipio agrícola y ganadero.

El territorio del Municipio de Tierralta fue habitado inicialmente por la tribu de los Zenúes, quienes pertenecían a la familia de los Caribes, los cuales se organizaron socialmente de manera monárquica, habiendo entre ellos: caciques, sacerdotes, guerreros y esclavos. Esta tribu se caracterizó por transformar el paisaje de selvas en sabanas, debido a su particular adaptación que implicaba la producción de excedentes y una alta especialización en el trabajo.

Para la época del descubrimiento de Tierralta, a principios del siglo xvi, el conquistador Pedro de Heredia llegó al territorio Zenú.

Desde 1840 los colonos hicieron su entrada a las zonas altas del río Sinú en busca de raicillas, caucho, pieles, oro y madera. Hacia 1881, las compañías extranjeras (francesas, belgas y norteamericanas) entraron a la zona a desarrollar la explotación maderera del río Sinú.

Iniciando el siglo xx, colonos y comerciantes se establecen en la frontera de las zonas planas del valle y las estribaciones sinuosas de la Serranía de San Jerónimo. A partir de la donación de 4 hectáreas de terreno por parte del señor Enrique Martínez Zurita en el “Puerto del Higo”; el día 25 de noviembre de 1909, Santiago Canabal decide hacer el trazado de las primeras calles e iniciar la construcción de viviendas en el caserío, dando origen al poblado de Tierralta, que reconoce a Santiago Canabal como su fundador.

El puerto de Tierralta sobre el río Sinú se convierte desde entonces en el paso obligatorio para las actividades económicas de la vasta región montañosa y en el puerto fluvial más importante del alto Sinú.

Tierralta fue creado municipio en el año 1931 por ordenanza de la Asamblea de Bolívar, la que fue anulada por ilegal, ya que tuvo algunas ilegalidades e irregularidades. Posteriormente, el día 14 de enero de 1949, la misma corporación

legislativa y mediante ordenanza n.º 63 determina de manera definitiva que Tierralta es nuevo Municipio segregado de Montería.

El municipio de Tierralta desempeñó un papel importante durante el conflicto armado. Era una de las zonas donde los paramilitares de las AUC tenían mayor concentración. El 23 de julio de 2001, el pacto de Ralito fue firmado en Tierralta por 4 paramilitares -incluido su instigador Salvatore Mancuso-, 26 gobernadores, congresistas, alcaldes u otros políticos -incluido el propio alcalde de Tierralta Sigifredo Senior-, y 6 agricultores u otras personas. El encuentro tuvo lugar en la finca del corregimiento de Santa Fe de Ralito perteneciente al paramilitar Salomón Feris Chadid, alias 08.3 Los firmantes se dieron "la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, [...] en un espacio donde toda persona tiene derecho a la propiedad". Dos años más tarde, se firmó allí el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, el 15 de julio de 2003, entre el gobierno de Álvaro Uribe representado por Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la paz, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el objetivo de "restablecer el monopolio del poder en manos del Estado".

- **SUPERFICIE:** 5025 km²
- **TIEMPO:** Tropical seco
- **POBLACIÓN:** 46 375 habitantes
- **GENTILICIO:** Tierraltense
- **ALCALDE:** Daniel Enrique Montero Montes.

d) Organización territorial

Además de su Cabecera municipal. Tierralta tiene bajo su jurisdicción los siguientes Centros poblados:

- Campo Bello
- Caramelo
- Carrizola
- Crucito
- El Rosario
- El Águila (Batata)
- Frasquillo Nuevo
- Las Delicias
- Los Morales
- Mantagordal
- Nueva Esperanza
- Nueva Granada
- Pueblo Cedro
- Saiza
- San Rafael
- Santa Fe de Ralito
- Santa Marta
- Severinera
- Villa Providencia
- Virgilio Vargas
- Volador
- Bocas Del Manso

5.4 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO:

- PERIODO EN EL CUAL TUVO LUGAR EL PROYECTO:

La ejecución del presente proyecto transcurrió desde el 19 y 20 Octubre 2023, realizadas en escenarios determinados por EAPB y fueron lideradas activamente por gestoras en salud de dichas instituciones, convocando a afiliados específicamente padres, madres y cuidadores que tienen a cargo población menor de 18 años entre los participante genero este tema un gran interés y atención ya que esta enfermedad es una de las causas de morbi/mortalidad la cual se puede detectar precozmente para dar un tratamiento oportuno y eficaz.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar jornadas de salud con población en general en específicos padres y cuidadores del microterritorio urbano mediante capacitaciones sobre la identificación temprana de signos y síntomas asociados con cáncer en la población menor de 18 años, con el fin de fortalecer conocimientos que permitan un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno.

OBJETIVO ESPECIFICOS

- Brindar asesoría sobre definiciones de cáncer y tipos más comunes en población menor de 18 años.
- Brindar asesoría sobre signos y síntomas que deben consultar al servicio médico más cercano.
- Promover y reforzar la asistencia a Rutas de Atención (primera infancia, infancia y adolescencia).
- Orientar e incentivar a las madres y cuidadores sobre la valoración física en casa de los niños a su cuidado.

ACTIVIDAD REALIZADA

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

mediante concertación con la gestores de salud de Coosalud y Mutualser, se realiza presentación del tema a desarrollar, concretando los días para su ejecución, en este orden, se llevó a cabo 02 talleres de salud de dos (02) horas de duración cada uno de salud dirigido a padres y cuidadores en el ámbito comunitario del micro territorio urbano, en la cual se abordaron tema de sensibilización y educación a padres y cuidadores sobre la identificación temprana de signos y síntomas asociados con cáncer en la población menor de 18 años, utilizando la metodología de uso de rotafolio en las dos jornadas, y en una jornada se aplicó pre test y pos-test antes y después de la intervención la cual permitió la participación y valoración de conocimiento de muchos padres y cuidadores y a la vez expresando situaciones de necesidad en saber sobre este tema.

Los padres y cuidadores mostraron interés por los temas ejecutados, finalizando tomando registros fotográficos y de asistencias. se hizo entra de refrigerios y se agradece por el espacio dispuesto.

PROGRAMACIÓN

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA
Talleres de salud N° 1 dirigido a padres y cuidadores en el ámbito, identificación temprana de signos y síntomas asociados con cáncer en la población menor de 18 años	Nuevo oriente	19/10/2023
Talleres de salud N° 2 dirigido a padres y cuidadores en el ámbito, identificación temprana de signos y síntomas asociados con cáncer en la población menor de 18 años	Nuevo oriente	20/10/2023

RED DE APOYO

NOMBRE	CARGO	TELEFONO
Julio Rhenals Rivero	Gestor Salud Coosalud	3216196761
Arelys Molina	Gestor Salud Mutual ser	3135867391

DISEÑO METODOLOGICO DE LA JORNADAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

En primera instancia se realizó socialización de taller de salud con gestor(a) en salud de EAPB Coosalud y Mutual ser EPS, para su debida concertaciones y programaciones de las actividades. Mediante la articulación con gestor de salud de Coosalud quedo programado para 19 de octubre en escenario de la comunidad, y el segundo taller de salud articulado con Mutual ser se programó para 20 de octubre 2023.

El primer taller se realizó además bajo concertación con líder de la comunidad, para el día del desarrollo de la actividad se hace presentación del equipo PIC Departamental 2023, explicación del objetivo del encuentro y sondeo de preguntas previo al desarrollo del contenido, se hace abordaje del tema y se utiliza ayuda didáctica rotafolio y se entregan cartillas informativas, los participantes demostraron interés, atención y participaron activamente durante la ejecución, se hace resolución de inquietudes y manifiestan verbalmente comprender el tema. Se hace promoción a padres y cuidadores de consultas prioritaria si identifican signos de alarma de modo de acceder para consultas de algún signo de alarma en los niños.

El tema que trato:

¿Qué es el cáncer infantil?

El cáncer consiste en el desarrollo de células anormales que se dividen y crecen sin control en cualquier parte del cuerpo. Las células normales se dividen y mueren durante un tiempo programado, en tanto que las células malignas no mueren y se dividen casi sin límite, convirtiéndose en masas llamadas tumores que, al expandirse, destruyen los tejidos normales. Hay casos en los que estas células se concentran en una sola área del cuerpo, otras veces se desplazan por toda la sangre y/o por el sistema que defiende al cuerpo de las infecciones o sistema linfático.

Es así como, el cáncer infantil comprende numerosos tipos de tumores diferentes que se desarrollan en niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años. Los tipos más comunes son la leucemia, los tumores del sistema nervioso, el linfoma y los tumores sólidos como el neuroblastoma, el tumor de riñón y los tumores de hueso. (2,3).

¿Cuál es la causa de cáncer en los niños?

A diferencia del cáncer en adultos, la inmensa mayoría de los cánceres en los niños o niñas no tiene una causa conocida y no se puede prevenir. Muchos estudios han tratado de identificar las causas del cáncer infantil, pero son muy pocos los cánceres que se pueden explicar por factores ambientales o relacionados con el modo de vida en los niños. Algunas infecciones crónicas constituyen factores de riesgo de cáncer infantil; por ejemplo, el VIH, el virus de Epstein-Barr y la Hepatitis B aumentan el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer infantil. Otras infecciones pueden incrementar las posibilidades de que los niños/niñas desarrollen cáncer en su vida adulta, ejemplo el virus del papiloma humano por lo que es importante la vacunación así como la aplicación de otros métodos, como la detección precoz, para reducir las infecciones crónicas que pueden provocar cáncer.

Adicionalmente hay otros factores de riesgo importantes para cáncer infantil como son la exposición a radiación (por ejemplo radiografías o tomografías en mujeres en embarazo), consumo de tabaco en el embarazo y algunas enfermedades genéticas donde se hereda el riesgo de presentar cáncer.

Es importante saber que el cáncer infantil puede ser curable. La sospecha temprana, el diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y no interrumpido, así como el cuidado integral del paciente, mejoran las posibilidades de sobrevivida de los pacientes.

- Una vez diagnosticado algún tipo de cáncer infantil se debe cumplir estrictamente con el tratamiento indicado por el especialista. En caso de considerar tratamiento alternativo como por ejemplo medicina homeopática, se debe consultar SIEMPRE con su oncólogo tratante, estas terapias podrían afectar el adecuado funcionamiento del tratamiento.
- El abandono y las interrupciones en el manejo son causa importante de falla en el tratamiento.

¿Cuáles son los principales síntomas para detección temprana del cáncer infantil?

Algunos pacientes pueden presentar efectos secundarios posterior al inicio del tratamiento, no todos los pacientes presentarán los mismos efectos y al mismo tiempo. Recuerde que cada niño tolerará de forma diferente el tratamiento. Dentro de los efectos tempranos encontramos los siguientes:

1. Palidez, fatiga y debilidad

Si el niño luce pálido y muy cansado con las actividades normales para su edad, pudiera tener anemia. Las causas más comunes de anemia en nuestro medio son la deficiencia de hierro, algunas infecciones por parásitos y en algunos casos enfermedades malignas como cáncer infantil. Si usted nota estos síntomas es mejor consultar a su médico

2. Fiebre

Si el niño presenta fiebre prolongada, es decir, durante más de 2 semanas sin una causa identificada (por ejemplo, no ha presentado infección durante ese periodo de tiempo).

Además, si la fiebre se asocia a síntomas como: sudoración intensa en la noche (amanece con la pijama o las sábanas mojadas), sangrado sin haberse golpeado, dolor en los huesos que lo despierta en la noche o dolor de espalda, debe consultar a urgencias.

3. Sangrados o moretones

Los moretones no asociados a golpes o sangrados espontáneos pueden ser indicadores de alteración en la coagulación o alteración en la médula ósea que es la fábrica donde se producen los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En estos casos debe consultar a urgencias.

4. Crecimiento de Ganglios linfáticos

La presencia de masas en el cuello y axilas puede corresponder a ganglios linfáticos, la mayoría de las veces el crecimiento de los ganglios puede ser secundario a infecciones virales, sin embargo, si estos ganglios son mayores de 2,5 cm, no son dolorosos, son duros y persisten más de 4 semanas es mejor consultar a urgencias.

Los ganglios además pueden aparecer en cualquier otra localización, algunas veces pueden estar dentro del abdomen o en la región inguinal.

5. Dolor y agrandamiento abdominal

En algunos niños con diagnóstico de cáncer, se pueden palpar masas abdominales durante actividades cotidianas como el baño. Si el niño tiene alguna masa en el abdomen debe consultar a urgencias. Algunas veces estas masas

pueden causar obstrucción llevando a vómito persistente o ausencia de deposiciones.

6. Dolor de cabeza

No es normal que a los niños les duela la cabeza de forma cotidiana. Si el dolor de cabeza es persistente, ha aumentado de intensidad cada vez, se presenta durante la noche y despierta al niño, se acompaña de vómito, visión borrosa o alteraciones para caminar, esto pudiera ser por aumento en la presión dentro del cráneo, debe consultar a urgencias.

7. Dolor en los huesos

Si el dolor de huesos es persistente, despierta al niño en la noche, impide que realice sus actividades diarias, ha aumentado de tamaño la zona del dolor o presenta fracturas no asociadas a trauma o en sitios no habituales, debe consultar a urgencias. Es importante saber que no es normal que a los niños les duela la espalda, si esta queja se hace persistente debe consultar a su médico.

8. Alteraciones del ojo

Si el niño tiene el reflejo de la pupila de color blanco (ejemplo al tomar una foto, los ojos no se ven con fondo rojo), el ojo ha empezado a desviarse sin causa clara, nota que el ojo se esta saliendo y esto ocurre en uno o ambos ojos debe consultar a su médico. Estas alteraciones pueden ocurrir en niños de corta edad, incluso antes del año de vida.

¿Cuál es el tratamiento del cáncer infantil?

Es importante saber que cada tipo de cáncer tiene un tratamiento especial, este dependerá del tipo de cáncer, el compromiso por la enfermedad y las características de cada paciente. No todos los pacientes responden de la misma forma al tratamiento y desafortunadamente a pesar de recibir el tratamiento adecuado en algunos casos la enfermedad puede volver a aparecer. Algunas de las terapias que se usan para el tratamiento del cáncer son las siguientes: Quimioterapia, Radioterapia, Cirugía.

Reforzando la comprensión de los diferentes signos y síntomas asociados a cáncer en menores de 18 años, para garantizar de esta manera valoraciones físicas de los padres y cuidadores hacia los niños, consultas y seguimientos oportunos de la red de servicios en salud para brindar tratamientos correctos y

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se considera satisfactorio dado que se logró el desarrollo del 100% de las intervenciones planeadas hasta la fecha establecida, cumpliendo lo propuesto para la comunidad objeto. Su desarrollo fue pertinente y con impacto positivo para los participantes en cada encuentro.

OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN

LOGROS

- Educación a la comunidad sobre la importancia de detectar tempranamente cáncer en población menor de 18 años
- Reconocimiento de padres y cuidadores de llevar a los niños y adolescentes a red de servicios de promoción y mantenimiento.

DIFICULTADES Y OBSTACULOS

- Ningún

METODOLOGIA

Fuentes de información: MINISTERIO PROTECCION SOCIAL

(<https://herramientaclinicaprimerainfancia.minsalud.gov.co/informacion-en-salud-para-padres/cancer-infantil/>)

Instrumentos técnicos utilizados: Para la ejecución y sostenibilidad del proyecto se invirtió recursos para las actividades como: celular, rotafolio, cartillas, test pre y post, formatos de firma, huellero y transporte

RECOMENDACIONES

- Brindar más capacitaciones de este tema de detección temprana de signos y síntomas asociados a cáncer a padres y cuidadores de niños y adolescentes ya que mediante este cuidado se podría detectar diagnosticar y tratar eficaz y oportunamente este tipo de enfermedad crónica.

CONCLUSIÓN

Finalmente, según la ejecución de este proyecto, puedo concluir que este tipo de intervenciones son determinantes para promover conciencia en padres y cuidadores de niños y adolescentes sobre la identificación y detección temprana de signos y síntomas asociados al cáncer infantil en población de menores de 18 años. Permitiendo gestantes la construcción de conocimientos de autocuidados en casa y la identificación precoz de signos de alarma que permitan tomar decisiones y acudir oportunamente a instituciones de salud que brinden servicios de cuidados oncológicos que determinen oportunamente diagnóstico y tratamiento adecuado y eficaz que permitan la rehabilitación y supervivencia, de igual forma minimizando tasas de mortalidad por causa del cáncer en este tipo de población.

ANEXOS Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS #1

5.4 Desarrollar dos (02) talleres de salud de dos (02) horas de duración cada uno de salud dirigido a padres y cuidadores en el ámbito comunitario del micro territorio urbano, en la cual se realicen sensibilización y educación a padres y cuidadores sobre la identificación temprana de signos y síntomas asociados con cáncer en la población menor de 18 años.

ROTAFOLIO



PRE Y POST



TALLER MICROTERRITORIO URBANO #1

Lugar:	Barrio Nuevo Oriente
Fecha:	19 octubre 2023 hora: 08:00am
Personas Intervenidas:	Comunidad general





3

 <p>Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo</p>	FORMATO	VERSIÓN 01	 <p>E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA No Salud al Brevista de la Vida</p>
	INVITACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

S, Y

Señor (a): Isabel del Carmen Aviles Cordero

ASUNTO: Taller teorico practico

Cordial saludo


E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA " la/o estamos invitando a participar en el taller teorico practico de la detección temprana de signos y síntomas asociados al cancer en niños menores de 18 años

Con el objetivo de dar cumplimiento al convenio interadministrativo 2023, celebrado 318 - 2023 entre la gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:


Día: 19 - oct. /2023
Lugar: Nuevo Oriente.
Hora: 08:00 am

Esperamos su asistencia

Cordialmente,




Profesional responsable de la actividad
cc. 1065.013217



Representante de la comunidad
cc. 34973359

 Gobernación de Córdoba <small>Ahora le toca al pueblo</small>	FORMATO	VERSIÓN: 02	 E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ <small>DE TIERRAVIVA</small> <i>¡No Salud al Banisterio de Todos!</i>
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15- 08-2012	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE REUNIÓN	
Lugar y fecha: 19 - oct / 2023	Hora de Inicio: 8:00 am Hora de Finalización: 10:00 am
Objetivo(s) de la Reunión	
Identificación temprana de signos y síntomas asociados al cáncer en niños menores de 18 años	
Desarrollo de la Reunión	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación del profesional que llevó a cabo la jornada. 2. Dinámica rompe hielo. 3. Socialización de la guía de detección temprana de cáncer en niños y adolescentes 4. Recomendaciones generales a corde a los infogramas. 5. Resolver dudas e inquietudes. 6. Cierre de la actividad. 	
Responsables de la Actividad	
	

 Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	 E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA <i>(En Salud el Bienestar de Todos)</i>
	CERTIFICACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, Isabel del Carmen Aviles Cordero,
 identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 34973359, en
 Representación del Barrio Nuevo Oriente, certifico que
 la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó:

Taller teorico practico de la identificación
temprana de signos y sintomas asociados al
cancer en niños menores de 18 años.

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las
 dinámicas. SI ☒ NO ☐

Para constancia se firma en Tierralta a los 19 días del mes de
OC del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS Isabel del Carmen Aviles
 FIRMA Inesula
 CELULAR 311321266



Gobernación de
Córdoba
Ahora le toca al pueblo

FORMA DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°

DIMENSIÓN: Vida Saludable y condiciones no transmisibles.

DIMENSION: Vida saludable y bienestar, no académica

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller de salud sobre la identificación temprana de signos y síntomas asociados con el cáncer

[illegible]

DIMENSIÓN: Vida Saludable y condiciones no transmisibles.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller de salud sobre la identificación temprana de signos y síntomas asociados con cáncer.

DIA:	MES:	AÑO:	UBICACIÓN:	ZONA:
14	oct	2023	Radio Ornela	Urbano

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN										SGSSS		LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO	FIRMA	
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDIGENA	ROM	DISCAPACIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL					
1	Sindy Andrade	CC	1073992104	29	F										X	X			X			3108914172	X		
2	Liliana Ramos Saenz	CC	1192900142	23	F										X	X			X			3205282904	X		Liliana Ramos Saenz
3	Anilly Giraldo	CC	1001507630	26	F										X	X			X			3216810170	X		Anilly Giraldo
4	Nelida Herazo	CC	1073985300	31	F										X	X			X			3117262963	X		Nelida Herazo
5	Siomara Amariles Z	CC	32.375.318	30	F										X	X			X			320-788-45-83	X		Siomara A-Z
6	Marlevis Eglezia Ramos	CC	1.002999593	24	F										X	X			X			3042699595	X		Marlevis Eglezia
7	Jardeth Jimenez Araya	CC	50924213	50	F								X						X			3135473008	X		Jardeth Jimenez
8	Mario A. Gallego	CC	1000000000	30	H										X				X			3100072269	X		Mario A. Gallego
9	Yessara Pineda Diaz	CC	1074000000	30	F										X	X			X			3108274189	X		Yessara Pineda
10	Jorgelis Chavez	CC	30412677	22	F									X		X			X			3210129968	X		Jorgelis Chavez

ANEXOS Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS #2

TALLER DE SALUD MICROTERRITORIO URBANO N#2

Lugar:	Nuevo Oriente
Fecha:	20 octubre 2023 hora :08:00am
Personas Intervenidas:	Población general





 Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	 S. 4
	INVITACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

Señor (a): Isabel del Carmen Aviles Cordero

ASUNTO: Taller teorico practico

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA " la/o estamos invitando a participar en el taller teorico practico de la detección temprana de signos y síntomas asociados al cancer en niños menores de 18 años.

Con el objetivo de dar cumplimiento al convenio interadministrativo 2023, celebrado 18-3-18-2023 entre la gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 20- oct /23.
 Lugar: B/ Nuevo Oriente
 Hora: 8:00am

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Nelsa Torres


Profesional responsable de la actividad
 CC. 1.065.013.217.

Trinidad

Representante de la comunidad
 CC. 34973359

9

 Gobernación de Córdoba <small>Ahora le toca al pueblo</small>	FORMATO	VERSIÓN: 02	 E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ <small>DE HERRERA</small> <i>¡En Salud el bienestar de todos!</i>
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE REUNIÓN	
Lugar y fecha: 21-Agosto/23	Hora de Inicio: 04:00 Hora de Finalización: 06:00 pm
Objetivo(s) de la Reunión	
Identificación temprana de signos y síntomas asociados al cáncer en niños menores de 18 años	
Desarrollo de la Reunión	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación del profesional que llevo a cabo la jornada. 2. Dinámica rompe hielo 3. Socialización de la guía de detección temprana de cáncer en niños y adolescentes 4. Recomendaciones generales a corde a los infogramas 5. Resolver dudas e inquietudes 6. Cierre de la actividad. 	
Responsables de la Actividad	
	

 <p>Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo</p>	FORMATO	VERSIÓN 01	 <p>E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA <i>¡En Salud al Servicio de Todos!</i></p>
	CERTIFICACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, Isabel del carmen Aviles Cordero, identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 34 973 359, en Representación del Barrio Nuevo Oriente, certifico que la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó:
Taller teorico practico de la identifi-
ción temprana de signos y sintomas
asociados al cancer en niños meno-
res de 18 años.

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI ☒ NO ☐

Para constancia se firma en tierralta a los 20 días del mes de oct del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS Isabel del carmen Aviles Cordero
 FIRMA Isabel
 CELULAR 311 339 1366

FORMACIÓN DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Condiciones no transmisibles

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller de Salud sobre la identificación temprana de signos y síntomas Asociados a Cáncer.

DÍA:	MES:	AÑO:	UBICACIÓN:	ZONA:																						
20	oct	2023	Orcaño	nuevo orcaño	urban																					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN									SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO	FIRMA		
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPACIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL						
1	Daira luz padilla N	CC	1073990467	29	F										X	X								X	Daira Padilla	
2	Luis fernando de la rosa B	CC	1073968226	31	M																				X	Luis fernando RB
3	Ana leonor Sienna Vega	CC	1073995481	36	F																				X	Ana Sienna Vega
4	Carlos Mario Martinez C	CC	1001671959	33	M																				X	Carlos Mario M.C.
5	Narly Jolietth Puche Nieto	CC	1074006752	27	F																				X	Narly Jolietth Puche
6	Gabriel David Tano Mesa	CC	1003736901	40	M																				X	Gabriel Tano M
7	Carlos Manuel Martinez L	CC	1133889075	35	M																				X	Carlos Martinez
8	Olga Silena Negrete Gena	CC	1073971769	26	F																				X	Olga Silena Negrete
9	Sienna Yana Cabrales C	CC	26202666	31	F																				X	Sienna Cabrales C
10	Zaida Elena Romero Arjel	CC	1074001612	28	F																				X	Zaida Romero



FORMA DE ASISTENCIA



Gobernación de
Córdoba
Ahora le toca al pueblo

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°

DIMENSIÓN:

Vide Saludable y Cordicams no trans misible

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

Taller de salud sobre identificaciones tempranas de signos y síntomas a conocer

DÍA:	MES:	10	AÑO:	23	UBICACIÓN:	nuevo Oriente	ZONA:	Urbano																	
No.	NOMBRES Y APELLIDOS		IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN										SGSSS	LABORA			TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA	
			TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDIGENA	ROM	DISCAPACIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO		OTRO	SI	NO		FORMAL	INFORMAL		
1	Tatiana Pado Diaz		CC	1014247426	39 F	F									X	X			X			-	/		Tatiana Pado
2	Nieves Estela Sanchez		CC	50448712	56 F	F									X				X			-	/		Nieves Sanchez
3	Yulieith Morelo Perez		Ce	174008773	36 F	F									X	X			X			-	/		Yulieith
4	Dairo Diaz Lozano		CC	78766838	77 M	M									X	X			X			-	/		
5	Glesy Banguethm		CC	57675324	68 F	F									X	X			X			-	/		Glesy B.
6	Jorge Luis Penio Anich		CC	50850261	70 M	M									X	X			X			-	/		Jorge L.
7	Lina Marcela Galvan		CC	103247848	37 F	F									X	X			X			-	/		Lina Galvan
8	María Andres Martinez		CC	6507777	71 M	M									X	X			X			-	/		María A.
9	Juan Camilo Velasquez		CC	114338970	30 M	M									X	X			X			-	/		Juan Camilo V.
10	Diana Morela Romero		CC	107377775	23 F	F									X	X			X			-	/		Diana Morela

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

A. Falso
☒ B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

A. Medicamentos.
B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
☒ C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

C. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

A. Falso
☒ B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

A. Medicamentos.
B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
☒ C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
C. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.
 - A. Falso
 - ☒ B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?
 - A. Medicamentos.
 - B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
 - ☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
 - A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
 - B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
 - ☒ C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?
 - ☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
 - B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
 - C. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

A. Falso
☒ B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

A. Medicamentos.
B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
☒ C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
C. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.
 - A. Falso
 - ☒ B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?
 - A. Medicamentos.
 - B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
 - ☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
 - A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
 - B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
 - ☒ C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?
 - ☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
 - B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
 - C. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

A. Falso
☒ B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

A. Medicamentos.
B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
☒ C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
C. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.
 - A. Falso
 - ☒ B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?
 - A. Medicamentos.
 - B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
 - ☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
 - A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
 - B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
 - ☒ C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?
 - ☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
 - B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
 - C. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

A. Falso
☒ B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

A. Medicamentos.
B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
☒ C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

C. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

A. Falso
☒ B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

A. Medicamentos.
B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
☒ C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

C. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

A. Falso
☒ B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

A. Medicamentos.
B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
☒ C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
C. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

A. Falso
☒ B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

A. Medicamentos.
B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
☒ C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

C. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

A. Falso
☒ B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

A. Medicamentos.
B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
☒ C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
C. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

A. Falso
☒ B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

A. Medicamentos.
B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
☒ C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
C. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

A. Falso
☒ B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

A. Medicamentos.
B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
☒ C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
C. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.
 - A. Falso
 - ☒ B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?
 - A. Medicamentos.
 - B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
 - ☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
 - A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
 - B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
 - ☒ C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?
 - ☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
 - B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
 - C. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

A. Falso
☒ B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

A. Medicamentos.
B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

☒ A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
C. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

A. Falso
☒ B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

A. Medicamentos.
B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
☒ C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
C. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

A. Falso
☒ B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

A. Medicamentos.
B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
☒ C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

C. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

A. Falso
☒ B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

A. Medicamentos.
B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
☒ C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
C. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

- A. Falso
- ☒ B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

- A. Medicamentos.
- B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
- ☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

- A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
- B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
- ☒ C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

- ☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
- B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
- C. Ninguna de las anteriores



DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

- ☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
- B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
- C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

- A. Falso
☒ B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

- ☒ A. Medicamentos.
B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

- ☒ A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
C. A y B son correctas.

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?
 - A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
 - ☒ B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
 - C. Ninguna de las anteriores
2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.
 - A. Falso
 - ☒ B. Verdadero
3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?
 - A. Medicamentos.
 - ☒ B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
 - C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.
4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
 - A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
 - ☒ B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
 - C. A y B son correctas.

**DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO
TRANSMISIBLE**

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?
 - A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
 - ☒ B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
 - C. Ninguna de las anteriores
2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.
 - ☒ A. Falso
 - B. Verdadero
3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?
 - ☒ A. Medicamentos.
 - B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
 - C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.
4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
 - A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
 - ☒ B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
 - C. A y B son correctas.

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?
 - ☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
 - B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
 - C. Ninguna de las anteriores
2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.
 - A. Falso
 - ☒ B. Verdadero
3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?
 - ☒ A. Medicamentos.
 - B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
 - C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.
4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
 - A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
 - ☒ B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
 - C. A y B son correctas.

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?
 - A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
 - ☒ B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
 - C. Ninguna de las anteriores
2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.
 - A. Falso
 - ☒ B. Verdadero
3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?
 - ☒ A. Medicamentos.
 - B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
 - C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.
4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
 - A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
 - ☒ B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
 - C. A y B son correctas.

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

- ☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
- B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
- C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

- A. Falso
- ☒ B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

- A. Medicamentos.
- B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
- ☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

- ☒ A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
- B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
- C. A y B son correctas.

**DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO
TRANSMISIBLE**

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

- ☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
- B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
- C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

- A. Falso
☒ B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

- A. Medicamentos.
B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

- A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
☒ C. A y B son correctas.

**DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO
TRANSMISIBLE**

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y
síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

☒ Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

A. Falso
☒ B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

A. Medicamentos.
B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
☒ C. A y B son correctas.

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?
 - A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
 - ☒ B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
 - C. Ninguna de las anteriores
2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.
 - A. Falso
 - ☒ B. Verdadero
3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?
 - A. Medicamentos.
 - B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
 - ☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.
4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
 - A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
 - B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
 - ☒ C. A y B son correctas.

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

- ☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
- ☐ B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
- ☐ C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

- ☐ A. Falso
- ☒ B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

- ☐ A. Medicamentos.
- ☐ B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
- ☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

- ☐ A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
- ☐ B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
- ☒ C. A y B son correctas.

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

- ☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
- B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
- C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

- ☒ A. Falso
B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

- A. Medicamentos.
B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

- A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
☒ B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
C. A y B son correctas.

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

☒ B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

☒ A. Falso

☐ B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

☒ A. Medicamentos.

B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.

C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.

☒ B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.

C. A y B son correctas.

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?
 - A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
 - ☒ B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
 - C. Ninguna de las anteriores
2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.
 - ☒ A. Falso
 - B. Verdadero
3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?
 - A. Medicamentos.
 - ☒ B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
 - C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.
4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
 - A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
 - ☒ B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
 - C. A y B son correctas.



DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?
 - A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
 - ☒ B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
 - C. Ninguna de las anteriores
2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.
 - ☒ A. Falso
 - B. Verdadero
3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?
 - A. Medicamentos.
 - ☒ B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
 - C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.
4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
 - A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
 - ☒ B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
 - C. A y B son correctas.

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

☒ A. Falso
B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

☒ A. Medicamentos.
B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.

☒ B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.

C. A y B son correctas.

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?
 - A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
 - ☒ B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
 - C. Ninguna de las anteriores
2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.
 - ☒ A. Falso
 - B. Verdadero
3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?
 - ☒ A. Medicamentos.
 - B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
 - C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.
4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
 - ☒ A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
 - B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
 - C. A y B son correctas.

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?
 - A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
 - ☒ B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
 - C. Ninguna de las anteriores
2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.
 - ☒ A. Falso
 - B. Verdadero
3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?
 - ☒ A. Medicamentos.
 - B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
 - C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.
4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
 - ☒ A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
 - B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
 - C. A y B son correctas.



DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

☒ Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

A. Falso

☒ B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

A. Medicamentos.

☒ B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.

☒ C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.

B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.

☒ C. A y B son correctas.

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

☒ B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

☒ A. Falso
B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

☒ A. Medicamentos.
B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.

☒ B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.

C. A y B son correctas.



DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.4: Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

- ☒ A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
- B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
- C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

- ☒ A. Falso
B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

- A. Medicamentos.
☒ B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

- A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
☒ B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
C. A y B son correctas.

5.5 Realizar cinco (05) jornadas de socialización de salud de dos (02) horas de duración cada una para la prevención del consumo de tabaco y alcohol como elementos de hábitos de vida saludable a través de la metodología lluvia de ideas, dirigido a mínimo veinte (20) estudiantes cada jornada de los grados 9º, 10º y 11º del micro territorio urbano. Se suministrará refrigerio saludable e hidratación. Se deberá evaluar a través de pre y post test.

INTRODUCCION

El consumo de alcohol y tabaco es un hábito social y cultural ampliamente extendido en nuestra sociedad, en la actualidad, la ingesta excesiva de alcohol es tolerada, e incluso aprobada, habiéndose convertido en la sustancia psicoactiva de abuso más extendida entre los jóvenes a nivel mundial. La adolescencia es una etapa de la vida muy vulnerable para el consumo de tóxicos, tanto por la inquietud por experimentar sensaciones nuevas, como por el sentimiento de invulnerabilidad. Salir de marcha por la noche los fines de semana y beber alcohol se ha convertido en una rutina en los jóvenes. Por consiguiente, el consumo de tabaco y alcohol se asocia a un gran número de problemas, tanto médicos como sociales en la adolescencia. Por ello, resulta necesario conocer su consumo, así como los factores asociados y las peculiaridades de cada zona, para a partir de ello plantear estrategias de prevención como se contempla en este proyecto. También es importante conocer algunas variables sociofamiliares asociadas, en los alumnos de las instituciones educativas a nivel nacional.

JUSTIFICACION

Actualmente uno de los mayores problemas de la Salud Pública es el consumo tabaco y alcohol en los adolescentes y las conductas de riesgo relacionadas con ello. El consumo es especialmente perjudicial en los más jóvenes, en los que el organismo (en especial el cerebro), está en desarrollo, lo que conlleva un riesgo importante para su salud física y psíquica. El inicio del consumo de tabaco y alcohol es cada vez a edades más tempranas, y muy elevado para ambas sustancias. Si bien, en los últimos años, debido a las campañas e iniciativas institucionales adoptadas, se ha producido un descenso, sobre todo en el consumo de tabaco. Por lo cual es importante enfatizar en la prevención.

Mediante la planeación y ejecución de este proyecto de carácter nacional y regional se busca comprometer a los diferentes niveles de gobierno y a todos los actores del sistema de salud, en el marco de sus competencias, a que orienten sus acciones y esfuerzos para dar respuestas efectivas a las necesidades de la población y alcanzar los resultados en salud deseados e impactos sociales positivos para mantener estrategias y acciones que permitan la participación de las comunidades en la Atención Primaria en Salud orientados a mejorar desafíos en salud pública.

Por consiguiente, es necesario desarrollar acciones dirigidas a la identificación temprana de signos y síntomas asociados a cáncer en menores de 18 años ya que es una enfermedad crónica que amenaza la vida. Simboliza lo desconocido y lo peligroso, el dolor y la culpa, la ansiedad y el caos. Si la persona que lo padece es un niño o adolescente, tales reacciones pueden ser más intensas tanto para él como para sus padres, sus hermanos, su familia e incluso para resto de la comunidad.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), está lanzando una campaña de comunicación dirigidas a padres y cuidadores para promover la conciencia en la detección temprana de síntomas y signos de cáncer en niños y adolescentes, Lo cual tendrá como objetivo reducir el tiempo de diagnóstico y tratamiento, mejorando la supervivencia del niño o adolescente que padece esta enfermedad garantizando mejores condiciones en su calidad de vida y resto de familia.

CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO



Tierralta es un municipio ubicado al sur del departamento de Córdoba, en la región Caribe de Colombia y a 78 kilómetros de Montería. Bajo su jurisdicción se encuentra la Represa Urrá y una parte el Parque nacional natural Paramillo. Tierralta es un municipio agrícola y ganadero.

El territorio del Municipio de Tierralta fue habitado inicialmente por la tribu de los Zenúes, quienes pertenecían a la familia de los Caribes, los cuales se organizaron socialmente de manera monárquica, habiendo entre ellos: caciques, sacerdotes, guerreros y esclavos. Esta tribu se caracterizó por transformar el paisaje de selvas en sabanas, debido a su particular adaptación que implicaba la producción de excedentes y una alta especialización en el trabajo.

Para la época del descubrimiento de Tierralta, a principios del siglo xvi, el conquistador Pedro de Heredia llegó al territorio Zenú.

Desde 1840 los colonos hicieron su entrada a las zonas altas del río Sinú en busca de raicillas, caucho, pieles, oro y madera. Hacia 1881, las compañías extranjeras (francesas, belgas y norteamericanas) entraron a la zona a desarrollar la explotación maderera del río Sinú.

Iniciando el siglo xx, colonos y comerciantes se establecen en la frontera de las zonas planas del valle y las estribaciones sinuosas de la Serranía de San Jerónimo. A partir de la donación de 4 hectáreas de terreno por parte del señor Enrique Martínez Zurita en el "Puerto del Higo"; el día 25 de noviembre de 1909, Santiago Canabal decide hacer el trazado de las primeras calles e iniciar la construcción de viviendas en el caserío, dando origen al poblado de Tierralta, que reconoce a Santiago Canabal como su fundador.

El puerto de Tierralta sobre el río Sinú se convierte desde entonces en el paso obligatorio para las actividades económicas de la vasta región montañosa y en el puerto fluvial más importante del alto Sinú.

Tierralta fue creado municipio en el año 1931 por ordenanza de la Asamblea de Bolívar, la que fue anulada por ilegal, ya que tuvo algunas ilegalidades e irregularidades. Posteriormente, el día 14 de enero de 1949, la misma corporación

legislativa y mediante ordenanza n.º 63 determina de manera definitiva que Tierralta es nuevo Municipio segregado de Montería.

El municipio de Tierralta desempeñó un papel importante durante el conflicto armado. Era una de las zonas donde los paramilitares de las AUC tenían mayor concentración. El 23 de julio de 2001, el pacto de Ralito fue firmado en Tierralta por 4 paramilitares -incluido su instigador Salvatore Mancuso-, 26 gobernadores, congresistas, alcaldes u otros políticos -incluido el propio alcalde de Tierralta Sigifredo Senior-, y 6 agricultores u otras personas. El encuentro tuvo lugar en la finca del corregimiento de Santa Fe de Ralito perteneciente al paramilitar Salomón Feris Chadid, alias 08.3 Los firmantes se dieron "la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, [...] en un espacio donde toda persona tiene derecho a la propiedad". Dos años más tarde, se firmó allí el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, el 15 de julio de 2003, entre el gobierno de Álvaro Uribe representado por Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la paz, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el objetivo de "restablecer el monopolio del poder en manos del Estado".

- **SUPERFICIE:** 5025 km²
- **TIEMPO:** Tropical seco
- **POBLACIÓN:** 46 375 habitantes
- **GENTILICIO:** Tierraltense
- **ALCALDE:** Daniel Enrique Montero Montes.

e) Organización territorial

Además de su Cabecera municipal. Tierralta tiene bajo su jurisdicción los siguientes Centros poblados:

- Campo Bello
- Caramelo
- Carrizola
- Crucito
- El Rosario
- El Águila (Batata)
- Frasquillo Nuevo
- Las Delicias
- Los Morales
- Mantagordal
- Nueva Esperanza
- Nueva Granada
- Pueblo Cedro
- Saiza
- San Rafael
- Santa Fe de Ralito
- Santa Marta
- Severinera
- Villa Providencia
- Virgilio Vargas
- Volador
- Bocas Del Manso

5.5 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO:

- PERIODO EN EL CUAL TUVO LUGAR EL PROYECTO:

La ejecución del presente proyecto transcurrió en el periodo del 27 julio del 2023 hasta 27 diciembre del 2023, realizadas en escenario escolar direccionado y lideradas activamente por coordinadora del plantel educativo Madre Laura, se intervino en estudiantes de los grados 9°, 10° y 11°, en el participante genero este tema un gran interés y atención ya que estas son tipos de problemática que día a día se están enfrentando este tipo de población, demostraron participación y asertividad.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar jornadas de socialización de salud para la prevención del consumo de tabaco y alcohol como elementos de hábitos de vida saludable a través de la metodología lluvia de ideas, dirigida a los grados 9º, 10º y 11º del micro territorio urbano.

OBJETIVO ESPECIFICOS

- Brindar asesoría sobre lo perjudicial del consumo de tabaco y alcohol para la salud a corto, mediano y largo plazo.
- Brindar asesoría sobre la identificación del tabaco y alcohol sustancias capaces de crear, en las personas consumidoras, dependencia y tolerancia.
- Fomentar la participación de lluvias de ideas de estudiante frente al tema.
- Promover sensibilización frente valorar positivamente la salud.
- Promover y reforzar la asistencia a Rutas de Atención (adolescencia)
- Orientar e incentivar a estudiantes a reforzar lazos de confianza con padres y cuidadores.

ACTIVIDAD REALIZADA

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La actividad fue desarrollada en el entorno educativo de cursos de secundaria, en aulas de clases, siendo este tema de interés para los participantes escolares cada actividad se desarrolló mediante la participación activa de estudiantes a través de lluvias de ideas y aplicación de test antes y después de la intervención.

PROGRAMACIÓN

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA
Jornada N°1 de socialización de salud, prevenciones del consumo de tabaco y alcohol a través de la metodología lluvia de ideas, estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º	I.E Madre Laura	25/09/2023 Hora: 07:00am
Jornada N° 2 de socialización de salud, prevenciones del consumo de tabaco y alcohol a través de la metodología lluvia de ideas, estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º	I.E Madre Laura	25/09/2023 Hora: 10:00am
Jornada N° 3 de socialización de salud, prevenciones del consumo de tabaco y alcohol a través de la metodología lluvia de ideas, estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º	I.E Madre Laura	26/09/2023 Hora: 07:00am
Jornada N° 4 de socialización de salud, prevenciones del consumo de tabaco y alcohol a través de la metodología lluvia de ideas, estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º	I.E Madre Laura	26/09/2023 Hora: 10:00am
Jornada N° 5 de socialización de salud, prevenciones del consumo de tabaco y alcohol a través de la metodología lluvia de ideas, estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º	I.E Madre Laura	27/09/2023 Hora: 07:00am

DISEÑO METODOLOGICO DE LA JORNADAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

En primera instancia se hizo socialización de proyecto a secretaria de educación, luego se realizó socialización y concertación con Rector de la Institución Educativa Madre Laura contemplada dentro del microterritorio urbano a intervenir del municipio de Tierralta. Dentro de esta socialización y concertación se realiza presentación del equipo de trabajo del PIC departamental 2023, asimismo los temas a ejecutar con cada población objeto, tiempo de duración de la jornada, grupo de estudiante requerido por la actividad y la finalidad de estos, concretando ejecución mediante la organización y guía de un cronograma con fechas establecidas. Además, dicha programación fue revisada y concretada con coordinador de la jornada escolar matutino. Según cronograma del día se trabajó dos (02) grupos de estudiante diferentes por jornada en horario de la mañana.

Se concertaron y se desarrollaron cinco (05) jornadas de socialización con grupo de estudiantes de grado 9º, 10º, 11º, conformado por la participación de 20 estudiantes o más, como primer momento se comparte saludo cordial, seguidamente presentación formal del equipo del PIC departamental gobernación de Córdoba vigencia 2023, antes de dar inicio se llevan a cabo acuerdos, como organización de grupo, sentarse cómodamente, despojarse de bolsos, cuadernos, teléfonos, alzar la mano para participar, respetar la participación de los compañeros. seguidamente se presenta el tema del tema prevención del consumo de tabaco y alcohol como elementos de hábitos de vida saludable a través de la metodología lluvia de ideas, antes de profundizar se aplica pre test, como evaluación del conocimiento previo ante el tema y valorar percepciones frente a la temática.

Se inicia el desarrollo del contexto de la actividad, se ejecutó según estrategia metodológica de forma dinámica, interactiva y evaluativa con la audiencia escolar enfatizada en la participación de lluvia de ideas propuestas por los estudiantes, los cuales demostraron interés, atención, disposición a la escucha activa. En algunas se trabajó en mesa redonda con medidas de comunicación asertiva tipo charla predominante en todos los encuentros. Se realizó un pre y post test durante la intervención, como evaluación de conocimientos previo y posterior para valorar aprendizaje. Los estudiantes expresaron puntos de vista, experiencias y explicaciones del porque los adolescentes tienen este consumo de sustancia tabaco y alcohol, hacen referencia a la ausencia de padres y que le brinden confianza e información adecuada para ellos tener bases de defensa

frente a la situación que se vive hoy en día, y además a la presión que ejercen muchas veces el grupo dando como resultados la toma de decisiones erradas y hacer algo que no quieren.

Se resuelven parte por parte resolución de inquietudes, manifestaron verbalmente comprender el tema.

finalizado cada encuentro tomado evidencias fotográficas, y registro de asistencia, se entrega refrigerio a cada participante y agradece por el espacio y disposición.

se recomienda acudir a centros de servicios amigables, e invitación a la Ruta de adolescencia según centro de atención por EPS.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se considera satisfactorio dado que se logró el desarrollo del 100% de las intervenciones planeadas hasta la fecha establecida, cumpliendo lo propuesto para la comunidad objeto. En cuanto a lo pertinente, eficaz y de un impacto positivo a través de metodología dinámica y participativa.

OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN

LOGROS

- Educación a los estudiantes de los grados 9°, 10°, 11° sobre la e del consumo del tabaco y alcohol.
- Identificación por parte de los estudiantes que el tabaco y alcohol son sustancias perjudiciales para la salud a corto y largo plazo.
- Orientación sobre las consecuencias físicas, psíquicas y sociales derivadas del consumo de las distintas
- Reconocimiento de estudiantes en mejorar hábitos para conservar estado de salud.

DIFICULTADES Y OBSTACULOS

- Ningún

METODOLOGIA

Fuentes de información: MINISTERIO PROTECCION SOCIAL

(<https://www.minjusticia.gov.co/programas->)

Instrumentos técnicos utilizados: Para la ejecución y sostenibilidad del proyecto se invirtió recursos para las actividades como: celular, pre y pos test, marcadores, cartulinas, formatos de firma, refrigerio saludable (jugos bajos azúcar, deditos horneados y agua botella), hullero y transporte

RECOMENDACIONES

- Brindar más capacitaciones de este tema a los adolescentes, basada en informaciones y contenido adecuados abordados a estudiantes de grado 6°, fortaleciendo de esta manera su percepción de autocritica y tenga base de tomar conductas correctas

- Fortalecer seguimiento y continuidad en los procesos de intervención en la parte educativa.
- Desde la promoción y prevención se hace necesario seguir desarrollando proyectos que Oriente y sensibilicen a la población en general sobre la prevención

CONCLUSIÓN

Finalmente, según la ejecución de este proyecto es importante, puesto que se propiciaron espacios de promoción y prevención, fomentando sensibilización individual y grupal, reconociendo el valor de cada uno y resto de colectividad, favoreciendo el fortalecimiento en los adolescentes en cuanto al acceso a conocimientos sobre la prevención del consumo de tabaco y alcohol, reconociendo sustancias nocivas para su salud física, mental y social, para su ciclo vital en relación a corto y largo plazo.