4. DIMENSION: PROMOCIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO

4.1 Desarrollar veintiocho (16) jornadas de asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio), dirigida a veinte (20) mujeres en edad fértil en cada jornada, asegurando las gestantes en último trimestre de gestación y puérperas del Microterritorio, esta actividad será desarrollada en el micro territorio urbano

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial la planificación familiar engloba a todo el conjunto de prácticas utilizadas por una pareja, mujer u hombre que tienen como objetivo controlar la reproducción y la descendencia de estos mismos Gracias a la planificación familiar, las personas pueden decidir cuál es el momento adecuado para ser padres, así como el número de hijos que desean tener. De este modo, las relaciones sexuales se han desvinculado del puro hecho de tener descendencia, es decir, las parejas pueden tener sexo sin que eso implique conseguir un embarazo. Dentro de los métodos de planificación familiar, se encuentran tanto los métodos que impiden la gestación (los anticonceptivos), como aquellos que pretenden aumentar las posibilidades de conseguirla (los tratamientos de fertilidad). Según la definición dada por la Organización Mundial de la Salud, la planificación familiar incluye todos los procedimientos destinados a controlar la reproducción. Los principales objetivos de estas prácticas son los siguientes:

Poder elegir cuándo es el momento idóneo para tener un hijo, poder decidir el número de hijos que se desean, poder determinar el intervalo de tiempo entre embarazos, es decir, la diferencia de edad entre los hermanos.

Todo esto se puede lograr con la aplicación de métodos anticonceptivos y tratamientos de reproducción asistida para tratar la infertilidad. En definitiva, la planificación familiar debe considerarse tanto para evitar un embarazo no deseado como para conseguirlo en el momento en el que la

pareja o la mujer lo deseen. Además, la planificación familiar también incluye otros aspectos como: La educación sexual. Prevención y tratamiento de (ETS). El asesoramiento antes de la concepción, durante el embarazo y el parto y el tratamiento de la infertilidad.

La ejecución del plan de intervenciones colectivas (PIC) departamental gobernación de córdoba 2023, tiene como finalidad Desarrollar jornadas de métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio), dirigida a veinte (20) mujeres en edad fértil en cada jornada, asegurando las gestantes en último trimestre de gestación y puérperas del micro territorio urbano.

JUSTIFICACIÓN

La planificación familiar es una estrategia que ayuda a las familias a lograr un mejor nivel de vida. A través de la planificación, la pareja decide cuantos hijos/as tener y cuándo tenerlos (evita los embarazos no deseados); posibilita a las mujeres que tengan sus hijos/as a las edades en que el embarazo ocasiona menores riesgos (entre 20 y 35 años), asegurando de esa manera la salud de la madre y la del bebé. Esta medida permite, además, el espaciamiento adecuado de un parto a otro (de 2 a 3 años), de forma a favorecer la recuperación de la mujer de los desgastes ocasionados por el embarazo, y de esa forma, garantizar el cuidado del recién nacido en los primeros años de vida. Con este acuerdo, se pueden prevenir también los abortos provocados, que son los que acarrean mayores riesgos para la salud y la vida de la mujer, y constituyen una de las primeras causas de muerte materna y de esterilidad. La elección de un método anticonceptivo es una decisión muy personal que debe realizarse conforme al estilo de vida, salud, edad, creencia y experiencia anticonceptiva de la pareja, es por eso por lo que no todas las personas pueden usar cualquiera de los métodos disponibles. En los servicios de sanitarios del Ministerio de Salud Pública están a disposición profesionales adiestrados en el área, que podrán orientar cualquier duda, como también, los métodos que ayudarán a planificar un embarazo feliz. Dentro de estos métodos existen: Píldora o pastilla anticonceptiva, Inyectable, T de cobre, Condón o preservativo, Ligadura de Trompas, Métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. El método más apropiado, debe ser una que reúna las siguientes características: que brinde protección y seguridad según se necesite, de fácil uso, que no afecte la salud o genere complicaciones, que no represente un problema para la relación con la pareja, que ayude a que la pareja participe. Decidir a planificar ya. Acudir al centro de salud más cercano al domicilio es la mejor elección. La planificación puede empezarse en cualquier momento. Cuando la pareja considere el momento necesario para tener un hijo/a, simplemente debe dejar de utilizar el método que eligió.

CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO



Tierralta es un municipio ubicado al sur del departamento de Córdoba, en la región Caribe de Colombia y a 78 kilómetros de Montería. Bajo su jurisdicción se encuentra la Represa Urrá y una parte el Parque nacional natural Paramillo. Tierralta es un municipio agrícola y ganadero.

El territorio del Municipio de Tierralta fue habitado inicialmente por la tribu de los Zenúes, quienes pertenecían a la familia de los Caribes, los cuales se organizaron socialmente de manera monárquica, habiendo entre ellos: caciques, sacerdotes, guerreros y esclavos. Esta tribu se caracterizó por transformar el paisaje de selvas en sabanas, debido a su particular adaptación que implicaba la producción de excedentes y una alta especialización en el trabajo.

Para la época del descubrimiento de Tierralta, a principios del siglo xvi, el conquistador Pedro de Heredia llegó al territorio Zenú.

Desde 1840 los colonos hicieron su entrada a las zonas altas del río Sinú en busca de raicillas, caucho, pieles, oro y madera. Hacia 1881, las compañías extranjeras (francesas, belgas y norteamericanas) entraron a la zona a desarrollar la explotación maderera del río Sinú.

Iniciando el siglo xx, colonos y comerciantes se establecen en la frontera de las zonas planas del valle y las estribaciones sinuosas de la Serranía de San Jerónimo. A partir de la donación de 4 hectáreas de terreno por parte del señor Enrique Martínez Zurita en el "Puerto del Higo"; el día 25 de noviembre de 1909, Santiago Canabal decide hacer el trazado de las primeras calles e iniciar la construcción de viviendas en el caserío, dando origen al poblado de Tierralta, que reconoce a Santiago Canabal como su fundador.

El puerto de Tierralta sobre el río Sinú se convierte desde entonces en el paso obligatorio para las actividades económicas de la vasta región montañosa y en el puerto fluvial más importante del alto Sinú.

Tierralta fue creado municipio en el año 1931 por ordenanza de la Asamblea de Bolívar, la que fue anulada por ilegal, ya que tuvo algunas ilegalidades e

irregularidades. Posteriormente, el día 14 de enero de 1949, la misma corporación legislativa y mediante ordenanza n.º 63 determina de manera definitiva que Tierralta es nuevo Municipio segregado de Montería.

El municipio de Tierralta desempeñó un papel importante durante el conflicto armado. Era una de las zonas donde los paramilitares de las AUC tenían mayor concentración. El 23 de julio de 2001, el pacto de Ralito fue firmado en Tierralta por 4 paramilitares -incluido su instigador Salvatore Mancuso-, 26 gobernadores, congresistas, alcaldes u otros políticos -incluido el propio alcalde de Tierralta Sigifredo Senior-, y 6 agricultores u otras personas. El encuentro tuvo lugar en la finca del corregimiento de Santa Fe de Ralito perteneciente al paramilitar Salomón Feris Chadid, alias 08.3 Los firmantes se dieron "la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, [...] en un espacio donde toda persona tiene derecho a la propiedad". Dos años más tarde, se firmó allí el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, el 15 de julio de 2003, entre el gobierno de Álvaro Uribe representado por Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la paz, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el objetivo de "restablecer el monopolio del poder en manos del Estado".

- **SUPERFICIE:** 5025 km²
- **TIEMPO:** Tropical seco
- **POBLACIÓN:** 46 375 habitantes
- **GENTILICIO:** Tierraltense
- **ALCALDE:** Daniel Enrique Montero Montes.

a) Organización territorial

Además de su Cabecera municipal. Tierralta tiene bajo su jurisdicción los siguientes Centros poblados:

- Campo Bello
- Caramelo
- Carrizola
- Crucito
- El Rosario
- El Águila (Batata)
- Frasquillo Nuevo
- Las Delicias
- Los Morales
- Mantagordal
- Nueva Esperanza
- Nueva Granada
- Pueblo Cedro
- Saiza
- San Rafael
- Santa Fe de Ralito
- Santa Marta
- Severinera
- Villa Providencia

- Virgilio Vargas
- Volador
- Bocas Del Manso

4.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO

PERIODO EN EL CUAL TUVO LUGAR EL PROYECTO

La ejecución del presente proyecto transcurrió en el periodo del 27 julio del 2023 hasta 27 diciembre del 2023, ejecutándose zona urbana del municipio de Tierralta, Córdoba. Lideradas activamente con lideres de la comunidad, Los temas tratados fueron sobre desarrollar jornadas de métodos de planificación familiar, dirigida a mujeres en edad fértil en cada jornada, asegurando las gestantes en último trimestre de gestación y puérperas del Microterritorio, esta actividad será desarrollada en el micro territorio Barrio Nuevo Oriente, a partir de metodología dinámica y participativa donde las asistentes puedan adquirir conocimientos donde puedan tomar decisiones adecuadas en cuanto al número de hijo planificado y al vez prevenir abortos inseguros.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Generar espacios de promoción y prevención que contribuyan al desarrollo de oportunidades y capacidades de la población en general, permitiendo el disfrute de la vida y el despliegue de potencialidades individuales y colectivas, asumiendo una sexualidad responsable, desde el uso correcto de método de planificación, contribuyen a la disminución de índices de embarazo no deseados controlar la reproducción y la descendencia de estos mismos Gracias a la planificación familiar. las cuales generan impacto negativo en el proyecto de vida.

OBJETIVO ESPECIFICOS

- Proporcionar servicios de planificación familiar y anticoncepción de calidad con una amplia oferta de métodos anticonceptivos modernos y suficientes para que hombres y mujeres.
- Educar sobre decidir libre y responsablemente sobre el método anticonceptivo que mejor cumpla sus expectativas.
- Educar sobre los derechos sexuales y reproductivos
- Educar sobre disminuyen la incidencia de la mortalidad y la discapacidad relacionadas con complicaciones del embarazo y el parto

ACTIVIDAD REALIZADA

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Mediante concertación con lideres de la comunidad desarrollar dieciséis (16) jornadas de métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes dirigida a veinte (20) mujeres en edad fértil en cada jornada, asegurando las gestantes en último trimestre de gestación y puérperas, esta actividad será en el micro territorio urbano Los soportes durante la actividad en cada encuentro según concertación con lideres de la comunidad.

Se diligencia el listado de asistencias, toma de evidencia fotográficas, se realiza, expresando situaciones que han observado en el entorno social, del mismo modo aclarando dudas respeto al tema, e identificando las forma de asumir una sexualidad libre y responsable.

la población participo mostrando interés por el tema dado, finalizada cada jornada se tomaron registros evidencias fotográficas y de asistencias.

se hizo entrega de refrigerios por parte de soporte logístico y se agradece por el espacio dispuesto.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salto al Bienestar de Todos

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

PROGRAMACIÓN

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA
1.Realización de jornada sobre asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio), dirigida a veinte (20) mujeres en edad fértil en cada jornada, asegurando las gestantes en último trimestre de gestación y puérperas del Micro territorio,	Zona urbana Barrio Nuevo Oriente	01/09/2023
2.Realización de jornada sobre asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio), dirigida a veinte (20) mujeres en edad fértil en cada jornada, asegurando las gestantes en último trimestre de gestación y puérperas del Micro territorio.	Zona urbana Barrio Nuevo Oriente	02/09/2023
3.Realización de jornada sobre asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio), dirigida a veinte (20) mujeres en edad fértil en cada jornada, asegurando las gestantes en último trimestre de gestación y puérperas del Micro territorio.	Zona urbana Barrio Nuevo Oriente	04/09/2023
4.Realización de jornada sobre asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio), dirigida a veinte (20) mujeres en edad fértil en cada jornada, asegurando las gestantes en último trimestre de gestación y puérperas del Micro territorio.	Zona urbana Barrio Nuevo Oriente	05/09/2023

5.Realización de jornada sobre asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio), dirigida a veinte (20) mujeres en edad fértil en cada jornada, asegurando las gestantes en último trimestre de gestación y puérperas del Micro territorio.	Zona urbana Barrio Nuevo Oriente	07/09/2023
6.Realización de jornada sobre asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio), dirigida a veinte (20) mujeres en edad fértil.	Zona urbana Barrio Nuevo Oriente	08/09/2023
7.Realización de jornada sobre asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio), dirigida a veinte (20) mujeres en edad fértil	Zona urbana Barrio Nuevo Oriente	11/09/2023
8.Realización de jornada sobre asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio), dirigida a veinte (20) mujeres en edad fértil	Zona urbana Barrio Nuevo Oriente	12/09/2023
9.Realización de jornada sobre asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio), dirigida a veinte (20) mujeres en edad fértil	Zona urbana Barrio Nuevo Oriente	13/09/2023
10.Realización de jornada sobre asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio), dirigida a veinte (20) mujeres en edad fértil	Zona urbana Barrio Nuevo Oriente	31/10/2023 Hora: 08:00am
11.Realización de jornada sobre asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes	Zona urbana Barrio Nuevo Oriente	31/10/2023 Hora: 03:00pm

(usando como material educativo un rotafolio), dirigida a veinte (20) mujeres en edad fértil		

DISEÑO METODOLOGICO DE LA JORNADAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

Mediante concertación con lideres de la comunidad desarrollar dieciséis (16) jornadas de métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes dirigida a veinte (20) mujeres en edad fértil en cada jornada, asegurando las gestantes en último trimestre de gestación y puérperas, esta actividad será en el micro territorio urbano; los soportes durante la actividad en cada encuentro según concertación con lideres de la comunidad.

Una vez concertada la actividad, el equipo de campo, se desplazaron en la fecha y lugar determinado, a dicha comunidad garantizando las medidas de bioseguridad.

Seguidamente, al cumplirse la asistencia del personal programado, se da inicio al encuentro de salud, llevando una cronología de la actividad, dando un saludo a los participantes, realizando la presentación formal del equipo de campo del programa PIC Departamental 2023, la dimensión derechos sexuales y reproductivos y equidad de género. Posteriormente se explica el orden del día y objetivo del encuentro, se inicia la temática a tratar sobre método de planificación familiar. Se lleva a cabo utilización de temática y dinámica requerida, con el propósito de mantener bases de conocimiento desde lo individual, familiar y comunitario.

Se diligencia el listado de asistencias, toma de evidencia fotográficas, se realiza, expresando situaciones que han observado en el entorno social, del mismo modo aclarando dudas respeto al tema, e identificando las forma de asumir una sexualidad libre y responsable.

la población participo mostrando interés por el tema dado, finalizada cada jornada se tomaron registros evidencias fotográficas y de asistencias.

se hizo entrega de refrigerios por parte de soporte logístico y se agradece por el espacio dispuesto.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se considera satisfactorio dado que se logró el desarrollo del 100% de las intervenciones planeadas hasta la fecha establecida, cumpliendo lo propuesto para lo comunidad objeto y se logra un positivo impacto en la población objeto.

OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN

Identificación de dificultades: La condición de algunas asistentes impuntuales al encuentro según concertación no permitía que la asistencia fuera masiva en todos los encuentros.

Logros: Se logra educar a la población objeto, romper mitos y tabúes alrededor de la temática e informarlas sobre sus derechos sexuales y reproductivos, así como también despertar el interés para que sigan planificando número de hijos y asistan a servicio de salud.

METODOLOGIA

Fuentes de información: Cartilla didáctica de la Sec. De Salud y derechos sexuales y reproductivos.

Instrumentos técnicos utilizados: Cartulinas, block de hojas de colores, pegante, lapiceros, lápiz, borradores, marcadores, papel periódico, memos de colores, cinta, celular, transporte, refrigerio saludable celular, transporte.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la entidad de enlace que siga implementando estos talleres teórico-prácticos con la población en general para ayudar a que se disminuyan los mitos que existen en el tema, así como también la población este más informada y pueda replicar en cuanto a parejas estos temas importantes con su comunidad o entorno.

CONCLUSIÓN

Se concluye que fue satisfactorio el proceso de ejecución de las actividades establecidas, se logró el objetivo de promocionar y sensibilizar a la comunidad sobre estos temas de vital importancia en las distintas etapas del desarrollo de las personas. Este tipo de intervenciones son determinantes para promover en en mujeres disminuye las tasas de embarazo no deseado, y a su vez, la necesidad de recurrir al aborto inseguro, que representa el 13% de la mortalidad materna mundial. Además del acceso a una planificación familiar segura y voluntaria es un derecho humano. La planificación familiar es fundamental para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y es un factor clave para reducir la pobreza. Sin embargo, unos 257 millones de mujeres que quieren utilizar métodos de planificación familiar seguros y eficaces no pueden hacerlo porque carecen de acceso a la información, los servicios o el apoyo de sus parejas o comunidades.

CONCLUSIÓN

Se concluye que fue satisfactorio el proceso de ejecución de las actividades establecidas, se logró el objetivo de promocionar y sensibilizar a la comunidad sobre estos temas de vital importancia en las distintas etapas del desarrollo de las personas. Este tipo de intervenciones son determinantes para promover en en mujeres disminuye las tasas de embarazo no deseado, y a su vez, la necesidad de recurrir al aborto inseguro, que representa el 13% de la mortalidad materna mundial. Además del acceso a una planificación familiar segura y voluntaria es un derecho humano. La planificación familiar es fundamental para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y es un factor clave para reducir la pobreza. Sin embargo, unos 257 millones de mujeres que quieren utilizar métodos de planificación familiar seguros y eficaces no pueden hacerlo porque carecen de acceso a la información, los servicios o el apoyo de sus parejas o comunidades.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud


ANEXOS
Y
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
#10

4.1 JORNADAS DE ASESORÍA MICROTERRITORIO URBANO N#10

Lugar:	Nuevo Oriente
Fecha:	31 octubre 2023 hora: 08.00am
Personas Intervenidas:	mujeres en edad fértil






CALL OF DUTY
BLACK OPS

Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA — Un Salud al Bienestar de Todos
	INVITACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

Señor (a): Lider Comunal Camila Ramos Torres

ASUNTO: Acta invitacion

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA la/o estamos invitando a desarrollar jornadas de asesoria a mujeres (en edad fertil, gestantes y puerperas) en el micro territorio urbano sobre metodos de planificacion familiar.

Con el objetivo de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo 2023, celebrado 318 - 2023 entre la Gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 31- octubre 2023
Lugar: B/ Nuevo Oriente
Hora: 8:00am

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Melisa Flores
Profesional responsable de la actividad
CC. 1062681281

Camila Ramos Torres
Representante de la comunidad
CC. 1003736754

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	CONCERTACIÓN	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierralta a los 30 días del mes de 10 del 2023 se reunieron Camila Ramos Torres quien se desempeña como Lider Comunidad y Melisa Flores, en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA Enfermera con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.º 318 del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 30 días del mes de 10 del 2023.

Nombre Melisa Flores.
Cédula 1002681281
Numero de celular 3012553766
Representante de la E.S.E Tierralta

Nombre Camila Ramos Torres
Cédula 1003736754
Numero de celular 3116075834
Funcionario del municipio o entidad

Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo / Secretaría de Desarrollo de la Salud	FORMATO	VERSIÓN: 02	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA — Una Salud el Bienestar de Todos
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE REUNIÓN

Lugar y fecha: 31 oct - 2023 B/ Nuevo Oriente	Hora de Inicio: 8:00am Hora de Finalización: 10:00a

Objetivo(s) de la Reunión

Educar mediante jornadas de asesorias a mujeres del micro territorio urbano sobre metodos de planificacion familiar.

Desarrollo de la Reunión

Estadonicca1

1. Oracion
2. Presentacion del rewrso humano del Pie departamental.
3. Pretest del tema.
4. Desarrollo del tema.
5. Desarrollo de preguntas del aforo.
6. Entrega de meriendas.
7. Conclusion y Cierre de la actividad.

Responsables de la Actividad

Yelsa Florez

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	CERTIFICACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, Camila Ramos Torres, identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 1003736754, en Representación del Sda. Comunidad, certifico que la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó: Jornadas de asesorias a mujeres en el micro-territorio urbano sobre metodos de planificacion familiar.

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI [x] NO [ ]

Para constancia se firma en Tierralta a los 31 días del mes de 10 del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS Camila Ramos Torres

FIRMA Camila Ramos Torres

CELULAR 3116075834

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Derechos Sexuales y reproductivos

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Asesoría planificación familiar

DIA:	31	MES:	oct	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Mesa Ovula	ZONA:	cabecera

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	María fernanda Martínez T.	CC	1152212365	28	f								X	X				Y			3157881981	X		Maria M.
2	Yamileth Rosario Anaya	CC	1133869022	31	f								X	X				Y			3234194773	X		yamileth Rosario
3	Camila Andrea Bassa Vila	CC	1073970086	41	f								X	X				Y			3108231965	X		camila Bassa.
4	Tatiana Yulieth Aguilar Tordecilla	CC	1152435657	24	f								X	X				Y			3127266138	X		Tatiana A.
5	Mary Luz Pacheco Polo	CC	1007546943	31	f								X	X				Y			3128185827	X		Mary Pacheco
6	Marleni Arias Domico	CC	1007934630	30	f								X	X				Y			3226247643	X		Marleni Aria.
7	Yanet del Carmen Herrera Rico	CC	1100251157	22	f								X	X				Y			3234773358	X		yanet Herrera
8	Ana Rosa Domico Domico	CC	1073978821	28	f								X	X				T			3107523668	X		Ana Rosa Domico Domico
9	Deidis Johana Rosario Saenz	CC	1074002512	31	f								X	X				Y			3135758272	X		deidis Rosario
10	Yenifer Begambre Ayala	CC	1192892392	31	f								X	X				Y			3154517618	X		YeniferB.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Derechos Sexuals y reproductivos

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Asesoría planificación familiar

DIA:	31	MES:	oct	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Nuevo Oreta	ZONA:	Urbano

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Yulisa del Carmen Hoyos Acosta	CC	1007594518	31	f								X	X				X			3126852144	X		yulissa Hoyos.
2	Maria del Carmen Aleman A.	CC	1003737188	28	f								X	X				X			3144869352	X		Marida.
3	Karina S. Torreglosa Blanquicett	CC	1003734219	22	f								X	X				X			3104866686	X		Karina T.B.
4	Janyipuma Chamarra Rubiano	CC	1073968513	29	f								X	X				X			3225886711	X		janyipuma
5	Luz Angelica Murillo Tejano	CC	1007411507	30	f								X	X				X			3205334292	X		Luz Angelica
6	Nilfa Domico Bailarin	CC	1073971945	31	f								X	X				X			3225886711	X		Nilfa Domico Bailarin
7	Naida Bailarin Domico	CC	1073969198	32	f								X	X				X			3225886711	X		Naida Bailarin D.
8	Cristina Domico Juripia.	CC	1073974917	33	f								X	X				X			3225886711	X		cristina D.
9	Luz Elena Panesso Bailarin	CC	1066415662	36	f								X	X				X			3225886711	X		Luz Panesso.
10	Enilsa Bailarin Domico	CC	1003737837	21	f								X	X				X			3225886711	X		Enilsa Bailarin

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

ANEXOS
Y
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
#11

JORNADAS DE ASESORÍA MICROTERRITORIO URBANO N#11

Lugar:	Nuevo oriente
Fecha:	31 octubre 2023 Hora: 03:00pm
Personas Intervenidas:	mujeres en edad fértil







Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA Un Salud el Bienestar de Todos!
	INVITACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

Señor (a): Lider Comunidad

ASUNTO: Acta invitacion

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA la/o estamos invitando a desarrollar jornadas de asesorias a mujeres (en edad fertil, gestantes y puerperas) en el micro territorio urbano sobre metodos de planificacion familiar.

Con el objetivo de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo 2023, celebrado 318-2023 entre la Gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 31-10-2023
Lugar: B/ Nuevo Oriente
Hora: 03:00pm

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Melisa Flores

Profesional responsable de la actividad
CC. 1062681281

Camilo Ramos Torres

Representante de la comunidad
CC. 1003736754

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	CONCERTACIÓN	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierralta a los 31 días del mes de 10 del 2023 se reunieron Camila Ramos Torres. quien se desempeña como lider Comunidad. y Melisa Flores, en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA Enfermera con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.º 318 del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 31 días del mes de 10 del 2023.

Nombre Melisa Flores
Cédula 1062681883
Numero de celular 3017153766
Representante de la E.S.E Tierralta

Nombre Camila Ramos Torres
Cédula 1003736754
Numero de celular 3116075634
Funcionario del municipio o entidad

Gobernación de Córdoba / Secretaría de Desarrollo de la Salud	FORMATO	VERSIÓN: 02	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE REUNIÓN

Lugar y fecha: 31-oct-2023 nuevo oriente

Hora de Inicio: 03:00pm

Hora de Finalización: 05:00pm

Objetivo(s) de la Reunión

Educar mediante jornadas de asesorias a mujeres del micro territorio urbano sobre metodos de planificacion familiar.

Desarrollo de la Reunión

1. Oracion
2. Presentacion del rewrso humano del Pie departamental.
3. Pre test del tema.
4. Desarrollo del tema.
5. Desarrollo de preguntas del aforo.
6. Entrega de meriendas
7. Conclusion y Cierre de la actividad.

Responsables de la Actividad

Yelsa Florez

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO **CERTIFICACION**	VERSIÓN 01 FECHA 27-07-2009	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, Camila Ramos Tores, identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 1003736754, en Representación del Lider Comunidad., certifico que la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó: Jornadas de asesorias a mujeres en el micro territorio urbano sobre metodos de planificación familiar.

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI [x] NO [ ]

Para constancia se firma en Tierralta a los 31 días del mes de Octubre del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS Camila Ramos Tores

FIRMA Camila Ramos Tores.

CELULAR 3116095834

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Derechos Sexuales y reproductivos

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: asesoria planificacion familiar

DIA:	31	MES:	10	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Nuevo Orate	ZONA:	Urbano

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Yeini Luz Domico Bailarin	cc	1073968459	31	f								x	x				x			3215662915	x		Yeini Domico
2	Cheilis Araujo vega.	cc	1073970368	31	f								x	x				x			3135375871	x		ChelisAraujoVega
3	Nilvia Domico Domico	cc	1073971773	36	f								x	x				x			3136086850	x		Nilvia Domico Domico
4	Celena Salgado Pastrana	cc	1074007347	40	f								x	x				x			3128583019	x		Celena Salgado.
5	Rosaura Quintero flores	cc	1010154948	31	f								x	x				x			3106722570	x		Rosaura Quintero.
6	Yoeli Zurita Velasquez	cc	1192913857	29	f								x	x				x			3113144333	x		Yoelis zurita.
7	Estela M. Pineda Yeneris	cc	1003005483	31	f								x	x				x			3166289406	x		Estela Pineda.
8	Elida Carupia Bailarin	cc	1192720546	26	f								x	x				x			3016049545			Elida Carupia
9	Emerita Casama Domico	cc	1073968705	22	f								x	x				x			3106276453	x		emerita casama.
10	Gledy Luz Berrio Doria.	cc	1007367776	28	f								x	x							3225996526			gledy Berrio.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Derechos Sexuales y reproductivos

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Asesoría planificación familiar

DIA:	31	MES:	10	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Nuevo Oriente	ZONA:	Urbano

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Vanesa Avila Toro	CC	1066739600	31	f								X	X				X			3116773276	X		Vanessa Avila
2	Ana Patricia Arrieta M.	CC	1073992479	29	f								X	X				X			3205406263	X		Ana Arrieta.
3	Yuranis Pereira Care	CC	1003733400	23	f								X	X				X			3135676982	X		Yuranis P.
4	Kelly Yohana Gonzalez B.	CC	1192776402	31	f								X	X				X			3143171964	X		Kelly Gonzalez
5	Tamar Ortega Posso	CC	1003735044	28	f								X	X				X			3146375039	X		Tamar Ortega.
6	Betty Rosa Avilez Avila	CC	1073989605	31	f								X	X				X			3147746944	X		Betty Avilez
7	Fidelia Rosa Hernandez C.	CC	1073980978	32	f								X	X				X			3225510783	X		Fidelia H. C.
8	Aricel Restrepo Jarupia	CC	1073972196	34	F								X	X				X			3135136836	X		Aricel Restrepo S.
9	Aura Isabel Redondo Z.	CC	1068822331	38	f								X	X				X			3148431678	X		
10	Luz Charine figueroa C.	CC	1003433115	21	f								X	X				X			3137068870	X		Luz f.

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

Nuris Fernandes

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - **A.** Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - **A.** Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - **B.** No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - **C.** Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - X. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - X. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - X. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - X. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - X. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

castillo Soña
Biedelao

HOSPITAL SAN JOSÉ DE BERRACO
Un Salud al Bienestar de todos!

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

Maria Ramos Oirea

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

Marlevis Iglesia

SAN JOSÉ DE TERRAIT
Un Salud al Bienestar de todos!

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - **A.** Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - **B.** Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

Vivian Fernandez
1074002375

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No X

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí X
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí X
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

MARIBEL CORTES

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

Yenedin Martinez

HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de todos!

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

   Algunos

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DINA TORIBIO
1073995225

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No X

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí X
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No X

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - [X] A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - [X] B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - [X] A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - [X] B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - [X] A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - **A.** Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - **B.** Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - **C.** Todas las anteriores
   - **D.** Ninguna de las anteriores
   - **E.** No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - **A.** Sí
   - **B.** No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - **A.** Sí
   - **B.** No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - **A.** Sí
   - **B.** No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - **A.** Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - **B.** Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - **C.** Ninguna de las anteriores
   - **D.** Todas las anteriores
   - **E.** No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - (A) Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - (A) Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - (C) Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - (B) No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - (D) No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - (D.) Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - (C.) Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - (C.) Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - (B) No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - (C.) Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - (D.) Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - (C.) Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - (C) Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - (B) No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - (C.) Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - X Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - X Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - X Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - X No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - X Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - ✓A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - ✓A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - ✓C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - ✓A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - ✓C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - (A) Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - (A) Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - (D) No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - (B) No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - (C) Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - (D) Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - (C) Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - (C.) Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - (B.) No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - (C.) Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - (A) Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - (C) Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - (C) Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - (B) No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - (C) Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - (D.) Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - (C.) Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - (C) Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - (B.) No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - (C.) Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - ✓ D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - ✓ C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - ✓ C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - ✓ B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - ✓ C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - **A.** Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - **A.** Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - **A.** Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - **B.** No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - **A.** Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - (D) Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - (C) Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - (C) Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - (B) No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - (C) Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - ~~A.~~ Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - ~~A.~~ Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - ~~C.~~ Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - ~~B.~~ No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - ~~A.~~ Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - **A.** Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - **B.** Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - **C.** Ninguna de las anteriores
   - **D.** Todas las anteriores
   - **E.** No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - **A.** Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - **B.** Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - **C.** Todas las anteriores
   - **D.** Ninguna de las anteriores
   - **E.** No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - **C.** Sí
   - **B.** No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - **A.** Sí
   - **B.** No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - **C.** Sí
   - **D.** No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - X. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - X. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - X. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - X. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - X. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - X D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - X C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - X C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - X B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - X C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - (D.) Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - (C.) Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - (C.) Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - (B.) No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - (C.) Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - (C) Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - (A) Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - (A) Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - (B) No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - (E) No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.1: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - X A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí X
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No X

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - X C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

4. DIMENSION: PROMOCIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO

4.1 Desarrollar dieciséis (16) jornadas de asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio), dirigida a veinte (20) mujeres en edad fértil en cada jornada.

ROTAFOLIO EDUCATIVO






CALL OF DUTY
BLACK OPS





CARTILLAS





PRE Y POST- CARTILLAS

