6.2 Realizar dieciocho (18) talleres de dos (02) horas de duración cada uno en el Municipio en el entorno comunitario, nueve (09) urbanos y nueve (09) rurales dirigidos a infantes de la comunidad en general, con una asistencia mínimo de (20) personas cada taller (es decir 10 niños y sus respectivos 10 acompañantes). La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) Inusitadas con material didáctico a infantes (menores de 6 a 11 años), por medio, de la promoción de las medidas que eviten la transmisión de este tipo de patologías, para evitar la propagación, controlarla y mitigar los riesgos para la salud pública mediante: a) Diseño, elaboración de material educativo. Loterías elaboradas en MDF con impresión serigráfica en policromía a base de tintas UV no tóxicas y pintado con pintura azul. Contiene 3 plantillas de (21x10) cm y 24 fichas de (5x5 cm), que ponen en evidencia situaciones de riesgo y a la vez plantean soluciones para prevenir estas situaciones. Instructivo descargable por código QR. Tipo de Empaque: Caja de Madera y Termoempaque Dimensiones del Empaque: (4x24x13 cm) Peso: (0.550 Kg). b) Deberán ser utilizada de promoción y prevención de la salud y en las administraciones municipales.

INTRODUCCCION

Las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) son enfermedades infecciosas que afectan el sistema respiratorio y pueden causar síntomas que van desde leves hasta graves. Estas infecciones abarcan una amplia gama de enfermedades respiratorias, como la gripe, neumonía, bronquitis, bronquiolitis, infecciones por virus respiratorios (como el virus sincitial respiratorio en bebés y niños pequeños) y, más recientemente, enfermedades causadas por el virus SARS-CoV-2, como la COVID-19. Estas infecciones, pueden afectar gravemente el sistema respiratorio y generar complicaciones severas, especialmente en grupos de riesgo como niños pequeños, personas mayores o aquellos con condiciones médicas preexistentes.

La prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) representa un pilar fundamental en la preservación de la salud pública y el bienestar individual. Estas infecciones, que pueden variar desde resfriados comunes hasta enfermedades respiratorias severas, plantean desafíos significativos para la salud global, especialmente en períodos de brotes epidémicos o pandémicos.

La implementación efectiva de estrategias preventivas es esencial para reducir la incidencia y el impacto de estas infecciones. Abordar la prevención de las IRAG involucra múltiples facetas, desde medidas simples de higiene personal hasta estrategias de vacunación a nivel comunitario. Estas acciones no solo protegen a los individuos vulnerables, como los niños pequeños o los adultos mayores, sino que también contribuyen a mitigar la propagación de enfermedades en toda la sociedad.

El conocimiento y la aplicación de métodos preventivos adecuados, junto con una comprensión sólida de la transmisión y la epidemiología de las IRAG, son elementos esenciales en la lucha contra estas infecciones. Al adoptar un enfoque holístico que incluya la educación, la promoción de la salud y la implementación de medidas prácticas, se puede avanzar significativamente en la reducción de la carga de estas enfermedades respiratorias y mejorar la calidad de vida de las comunidades en todo el mundo.


JUSTIFICACIÓN

Las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), engloban una amplia gama de enfermedades respiratorias, cada una con diferentes causas, síntomas y métodos de prevención. Esta complejidad puede dificultar la comprensión general y la difusión de información precisa sobre todas estas enfermedades. A menudo, hay una mayor atención en enfermedades más conocidas o mediáticas, lo que puede restar visibilidad a las IRAG, especialmente aquellas que no son consideradas pandemias o no generan altos niveles de preocupación en un momento dado.

En algunas comunidades o entornos, puede haber una falta de programas educativos o información accesible sobre la prevención y el manejo de las IRAG, lo que resulta en un conocimiento limitado sobre estas enfermedades. Abordar esta falta de conocimiento requiere campañas educativas efectivas, acceso a información confiable y actualizada, esto ayudaría a mejorar la conciencia pública y la comprensión general sobre estas enfermedades, promoviendo así una mejor prevención y manejo.

Es por ello, que la temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), con la que se busca una mayor comprensión adecuada de las IRAG, y así se puedan adoptar medidas preventivas, como la higiene respiratoria, el lavado de manos y la vacunación, lo que reduce la transmisión y el riesgo de contraer estas infecciones, asimismo a identificar los síntomas tempranos de las IRAG, lo que facilita la búsqueda oportuna de atención médica y reduce la posibilidad de complicaciones graves. Cabe resaltar, que las comunidades educadas pueden proteger a los grupos más vulnerables, como niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, al adoptar medidas preventivas que eviten la propagación de enfermedades.

CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO



Tierralta es un municipio ubicado al sur del departamento de Córdoba, en la región Caribe de Colombia y a 78 kilómetros de Montería. Bajo su jurisdicción se encuentra la Represa Urrá y una parte el Parque nacional natural Paramillo. Tierralta es un municipio agrícola y ganadero.

El territorio del Municipio de Tierralta fue habitado inicialmente por la tribu de los Zenúes, quienes pertenecían a la familia de los Caribes, los cuales se organizaron socialmente de manera monárquica, habiendo entre ellos: caciques, sacerdotes, guerreros y esclavos. Esta tribu se caracterizó por transformar el paisaje de selvas en sabanas, debido a su particular adaptación que implicaba la producción de excedentes y una alta especialización en el trabajo.

Para la época del descubrimiento de Tierralta, a principios del siglo xvi, el conquistador Pedro de Heredia llegó al territorio Zenú.

Desde 1840 los colonos hicieron su entrada a las zonas altas del río Sinú en busca de raicillas, caucho, pieles, oro y madera. Hacia 1881, las compañías extranjeras (francesas, belgas y norteamericanas) entraron a la zona a desarrollar la explotación maderera del río Sinú.

Iniciando el siglo xx, colonos y comerciantes se establecen en la frontera de las zonas planas del valle y las estribaciones sinuosas de la Serranía de San Jerónimo. A partir de la donación de 4 hectáreas de terreno por parte del señor Enrique Martínez Zurita en el "Puerto del Higo"; el día 25 de noviembre de 1909, Santiago Canabal decide hacer el trazado de las primeras calles e iniciar la construcción de viviendas en el caserío, dando origen al poblado de Tierralta, que reconoce a Santiago Canabal como su fundador.

El puerto de Tierralta sobre el río Sinú se convierte desde entonces en el paso obligatorio para las actividades económicas de la vasta región montañosa y en el puerto fluvial más importante del alto Sinú.

Tierralta fue creado municipio en el año 1931 por ordenanza de la Asamblea de Bolívar, la que fue anulada por ilegal, ya que tuvo algunas ilegalidades e irregularidades. Posteriormente, el día 14 de enero de 1949, la misma corporación

legislativa y mediante ordenanza n.º 63 determina de manera definitiva que Tierralta es nuevo Municipio segregado de Montería.

El municipio de Tierralta desempeñó un papel importante durante el conflicto armado. Era una de las zonas donde los paramilitares de las AUC tenían mayor concentración. El 23 de julio de 2001, el pacto de Ralito fue firmado en Tierralta por 4 paramilitares -incluido su instigador Salvatore Mancuso-, 26 gobernadores, congresistas, alcaldes u otros políticos -incluido el propio alcalde de Tierralta Sigifredo Senior-, y 6 agricultores u otras personas. El encuentro tuvo lugar en la finca del corregimiento de Santa Fe de Ralito perteneciente al paramilitar Salomón Feris Chadid, alias 08.3 Los firmantes se dieron "la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, [...] en un espacio donde toda persona tiene derecho a la propiedad". Dos años más tarde, se firmó allí el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, el 15 de julio de 2003, entre el gobierno de Álvaro Uribe representado por Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la paz, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el objetivo de "restablecer el monopolio del poder en manos del Estado".

- **SUPERFICIE:** 5025 km²
- **TIEMPO:** Tropical seco
- **POBLACIÓN:** 46 375 habitantes
- **GENTILICIO:** Tierraltense
- **ALCALDE:** Daniel Enrique Montero Montes.

b) Organización territorial

Además de su Cabecera municipal. Tierralta tiene bajo su jurisdicción los siguientes Centros poblados:

- Campo Bello
- Caramelo
- Carrizola
- Crucito
- El Rosario
- El Águila (Batata)
- Frasquillo Nuevo
- Las Delicias
- Los Morales
- Mantagordal
- Nueva Esperanza
- Nueva Granada
- Pueblo Cedro
- Saiza
- San Rafael
- Santa Fe de Ralito
- Santa Marta
- Severinera
- Villa Providencia
- Virgilio Vargas
- Volador
- Bocas Del Manso

6.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO:

- PERIODO EN EL CUAL TUVO LUGAR EL PROYECTO:

Microterritorio urbano La ejecución del presente proyecto en el microterritorio urbano barrio Nuevo Oriente, transcurrió desde el 27 de julio del 2023 hasta 27 diciembre del 2023 realizadas en escenario comunitario, escolar, y espacios públicos.

Microterritorio rural La ejecución del presente proyecto en el microterritorio rural Palmira transcurrió desde 27 de julio del 2023 hasta 27 diciembre del 2023, realizadas en escenario comunitario, escolar, y espacios públicos.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Promover la conciencia, comprensión y adopción de medidas efectivas de prevención en la comunidad, reduciendo así la incidencia, la transmisión y el impacto de estas enfermedades respiratorias graves en los microterritorio urbano y rural.

OBJETIVO ESPECIFICOS

- Informar a la población general e infante sobre la existencia, naturaleza, síntomas y riesgos asociados con las IRAG para generar una comprensión amplia de la importancia de prevenir estas infecciones en microterritorio asignados.
- Capacitar a las personas en estrategias efectivas de prevención, como la higiene respiratoria, el lavado de manos, el distanciamiento social, la vacunación y el uso de mascarillas, para reducir la propagación de enfermedades respiratorias.
- Fomentar prácticas de vida saludable que fortalezcan el sistema inmunológico y ayuden a prevenir las IRAG, incluyendo la alimentación adecuada, el ejercicio regular, el descanso apropiado y la reducción de factores de riesgo.
- Capacitar a individuos para que se conviertan en agentes activos en la prevención, ayudando a difundir información precisa, desmitificar conceptos erróneos y motivar la adopción de comportamientos preventivos tanto a nivel individual como comunitario.

6.2 ACTIVIDAD REALIZADA

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La actividad trabajada con personas adulta y niños(as) según curso de vida de infancia fueron desarrolladas en el entorno comunitario en residencias de lideres, salones sociales o patios de casa donde se apreció buen ambiente sin factores distractores para los niños, al contrario se valoró asertividad por parte de los niños ya que se trabajó temática con lotería de imágenes alusivas de prevención de IRAG, demostraron participación activa, concentración y dinamismo, notándose que lo padres han dado consejería acerca de medidas para prevenir este tipo de enfermedades.

PROGRAMACIÓN MICROTERRITORIO URBANO

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA
1. talleres en el entorno comunitario, (9) urbanos dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	B/ Nuevo Oriente	09/10/2023 Hora: 8:00am
2. talleres en el entorno comunitario, (9) urbanos dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	B/ Nuevo Oriente	09/10/2023 Hora: 07:00pm
3. talleres en el entorno comunitario, (9) urbanos dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	B/ Nuevo Oriente	10/10/2023 Hora: 8:00am
4. talleres en el entorno comunitario, (9) urbanos dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	B/ Nuevo Oriente	11/10/2023 Hora: 03:00pm
5. talleres en el entorno comunitario, (9) urbanos dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira	B/ Nuevo Oriente	12/10/2023 Hora: 8:00am

encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)		
6. talleres en el entorno comunitario, (9) urbanos dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	B/ Nuevo Oriente	21/11/2023 Hora: 08:00am
7. talleres en el entorno comunitario, (9) urbanos dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	B/ Nuevo Oriente	20/12/2023 Hora: 03:00pm
8. talleres en el entorno comunitario, (9) urbanos dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	B/ Nuevo Oriente	21/12/2023 Hora: 08:00am
9. talleres en el entorno comunitario, (9) urbanos dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	B/ Nuevo Oriente	22/12/2023 Hora: 10:00am

6.2 PROGRAMACIÓN MICROTERRITORIO RURAL SEVERA

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA
1. talleres en el entorno comunitario, (9) rural dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	Palmira	17/10/2023 Hora: 08:00am
2. talleres en el entorno comunitario, (9) rural dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	Palmira	17/10/2023 Hora: 02:00pm
3. talleres en el entorno comunitario, (9) rural dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	Palmira	18/10/2023 Hora: 08:00am
4. talleres en el entorno comunitario, (9) rural dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	Palmira	18/10/2023 Hora: 02:00pm
5. talleres en el entorno comunitario, (9) rural dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	Palmira	19/10/2023 Hora: 08:00am
6. talleres en el entorno comunitario, (9) rural dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	Palmira	20/11/2023 Hora: 03:00pm
7. talleres en el entorno comunitario, (9) rural dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las	Palmira	14/12/2023 Hora: 08:00am

Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)		
8. talleres en el entorno comunitario, (9) rural dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	Palmira	18/12/2023 Hora: 08:00am
9. talleres en el entorno comunitario, (9) rural dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	Palmira	19/12/2023 Hora: 03:00pm

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se considera satisfactorio dado que se logró el desarrollo de las intervenciones planeadas hasta la fecha establecida, cumpliendo lo propuesto para la comunidad objeto. En cuanto a lo pertinente, eficaz y de un impacto positivo a través de metodología dinámica y participativa.

OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN

LOGROS

- Educación a los infantes y resto de la comunidad sobre prevención de infecciones Respiratoria Agudas Graves.
- Identificación por parte de la comunidad en general signos y síntomas de alarma de las infecciones Respiratoria Agudas Graves
- Orientación e intensificación sobre mantener hábitos de prevención que permitan mejores condiciones de vida
- Reconocimiento de infantes en mejorar hábitos para conservar estado de salud.

DIFICULTADES Y OBSTACULOS

- Ningún

METODOLOGIA

Fuentes de información: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Todos-a-prevenir-la-infeccion-respiratoria-aguda-IRA.aspx

Instrumentos técnicos utilizados: Para la ejecución y sostenibilidad del proyecto se invirtió recursos para las actividades como: celular, lotería, marcadores, cartulinas, formatos de firma, hullero y transporte

RECOMENDACIONES

- Se deben mantener estrategias constantes y de mayor seguimiento en la promoción de prevenir de este tipo de enfermedades respiratoria agudas, creando conciencia cada día más, para mitigar casos en la población sobre en la comunidad infantil y resto de familiares como adultos mayores.

CONCLUSIÓN

- Se puede concluir, según la ejecución de este proyecto en ambos microterritorio urbano y rural es importante, puesto que se propiciaron espacios de promoción y prevención desde el curso de vida de infancia y resto de comunidad general, previniendo de manera estratégica y con mensajes claves prevención de IRAG como causa de muerte en esta población vulnerable como son los niños. Es por ello Las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) representan un desafío significativo para la salud pública debido a su capacidad para propagarse rápidamente y causar impactos graves en la salud individual y comunitaria.
- La prevención es fundamental para reducir la incidencia y el impacto de las IRAG. Estrategias como la vacunación, la higiene respiratoria, el distanciamiento social y el uso de mascarillas son clave para prevenir la transmisión de estas infecciones.
- Educar a las comunidades sobre las IRAG es esencial. El conocimiento y la comprensión de estas enfermedades capacitan a las personas para tomar medidas preventivas, reconocer síntomas tempranos y buscar atención médica adecuada.
- Es crucial prestar especial atención a grupos vulnerables, como niños pequeños, adultos mayores y personas con condiciones médicas preexistentes. La prevención dirigida a estos grupos puede reducir la carga de enfermedades graves.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

ANEXOS
Y
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
#6
Microterritorio Urbano

6.2 TALLER IRAG MICROTERRITORIO URBANO # 6

Lugar:	Barrio Nuevo Oriente
Fecha:	21 noviembre 2023 hora: 08:00am
Personas Intervenidas:	Infantes de 6 – 11años- y acompañantes







Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA — Un Salud el Bienestar de Todos!
	INVITACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

Señor (a): Ingrid Serano

ASUNTO: Invitacion.

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA " la/o estamos invitando a

Realizar talleres en el entorno comunitario urbano. de comunidad engeneral encaminada a fortalecer. las estrategias de prevencion de la infecciones respiratorias graves IRA 6.

Con el objetivo de dar cumplimiento al convenio interadministrativo 2023, celebrado 318 - 2023 entre la gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 21 - NOV / 2023.
Lugar: nuevo oriente
Hora: 8:00am

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Melisa Floret
Profesional responsable de la actividad
cc.1062691281

Ingrid Serrano
Representante de la comunidad
cc.1192892408

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA ¡La Salud el Bienestar de Todos!
	CONCERTACIÓN	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierralta a los 10 días del mes de Nov del 2023 se reunieron Ingrid Serrano quien se desempeña como lider de la comunidad y Melisa Floret, en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA enfermera con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.º 318 del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 10 días del mes de Nov del 2023.

Nombre Melisa Floret
Cédula 1062681281
Numero de celular 3012153766
Representante de la E.S.E Tierralta

Nombre Ingrid Serrano
Cédula 1192892408
Numero de celular 3121883541
Funcionario del municipio o entidad

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo | Secretaría de Desarrollo de la Salud	FORMATO	VERSIÓN: 02	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA Un Salud el Bienestar de Todos!
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE REUNIÓN

Lugar y fecha: nuevo oriente 21/mv /2023

Hora de Inicio: 8:00am
Hora de Finalización: 10:00am

Objetivo(s) de la Reunión

Educar y fortalecer mediante talleres en el entorno comunitario urbano las estrategias de prevencion de las infecciones respiratorias agudas (IRAS).

Desarrollo de la Reunión

1. Oracion.
2. Presentacion del recurso humano del Pic departamental.
3. Pretest del tema.
4. Desarrollo del tema.
5. Desarrollo de preguntas del aforo.
6. Entrega de merienda.
7. Conclusion y cierre de la actividad.

Responsables de la Actividad

Melisa Florez Ingrid Serrano.

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO CERTIFICACION	VERSIÓN 01 FECHA 27-07-2009	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, Ingrid serrano, identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 1192892408, en Representación del Barrio Nuevo Oriente, certifico que la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó: Talleres en el entorno comunitario urbano de la comunidad en general encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de (a) infecciones respiratorias agudas graves (IRAG).

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI [x] NO [ ]

Para constancia se firma en Tierralta a los 21 días del mes de nov del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS Ingrid Serrano

FIRMA Ingrid Serrano.

CELULAR 3121883254

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Vida Saludable y enfermedad transmisible

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller sobre Generalidades procesos IRAS en infantes y acompañantes

DIA:	21	MES:	Nov	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Nuevo oriente	ZONA:	Urbano

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Dallen Corcho Pereira	TI	1074018497	9	M								+	✓				✓			3116794998	✓		
2	Vanesa Perez Pereira	TI	1073983292	9	F								+	✓				✓			3116794998	✓		
3	Marcelo Basa Rodriguez	TI	1074014562	8	M								+	✓				✓			3142513694	✓		
4	Nicolas Ramos Trejos	TI	1074015499	9	M								+	✓				✓			3142316854	✓		
5	Jeronimo Acevedo Sierra	TI	1067980169	7	M								+	✓				✓			3185436985	✓		
6	Kiliam Belfan Anaya	TI	1074015755	8	I								+	✓				✓			3117003598	✓		
7	Daniel Tordecilla Belfan	TI	1074017463	9	M								+	✓				✓			3117003598	✓		
8	Dilan Tordecilla Bohorquez	TI	1074017085	10	M								+	✓				✓			3116333858	✓		
9	Yhosimar Ceballo Ortega	TI	1074017224	7	M								+	✓				✓			3113689644	✓		
10	Leymar Ceballo Ortega	TI	1074015602	7	M								+	✓				-			3113689644		✓	

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA *Un Salud al Bienestar de Todos!*	FORMATO DE ASISTENCIA	Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo
	CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°	

REVERSO DE LA HOJA: COLOCAR LA HUELLA DE ACUERDO AL NÚMERO DEL CONSECUTIVO DEL ASISTENTE QUE NO FIRME:

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Enfermedad transmisible

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller, entorno Comunitario prevencion IRAG

DIA:	21	MES:	NOV	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Municipio	ZONA:	Urbano.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA			TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Duver Gomez	CC	1071266700	28	M								X	X				X			3235759455	X		Duver Gomez
2	Wilver Valencia	CC	1036668221	27	M								X	X				X			302 3970373	X		Wilver Valencia
3	Yesica Ruiz Ulloa	CC	1074001709	29	I								X	X				X			3117737221	X		Yesica Ruiz
4	Diana Villard Avila	CC	1074001709	29	F								X	X				X			3218915293	X		Diana Villard.
5	Adnan Mercado	CC	22735972	40	I								X	X				X			311 343 2608	X		Adnan Mercado
6	Mary Roman Perez	CC	1003978285	30	F								X	X				X			3126168800	X		Mary Roman
7	Andrea Lopez Brunal	CC	1007367700	26	I								X	X				X			3136802112	X		Andrea Lopez
8	Angel Alberto Hernandez	CC	2424783320	54	M								X	X				X			—	X		Angel
9	Maritza Gonzalez	CC	50976709	48	F								X	X				X			—	X		Maritza G.
10	Jackelin Ruiz Palma	CC	1071432187	23	F								X	✓				✓			—	/		Jackelin R

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaria de Desarrollo de la Salud

ANEXOS
Y
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
#6
Microterritorio Rural

6.2 TALLER IRAG MICROTERRITORIO RURAL IRAG # 6

Lugar:	Severa
Fecha:	20 noviembre 2023 hora: 03:00pm
Personas Intervenidas:	Infantes de 6 – 11años- y acompañantes







Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA — Un Salud el Bienestar de todos!
	INVITACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

Señor (a): Ingrid

ASUNTO: Invitacion.

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA " la/o estamos invitando a Realizar talleres en el entorno comunitario. urbano. de la comunidad en general en armonia a fortalecer las estrategias de pre de la infeccion respiratoria.

Con el objetivo de dar cumplimiento al convenio interadministrativo 2023, celebrado 318 - 2023 entre la gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 20-11 /2023.
Lugar: Palmira
Hora: 3:00 pm.

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Leidys A. Vasquez
Profesional responsable de la actividad
CC. 30688912

Ingrid Serrano
Representante de la comunidad
CC. 1192892408

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA ¡La Salud el Bienestar de Todos!
	CONCERTACIÓN	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierralta. a los 19 días del mes de nov del 2023 se reunieron Ingrol Sierra quien se desempeña como Líder de la comunidad y Leidys Vasquez, en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA enfermera con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.º 378 del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 19 días del mes de nov del 2023.

Nombre Leidys A Vasquez.
Cédula 30688912
Numero de celular 3012153766
Representante de la E.S.E Tierralta

Nombre Ingrol Sierra
Cédula 1192894078
Numero de celular 3122113151
Funcionario del municipio o entidad

Gobernación de Córdoba / Secretaría de Desarrollo de la Salud	FORMATO	VERSIÓN: 02	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE REUNIÓN

Lugar y fecha: nuevo oriente 20-nov/2023.

Hora de Inicio: 3:00 pm
Hora de Finalización: 6:00 pm

Objetivo(s) de la Reunión

Educar y fortalecer mediante talleres en el entorno comunitario rural, las estrategias de prevención de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG).

Desarrollo de la Reunión

1. Oración
2. Presentación del rewrso homano del pie departamental.
3. Pretest del tema.
4. Desarrollo del tema.
5. Desarrollo de preguntas del aforo.
6. Entrega de meñenda.
7. Conclusión y cierre de la actividad.

Responsables de la Actividad

Deidys Avasquez

Ingrid Serrano

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO **CERTIFICACION**	VERSIÓN 01 FECHA 27-07-2009	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, Ingrid Serrano., identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 1192892408, en Representación del Corregimiento Palmira, certifico que la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó: Talleres en el entorno comunitario rural de la comunidad en general, encaminada a fortalecer estrategias de prevención de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG).

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI [x] NO [ ]

Para constancia se firma en Tierraalta a los 20 días del mes de nov del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS Ingrid Serr

FIRMA

CELULAR 3124803254.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Vida Saludable y condiciones (no) transmisible

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller entorno Comunitario prevencion I.R.A.s

DIA:	20	MES:	11	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Institución educativa Palmira.	ZONA:	rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Licent Paola.	Td	1074003791	10	f									x				x			—	/		Licent Paola
2	Yarleth patricia.	Td	1062978909	11	f									x				x			—	/		Yarleth patricia
3	Dayana campo	Td	1074367031	11	f									x				x			—			Dayana campo
4	amed bertel	Td	1073944780	8	M									x				x			—	/		amed Bertel
5	Jose mattos	Td	1073947249	10	M									x				x			—	/		Jose Mattos
6	eliecer pico	Td	1074004311	11	M									x				x			—	/		Eliecer pico
7	mario Pico	Td	1071437450	11	M									x				x			—	/		mario pico
8	angie Paola	Td	1068857081	8	f									x				x			—	/		Angie Paola
9	maileth maria.	Td	1071436833	8	f									x				x			—	/		Maileth maria
10	Sara murillo.	Td.	1074007102	11	f									-				x			—	/		Sara murillo

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Vida Saludable y enfermedad transmisible

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller I.R.A. entorno comunitario.

DIA:	20	MES:	NOV	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Pelum	ZONA:	rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Ramiro del Castillo Reyes	CC	1068811534	35	M								X	X				X			3125645813	X		Ramiro Del Castillo
2	Dilson Guerra	CC	1133871441	26	M								X	X			X			X	3116537229	X		Dilson Guerra
3	Tatiana Ramirez	CC	1007411506	24	f								X	X			X			X	3128012713	X		Tatiana R.
4	Derina Doria Suarez	CC	26227890	50	f								X	X			X			X	3225996526	X		Derina doria
5	Bailey Orozco Doria	CC	50572508	42	f								X	X				X			3215328526	X		Bailey orozco
6	Ever Doria Llorente	CC	1073972486	37	M								X	X				X			3113577340	X		Ever Doria llorente
7	Yesica Casarrubia	CC	1010154834	26	f								X	X			X				3235316899	X		Yesica Casarrubia
8	Auris Bolaños Padilla	CC	1003127172	20	f								X	X				X			3025192194	X		Auris Bolaños P.
9	Maria Lopez	CC	1192895077	22	f								X	X				X			3206450508	X		Maria lopez
10	Dayana Cantillo	CC	1073974012	19	f								X	X				X			3005536715	X		Dayana Cantillo

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca el pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Barrio de todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - X B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - X A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - X B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - X A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Una Salud al Servicio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - X A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - X B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - X A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - X A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - X B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Alcance de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - X A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - X A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Servicio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Derecho de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - (A) Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - (B) Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - (B) Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - (B) IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - (A) Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Servicio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - (A) Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - (A.) Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - (A.) Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - (B.) IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - (C.) A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - (B.) Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - (A) Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - (B) Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - (C.) Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - (D.) Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - (B) Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Derecho de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - (A.) Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - (B.) Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - (C) Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - (D.) Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - (B) Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora la toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - (A) Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - (B) Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - (B) Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - (B) IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - (A) Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - X. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - X. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - X. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - X. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - X A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - X B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - X D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - X C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - X B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - X B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - X A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Alcance de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - X C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - X A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - X A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - X B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - X C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - X B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - X A. Falso
   - B. Verdadero

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - X A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - X A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - X A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud Buenas de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - ~~A.~~ Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - ~~B.~~ Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - ~~B.~~ Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - ~~B.~~ IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - ~~B.~~ Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - (B.) Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - (B.) Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - (C) A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - (B.) Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - (C.) A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca el pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - (B) Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - (B) Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - (B) IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - (B) Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - (C) A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Derecho de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - (B) Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - (B) Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - (C.) A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - (B.) Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - (C) A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Servicio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Encuentro de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - (B.) Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - (B.) Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - (C.) A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - (B.) Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - (C.) A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Derecho de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - (B). Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - (B) Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - (C). A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - (B) Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - (C) A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Alcance de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero
2. **¿QUÈ SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Servicio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - X C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   (B.) Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   (B.) Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   (C.) A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   (B.) Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   (C.) A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - (B) Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - (B.) Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - (C) A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - (B.) Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - (C.) A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - (B.) Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - (B.) Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - (C.) A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - (B.) Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - (C.) A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Derecho de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Derecho de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas