7.2 Realizar una (01) jornada distribuidos en tres (3) microterritorio urbano y cuatro (04) sesiones microterritorio rural durante la vigencia del convenio una actividad de educación en salud teórico practica de dos horas de duración cada sesión dirigida a grupos de veinte (20) mujeres en edad fértil y gestantes, las cuales serán las mismos en cada sesión sobre aspectos importantes para la prevención de la mortalidad infantil los cuales incluyen: a) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. b) Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). c) Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. d) Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. e) Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte.

INTRODUCCIÓN

La mortalidad infantil que ocurre antes de cumplir el primer año de vida ha sido asociada con las condiciones de bienestar de la población y principalmente con la salud materna. Esta relación estrecha se deriva del hecho de que, durante las primeras edades, la salud del niño es vulnerable a la acción de factores patológicos de la madre y del ambiente, los cuales se minimizan o agudizan de acuerdo con el nivel social y cultural de la familia. Las principales causas de defunción de niños menores de cinco años son las complicaciones del parto prematuro, la asfixia o traumatismos durante el parto, la neumonía, las anomalías congénitas, la diarrea y el paludismo, todas ellas prevenibles o tratables mediante intervenciones sencillas y asequibles, por ejemplo, la inmunización, la nutrición adecuada, el agua potable, los alimentos inocuos y la atención de calidad por parte de un dispensador de servicios de salud capacitado, cuando sea necesario. La reducción de la mortalidad de niños mayores (5 a 9 años) fue la más importante desde, gracias a la disminución de las enfermedades infecciosas. Los traumatismos (incluidos los causados por el tránsito y los ahogamientos) son las principales causas de muerte entre los niños mayores. El acceso a intervenciones que salvan vidas, por ejemplo, el parto asistido por profesionales, los cuidados posnatales, la lactancia materna y una nutrición adecuada, la vacunación, y el tratamiento de las enfermedades

comunes en la infancia pueden salvar de la muerte a muchos niños. Los niños malnutridos, en particular los que padecen malnutrición aguda grave, corren mayor riesgo de defunción por enfermedades comunes de la infancia tales como la diarrea, la neumonía y el paludismo. Los factores relacionados con la nutrición influyen aproximadamente en el 45% de las defunciones de niños menores de cinco años. Las pautas de defunción de niños mayores reflejan los perfiles de riesgo subyacentes de ese grupo etario, con un desvío respecto de las enfermedades infecciosas de la infancia y una aproximación hacia los accidentes y traumatismos, en particular ahogamientos y traumatismos causados por el tránsito. El aumento del número de defunciones por traumatismos modifica el carácter de las intervenciones destinadas a mejorar la supervivencia de los niños mayores. Las medidas del sector sanitario orientadas a prevenir y tratar enfermedades infecciosas de la primera infancia se reorientan hacia otros sectores gubernamentales, en particular los de educación, transporte e infraestructura vial, agua y saneamiento y aplicación de la ley. Todos esos sectores deben trabajar conjuntamente para prevenir las defunciones prematuras de niños.

JUSTIFICACIÓN

La mortalidad infantil es un término usado para describir la muerte de un bebé que ocurre entre el nacimiento y el primer año de edad. Si el bebé muere antes de los 28 días, la muerte también se puede clasificar como mortalidad neonatal. La tasa de mortalidad infantil—es decir, la cantidad de muertes por cada 1.000 nacimientos vivos—es un factor importante para entender la salud general de una población, ya que muchos factores que contribuyen a las muertes de los bebés también afectan la salud de la población en general.1 Por ejemplo, el acceso a medicamentos, proveedores de cuidado de la salud calificados, agua limpia y alimentos afecta la salud de todos, pero también pueden tener un efecto dramático en las tasas de mortalidad infantil. El término "mortalidad infantil" se refiere únicamente a las muertes que ocurren después del nacimiento. Las muertes que ocurren antes del nacimiento generalmente se clasifican como pérdida de embarazo o nacimiento de un niño muerto. El nacimiento de un niño muerto es la muerte de un feto de 20 o más semanas de embarazo. La pérdida del embarazo, o aborto espontáneo, es la pérdida del feto en una etapa anterior del embarazo. La tasa de mortalidad en menores de cinco años (tasa de mortalidad en la niñez) mide la probabilidad que un niño muera antes de cumplir cinco años de edad. Las principales causas de defunción de niños menores de cinco años son las complicaciones del parto prematuro, la asfixia o traumatismos durante el parto, la neumonía, las anomalías congénitas y la enfermedad diarreica aguda, todas ellas prevenibles o tratables mediante intervenciones sencillas y asequibles, por ejemplo, la inmunización, la nutrición adecuada, el agua potable, los alimentos inocuos y la atención de calidad por parte de un dispensador de, No existe duda que la mortalidad infantil constituye un problema prioritario en las condiciones sanitarias y de desarrollo de los países. De hecho, se ha reconocido como un excelente indicador del nivel de bienestar y de vida de la población. Así el Gobierno colombiano reconoce la mortalidad infantil y en la niñez como un indicador de las condiciones de vida de la población y de las oportunidades sociales de desarrollo, y ratifica su importancia al definir como meta del milenio la reducción en dos terceras partes de la mortalidad de los niños menores de un año.

CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO



Tierralta es un municipio ubicado al sur del departamento de Córdoba, en la región Caribe de Colombia y a 78 kilómetros de Montería. Bajo su jurisdicción se encuentra la Represa Urrá y una parte el Parque nacional natural Paramillo. Tierralta es un municipio agrícola y ganadero.

El territorio del Municipio de Tierralta fue habitado inicialmente por la tribu de los Zenúes, quienes pertenecían a la familia de los Caribes, los cuales se organizaron socialmente de manera monárquica, habiendo entre ellos: caciques, sacerdotes, guerreros y esclavos. Esta tribu se caracterizó por transformar el paisaje de selvas en sabanas, debido a su particular adaptación que implicaba la producción de excedentes y una alta especialización en el trabajo.

Para la época del descubrimiento de Tierralta, a principios del siglo xvi, el conquistador Pedro de Heredia llegó al territorio Zenú.

Desde 1840 los colonos hicieron su entrada a las zonas altas del río Sinú en busca de raicillas, caucho, pieles, oro y madera. Hacia 1881, las compañías extranjeras (francesas, belgas y norteamericanas) entraron a la zona a desarrollar la explotación maderera del río Sinú.

Iniciando el siglo xx, colonos y comerciantes se establecen en la frontera de las zonas planas del valle y las estribaciones sinuosas de la Serranía de San Jerónimo. A partir de la donación de 4 hectáreas de terreno por parte del señor Enrique Martínez Zurita en el "Puerto del Higo"; el día 25 de noviembre de 1909, Santiago Canabal decide hacer el trazado de las primeras calles e iniciar la construcción de viviendas en el caserío, dando origen al poblado de Tierralta, que reconoce a Santiago Canabal como su fundador.

El puerto de Tierralta sobre el río Sinú se convierte desde entonces en el paso obligatorio para las actividades económicas de la vasta región montañosa y en el puerto fluvial más importante del alto Sinú.

Tierralta fue creado municipio en el año 1931 por ordenanza de la Asamblea de Bolívar, la que fue anulada por ilegal, ya que tuvo algunas ilegalidades e irregularidades. Posteriormente, el día 14 de enero de 1949, la misma corporación legislativa y mediante ordenanza n.º 63 determina de manera definitiva que Tierralta es nuevo Municipio segregado de Montería.

El municipio de Tierralta desempeñó un papel importante durante el conflicto armado. Era una de las zonas donde los paramilitares de las AUC tenían mayor concentración. El 23 de julio de 2001, el pacto de Ralito fue firmado en Tierralta por 4 paramilitares -incluido su instigador Salvatore Mancuso-, 26 gobernadores, congresistas, alcaldes u otros políticos -incluido el propio alcalde de Tierralta Sigifredo Senior-, y 6 agricultores u otras personas. El encuentro tuvo lugar en la finca del corregimiento de Santa Fe de Ralito perteneciente al paramilitar Salomón Feris Chadid, alias 08.3 Los firmantes se dieron "la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, [...] en un espacio donde toda persona tiene derecho a la propiedad". Dos años más tarde, se firmó allí el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, el 15 de julio de 2003, entre el gobierno de Álvaro Uribe representado por Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la paz, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el objetivo de "restablecer el monopolio del poder en manos del Estado".

- **SUPERFICIE:** 5025 km²
- **TIEMPO:** Tropical seco
- **POBLACIÓN:** 46 375 habitantes
- **GENTILICIO:** Tierraltense
- **ALCALDE:** Daniel Enrique Montero Montes.

b) Organización territorial

Además de su Cabecera municipal. Tierralta tiene bajo su jurisdicción los siguientes Centros poblados:

- Campo Bello
- Caramelo
- Carrizola
- Crucito
- El Rosario
- El Águila (Batata)
- Frasquillo Nuevo
- Las Delicias
- Los Morales
- Mantagordal
- Nueva Esperanza
- Nueva Granada
- Pueblo Cedro
- Saiza
- San Rafael
- Santa Fe de Ralito
- Santa Marta
- Severinera
- Villa Providencia
- Virgilio Vargas
- Volador
- Bocas Del Manso

7.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO

PERIODO EN EL CUAL TUVO LUGAR EL PROYECTO

Estas actividades se desarrollaron en el periodo comprendido entre el 27 de julio del 2023 hasta el 27 de diciembre del 2023

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Realizar jornadas sobre aspectos importantes para la prevención de la mortalidad infantil y la adopción de intervenciones sanitarias básicas a gran escala, como la lactancia materna temprana y exclusiva, la vacunación, la administración de complementos de vitamina.

OBJETIVO ESPECIFICOS

- Educar sobre los cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados.
- Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante).
- Educar sobre alimentación con lactancia materna y alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad.
- Bridar consejería sobre el esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud.
- Educar sobre la Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte.

ACTIVIDAD REALIZADA

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Microterritorio urbano: Mediante la concertación con la líder comunitaria de la comunidad Barrio Nuevo Oriente, de acuerdo con la articulación se llevó a cabo como primer momento presentación del grupo PIC departamental gobernación de córdoba 2023, seguidamente presentación de los temas a desarrollar, concretando los días para su ejecución.

Microterritorio rural: Mediante la concertación con la líder comunitaria de la comunidad Palmira, de acuerdo con la articulación se llevó a cabo como primer momento presentación del grupo PIC departamental gobernación de córdoba 2023, seguidamente presentación de los temas a desarrollar, concretando los días para su ejecución.

En este orden, se llevaron a cabo 2 sesión en microterritorio urbano para un total de tres sesiones durante el proyecto dando cumplimiento al 100% y 2 jornadas en el Microterritorio rural para totalidad de 4 jornada para dar cumplimiento del 100%, dirigida a grupos de veinte (20) mujeres en edad fértil y gestantes, las cuales serán las mismos en cada sesión sobre aspectos importantes para la prevención de la mortalidad infantil los cuales incluyen: a) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. b) Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). c) Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. d) Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. e) Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte. Se entregaron a las participantes una cartilla, con los contenidos diagramados sobre los temas los participantes mostraron interés por los temas ejecutados, finalizada cada intervención se realizaron registros fotográficos y de asistencias.

Por lo anterior se logró ejecutar 3 sesiones en ambos microterritorio, Se hizo entrega refrigerios y se agradece por el espacio dispuesto

DISEÑO METODOLOGICO DE LA JORNADAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

Microterritorio urbano: Mediante la concertación con la líder comunitaria de la comunidad Barrio Nuevo Oriente, de acuerdo con la articulación se llevó a cabo como primer momento presentación del grupo PIC departamental gobernación de córdoba 2023, seguidamente presentación de los temas a desarrollar, concretando los días para su ejecución.

Microterritorio rural: Mediante la concertación con la líder comunitaria de la comunidad Palmira, de acuerdo con la articulación se llevó a cabo como primer momento presentación del grupo PIC departamental gobernación de córdoba 2023, seguidamente presentación de los temas a desarrollar, concretando los días para su ejecución.

En este orden, se realizaron hasta momento 2 sesión en microterritorio urbano para un total de tres sesiones durante el proyecto dando cumplimiento al 100% y 2 jornadas en el Microterritorio rural para totalidad de 4 jornada para dar cumplimiento del 100%, dirigida a grupos de veinte (20) mujeres en edad fértil y gestantes, las cuales serán las mismos en cada sesión sobre aspectos importantes para la prevención de la mortalidad infantil los cuales incluyen: a) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. b) Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). c) Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. d) Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. e) Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte. Se entregaron a las participantes una cartilla, con los contenidos diagramados sobre los temas los participantes mostraron interés por los temas ejecutados, finalizada cada intervención se realizaron registros fotográficos y de asistencias.

Por lo anterior se logró ejecutar 4 sesiones en ambos microterritorio, Se hizo entrega refrigerios y se agradece por el espacio dispuesto

7.2 PROGRAMACIÓN MICROTERRITORIO URBANO

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA
1) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. b) Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). c) Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. d) Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. e) Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte.	Nuevo Oriente	18/11/2023
2) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. b) Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). c) Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. d) Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. e) Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte.	Nuevo Oriente	02/12/2023
3) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. b) Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). c) Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. d) Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. e) Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte.	Nuevo Oriente	16/12/2023

PROGRAMACIÓN MICROTERRITORIO RURAL

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA
1) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. b) Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). c) Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. d) Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. e) Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte.	PALMIRA	04/11/2023
2) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. b) Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). c) Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. d) Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. e) Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte.	PALMIRA	18/11/2023
3) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. b) Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). c) Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. d) Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. e) Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte.	PALMIRA	02/12/2023
4) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. b) Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). c)	PALMIRA	16/12/2023

Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. d) Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. e) Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte.		

DISEÑO METODOLOGICO DE LA JORNADAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

Microterritorio urbano: Mediante la concertación con la líder comunitaria de la comunidad Barrio Nuevo Oriente, de acuerdo con la articulación se llevó a cabo como primer momento presentación del grupo PIC departamental gobernación de córdoba 2023, seguidamente presentación de los temas a desarrollar, concretando los días para su ejecución.

Microterritorio rural: Mediante la concertación con la líder comunitaria de la comunidad Palmira, de acuerdo con la articulación se llevó a cabo como primer momento presentación del grupo PIC departamental gobernación de córdoba 2023, seguidamente presentación de los temas a desarrollar, concretando los días para su ejecución.

En este orden, se realizaron sesiones completas 03) sesiones microterritorio urbano y (04) sesiones en el Microterritorio rural, dirigida a grupos de veinte (20) mujeres en edad fértil y gestantes, las cuales serán las mismos en cada sesión sobre aspectos importantes para la prevención de la mortalidad infantil los cuales incluyen: a) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. b) Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). c) Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. d) Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. e) Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte. Se entregaron a las participantes una cartilla, con los contenidos diagramados sobre los temas los participantes mostraron interés por los temas ejecutados, finalizada cada intervención se realizaron registros fotográficos y de asistencias.

Por lo anterior se logró ejecutar 3 sesiones en ambos microterritorio, Se hizo entrega de refrigerios y se agradece por el espacio dispuesto.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se considera satisfactorio dado que se logró el desarrollo del 100% las intervenciones planeadas hasta la fecha establecida, cumpliendo lo propuesto para lo comunidad objeto.

OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN

Identificación de dificultades: No se presentó situación que impidiera el desarrollo de los encuentros.

Logros: Desarrollar los encuentros en la fechas y horarios estipulados, asimismo que las actividades hayan generado empatía, aceptación en los participantes.

METODOLOGIA

Fuentes de información: sobre aspectos importantes para la prevención de la mortalidad infantil (INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR -ICBF)

Instrumentos técnicos utilizados: pre test, post test, lapiceros, papel impreso, formatos de firma, huellero, cartulina, marcadores, tijeras, tabla plástica, y celular.

RECOMENDACIONES

Desde la promoción y prevención se hace necesario seguir desarrollando proyectos que Oriente y sensibilicen a la población sobre el cuidado sobre aspectos importantes para la prevención de la mortalidad infantil.

CONCLUSIÓN

Fortaleces conocimientos sobre aspectos importantes para la prevención de la mortalidad infantil los cuales incluyen: a) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. b) Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). c) Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. d) Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. e) Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

MICROTERRITORIO

URBANO

ANEXOS

Y

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

#1

JORNADA MICROTERRITORIO URBANO PREVENCION MUERTE INFANTIL N°1

Lugar:	Nuevo Oriente
Fecha:	18 noviembre 2023
Personas Intervenidas:	mujeres







Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	INVITACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

Señor (a): lda. Comunidad

ASUNTO: Invitacion.

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA " la/o estamos invitando a realizar jornada educativa sobre aspectos importantes para la perencion de la mortalidad infantil.

Con el objetivo de dar cumplimiento al convenio interadministrativo 2023, celebrado 318 - 2023 entre la gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 18 noviembre /2023
Lugar: nuevo oriente.
Hora: 8:00 am.

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Elisa Florez
Profesional responsable de la actividad
CC.1062681281

Paula Hernandez C.
Representante de la comunidad
CC.1003594822.

Gobernación de Córdoba / Secretaría de Desarrollo de la Salud	FORMATO	VERSIÓN: 02	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE REUNIÓN

Lugar y fecha: Nuevo Oriente. 18/11/23

Hora de Inicio: 08:00am

Hora de Finalización: 10:00am

Objetivo(s) de la Reunión

REALIS Jornada educativa sobre aspectos importantes para la prevencion de la mortalidad infantil

Desarrollo de la Reunión

1 Presentacion del grupo de trabajo
2 oracion.
3 Presentacion del tema abordar
4 resolucion de preguntas y dudas
5 entrega de refrigerios
6 toma evidencias. fotos
7 firmas
8 despedida agradecmitos

Responsables de la Actividad

Melisa Florez

Paula Hernandez.

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA ¡La Salud el Bienestar de Todos!
	CONCERTACIÓN	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierralta a los 17 días del mes de noviembre del 2023 se reunieron Paula Hernandez C. quien se desempeña como lider de la comunidad y Melisa Florez, en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA enfermera con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.º 318. del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 17 días del mes de noviembre. del 2023.

Nombre Melisa Florez
Cédula 1062681281
Numero de celular 1062681281
Representante de la E.S.E Tierralta

Nombre Paula Hernandez C.
Cédula 1003944822
Numero de celular 3062651281
Funcionario del municipio o entidad

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO **CERTIFICACION**	VERSIÓN 01 FECHA 27-07-2009	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA ¡La Salud el Bienestar de Todos!
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, Paula Hernandez,
identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 1003594827., en
Representación del Barrio Nuevo Oriente, certifico que
la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó:

Jornada educativa sobre aspectos importantes para la prevencion de la mortalidad infantil

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI ☐ NO ☐

Para constancia se firma en Tierralta a los 18 días del mes de noviembre del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS Paula Hernandez

FIRMA

CELULAR 3128750113

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: POBLACION VULNERABLE NIÑOS Y NIÑAS ADOLECENTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: JORNADA PREVENCION MORTALIDAD INFANTIL

DIA:	18	MES:	NOV	AÑO:	2020	UBICACIÓN:	I.E.R LUNA	ZONA:	URBANO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA			TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Everladys Contreras Paet	CC	1073987968	31	M								X	X				X			3104324013	/		Everladys C.
2	Andejandro Urango Paternina	CC	1017150838	30	M								X	X				X			3203813633	-		Alejandro U.
3	Santiago Tapia Tapia	CC	1071435886	31	M								X	X				X			3107213829	/		Santiago Tapia
4	Leandrys Torres Bautista	CC	1073988869	20	F								X	X				X			3116807260	/		Leandrys Torres
5	Oscar Ortiz Amaya	CC	1073971697	26	M								X	X				X			3236492709	/		Oscar
6	Darfy Perez Mendoza	CC	1071431294	27	M								X	X				X			3122312921	/		Darfy Perez
7	mariana mendoza	CC	1138080192	37	F								X	X				X			3108413369	/		mariana mendoza
8	Janith Polo Sierra	CC	1073978498	30	M								X	X				X			3136964964	/		Janith Polo
9	Yaleno Mosquera Paterni-	CC	1073980499	50	M								X	X				X			3138497526	/		Yaleno M.q.
10	Yalena Fuentes Arias	CC	1071434207	47	F								X	X				X			3137964240	-		Yalena Fuentes

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORM[illegible] DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Poblaciones Vulnerables: niños, niñas y adolecentes

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada Sobre Aspectos importantes para la prevencion de la Mortalidad Infantil

DIA:	18	MES:	nov	AÑO:		UBICACIÓN:	IE Palmira	ZONA:	Urbana

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA			TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Jakelin Ruiz Palmera	CC	1071432187	23	F	X								X				X			3176053353	X		Jakelin Ruiz P
2	Eyiris peña	CC	1192775038	26	F								X	X	X				X		3217274124	X		Eyiris Peña
3	Yuranis Rosales	CC	1074008147	26	F	X								X				X			3148551636	X		Yuranis Rosales
4	Maira Ferraro	CC	1074005062	27	F								X	X				X			3235179709	X		Maira Ferraro
5	Lulys Atencia Gómez	CC	1003594278	23	F	X								X				X			3127087895	X		lulis A
6	Veronica Jimenez	CC	1074009582	23	F								X	X				X			3113577340	X		Veronica Jimenez
7	Claudiza Triana Hernandez	CC	1074009082	26	F								X	X				X			3106716081	X		claudiza Triana
8	Saris Gonzalez	CC	1074004980	24	F	X								X				X			3117636620	X		Saris Gonzalez
9	Darly Monai olea	CC	50640508	39	F								X	X			X			X	3235313293	X		Darly Monai
10	Maria Ilorente	CC	1073995553	31	F								X	X				X			3106239435	X		Maria Ilorente

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

MICROTERRITORIO

RURAL

ANEXOS

Y

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

#1

JORNADA MICROTERRITORIO RURAL PREVENCION MUERTE INFANTIL Nº1

Lugar:	Palmira
Fecha:	04 noviembre 2023 hora: 10:00am
Personas Intervenidas:	Mujeres edad fértil y gestante







Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA — Un Salud el Bienestar de Todos!
	INVITACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

Señor (a): Lider Comunitario

ASUNTO: Invitacion.

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA " la/o estamos invitando a

Realizar jornada educativa sobre aspectos importantes para la preveencion de la mortalidad infantil.

Con el objetivo de dar cumplimiento al convenio interadministrativo 2023, celebrado 313-2023 entre la gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 04 noviembre /2023
Lugar: palmira
Hora: 10:00 am

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Yenys Acosta
Profesional responsable de la actividad
CC. 30688912

Abel Jaime Cus
Representante de la comunidad
CC. 15879671

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA ¡La Salud el Buenísimo de Todos!
	CONCERTACIÓN	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierralta a los 03 días del mes de noviembre- del 2023 se reunieron Gabriel Jaime Diaz quien se desempeña como líder de la comunidad y Jeidy Avasquez, en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA enfermera con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.º 318. del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 03 días del mes de noviembre. del 2023.

Nombre Jeidy Avasquez
Cédula 30 688 912
Numero de celular 3012153766
Representante de la E.S.E Tierralta

Nombre Gabriel Jaime diaz
Cédula 15679641
Numero de celular 3207992 1
Funcionario del municipio o entidad

Gobernación de Córdoba / Secretaría de Desarrollo de la Salud	FORMATO	VERSIÓN: 02	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE REUNIÓN

Lugar y fecha: Palmira 09/ noviembre/2023	Hora de Inicio: 10:00 am Hora de Finalización: 12:00 a.

Objetivo(s) de la Reunión

Jornada educativa sobre aspectos importantes. para la prevencion de la mortalidad infantil

Desarrollo de la Reunión

1 presentacion del grupo
2 oracion
3. Presentacon del tema a los partic.
4. abridge del tema
5. resolucion de duda y Presuntas.
6. toma de evidencias
7 refrigerios
8 firmas.
9. despedida.

Responsables de la Actividad

Leidy Arrieta

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO **CERTIFICACION**	VERSIÓN 01 FECHA 27-07-2009	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA ¡Un Salud el Bienestar de Todos!
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, Gabriel Jaime Diaz,
identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 15079671., en
Representación del C/Comunidad Palmira, certifico que
la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó:

Jornada educativa sobre los aspectos importantes para prevencion de la mortalidad infantil.

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI [✓] NO [ ]

Para constancia se firma en Tierralta a los 04 días del mes de noviembre. del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS Gabriel Jaime Diaz

FIRMA [signature]

CELULAR 3207992121

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: POBLACION Vulnerable. niños y niñas adolescentes

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada prevencion Mortalidad Infantil

DIA:	4	MES:	11	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Palmira	ZONA:	RURAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Jakelin Ruiz Palmera	CC	1073992104	29	F								✓	✓				✓			3108914172	✓		Suly Ariole.
2	Jorgelis chavez	CC	1041226777	22	F								✓	✓				✗			3218129968	✓		Jorgelis chavez
3	Liana Ramos saenz	CC	1192900142	23	F								✓	✗				✓			3205282904	✓		Liana Ramos
4	Yosaira pastrana diaz	CC	1074000532	30	F								✓	✓				✗			3108274189	✓		Yosaira P.
5	Anilly Girardo	CC	1001507630	26	F								✓	✓				✓			3216811070	✓		Anilly Giraldo
6	Mona A Galego	CC	1062002510	30	F								✓	✗				✓			3104072269	✓		Mon A.
7	Nedira Herazo	CC	1073483300	31	F								✓	✗				✓			3117262963	✓		Nedira H.r
8	Jaidath Jimenez Arroyo	CC	50974213	31	F								✓	✓				✓			3135473048	✓		Jaidth Jimez
9	Yomara Amariles	CC	34375318	30	F								✓	✓				✓			3207884583	✓		Yomara Amariz
10	Marelvis Iglesia Romero	CC	1002949543	24	F								✓	✓				✓			3047699592	✓		Marelvis

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMA DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Poblacion Vulnerable ninos y adolecentes

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada Prevencion mortalidad infantil

DIA:	4	MES:	11	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Pelucio	ZONA:	Rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA			TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Veronica Jimenez	CC	1074009582	23	F									X				X			—	✓		Veronica Jimenez
2	Yorledis Benitez	CC	1063789371	26	F									X				X			—	✓		
3	Manuela Pena	CC	1066599306	29	F									X				X			—	✓		Manuela Pena
4	IPS Bento Doria	CC	1192775038	30	F									X				X			—	✓		IPS. Berrio.
5	Deyana Dora	CC	1073997055	26	F									X				X			—	✓		DEYANA DORA
6	Dayana Castillo	CC	26227890	31	F									X				X			—	✓		dayana castillo
7	Maria Florente	CC	1073974077	20	F									X				X			—	✓		Maria-Florent-
8	Sara Gutabet	CC	1073995553	32	F									X				X			—	✓		
9	Yana Ferraro	CC	1074004980	24	F									X				X			—	✓		
10	Eufra Peño	CC	1074005062	27	F									X				X			—			

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

MICROTERRITORIO RURAL ANEXOS Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS #2

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

JORNADA MICROTERRITORIO RURAL PREVENCION MUERTE INFANTIL Nº2

Lugar:	Palmira
Fecha:	18 noviembre 2023 hora: 04:00pm
Personas Intervenidas:	mujeres







Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA Un Salud el Barrio de Todos!
	INVITACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

Señor (a): lider comunidad

ASUNTO: Invitacion

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA " la/o estamos invitando a Realizar jornada educativa sobre aspectos importantes para la prevencion de la mortalidad infantil.

Con el objetivo de dar cumplimiento al convenio interadministrativo 2023, celebrado 318-2023 entre la gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 18 noviembre/2023.
Lugar: palmira
Hora: 2:00 pm.

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Jeidy Alvarez
Profesional responsable de la actividad
CC. 30688912

Gabriel Jaw Diaz
Representante de la comunidad
CC. 15079671.

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA ¡Un Salud el Bienestar de Todos!
	CONCERTACIÓN	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierralta a los 17 días del mes de noviembre- del 2023 se reunieron Gabriel Jame. quien se desempeña como líder de la comunidad y Melisa Florez, en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA enfermera con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.º 318. del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 17 días del mes de noviembre. del 2023.

Nombre Jeisy A Vasquez
Cédula 30 6[illegible] 912
Numero de celular 3012153766
Representante de la E.S.E

Nombre Gabriel Jame
Cédula 1507961
Numero de celular 3207992424
Funcionario del municipio o entidad

Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo / Secretaría de Desarrollo de la Salud	FORMATO	VERSIÓN: 02	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA — Un Salud al Bienestar de Todos!
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE REUNIÓN

Lugar y fecha: Palmira 18 noviembre / 2023	Hora de Inicio: 2:00 pm Hora de Finalización: 4:00 pm.

Objetivo(s) de la Reunión

Jornada educativa sobre espectos importantes para la prevencion de la mortalidad infal

Desarrollo de la Reunión

1 Presentacion del grupo.
2 oracion.
3 Presentacion del tema
4 abordaje del tema
5 resolver preguntas.
6 toma de evidencias
7 entra de refrigerios.
8 toma de firmas
9. despedida gsu decmiento.

Responsables de la Actividad

Jenny A Vasquez — Gabriel Jaime Diaz

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA Un Salud el Bienestar de Todos!
	CERTIFICACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, Gabriel Jaime diaz,
identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 15079671, en Representación del Consejo Pollmiña., certifico que la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó:

Jornada educativa sobre aspectos importantes para la prevencion de la mortalidad infantil

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI [x] NO [ ]

Para constancia se firma en Tierralta a los 18 días del mes de noviembre. del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS Gabriel Jaime diaz

FIRMA

CELULAR 15079671.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: poblacion Vulnerable ninos y ninas adolecentes.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada prevencion Mortalidad Infantil.

DIA:	18	MES:	nov	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	C/ Palma	ZONA:	Rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA			TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Ines Berrio Doria	cc	1073997055	26	F								X	X				X			—	X		Ines Berrio.
2	Deina Doria	cc	1002278 99	31	F								X	X				X			—	X		deina Dm
3	Maria alexandra ferraro	cc	1074005062	27	F								X	X				X			—	X		Maria Ferraro
4	Yuranis Rosales	cc	1074006147	26	F								X	X				X			—	X		Yuranis Ros
5	Manuela Jimenez	cc	1066599306	29	F								X	X				X			—	X		Manuela Jim
6	Elys Doria	cc	1002285 14	47	F								X	X				X			—	X		Elys Doria
7	Mara Vargas	cc	1073973815	22	R								X	X				X			—	X		Mara Vargas
8	Yesica Ruiz Villegas	cc	1007411473	27	F								X	X				X			—	X		Yesica Villegas
9	nayibe Gomez	cc	1005313122	32	P								X	X				X			—	X		Nayibe Gomez
10	Jaiden Ruiz Atencia	cc	1071432187	23	F								2	1				2			—	X		Jaiden Ruiz.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Poblacion. Vulnerable ninos y ninas adolecentes.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada prevencion Mortalidad infantil

DIA:	18	MES:	NOV	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Rabucia	ZONA:	rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Arelys Espitia Mercado	CC	34982891	37	f	X								X			X				3146535773	X		Areli Espitia
2	Narlidy Judith Marmolejo	CC	1073972275	29	f	X									X		X				—	X		Narlidy Marmolejo.
3	Yurleis Oviedo Diaz	CC	1037573230	30	f	X									X		X				—	X		yurleidys O.
4	Duanis Viellard avila	CC	1003736673	29	f	X									X		X				—	X		Duanis Villeard.
5	Yinaris Pitalua	CC	1007513363	30	f	X									X		X				—	X		yinaris Pitalua
6	Ena Romero Sanchez	CC	1133870820	38	f	X									X			X			3223756171	X		Ena Romero
7	Paola petro cogollo	CC	1073977177	35	f	X									X		X				—	X		Paola Petro.
8	Jenis florez	CC	1074005313	28	f	X									X		X				—	X		Jenis florez.
9	Maria Jose Lara	CC	1192809745	27	f	X									X		X				—	X		Maria Lara.
10	Zaira Ortega	CC	1074003653	28	f	X									X		X				—	X		Zaira Ortega.

7.2 Realizar una (01) jornada distribuidos en tres (3) microterritorio urbano y cuatro (04) sesiones microterritorio rural durante la vigencia del convenio una actividad de educación en salud teórico practica de dos horas de duración cada sesión dirigida a grupos de veinte (20) mujeres en edad fértil y gestantes, las cuales serán las mismos en cada sesión sobre aspectos importantes para la prevención de la mortalidad infantil los cuales incluyen: a) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados.

MICROTERRITORIO URBANO: PRE Y POST



7.2 MICROTERRITORIO URBANO: CARTILLAS





7.2 MICROTERRITORIO RURAL: CARTILLAS



7.2 MICROTERRITORIO RURAL: PRE Y POST



DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - X B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - X A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - X B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas. X
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias. ✓

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero ✓

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero ✓

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más. X
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más. ✓
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C: A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   C. Falso
   D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   C. Falso
   D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   C. Falso
   B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   C. Falso
   D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   C. Falso
   D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   C. Falso
   D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero ✓

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más. ✓
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas. ✓
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias. ✓

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero ✓

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   C. Falso
   D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   C. Falso
   D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   C. Falso
   D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero