**7.3 Realizar una (01) jornada de siete (07) sesiones, en el Microterritorio urbano con mínimo veinte (20) agentes comunitarios cada una, que pueden estar integrados por madres comunitarias, copacos, organizaciones de base comunitaria, lideres, integrantes de las redes de vigilancia comunitaria, auxiliares de enfermería, gestores de salud, parteras, sobanderos, médicos tradicionales, un encuentro pedagógico semanal de 2 horas de duración cada jornada, con los siguientes temas: a) Conociendo la IRA. b) Como evito que los niños menores de 5 años se enfermen. c) Si se enferma como lo debo cuidar en casa y como puedo evitar que contagie a otras personas. d) Cuáles son los signos para que sea necesario consultar al servicio de salud. e) Mensajes claves: ¿Cómo evito, que mi hijo, hija o adulto mayor, se enferme?, ¿Cómo lo(a) cuido en casa?, ¿Cuándo debo consultar al médico? Para el desarrollo de estos encuentros se debe utilizar la metodología definida en la Guía operativa para desarrollo de la estrategia comunitaria Programa para la prevención, manejo y control de la Infección Respiratoria Aguda- IRA, en niños menores de cinco años.**

## INTRODUCCIÓN

Según la ejecución de las actividades en el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) en salud pública, 2023. Se contemplan las acciones operativas dirigidas a promover la calidad en salud de cada persona según curso de vida, grupo y comunidad en general, de igual manera tratar de minimizar y controlar factores de riesgo y la prevención de enfermedades para garantizar el bienestar en salud de la población, y en prioridad los menores de 5 años que son vulnerable a las Infección Respiratoria Aguda. Este tipo de enfermedades son un grupo de enfermedades frecuentes en los niños, ellos pueden enfermar hasta 6 veces en el año. La gravedad de los episodios depende del tipo de agente que lo provoque y las condiciones del niño recuerde entre menor edad tenga mayor es el peligro de complicaciones.

La infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 5 años, genera en nuestro país una importante carga de enfermedad, con una alta prevalencia de morbilidad grave y una alta mortalidad, con unos costos sociales y económicos muy importantes. En los países desarrollados, hace muchos años lograron bajar la frecuencia de casos de infección respiratoria Aguda (IRA) que ameritan manejo hospitalario y en forma importante lograron bajar la mortalidad por este tipo de patologías. En los países con menor nivel de desarrollo, entre ellos los

países latinoamericanos, no se ha logrado un nivel de control adecuado y siguen demandando un esfuerzo grande de las instituciones de salud para dar respuesta a la problemática, Colombia no es la excepción a esta situación. Por consiguiente, la mejor estrategia es masificar información de prevención por todos los canales comunicativos y sistemas de salud con el fin de mitigar la mortalidad infantil en niños por este tipo de patología prevalente durante la infancia.

## JUSTIFICACIÓN

El Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) como conjunto de beneficios compuesto por acciones en salud y gestión del riesgo, es necesario su debida ejecución en el municipio ya que permite que la población en general goce de un nivel de calidad en salud físico, psicológico y social especial los niños menores de 5 años que es un tipo de población vulnerable. Es decir, que las comunidades estén incentivadas en participar activamente en cuidar su salud y del resto de los integrantes de la familia y no estén ajenas a la prevención y control del riesgo que son los determinantes en aumentar el porcentaje de la morbilidad y en su mayor índice la mortalidad en esta población infantil.

Las infecciones respiratorias agudas que se encuentran entre las primeras causas de muerte en los niños en la mayoría de los países en desarrollo representan el próximo desafío que enfrentarán los servicios de salud en relación con la atención integral al niño, ya que la mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles y enfermedades diarreicas han disminuido en forma marcada en los últimos años. El impacto en la mortalidad a través de la promoción y atención en Rutas Integrales se basa esencialmente en la adecuada prevención de los casos de IRA a través de autocuidados, hábitos saludables, identificación temprana de los niños con IRA y consecuente diagnóstico precoz de las neumonías, además de un correcto y eficaz manejo terapéutico

## CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO



Tierralta es un municipio ubicado al sur del departamento de Córdoba, en la región Caribe de Colombia y a 78 kilómetros de Montería. Bajo su jurisdicción se encuentra la Represa Urrá y una parte el Parque nacional natural Paramillo. Tierralta es un municipio agrícola y ganadero.

El territorio del Municipio de Tierralta fue habitado inicialmente por la tribu de los Zenúes, quienes pertenecían a la familia de los Caribes, los cuales se organizaron socialmente de manera monárquica, habiendo entre ellos: caciques, sacerdotes, guerreros y esclavos. Esta tribu se caracterizó por transformar el paisaje de selvas en sabanas, debido a su particular adaptación que implicaba la producción de excedentes y una alta especialización en el trabajo.

Para la época del descubrimiento de Tierralta, a principios del siglo xvi, el conquistador Pedro de Heredia llegó al territorio Zenú.

Desde 1840 los colonos hicieron su entrada a las zonas altas del río Sinú en busca de raicillas, caucho, pieles, oro y madera. Hacia 1881, las compañías extranjeras (francesas, belgas y norteamericanas) entraron a la zona a desarrollar la explotación maderera del río Sinú.

Iniciando el siglo xx, colonos y comerciantes se establecen en la frontera de las zonas planas del valle y las estribaciones sinuosas de la Serranía de San Jerónimo. A partir de la donación de 4 hectáreas de terreno por parte del señor Enrique Martínez Zurita en el "Puerto del Higo"; el día 25 de noviembre de 1909, Santiago Canabal decide hacer el trazado de las primeras calles e iniciar la construcción de viviendas en el caserío, dando origen al poblado de Tierralta, que reconoce a Santiago Canabal como su fundador.

El puerto de Tierralta sobre el río Sinú se convierte desde entonces en el paso obligatorio para las actividades económicas de la vasta región montañosa y en el puerto fluvial más importante del alto Sinú.

Tierralta fue creado municipio en el año 1931 por ordenanza de la Asamblea de Bolívar, la que fue anulada por ilegal, ya que tuvo algunas ilegalidades e irregularidades. Posteriormente, el día 14 de enero de 1949, la misma corporación

legislativa y mediante ordenanza n.º 63 determina de manera definitiva que Tierralta es nuevo Municipio segregado de Montería.

El municipio de Tierralta desempeñó un papel importante durante el conflicto armado. Era una de las zonas donde los paramilitares de las AUC tenían mayor concentración. El 23 de julio de 2001, el pacto de Ralito fue firmado en Tierralta por 4 paramilitares -incluido su instigador Salvatore Mancuso-, 26 gobernadores, congresistas, alcaldes u otros políticos -incluido el propio alcalde de Tierralta Sigifredo Senior-, y 6 agricultores u otras personas. El encuentro tuvo lugar en la finca del corregimiento de Santa Fe de Ralito perteneciente al paramilitar Salomón Feris Chadid, alias 08.3 Los firmantes se dieron "la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, [...] en un espacio donde toda persona tiene derecho a la propiedad". Dos años más tarde, se firmó allí el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, el 15 de julio de 2003, entre el gobierno de Álvaro Uribe representado por Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la paz, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el objetivo de "restablecer el monopolio del poder en manos del Estado".

- **SUPERFICIE:** 5025 km²
- **TIEMPO:** Tropical seco
- **POBLACIÓN:** 46 375 habitantes
- **GENTILICIO:** Tierraltense
- **ALCALDE:** Daniel Enrique Montero Montes.

**c) Organización territorial**

Además de su Cabecera municipal. Tierralta tiene bajo su jurisdicción los siguientes Centros poblados:

- Campo Bello
- Caramelo
- Carrizola
- Crucito
- El Rosario
- El Águila (Batata)
- Frasquillo Nuevo
- Las Delicias
- Los Morales
- Mantagordal
- Nueva Esperanza
- Nueva Granada
- Pueblo Cedro
- Saiza
- San Rafael
- Santa Fe de Ralito
- Santa Marta
- Severinera
- Villa Providencia
- Virgilio Vargas
- Volador
- Bocas Del Manso

## OBJETIVOS DEL PROYECTO

-OBJETIVO GENERAL

Realizar con los agentes comunitarios encuentros pedagógicos sobre tema; conociendo la IRA, como evito que los niños y las niñas menores de 5 años se enfermen, si se enferma como lo debo cuidar en casa y como puedo evitar que contagie a otras personas, cuáles son los signos para que sea necesario consultar el servicio de salud, ubicados en el área del Municipio de Tierralta.

-OBJETIVO ESPECIFICOS

- Brindar orientación sobre como evito que los niños menores de 5 años se enfermen
- Educar sobre la IRA y son los signos para que sea necesario consultar el servicio de salud
- Dar a conocer como lo debo cuidar en casa y como puedo evitar que contagie a otras personas.

## 7.3 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO:

PERIODO EN EL CUAL TUVO LUGAR EL PROYECTO

Estas actividades se desarrollaron en el periodo comprendido entre el 27 de julio del 2023 hasta el 27 de diciembre del 2023. ejecutándose en la comunidad del barrio Nuevo Oriente, municipio de tierralta, Córdoba. Lideradas activamente con lideres cometarios, trabajadores sociales y agentes educativos, Los temas tratados fueron:

a. cociendo la IRA
b. Como evito que los niños menores de cinco años se enfermen
c. si se enferma como lo debo de cuidar en casa y como puedo evitar que contagie a otras personas.
d. cuáles son los signos para que sea necesario consultar al servicio de salud
e. mensajes claves: ¿cómo evito, que mi hijo, hija o adulto mayo, se enferme?, ¿cómo lo (a) cuido en casa?, ¿cuándo debo consultar al médico?, encuentros guiados por la guía operativa para desarrollo de estrategias comunitaria programa para la prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda- ira en niños menore4s de cinco años. través de un (1) de jornada, de cinco sesiones programadas, siendo participes población general.

## ACTIVIDAD REALIZADA

### DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Mediante concertación con lideres de la comunidad del barrio Nuevo Oriente, se realiza presentación de los temas a desarrollar por sesión, concretando los días para su ejecución, en este orden, para este periodo se llevó a cabo cuatro (04) sesiones cumpliendo con el total de siete (07) jornadas con la misma población general cumpliendo el 100% de las sesiones, conformado por 20 participantes, donde se abordó el tema:

a. cociendo la IRA
b. Como evito que los niños menores de cinco años se enfermen
c. si se enferma como lo debo de cuidar en casa y como puedo evitar que contagie a otras personas.
d. cuáles son los signos para que sea necesario consultar al servicio de salud
e. mensajes claves: ¿cómo evito, que mi hijo, hija o adulto mayo, se enferme?, ¿cómo lo (a) cuido en casa?, ¿cuándo debo consultar al médico?

la cual permitió la participación de la comunidad en general, expresando situaciones que han observado en el entorno social, del mismo modo aclarando dudas respeto al tema, e identificando las forma de fomentar cuidado desde el hogar

la población participe mostro interés por los temas desarrollados ejecutados, finalizada cada sesión se tomaron registros fotográficos y de asistencias.

se hizo entra de refrigerios y se agradece por el espacio dispuesto.

Oriente, zona urbana del municipio de Tierralta, como primer momento se comparte saludo cordial, seguidamente presentación del equipo del pic departamental gobernación de Córdoba 2023, se presenta a los participantes las temáticas a tratar:

- cociendo la IRA
- Como evito que los niños menores de cinco años se enfermen
- si se enferma como lo debo de cuidar en casa y como puedo evitar que contagie a otras personas.
- ¿cuáles son los signos para que sea necesario consultar al servicio de salud?
- mensajes claves: ¿cómo evito, que mi hijo, hija o adulto mayo, se enferme?, ¿cómo lo (a) cuido en casa?, ¿cuándo debo consultar al médico?

para la ejecución de la jornada uno (1) se abordó el tema, conociendo la IRA. donde se definió que es la IRA, infecciones respiratorias agudas, constituyen un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microrganismos como virus y bacterias, que comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas.

¿Cuáles son las infecciones respiratorias agudas más comunes? las infecciones respiratorias agudas son enfermedades que afectan desde oídos, nariz, garganta hasta los pulmones, El catarro o resfriado común, la sinusitis, la faringitis, la laringotraqueítis y la epiglotitis son las principales enfermedades infecciosas que afectan a la vía aérea superior.

son producidas por virus y bacterias que se encuentran en el medio ambiente, los alimentos, el agua, el suelo, los seres humanos, etc.

para el desarrollo de la jornada dos (2) Como evito que los niños menores de cinco años se enfermen, se formularon preguntas ¿qué factores influyen en la salud de las personas?

- herencia
- ambiente
- economía
- nivel educativo
- servicio salud
- hábitos

se realiza taller donde se solicita a las personas conformar grupo de cuatro personas y resolver las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son las practicas saludables para un buen crecimiento y desarrollo en los niños?
- ¿cuándo deben buscar atención medica?
- ¿cuáles son las practicas para evitar que el niño se enferme?

para la ejecución de la jornada tres (3) ¿si se enferma como lo debo de cuidar en casa y como puedo evitar que contagie a otras personas? en el desarrollo del encuentro se evidencio y realizo ejercicio del adecuado lavado de manos, agua, jabón, y secado con toalla o papel

- tener esquemas de vacunación
- evitar contacto con personas que tengan gripa
- evitar cambios bruscos de temperaturas
- uso de tapa bocas

se realiza dinámica tingo, tingo, tingo, tango para evaluar conocimiento ante el tema desarrollado.

para el desarrollo de la jornada cuatro (4) ¿cuáles son los signos para que sea necesario consultar al servicio de salud? Hay que estar atentos en los niños menores de 5 años las siguientes manifestaciones:

- Aumento en la frecuencia respiratoria o respiración rápida
- Se le hunden las costillas al respirar.
- Presenta ruidos extraños al respirar o "le silba el pecho".
- No quiere comer o beber y vomita todo.
- Fiebre, que no cede con la administración de medicamentos.
- irritabilidad
- Decaimiento y somnolencia.
- Ataques o convulsiones.

En escolares, adolescentes y adultos:

- Asfixia o dificultad para respirar (o incluso sensación de dificultad para respirar).
- Dolor en el pecho al respirar o toser.
- Decaimiento o cansancio excesivo.
- Fiebre mayor de 38,5 grados centígrados, durante más de dos días.

se lleva a cabo la utilización fichas de AIEPI, y entrega de estas a las familias, con el propósito de mantener bases de conocimiento desde lo individual, familiar y comunitario.

por ultimo se realiza dinámica la tela araña con ovillo, como forma de fomentar la participación y manifestación de lo aprendido en el tema socializado.

para el desarrollo de la jornada cinco (5) mensajes claves: ¿cómo evito, que mi hijo, hija o adulto mayo, se enferme?, ¿cómo lo (a) cuido en casa?, ¿cuándo debo consultar al médico?

se formulan ´presuntas: ¿cómo evitar que mi hijo o adulto mayor se enferme? ¿cómo lo cuido en casa?

- ¿Cómo evitar que el niño(a)/adulto mayor se enferme?

1. Verificar el estado de vacunación y de aseguramiento de niños y niñas.
2. Intensificar el lavado de manos de niños/as, adultos mayores y cuidadores.
3. Evitar el contacto con personas que tengan gripa o tos.
4. Evitar la presencia de humo en la vivienda.
5. Facilitar la ventilación, limpieza e iluminación de la vivienda y jardines, manteniendo los espacios limpios.

- ¿Cómo cuidar a niño(a)/adulto mayor si está enfermo?

1. En lo posible no lo envíe al jardín, escuela o colegio.
2. Refuerce el lavado de manos.
3. Si la temperatura corporal es superior a 38.5 °C, trate la fiebre con paños de agua tibia en las zonas de mayor concentración de calor (axilas e ingle), no se automedique.
4. Aumentar frecuencia de líquidos y dar alimentos en porciones pequeñas, con mayor frecuencia.
5. Si toma leche materna, suministrar con más frecuencia.
6. Después de las comidas, mantenga al niño o niña sentado por lo menos durante 30 minutos.
7. Dele los medicamentos que fueron formulados por el médico, en la dosis y horarios establecidos y por el tiempo indicado, Por último, Se finaliza con certificación sin inconvenientes, diligenciamiento de listado de asistencia, toma de video y fotos de las actividades.

## EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se considera satisfactorio dado que se logró el desarrollo del 100% de las sesiones establecidas, cumpliendo lo propuesto para lo comunidad objeto.

## OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN

Identificación de dificultades: No se presentaron dificultades que impidieran el desarrollo de los encuentros.

Logros: Desarrollar los encuentros en la fechas y horarios estipulados, asimismo que las actividades hayan generado empatía, aceptación en los participantes.

## METODOLOGIA

Fuentes de información: infecciones respiratorias agudas IRA (INSTITUTO NACIONL DE SALUD) (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL)

Instrumentos técnicos utilizados: Para la sostenibilidad del proyecto se invirtió recursos para las actividades como: celular, cartulina, marcadores, colores, papel impreso, formatos de firma, huellero salón, ovillos de lana, tela, pegante, tijeras, jabón, agua en un recipiente, EPP y toallas de papel.

## RECOMENDACIONES

Desde la promoción y prevención se hace necesario seguir desarrollando proyectos que Oriente y sensibilicen a la población en general sobre prevenir la I.R.A que es la principal causa de motivo de consulta en esta población vulnerable en este tipo de población menor de 5 años y es la segunda causa de muerte a nivel mundial.

## CONCLUSIÓN

La aplicación del presente proyecto fue importante e impacto de manera positiva, ya que se fortaleció conocimientos sobre IRA, como evitar que los niños y las niñas menores de 5 años enfermen, como cuidarlos en casa y evitar que se contagien a otras personas y cuáles son los signos para que sea necesario consultar el servicio de salud.

# ANEXOS
# Y
# EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
# #1

| Gobernación de Córdoba<br>Ahora le toca al pueblo | FORMATO | VERSIÓN 01 | E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA<br>Un Salud el Bienestar de Todos! |
|---|---|---|---|
| | INVITACION | FECHA 27-07-2009 | |
| | PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD | PAGINA 1 DE 1 | |

**Señor (a):** Ingrid serrano

**ASUNTO:** INVITACION.

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA " la/o estamos invitando a realizar. Jornada de prevencion y manejo de la infeccion respiratoria IRA.

Con el objetivo de dar cumplimiento al convenio interadministrativo 2023, celebrado 318 - 2023. entre la gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 10nov_17nov-24nov-1dic-8dic-15dic-22dic
Lugar: nuevo oriente
Hora: 3:00 pm.

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Melisa floret
**Profesional responsable de la actividad**
**CC.** 1062681281

Ingrid Serrano P
**Representante de la comunidad**
**CC.** 1192892408.

| Gobernación de Córdoba<br>Ahora le toca al pueblo | FORMATO | VERSIÓN 01 | E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA<br>Un Salud el Bienestar de Todos |
|---|---|---|---|
| | **CONCERTACIÓN** | FECHA 27-07-2009 | |
| | **PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD** | PAGINA 1 DE 1 | |

## ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierralta a los 04 días del mes de 11 del 2023 se reunieron Ingrid serrano quien se desempeña como líder comunitario y Melisa Floret, en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA enfermera con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.º 318 del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 04 días del mes de 11 del 2023.

Nombre Melisa Floret
Cédula 1062651121
Numero de celular 30216376
Representante de la E.S.E Tierralta

Nombre Ingrid serrano
Cédula 1192892408
Numero de celular 3122881354
Funcionario del municipio o entidad

| Gobernación de Córdoba / Secretaría de Desarrollo de la Salud | FORMATO | VERSIÓN: 02 | E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA |
|---|---|---|---|
| | ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA | FECHA: 15-08-2012 | |
| | PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD | PÁGINA 1 DE 1 | |

## ACTA DE REUNIÓN

| Lugar y fecha: nuevo oriente 10/01/2023 | Hora de Inicio: 3:00 pm<br>Hora de Finalización: 5:00 pm |
|---|---|

**Objetivo(s) de la Reunión**

Jornada de la prevencion y manejo de la Infecciones respiratorias IRA

**Desarrollo de la Reunión**

* Presentacion del grupo de trabajo (PIC)
* DINAMICA Romper el Hielo
* Presentacion del tema y socializacion
* Resolucion de preguntas
* Entrega de refrigerios
* toma de evidencias foto y firmas
* Agradecimientos y despedida

**Responsables de la Actividad**

Melisa Florez

Indio Serrano

| Gobernación de Córdoba<br>Ahora le toca al pueblo | FORMATO<br>**CERTIFICACION** | VERSIÓN 01<br>FECHA 27-07-2009 | E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA<br>Un Salud el Bienestar de Todos! |
|---|---|---|---|
| | **PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD** | PAGINA 1 DE 1 | |

## CERTIFICACIÓN

### A QUIEN INTERESE

Yo, Ingrid Serrano Pardo,
identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 1192892408, en Representación del Líder Comunidad Nuevo Oriente, certifico que la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó:

Jornada de prevencion y manejo de la infecciones respiratorias IRA los dias 10 nov - 17 nov - 24 nov - 1 dic - 8 dic - 15 dic y 22 diciembre 2023.

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI [x] NO [ ]

Para constancia se firma en Tierralta a los 20 días del mes de noviembre del 2023.

**NOMBRE Y APELLIDOS** Ingrid Serrano.

**FIRMA** Ingrid Serrano

**CELULAR** 3120883354

**a) Conociendo la IRA sesión # 1**

| | |
|---|---|
| **Lugar:** | Barrio Nuevo Oriente |
| **Fecha:** | 10 noviembre 2023 |
| **Personas Intervenidas:** | padres, madres, cuidadores y/ o responsables |







E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
*Un Salud el Bienestar de Todos!*

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

**DIMENSIÓN:** N.N.A.

**NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:** Jornada Conociendo del IRA - Dirigida a agentes Comunitarios

| **DIA:** | 10 | **MES:** | nov | **AÑO:** | 2023 | **UBICACIÓN:** | nuevo oriente | **ZONA:** | urbano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACIÓN | | EDAD | GENERO | TIPO DE POBLACIÓN | | | | | | | | SGSSS | | | LABORA | | | TELÉFONO | MATERIAL DE APOYO | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TIPO | No. Identificación | | | GESTANTE | NARP | INDÍGENA | ROM | DISCAPCIDAD | VÍCTIMA | MIGRANTE | POBLACIÓN GENERAL | SUBSIDIADO | CONTRIBUTIVO | OTRO | SI | NO | FORMAL | INFORMAL | | SI | NO | |
| 1 | Gleis NUÑEZ | CC | 50 640 679 | 41 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 301 728 80 22 | | | Gleis Nuñez |
| 2 | Anilide Rodeme | CC | 26 231 731 | 54 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 300 705 7835 | | | Anilide Rodeme |
| 3 | Zoilda Romero Angel | CC | 1074 001 012 | 29 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 300 789 4377 | | | Zoilda Romero |
| 4 | Marlene Galarcio | CC | 30 689 055 | 45 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | No tiene | | | Marlene Galarcio |
| 5 | Miguel Romos Avilez | CC | 78 743 161 | 50 | M | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 300 852 4170 | | | Miguel Ruiz |
| 6 | yuris varilla | CC | 1073 983 783 | 34 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 300 680 3102 | | | yuris varilla |
| 7 | Sibeiry varilla Hernandez. | CC | 50 640 679 | 41 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 301 728 80 22 | | | Sibeiry varilla |
| 8 | Aliviangiy Ruiz | CC | 62 09707 | 35 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | No tiene | | | Aliviangiy Ruiz |
| 9 | Ana Arteaga lara | CC | 1073983198 | 34 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 300 257 2686. | | | Ana Arteaga |
| 10 | Nancy Pinedo | CC | 26 204 386 | 70 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 301 216 31 21 | | | nancy P |

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: NNA.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornadas Concientizando la IRA - Dirigida a agentes comunitarios

| DIA: | 10 | MES: | nov | AÑO: | 23 | UBICACIÓN: | Jumo Orente | ZONA: | cubano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACIÓN | | EDAD | GENERO | TIPO DE POBLACIÓN | | | | | | | | SGSSS | | | LABORA | | | TELÉFONO | MATERIAL DE APOYO | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TIPO | No. Identificación | | | GESTANTE | NARP | INDÍGENA | ROM | DISCAPCIDAD | VÍCTIMA | MIGRANTE | POBLACIÓN GENERAL | SUBSIDIADO | CONTRIBUTIVO | OTRO | SI | NO | FORMAL | INFORMAL | | SI | NO | |
| 1 | Nancy Pinedo | CC | 26209386 | 70 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 301 216 31 21 | / | | nancy P |
| 2 | Ana Arteaga lara | Ce | 1073983198 | 34 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 300 257 2686 | | | Ana Arteaga |
| 3 | Alvangry Diaz | CC | 62 07707 | 35 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | No tiene | / | | Alvangry Diaz |
| 4 | Sobeiry Vanilla Hdez. | CC | 50·640·679 | 41 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 301 728 80 22 | / | | Sobeiry Vanilla |
| 5 | Yuris Vanilla | CC | 1073983783 | 34 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 300 ·680 3102 | / | | Yuris Vanilla |
| 6 | Miguel Ramos Avilez | CC | 78 748 161 | 50 | M | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 300 852 4170 | / | | Miguel Ramos A |
| 7 | Marlene Galarcio | CC | 30·689 085 | 45 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | No tiene | / | | Marlene Galarcio |
| 8 | Zaida Romero Angel | CC | 1074 021 62 | 29 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 300 789 2877 | / | | Zaida Romero |
| 9 | Arilide Rodelo | CC | 26 231 731 | 54 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 300 705 7835 | / | | Arilide Rodelo |
| 10 | Gleis nuñez. | CC | 50·640·679 | 41 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 301 728 8022 | | | Gleis nuñez |

# ANEXOS Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS #2

**b) Como evito que los niños menores de 5 años se enfermen sesión # 2**

| | |
|---|---|
| **Lugar:** | Barrio nuevo oriente |
| **Fecha:** | 17 noviembre 2023 |
| **Personas Intervenidas:** | padres, madres, cuidadores y/ o responsables |







E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

**DIMENSIÓN:** NNA

**NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:** Jornada - Conociendo la IRA - Dirigida a agentes Comunitarios

| DIA: | 17 | MES: | Nov | AÑO: | 2023 | UBICACIÓN: | Km 0 Urbe | ZONA: | Urbano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACIÓN | | EDAD | GENERO | TIPO DE POBLACIÓN | | | | | | | | SGSSS | | | LABORA | | | TELÉFONO | MATERIAL DE APOYO | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TIPO | No. Identificación | | | GESTANTE | NARP | INDÍGENA | ROM | DISCAPCIDAD | VÍCTIMA | MIGRANTE | POBLACIÓN GENERAL | SUBSIDIADO | CONTRIBUTIVO | OTRO | SI | NO | FORMAL | INFORMAL | | SI | NO | |
| 1 | Jose Gabriel | CC | 1007548491 | 23 | M | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 300 231 8701 | / | | |
| 2 | Lorena Castillo | CC | 50 976 457 | 54 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 314 725 4144 | / | | Lorena Castillo |
| 3 | Nukidys. yanez Gomez | CC | 50800 290 | 59 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 312 618 8824 | / | | |
| 4 | Nana Martinez Montes | CC | 1003594858 | 21 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 300 738 2156. | / | | |
| 5 | Julio Diaz Castilo | CC | 1073986263 | 30 | M | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 314 518 3200 | / | | |
| 6 | Olivia Lopez | CC | 43 426 742 | 60 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 311 380 3857. | / | | Olivia Lopez |
| 7 | Monica Jimenez | CC | 1073994882 | 31 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 300 412 0097 | / | | |
| 8 | Ricardo Martinez | CC | 78 764 359 | 48 | M | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 301 728 3330. | / | | |
| 9 | Jose Diaz | CC | 1073 992 405 | 30 | M | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 314 518 3200 | / | | |
| 10 | Olgui Lucia Soto Perez | CC | 1065007810 | 27 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 320 589 68 60 | | | |

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

**DIMENSIÓN:** NNA.

**NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:** Jornada Conocendo el IRA - Dirigida a agentes Comunitarios.

| DIA: | 17 | MES: | nov | AÑO: | 2023 | UBICACIÓN: | Nuevo Oriente | ZONA: | urbano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACIÓN | | EDAD | GENERO | TIPO DE POBLACIÓN | | | | | | | | SGSSS | | | LABORA | | | | TELÉFONO | MATERIAL DE APOYO | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TIPO | No. Identificación | | | GESTANTE | NARP | INDÍGENA | ROM | DISCAPCIDAD | VÍCTIMA | MIGRANTE | POBLACIÓN GENERAL | SUBSIDIADO | CONTRIBUTIVO | OTRO | SI | NO | FORMAL | INFORMAL | | SI | NO | |
| 1 | Marlene Galarcio | CC | 30 689 055 | 45 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | No tiene | / | | Marlene Galarcio |
| 2 | olga lucia soto Perez | CC | 1065 007 810 | 27 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 320 589 4320 | / | | C.S.L. |
| 3 | Arilde Rodeme | CC | 26 231 131 | 54 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 300 705 7835 | / | | Arilde Rodeme |
| 4 | Olivia Lopez | CC | 43 426 742 | 60 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 311 380 3857 | | | Oliva Lopez |
| 5 | yons vanilla | CC | 1073 983 783 | 34 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 300 680 3102 | / | | Yons Vanilla |
| 6 | Maira Martinez Ramos | CC | 1003 594 868 | 21 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 311 380 3857 | / | | MAIRA MARTINEZ |
| 7 | Alixian Gil Diaz | CC | 62 07707 | 35 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | No tiene. | / | | Alixian Diaz |
| 8 | Nancy Pineda | CC | 26 209 386 | 70 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 301 216 31 21 | / | | Nancy P |
| 9 | Lorena Castillo | CC | 50 976 497 | 54 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 314 725 4144 | / | | Lorena Castillo |
| 10 | Ricardo Martinez | CC | 78764359 | 48 | M | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 301 728 33 30 | / | | Ricardo Martinez |

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

# ANEXOS
# Y
# EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
# #3

**c) Si se enferma como lo debo cuidar en casa y como puedo evitar que contagie a otras personas sesión # 3**

| | |
|---|---|
| **Lugar:** | Barrio nuevo oriente |
| **Fecha:** | 24 noviembre 2023 |
| **Personas Intervenidas:** | padres, madres, cuidadores y/ o responsables |






Agua
1 2 3 4 5 6 7 8 9

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

**DIMENSIÓN:** NNA.

**NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:** Jornada conociendo la IRA. Dirigida a agentes comunitarios

| DIA: | 24 | MES: | 11 | AÑO: | 2023 | UBICACIÓN: | Nuevo Oriente | ZONA: | Urbana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACIÓN | | EDAD | GENERO | TIPO DE POBLACIÓN | | | | | | | | SGSSS | | | LABORA | | | TELÉFONO | MATERIAL DE APOYO | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TIPO | No. Identificación | | | GESTANTE | NARP | INDÍGENA | ROM | DISCAPCIDAD | VÍCTIMA | MIGRANTE | POBLACIÓN GENERAL | SUBSIDIADO | CONTRIBUTIVO | OTRO | SI | NO | FORMAL | INFORMAL | | SI | NO | |
| 1 | Zaida Romero Angel | CC | 1074001612 | 29 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 300 789 4877 | / | | Zaida Romero |
| 2 | Miguel Ramos Avilas. | CC | 78743161 | 50 | M | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 300 852 4470 | / | | |
| 3 | Glas nuñez | CC | 50 640 679 | 41 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 301 728 8022 | | | Glas nuñez |
| 4 | Ana Arteaga lara | CC | 1073983198 | 34 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 300 257 2086 | / | | Ana Arteaga |
| 5 | Jose Esquivel | CC | 1007548491 | 23 | M | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 300 231 8701 | / | | |
| 6 | Mileidys yanez Gomez | CC | 50 800 290 | 30 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 312 618 83 24 | / | | |
| 7 | Julio Diaz Castillo | CC | 1073986245 | 30 | M | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 314 518 3200 | / | | |
| 8 | Monica Jimenez | CC | 1073994882 | 31 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 300 412 00 97 | / | | Monica Jimenez |
| 9 | Jose Diaz | CC | 1073992465 | 33 | M | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 314 518 3200 | / | | |
| 10 | Sobeny Vanilla Hernandez | CC | 1148436104 | 36 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 300 200 6471 | | | |

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

**DIMENSIÓN:** NNA

**NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:** jornada Conociendo la IRA - Dirigido a agentes Comunitarios

| DIA: | 24 | MES: | nov | AÑO: | 2023 | UBICACIÓN: | Tuchin Cordoba | ZONA: | urbano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACIÓN | | EDAD | GENERO | TIPO DE POBLACIÓN | | | | | | | | SGSSS | | | LABORA | | | TELÉFONO | MATERIAL DE APOYO | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TIPO | No. Identificación | | | GESTANTE | NARP | INDÍGENA | ROM | DISCAPCIDAD | VÍCTIMA | MIGRANTE | POBLACIÓN GENERAL | SUBSIDIADO | CONTRIBUTIVO | OTRO | SI | NO | FORMAL | INFORMAL | | SI | NO | |
| 1 | Arelis Roqueme | CC | 26 231 131 | 54 | F | | | | | | | | X | S | | | | X | | | 300 705 7835 | / | | Arelis Roqueme |
| 2 | Marlene Galarcio | CC | 30 689 055 | 45 | F | | | | | | | | X | C | | | | X | | | No tiene | / | | Marlene galarcio |
| 3 | Yuris Vanilla | CC | 1073483783 | 34 | F | | | | | | | | X | C | | | | X | | | 300-680 3102 | / | | Yuris Vanilla |
| 4 | Alviangri Diaz. | CC | 6207707 | 35 | F | | | | | | | | X | C | | | | X | | | No tiene | / | | Alviangri Diaz |
| 5 | Nancy Pinedo | CC | 26 209 386 | 70 | F | | | | | | | | X | C | | | | X | | | 301 216 31 21 | / | | nancy P |
| 6 | Lorena Castillo | CC | 50 976 457 | 54 | F | | | | | | | | X | C | | | | X | | | 314 725 444 | / | | Lorena castillo |
| 7 | Nanci Martinez Tuñoz | CC | 1003 594 868 | 21 | F | | | | | | | | X | C | | | | X | | | 300 738 2156 | / | | Nanci Martinez |
| 8 | olivia lopez | CC | 43 426 742 | 60 | F | | | | | | | | X | C | | | | X | | | 311 380 3857 | / | | olivia lopez |
| 9 | Ricardo martinez | CC | 78 764 359 | 48 | M | | | | | | | | X | C | | | | X | | | 301 728 3330 | / | | Ricardo matz |
| 10 | olga lucia Soto Perez | CC | 1065 074 810 | 27 | F | | | | | | | | X | C | | | | X | | | 3205894370 | / | | O. 87 |

**7.3 Realizar una (01) jornada de siete (07) sesiones, en el Microterritorio urbano con mínimo veinte (20) agentes comunitarios cada una, que pueden estar integrados por madres comunitarias, copacos, organizaciones de base comunitaria, lideres, integrantes de las redes de vigilancia comunitaria, auxiliares de enfermería, gestores de salud, parteras, sobanderos, médicos tradicionales, un encuentro pedagógico semanal de 2 horas de duración cada jornada, con los siguientes temas: a) Conociendo la IRA.**

**ROTAFOLIO, PRE Y POST TEST, CARTILLAS.**













TIJERA, LANA, RECIPIENTE, JABON, TOALLAS




MÉDICO

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

**PRE TEST**

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

**PRE TEST**

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

**PRE TEST**

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

**PRE TEST**

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

**PRE TEST**

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

**PRE TEST**

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

**PRE TEST**

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

**PRE TEST**

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

**PRE TEST**

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

**PRE TEST**

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

**PRE TEST**

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

**PRE TEST**

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

**PRE TEST**

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

**PRE TEST**

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

**PRE TEST**

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

**PRE TEST**

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

**PRE TEST**

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.

2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores

4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores

5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUÉ SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

**POST TEST**

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero ✓
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda ✓
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas ✓
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar ✓ que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad. ✓
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

**POST TEST**

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

**POST TEST**

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

**POST TEST**

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

**POST TEST**

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

## POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B ~~son correctas~~
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. ~~Primero:~~ ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B ~~son~~ correctas.

**DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**ACTIVIDAD 7.3: ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON AGENTES COMUNITARIOS SOBRE IRA.**

**POST TEST**

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUÉ SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas.