6.2 Realizar dieciocho (18) talleres de dos (02) horas de duración cada uno en el Municipio en el entorno comunitario, nueve (09) urbanos y nueve (09) rurales dirigidos a infantes de la comunidad en general, con una asistencia mínimo de (20) personas cada taller (es decir 10 niños y sus respectivos 10 acompañantes). La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) Inusitadas con material didáctico a infantes (menores de 6 a 11 años), por medio, de la promoción de las medidas que eviten la transmisión de este tipo de patologías, para evitar la propagación, controlarla y mitigar los riesgos para la salud pública mediante: a) Diseño, elaboración de material educativo. Loterías elaboradas en MDF con impresión serigráfica en policromía a base de tintas UV no tóxicas y pintado con pintura azul. Contiene 3 plantillas de (21x10) cm y 24 fichas de (5x5 cm), que ponen en evidencia situaciones de riesgo y a la vez plantean soluciones para prevenir estas situaciones. Instructivo descargable por código QR. Tipo de Empaque: Caja de Madera y Termoempaque Dimensiones del Empaque: (4x24x13 cm) Peso: (0.550 Kg). b) Deberán ser utilizada de promoción y prevención de la salud y en las administraciones municipales.

INTRODUCCCION

Las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) son enfermedades infecciosas que afectan el sistema respiratorio y pueden causar síntomas que van desde leves hasta graves. Estas infecciones abarcan una amplia gama de enfermedades respiratorias, como la gripe, neumonía, bronquitis, bronquiolitis, infecciones por virus respiratorios (como el virus sincitial respiratorio en bebés y niños pequeños) y, más recientemente, enfermedades causadas por el virus SARS-CoV-2, como la COVID-19. Estas infecciones, pueden afectar gravemente el sistema respiratorio y generar complicaciones severas, especialmente en grupos de riesgo como niños pequeños, personas mayores o aquellos con condiciones médicas preexistentes.

La prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) representa un pilar fundamental en la preservación de la salud pública y el bienestar individual. Estas infecciones, que pueden variar desde resfriados comunes hasta enfermedades respiratorias severas, plantean desafíos significativos para la salud global, especialmente en períodos de brotes epidémicos o pandémicos.

La implementación efectiva de estrategias preventivas es esencial para reducir la incidencia y el impacto de estas infecciones. Abordar la prevención de las IRAG involucra múltiples facetas, desde medidas simples de higiene personal hasta estrategias de vacunación a nivel comunitario. Estas acciones no solo protegen a los individuos vulnerables, como los niños pequeños o los adultos mayores, sino que también contribuyen a mitigar la propagación de enfermedades en toda la sociedad.

El conocimiento y la aplicación de métodos preventivos adecuados, junto con una comprensión sólida de la transmisión y la epidemiología de las IRAG, son elementos esenciales en la lucha contra estas infecciones. Al adoptar un enfoque holístico que incluya la educación, la promoción de la salud y la implementación de medidas prácticas, se puede avanzar significativamente en la reducción de la carga de estas enfermedades respiratorias y mejorar la calidad de vida de las comunidades en todo el mundo.


JUSTIFICACIÓN

Las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), engloban una amplia gama de enfermedades respiratorias, cada una con diferentes causas, síntomas y métodos de prevención. Esta complejidad puede dificultar la comprensión general y la difusión de información precisa sobre todas estas enfermedades. A menudo, hay una mayor atención en enfermedades más conocidas o mediáticas, lo que puede restar visibilidad a las IRAG, especialmente aquellas que no son consideradas pandemias o no generan altos niveles de preocupación en un momento dado.

En algunas comunidades o entornos, puede haber una falta de programas educativos o información accesible sobre la prevención y el manejo de las IRAG, lo que resulta en un conocimiento limitado sobre estas enfermedades. Abordar esta falta de conocimiento requiere campañas educativas efectivas, acceso a información confiable y actualizada, esto ayudaría a mejorar la conciencia pública y la comprensión general sobre estas enfermedades, promoviendo así una mejor prevención y manejo.

Es por ello, que la temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), con la que se busca una mayor comprensión adecuada de las IRAG, y así se puedan adoptar medidas preventivas, como la higiene respiratoria, el lavado de manos y la vacunación, lo que reduce la transmisión y el riesgo de contraer estas infecciones, asimismo a identificar los síntomas tempranos de las IRAG, lo que facilita la búsqueda oportuna de atención médica y reduce la posibilidad de complicaciones graves. Cabe resaltar, que las comunidades educadas pueden proteger a los grupos más vulnerables, como niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, al adoptar medidas preventivas que eviten la propagación de enfermedades.

CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO



Tierralta es un municipio ubicado al sur del departamento de Córdoba, en la región Caribe de Colombia y a 78 kilómetros de Montería. Bajo su jurisdicción se encuentra la Represa Urrá y una parte el Parque nacional natural Paramillo. Tierralta es un municipio agrícola y ganadero.

El territorio del Municipio de Tierralta fue habitado inicialmente por la tribu de los Zenúes, quienes pertenecían a la familia de los Caribes, los cuales se organizaron socialmente de manera monárquica, habiendo entre ellos: caciques, sacerdotes, guerreros y esclavos. Esta tribu se caracterizó por transformar el paisaje de selvas en sabanas, debido a su particular adaptación que implicaba la producción de excedentes y una alta especialización en el trabajo.

Para la época del descubrimiento de Tierralta, a principios del siglo xvi, el conquistador Pedro de Heredia llegó al territorio Zenú.

Desde 1840 los colonos hicieron su entrada a las zonas altas del río Sinú en busca de raicillas, caucho, pieles, oro y madera. Hacia 1881, las compañías extranjeras (francesas, belgas y norteamericanas) entraron a la zona a desarrollar la explotación maderera del río Sinú.

Iniciando el siglo xx, colonos y comerciantes se establecen en la frontera de las zonas planas del valle y las estribaciones sinuosas de la Serranía de San Jerónimo. A partir de la donación de 4 hectáreas de terreno por parte del señor Enrique Martínez Zurita en el "Puerto del Higo"; el día 25 de noviembre de 1909, Santiago Canabal decide hacer el trazado de las primeras calles e iniciar la construcción de viviendas en el caserío, dando origen al poblado de Tierralta, que reconoce a Santiago Canabal como su fundador.

El puerto de Tierralta sobre el río Sinú se convierte desde entonces en el paso obligatorio para las actividades económicas de la vasta región montañosa y en el puerto fluvial más importante del alto Sinú.

Tierralta fue creado municipio en el año 1931 por ordenanza de la Asamblea de Bolívar, la que fue anulada por ilegal, ya que tuvo algunas ilegalidades e irregularidades. Posteriormente, el día 14 de enero de 1949, la misma corporación

legislativa y mediante ordenanza n.º 63 determina de manera definitiva que Tierralta es nuevo Municipio segregado de Montería.

El municipio de Tierralta desempeñó un papel importante durante el conflicto armado. Era una de las zonas donde los paramilitares de las AUC tenían mayor concentración. El 23 de julio de 2001, el pacto de Ralito fue firmado en Tierralta por 4 paramilitares -incluido su instigador Salvatore Mancuso-, 26 gobernadores, congresistas, alcaldes u otros políticos -incluido el propio alcalde de Tierralta Sigifredo Senior-, y 6 agricultores u otras personas. El encuentro tuvo lugar en la finca del corregimiento de Santa Fe de Ralito perteneciente al paramilitar Salomón Feris Chadid, alias 08.3 Los firmantes se dieron "la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, [...] en un espacio donde toda persona tiene derecho a la propiedad". Dos años más tarde, se firmó allí el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, el 15 de julio de 2003, entre el gobierno de Álvaro Uribe representado por Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la paz, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el objetivo de "restablecer el monopolio del poder en manos del Estado".

- **SUPERFICIE:** 5025 km²
- **TIEMPO:** Tropical seco
- **POBLACIÓN:** 46 375 habitantes
- **GENTILICIO:** Tierraltense
- **ALCALDE:** Daniel Enrique Montero Montes.

b) Organización territorial

Además de su Cabecera municipal. Tierralta tiene bajo su jurisdicción los siguientes Centros poblados:

- Campo Bello
- Caramelo
- Carrizola
- Crucito
- El Rosario
- El Águila (Batata)
- Frasquillo Nuevo
- Las Delicias
- Los Morales
- Mantagordal
- Nueva Esperanza
- Nueva Granada
- Pueblo Cedro
- Saiza
- San Rafael
- Santa Fe de Ralito
- Santa Marta
- Severinera
- Villa Providencia
- Virgilio Vargas
- Volador
- Bocas Del Manso

6.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO:

- PERIODO EN EL CUAL TUVO LUGAR EL PROYECTO:

Microterritorio urbano La ejecución del presente proyecto en el microterritorio urbano barrio Nuevo Oriente, transcurrió desde el 27 de julio del 2023 hasta 27 diciembre del 2023 realizadas en escenario comunitario, escolar, y espacios públicos.

Microterritorio rural La ejecución del presente proyecto en el microterritorio rural Palmira transcurrió desde 27 de julio del 2023 hasta 27 diciembre del 2023, realizadas en escenario comunitario, escolar, y espacios públicos.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Promover la conciencia, comprensión y adopción de medidas efectivas de prevención en la comunidad, reduciendo así la incidencia, la transmisión y el impacto de estas enfermedades respiratorias graves en los microterritorio urbano y rural.

OBJETIVO ESPECIFICOS

- Informar a la población general e infante sobre la existencia, naturaleza, síntomas y riesgos asociados con las IRAG para generar una comprensión amplia de la importancia de prevenir estas infecciones en microterritorio asignados.
- Capacitar a las personas en estrategias efectivas de prevención, como la higiene respiratoria, el lavado de manos, el distanciamiento social, la vacunación y el uso de mascarillas, para reducir la propagación de enfermedades respiratorias.
- Fomentar prácticas de vida saludable que fortalezcan el sistema inmunológico y ayuden a prevenir las IRAG, incluyendo la alimentación adecuada, el ejercicio regular, el descanso apropiado y la reducción de factores de riesgo.
- Capacitar a individuos para que se conviertan en agentes activos en la prevención, ayudando a difundir información precisa, desmitificar conceptos erróneos y motivar la adopción de comportamientos preventivos tanto a nivel individual como comunitario.

6.2 ACTIVIDAD REALIZADA

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La actividad trabajada con personas adulta y niños(as) según curso de vida de infancia fueron desarrolladas en el entorno comunitario en residencias de lideres, salones sociales o patios de casa donde se apreció buen ambiente sin factores distractores para los niños, al contrario se valoró asertividad por parte de los niños ya que se trabajó temática con lotería de imágenes alusivas de prevención de IRAG, demostraron participación activa, concentración y dinamismo, notándose que lo padres han dado consejería acerca de medidas para prevenir este tipo de enfermedades.

PROGRAMACIÓN MICROTERRITORIO URBANO

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA
1. talleres en el entorno comunitario, (9) urbanos dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	B/ Nuevo Oriente	09/10/2023 Hora: 8:00am
2. talleres en el entorno comunitario, (9) urbanos dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	B/ Nuevo Oriente	09/10/2023 Hora: 07:00pm
3. talleres en el entorno comunitario, (9) urbanos dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	B/ Nuevo Oriente	10/10/2023 Hora: 8:00am
4. talleres en el entorno comunitario, (9) urbanos dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	B/ Nuevo Oriente	11/10/2023 Hora: 03:00pm
5. talleres en el entorno comunitario, (9) urbanos dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira	B/ Nuevo Oriente	12/10/2023 Hora: 8:00am

encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)		
6. talleres en el entorno comunitario, (9) urbanos dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	B/ Nuevo Oriente	21/11/2023 Hora: 08:00am
7. talleres en el entorno comunitario, (9) urbanos dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	B/ Nuevo Oriente	20/12/2023 Hora: 03:00pm
8. talleres en el entorno comunitario, (9) urbanos dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	B/ Nuevo Oriente	21/12/2023 Hora: 08:00am
9. talleres en el entorno comunitario, (9) urbanos dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	B/ Nuevo Oriente	22/12/2023 Hora: 10:00am

6.2 PROGRAMACIÓN MICROTERRITORIO RURAL SEVERA

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA
1. talleres en el entorno comunitario, (9) rural dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	Palmira	17/10/2023 Hora: 08:00am
2. talleres en el entorno comunitario, (9) rural dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	Palmira	17/10/2023 Hora: 02:00pm
3. talleres en el entorno comunitario, (9) rural dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	Palmira	18/10/2023 Hora: 08:00am
4. talleres en el entorno comunitario, (9) rural dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	Palmira	18/10/2023 Hora: 02:00pm
5. talleres en el entorno comunitario, (9) rural dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	Palmira	19/10/2023 Hora: 08:00am
6. talleres en el entorno comunitario, (9) rural dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	Palmira	20/11/2023 Hora: 03:00pm
7. talleres en el entorno comunitario, (9) rural dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las	Palmira	14/12/2023 Hora: 08:00am

Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)		
8. talleres en el entorno comunitario, (9) rural dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	Palmira	18/12/2023 Hora: 08:00am
9. talleres en el entorno comunitario, (9) rural dirigidos a infantes de la comunidad en general, La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	Palmira	19/12/2023 Hora: 03:00pm

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se considera satisfactorio dado que se logró el desarrollo de las intervenciones planeadas hasta la fecha establecida, cumpliendo lo propuesto para la comunidad objeto. En cuanto a lo pertinente, eficaz y de un impacto positivo a través de metodología dinámica y participativa.

OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN

LOGROS

- Educación a los infantes y resto de la comunidad sobre prevención de infecciones Respiratoria Agudas Graves.
- Identificación por parte de la comunidad en general signos y síntomas de alarma de las infecciones Respiratoria Agudas Graves
- Orientación e intensificación sobre mantener hábitos de prevención que permitan mejores condiciones de vida
- Reconocimiento de infantes en mejorar hábitos para conservar estado de salud.

DIFICULTADES Y OBSTACULOS

- Ningún

METODOLOGIA

Fuentes de información: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Todos-a-prevenir-la-infeccion-respiratoria-aguda-IRA.aspx

Instrumentos técnicos utilizados: Para la ejecución y sostenibilidad del proyecto se invirtió recursos para las actividades como: celular, lotería, marcadores, cartulinas, formatos de firma, hullero y transporte

RECOMENDACIONES

- Se deben mantener estrategias constantes y de mayor seguimiento en la promoción de prevenir de este tipo de enfermedades respiratoria agudas, creando conciencia cada día más, para mitigar casos en la población sobre en la comunidad infantil y resto de familiares como adultos mayores.

CONCLUSIÓN

- Se puede concluir, según la ejecución de este proyecto en ambos microterritorio urbano y rural es importante, puesto que se propiciaron espacios de promoción y prevención desde el curso de vida de infancia y resto de comunidad general, previniendo de manera estratégica y con mensajes claves prevención de IRAG como causa de muerte en esta población vulnerable como son los niños. Es por ello Las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) representan un desafío significativo para la salud pública debido a su capacidad para propagarse rápidamente y causar impactos graves en la salud individual y comunitaria.
- La prevención es fundamental para reducir la incidencia y el impacto de las IRAG. Estrategias como la vacunación, la higiene respiratoria, el distanciamiento social y el uso de mascarillas son clave para prevenir la transmisión de estas infecciones.
- Educar a las comunidades sobre las IRAG es esencial. El conocimiento y la comprensión de estas enfermedades capacitan a las personas para tomar medidas preventivas, reconocer síntomas tempranos y buscar atención médica adecuada.
- Es crucial prestar especial atención a grupos vulnerables, como niños pequeños, adultos mayores y personas con condiciones médicas preexistentes. La prevención dirigida a estos grupos puede reducir la carga de enfermedades graves.

TALLER IRAG MICROTERRITORIO URBANO # 07

Lugar:	Barrio Nuevo Oriente
Fecha:	20 diciembre 2023 hora: 03:00pm
Personas Intervenidas:	Infantes de 6 – 11años- y acompañantes







Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA Un Salud el Bienestar de Todos!
	INVITACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

Señor (a): Indal Herrera

ASUNTO: INVITACION.

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA " la/o estamos invitando a realizar talleres en el entorno comunitario de la comunidad en general en caminada a fortalecer las estrategias de prevencion de infecciones respiratorias.

Con el objetivo de dar cumplimiento al convenio interadministrativo 2023, celebrado 318-2023 entre la gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 20 dic /2023
Lugar: nuevo oriente
Hora: 03.00 pm.

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Melisa Floret
Profesional responsable de la actividad
CC.1062611811

Indal Herrera
Representante de la comunidad
CC.1192892408

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA Un Salud el Bienestar de Todos!
	CONCERTACIÓN	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierralta a los 19 días del mes de dic del 2023 se reunieron Ingrol Serrano. quien se desempeña como Lider de la comunidad y Melsa Floret, en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA enfermera con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.º 318 del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 19 días del mes de dic del 2023.

Nombre Melsa Floret
Cédula 1062081281
Numero de celular 3012153766.
Representante de la E.S.E Tierralta

Nombre Ingrid Sierra
Cédula 1192892408
Numero de celular 3128832521
Funcionario del municipio o entidad

Gobernación de Córdoba – Ahora le toca al pueblo / Secretaría de Desarrollo de la Salud	FORMATO	VERSIÓN: 02	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA – Un Salud al Bienestar de Todos!
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE REUNIÓN

Lugar y fecha: Palmira 20/Dic/23	Hora de Inicio: 3:pm Hora de Finalización: 5:pm.

Objetivo(s) de la Reunión

Educar y fortalecer mediante talleres en el entorno comunitario rural, las estrategias de prevencion de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG).

Desarrollo de la Reunión

1. Oracion
2. Presentacion del recurso humano del Ae departamental.
3. Pre test del tema.
4. Desarrollo del tema
5. Desarrollo de preguntas del aforo.
6. Entrega de merienda.
7. Conclusion y cierre de la actividad.

Responsables de la Actividad

Melisa Flores

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO CERTIFICACION	VERSIÓN 01 FECHA 27-07-2009	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, Ingrid Sierra, identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 1192892408, en Representación del Barrio Nuevo Oriente, certifico que la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó: Talleres en el entorno comunitario rural de la comunidad en general, encaminada a fortalecer estrategias de prevención de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG).

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI [✓] NO [ ]

Para constancia se firma en Tierraalta a los 20 días del mes de DIC del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS Engricol Sierra

FIRMA Ingrid Sierra

CELULAR 3124883254

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Vida saludable y Enfermedad transmisible

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller entorno comunitario prevencion IRA6.

DIA:	20	MES:	Dic	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	nuevo Oriente	ZONA:	cuba

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA			TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Mairena Rosales	CC	26226865	42	f								X	X			X			X	3232446191	X		Mairena R
2	William Guzman Cabria	CC	78764630	46	M								X	X			X		X		3215967003	X		
3	Geinis Rosales	CC	26226613	43	f								X	X				X			3103610346	X		Geinis Rosales.
4	Estela España	CC	26214744	46	f								X	X			X			X	3233912982	X		Estela España
5	Maribel Negrete	CC	1003734201	28	f								X	X				X			3117596114	X		MARIBEL N.
6	Edis Banera Negrete	CC	1192914481	21	f								X	X				X			3136120450	X		Edis Barrera
7	Orfelia Hernandez	CC	26214576	48	F								X	X				X			3234621560	X		Orfelia Hernan
8	Anuar Ilorente	CC	78646193	41	M								X	X			X				3217180770	X		
9	Yolis Yolima Ilorente	CC	1074216113	30	f								X	X				X			3147003582	X		. Yosi Ilorente
10	Ronaldo Hernandez	CC	1074013147	24	M								X	X			X				3126823172	X		x Ronaldo.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos

FOR[illegible] DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Vida saludable y enfermedad transmisible

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller entorno comunitario prevencion IRA6

DIA:	20	MES:	dic	AÑO:	2022	UBICACIÓN:	nuevo oreto	ZONA:	Urbano

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA			TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Nally Domico Guerrero	TI	1067897146	7	F									X				X			3127854536	X		natally
2	María Angelica Domico	TI	1073595893	11	F									X				X			3127854536	X		marina
3	Ariana Zuñiga Hinaspie	RC	1071440403	6	F									X				X			3114160898	X		ariana
4	Elias Jose Zuñiga Hinaspie	RC	1071439305	6	M									X				X			3114160898	X		elias
5	Julio Cesar moreno	RC	1074015697	6	M									X				X			—	X		julio
6	Johan Javier Aviles	TI	1071434577	9	M									X				X			3113879683	X		Thom
7	Melba Sofia Tapia	TI	1071441082	7	F									X				X			—	X		Hellen
8	Kevin Espitia Diaz	TI	1072400984	9	M									X				X			3217100871	X		kevin espitia
9	maria Camila Rodriguez	TI	1038198788	8	F									X				X			3147852369	X		maria
10	Melani Rodriguez Cabrera	RC	1038128286	9	F									X				X			3113270489	X		melani

6.2 TALLER IRAG MICROTERRITORIO URBANO # 8

Lugar:	Barrio nuevo oriente
Fecha:	21 diciembre 2023 hora: 08:00am
Personas Intervenidas:	Infantes de 6 – 11años- y acompañantes







Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA — ¡La Salud el Bienestar de Todos!
	INVITACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

Señor (a): Iv Serrana

ASUNTO: INVITACION.

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA " la/o estamos invitando a realizar talleres en el entorno comunitario. de la comunidad en general en caminada a fortalecer las estrategias de prevencion de infecciones respiratorias.

Con el objetivo de dar cumplimiento al convenio interadministrativo 2023, celebrado 318 - 2023. entre la gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 21 - DIC /2023
Lugar: nuevo oriente.
Hora: 8:00am

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Yidsa Flores
Profesional responsable de la actividad
CC. 1062681281

Ivet serrana
Representante de la comunidad
CC. 1192892408

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA ¡La Salud el Bienestar de Todos!
	CONCERTACIÓN	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierra alta a los 19 días del mes de dic del 2023 se reunieron Ingrid serrano quien se desempeña como Lider de la comunidad y Melisa Fl, en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA enfermera con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.° 328 del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 19 días del mes de dic del 2023.

Nombre Melisa Floret
Cédula 1062081281
Numero de celular 3012153766
Representante de la E.S.E Tierralta

Nombre Iris Sierra
Cédula 1192892408
Numero de celular 3128883254
Funcionario del municipio o entidad

Gobernación de Córdoba / Secretaría de Desarrollo de la Salud	FORMATO	VERSIÓN: 02	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE REUNIÓN

Lugar y fecha: nueva oriente. 21.-dic/2023	Hora de Inicio: 8:00 am Hora de Finalización: 10:00 am

Objetivo(s) de la Reunión

Educar y fortalecer mediante talleres en el entorno comunitario rural, las estrategias de prevención de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG).

Desarrollo de la Reunión

1. Oración
2. Presentación del recurso humano del PIC departamental.
3. Pretest del tema.
4. Desarrollo del tema.
5. Desarrollo de preguntas del aforo.
6. Entrega de merienda.
7. Conclusión y cierre de la actividad.

Responsables de la Actividad

Melisa Florez — Salud pública

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO **CERTIFICACION**	VERSIÓN 01 FECHA 27-07-2009	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, Judi Sierra, identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 1192892908, en Representación del Barrio Nuevo Oriente, certifico que la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó: Talleres en el entorno comunitario rural de la comunidad en general, encaminada a fortalecer estrategias de prevención de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG).

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI [✓] NO [ ]

Para constancia se firma en Tierralta a los 21 días del mes de dic del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS Judi Sierra

FIRMA Judi Sierra

CELULAR 3122185259

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FOR[illegible]TO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Vida Saludable y enfermedad Transmisible

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller entorno Comunitario

DIA:	21	MES:	Dic	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Nuevo Oriente	ZONA:	Urbano

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA			TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Sebastian Millero	TI	1073980371	8									X	X				X			-	-		Sebastian Millero
2	Luis Fernando Sotelo	TI	1071433561	9									X	X				X			-	-		Luis Sotelo
3	Luis Felipe Tordecilla	TI	1073981515	9									X	X				X			-	-		Luis Tordecilla
4	Omar Yesid Ramos J.	TI	1073984236	10									X	X				X			-	-		Omar Ramos
5	Yeny Liz Tirado	TI	1073980068	9									X	X				X			-	-		Yeni Tirado
6	Luisa fernanda Sierra	TI	1038077241	8									X	X				X			-	-		Luisa Sierra
7	Eliany Hespalaca Yanes	TI	1071431484	8									X	X				X			-	-		Eli T.
8	Daniela Sandra	TI	1138079000	7									X	X				X			-	-		Daniela Sandra
9	Maria Ramos	TI	1071433531	8									X	X				X			-	-		Maria Ramos
10	Sayonis Sierra	TI	1073981831	9									X	X				X			-	-		Sayan Sierra.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA *Un Salud el Bienestar de Todos!*	FORMATO DE ASISTENCIA	Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo
	CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°	

REVERSO DE LA HOJA: COLOCAR LA HUELLA DE ACUERDO AL NÚMERO DEL CONSECUTIVO DEL ASISTENTE QUE NO FIRME:

1	2	3	4	5
				

6	7	8	9	10
 				

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMA: DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Vida Saludable y enfermedad transmisible

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller entorno Comunitario presencial I.I.A.C

DIA:	21	MES:	dic	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Nuevo Valle	ZONA:	Cabecera

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Jeidys Patricia Ulloa	CC	1073996239	33	F								X	X				X			3127605622	X		Jeidys Ulloa
2	Yorleys Jimena Aguilar	CC	1039930166	36	F								X	X				X			3132777607	X		Yorleys Jimena
3	Hasleidy Luz Bernal	CC	1073973346	36	F								X	X				X			—	X		Hasleidy B.
4	Policarpa Delgado Murillo	CC	1073470776	33	F								X	X				X			—	X		Policarpa.
5	Yamer Luis Perez Vega	CC	1007960817	22	M								X	X				X			—	X		Yamer Perez
6	Liz Katerine Herrera	CC	1192745[illegible]25		F								X	X				X			3116780733	X		Liz Katerine
7	Sheila Johana Quintero	CC	1073953457	31	F								X	X				X			—	X		Sheila J.
8	Albanidia Tamayo Arroyo	CC	50974734	40	F								X	X				X			3145870421	X		Albanidia
9	Jamerson Aldair Ruiz	CC	1006[illegible]757	30	M								X	X				X			3215870421	X		Jamerson
10	Marlene Rosa Ruiz	CC	26212600	59	M								X	X				X			3145951552	—		Marlene

TALLER IRAG MICROTERRITORIO URBANO # 09

Lugar:	Barrio Nuevo Oriente
Fecha:	22 diciembre 2023 hora:10:00am
Personas Intervenidas:	Infantes de 6 – 11años- y acompañantes







Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA Una Salud al Bienestar de Todos
	INVITACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

Señor (a): Ingrid S.

ASUNTO: INVITACION

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA " la/o estamos invitando a realizar talleres en el entorno comunitario de la comunidad en general campaña a fortalecer las estrategias de prevencion. de infecciones respiratorias.

Con el objetivo de dar cumplimiento al convenio interadministrativo 2023, celebrado 318-2023. entre la gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 22dic /2023
Lugar: nuevo oriente-
Hora: 10:00 am.

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Yelsa Florez
Profesional responsable de la actividad
CC. 1062811281

Ingrid Serrano
Representante de la comunidad
CC. 1192892408

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA ¡La Salud el Bienestar de Todos!
	CONCERTACIÓN	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierralta a los 14 días del mes de Dic del 2023 se reunieron Ingrid Serna quien se desempeña como líder de la comunidad y Melisa Florez, en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA enfermera con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.° 328 del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 14 días del mes de Dic del 2023.

Nombre Melisa Florez
Cédula 1062681291
Numero de celular 3012153766
Representante de la E.S.E Tierralta

Nombre Ingrid Serrano
Cédula 1192892408
Numero de celular 3121883254
Funcionario del municipio o entidad

Gobernación de Córdoba / Secretaría de Desarrollo de la Salud	FORMATO	VERSIÓN: 02	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE REUNIÓN

Lugar y fecha:	Hora de Inicio: 10:00 am
Nuevo Oriente 22 de Oct 2023	Hora de Finalización: 12:00

Objetivo(s) de la Reunión

Educar y fortalecer mediante talleres en el entorno comunitario rural, las estrategias de prevención de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG).

Desarrollo de la Reunión

1. Oración
2. Presentación del recurso humano del Pie departamental.
3. Pretest del tema.
4. Desarrollo del tema.
5. Desarrollo de preguntas del aforo.
6. Entrega de merienda
7. Conclusión y cierre de la actividad.

Responsables de la Actividad

Melisa Flor — Indira Serrano

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO **CERTIFICACION** **PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD**	VERSIÓN 01 FECHA 27-07-2009 PAGINA 1 DE 1	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, Ingrid Serrano, identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 1192892408, en Representación del Bajo Nuevo Oriente, certifico que la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó: Talleres en el entorno comunitario rural de la comunidad en general, encaminada a fortalecer estrategias de prevención de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG).

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI [x] NO [ ]

Para constancia se firma en Tierralta a los 21 días del mes de abril del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS Ingrid Serrano

FIRMA Ingrid Serrano

CELULAR 3121883254

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Enfermedad transmisible.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller Entorno Comunitario prevencion S.R.A.G

DIA:	21	MES:	dic	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Nuevo Oriente	ZONA:	Urbana

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Yesenia Esther Navarro C.	CC	1133869187	30	f								X	X				X			3024567890	X		Yessenia Navarro
2	Diana Marcela Herrera Orozco	CC	1066082569	29	f								X	X				X			3101111223	X		Diana Herrera
3	Jizeth Castillo Navarro	CC	1073970517	37	f								X			X	X				3102321302	X		Jizeth Castillo
4	Leivis Vanessa Toiran Mendoza	CC	1063786977	32	f								X	X				X			3140241315	X		Leivis Toiran
5	Rosa Elvira Jaramillo Perez	CC	1192892458	27	f								X					X			3115242712	X		Rosa Jaramillo
6	Mirley Esther Feria Pastrana	CC	1074002602	40	f								X	X				X			3156421103	X		Mirley Feria P.
7	Carolina Diaz Montes	CC	1074005435	38	f								X		X		X			X	3200240728	X		Carolina Diaz M.
8	Daniela Salgado Ramirez	CC	1074008216	27	f								X	X				X			3108461921	X		Daniela Salgado.
9	Libertad Solar Senior	CC	1071429290	31	f								X	X				X			314 3215602	X		Libertad Solar
10	Yaris Tara Cardenas M.	CC	26226479	48	f								X	X				X			3112131011	X		Yaris cardenas.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Enfermedad transmisible

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller entorno Comunitario prevencion IRAS

DIA:	21	MES:	dic	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Nuevo Orete	ZONA:	Urbano

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Barros Arteaga Sofia	TI	1090002284	10									X	X				X			—	—		Sofia Arteaga
2	Castillo delgado Maria	TI	1074001104	10									X	X				X			—	—		maria Castillo
3	Ojeda Humanez Daniel	TI	1074002973	10									X	X				X			—	—		daniel Jose
4	Arias Jorin Diego	TI	1073995353	10									X	X				X			—	—		Diego A
5	Arias Donco Jhonatan	TI	1074000972	11									X	X				X			—	—		Jhonatan Donco
6	Donco Botanivor Juan	TI	1074002978	9									X	X				X			—	—		Juan Donco
7	Acosta Lopez Yidis	TI	1074004395	9									X	X				X			—	—		Yidis
8	Bravo Arias Carlos A.	TI	1071430000	9									X	X				X			—	—		Carlos
9	Botanivor Donco Roberto	TI	1074000073	9									X	X				X			—	—		Roberto
10	Arrieta Arteaga Valentina	TI	1074002702	8									X	X				X			—	—		Valentina A.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA	FORMATO DE ASISTENCIA	Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo
	CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°	

REVERSO DE LA HOJA: COLOCAR LA HUELLA DE ACUERDO AL NÚMERO DEL CONSECUTIVO DEL ASISTENTE QUE NO FIRME:

1	2	3	4	5
				

6	7	8	9	10
				

6.2 Realizar dieciocho (18) talleres de dos (02) horas de duración cada uno en el Municipio en el entorno comunitario, nueve (09) urbanos y nueve (09) rurales dirigidos a infantes de la comunidad en general, con una asistencia mínimo de (20) personas cada taller (es decir 10 niños y sus respectivos 10 acompañantes). La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) Inusitadas con material didáctico a infantes (menores de 6 a 11 años)


MICROTERRITORIO URNANO
LOTERIA




PONY
Malta







6.2 TALLER IRAG MICROTERRITORIO RURAL IRAG # 07

Lugar:	Palmira
Fecha:	14 diciembre 2023 hora: 08:00am
Personas Intervenidas:	Infantes de 6 – 11años- y acompañantes






Cálculos
SOS

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA ¡La Salud el Bienestar de Todos!
	INVITACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

Señor (a): Lider. Comunidad

ASUNTO: Acta invitacion

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA " la/o estamos invitando a realizar talleres enel entorno comunitario de la comunidad en general en caminada a. a fortalecer las estrategias de prevencion. Infecciones respiratorias.

Con el objetivo de dar cumplimiento al convenio interadministrativo 2023, celebrado 313 -2023 entre la gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 14-dic/2023.
Lugar: Palmira
Hora: 9:00 am.

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Deidys A. Vasquez
Profesional responsable de la actividad
CC. 30088912

Jose Serrano
Representante de la comunidad
CC. 1192892408

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA Un Salud el Bienestar de Todos!
	CONCERTACIÓN	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierralta. a los 12 días del mes de Dic del 2023 se reunieron Ingrid Serrano quien se desempeña como Enfermera PyM. y Leidys Vasquez, en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA Gerente. con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.º 318 del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 12 días del mes de Dic del 2023.

Nombre Leidys A. Vasquez.
Cédula 30688912
Numero de celular 3234561858
Representante de la E.S.E Tierralta

Nombre Ingrid Serrano
Cédula 1192794408
Numero de celular 3121883154
Funcionario del municipio o entidad

Gobernación de Córdoba / Secretaría de Desarrollo de la Salud	FORMATO	VERSIÓN: 02	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE REUNIÓN

Lugar y fecha: 14 / dd / 2013 Palmira	Hora de Inicio: 8 am Hora de Finalización: 10 am

Objetivo(s) de la Reunión

Educar y fortalecer mediante talleres en el entorno comunitario rural, las estrategias de prevencion de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG).

Desarrollo de la Reunión

1. Oracion
2. Presentacion del recurso humano del Pic departamental.
3. Pretest del tema.
4. Desarrollo del tema.
5. Desarrollo de preguntas del aforo.
6. Entrega de merienda
7. Conclusion y cierre de la actividad.

Responsables de la Actividad

Ladys J. Vasquez

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO **CERTIFICACION**	VERSIÓN 01 FECHA 27-07-2009	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, Ingrid Serrano., identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 1192594087, en Representación del Lider Comunidad, certifico que la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó: Talleres en el entorno comunitario rural de la comunidad en general, encaminado a fortalecer estrategias de prevencion de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG).

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI [x] NO [ ]

Para constancia se firma en Tierralta a los 14 días del mes de dic del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS Ingrid Serrano

FIRMA Ingrid Serr.

CELULAR 3126883159.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMAT[illegible]DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Vida saludable y enfermedad transmisible.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller entorno comunitario prevención IRAG

DIA:	14	MES:	dic	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Palmira	ZONA:	Rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Kelys Yohana Castillo Cortez	CC	1073996697	29	f						X			X			X			X	3103456789	X		Kelys
2	Daniela María Navarro Cavas	CC	1193441398	32	F								X	X			X			X	3202345678	X		Daniela Navarro
3	Ana Julia García Madera	CC	1073987302	30	f								X	X			X			X	3114567890	X		Ana S García
4	Yerlys Yael Velasques B.	CC	50641541	43	f								X	X				X			3205678901	X		Yerlis Velasquez
5	Valentina Fernanda Ballesteros	CC	1073974275	33	f								X		X			X			3236789012	X		Valentina Ballestero
6	Yasmi Yesith Cabrera Ortega	CC	1074006442	40	f								X	X				X			3147890123	X		Yasmin Cabrera
7	Vanesa Carolina Mestra Jaramillo	CC	1192727646	28	f								X	X				X			3215675678	X		Vanesa M.
8	Milys M. Cordero Hernandez	CC	1073995703	37	f								X	X				X			3198882345	X		milys cordero
9	Yaneth Patricia Matias S.	CC	1133869381	25	f								X	X				X			2343215678	X		Yaneth Matias
10	Milena del Carmen Gonzalez C.	CC	1003735139	32	f								X	X				X			3168901234	X		Milena G.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMAT[illegible]E ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Vida Saludable y enfermedad Transmisible

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller entorno Comunitario prevención IRAC

DIA:	14	MES:	dic	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Palmira	ZONA:	Rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA			TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Salomon matmet	Td	10752107	9	M									x				x			—			Salom
2	Luis Angel Peret	Td	1074 78 30	8	M									x				x			—			Luis angel
3	Jesus Montel	Td	1071 530 45	8	M									x				x			—			Jesus
4	Wielder Diaz	Td	1075003 922	9	M									x				x			—			Wioler
5	Sebastian Diaz	Td	1024 310 908	10	M									x				x			—			sebastian
6	edinson Beltran	Td	1047 00 2535	7	M									x				x			—			Edin son
7	yesson Domico	Td	10633469 3	6	M									x				x			—			Yerson
8	dani Pineda L.	TD	1071 48 844	7	M									x				x			—			dani
9	Cristian Perez	Td	1046 9178 36	8	M									x				x			—			Cristian
10	Javier. Ruiz	Td	1062 54560	10	M									x				+			—			Javier.

6.2 TALLER IRAG MICROTERRITORIO RURAL IRAG # 08

Lugar:	Palmira
Fecha:	18 diciembre 2023 hora: 08:00am
Personas Intervenidas:	Infantes de 6 – 11años- y acompañantes







Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA — Un Salud el Barrio de Todos!
	INVITACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

Señor (a): Lider Comunidad.

ASUNTO: Acta invitación

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA " la/o estamos invitando a Taller entorno Comunitario dirigido infante y acompañante proyectos PIC MAO.

Con el objetivo de dar cumplimiento al convenio interadministrativo 2023, celebrado 318-2023. entre la gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 18-DIC-2023
Lugar: Palmito.
Hora: 8:00am

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Jorbys A. Vasquez
Profesional responsable de la actividad
CC. 30698912

Luis Lopez Espr.
Representante de la comunidad
CC. 1073985308.

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA ¡La Salud el Bienestar de Todos!
	CONCERTACIÓN	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierralta a los 17 días del mes de dic del 2023 se reunieron Lidis Lopez Serpa quien se desempeña como Ledr Comunidad y Jeidy Vasquez, en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA Asistencia con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.º 318 del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 17 días del mes de dic del 2023.

Nombre Jeidys A. Vasquez.
Cédula 30688912
Numero de celular 3234961879
Representante de la E.S.E Tierralta.

Nombre Lidis Lopez Serpa
Cédula 1073685307.
Numero de celular 3115678048
Funcionario del municipio o entidad

Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo / Secretaría de Desarrollo de la Salud	FORMATO	VERSIÓN: 02	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA — Un Salud el Bienestar de Todos
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE REUNIÓN

Lugar y fecha:	18 pic 2023 Nalua	Hora de Inicio:	8:00 am
		Hora de Finalización:	10:00 am

Objetivo(s) de la Reunión

Educar y fortalecer mediante talleres en el entorno comunitario rural, las estrategias de prevención de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG).

Desarrollo de la Reunión

1. Oración
2. Presentación del recurso humano del PIE departamental.
3. Pretest del tema.
4. Desarrollo del tema.
5. Desarrollo de preguntas del aforo.
6. Entrega de merienda.
7. Conclusión y cierre de la actividad.

Responsables de la Actividad

Seidys A. Vasquez

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO **CERTIFICACION**	VERSIÓN 01 FECHA 27-07-2009	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, Lidis Lopez Serpa., identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 1073 990-308-, en Representación del Lider Comunitario, certifico que la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó: Talleres en el entorno comunitario rural de la comunidad en general, encaminada a fortalecer estrategias de prevencion de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG).

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI ☐ NO ☐

Para constancia se firma en Tierralta. a los 18 días del mes de Dic del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS Lidis Lopez Serpa

FIRMA Lidis Lopez Serpa

CELULAR 311 5628275

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Enfermedad transmisible.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller en todo Comunitario prevencion I.R.A.G.

DIA:	18	MES:	d. c	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Pelmo	ZONA:	rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA			TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	gleidi Lucia molina	td	1073984455	11	F									x				x			—	/		gledis. M
2	Paola saldariaga	td	1020925936	9	F									x				x			—	/		Paula
3	taliana romero	td	1073986694	7	F									x				x			—	/		tatiana
4	estefania mejia	td	9438024772	8	F									x				x			—	/		estefania
5	Daniel dario Gomez	td	1073987126	10	M									x				x			—	/		Daniel
6	mateo andres hernandez	td	1137975297	11	M									x				x			—	/		mateo
7	mariana guevara	td	1070348060	8	f									x				x			—	/		Mariana
8	daniel estiven alsate	td	1027928550	9	M									x				x			—	/		daniel
9	narlis fajardo	td	1073978143	11	f									x				x			—	/		narlis
10	fidelina camargo	td	1073983803	10	F									x				x			—	/		fidelina.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Enfermedad Transmisible

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller entorno Comunitario prevención IRA6

DIA:	18	MES:	Oct	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Palmira	ZONA:	Rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Elvis Benites Cano	CC	1073977642	63	F								X	X				X			3008203393			Elvis Benites
2	Kelly Tatiana Sobano Ortiz	CC	1073988329	63	F								X	X				X			3222357323			Kelly Sobano Ortiz.
3	Eva M. Benitez castillo	CC	22162850	73	F								X	X				X			3008492818			
4	Zenaida Isabel Lopez Lozano	CC	1073474209	72	F								X	X				X			3176162314			Zenaida Lopez
5	Beatriz Elena Ruiz Betancur	CC	26227228	64	F								X	X				X			3117362080			N/F
6	Manuel Florez Salgado	CC	78784718	58	M								X	X				X			3218980282			
7	Solban Vega Gonzalez	CC	1073996398	42	M								X	X				X			3104947311			N/F
8	Isidora Guzmán Diaz	CC	50976496	41	F								X	X				X			3116055234			
9	Yulady Paola Perez Cogollo	CC	1192799300	46	F								X	X				X			3208904812			Yuladis Perez
10	Ida Rosa Luna Luna	CC	1063289371	45	F								X	X				X			3145739177			Ida Luna Luna

6.2 TALLER IRAG MICROTERRITORIO RURAL IRAG # 09

Lugar:	palmira
Fecha:	19 diciembre 2023 hora: 03:00pm
Personas Intervenidas:	Infantes de 6 – 11años- y acompañantes







Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA Un Salud el Bienestar de Todos!
	INVITACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

Señor (a): lider Comunidad lideresa

ASUNTO: Acta invitacion

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA " la/o estamos invitando a taller entorno Comunitario prevencion IRAS dirigido a infante y acompañante.

Con el objetivo de dar cumplimiento al convenio interadministrativo 2023, celebrado 318-2023 entre la gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 19-DIC-2023
Lugar: Palmira.
Hora: 3:00pm

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Jenny A. Vasquez.
Profesional responsable de la actividad
CC. 30688912

Lider Lopez Sanya.
Representante de la comunidad
CC. 1073985308

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA ¡La Salud el Bienestar de Todos!
	CONCERTACIÓN	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierralta a los 18 días del mes de 12 del 2023 se reunieron Idis Lopez Sanpa quien se desempeña como Lidr Comunidad. y Leidy A vasquez, en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA Enfermera con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.º 318 del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 18 días del mes de 12 del 2023.

Nombre Leidy s A. Vasquez.
Cédula 30688912
Numero de celular 323 4618558
Representante de la E.S.E

Nombre Idis Lopez Sanpa
Cédula 1073985303.
Numero de celular 3113628278
Funcionario del municipio o entidad

Gobernación de Córdoba / Secretaría de Desarrollo de la Salud	FORMATO	VERSIÓN: 02	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE REUNIÓN

Lugar y fecha: 19/DIC/23 Salud	Hora de Inicio: 3:00pm Hora de Finalización: 5:00pm

Objetivo(s) de la Reunión

Educar y fortalecer mediante talleres en el entorno comunitario rural, las estrategias de prevención de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG).

Desarrollo de la Reunión

1. Oración
2. Presentación del recurso humano del pie departamental
3. Pretest del tema.
4. Desarrollo del tema.
5. Desarrollo de preguntas del aforo
6. Entrega de merienda.
7. Conclusión y cierre de la actividad.

Responsables de la Actividad

Deidys A Vasquez

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO **CERTIFICACION**	VERSIÓN 01 FECHA 27-07-2009	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA Un Salud el Bienestar de Todos!
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, Lidis Lopez Serpa,
identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 1073524302, en
Representación del Corregimiento Pueblo Nuevo, certifico que
la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó:

Taller ambiente Comunitario pueblo
nuevo dirigido infante y
Acompañante

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI [x] NO [ ]

Para constancia se firma en Tierralta a los 19 días del mes de Dic del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS Lidis Lopez Serpa

FIRMA

CELULAR 3115628278

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Enfermedad transmisible.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller entorno Comunitario prevencion I.R.A.G

DIA:	19	MES:	Dic	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Palmira	ZONA:	Rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA			TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Enida Canes	TI	1071431991	10	F								+	X				X			—	/		anida
2	Mayoris Atencia	TI	1073907911	11	F								+	X				X			—	/		mayoris
3	Tina maria Vargas	TI	1073910170	11	F								+	X				X			—	/		Tina m.
4	Alejandra Velez Celestino	TI	1079350321	10	F								+	X				X			—	/		Alejandra
5	Keiner David mendoza	TI	1067955911	11	M								+	X				X			—	/		Keiner d.
6	Yuliana Polo Burgos	TI	1071343970	8	F								+	X				X			—	/		Yuliana
7	Elvis Daniel Pertuz	TI	1073988379	9	M								+	X				X			—	/		elvis
8	Paula Valeria Arteaga	TI	1073988957	7	F								+	X				X			—	/		Paula
9	Daniela Angel	TI	1073988832	8	F								+	X				X						daniela
10	Karen Martinez	TI	1071434497	10	F								+	X				X			—	/		Karen

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA — Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Enfermedad Transmisible.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller. Comentario prevención I.R.A.G

DIA:	19	MES:	dic	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Planeta	ZONA:	Rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Daniela Sanabria	TI	1113807900	30	F								X	X				X			—	—		Daniela Sanabria
2	Maria Paula Ramos	TI	1071433353	29	F								X	X				X			—	—		Maria Ramos
3	Yemy Jut Tirado	TI	1073978068	35	F								X	X				X			—	—		Yani Tirado
4	Omar Yesid Ramos Jimenez	TI	1073984736	60	M								X	X				X			—	—		Omar Ramos
5	Sebastian Andres Millero	TI	1073980371	23	F								X	X				X			—	—		Sebastian Millero
6	Luisa Fernanda Sierra	TI	1138077241	30	F								X	X				X			—	—		Luisa Sierra
7	Luis Fernando Sotelo	TI	1073978668	32	M								X	X				X			—	—		Luis Sotelo
8	Luis Felipe Tordecilla	TI	1073988515	41	M								X	X				X			—	—		Luis Tordecilla
9	Janeg Trespalacios	TI	1071431489	32	M								X	X				X			—	—		James T.
10	Sayon Sierra Salgado	TI	1073985031	31	F								X	X				X			—	—		Sayon Salgado.

6.2 MICROTERRITORIO RURAL-LOTERIA











PRE Y POST 6.2 RURAL





E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca el pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Barrio de todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - X B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - X A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - X B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - X A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Una Salud al Servicio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - X A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - X B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - X A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - X A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - X B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Alcance de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - X A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - X A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Servicio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Derecho de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - (A) Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - (B) Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - (B) Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - (B) IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - (A) Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Servicio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - (A) Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - (A.) Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - (A.) Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - (B.) IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - (C.) A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - (B.) Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - (A) Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - (B) Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - (C.) Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - (D.) Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - (B) Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Derecho de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - (A.) Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - (B.) Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - (C) Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - (D.) Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - (B) Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora la toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - (A) Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - (B) Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - (B) Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - (B) IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - (A) Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - X. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - X. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - X. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - X. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - X A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - X B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - X D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - X C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - X B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - X B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - X A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Alcance de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - X C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - X A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - X A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - X B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - X C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - X B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - X A. Falso
   - B. Verdadero

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - X A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - X A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - X A. Falso
   - B. Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud Buenas de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

PRE TEST

1. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - ~~A.~~ Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
2. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - ~~B.~~ Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas.
3. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - ~~B.~~ Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores
4. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - ~~B.~~ IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
5. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - ~~B.~~ Verdadero

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - (B.) Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - (B.) Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - (C) A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - (B.) Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - (C.) A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca el pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - (B) Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - (B) Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - (B) IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - (B) Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - (C) A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Derecho de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - (B) Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - (B) Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - (C.) A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - (B.) Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - (C) A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Servicio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Encuentro de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - (B.) Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - (B.) Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - (C.) A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - (B.) Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - (C.) A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Derecho de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - (B). Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - (B) Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - (C). A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - (B) Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - (C) A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Alcance de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero
2. **¿QUÈ SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Servicio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - X C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   B. Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   C. A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Barrio de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   A. Falso
   (B.) Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   A. Infección Rabia Aguda
   (B.) Infección Respiratoria Aguda
   C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   (C.) A y B son correctas
   D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   (B.) Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   (C.) A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - (B) Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - (B.) Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - (C) A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - **A.** Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - (B.) Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - (C.) A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - (B.) Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - (B.) Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - (C.) A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - (B.) Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - (C.) A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Derecho de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Derecho de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - C. A y B son correctas

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud al Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISBLES

POST TEST

1. **LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) ES UNA ENFERMEDAD PREVALENTE EN LA INFANCIA QUE AFECTA EL APARATO RESPIRATORIO.**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero
2. **¿QUE SIGNIFICA LA SIGLA IRA?**
   - A. Infección Rabia Aguda
   - X B. Infección Respiratoria Aguda
   - C. Ninguna de las anteriores.
3. **ENTRE LAS INFECCIONES MÁS COMUNES DEL IRA SE PUEDEN ENCONTRAR:**
   - A. IRA alta: Resfriado común, rinosinusitis, otitis media aguda, faringoamigdalitis y laringitis.
   - B. IRA baja: Bronquiolitis y neumonía.
   - X C. A y B son correctas
   - D. Ninguna de las anteriores
4. **¿CUÁLES SON LOS 3 MENSAJES CLAVES?**
   - A. Primero: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA? Segundo: ¿Cómo cuido en casa a un niño(a) o adulto mayor con IRA? Tercero: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA?
   - X B. Primer: ¿Cuáles son los signos de alarma de una IRA? Segundo: ¿Cómo evitar que mi niño(a) presente una IRA?
   - C. Ninguna de las anteriores.
5. **NO ES SIGNO DE ALARMA DE LA INFECCIÒN RESPIRATORIA AGUDA:**
   - A. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, no puede comer o beber nada o vomita todo, presenta fiebre por más de 3 días, Si se encuentra adormecido o no despierta con facilidad o presenta convulsiones.
   - B. Hundimiento de las costillas, dificultad para respirar, puede comer o beber, no presenta fiebre por más de 3 días, si se encuentra adormecido se despierta con facilidad.
   - X C. A y B son correctas