7.2 Realizar una (01) jornada distribuidos en tres (3) microterritorio urbano y cuatro (04) sesiones microterritorio rural durante la vigencia del convenio una actividad de educación en salud teórico practica de dos horas de duración cada sesión dirigida a grupos de veinte (20) mujeres en edad fértil y gestantes, las cuales serán las mismos en cada sesión sobre aspectos importantes para la prevención de la mortalidad infantil los cuales incluyen: a) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. b) Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). c) Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. d) Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. e) Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte.

INTRODUCCIÓN

La mortalidad infantil que ocurre antes de cumplir el primer año de vida ha sido asociada con las condiciones de bienestar de la población y principalmente con la salud materna. Esta relación estrecha se deriva del hecho de que, durante las primeras edades, la salud del niño es vulnerable a la acción de factores patológicos de la madre y del ambiente, los cuales se minimizan o agudizan de acuerdo con el nivel social y cultural de la familia. Las principales causas de defunción de niños menores de cinco años son las complicaciones del parto prematuro, la asfixia o traumatismos durante el parto, la neumonía, las anomalías congénitas, la diarrea y el paludismo, todas ellas prevenibles o tratables mediante intervenciones sencillas y asequibles, por ejemplo, la inmunización, la nutrición adecuada, el agua potable, los alimentos inocuos y la atención de calidad por parte de un dispensador de servicios de salud capacitado, cuando sea necesario. La reducción de la mortalidad de niños mayores (5 a 9 años) fue la más importante desde, gracias a la disminución de las enfermedades infecciosas. Los traumatismos (incluidos los causados por el tránsito y los ahogamientos) son las principales causas de muerte entre los niños mayores. El acceso a intervenciones que salvan vidas, por ejemplo, el parto asistido por profesionales, los cuidados posnatales, la lactancia materna y una nutrición adecuada, la vacunación, y el tratamiento de las enfermedades

comunes en la infancia pueden salvar de la muerte a muchos niños. Los niños malnutridos, en particular los que padecen malnutrición aguda grave, corren mayor riesgo de defunción por enfermedades comunes de la infancia tales como la diarrea, la neumonía y el paludismo. Los factores relacionados con la nutrición influyen aproximadamente en el 45% de las defunciones de niños menores de cinco años. Las pautas de defunción de niños mayores reflejan los perfiles de riesgo subyacentes de ese grupo etario, con un desvío respecto de las enfermedades infecciosas de la infancia y una aproximación hacia los accidentes y traumatismos, en particular ahogamientos y traumatismos causados por el tránsito. El aumento del número de defunciones por traumatismos modifica el carácter de las intervenciones destinadas a mejorar la supervivencia de los niños mayores. Las medidas del sector sanitario orientadas a prevenir y tratar enfermedades infecciosas de la primera infancia se reorientan hacia otros sectores gubernamentales, en particular los de educación, transporte e infraestructura vial, agua y saneamiento y aplicación de la ley. Todos esos sectores deben trabajar conjuntamente para prevenir las defunciones prematuras de niños.

JUSTIFICACIÓN

La mortalidad infantil es un término usado para describir la muerte de un bebé que ocurre entre el nacimiento y el primer año de edad. Si el bebé muere antes de los 28 días, la muerte también se puede clasificar como mortalidad neonatal. La tasa de mortalidad infantil—es decir, la cantidad de muertes por cada 1.000 nacimientos vivos—es un factor importante para entender la salud general de una población, ya que muchos factores que contribuyen a las muertes de los bebés también afectan la salud de la población en general.1 Por ejemplo, el acceso a medicamentos, proveedores de cuidado de la salud calificados, agua limpia y alimentos afecta la salud de todos, pero también pueden tener un efecto dramático en las tasas de mortalidad infantil. El término "mortalidad infantil" se refiere únicamente a las muertes que ocurren después del nacimiento. Las muertes que ocurren antes del nacimiento generalmente se clasifican como pérdida de embarazo o nacimiento de un niño muerto. El nacimiento de un niño muerto es la muerte de un feto de 20 o más semanas de embarazo. La pérdida del embarazo, o aborto espontáneo, es la pérdida del feto en una etapa anterior del embarazo. La tasa de mortalidad en menores de cinco años (tasa de mortalidad en la niñez) mide la probabilidad que un niño muera antes de cumplir cinco años de edad. Las principales causas de defunción de niños menores de cinco años son las complicaciones del parto prematuro, la asfixia o traumatismos durante el parto, la neumonía, las anomalías congénitas y la enfermedad diarreica aguda, todas ellas prevenibles o tratables mediante intervenciones sencillas y asequibles, por ejemplo, la inmunización, la nutrición adecuada, el agua potable, los alimentos inocuos y la atención de calidad por parte de un dispensador de, No existe duda que la mortalidad infantil constituye un problema prioritario en las condiciones sanitarias y de desarrollo de los países. De hecho, se ha reconocido como un excelente indicador del nivel de bienestar y de vida de la población. Así el Gobierno colombiano reconoce la mortalidad infantil y en la niñez como un indicador de las condiciones de vida de la población y de las oportunidades sociales de desarrollo, y ratifica su importancia al definir como meta del milenio la reducción en dos terceras partes de la mortalidad de los niños menores de un año.

CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO



Tierralta es un municipio ubicado al sur del departamento de Córdoba, en la región Caribe de Colombia y a 78 kilómetros de Montería. Bajo su jurisdicción se encuentra la Represa Urrá y una parte el Parque nacional natural Paramillo. Tierralta es un municipio agrícola y ganadero.

El territorio del Municipio de Tierralta fue habitado inicialmente por la tribu de los Zenúes, quienes pertenecían a la familia de los Caribes, los cuales se organizaron socialmente de manera monárquica, habiendo entre ellos: caciques, sacerdotes, guerreros y esclavos. Esta tribu se caracterizó por transformar el paisaje de selvas en sabanas, debido a su particular adaptación que implicaba la producción de excedentes y una alta especialización en el trabajo.

Para la época del descubrimiento de Tierralta, a principios del siglo xvi, el conquistador Pedro de Heredia llegó al territorio Zenú.

Desde 1840 los colonos hicieron su entrada a las zonas altas del río Sinú en busca de raicillas, caucho, pieles, oro y madera. Hacia 1881, las compañías extranjeras (francesas, belgas y norteamericanas) entraron a la zona a desarrollar la explotación maderera del río Sinú.

Iniciando el siglo xx, colonos y comerciantes se establecen en la frontera de las zonas planas del valle y las estribaciones sinuosas de la Serranía de San Jerónimo. A partir de la donación de 4 hectáreas de terreno por parte del señor Enrique Martínez Zurita en el "Puerto del Higo"; el día 25 de noviembre de 1909, Santiago Canabal decide hacer el trazado de las primeras calles e iniciar la construcción de viviendas en el caserío, dando origen al poblado de Tierralta, que reconoce a Santiago Canabal como su fundador.

El puerto de Tierralta sobre el río Sinú se convierte desde entonces en el paso obligatorio para las actividades económicas de la vasta región montañosa y en el puerto fluvial más importante del alto Sinú.

Tierralta fue creado municipio en el año 1931 por ordenanza de la Asamblea de Bolívar, la que fue anulada por ilegal, ya que tuvo algunas ilegalidades e irregularidades. Posteriormente, el día 14 de enero de 1949, la misma corporación legislativa y mediante ordenanza n.º 63 determina de manera definitiva que Tierralta es nuevo Municipio segregado de Montería.

El municipio de Tierralta desempeñó un papel importante durante el conflicto armado. Era una de las zonas donde los paramilitares de las AUC tenían mayor concentración. El 23 de julio de 2001, el pacto de Ralito fue firmado en Tierralta por 4 paramilitares -incluido su instigador Salvatore Mancuso-, 26 gobernadores, congresistas, alcaldes u otros políticos -incluido el propio alcalde de Tierralta Sigifredo Senior-, y 6 agricultores u otras personas. El encuentro tuvo lugar en la finca del corregimiento de Santa Fe de Ralito perteneciente al paramilitar Salomón Feris Chadid, alias 08.3 Los firmantes se dieron "la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, [...] en un espacio donde toda persona tiene derecho a la propiedad". Dos años más tarde, se firmó allí el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, el 15 de julio de 2003, entre el gobierno de Álvaro Uribe representado por Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la paz, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el objetivo de "restablecer el monopolio del poder en manos del Estado".

- **SUPERFICIE:** 5025 km²
- **TIEMPO:** Tropical seco
- **POBLACIÓN:** 46 375 habitantes
- **GENTILICIO:** Tierraltense
- **ALCALDE:** Daniel Enrique Montero Montes.

b) Organización territorial

Además de su Cabecera municipal. Tierralta tiene bajo su jurisdicción los siguientes Centros poblados:

- Campo Bello
- Caramelo
- Carrizola
- Crucito
- El Rosario
- El Águila (Batata)
- Frasquillo Nuevo
- Las Delicias
- Los Morales
- Mantagordal
- Nueva Esperanza
- Nueva Granada
- Pueblo Cedro
- Saiza
- San Rafael
- Santa Fe de Ralito
- Santa Marta
- Severinera
- Villa Providencia
- Virgilio Vargas
- Volador
- Bocas Del Manso

7.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO

PERIODO EN EL CUAL TUVO LUGAR EL PROYECTO

Estas actividades se desarrollaron en el periodo comprendido entre el 27 de julio del 2023 hasta el 27 de diciembre del 2023

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Realizar jornadas sobre aspectos importantes para la prevención de la mortalidad infantil y la adopción de intervenciones sanitarias básicas a gran escala, como la lactancia materna temprana y exclusiva, la vacunación, la administración de complementos de vitamina.

OBJETIVO ESPECIFICOS

- Educar sobre los cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados.
- Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante).
- Educar sobre alimentación con lactancia materna y alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad.
- Bridar consejería sobre el esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud.
- Educar sobre la Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte.

ACTIVIDAD REALIZADA

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Microterritorio urbano: Mediante la concertación con la líder comunitaria de la comunidad Barrio Nuevo Oriente, de acuerdo con la articulación se llevó a cabo como primer momento presentación del grupo PIC departamental gobernación de córdoba 2023, seguidamente presentación de los temas a desarrollar, concretando los días para su ejecución.

Microterritorio rural: Mediante la concertación con la líder comunitaria de la comunidad Palmira, de acuerdo con la articulación se llevó a cabo como primer momento presentación del grupo PIC departamental gobernación de córdoba 2023, seguidamente presentación de los temas a desarrollar, concretando los días para su ejecución.

En este orden, se llevaron a cabo 2 sesión en microterritorio urbano para un total de tres sesiones durante el proyecto dando cumplimiento al 100% y 2 jornadas en el Microterritorio rural para totalidad de 4 jornada para dar cumplimiento del 100%, dirigida a grupos de veinte (20) mujeres en edad fértil y gestantes, las cuales serán las mismos en cada sesión sobre aspectos importantes para la prevención de la mortalidad infantil los cuales incluyen: a) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. b) Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). c) Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. d) Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. e) Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte. Se entregaron a las participantes una cartilla, con los contenidos diagramados sobre los temas los participantes mostraron interés por los temas ejecutados, finalizada cada intervención se realizaron registros fotográficos y de asistencias.

Por lo anterior se logró ejecutar 3 sesiones en ambos microterritorio, Se hizo entrega refrigerios y se agradece por el espacio dispuesto

DISEÑO METODOLOGICO DE LA JORNADAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

Microterritorio urbano: Mediante la concertación con la líder comunitaria de la comunidad Barrio Nuevo Oriente, de acuerdo con la articulación se llevó a cabo como primer momento presentación del grupo PIC departamental gobernación de córdoba 2023, seguidamente presentación de los temas a desarrollar, concretando los días para su ejecución.

Microterritorio rural: Mediante la concertación con la líder comunitaria de la comunidad Palmira, de acuerdo con la articulación se llevó a cabo como primer momento presentación del grupo PIC departamental gobernación de córdoba 2023, seguidamente presentación de los temas a desarrollar, concretando los días para su ejecución.

En este orden, se realizaron hasta momento 2 sesión en microterritorio urbano para un total de tres sesiones durante el proyecto dando cumplimiento al 100% y 2 jornadas en el Microterritorio rural para totalidad de 4 jornada para dar cumplimiento del 100%, dirigida a grupos de veinte (20) mujeres en edad fértil y gestantes, las cuales serán las mismos en cada sesión sobre aspectos importantes para la prevención de la mortalidad infantil los cuales incluyen: a) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. b) Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). c) Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. d) Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. e) Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte. Se entregaron a las participantes una cartilla, con los contenidos diagramados sobre los temas los participantes mostraron interés por los temas ejecutados, finalizada cada intervención se realizaron registros fotográficos y de asistencias.

Por lo anterior se logró ejecutar 4 sesiones en ambos microterritorio, Se hizo entrega refrigerios y se agradece por el espacio dispuesto

7.2 PROGRAMACIÓN MICROTERRITORIO URBANO

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA
1) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. b) Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). c) Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. d) Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. e) Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte.	Nuevo Oriente	18/11/2023
2) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. b) Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). c) Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. d) Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. e) Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte.	Nuevo Oriente	02/12/2023
3) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. b) Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). c) Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. d) Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. e) Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte.	Nuevo Oriente	16/12/2023

PROGRAMACIÓN MICROTERRITORIO RURAL

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA
1) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. b) Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). c) Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. d) Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. e) Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte.	PALMIRA	04/11/2023
2) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. b) Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). c) Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. d) Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. e) Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte.	PALMIRA	18/11/2023
3) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. b) Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). c) Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. d) Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. e) Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte.	PALMIRA	02/12/2023
4) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. b) Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). c)	PALMIRA	16/12/2023

Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. d) Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. e) Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte.		

DISEÑO METODOLOGICO DE LA JORNADAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

Microterritorio urbano: Mediante la concertación con la líder comunitaria de la comunidad Barrio Nuevo Oriente, de acuerdo con la articulación se llevó a cabo como primer momento presentación del grupo PIC departamental gobernación de córdoba 2023, seguidamente presentación de los temas a desarrollar, concretando los días para su ejecución.

Microterritorio rural: Mediante la concertación con la líder comunitaria de la comunidad Palmira, de acuerdo con la articulación se llevó a cabo como primer momento presentación del grupo PIC departamental gobernación de córdoba 2023, seguidamente presentación de los temas a desarrollar, concretando los días para su ejecución.

En este orden, se realizaron sesiones completas 03) sesiones microterritorio urbano y (04) sesiones en el Microterritorio rural, dirigida a grupos de veinte (20) mujeres en edad fértil y gestantes, las cuales serán las mismos en cada sesión sobre aspectos importantes para la prevención de la mortalidad infantil los cuales incluyen: a) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. b) Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). c) Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. d) Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. e) Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte. Se entregaron a las participantes una cartilla, con los contenidos diagramados sobre los temas los participantes mostraron interés por los temas ejecutados, finalizada cada intervención se realizaron registros fotográficos y de asistencias.

Por lo anterior se logró ejecutar 3 sesiones en ambos microterritorio, Se hizo entrega de refrigerios y se agradece por el espacio dispuesto.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se considera satisfactorio dado que se logró el desarrollo del 100% las intervenciones planeadas hasta la fecha establecida, cumpliendo lo propuesto para lo comunidad objeto.

OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN

Identificación de dificultades: No se presentó situación que impidiera el desarrollo de los encuentros.

Logros: Desarrollar los encuentros en la fechas y horarios estipulados, asimismo que las actividades hayan generado empatía, aceptación en los participantes.

METODOLOGIA

Fuentes de información: sobre aspectos importantes para la prevención de la mortalidad infantil (INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR -ICBF)

Instrumentos técnicos utilizados: pre test, post test, lapiceros, papel impreso, formatos de firma, huellero, cartulina, marcadores, tijeras, tabla plástica, y celular.

RECOMENDACIONES

Desde la promoción y prevención se hace necesario seguir desarrollando proyectos que Oriente y sensibilicen a la población sobre el cuidado sobre aspectos importantes para la prevención de la mortalidad infantil.

CONCLUSIÓN

Fortaleces conocimientos sobre aspectos importantes para la prevención de la mortalidad infantil los cuales incluyen: a) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. b) Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). c) Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. d) Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. e) Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

MICROTERRITORIO

URBANO

ANEXOS

Y

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

#2

JORNADAS DE ASESORÍA MICROTERRITORIO URBANO N#2

Lugar:	Barrio Nuevo Oriente
Fecha:	02 diciembre 2023 hora: 02.00pm
Personas Intervenidas:	mujeres en edad fértil






INFORMACIÓN
MÉDICO

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA Un Salud el Bienestar de Todos!
	INVITACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

Señor (a): Paula H

ASUNTO: InVitacion

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA " la/o estamos invitando a realizar jornada educativa sobre aspectos importates para la prevencion de la Mortalidad infantil.

Con el objetivo de dar cumplimiento al convenio interadministrativo 2023, celebrado 318-2023 entre la gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 2 diciembre /2023
Lugar: nuevo oriente.
Hora: 2:00 pm.

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Melisa Florez
Profesional responsable de la actividad
CC. 1062681281,

Paula Hernandez
Representante de la comunidad
CC. 1003594822.

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA Un Salud el Bienestar de Todos
	CONCERTACIÓN	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierralta a los 01 días del mes de diciembre del 2023 se reunieron Paula hernandez quien se desempeña como lider de la comunidad y Melisa Florez, en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA enfermera con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.º 318 del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 01 días del mes de diciembre del 2023.

Nombre Melisa Florez
Cédula 1062 081 281
Numero de celular 3207922421
Representante de la E.S.E Tierralta

Nombre Paula Hernandez
Cédula 1003594822
Numero de celular 3128750113
Funcionario del municipio o entidad

Gobernación de Córdoba / Secretaría de Desarrollo de la Salud	FORMATO	VERSIÓN: 02	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE REUNIÓN

Lugar y fecha: nuevo oriente 02 diciembre/2023

Hora de Inicio: 2:00 PM
Hora de Finalización: 4:00pm

Objetivo(s) de la Reunión

Jornada educativa sobre la aspectos importantes para la prevencion de la mortalidad infantil

Desarrollo de la Reunión

1 Presentacion del grupo de trabajo
2 oracion.
3 Presentacion del tema dourdaolo.
4 resolucion de preguntas.
5 entrega de refrigerios
6 toma de evidencias.
7 firmas
8 agradecimiento despedida

Responsables de la Actividad

Yelisa flores Paula Hernandez

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO **CERTIFICACION**	VERSIÓN 01 FECHA 27-07-2009	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA ¡La Salud el Bienestar de Todos!
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, Paola Hernandez,
identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 1003174822, en Representación del Jac comunidad Nuevo Oneria, certifico que la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó:

Jornada educativo prevencion vio. tabaco infantil

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI [x] NO [ ]

Para constancia se firma en Tierralta a los 2 días del mes de Dic del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS Paola Hernz

FIRMA

CELULAR 3128750113

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Poblaciones Vulnerables: niños, niñas y adolecentes.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada Sobre Aspectos importantes para la prevención de la Mortalidad Infantil.

DIA:	02	MES:	Dic	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Nuevo Oriente	ZONA:	Urbana

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA			TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Maira Ferraro	CC	1074005062	27	F								X	X				X			3235179709	X		Maira Ferraro
2	Manuela Jimenez	CC	1066599306	29	F								X	X				X			No tiene.	X		manuela Jimenez
3	Veronica Jimenez	CC	1074009582	23	F								X	X				X			3113577340	X		Veronica Jimenez
4	Maria Ilorente	CC	1073995553	31	F								X	X				X			3106239435	X		Maria Ilorente
5	Derina Doria	CC	26227890	50	F								X	X				X			3225996526	X		derina Doria
6	Dayana Cantillo	CC	1073974012	20	F								X	X				X			3145438365	X		Dayana Cantillo
7	Yorledis Benitez	CC	1063789371	26	F								X	X				X			3137122445	X		Yorledis Benitez
8	Iris Berrio	CC	1073997055	26	F								X	X				X			3225996526	X		Iris berrio
9	Maribel Negrete	CC	1003734201	28	F								X	X				X			3117596114	X		Maribel N
10	Saris Gonzalez	CC	1074004980	24	F	X								X				X			3117630620	X		SARIS Gonzales

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
"La Salud el Bienestar de Todos"

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Poblacion Vulnerable: ninos y ninos y adolecentes

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada prevencion Mortalidad infantil

DIA:	02	MES:	DIC	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Nuevo Oriente	ZONA:	Urbana

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Maribel Negrete	cc	1003734201	28	f								x	x				x			3117596114	x		Maribel N
2	Lulys Atencia Gomez	cc	1003594278	23	F	x								x				x			3127087895	x		lulis A
3	Yorledis Benitez	cc	1063789371	26	F									x				x			3137122445	x		Yorledis Benitez
4	Arelys Espitia Mercado	cc	34882891	37	F	x								x			x			x	3146535773	x		Arelis Espitia
5	Tatiana Ramirez	cc	1007411506	24	F								x	x				x			3128012713	x		Tatiana R.
6	Derina Doria	cc	26227890	50	F								x	x				x			3225996526	x		derina Doria
7	Dayana Cantillo	cc	1073974012	20	F								x	x				x			3145438365	x		Dayana Cantillo
8	Iris Berrio	cc	1073997055	26	F								x	x				x			3225996526	x		Iris berrio
9	Ena Romero Sanchez	cc	1133870820	38	f	x								x				x			3223756171	x		Ena Romero
10	Maira ferraro	cc	1074005062	27	F								x	x				x			3235179709	x		Maira ferraro

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaria de Desarrollo de la Salud

MICROTERRITORIO

URBANO

ANEXOS

Y

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

#3

JORNADAS DE ASESORÍA MICROTERRITORIO URBANO N#3

Lugar:	Barrio Nuevo Oriente
Fecha:	16 diciembre 2023 hora: 02.00pm
Personas Intervenidas:	mujeres en edad fértil







Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA — Un Salud el Bienestar de Todos!
	INVITACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

Señor (a): Del H.

ASUNTO: Invitacion

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA " la/o estamos invitando a realizar jornada educativa sobre aspectos importantes para la prevencion de la mortalidad infantil.

Con el objetivo de dar cumplimiento al convenio interadministrativo 2023, celebrado 318-2023. entre la gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 16 diciembre /2023
Lugar: nuevo oriente.
Hora: 2:00 pm.

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Melisa Floret
Profesional responsable de la actividad
CC. 1062681284

Paula Hernadez
Representante de la comunidad
CC. 1003599822

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA Un Salud el Bienestar de Todos!
	CONCERTACIÓN	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierralta a los 15 días del mes de diciembre. del 2023 se reunieron Paula Hernandez quien se desempeña como lider de la comunidad. y Melisa Florez, en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA enfermera con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.º 318 del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 15 días del mes de diciembre. del 2023.

Nombre Melisa Florez
Cédula 1062811281
Numero de celular 3207492421
Representante de la E.S.E Tierralta

Nombre Paula Hernandez
Cédula 1003544821
Numero de celular 3128730113
Funcionario del municipio o entidad

Gobernación de Córdoba / Secretaría de Desarrollo de la Salud	FORMATO	VERSIÓN: 02	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE REUNIÓN

Lugar y fecha: Nuevo Oriente 16 DIC/2023	Hora de Inicio: 02:00pm Hora de Finalización: 04:00pm

Objetivo(s) de la Reunión

Jornada educativa sobre los apectos importantes para la prevencion de la mortalidad infantil

Desarrollo de la Reunión

1. Presentacion del grupo de trabajo
2. oracion
3. Presentacon del tema abordado
4. vesolucion de preguntas y dudas
5. entrega de refrgerios.
6. toma de pudencias foto.
7. firmas
8. despedida agradecimiento

Responsables de la Actividad

Melisa floret. Paula Hernadz

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO **CERTIFICACION**	VERSIÓN 01 FECHA 27-07-2009	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA Un Salud el Bienestar de Todos!
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, Paula hernandez,
identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 1003594832., en
Representación del Barrio Nuevo oriente, certifico que
la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó:

Jornada educativa sobre aspectos importantes para la prevencion de la mortalidad infantil

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI [x] NO [ ]

Para constancia se firma en Tierralta a los 16 días del mes de diciembre del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS Paula Hernandez

FIRMA

CELULAR 3128750l

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORM... DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Poblaciones Vulnerables: niños, niñas y adolecentes

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada Sobre Aspectos importantes para la prevencion de la Mortalidad Infantil.

DIA:	16	MES:	Dic	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Montería	ZONA:	Urbana

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA			TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Yuranis Rosales	CC	1074008147	26	F	X								X				X			3148551636	Y		Yuranis Rosales.
2	Claudiza Triana Hernandez	CC	1074009082	26	f								X	X				X			3106716081	X		claudiza Triana
3	Jakelin Ruiz Palmera	CC	1071432187	23	f	X								X				X			3176053353	X		Jakelin Ruiz P
4	Eyiris Peña	CC	1192775038	26	f								X		X		X		X		3217274124	X		Eyiris Peña
5	Dayana Delgado Perez	CC	1071428375	20	f	X								X				X			3215870421	X		Dayana delgado
6	Ena Romero sanchez	CC	1133870820	38	f	X								X				X			3223756171	X		Ena Romero
7	Darly Moná Olea	CC	50640508	39	F								X	X			X			X	3235313293	X		Darly Moná
8	Veronica Jimenez	CC	1074009582	23	F								X	X				X			3113577340	X		Veronica Jimenez
9	Tatiana Ramirez	CC	1007411506	24	F								X	X				X			3128012713	X		Tatiana R.
10	Derina Doria	CC	26227890	50	F								X	X				X			3225496526	X		Derina Doria

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de todos!

FORM[illegible] DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

3/3

DIMENSIÓN: poblacion Vulnerable. niños y niños y adolecentes

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada prevencion: mortalidad infantil

DIA:	16	MES:	Dic	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Punto ancla	ZONA:	Urbana

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA			TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Eyiris Peña	cc	1192775038	26	F								X		X		X		X		3217234124	X		Eyiris Peña
2	Tatiana Ramirez	cc	1007411506	24	F								X	X				X			3128012713	X		Tatiana R.
3	Saris Gonzales	cc	1074004980	24	F	X								X				X			3117630620	X		Saris Gonzales
4	Dayana Delgado Perez	cc	1071428375	20	F	X								X				X			3215870421	X		Dayana delgado
5	Maribel Negrete	cc	1003734201	28	F								X	X				X			3117596114	X		Maribel N
6	Manuela Jimenez	cc	1066599306	29	F								X	X				X			No tiene	X		Manuela Jimenez
7	Yorledis Benitez	cc	1063789371	26	F								X	X				X			313712 2445	X		Yorledis Benitez
8	Maria Ilorente	cc	1073995553	31	F								X	X				X			3106239435	X		Maria Ilorente
9	Arelys Espitia Mercado	cc	34882891	37	F	X								X			X			X	3146535773	X		Arelis Espitia
10	Dayana Cantillo	cc	1073974012	20	F								X	X				X			3145438365	X		Dayana Cantillo

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

MICROTERRITORIO

RURAL

ANEXOS

Y

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

#3

JORNADA MICROTERRITORIO RURAL PREVENCION MUERTE INFANTIL Nº3

Lugar:	Palmira
Fecha:	02 diciembre 2023 hora: 10:00am
Personas Intervenidas:	Mujeres edad fértil y gestante







Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA — Un Salud el Derecho de Todos!
	INVITACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

Señor (a):

ASUNTO: INVITACION

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA " la/o estamos invitando a realizar jornada educativa sobre aspectos importantes para la prevencion de la mortalidad infantil.

Con el objetivo de dar cumplimiento al convenio interadministrativo 2023, celebrado 318-2023. entre la gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 20 diciembre / 2023
Lugar: Palmira
Hora: 10:00 am

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Jeidy Vasquez
Profesional responsable de la actividad
CC. 30888912

Gabriel Jaramillo
Representante de la comunidad
CC. 1307907[illegible].

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA Una Salud al Alcance de Todos!
	CONCERTACIÓN	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierralta a los 01 días del mes de diciembre del 2023 se reunieron J. Jaime Diaz quien se desempeña como lider de la comunidad y Jenly Oasigen, en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA enfermera con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.º 318. del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 01 días del mes de diciembre- del 2023.

Nombre: Jenly A. Oasigen
Cédula 30688992
Numero de celular 3012183766
Representante de la E.S.E

Nombre Gabriel Jaime Diaz
Cédula · 15079071
Numero de celular 3107991221
Funcionario del municipio o entidad

Gobernación de Córdoba / Secretaría de Desarrollo de la Salud	FORMATO	VERSIÓN: 02	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE REUNIÓN

Lugar y fecha: Palmira 2 diciembre 23	Hora de Inicio: 10:00 am Hora de Finalización: 1200 p.

Objetivo(s) de la Reunión

Jornada educativa sobre aspectos importantes para la prevencion de la mortalidad infantil

Desarrollo de la Reunión

1. Presentacion del grupo
2 oracion
3 presentacion del tema al guupo.
4 abordaje del tema
5 resolucion de preguntas
6 toma de evidencias fto.
7 entrega de refrigerios
8 firmas toma
9 despedida agradecimiento.

Responsables de la Actividad

Jenny Hurtado

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO **CERTIFICACION**	VERSIÓN 01 FECHA 27-07-2009	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA Un Salud el Bienestar de Todos!
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, Gabriel Jaime diaz,
identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 15079671, en
Representación del _____, certifico que
la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó:

realizar jornada educativa sobre aspectos importantes para la prevencion de la mortalidad infantil.

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI ☐ NO ☐

Para constancia se firma en Tierralta a los 02 días del mes de diciembre. del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS Gabriel Jaime diaz

FIRMA _____

CELULAR 3207992127

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Poblacion vulnerable.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 7.2. prevencion muerte infantil.

DIA:	2	MES:	Dic	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Palma	ZONA:	Rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA			TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Ena romero Sanchez	CC	50888144	38	F								X	X				X			3223756171	X		Ena Romero.
2	Leonor Perez Avilez	CC	1071432187	40	F								X	X				X			3223773517	X		Leonor Perez
3	Solcy Aparicio Fuentes	CC	1192776339	37	F								X	X				X			3118079738	X		Solcy aparicio
4	Yaneth torres Barrio	CC	1073971506	38	F								X	X				X			3172386223	X		Yaneth Torres
5	Keidy torres Barrio	CC	1138387082O	34	F								X	X				X			3232930805	X		Keidy torres
6	Delcy Maria Florez	CC	1073990801	29	F								X	X				X			3127562336	X		Delcy Florez
7	Sandra vargas cordero	CC	1073938334 7	41	F								X	X				X			3215350094	X		Sandra Vargas
8	Elis Flores Gonzales	CC	1007367839	34	F								X	X				X			Notiene	X		Elis Flores
9	Isabel Fernandez Hernandez	CC	1038436561	28	F								X	X				X			3216467608	X		Isabel F
10	Jakelin Ruiz Palmera	CC	1073993726	28	F								X	X				X			3176053353	X		Jakelin Ruiz

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Poblacion Vulnerable ninos y ninas adolecentes

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada Prevencion mortalidad infantil

DIA:	2	MES:	12	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Palmira	ZONA:	RURAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA			TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Kelly oviedo	CC	1073985853	32	F								X	X				V			3042648223	/		Kelly oviedo.
2	Maria Blanco	CC	1073985440	31	F								X	X				X			3239358409	/		Maru Blanco
3	Cristina Solano	CC	1071434223	26	F.								X	X				X			3135356002.	/		Cristina Solano
4	Ruth Polo	CC	1071432459	30	F								X	X				X			3014467479	/		Ruth Polo
5	Yesica Ayel	CC	1073976955	40	F								X	X				X			3126811654	/		Yesica Ayel
6	Maricela Acosta	CC	1138024305	31	F								/	X				X			3117730118	/		MARICELA P.
7	Fabiana Domico	CC	1073974071	26	F								X	X				X			3108205140	/		Fabiana Domico
8	Daniela Smith	CC	1067875639	21	F								X	X				X			3133226051	/		daniela Smith
9	Juana Luna Leder	CC	1052544513	19	F								X	X				X			3187359713	/		Juana Luna Leder
10	Yasna Mendoza	CC	1073984934	19	F								X	X				-			3142841529			Yasna Mendoza

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

MICROTERRITORIO

RURAL

ANEXOS

Y

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

#4

JORNADA MICROTERRITORIO RURALPREVENCION MUERTE INFANTIL Nº4

Lugar:	Palmira
Fecha:	16 diciembre 2023
Personas Intervenidas:	mujeres







Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA — Un Salud el Derecho de Todos
	INVITACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

Señor (a): Lider Comunidad

ASUNTO: Invitacion

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA " la/o estamos invitando a realizar jornada educativa sobre aspectos importantes para la preevencion de la mortalidad infantil.

Con el objetivo de dar cumplimiento al convenio interadministrativo 2023, celebrado 318 - 2023. entre la gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 16 diciembre / 2023
Lugar: palmira.
Hora: 2:00 pm

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Jerry A. Vasquez
Profesional responsable de la actividad
CC. 30688912

Isabel Jaramillo
Representante de la comunidad
CC. 1079671

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA ¡La Salud el Bienestar de Todos!
	CONCERTACIÓN	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierralta a los 15 días del mes de diciembre del 2023 se reunieron Gabriel Diaz quien se desempeña como Lider de la comunidad y Melisa P1, en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA enfermera con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.º 318 del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 15 días del mes de diciembre. del 2023.

Nombre Jenly A. Vasquez
Cédula 30688427
Numero de celular 3012153766
Representante de la E.S.E Tierralta

Nombre Gabriel Diaz
Cédula 1507971
Numero de celular 32079921
Funcionario del municipio o entidad

Gobernación de Córdoba / Secretaría de Desarrollo de la Salud	FORMATO	VERSIÓN: 02	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE REUNIÓN

Lugar y fecha: Palmira 16 diciembre /2023	Hora de Inicio: 2:00 PM Hora de Finalización: 4:00 PM

Objetivo(s) de la Reunión

realisar jornada educativa sobre aspectos importantes para la prevencion de la Mortalidad infantil

Desarrollo de la Reunión

1 Presentacion del grupo
2 oracion
3 presentacion del tema
4 resolucion de dudas.
5 toma de evidencias
6 refrigerios
7 firmas
8
9 despedida gradecimiento

Responsables de la Actividad

Jady A. Vergara Gabriel Jaramillo

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO **CERTIFICACION**	VERSIÓN 01 FECHA 27-07-2009	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA Tu Salud el Bienestar de Todos!
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, Gabiel Jaime diaz,
identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 13079671, en Representación del Lide Comunidad Palmira, certifico que la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó:

realizar jornadas educativa sobre aspectos importantes para la prevencion de la mortalidad infantil

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI [X] NO [ ]

Para constancia se firma en Tierralta a los 16 días del mes de diciembre del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS Gabiel diaz

FIRMA

CELULAR 3207992121

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Poblacion- Vulnerable niños y niñas adolecentes

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada prevencion mortalidad. INFANTIL

DIA:	16	MES:	DIC	AÑO:	2025	UBICACIÓN:	Rural	ZONA:	Rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA			TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Dayana Delgado Perez	cc	1071728375	20	F								X	X				X			3215870421	/		Dayana delgado
2	Ena Romero Sanchez	cc	1133870820	38	F								X	X				X			3223756171	/		Ena Romero
3	Avelys Espitia Mercado	cc	50640508	39	F								X	X				X			3146535773	/		Avelys Espitia
4	Daily Mona Olea	cc	50640509	37	F								X	X				X			3235313292	/		Daily Monas
5	Claudiza Irana Hernandez	cc	1074009083	26	F								X	X				X			3106716081	/		claudiza Irana
6	Lulys Atencia Gomez	cc	1003594278	23	F								X	X				X			3127087895	/		Lulys A.
7	Jakeln Ruiz Palmera	cc	1071431187	22	P								X	X				X			3176053353	/		Jakeln Ruiz P.
8	Yuranis Rosales	cc	1074008147	26	F								X	X				X			3148551636			Yuranis Rosales
9	manuela Jimenez	cc	1066549306	29	F								X	X				X			———	/		manuela Jimenez
10	Yorleidys Benitez	cc	1063789371	26	F								X	X				X			3137127445			Yorleidys Benitez

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Poblacon. vulnerable ninos y adolecentes

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada prevencion mortalid enfant

DIA:	16	MES:	DIC	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	Palmira	ZONA:	rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA			TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Sindy Andrade.	CC	1073992404	29	F								/	X				1			3108914172	/		Sindy Andrade.
2	Jorgelis Chavez	CC	1004122677	21	F								/	1				1			3218129968	/		Jorgelis
3	Liliana Ramos Suenz	CC	1192800142	23	F								/	1				1			3205282904	/		Liliana Ramos
4	Yosaira Pastrana Diaz	CC	1074000582	30	F								/	1				1			3108274189	/		Yosaira P.
5	Anlly Girardo	CC	1001507630	26	F								/	1				X			3216810170	/		Anlly Girardo
6	Maria A Gallego	CC	1062002510	30	F								/	1				X			3104072269	/		Maria A.
7	Nedira Herazo	CC	1073483800	31	F								/	1				X			3176662963			Nedira
8	Samara Arrieta	CC	1003434188	30	F								/	1				X			3107884583			Samara
9	Maeoris Iglesia Ramos	CC	1002999543	24	F								/	1				X			3042699592			Maeoris
10	Jacklin Jiment Arrieta	CC	50974213	30	F								/	1				X			3135473048			Samara

7.2 Realizar una (01) jornada distribuidos en tres (3) microterritorio urbano y cuatro (04) sesiones microterritorio rural durante la vigencia del convenio una actividad de educación en salud teórico practica de dos horas de duración cada sesión dirigida a grupos de veinte (20) mujeres en edad fértil y gestantes, las cuales serán las mismos en cada sesión sobre aspectos importantes para la prevención de la mortalidad infantil los cuales incluyen: a) Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados.

MICROTERRITORIO URBANO: PRE Y POST



7.2 MICROTERRITORIO URBANO: CARTILLAS





7.2 MICROTERRITORIO RURAL: CARTILLAS



7.2 MICROTERRITORIO RURAL: PRE Y POST



DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - X B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - X A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - X B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - X B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas. X
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias. ✓

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero ✓

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero ✓

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más. X
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más. ✓
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C: A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   C. Falso
   D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   C. Falso
   D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

PRE TEST

1. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

2. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

3. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

4. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

5. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   C. Falso
   B. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   C. Falso
   D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   C. Falso
   D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   C. Falso
   D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero ✓

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más. ✓
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas. ✓
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias. ✓

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero ✓

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   C. Falso
   D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   C. Falso
   D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   A. Falso
   B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   B. Influenza, VPH, Covid-19.
   C. A y B correctas.
   D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   A. Es una enfermedad evitable
   B. Es un riesgo
   C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   C. Falso
   D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero

DIMENSIÒN: POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 7.2: EDUCACIÒN TEORICO PRACTICA SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÒN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

POST TEST

1. **CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LOS 8 DIAS DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS**
   - A. Falso
   - B. Verdadero

2. **CUAL DE LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DE VACUNACIÒN, ES CORRECTO:**
   - A. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - B. 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - C. Recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y/o 9 años, MEF (10 a 49 años), gestantes y adultos de 60 años y más.
   - D. Ninguna de las anteriores

3. **¿CUAL DE LAS SIGUIENTES VACUNAS SE COLOCA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?**
   - A. Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td), influenza estacional a partir de las 14 semanas y tétanos difteria y tos ferina acelular (Tdap).
   - B. Influenza, VPH, Covid-19.
   - C. A y B correctas.
   - D. Ninguna de las anteriores.

4. **EL SÍNDROME INFANTIL DE MUERTE SÚBITA (SIMS):**
   - A. Es una enfermedad evitable
   - B. Es un riesgo
   - C. Es una enfermedad generada por vómitos o asfixias.

5. **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES Y ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA HASTA LOS 2 AÑOS**
   - C. Falso
   - D. Verdadero