BOGOTÁ SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**JARDIN INFANTIL COFINANCIADO ACEPTA EL CAMBIO**	

PROTOCOLO PRIMEROS AUXILIOS



JUSTIFICACIÓN

Son las técnicas y procedimientos de carácter inmediato, limitado, temporal, profesional o de personas capacitadas o con conocimiento técnico que es brindado a quien lo necesite, víctima de un accidente o enfermedad repentina. (Presión arterial, temperatura, respiración y pulso).

Promover conocimiento en todo el talento humano para primar la seguridad y el bienestar de nuestras niñas, niños teniendo claridad frente al procedimiento que se debe seguir en caso de que se presente.

ALCANCE

- *Informar al talento humano acerca de los procesos y procedimientos que se deben tener en cuenta en el momento en que se presentealguna situación de este tipo.*
- *Brindar acompañamiento a las familias y talento humano durante el proceso.*
- *Conocer las líneas de emergencia y las entidades a las que se debe acudir en caso de reportar algún incidente de este tipo.*

RESPONSABLES

- ✓ *Coordinadora*
- ✓ *Equipo docente.*
- ✓ *Auxiliares Pedagógicas.*

PROCEDIMIENTO

Que debemos hacer:

- *Llamar a la línea de atención 123*

En caso de atragantamiento en menores de un año:

- *Acostar al bebé a lo largo del brazo.*
- *Mantener la boca abierta con la mano.*
- *Dar 5 golpes fuertes y rápidos.*

Si no conseguimos que salga:

- *voltee al bebé boca arriba*
- *coloque dos dedos en la mitad del esternón (por debajo de las tetillas)*
- *5 compresiones rápidas y hacia arriba.*

Maniobra de Heimlich a partir de un año:

- *Resucitación cardiopulmonar:*
- *Los dos dedos en la mitad del esternón del bebé. Y las dos manos entrelazadas con los brazos rectos en caso de los niños.*
- *Se realiza 30 compresiones rápidas y fuertes.*
- *Dos insuflaciones que abarquen boca y fosas nasales en menores de un año y boca tapando nariz en niños.*
- *Durante 5 series, comprobando la recuperación del paciente.*

Quemaduras:

- *Colocar la zona quemada bajo el chorro de agua fría, pero cuidado que la presión del agua dañe la herida.*
- *Cubrir la zona quemada con apósitos, gasas o paños limpios, humedecidos en agua (no usar algodón o trapos de lana). El vendaje ha de ser flojo.*
- *No aplicar pomadas, cremas, lociones, agua oxigenada…*
- *No retirar la ropa que está pegada a la piel.*
- *No romper las ampollas.*

Si las quemaduras son de segundo o tercer grado, mantendremos al niño acostado y con la zona quemada elevada. No sumergir la quemadura en agua, pues puede causar un shock.

En caso de golpes:

- *Aplicar bolsas de hielo sobre la parte afectada,*
- *Si es en la cabeza, observar a la persona, si presenta otros síntomas, llevarlo de inmediato al centro de salud más cercano.*

En caso de fracturas:

- *Inmovilizar la parte afectada.*
- *Si hay herida, colocar una gasa o pañuelo limpio.*
- *Evitar cualquier movimiento brusco al transportar al niño o la niña.*

Golpe en la columna vertebral o cuello:

- *Evitar mover la parte afectada.*
- *No hacer masaje, ni vendar o atar con fuerza.*
- *Evitar colocar el miembro en su posición normal.*
- *No mover innecesariamente.*

En caso de convulsión:

- *Mantener la calma*
- *Poner al niño o la niña de costado con la cabeza apoyada en una almohada, retirando los objetos cercanos con los que se pueda golpear.*
- *Controlar el tiempo de duración de la convulsión.*
- *Esperar a que ceda espontáneamente. (Si durara más de dos minutos hay que administrar la medicación prescrita o llamar a urgencias).*
- *No sujetar al niño, ni introducirle nada en la boca, ni darle de comer o beber, ni bañarle.*
- *Acudir al médico si es la primera vez que ocurre o el niño ha sufrido algún daño.*

¿Qué debe contener?

Un botiquín de Primeros Auxilios tipo A

- *Gasas esterilizadas 1 Paquete X 20 Unidades*
- *Esparadrapo de tela 1 Rollo de 4"*
- *Baja Lenguas 1 Paquete x 20 Unidades*
- *Guantes de látex para examen 1 Caja X 100 Unidades*
- *Venda Elástica 2 X 5 Yardas 1 Unidad*
- *Venda Elástica 3 X 5 Yardas1 Unidad*
- *Venda Elástica 5 X 5 Yardas 1 Unidad*
- *Venda de algodón 3 x 5 Yardas1 Unidad*
- *Yodopovidona (jabón quirúrgico) 1 Frasco X 120ml*
- *Solución salina 250 cc ó 500 cc 2 Unidades*
- *Termómetro digital 1 Unidad*
- *Alcohol antiséptico frasco por 275 ml 1 Unidad*
- *Manual de primeros auxilios*
- *Directorio con número de teléfonos de emergencia*

ANEXO

- *Formato registro de novedades.*
- *Reporte escrito y descriptivo.*