Scientific Products
Productos para Laboratorio

NIT.805.014.913-0

COTIZACIÓN N° 20240702-01

Cliente: **GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA**
Atn. **MADELEIN LONDOÑO**
Ciudad: **CALI**

Fecha: **2/07/2024**

Cordial Saludo

De acuerdo con su amable solicitud cotizamos lo siguiente:

IT	CANT	REFERENCIA	DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA %	TOTAL C/IVA	ENTREGA
1	1	49770-1L	Glicerina ACS Puriss. pa, anhidro, ≥99.5% Frasco x Litro	HONEYWELL RIEDEL-DE HAEN	$ 130.000	$ 130.000	19	$ 154.700	1 A 3 DIAS HABILES
2	2	DD018-1VL	Discos de Oxidasa x 50 discos	HIMEDIA	$ 75.000	$ 150.000	19	$ 178.500	90 A 120 DIAS
3	2	34850-4L	Acetona CHROMASOLV HPLC ≥99.8% Frasco x 4 Litros. CAS: 67-64-1	HONEYWELL RIEDEL-DE HAEN	$ 220.000	$ 440.000	19	$ 523.600	90 A 120 DIAS
4	3	32221-2.5L	Alcohol Etílico Absoluto ≥99.8%, Purris. p.a * 2.5 Litros. CAS: 64-17-5	HONEYWELL RIEDEL-DE HAEN	$ 100.000	$ 300.000	19	$ 357.000	1 A 3 DIAS HABILES
5	3	110274002	Indicador de esterilización sterikon caja x 100 AMP	MERCK	$ 1.200.000	$ 3.600.000	19	$ 4.284.000	60 DIAS
6	1	D16500	Dextrosa (D-glucosa) Anhidro Certificado ACS * 500 gramos. CAS: 50-99-7	FISHER	$ 180.000	$ 180.000	19	$ 214.200	60 DIAS
						SUBTOTAL		**$ 4.800.000**	
						IVA		**$ 912.000**	
						T O T A L		**$ 5.712.000**	

OBSERVACIONES: DESPACHO FUERA DE CALI: Pedidos mínimos de $ 350.000 antes de IVA. Para valores menores el cliente asumirá el costo del flete

LOS TIEMPOS DE ENTREGA COTIZADOS SON SALVO VENTA PREVIA SUJETO A DISPONIBILIDAD EN INVENTARIO

AL ELABORAR SU ORDEN FAVOR VERIFICAR REFERENCIA Y DESCRIPCION; EN PRODUCTOS DE IMPORTACION ESPECIAL NO SE ACEPTA DEVOLUCION

Forma de Pago **30 DIAS**
Vigencia de la Oferta **15 DIAS**

Esperamos tener el gusto de atenderlos.

Qco.Luis Carlos Mejia
Asesor Comercial
Movil: 317-727-6468
ventas2@spltda.com
NUEVO PBX (2) 641 1100 Ext. 105
Cali – Colombia

Scientific Products
Productos para Laboratorio

NIT.805.014.913-0

CONDICIONES COMERCIALES

Bienvenido

Para Scientific Products es un placer tener la oportunidad de servirle, para lo cual hemos diseñado políticas para la prestación de nuestro servicio.

El plazo de pago de facturas es 30 días o de acuerdo a lo pactado

Pago de facturas: Transferencia Electrónica
Entrega de cheque
Consignación

Pedidos mínimos de $ 350.000, para valores menores el cliente asumirá el costo del flete (este caso aplica para clientes fuera de la ciudad de Cali)

Para productos de entrega local con costo inferior a $ 50.000 se realizará el envió con pago contraentrega o se entregara en las instalaciones de Scientific Products SAS.

Solo se expedirán facturas para valores superiores a $20.000 en el caso en que sean valores inferiores a este se hará remisión.

Se aceptan devoluciones con autorización escrita hasta 8 días después de recibido el producto por las siguientes razones:

Producto no solicitado

Por error en código cometido por Scientific Products

Producto en mal estado

Fecha de caducidad corta según lo pactado
Nota: No se aceptan devoluciones de producto en mal estado, con alteración del empaque y/o con leyendas diferentes a las originales del producto.
No se aceptan devoluciones de productos de importación especial, ni productos refrigerados o congelados, a menos que sean devoluciones relacionados con errores cometidos por Scientific

El tiempo de entrega para productos se empleará de la siguiente manera:

En stock es de 1 a 3 días hábiles para Cali, por fuera de la ciudad de 3 a 5 días hábiles.

Para productos de consecución nacional 7 días hábiles, 15 días calendario.

Para productos de importación 60 a 90 días calendario.

Para productos Danquerous (Catalogados peligrosos según clasificación de las Naciones Unidas) 120-150 días calendario.

Los productos se entregarán con una caducidad máxima de acuerdo a las siguientes políticas:

Para reactivos mínimo 11 meses

Para productos de microbiología o biológicos de tipo refrigerado de una vida útil corta, mínimo dos (2) meses a su vencimiento.

Productos refrigerados no se despachan los días jueves ni viernes.

Para solitud de garantías favor enviar su requerimiento por escrito.

El periodo de garantía por defectos de fabricación será el especificado en las cotizaciones y perderá su validez en los siguientes casos:

Uso inapropiado del bien (cuando el equipo o sus accesorios son empleados para un fin diferente para el cual fueron diseñados)

Mal trato del bien (Abuso, golpe, accidentes y alteración)

Variaciones de Voltaje.

Instalaciones no apropiadas para su funcionamiento (Según recomendaciones del fabricante establecidas en el Manual de Operación)

Conexión Eléctrica y operación sin Polo a Tierra.

Intervención técnica por personal ajeno a Scientific Products S.A.S

Uso bajo condiciones ambientales fuera de las especificadas para la correcta operación del equipo (establecidas en el Manual de Operación).

Uso de los insumos, elementos desechables, accesorios o consumibles diferentes a los recomendados por el fabricante o por Scientific Products SAS.

Si el bien no está instalado y operando de acuerdo con las instrucciones de manejo y recomendaciones del fabricante; si el equipo no está vinculado a un programa de mantenimiento preven

Para atención a sugerencias, quejas y reclamos comunicarse al PBX 6411100 o al correo electrónico servicioalcliente@spltda.com

Para realizar pedidos o modificaciones de los mismos comunicarse con el Asesor comercial asignado.

Scientific Products
Productos para Laboratorio

NIT.805.014.913-0

COTIZACIÓN N° 20240702-02

Cliente: **GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA**
Atn. **MADELEIN LONDOÑO**
Ciudad: **CALI**

Fecha: **2/07/2024**

Cordial Saludo

De acuerdo con su amable solicitud cotizamos lo siguiente:

IT	CANT	REFERENCIA	DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA %	TOTAL C/IVA	ENTREGA
1	1	1415	Acido Nitrico ACS al 68-70% Frasco x 2.5 Litros. CAS: 7697-37-2	FERMONT	$ 210.000	$ 210.000	19	$ 249.900	1 A 3 DIAS HABILES
2	1	S31635	Acido Sulfurico 1 N Frasco x Litro (controlado minjusticia)	FERMONT	$ 70.000	$ 70.000	19	$ 83.300	1 A 3 DIAS HABILES
3	1	24163	Bario Cloruro Dihidratado ACS ≥99% Frasco x 2.5 Kilogramos. CAS: 10326-27-9	FERMONT	$ 650.000	$ 650.000	19	$ 773.500	1 A 3 DIAS HABILES
4	1	1914941211	POTASIO CLORURO X 1KG	PANREAC	$ 189.000	$ 189.000	19	$ 224.910	15 A 20 DIAS
5	1	31434-1KG	Sodio Cloruro Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5% * 1KG. CAS: 7647-14-5	HONEYWELL-FLUKA	$ 60.000	$ 60.000	19	$ 71.400	1 A 3 DIAS HABILES
6	8	39513	ESTANDAR CONCENTRADO DE CARBONATO DE SODIO/ BICARBONATO PARA CROMATOGRAFIA IONICA	THERMO	$ 1.650.000	$ 13.200.000	19	$ 15.708.000	15 A 20 DIAS
7	1	71640-1KG	Sodio Fosfato Dibasico Puriss. p.a., ACS anhidro, ≥99.0%. Fco x 1 Kg. CAS: 7558-79-4	HONEYWELL-FLUKA	$ 390.000	$ 390.000	19	$ 464.100	60 DIAS
8	1	60356-1KG	Potasio Fosfato Dibasico Puriss. p.a., ACS Reagent, anhydrous, ≥99.0% (T) Frasco x 1 Kilogramo. CAS Number: 7758-11-4	HONEYWELL-FLUKA	$ 350.000	$ 350.000	19	$ 416.500	60 DIAS
9	14	S30805	Sodio Hidroxido 1 N Frasco x 1 Litro.	FERMONT	$ 60.000	$ 840.000	19	$ 999.600	1 A 3 DIAS HABILES
						SUBTOTAL		**$ 15.959.000**	
						IVA		**$ 3.032.210**	
						TOTAL		**$ 18.991.210**	

OBSERVACIONES: DESPACHO FUERA DE CALI: Pedidos mínimos de $ 350.000 antes de IVA. Para valores menores el cliente asumirá el costo del flete

LOS TIEMPOS DE ENTREGA COTIZADOS SON SALVO VENTA PREVIA SUJETO A DISPONIBILIDAD EN INVENTARIO

AL ELABORAR SU ORDEN FAVOR VERIFICAR REFERENCIA Y DESCRIPCION; EN PRODUCTOS DE IMPORTACION ESPECIAL NO SE ACEPTA DEVOLUCION

Forma de Pago **30 DIAS**
Vigencia de la Oferta **15 DIAS**

Esperamos tener el gusto de atenderlos.

Scientific Products
Productos para Laboratorio

NIT.805.014.913-0



Qco.Luis Carlos Mejia
Asesor Comercial
Movil: 317-727-6468
ventas2@spltda.com
NUEVO PBX (2) 641 1100 Ext. 105
Cali – Colombia

Scientific Products
Productos para Laboratorio

NIT.805.014.913-0

CONDICIONES COMERCIALES

Bienvenido

Para Scientific Products es un placer tener la oportunidad de servirle, para lo cual hemos diseñado políticas para la prestación de nuestro servicio.

El plazo de pago de facturas es 30 días o de acuerdo a lo pactado

Pago de facturas: Transferencia Electrónica
Entrega de cheque
Consignación

Pedidos mínimos de $ 350.000, para valores menores el cliente asumirá el costo del flete (este caso aplica para clientes fuera de la ciudad de Cali)

Para productos de entrega local con costo inferior a $ 50.000 se realizará el envió con pago contraentrega o se entregara en las instalaciones de Scientific Products SAS.

Solo se expedirán facturas para valores superiores a $20.000 en el caso en que sean valores inferiores a este se hará remisión.

Se aceptan devoluciones con autorización escrita hasta 8 días después de recibido el producto por las siguientes razones:

Producto no solicitado

Por error en código cometido por Scientific Products

Producto en mal estado

Fecha de caducidad corta según lo pactado
Nota: No se aceptan devoluciones de producto en mal estado, con alteración del empaque y/o con leyendas diferentes a las originales del producto.
No se aceptan devoluciones de productos de importación especial, ni productos refrigerados o congelados, a menos que sean devoluciones relacionados con errores cometidos por Scientific Products.

El tiempo de entrega para productos se empleará de la siguiente manera:

En stock es de 1 a 3 días hábiles para Cali, por fuera de la ciudad de 3 a 5 días hábiles.

Para productos de consecución nacional 7 días hábiles, 15 días calendario.

Para productos de importación 60 a 90 días calendario.

Para productos Danguerous (Catalogados peligrosos según clasificación de las Naciones Unidas) 120-150 días calendario.

Los productos se entregarán con una caducidad máxima de acuerdo a las siguientes políticas:

Para reactivos mínimo 11 meses

Para productos de microbiología o biológicos de tipo refrigerado de una vida útil corta, mínimo dos (2) meses a su vencimiento.

Productos refrigerados no se despachan los días jueves ni viernes.

Para solitud de garantías favor enviar su requerimiento por escrito.

El periodo de garantía por defectos de fabricación será el especificado en las cotizaciones y perderá su validez en los siguientes casos:

Uso inapropiado del bien (cuando el equipo o sus accesorios son empleados para un fin diferente para el cual fueron diseñados)

Mal trato del bien (Abuso, golpe, accidentes y alteración)

Variaciones de Voltaje.

Instalaciones no apropiadas para su funcionamiento (Según recomendaciones del fabricante establecidas en el Manual de Operación)

Conexión Eléctrica y operación sin Polo a Tierra.

Intervención técnica por personal ajeno a Scientific Products S.A.S

Uso bajo condiciones ambientales fuera de las especificadas para la correcta operación del equipo (establecidas en el Manual de Operación).

Uso de los insumos, elementos desechables, accesorios o consumibles diferentes a los recomendados por el fabricante o por Scientific Products SAS.

Si el bien no está instalado y operando de acuerdo con las instrucciones de manejo y recomendaciones del fabricante; si el equipo no está vinculado a un programa de mantenimiento preventivo y predi

Para atención a sugerencias, quejas y reclamos comunicarse al PBX 6411100 o al correo electrónico servicioalcliente@spltda.com

Para realizar pedidos o modificaciones de los mismos comunicarse con el Asesor comercial asignado.

FECHA: 22/05/2024

COTIZACIÓN: R-SG055-24

Señores: **DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

Doctor(a):
NIT: 890399029
CIUDAD: Cali

Reciban un cordial saludo,
Acorde a su amable solicitud, nos permitimos cotizarle los siguientes productos:

#	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO ANTES DE IVA	I.V.A %	PRECIO FINAL CON IVA	OBSERVACIONES
1	AL05800005	ALDEHIDO O-FTALICO, PARA ANALISIS DE AMINOACIDOS x 5 g	1	$ 679.840	19%	$ 809.010	Tiempo de entrega: Producto por importación. Tiempo de entrega de 90 a 120 días una vez confirmado el recibido y trámite de la OC (Tiempos de entrega sujetos a disponibilidad en fábrica).

TIEMPO DE ENTREGA: • Si el producto está en Stock el despacho sera inmediato. De lo contrario se programa para importación.

VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO: • 30 días calendario a partir de su emisión.

FORMA DE PAGO: • FORMA DE PAGO: Pago anticipado ó crédito. Para pagos a crédito se requiere la presentación previa de documentación para la evaluación de la viabilidad del crédito.

INFORMACIÓN PARA PAGOS : Efectivo, cheque cruzado y/o Consignación en los siguientes bancos*(Formulario sistema nacional de recaudo):
• Banco de Bogotá, Cuenta corriente # 0043378660 a nombre de Annar Diagnóstica Import S.A.S.
• Bancolombia, Cuenta corriente # 03190332881, No. del convenio 46631 a nombre de Annar Diagnóstica Import S.A.S.

OBSERVACIONES: No se aceptan devoluciones y/o reclamaciones de productos solicitados bajo importación o si la solicitud de devolución se realiza posterior a las 72 horas de recepción del producto. Compras inferiores a $ 500.000 generan un cobro de Flete de $ 54,800.00 Iva incluido.

SUBTOTAL SIN DTO:	**$**	**679.840**
SUBTOTAL:	**$**	**679.840**
IVA %:	**$**	**129.170**
TOTAL A PAGAR:	**$**	**809.010**

Cordialmente,

Stephania Gongora Giron
Ejecutivo de Cuenta-Unidad IUE
Celular: 3175664188
e-mail: stephania.gongora@annardx.com

Tv. 59B #128 A - 16. Barrio Las Villas, Bogotá D.C., CP:111111, Colombia
+(57) 601 877 0033
www.vadel.com.co

Bogotá D.C., 03 de julio de 2024

20240703-Vadel-GSP-LDSPVC_COL-OFERTA COMERCIAL 02

Señores,

Laboratorio Departamental de Salud Pública de Valle de Cauca
Madelein Londoño
almacenlspd@valledelcauca.gov.co
Celular: 3153703070

Asunto: Oferta Comercial – EPP / Estudio de Mercado

De acuerdo con su amable solicitud, nos permitimos presentar para su análisis la **Oferta Comercial** de los **productos** relacionados más adelante.

CONDICIONES COMERCIALES

Vigencia:	La presente oferta tiene una vigencia de 120 días calendario.
Tiempo Entrega:	De acuerdo a contrato
Sitio de Entrega:	CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y 10 EDIFICIO PALACIO SAN FRANCISCO
Forma de Pago:	30 días posterior a entrega de mercancía.
Garantías:	Las contenidas en esta oferta. Las descritas por el fabricante.
Precios:	Los descritos en la oferta comercial.
Observaciones:	No aplica



Vadel

Tv. 59B #128 A - 16. Barrio Las Villas, Bogotá D.C., CP:111111, Colombia

+(57) 601 877 0033

www.vadel.com.co

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	Total	Valor Unitario	IVA 19%	Valor Uni con IVA	Valor Total con IVA
1	**Alcohol Antiseptico** al 70%20 litros por Bridón	Bidon de 20 Litros	9	$ 140.000	$ 26.600	$ 166.600	$ 1.499.400
2	**Algodón** - 500 gr	Paquete de 500 gr	6	$ 31.400	$ 5.966	$ 37.366	$ 224.196
3	**Bata Desechable con Puño CH** En tela no tejida en polipropileno 25g ± 2g SMS. Producto desechable, no estéril de alta transpirabilidad. Amarre posterior en cuello y cintura. Color Verde Quirurgico. Dimensiones 115 x 140 cm. NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO.	Unidad	1000	$ 4.800	$ 912	$ 5.712	$ 5.712.000
4	**Bata Desechable con Puño CH** En tela no tejida en polipropileno 25g ± 2g SMS. Producto desechable, no estéril de alta transpirabilidad. Amarre posterior en cuello y cintura. Color Verde Quirurgico. Dimensiones 115 x 140 cm. NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO.	Unidad	1000	$ 4.800	$ 912	$ 5.712	$ 5.712.000
5	**Filtro para Vapores** - Ref: 6006 - Marca: 3 M - De mercurio - Gas Cloro e Dioxido de Enxofre	Paquete x 2	2	$ 87.500	$ 16.625	$ 104.125	$ 208.250
6	**Filtro 6003** - Marca 3M - Elemento filtrante: Carbón activado • Pieza Facial: Polímero Sintético • Color: Amarillo	Paquete x 2	6	$ 62.300	$ 11.837	$ 74.137	$ 444.822

REVISADO Y APROBADO GSP

Vadel

Tv. 59B #128 A - 16. Barrio Las Villas, Bogotá D.C., CP:111111, Colombia

+(57) 601 877 0033

www.vadel.com.co

7	**Gel Antibacterial** - Glicerinado	Frasco de 1 Litro	8	$ 22.300	$ 4.237	$ 26.537	$ 212.296
8	**Gorro Desechable** - Tipo: Oruga	Paquete x 50 unidades	8	$ 21.400	$ 4.066	$ 25.466	$ 203.728
9	**Guante Autoclave** - Naranja	Paquete por par	2	$ 341.000	$ 64.790	$ 405.790	$ 811.580
10	**duoSHIELD™ LPS Latex 240.** Guantes de látex , ligeramente empolvados, Guantes EPI Categoría III (Regulación EU 2016/425). Diseño complejo para riesgos mortales e irreversibles. Ambidiestros.240mm/0.11mm. Riesgo biológico (ISO374-5:2016VIRUS). Resistente a Microorganismos-AQL<1.5	Dispensador x 100 guantes Talla M	4	$ 18.900	$ 3.591	$ 22.491	$ 89.964
11	**duoSHIELD™ LPS Latex 240.** Guantes de látex , ligeramente empolvados, Guantes EPI Categoría III (Regulación EU 2016/425). Diseño complejo para riesgos mortales e irreversibles. Ambidiestros.240mm/0.11mm. Riesgo biológico (ISO374-5:2016VIRUS). Resistente a Microorganismos-AQL<1.5	Dispensador x 100 guantes Talla S	5	$ 18.900	$ 3.591	$ 22.491	$ 112.455
12	**Guante Bicolor** - Material: Látex Natural - Calibre 25 - Talla: 7 1/2 - Largo: 30 cm	Paquete por par	5	$ 5.200	$ 988	$ 6.188	$ 30.940

REVISADO Y APROBADO GSP

13	**Semperguard® Sapphire Blue** Guante de nitrilo libre de polvo (EN 455-3), libre de proteínas de látex, desechable y de un solo uso. Color: violeta azulado. Ambidiestro. Ligero y texturizado en puntas de dedos para un mejor agarre y una mayor sensibilidad táctil. EPI Categoría III (Regulación (EU) 2016/425). Dispositivo Médico Clase I (Regulación (EU) 2017/745). Apropiado para entrar en contacto con alimentos (Regulación (EC) 1935/2004). No estéril. Longitud de manga ≥ 240 mm (EN 455-2). Grosor en palma ≥ 0.10 mm. Resistente a la sangre y otros fluidos corporales, y otorga protección contra bacterias, hongos y virus, incluidos el SARS-CoV-2, la hepatitis B y C y el VIH (AQL ≤ 1.5, EN 455-1 muestreo de acuerdo con ISO 2859-1, G-1). Fuerza de rotura ≥ 6 Newton (EN 455-2). Fuerza de tracción ≥ 14 MPa (ASTM D6319). Elongación de rotura ≥ 400% (ASTM D6319). Certificación de calidad ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001.	Dispensador x 100 guantes Talla S	15	$ 30.600	$ 5.814	$ 36.414	$ 546.210
14	**SHIELDskin CHEM™NEONITRILE™300.** Guantes de policloropreno (neopreno)/nitrilo libres de polvo. Color: Rojo (exterior) y blanco (interior). Guantes EPI categoría III (Regulación EU 2016/425). Diseño complejo contra riesgos mortales e irreversibles. Guantes Clase 1 MDD (Directiva del Consejo 93/42/EEC). Tecnología twinSHIELD™ para una doble barrera de protección. Ambidiestros. Manga larga (300 mm) y mayor grosor (0.31 mm) (EN 420:2003+A1:2009). Riesgo biológico (ISO 374-5:2016 VIRUS). Protección contra microorganismos - AQL < 0.25 (EN 374-2:2019 Nivel 3). Prueba de penetración viral (ISO 16604 Procedimiento B). Riesgo químico (ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo A (AJKLNPT)). Prueba de permeación química (EN 16523-1:2015+A1:2018). Hipersensibilidad tipo I eliminada-hipersensibilidad tipo IV reducida.	Dispensador x 40 guantes Talla M	5	$ 342.000	$ 64.980	$ 406.980	$ 2.034.900
15	**SHIELDskin CHEM™NEONITRILE™300.** Guantes de policloropreno (neopreno)/nitrilo libres de polvo. Color: Rojo (exterior) y blanco (interior). Guantes EPI categoría III (Regulación EU 2016/425). Diseño complejo contra riesgos mortales e irreversibles. Guantes Clase 1 MDD (Directiva del Consejo 93/42/EEC). Tecnología twinSHIELD™ para una doble barrera de protección. Ambidiestros. Manga larga (300 mm) y mayor grosor (0.31 mm) (EN 420:2003+A1:2009). Riesgo biológico (ISO 374-5:2016 VIRUS). Protección contra microorganismos - AQL < 0.25 (EN 374-2:2019 Nivel 3). Prueba de penetración viral (ISO 16604 Procedimiento B). Riesgo químico (ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo A (AJKLNPT)). Prueba de permeación química (EN 16523-1:2015+A1:2018). Hipersensibilidad tipo I eliminada-hipersensibilidad tipo IV reducida.	Dispensador x 40 guantes Talla L	7	$ 342.000	$ 64.980	$ 406.980	$ 2.848.860

REVISADO Y APROBADO GSP

16	**SHIELDskin CHEM™NEONITRILE™300.** Guantes de policloropreno (neopreno)/nitrilo libres de polvo. Color: Rojo (exterior) y blanco (interior). Guantes EPI categoría III (Regulación EU 2016/425). Diseño complejo contra riesgos mortales e irreversibles. Guantes Clase 1 MDD (Directiva del Consejo 93/42/EEC). Tecnología twinSHIELD™ para una doble barrera de protección. Ambidiestros. Manga larga (300 mm) y mayor grosor (0.31 mm) (EN 420:2003+A1:2009). Riesgo biológico (ISO 374-5:2016 VIRUS). Protección contra microorganismos - AQL < 0.25 (EN 374-2:2019 Nivel 3). Prueba de penetración viral (ISO 16604 Procedimiento B). Riesgo químico (ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo A (AJKLNPT)). Prueba de permeación química (EN 16523-1:2015+A1:2018). Hipersensibilidad tipo I eliminada-hipersensibilidad tipo IV reducida.	Dispensador x 40 guantes Talla S	7	$ 342.000	$ 64.980	$ 406.980	$ 2.848.860
17	**Semperguard® Sapphire Blue** Guante de nitrilo libre de polvo (EN 455-3), libre de proteínas de látex, desechable y de un solo uso. Color: violeta azulado. Ambidiestro. Ligero y texturizado en puntas de dedos para un mejor agarre y una mayor sensibilidad táctil. EPI Categoría III (Regulación (EU) 2016/425). Dispositivo Médico Clase I (Regulación (EU) 2017/745). Apropiado para entrar en contacto con alimentos (Regulación (EC) 1935/2004). No estéril. Longitud de manga ≥ 240 mm (EN 455-2). Grosor en palma ≥ 0.10 mm. Resistente a la sangre y otros fluidos corporales, y otorga protección contra bacterias, hongos y virus, incluidos el SARS-CoV-2, la hepatitis B y C y el VIH (AQL ≤ 1.5, EN 455-1 muestreo de acuerdo con ISO 2859-1, G-1). Fuerza de rotura ≥ 6 Newton (EN 455-2). Fuerza de tracción ≥ 14 MPa (ASTM D6319). Elongación de rotura ≥ 400% (ASTM D6319). Certificación de calidad ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001.	Dispensador x 100 guantes Talla L	5	$ 30.600	$ 5.814	$ 36.414	$ 182.070
18	**Semperguard® Sapphire Blue** Guante de nitrilo libre de polvo (EN 455-3), libre de proteínas de látex, desechable y de un solo uso. Color: violeta azulado. Ambidiestro. Ligero y texturizado en puntas de dedos para un mejor agarre y una mayor sensibilidad táctil. EPI Categoría III (Regulación (EU) 2016/425). Dispositivo Médico Clase I (Regulación (EU) 2017/745). Apropiado para entrar en contacto con alimentos (Regulación (EC) 1935/2004). No estéril. Longitud de manga ≥ 240 mm (EN 455 2). Grosor en palma ≥ 0.10 mm. Resistente a la sangre y otros fluidos corporales, y otorga protección contra bacterias, hongos y virus, incluidos el SARS-CoV-2, la hepatitis B y C y el VIH (AQL < 1.5, EN 455-1 muestreo de acuerdo con ISO 2859-1, G-1). Fuerza de rotura ≥ 6 Newton (EN 455-2). Fuerza de tracción ≥ 14 MPa (ASTM D6319). Elongación de rotura ≥ 400% (ASTM D6319). Certificación de calidad ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001.	Dispensador x 100 guantes Talla M	5	$ 30.600	$ 5.814	$ 36.414	$ 182.070

REVISADO Y APROBADO GSP

19	**Semperguard® Sapphire Blue** Guante de nitrilo libre de polvo (EN 455-3), libre de proteínas de látex, desechable y de un solo uso. Color: violeta azulado. Ambidiestro. Ligero y texturizado en puntas de dedos para un mejor agarre y una mayor sensibilidad táctil. EPI Categoría III (Regulación (EU) 2016/425). Dispositivo Médico Clase I (Regulación (EU) 2017/745). Apropiado para entrar en contacto con alimentos (Regulación (EC) 1935/2004). No estéril. Longitud de manga ≥ 240 mm (EN 455-2). Grosor en palma ≥ 0.10 mm. Resistente a la sangre y otros fluidos corporales, y otorga protección contra bacterias, hongos y virus, incluidos el SARS-CoV-2, la hepatitis B y C y el VIH (AQL ≤ 1.5, EN 455-1 muestreo de acuerdo con ISO 2859-1, G-1). Fuerza de rotura ≥ 6 Newton (EN 455-2). Fuerza de tracción ≥ 14 MPa (ASTM D6319). Elongación de rotura ≥ 400% (ASTM D6319). Certificación de calidad ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001.	Dispensador x 100 guantes Talla S	5	$ 30.600	$ 5.814	$ 36.414	$ 182.070
20	**Semperguard® Sapphire Blue** Guante de nitrilo libre de polvo (EN 455-3), libre de proteínas de látex, desechable y de un solo uso. Color: violeta azulado. Ambidiestro. Ligero y texturizado en puntas de dedos para un mejor agarre y una mayor sensibilidad táctil. EPI Categoría III (Regulación (EU) 2016/425). Dispositivo Médico Clase I (Regulación (EU) 2017/745). Apropiado para entrar en contacto con alimentos (Regulación (EC) 1935/2004). No estéril. Longitud de manga ≥ 240 mm (EN 455-2). Grosor en palma ≥ 0.10 mm. Resistente a la sangre y otros fluidos corporales, y otorga protección contra bacterias, hongos y virus, incluidos el SARS-CoV-2, la hepatitis B y C y el VIH (AQL ≤ 1.5, EN 455-1 muestreo de acuerdo con ISO 2859-1, G-1). Fuerza de rotura ≥ 6 Newton (EN 455-2). Fuerza de tracción ≥ 14 MPa (ASTM D6319). Elongación de rotura ≥ 400% (ASTM D6319). Certificación de calidad ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001.	Dispensador x 100 guantes Talla S	5	$ 30.600	$ 5.814	$ 36.414	$ 182.070
21	**Polainas** - Fabricadas con materiales resistentes y ligeros - Con tirilla de ajuste a los tobillos - Tamaño universal - Cubre el calzado, asegurando una barrera efectiva contra la suciedad, líquidos y agentes contaminantes	Paquete por 100	8	$ 49.000	$ 9.310	$ 58.310	$ 466.480

REVISADO Y APROBADO

22	**Respirador** - Ref: 9010 - Marca: 3M - Cintas elásticas Latex de hule natural - Clip nasal de aluminio para brindar un mejor sello - Elemento filtrante Tela no tejida de polipropileno y poliester - Color Blanco con ligas blancas - Para partículas N 95	Paquete de 25 unidades	8	$ 66.000	$ 12.540	$ 78.540	$ 628.320
23	**Respirador Facial Media Cara** - Ref: 6200 - Marca: 3 M - Ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos remplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos.	Unidad	8	$ 58.000	$ 11.020	$ 69.020	$ 552.160
24	**Mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida.** - Forma convexa - M1200C	Caja por 25 unidades	8	$ 68.000	$ 12.920	$ 80.920	$ 647.360
25	**Traje de Bioseguridad** Traje de contención con costuras selladas, unido con un material de barrera de polipropileno. Tiene una tecnología bicapa con una lámina externa microporosa de polietileno pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP), que es una capa interna no tejida. Es un overol con capucha de 3 piezas y calcetines unidos. Las muñecas, tobillos y cintura son elásticos. Tiene una cremallera frontal bidireccional con solapa cortavientos resellable. También tiene presillas elásticas para los pulgares. Color: blanco. Peso de la tela: 60 g. Ofrece protección contra agentes infecciosos y riesgos biológicos (EN 14126:2003 Tipo 5B y 6B). Resistente a virus (ISO 16604). Resistente a la penetración de la sangre y otros fluidos corporales (ISO 16603). Alta repelencia y baja penetración a líquidos (EN 368, EN ISO 6530). Las uniones herméticas protegen contra productos químicos líquidos y pulverizados (EN 14605+A1:2009 Tipo 3 y 4). Protege contra partículas secas suspendidas en el aire (EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Tipo 5). Ofrece protección limitada contra pequeñas cantidades de productos químicos líquidos en aerosol (EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6). También protege contra contaminación radioactiva (EN 1073-2:2002) y tiene propiedades disipadoras electrostáticas (EN 1149-5:2018). El material cumple el desempeño físico y mecánico de la norma EN 14325:2018.	Unidad Talla M	20	$ 50.600	$ 9.614	$ 60.214	$ 1.204.280

REVISADO Y APROBADO GSP

26	**Traje de Bioseguridad** Traje de contención con costuras selladas, unido con un material de barrera de polipropileno. Tiene una tecnología bicapa con una lámina externa microporosa de polietileno pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP), que es una capa interna no tejida. Es un overol con capucha de 3 piezas y calcetines unidos. Las muñecas, tobillos y cintura son elásticos. Tiene una cremallera frontal bidireccional con solapa cortavientos resellable. También tiene presillas elásticas para los pulgares. Color: blanco. Peso de la tela: 60 g. Ofrece protección contra agentes infecciosos y riesgos biológicos (EN 14126:2003 Tipo 5B y 6B). Resistente a virus (ISO 16604). Resistente a la penetración de la sangre y otros fluidos corporales (ISO 16603). Alta repelencia y baja penetración a líquidos (EN 368, EN ISO 6530). Las uniones herméticas protegen contra productos químicos líquidos y pulverizados (EN 14605+A1:2009 Tipo 3 y 4). Protege contra partículas secas suspendidas en el aire (EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Tipo 5). Ofrece protección limitada contra pequeñas cantidades de productos químicos líquidos en aerosol (EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6). También protege contra contaminación radioactiva (EN 1073-2:2002) y tiene propiedades disipadoras electrostáticas (EN 1149-5:2018). El material cumple el desempeño físico y mecánico de la norma EN 14325:2018.	Unidad Talla M	20	$ 50.600	$ 9.614	$ 60.214	$ 1.204.280
27	**Traje de Bioseguridad** Traje de contención con costuras selladas, unido con un material de barrera de polipropileno. Tiene una tecnología bicapa con una lámina externa microporosa de polietileno pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP), que es una capa interna no tejida. Es un overol con capucha de 3 piezas y calcetines unidos. Las muñecas, tobillos y cintura son elásticos. Tiene una cremallera frontal bidireccional con solapa cortavientos resellable. También tiene presillas elásticas para los pulgares. Color: blanco. Peso de la tela: 60 g. Ofrece protección contra agentes infecciosos y riesgos biológicos (EN 14126:2003 Tipo 5B y 6B). Resistente a virus (ISO 16604). Resistente a la penetración de la sangre y otros fluidos corporales (ISO 16603). Alta repelencia y baja penetración a líquidos (EN 368, EN ISO 6530). Las uniones herméticas protegen contra productos químicos líquidos y pulverizados (EN 14605+A1:2009 Tipo 3 y 4). Protege contra partículas secas suspendidas en el aire (EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Tipo 5). Ofrece protección limitada contra pequeñas cantidades de productos químicos líquidos en aerosol (EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6). También protege contra contaminación radioactiva (EN 1073-2:2002) y tiene propiedades disipadoras electrostáticas (EN 1149-5:2018). El material cumple el desempeño físico y mecánico de la norma EN 14325:2018.	Unidad Talla L	20	$ 50.600	$ 9.614	$ 60.214	$ 1.204.280

REVISADO Y APROBADO GSP

28	**Traje de Bioseguridad** Traje de contención con costuras selladas, unido con un material de barrera de polipropileno. Tiene una tecnología bicapa con una lámina externa microporosa de polietileno pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP), que es una capa interna no tejida. Es un overol con capucha de 3 piezas y calcetines unidos. Las muñecas, tobillos y cintura son elásticos. Tiene una cremallera frontal bidireccional con solapa cortavientos resellable. También tiene presillas elásticas para los pulgares. Color: blanco. Peso de la tela: 60 g. Ofrece protección contra agentes infecciosos y riesgos biológicos (EN 14126:2003 Tipo 5B y 6B). Resistente a virus (ISO 16604). Resistente a la penetración de la sangre y otros fluidos corporales (ISO 16603). Alta repelencia y baja penetración a líquidos (EN 368, EN ISO 6530). Las uniones herméticas protegen contra productos químicos líquidos y pulverizados (EN 14605+A1:2009 Tipo 3 y 4). Protege contra partículas secas suspendidas en el aire (EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Tipo 5). Ofrece protección limitada contra pequeñas cantidades de productos químicos líquidos en aerosol (EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6). También protege contra contaminación radioactiva (EN 1073-2:2002) y tiene propiedades disipadoras electrostáticas (EN 1149-5:2018). El material cumple el desempeño físico y mecánico de la norma EN 14325:2018.	Unidad Talla XL	20	$ 50.600	$ 9.614	$ 60.214	$ 1.204.280
29	**Traje de Bioseguridad** Traje de contención con costuras selladas, unido con un material de barrera de polipropileno. Tiene una tecnología bicapa con una lámina externa microporosa de polietileno pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP), que es una capa interna no tejida. Es un overol con capucha de 3 piezas y calcetines unidos. Las muñecas, tobillos y cintura son elásticos. Tiene una cremallera frontal bidireccional con solapa cortavientos resellable. También tiene presillas elásticas para los pulgares. Color: blanco. Peso de la tela: 60 g. Ofrece protección contra agentes infecciosos y riesgos biológicos (EN 14126:2003). Resistente a virus (ISO 16604). Resistente a la penetración de la sangre y otros fluidos corporales (ISO 16603). Alta repelencia y baja penetración a líquidos (EN 368, EN ISO 6530). Las uniones herméticas protegen contra productos químicos líquidos y pulverizados (EN 14605+A1:2009 Tipo 3 y 4). Protege contra partículas secas suspendidas en el aire (EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Tipo 5). Ofrece protección limitada contra pequeñas cantidades de productos químicos líquidos en aerosol (EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6). También protege contra contaminación radioactiva (EN 1073-2:2002) y tiene propiedades disipadoras electrostáticas (EN 1149-5:2018). El material cumple el desempeño físico y mecánico de la norma EN 14325:2018.	Unidad Talla L	10	$ 50.600	$ 9.614	$ 60.214	$ 602.140

REVISADO Y APROBADO GSP

30	**Traje de Bioseguridad** Traje de contención con costuras selladas, unido con un material de barrera de polipropileno. Tiene una tecnología bicapa con una lámina externa microporosa de polietileno pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP), que es una capa interna no tejida. Es un overol con capucha de 3 piezas y calcetines unidos. Las muñecas, tobillos y cintura son elásticos. Tiene una cremallera frontal bidireccional con solapa cortavientos resellable. También tiene presillas elásticas para los pulgares. Color: blanco. Peso de la tela: 60 g. Ofrece protección contra agentes infecciosos y riesgos biológicos (EN 14126:2003). Resistente a virus (ISO 16604). Resistente a la penetración de la sangre y otros fluidos corporales (ISO 16603). Alta repelencia y baja penetración a líquidos (EN 368, EN ISO 6530). Las uniones herméticas protegen contra productos químicos líquidos y pulverizados (EN 14605+A1:2009 Tipo 3 y 4). Protege contra partículas secas suspendidas en el aire (EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Tipo 5). Ofrece protección limitada contra pequeñas cantidades de productos químicos líquidos en aerosol (EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6). También protege contra contaminación radioactiva (EN 1073-2:2002) y tiene propiedades disipadoras electrostáticas (EN 1149-5:2018). El material cumple el desempeño físico y mecánico de la norma EN 14325:2018.	Unidad Talla M	10	$ 50.600	$ 9.614	$ 60.214	$ 602.140
31	**Traje de Bioseguridad** Traje de contención con costuras selladas, unido con un material de barrera de polipropileno. Tiene una tecnología bicapa con una lámina externa microporosa de polietileno pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP), que es una capa interna no tejida. Es un overol con capucha de 3 piezas y calcetines unidos. Las muñecas, tobillos y cintura son elásticos. Tiene una cremallera frontal bidireccional con solapa cortavientos resellable. También tiene presillas elásticas para los pulgares. Color: blanco. Peso de la tela: 60 g. Ofrece protección contra agentes infecciosos y riesgos biológicos (EN 14126:2003). Resistente a virus (ISO 16604). Resistente a la penetración de la sangre y otros fluidos corporales (ISO 16603). Alta repelencia y baja penetración a líquidos (EN 368, EN ISO 6530). Las uniones herméticas protegen contra productos químicos líquidos y pulverizados (EN 14605+A1:2009 Tipo 3 y 4). Protege contra partículas secas suspendidas en el aire (EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Tipo 5). Ofrece protección limitada contra pequeñas cantidades de productos químicos líquidos en aerosol (EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6). También protege contra contaminación radioactiva (EN 1073-2:2002) y tiene propiedades disipadoras electrostáticas (EN 1149-5:2018). El material cumple el desempeño físico y mecánico de la norma EN 14325:2018.	Unidad Talla XL	10	$ 50.600	$ 9.614	$ 60.214	$ 602.140
TOTAL					**Valor Total Propuesta Vadel SAS**		**$ 33.186.601**

REVISADO Y APROBADO GSP

Tv. 59B #128 A - 16. Barrio Las Villas, Bogotá D.C., CP:111111, Colombia
+(57) 601 877 0033
www.vadel.com.co

Si surge alguna duda o inquietud, estamos a su entera disposición.
En Vadel S.A.S. no vendemos productos, vendemos soluciones

Atento de sus comentarios,

Cordialmente,

BORIS VÁZQUEZ CAMPOS
CEO – REPRESENTANTE LEGAL
Vadel S.A.S.
Nit: 900175023-5

REVISADO Y APROBADO GSP

Tv. 59B #128 A - 16. Barrio Las Villas, Bogotá D.C., CP:111111, Colombia
+(57) 601 877 0033
www.vadel.com.co

Bogotá D.C., 03 de julio de 2024

20240703-Vadel-GSP-LDSPVC_COL-OFERTA COMERCIAL 02

Señores,

Laboratorio Departamental de Salud Pública de Valle de Cauca
Madelein Londoño
almacenlspd@valledelcauca.gov.co
Celular: 3153703070

Asunto: Oferta Comercial – EPP / Estudio de Mercado

De acuerdo con su amable solicitud, nos permitimos presentar para su análisis la **Oferta Comercial** de los **productos** relacionados más adelante.

CONDICIONES COMERCIALES

Vigencia:	La presente oferta tiene una vigencia de 120 días calendario.
Tiempo Entrega:	De acuerdo a contrato
Sitio de Entrega:	CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y 10 EDIFICIO PALACIO SAN FRANCISCO
Forma de Pago:	30 días posterior a entrega de mercancía.
Garantías:	Las contenidas en esta oferta. Las descritas por el fabricante.
Precios:	Los descritos en la oferta comercial.
Observaciones:	No aplica



Vadel

Tv. 59B #128 A - 16. Barrio Las Villas, Bogotá D.C., CP:111111, Colombia

+(57) 601 877 0033

www.vadel.com.co

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	Total	Valor Unitario	IVA 19%	Valor Uni con IVA	Valor Total con IVA
1	**Alcohol Antiseptico** al 70%20 litros por Bridón	Bidon de 20 Litros	9	$ 140.000	$ 26.600	$ 166.600	$ 1.499.400
2	**Algodón** - 500 gr	Paquete de 500 gr	6	$ 31.400	$ 5.966	$ 37.366	$ 224.196
3	**Bata Desechable con Puño CH** En tela no tejida en polipropileno 25g ± 2g SMS. Producto desechable, no estéril de alta transpirabilidad. Amarre posterior en cuello y cintura. Color Verde Quirurgico. Dimensiones 115 x 140 cm. NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO.	Unidad	1000	$ 4.800	$ 912	$ 5.712	$ 5.712.000
4	**Bata Desechable con Puño CH** En tela no tejida en polipropileno 25g ± 2g SMS. Producto desechable, no estéril de alta transpirabilidad. Amarre posterior en cuello y cintura. Color Verde Quirurgico. Dimensiones 115 x 140 cm. NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO.	Unidad	1000	$ 4.800	$ 912	$ 5.712	$ 5.712.000
5	**Filtro para Vapores** - Ref: 6006 - Marca: 3 M - De mercurio - Gas Cloro e Dioxido de Enxofre	Paquete x 2	2	$ 87.500	$ 16.625	$ 104.125	$ 208.250
6	**Filtro 6003** - Marca 3M - Elemento filtrante: Carbón activado • Pieza Facial: Polímero Sintético • Color: Amarillo	Paquete x 2	6	$ 62.300	$ 11.837	$ 74.137	$ 444.822

REVISADO Y APROBADO GSP

Vadel

Tv. 59B #128 A - 16. Barrio Las Villas, Bogotá D.C., CP:111111, Colombia

+(57) 601 877 0033

www.vadel.com.co

7	**Gel Antibacterial** - Glicerinado	Frasco de 1 Litro	8	$ 22.300	$ 4.237	$ 26.537	$ 212.296
8	**Gorro Desechable** - Tipo: Oruga	Paquete x 50 unidades	8	$ 21.400	$ 4.066	$ 25.466	$ 203.728
9	**Guante Autoclave** - Naranja	Paquete por par	2	$ 341.000	$ 64.790	$ 405.790	$ 811.580
10	**duoSHIELD™ LPS Latex 240.** Guantes de látex , ligeramente empolvados, Guantes EPI Categoría III (Regulación EU 2016/425). Diseño complejo para riesgos mortales e irreversibles. Ambidiestros.240mm/0.11mm. Riesgo biológico (ISO374-5:2016VIRUS). Resistente a Microorganismos-AQL<1.5	Dispensador x 100 guantes Talla M	4	$ 18.900	$ 3.591	$ 22.491	$ 89.964
11	**duoSHIELD™ LPS Latex 240.** Guantes de látex , ligeramente empolvados, Guantes EPI Categoría III (Regulación EU 2016/425). Diseño complejo para riesgos mortales e irreversibles. Ambidiestros.240mm/0.11mm. Riesgo biológico (ISO374-5:2016VIRUS). Resistente a Microorganismos-AQL<1.5	Dispensador x 100 guantes Talla S	5	$ 18.900	$ 3.591	$ 22.491	$ 112.455
12	**Guante Bicolor** - Material: Látex Natural - Calibre 25 - Talla: 7 1/2 - Largo: 30 cm	Paquete por par	5	$ 5.200	$ 988	$ 6.188	$ 30.940

REVISADO Y APROBADO GSP

13	**Semperguard® Sapphire Blue** Guante de nitrilo libre de polvo (EN 455-3), libre de proteínas de látex, desechable y de un solo uso. Color: violeta azulado. Ambidiestro. Ligero y texturizado en puntas de dedos para un mejor agarre y una mayor sensibilidad táctil. EPI Categoría III (Regulación (EU) 2016/425). Dispositivo Médico Clase I (Regulación (EU) 2017/745). Apropiado para entrar en contacto con alimentos (Regulación (EC) 1935/2004). No estéril. Longitud de manga ≥ 240 mm (EN 455-2). Grosor en palma ≥ 0.10 mm. Resistente a la sangre y otros fluidos corporales, y otorga protección contra bacterias, hongos y virus, incluidos el SARS-CoV-2, la hepatitis B y C y el VIH (AQL ≤ 1.5, EN 455-1 muestreo de acuerdo con ISO 2859-1, G-1). Fuerza de rotura ≥ 6 Newton (EN 455-2). Fuerza de tracción ≥ 14 MPa (ASTM D6319). Elongación de rotura ≥ 400% (ASTM D6319). Certificación de calidad ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001.	Dispensador x 100 guantes Talla S	15	$ 30.600	$ 5.814	$ 36.414	$ 546.210
14	**SHIELDskin CHEM™NEONITRILE™300.** Guantes de policloropreno (neopreno)/nitrilo libres de polvo. Color: Rojo (exterior) y blanco (interior). Guantes EPI categoría III (Regulación EU 2016/425). Diseño complejo contra riesgos mortales e irreversibles. Guantes Clase 1 MDD (Directiva del Consejo 93/42/EEC). Tecnología twinSHIELD™ para una doble barrera de protección. Ambidiestros. Manga larga (300 mm) y mayor grosor (0.31 mm) (EN 420:2003+A1:2009). Riesgo biológico (ISO 374-5:2016 VIRUS). Protección contra microorganismos - AQL < 0.25 (EN 374-2:2019 Nivel 3). Prueba de penetración viral (ISO 16604 Procedimiento B). Riesgo químico (ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo A (AJKLNPT)). Prueba de permeación química (EN 16523-1:2015+A1:2018). Hipersensibilidad tipo I eliminada-hipersensibilidad tipo IV reducida.	Dispensador x 40 guantes Talla M	5	$ 342.000	$ 64.980	$ 406.980	$ 2.034.900
15	**SHIELDskin CHEM™NEONITRILE™300.** Guantes de policloropreno (neopreno)/nitrilo libres de polvo. Color: Rojo (exterior) y blanco (interior). Guantes EPI categoría III (Regulación EU 2016/425). Diseño complejo contra riesgos mortales e irreversibles. Guantes Clase 1 MDD (Directiva del Consejo 93/42/EEC). Tecnología twinSHIELD™ para una doble barrera de protección. Ambidiestros. Manga larga (300 mm) y mayor grosor (0.31 mm) (EN 420:2003+A1:2009). Riesgo biológico (ISO 374-5:2016 VIRUS). Protección contra microorganismos - AQL < 0.25 (EN 374-2:2019 Nivel 3). Prueba de penetración viral (ISO 16604 Procedimiento B). Riesgo químico (ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo A (AJKLNPT)). Prueba de permeación química (EN 16523-1:2015+A1:2018). Hipersensibilidad tipo I eliminada-hipersensibilidad tipo IV reducida.	Dispensador x 40 guantes Talla L	7	$ 342.000	$ 64.980	$ 406.980	$ 2.848.860

REVISADO Y APROBADO GSP

16	**SHIELDskin CHEM™NEONITRILE™300.** Guantes de policloropreno (neopreno)/nitrilo libres de polvo. Color: Rojo (exterior) y blanco (interior). Guantes EPI categoría III (Regulación EU 2016/425). Diseño complejo contra riesgos mortales e irreversibles. Guantes Clase 1 MDD (Directiva del Consejo 93/42/EEC). Tecnología twinSHIELD™ para una doble barrera de protección. Ambidiestros. Manga larga (300 mm) y mayor grosor (0.31 mm) (EN 420:2003+A1:2009). Riesgo biológico (ISO 374-5:2016 VIRUS). Protección contra microorganismos - AQL < 0.25 (EN 374-2:2019 Nivel 3). Prueba de penetración viral (ISO 16604 Procedimiento B). Riesgo químico (ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo A (AJKLNPT)). Prueba de permeación química (EN 16523-1:2015+A1:2018). Hipersensibilidad tipo I eliminada-hipersensibilidad tipo IV reducida.	Dispensador x 40 guantes Talla S	7	$ 342.000	$ 64.980	$ 406.980	$ 2.848.860
17	**Semperguard® Sapphire Blue** Guante de nitrilo libre de polvo (EN 455-3), libre de proteínas de látex, desechable y de un solo uso. Color: violeta azulado. Ambidiestro. Ligero y texturizado en puntas de dedos para un mejor agarre y una mayor sensibilidad táctil. EPI Categoría III (Regulación (EU) 2016/425). Dispositivo Médico Clase I (Regulación (EU) 2017/745). Apropiado para entrar en contacto con alimentos (Regulación (EC) 1935/2004). No estéril. Longitud de manga ≥ 240 mm (EN 455-2). Grosor en palma ≥ 0.10 mm. Resistente a la sangre y otros fluidos corporales, y otorga protección contra bacterias, hongos y virus, incluidos el SARS-CoV-2, la hepatitis B y C y el VIH (AQL ≤ 1.5, EN 455-1 muestreo de acuerdo con ISO 2859-1, G-1). Fuerza de rotura ≥ 6 Newton (EN 455-2). Fuerza de tracción ≥ 14 MPa (ASTM D6319). Elongación de rotura ≥ 400% (ASTM D6319). Certificación de calidad ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001.	Dispensador x 100 guantes Talla L	5	$ 30.600	$ 5.814	$ 36.414	$ 182.070
18	**Semperguard® Sapphire Blue** Guante de nitrilo libre de polvo (EN 455-3), libre de proteínas de látex, desechable y de un solo uso. Color: violeta azulado. Ambidiestro. Ligero y texturizado en puntas de dedos para un mejor agarre y una mayor sensibilidad táctil. EPI Categoría III (Regulación (EU) 2016/425). Dispositivo Médico Clase I (Regulación (EU) 2017/745). Apropiado para entrar en contacto con alimentos (Regulación (EC) 1935/2004). No estéril. Longitud de manga ≥ 240 mm (EN 455 2). Grosor en palma ≥ 0.10 mm. Resistente a la sangre y otros fluidos corporales, y otorga protección contra bacterias, hongos y virus, incluidos el SARS-CoV-2, la hepatitis B y C y el VIH (AQL < 1.5, EN 455-1 muestreo de acuerdo con ISO 2859-1, G-1). Fuerza de rotura ≥ 6 Newton (EN 455-2). Fuerza de tracción ≥ 14 MPa (ASTM D6319). Elongación de rotura ≥ 400% (ASTM D6319). Certificación de calidad ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001.	Dispensador x 100 guantes Talla M	5	$ 30.600	$ 5.814	$ 36.414	$ 182.070

REVISADO Y APROBADO GSP

19	**Semperguard® Sapphire Blue** Guante de nitrilo libre de polvo (EN 455-3), libre de proteínas de látex, desechable y de un solo uso. Color: violeta azulado. Ambidiestro. Ligero y texturizado en puntas de dedos para un mejor agarre y una mayor sensibilidad táctil. EPI Categoría III (Regulación (EU) 2016/425). Dispositivo Médico Clase I (Regulación (EU) 2017/745). Apropiado para entrar en contacto con alimentos (Regulación (EC) 1935/2004). No estéril. Longitud de manga ≥ 240 mm (EN 455-2). Grosor en palma ≥ 0.10 mm. Resistente a la sangre y otros fluidos corporales, y otorga protección contra bacterias, hongos y virus, incluidos el SARS-CoV-2, la hepatitis B y C y el VIH (AQL ≤ 1.5, EN 455-1 muestreo de acuerdo con ISO 2859-1, G-1). Fuerza de rotura ≥ 6 Newton (EN 455-2). Fuerza de tracción ≥ 14 MPa (ASTM D6319). Elongación de rotura ≥ 400% (ASTM D6319). Certificación de calidad ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001.	Dispensador x 100 guantes Talla S	5	$ 30.600	$ 5.814	$ 36.414	$ 182.070
20	**Semperguard® Sapphire Blue** Guante de nitrilo libre de polvo (EN 455-3), libre de proteínas de látex, desechable y de un solo uso. Color: violeta azulado. Ambidiestro. Ligero y texturizado en puntas de dedos para un mejor agarre y una mayor sensibilidad táctil. EPI Categoría III (Regulación (EU) 2016/425). Dispositivo Médico Clase I (Regulación (EU) 2017/745). Apropiado para entrar en contacto con alimentos (Regulación (EC) 1935/2004). No estéril. Longitud de manga ≥ 240 mm (EN 455-2). Grosor en palma ≥ 0.10 mm. Resistente a la sangre y otros fluidos corporales, y otorga protección contra bacterias, hongos y virus, incluidos el SARS-CoV-2, la hepatitis B y C y el VIH (AQL ≤ 1.5, EN 455-1 muestreo de acuerdo con ISO 2859-1, G-1). Fuerza de rotura ≥ 6 Newton (EN 455-2). Fuerza de tracción ≥ 14 MPa (ASTM D6319). Elongación de rotura ≥ 400% (ASTM D6319). Certificación de calidad ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001.	Dispensador x 100 guantes Talla S	5	$ 30.600	$ 5.814	$ 36.414	$ 182.070
21	**Polainas** - Fabricadas con materiales resistentes y ligeros - Con tirilla de ajuste a los tobillos - Tamaño universal - Cubre el calzado, asegurando una barrera efectiva contra la suciedad, líquidos y agentes contaminantes	Paquete por 100	8	$ 49.000	$ 9.310	$ 58.310	$ 466.480

REVISADO Y APROBADO

22	**Respirador** - Ref: 9010 - Marca: 3M - Cintas elásticas Latex de hule natural - Clip nasal de aluminio para brindar un mejor sello - Elemento filtrante Tela no tejida de polipropileno y poliester - Color Blanco con ligas blancas - Para partículas N 95	Paquete de 25 unidades	8	$ 66.000	$ 12.540	$ 78.540	$ 628.320
23	**Respirador Facial Media Cara** - Ref: 6200 - Marca: 3 M - Ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos remplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos.	Unidad	8	$ 58.000	$ 11.020	$ 69.020	$ 552.160
24	**Mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida.** - Forma convexa - M1200C	Caja por 25 unidades	8	$ 68.000	$ 12.920	$ 80.920	$ 647.360
25	**Traje de Bioseguridad** Traje de contención con costuras selladas, unido con un material de barrera de polipropileno. Tiene una tecnología bicapa con una lámina externa microporosa de polietileno pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP), que es una capa interna no tejida. Es un overol con capucha de 3 piezas y calcetines unidos. Las muñecas, tobillos y cintura son elásticos. Tiene una cremallera frontal bidireccional con solapa cortavientos resellable. También tiene presillas elásticas para los pulgares. Color: blanco. Peso de la tela: 60 g. Ofrece protección contra agentes infecciosos y riesgos biológicos (EN 14126:2003 Tipo 5B y 6B). Resistente a virus (ISO 16604). Resistente a la penetración de la sangre y otros fluidos corporales (ISO 16603). Alta repelencia y baja penetración a líquidos (EN 368, EN ISO 6530). Las uniones herméticas protegen contra productos químicos líquidos y pulverizados (EN 14605+A1:2009 Tipo 3 y 4). Protege contra partículas secas suspendidas en el aire (EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Tipo 5). Ofrece protección limitada contra pequeñas cantidades de productos químicos líquidos en aerosol (EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6). También protege contra contaminación radioactiva (EN 1073-2:2002) y tiene propiedades disipadoras electrostáticas (EN 1149-5:2018). El material cumple el desempeño físico y mecánico de la norma EN 14325:2018.	Unidad Talla M	20	$ 50.600	$ 9.614	$ 60.214	$ 1.204.280

REVISADO Y APROBADO GSP

26	**Traje de Bioseguridad** Traje de contención con costuras selladas, unido con un material de barrera de polipropileno. Tiene una tecnología bicapa con una lámina externa microporosa de polietileno pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP), que es una capa interna no tejida. Es un overol con capucha de 3 piezas y calcetines unidos. Las muñecas, tobillos y cintura son elásticos. Tiene una cremallera frontal bidireccional con solapa cortavientos resellable. También tiene presillas elásticas para los pulgares. Color: blanco. Peso de la tela: 60 g. Ofrece protección contra agentes infecciosos y riesgos biológicos (EN 14126:2003 Tipo 5B y 6B). Resistente a virus (ISO 16604). Resistente a la penetración de la sangre y otros fluidos corporales (ISO 16603). Alta repelencia y baja penetración a líquidos (EN 368, EN ISO 6530). Las uniones herméticas protegen contra productos químicos líquidos y pulverizados (EN 14605+A1:2009 Tipo 3 y 4). Protege contra partículas secas suspendidas en el aire (EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Tipo 5). Ofrece protección limitada contra pequeñas cantidades de productos químicos líquidos en aerosol (EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6). También protege contra contaminación radioactiva (EN 1073-2:2002) y tiene propiedades disipadoras electrostáticas (EN 1149-5:2018). El material cumple el desempeño físico y mecánico de la norma EN 14325:2018.	Unidad Talla M	20	$ 50.600	$ 9.614	$ 60.214	$ 1.204.280
27	**Traje de Bioseguridad** Traje de contención con costuras selladas, unido con un material de barrera de polipropileno. Tiene una tecnología bicapa con una lámina externa microporosa de polietileno pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP), que es una capa interna no tejida. Es un overol con capucha de 3 piezas y calcetines unidos. Las muñecas, tobillos y cintura son elásticos. Tiene una cremallera frontal bidireccional con solapa cortavientos resellable. También tiene presillas elásticas para los pulgares. Color: blanco. Peso de la tela: 60 g. Ofrece protección contra agentes infecciosos y riesgos biológicos (EN 14126:2003 Tipo 5B y 6B). Resistente a virus (ISO 16604). Resistente a la penetración de la sangre y otros fluidos corporales (ISO 16603). Alta repelencia y baja penetración a líquidos (EN 368, EN ISO 6530). Las uniones herméticas protegen contra productos químicos líquidos y pulverizados (EN 14605+A1:2009 Tipo 3 y 4). Protege contra partículas secas suspendidas en el aire (EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Tipo 5). Ofrece protección limitada contra pequeñas cantidades de productos químicos líquidos en aerosol (EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6). También protege contra contaminación radioactiva (EN 1073-2:2002) y tiene propiedades disipadoras electrostáticas (EN 1149-5:2018). El material cumple el desempeño físico y mecánico de la norma EN 14325:2018.	Unidad Talla L	20	$ 50.600	$ 9.614	$ 60.214	$ 1.204.280

REVISADO Y APROBADO GSP

28	**Traje de Bioseguridad** Traje de contención con costuras selladas, unido con un material de barrera de polipropileno. Tiene una tecnología bicapa con una lámina externa microporosa de polietileno pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP), que es una capa interna no tejida. Es un overol con capucha de 3 piezas y calcetines unidos. Las muñecas, tobillos y cintura son elásticos. Tiene una cremallera frontal bidireccional con solapa cortavientos resellable. También tiene presillas elásticas para los pulgares. Color: blanco. Peso de la tela: 60 g. Ofrece protección contra agentes infecciosos y riesgos biológicos (EN 14126:2003 Tipo 5B y 6B). Resistente a virus (ISO 16604). Resistente a la penetración de la sangre y otros fluidos corporales (ISO 16603). Alta repelencia y baja penetración a líquidos (EN 368, EN ISO 6530). Las uniones herméticas protegen contra productos químicos líquidos y pulverizados (EN 14605+A1:2009 Tipo 3 y 4). Protege contra partículas secas suspendidas en el aire (EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Tipo 5). Ofrece protección limitada contra pequeñas cantidades de productos químicos líquidos en aerosol (EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6). También protege contra contaminación radioactiva (EN 1073-2:2002) y tiene propiedades disipadoras electrostáticas (EN 1149-5:2018). El material cumple el desempeño físico y mecánico de la norma EN 14325:2018.	Unidad Talla XL	20	$ 50.600	$ 9.614	$ 60.214	$ 1.204.280
29	**Traje de Bioseguridad** Traje de contención con costuras selladas, unido con un material de barrera de polipropileno. Tiene una tecnología bicapa con una lámina externa microporosa de polietileno pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP), que es una capa interna no tejida. Es un overol con capucha de 3 piezas y calcetines unidos. Las muñecas, tobillos y cintura son elásticos. Tiene una cremallera frontal bidireccional con solapa cortavientos resellable. También tiene presillas elásticas para los pulgares. Color: blanco. Peso de la tela: 60 g. Ofrece protección contra agentes infecciosos y riesgos biológicos (EN 14126:2003). Resistente a virus (ISO 16604). Resistente a la penetración de la sangre y otros fluidos corporales (ISO 16603). Alta repelencia y baja penetración a líquidos (EN 368, EN ISO 6530). Las uniones herméticas protegen contra productos químicos líquidos y pulverizados (EN 14605+A1:2009 Tipo 3 y 4). Protege contra partículas secas suspendidas en el aire (EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Tipo 5). Ofrece protección limitada contra pequeñas cantidades de productos químicos líquidos en aerosol (EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6). También protege contra contaminación radioactiva (EN 1073-2:2002) y tiene propiedades disipadoras electrostáticas (EN 1149-5:2018). El material cumple el desempeño físico y mecánico de la norma EN 14325:2018.	Unidad Talla L	10	$ 50.600	$ 9.614	$ 60.214	$ 602.140

REVISADO Y APROBADO GSP

30	**Traje de Bioseguridad** Traje de contención con costuras selladas, unido con un material de barrera de polipropileno. Tiene una tecnología bicapa con una lámina externa microporosa de polietileno pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP), que es una capa interna no tejida. Es un overol con capucha de 3 piezas y calcetines unidos. Las muñecas, tobillos y cintura son elásticos. Tiene una cremallera frontal bidireccional con solapa cortavientos resellable. También tiene presillas elásticas para los pulgares. Color: blanco. Peso de la tela: 60 g. Ofrece protección contra agentes infecciosos y riesgos biológicos (EN 14126:2003). Resistente a virus (ISO 16604). Resistente a la penetración de la sangre y otros fluidos corporales (ISO 16603). Alta repelencia y baja penetración a líquidos (EN 368, EN ISO 6530). Las uniones herméticas protegen contra productos químicos líquidos y pulverizados (EN 14605+A1:2009 Tipo 3 y 4). Protege contra partículas secas suspendidas en el aire (EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Tipo 5). Ofrece protección limitada contra pequeñas cantidades de productos químicos líquidos en aerosol (EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6). También protege contra contaminación radioactiva (EN 1073-2:2002) y tiene propiedades disipadoras electrostáticas (EN 1149-5:2018). El material cumple el desempeño físico y mecánico de la norma EN 14325:2018.	Unidad Talla M	10	$ 50.600	$ 9.614	$ 60.214	$ 602.140
31	**Traje de Bioseguridad** Traje de contención con costuras selladas, unido con un material de barrera de polipropileno. Tiene una tecnología bicapa con una lámina externa microporosa de polietileno pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP), que es una capa interna no tejida. Es un overol con capucha de 3 piezas y calcetines unidos. Las muñecas, tobillos y cintura son elásticos. Tiene una cremallera frontal bidireccional con solapa cortavientos resellable. También tiene presillas elásticas para los pulgares. Color: blanco. Peso de la tela: 60 g. Ofrece protección contra agentes infecciosos y riesgos biológicos (EN 14126:2003). Resistente a virus (ISO 16604). Resistente a la penetración de la sangre y otros fluidos corporales (ISO 16603). Alta repelencia y baja penetración a líquidos (EN 368, EN ISO 6530). Las uniones herméticas protegen contra productos químicos líquidos y pulverizados (EN 14605+A1:2009 Tipo 3 y 4). Protege contra partículas secas suspendidas en el aire (EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Tipo 5). Ofrece protección limitada contra pequeñas cantidades de productos químicos líquidos en aerosol (EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6). También protege contra contaminación radioactiva (EN 1073-2:2002) y tiene propiedades disipadoras electrostáticas (EN 1149-5:2018). El material cumple el desempeño físico y mecánico de la norma EN 14325:2018.	Unidad Talla XL	10	$ 50.600	$ 9.614	$ 60.214	$ 602.140
TOTAL					**Valor Total Propuesta Vadel SAS**		**$ 33.186.601**

REVISADO Y APROBADO GSP

Tv. 59B #128 A - 16. Barrio Las Villas, Bogotá D.C., CP:111111, Colombia
+(57) 601 877 0033
www.vadel.com.co

Si surge alguna duda o inquietud, estamos a su entera disposición.
En Vadel S.A.S. no vendemos productos, vendemos soluciones

Atento de sus comentarios,

Cordialmente,

BORIS VÁZQUEZ CAMPOS
CEO – REPRESENTANTE LEGAL
Vadel S.A.S.
Nit: 900175023-5

REVISADO Y APROBADO GSP

F - 026 VERSION 01
Cotizacion
Número : 126061

Fecha : 04/07/2024
Fecha fin de validez : 03/08/2024

Equipos y Laboratorio De Colombia SAS
Nombre: Jhonatan Lasso
NIT 900.355.024-5
Cr.57 #74-04, Bod. 117 Itagüi

Teléfono: 448 03 88
Correo: info@equiposylaboratorio.com
Web: www.equiposylaboratorio.com

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
Dra Luz Natalia Espinosa
Dirección: Cra. 76 #4-70
Teléfono: 2-6206821
CALI Cali

Valores visualizados en Pesos Colombianos

Descripción		Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
A48383 - MagMAX™ Viral/Pathogen II (MVP II) Nucleic Acid Isolation Kit El kit de aislamiento de ácido nucleico viral MagMAX Viral / Pathogen II (MVP II) está diseñado específicamente para recuperar ARN y ADN de partículas virales contenidas en medios de transporte viral (VTM). El kit utiliza la tecnología de perlas magnéticas MagMAX, asegurando la recuperación reproducible de ácido nucleico de alta calidad. Las características del kit MVP II incluyen: • Compatible con método manual (se requiere gradilla magnetica, NO ESTÁ INCLUIDA) • Compatible con equipos automaticos sistema KingFisher Duo y Flex • Protocolo flexible para el volumen de muestra de 200 a 400 µL de medio de transferencia • Volumen de elución de 50 µL El kit contiene: • 550 ml de solución de unión, almacenar a temperatura ambiente • 1,000 ml de solución de lavado, almacenar a temperatura ambiente • 20 ml de perlas de unión MVP II, almacenar a temperatura ambiente • 10 ml de proteinasa K, almacenar a temperatura ambiente • 100 ml de tampón de elución, almacenar a temperatura ambiente Para uso con (Aplicación):PCR en tiempo real Objetivo de purificación:ADN / ARN viral **Presentación: 2000 reacciones** Tipo de ejemplo:Muestras virales Compatibilidad de alto rendimiento:Compatible con método manual y automatizado Condición de envío:Temperatura ambiente Reactivos no incluidos: Etanol 80% grado biología molecular Línea de producto:MagMAX ™ Avalado por la FDA para la purificación del acido nucleico del SARS-CoV-2		18.900.000,00	1	18.900.000,00

F - 026 VERSION 01
Cotizacion
Número : 126061

Fecha : 04/07/2024

Fecha fin de validez : 03/08/2024

A36570 - MagMAX ™ DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit x 96 rxn Marca Applied Biosytems El kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 es una tecnología de preparación de muestra basada en perlas magnéticas automatizables para el aislamiento de ADN genómico (ADNg) de 50 µL a 2 ml de sangre completa, saliva, capa leucocitaria e hisopos bucales. El ADNg purificado resultante es ideal para una variedad de aplicaciones de biología molecular posteriores, como qPCR, secuenciación de próxima generación y análisis de microarrays. Un kit es suficiente para procesar 200 muestras de 50–200 µL o 100 muestras de 200–400 µL. Contenido y almacenamiento • 4,5 ml de MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Proteinase K, almacenar a temperatura ambiente • 4,5 ml MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Binding Beads, almacenar a temperatura ambiente • 110 mL MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Wash I Solution, almacenar en temperatura ambiente • 45 ml de MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Lysis / Binding Solution, almacenar a temperatura ambiente • 12 ml MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Elution Solution, almacenar a temperatura ambiente • 4.5 mL MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Enhancer Solution , almacenar a temperatura ambiente Presentacion: Un kit es suficiente para procesar 200 muestras de 50–200 µL o 100 muestras de 200–400 µL.		3.900.000,00	2	7.800.000,00

Tiempo de entrega: 60 Dias

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Valor Total	26.700.000,00
Total IVA 19%	5.073.000,00
Total	31.773.000,00

Pago a Equipos y Laboratorio de Colombia SAS

NIT 900.355.024-5

Cr.57 #74-04, Bod. 117 Itagüi

Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma

Facturación parcial: Una vez se entregue el equipo a satisfacción, se procederá a la facturación del 100% del valor acordado. Sin embargo, si por motivos internos del cliente no fuese posible recibir el equipo en el momento de la entrega, se establecerá un procedimiento alternativo. En este caso, se solicitará un anticipo del 50% del valor total al momento de realizar el pedido. Una vez se confirme la disponibilidad del equipo en las instalaciones de EYL y se realice su debida inspección, se procederá a la facturación del restante 50% antes de efectuar la entrega final. Además, en caso de no poder recibir el equipo por motivos internos, se aplicará la misma política de resguardo en las instalaciones de EYL sin ningún cargo adicional por concepto de almacenamiento.

En caso de ser varios equipos se efectuará la facturación a medida de entrega a satisfacción por cada equipo del contrato.

¡Muchas Gracias! por permitirnos Cotizar; estamos dispuestos a atender amablemente sus inquietudes, solicitudes y cualquier información adicional requerida.

Filtración y Análisis

NIT: 800160884
DIRECCIÓN: CALLE 33 B 83 C 36
PBX: 604 2507554
CORREO: info@filtracionyanalisis.com
PÂGINA: www.filtracionyanalisis.com

IVA REGIMEN COMUN
MEDELLÍN
FAX: 411-73-40

EMPRESA: SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT: 8903990295
DIRECCION: Carrera 76 No. 4-30 Santiago de Cali - Valle del Cauca
CIUDAD: CALI
TELEFONO: 620 00 00

COTIZACIÓN #: 573 FECHA: 19/06/24
DIAS VALIDÉZ: 30 DIAS PLAZO PAGO: 1
CONTACTO: Angela Viviana Gil S
CORREO:
VENDEDOR: DIEGO ZAPATA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / OBSERVACIONES	PRESENTACIÓN	MARCA	CANT.	PRECIO UNIT	%IVA	VALOR IVA	PRECIO TOTAL	DIAS ENTREGA
055024	Standard Solution 408	Frasco x 250 ml	Gerber	1	130.000	19	24.700	154.700	10
055026	Standard Solution 600	Frasco x 250 ml	Gerber	1	130.000	19	24.700	154.700	10
055025	Standard Solution 512	Frasco x 250 ml	Gerber	1	130.000	19	24.700	154.700	120
7169	Liquido Refrigerante para Crioscopio	Frasco x 500 ml	Funke Gerber	1	156.000	19	29.640	185.640	90
18137-25MG	Ponceau 4R	Frasco x 25 mg	Sigma-Aldrich	1	704.000	19	133.760	837.760	90
52245-25MG	Carmoisine	Unidad	Sigma-Aldrich	1	908.000	19	172.520	1.080.520	90
38213-25MG	Allura Red Ac	Frasco x 25 mg	Sigma-Aldrich	1	659.000	19	125.210	784.210	90

Observaciones:

SUBTOTAL	2.817.000,00
DESCUENTO	0
IVA	535.230,00
TOTAL	3.352.230,00

Se cobrará flete de 17.000 + IVA para los pedidos en medellin o área metropolitana inferiores a 150.000 antes de IVA o 27.000 para pedidos en otras ciudades inferiores a 1 SMMLV. El despacho de productos controlados por el Ministerio de Justicia está limitado a las condiciones legales vigentes. El despacho de los productos esta sujeto al estudio de cartera. Los días de entrega hábiles son válidos salvo venta previa.

Elaborado Por:

Bogotá D.C. 18 de abril de 2024
Cotización: INC-2404263776

Razón Social: Instrumentación y Soluciones para Laboratorio S.A.S. NIT: 900.625.659-0 Régimen Común

Señores:
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Atn. Laboratorio de Salud Pública Departamental - Gustavo Adolfo Castillo
Dirección: CL 10 CR 6 Y 8 P 3 ED SAN FRANCISCO
Teléfono - Celular: 8600000
Email: Residuos y Contaminantes <fqcontaminantes@valledelcauca.gov.co>
154-CALI-VALLE DEL CAUCA

Elementos

ÍTEM	DESCRIPCION	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	**Agilent** Captiva Econofilter, nylon membrane, 13 mm diameter, 0.2 um pore size, **1000/paq.** . Ref: 5190-5269	3	$ 2.780.468,00	$ 8.341.404,00
2	**Agilent** Agilent ZORBAX Eclipse Plus 95A C18, 4.6 x 150 mm, 5 um HPLC column . Ref: 959993-902. , 1 unidades en stock.	1	$ 2.734.507,00	$ 2.734.507,00
3	**Agilent** Bond Elut Carbon, 500 mg, 6 ml, **30/paq**. . Ref: 12252201	3	$ 1.185.340,00	$ 3.556.020,00
4	**Agilent** Membrana de filtro, 47 mm, de nylon, 0,20 um de tamaño del poro, **100/paq**. . Ref: 5191-4341	3	$ 1.140.923,00	$ 3.422.769,00
5	**Agilent** Válvula de venteo de InfinityLab con lector de tiempo. Rosca 1/4-28 UNF . Ref: 5043-1190  No tenemos en presentación de 100 unidades. Tenemos opciones en las que la válvula viene con la tapa.	4	$ 165.732,00	$ 662.928,00
6	**Agilent** Filtro de carbón InfinityLab con lector de tiempo, 58 gramos. Rosca GL14 . Ref: 5043-1193  No lo tenemos en presentación de paquete, se vende por unidad	1	$ 735.382,00	$ 735.382,00

Bogotá D.C. 18 de abril de 2024

7	**Agilent** Botella de disolvente, transparente, 2 litros . Ref: 9301-6342 La botella viene sin tapa, te cotizo dos opciones de tapa (ítems 8 y 9)	4	$ 311.510,00	$ 1.246.040,00
8	**Agilent** Tapón de botella con 3 orificios . Ref: 5063-6531 	4	$ 156.107,00	$ 624.428,00
9	**Agilent** Conjunto de cabeza de botella para los sistemas 1260 y 1290 Infinity II. 1620 mm de longitud . Ref: G4220-60007 	4	$ 879.832,00	$ 3.519.328,00
10	**Agilent** Kit de inicio InfinityLab Stay Safe. Incluye una tapa InfinityLab Stay Safe (rosca GL45, 4 puertos) y un depósito de residuos de 6 l. La tapa Stay Safe 5043-1220 incluida debe equiparse con un filtro de carbón 5043-1193 (no incluido). . Ref: 5043-1221  EL filtro de carbono corresponde al ítem 6	1	$ 1.162.552,00	$ 1.162.552,00

Dir: Transversal 53A No. 136-50 Bogotá-Colombia
Tel: (1) 731 3927 – 301 2466601 – 320 8662236 – 315 2334332
E-mail: comercial@insolab.com.co

Bogotá D.C. 18 de abril de 2024

11	**Agilent** Tapa de disolvente InfinityLab Stay Safe, GL45, 4 puertos para residuos. Incluye 4 conectores (2 x 3,2 mm, 1 x 2,5 mm y 1 x 1,6 mm) y 1 manguera de fugas . Ref: 5043-1220  Te cotizo 3 unidades porque el kit ya incluye una tapa. Cotizo 4 válvulas de aire, porque las cuatro tapas vienen sin válvula (ítem 5)	3	$ 935.449,00	$ 2.806.347,00
12	**Agilent** Kit de iniciación de tapas de disolvente InfinityLab Stay Safe. Incluye 4 tapas Stay Safe (tres de la ref. 5043-1217 y una de la ref. 5043-1218), 4 válvulas de venteo con lector de tiempo (5043-1190) y 5 conectores (de 3,2 mm) . Ref: 5043-1222  Te cotizo esta alternativa de kit de 4 tapas que viene con las válvulas, te en cuenta que las conexiones son diferentes.	1	$ 2.070.964,00	$ 2.070.964,00
13	**Agilent** Botella de disolvente InfinityLab, transparente, 1.000 ml, con tapa . Ref: 9301-6528	4	$ 136.857,00	$ 547.428,00
14	**Agilent** Conector InfinityLab para tuberías de 2,5 mm de d.e., **2/paq**. Rosca 1/4-28 UNF . Ref: 5043-1215  Te cotizo dos paquetes porque la tapa (ítem 11) ya trae las conexiones	2	$ 194.065,00	$ 388.130,00

Bogotá D.C. 18 de abril de 2024

15	**Agilent** Conector InfinityLab para tuberías de 1,6 mm de d.e., **2/paq**. Rosca 1/4-28 UNF . Ref: 5043-1214  Te cotizo dos paquetes porque la tapa (ítem 11) ya trae las conexiones	2	$ 194.065,00	$ 388.130,00
16	**Agilent** Tubo de disolvente, PTFE, 5 m, 1,5 mm d.i., 3 mm d.e. . Ref: 5062-2483 Esta sería solo la manguera	1	$ 228.347,00	$ 228.347,00
17	**Agilent** Kit de tubo de disolvente para selección de disolvente para 4 canales. Contiene 4 conjuntos de cabeza de botella, tubo de PTFE, 5 adaptadores de PEEK, 10 conectores y férrulas para tubo de disolvente. . Ref: 5067-4601  Este es el kit de manguera y tapas	1	$ 5.252.725,00	$ 5.252.725,00

Bogotá D.C. 18 de abril de 2024

18	**Agilent** Conector InfinityLab para tuberías de 3,2 mm de d.e., 2/paq. Rosca 1/4-28 UNF . Ref: 5043-1216  Te cotizo dos paquetes porque la tapa (ítem 11) ya trae las conexiones	2	$ 194.065,00	$ 388.130,00
19	**Agilent** J&W HP-5 GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.10 µm, 7 inch cage . Ref: 19091J-333	1	$ 3.795.866,00	$ 3.795.866,00
20	**Agilent** J&W DB-WAX GC Column, 30 m, 0.53 mm, 1.00 µm, 7 inch cage . Ref: 125-7032 Esta es una opción a la intercapWAX con Límite de temperatura 240 °C	1	$ 4.682.650,00	$ 4.682.650,00
21	**Agilent** J&W HP-INNOWax, 30 m, 0.53 mm, 1.00 µm, GC column, 7 inch cage . Ref: 19095N-123I Te cotizo esta otra opción a la intercap WAX, que tiene un límite de temperatura de 250 °C.	1	$ 4.785.387,00	$ 4.785.387,00
			SUBTOTAL COP	**$51.339.462,00**
			IVA 19% COP	**$9.754.497,78**
			TRANSPORTE (Para compras menores a 200.000 pesos. Antes de IVA) COP	**$0,00**
			TOTAL IVA INCLUIDO COP	**$61.093.959,78**

* Las referencias en rojo corresponden a reactivos peligrosos
*Los precios en azul indican que ya se ha cargado el costo de refrigeración del producto

Notas:

1. Las referencias cotizadas no tienen registro sanitario para ser usadas en laboratorios de diagnóstico in vitro, estos productos se venden únicamente para fines de investigación científica.
2. Para compras menores a $200.000 antes de IVA, se cobran $8.000 adicionales de transporte para Bogotá y $15.000 para el resto del país. Aplica también si requiere despacho parcial de algún elemento se encuentre en stock.
3. Para cotizaciones en dólares (USD) se usará la tasa representativa del día de facturación.

TÉRMINOS Y CONDICIONES (Se dan por aceptados estos términos y condiciones al momento del envío de la orden de compra o legalización del contrato)

Validez: 30 días a partir de la fecha de cotización
Forma de pago: Crédito 30DFF

Bogotá D.C. 18 de abril de 2024

Los anticipos se cancelan bajo factura proforma generada por INSOLAB. Órdenes de compra enviadas sin dicho documento y soporte de pago no serán procesadas

Sitio de entrega: En sus instalaciones

Tiempo de entrega:

- Elemento en stock 3-5 días calendario, salvo venta previa
- Elementos de importación: 25-35 días calendario a partir de la confirmación de la orden de compra. Sujeto a disponibilidad de fábrica y a cierre de facturación del cliente.

Garantía: Un mes a partir de la entrega por defectos de fabricación

Facturación: En caso no aceptar facturación parcial, se solicita enviar órdenes de compra separadas de productos peligrosos y no peligrosos.

Devoluciones y/o cancelaciones: A partir de la recepción de la Orden de Compra o la legalización del contrato, se cuentan con dos (2) días hábiles para realizar cancelaciones o modificaciones de productos, ya que posterior a este tiempo no se aceptan cambios.

Las devoluciones se aceptan cuando se hacen dentro de los cinco (5) primeros días desde la recepción de la mercancía por parte del cliente. El costo asociado a las devoluciones es el siguiente: 5% del costo del producto para mercancía que se encontraba previamente en nuestro inventario; 30% del costo del producto para mercancía de importación.

Cordialmente:

Isabel Seoneray Eraso
Ejecutivo de Cuenta
Teléfono: (+57) 300 6969513– (1) 7313927
e-mail: isabel.eraso@insolab.com.co

Bogotá D.C. 18 de abril de 2024
Cotización: INC-2404263793

Razón Social: Instrumentación y Soluciones para Laboratorio S.A.S. NIT: 900.625.659-0 Régimen Común

Señores:
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Atn. Laboratorio de Salud Pública Departamental - Gustavo Castillo
Dirección: CL 10 CR 6 Y 8 P 3 ED SAN FRANCISCO
Teléfono - Celular: 8600000
Email: Residuos y Contaminantes' <fqcontaminantes@valledelcauca.gov.co>
154-CALI-VALLE DEL CAUCA

Elementos

ÍTEM	DESCRIPCION	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	**Agilent** Séptum, PTFE rojo/silicona blanca, para viales de 4 ml, 100/paq. Tamaño del séptum: 13 mm (para tapón 13-425) . Ref: 5183-4460	1	$ 144.498,00	$ 144.498,00
2	**Agilent** Agilent Cartridge System (AC) cartridge holder for 2.0, 3.0, 4.0 and 4.6 mm id cartridges . Ref: 5021-1845 	1	$ 1.980.781,00	$ 1.980.781,00
			SUBTOTAL COP	**$2.125.279,00**
			IVA 19% COP	**$403.803,01**
			TRANSPORTE (Para compras menores a 200.000 pesos. Antes de IVA) COP	**$0,00**
			TOTAL IVA INCLUIDO COP	**$2.529.082,01**

* Las referencias en rojo corresponden a reactivos peligrosos
*Los precios en azul indican que ya se ha cargado el costo de refrigeración del producto

Notas:

1. Las referencias cotizadas no tienen registro sanitario para ser usadas en laboratorios de diagnóstico in vitro, estos productos se venden únicamente para fines de investigación científica.
2. Para compras menores a $200.000 antes de IVA, se cobran $8.000 adicionales de transporte para Bogotá y $15.000 para el resto del país. Aplica también si requiere despacho parcial de algún elemento se encuentre en stock.

3. Para cotizaciones en dólares (USD) se usará la tasa representativa del día de facturación.

TÉRMINOS Y CONDICIONES (Se dan por aceptados estos términos y condiciones al momento del envío de la orden de compra o legalización del contrato)

Validez: 30 días a partir de la fecha de cotización
Forma de pago: Crédito 30DFF

Los anticipos se cancelan bajo factura proforma generada por INSOLAB. Órdenes de compra enviadas sin dicho documento y soporte de pago no serán procesadas
Sitio de entrega: En sus instalaciones
Tiempo de entrega:

- Elementos de importación: 25-35 días calendario a partir de la confirmación de la orden de compra. Sujeto a disponibilidad de fábrica y a cierre de facturación del cliente.

Garantía: Un mes a partir de la entrega por defectos de fabricación
Facturación: En caso no aceptar facturación parcial, se solicita enviar órdenes de compra separadas de productos peligrosos y no peligrosos.
Devoluciones y/o cancelaciones: A partir de la recepción de la Orden de Compra o la legalización del contrato, se cuentan con dos (2) días hábiles para realizar cancelaciones o modificaciones de productos, ya que posterior a este tiempo no se aceptan cambios.

Las devoluciones se aceptan cuando se hacen dentro de los cinco (5) primeros días desde la recepción de la mercancía por parte del cliente. El costo asociado a las devoluciones es el siguiente: 5% del costo del producto para mercancía que se encontraba previamente en nuestro inventario; 30% del costo del producto para mercancía de importación.

Cordialmente:

Isabel Seoneray Eraso
Ejecutivo de Cuenta
Teléfono: (+57) 300 6969513– (1) 7313927
e-mail: isabel.eraso@insolab.com.co