BAÑOS **CORONA** | **SANITARIOS**

MANANTIAL

Sanitario redondo de dos piezas

Descarga sencilla de botón tipo push



- Consumo de agua 4.8 Lpf. - 1.28 gpf
- Capacidad de evacuación de sólidos de 250 gr
- Alta eficiencia de agua
- Altura tradicional de taza par uso familiar
- Válvula de descarga de fácil mantenimiento
- Válvula de suministro de agua antisifón con flotador
- Sifón 100% esmaltado que permite una mejor limpieza e higiene

SERVICIO POST VENTA

GARANTÍA INTEGRAL

5 AÑOS DE GARANTÍA (grifería)

AHORRO DE AGUA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Porcelana Vítrea
Dimensiones Generales (H*L*W)	700 x 670 x 362 mm 28 x 26 x 14 pulg
Presión de agua	20 - 80 PSI
Sistema de descarga	Por gravedad - Anillo abierto
Espejo de agua	174 x 209 mm. - 7 x 8 pulg
Altura de sello	58 mm. - 2 pulg

*El asiento sanitario COMODOR ref.829000001 viene incluido

INSTALACIÓN

Para instalación tradicional de **305 mm. - 12 pulg.** de la pared terminada.

PRODUCTO EMPACADO

Referencia	Dimensiones (H x L x W)	Peso aproximado
Taza	370 x 670 x 362 mm 14,6 x 26,4 x 14,2 pulg	17,1 kg. - 37 lb
Tanque	341 x 466 x 218 mm 16,4 x 18,3 x 8,6 pulg	12,1 kg. - 26,7 lb

COLORES

BLANCO	Ref. 202941001	NEGRO	Ref. 202941601
BONE	Ref. 202941031	AZUL OSC.	Ref. 202941181
AZUL	Ref. 202941161		

IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO

El **95%** de los materiales por peso utilizados en la manufactura de nuestros productos cerámicos son extraidos/fabricados en territorio Colombiano de nuestras plantas de Antioquia y Cundinamarca.

Tipo de material	% aprox.	Extr. / Fabr.
Pasta cerámica: 93,5% peso aproximado producto.		
Arcillas Arcabuco (Boyacá)		Extraído
Arcillas (Amalfi - Antioquia)		Extraído
Caolín (La Unión - Antioquia)	89,5%	Extraído
Feldespato (Ibagué - Tolima)		Extraído
Residuos de tipo cerámico (Local: Girardota/Madrid)		Fabricado
Caolín (EE.UU, Portugal, Inglaterra)	4%	Extraído
Arcillas Finas (Inglaterra)		
Esmalte Vidriado: 6,5% peso aproximado producto.		
Esmalte (Sabaneta - Antioquia)	6,5%	Fabricado

MATERIAL RECICLADO

Rotura aprovechada / Total de materias primas.

12%

17%

MATERIAL EMPAQUE

FSC: Papel proveniente de recursos responsables.

70% Fibra virgen

Reciclado

Este producto aplica para obtener certificaciones / puntajes en: **LEED, CASA COLOMBIA** y **EDGE.**

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. Puedes encontarlo en el siguente link: **https://empresa.corona.co/sostenibilidad**

corona

Escaneado con CamScanner


MANANTIAL

Sanitario redondo de dos piezas

icontec Sello de Calidad
NTC 920-2011
Aparatos Sanitarios de Cerámica

Referencia	Descripción	Peso aprox.
202941001	Taza Manantial	15,2 kg. - 33,5 lb
212951001	Tapa, Tanque y Grifería Manantial	11,4 kg. - 25,1 lb

PLANOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO



Unidades: mm.
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS
COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEAS DE ATENCIÓN PANAMERICANAS

COLOMBIA: 01 8000 5120 30 / Bogotá **404 88 84**

CENTRO AMÉRICA: Guatemala **(502) 1-800-6240-109 /** Nicaragua **(505) 1-800-2202-304**
El Salvador **(503)-2136-8523 /** Honduras San Pedro Sula **(504) 2558-0529**
Honduras Tegucigalpa **(504) 2221-1203 /** Costa Rica **(506) 4001-4966 /** Panamá **(507) 8000-202**

MÉXICO: Directo **(81) 8125 2000** / LADA sin costo **01 800 705 1020**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona

Escaneado con CamScanner

PEKE

Alargado | *Elongated*

CONSUMO DE AGUA	3.8 lpd
SISTEMA	Destroyer Flush 3"
ESPEJO	6 1/2 - 8 3/4" (165.10 - 222.25 mm)
SELLO HIDRÁULICO	2 3/8" (60.32 mm)
INCLUYE	Herrajes instalados
ACCIONAMIENTO	Manija frontal cromada
ALTURA	Confort Plus
ESTÁNDARES	NOM-009-CONAGUA-2001 / 010-CONAGUA-2000
PESO	37.01 kg.
VOLÚMEN	0.1586 m3

Equivalencia de alturas


14" - 15"	Estándar
15 1/8" - 16 1/2"	Confortable
16 1/2" - 17 1/2"	Plus


*25 años de Garantía en Cerámica .
Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.



CATO

BLANCO | *WHITE*





NOTA: Las dimensiones mostradas en ésta ficha técnica son nominales y podrán variar dentro de los rangos de tolerancia establecidos por el estándar vigente de la NOM. Las dimensiones señaladas están en pulgadas, por lo que se multiplican por 2.54 que es el factor de conversión a cm.

Consumo de agua en 3.8 litros por descarga

Consumo de agua en 4.8 litros por descarga

Certificación ecológica en México

Descarga de 3" para un mayor arrastre de sólidos

Certificación ecológica USA

Producto con altura igual o mayor a 17"

Confort Plus. Producto con altura superior

Para ser utilizado por personas con capacidades diferentes

Escaneado con CamScanner

LINEA HOGAR GALAXIA

FICHA TÉCNICA


Atributo	Detalle
Garantía	30 años por defectos de fabricación y 3 años para acabados
País de origen	Colombia
Tipo de hilo Conexión (HE o HI)	HI
Ahorro agua	48,1% frente a otras griferías convencionales
Terminación	Cromo
Observaciones	Peso 0,14 kg y consumo de 8.3 litros por minuto
Alto	23,2 cm
Material	Plástico
Uso	Residencial
Conexión red agua	1/2 pulgada
Línea	Galaxia
Tipo	Sencilla
Características	Grifería sencilla fabricada en polímeros de alta ingeniería, brindando un toque de elegancia, calidad y ahorro de consumo de agua en comparación a otras marcas.
Incluye	Solamente la grifería




Escaneado con CamScanner

Pamo Colombia Código 473337

Llave Pedal Grifería Economizadora Manos Libres





Descripción

Llave Pedal Grifería Economizadora Manos Libres
Es un producto de alta calidad, diseñado con el fin de evitar el contacto de las manos con el mando. Además de las medidas de higiene, también contribuye al ahorro de agua, ya que al ser accionado con el pie podemos controlar el caudal de agua de forma rápida. La mejor grifería de pedal del mercado.

Características:

Acabado: Cromo.
Sistema: Acciona con el pie.
Material: Metal.
Instalación: Hazlo tú mismo.
Uso: Lavamanos, Lavaplatos.
Contenido de la caja: Válvula de Pedal con chazos expansivos.
Imagen Ambientada, no incluye lavamanos ni cuello.

Ficha técnica

Procedencia	China
Garantía (meses)	1 mes
Alto	0 cm
Sistema de fijación	Empotrado
Ancho	0 cm
Color	Cromo
Modelo	19181
Origen Producto	Producto Nacional
Tipo	Pedal
Información adicional	Llave pedal, grifería economizadora manos libres. Ferme
Largo	0 cm

Escaneado con CamScanner

Tig

Código 451394

Grifería Lavamanos Push Muro Cromado

Modelo CILINDRO CROMO



Especificaciones

Uso	Institucional
Materiales	Metal
Acabado	Cromado
Alto	6.3 cm
Largo	16 cm
Ancho	0.32 cm
Tipo de instalación	A pared
Tipo de manija/accionamiento	Push
Sistema de accionamiento	Tipo push
Consumo de agua	0.41 lt
Rango de presión de agua	Entre 20 y 80 PSI
Capacidad de flujo	9.68 L/min a 80PSI
Sistema antivandálico	Producto que dificulta las acciones vandálicas
Productos compatibles	Lavamanos de Sobreponer Corona
Incluye	Cuerpo Botón Escudo Portaescudo
Garantía	3 años
Garantías de otros componentes	1 año para piezas y acabados que sean usados en lugares públicos
Resistencia	Resistente a la corrosión pelado y decoloración por agua

Escaneado con CamScanner

Grifería para Lavaplatos Helvética con P Cromo Mezclador 8" Modelo GS-0928-11

Griferia Lavaplatos 8 Pulgadas Linea Monza



DESCRIPCIÓN **ESPECIFICACIONES** **COMENTARIOS**

Griferia lavaplatos Helvetia

Material de fabricación: plastico cromado
Llaves independientes para agua caliente y fria
Diseño elegante, resistente y de fácil instalación
8 pulgadas
Fabricado por Gricol

Grifería para lavaplatos por 8" de la marca Gricol se convierte en el aliado de la tubería de tu cocina gracias a su fácil instalación y reparación. También cuenta con un mecanismo de discos cerámicos que lo convierte en un complemento resistente a impurezas para suministrar agua de calidad. Su sistema de cierre es fino y de larga durabilidad gracias a su suavidad otorgada por ¼ de vuelta. Recuerda que todos sus elementos están fabricados en latón para ofrecerte un funcionamiento profesional por más tiempo. El respaldo de su marca te brinda hasta un 70% de ahorro en el consumo del agua para que instales productos de calidad en el sistema hídrico de tu hogar.

Dimensión: Mezclador 8"

Escaneado con CamScanner

Griferia Lavaplatos Sencillo Briza+Manguera Grival Ref 325643331 (Ue4)



DESCRIPCIÓN **DETALLES DE PRODUCTO**

PAQUETE MEZCLADOR LAVAPLATOS SENCILLO BRIZA + MANGUERA X 4UND GRIVAL 325643331

Fabricada bajo los más altos estándares de calidad, diseñada para ahorro de agua gracias al sistema de cierre de cuarto de giro.

CARACTERISTICAS

Acabado cromo

El subconjunto incluye: lavaplatos sencillo, cierre rápido de 90 grados y griflex.

Material plástico

Consumo h2o: 8.3 litros x min

Manija redonda. Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.

Recubrimientos no tóxicos.

Condición de servicio recomendada, uso doméstico.

Material Metálico (latón), mayor durabilidad, sistema apertura a 90° grados, ahorra agua.

Acabado brillante, brinda la apariencia de material acero.

Escaneado con CamScanner

Grifería para lavaplatos Sencilla Nogal LT Grival

Grifería para lavaplatos Sencilla Nogal LT Grival

DESCRIPCIÓN

La línea Nogal, ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con los espacios del hogar, inspirado en las necesidades del consumidor latinoamericano, dando como resultado un producto robusto y funcional.
La grifería para lavaplatos sencilla Nogal LT, cuenta con pico giratorio que permite el lavado de elementos de gran tamaño, su manija permite controlar el caudal de agua fría, con un agarre cómodo sin importar el agua y el jabón.

Ventajas:

- Grifería lavaplatos con ahorro de agua
- Fácil limpieza, diseño que evita la acumulación de impurezas
- Cuenta con Garantía Grival

Especificaciones

Uso	Residencial
Materiales	Polímero de alta ingeniería
Acabado	Cromado
Alto	54.9 cm
Largo	22.11 cm
Ancho	18.98 cm
Tipo de grifería	Sencilla
Tipo de manija/accionamiento	Palanca
Consumo de agua	6.4 lt
Rango de presión de agua	Entre 20 y 125 PSI
Temperatura de uso	5°C a 71 °C
Capacidad de flujo	Capacidad de flujo estimada a 60 PSI: 8,3 L/min
Incluye	Grifería Nogal Lt
No incluye	Canastilla Sifón y acoples
Garantía	50 años garantía Grival
Garantías de otros componentes	2 años en cromado
Resistencia	Resistente a la corrosión pelado y decoloración por el agua.



Escaneado con CamScanner

Corona

Teleducha Cascade

Modelo Cascade

Código 411552



Escaneado con CamScanner

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES COMENTARIOS

Juego Ducha 5 F

1 75 Mt Vitta

Incluye soporte y manguera

Un maravilloso juego de ducha en cromo Stretta con sistema anti calcáreo y flexible que mide 175cm y dispone de una regadera de mano junto a una manguera metálica, que te permiten ducharte de forma mucho más cómoda y placentera gracias a 5 diferentes posiciones del mango que pueden regular la presión y forma de salida del agua. La implementación de este tipo de accesorios te permite ahorrar hasta un 60% más de agua ya que este modelo trabaja un caudal de 9,5 litros y cuenta con una estructura cromada que resulta inmune a los efectos de la corrosión o el óxido.

Escaneado con CamScanner

GRICOL

Código 272305


Grifería lavaplatos pared individual tipo S Piana

Ficha técnica

Tipo	Grifería sencilla
Características	Grifería individual de llave móvil de pared tipo S referencia Piana.
Despacho Express	Entrega 3 horas en Bogotá
Observaciones	La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.
Material	Plástico ABS
Uso	Residencial
Recomendaciones	Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante
Incluye	NO incluye servicio de instalación.



Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner



PRECAUCIONES:

*) VERIFICAR ANTES DE INSTALAR CAPACIDAD DE VOLTAJE Y AMPERAJE
*) EL RANGO DE TEMPERATURA DE ESTE PRODUCTO ES DE 20 – 45 GRADOS FAVOR UTILIZAR EN UN LUGAR VENTILADO
*) NO UTILIZAR SOBRE SUPERFICIES INFLAMABLES
*) ANTES DE INSTALAR APAGAR EL FLUJO ELECTRICO
*) NO UTILIZAR CON ATENUADORES DE LUZ (DIMERES) O APARATOS DE CONTROL REMOTO.
*) USO INTERIOR, NO UTILIZAR EN EXTERIORES NI AREAS HUMEDAS.

VENTAJAS DE PRODUCTO:

*) *ALTA EFICIENCIA DE AHORRO DE ENERGIA, HASTA EL 90% DE LOS BOMBILLOS INCANDESCENTES TRADICIONALES UN 60% MENOS DE LOS BOMBILLOS COMPACTOS, CON UNA VIDA SUPERIOR DE 30000HS.*
*) *TECNOLOGIA MUY ECOLOGICA.. NO TIENE RAYOS ULTRA VIOLETA NI EMITE RADIACION*
*) *TIENE UN COLOR DE TEMPERATURA SUAVE AGRADABLEA LA VISTA EVITANDO LA FATIGA VISUAL*
*) *TIENE DIF USOR DE ALTA EFICIENCIA DANDO UN AGRADABLE EFECTO DE COLOR Y REDUCE LA PERDIDA DE ENERGIA*
*) *ALTO RENDIMIENTO DE COLOR EVITANDO PERDIDA ENERGETICA.*
*) *TIEMPO DE ENCENDIDO CORTO SIN PARPADEO DE LUZ NI PROVOCANDO PICOS DE VOLTAJE*
*) *ANGULO DE ILIMINACION DE ALTO RENDIMIENTO PARA FACILITAR EL DISEÑO Y EL CONFORT*

Escaneado con CamScanner

GUIA DE INSTALACION



PARA REEMPLAZO DE TUBO LED SOLO
ASEGURESEDE CORTAR LA ENERGIA
Y REEMPLACE EL TUBO



PARA CAMBIO DE TECNOLGIA
A LED DEBE SUPRIMIR LOS BALASTOS
EXISTENTES Y CABLEAR DIRECTO



Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

BAÑOS **CORONA** | **SANITARIOS**

LAGUNA

Sanitario redondo de dos piezas

Descarga sencilla de botón tipo push



- **Consumo de agua 4.8 Lpf. - 1.28 gpf**
- Capacidad de evacuación de sólidos 250gr.
- Válvula de suministro de agua hidrostática antisifón
- Altura tradicional de taza para uso familiar
- Tanque compacto y moderno que optimiza el espacio del baño
- Sifón 100% esmaltado de mayor diámetro que optimiza el funcionamiento y mantiene limpio el sanitario

SERVICIO POST VENTA

GARANTÍA INTEGRAL

5 AÑOS DE GARANTÍA (grifería)

AHORRO DE AGUA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Porcelana Vítrea
Dimensiones Generales (H x L x W)	719 x 686 x 370 mm 28,3 x 27 x 14,8 pulg
Presión de agua	20 - 80 PSI
Sistema de descarga	Por gravedad - anillo abierto
Espejo de agua	185 x 213 mm. - 7,3 x 8,4 pulg
Altura de sello	58 mm. - 2,3 pulg
Peso Neto aprox.	24,6 kg. - 54,2 lbs
Peso Bruto aprox.	26,1 kg. - 57,5 lbs

*El asiento sanitario CONFORTO blanco ref. 909000001 viene incluido

IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO

El **95%** de los materiales por peso utilizados en la manufactura de nuestros productos cerámicos son extraidos/fabricados en territorio Colombiano de nuestras plantas de Antioquia y Cundinamarca.

Tipo de material	% aprox.	Extr. / Fabr.
Pasta cerámica: 93,5% peso aproximado producto.		
Arcillas Arcabuco (Boyacá)		Extraído
Arcillas (Amalfi - Antioquia)		Extraído
Caolín (La Unión - Antioquia)	89,5%	Extraído
Feldespato (Ibagué - Tolima)		Extraído
Residuos de tipo cerámico (Local: Girardota/Madrid)		Fabricado
Caolín (EE.UU, Portugal, Inglaterra)	4%	Extraído
Arcillas Finas (Inglaterra)		
Esmalte Vidriado: 6,5% peso aproximado producto.		
Esmalte (Sabaneta - Antioquia)	6,5%	Fabricado

INSTALACIÓN

Para instalación tradicional de **305 mm. - 12 pulg.** de la pared terminada.

COMPONENTES

Referencia	Descripción	Peso arpoximado
340021001	Sanitario Laguna 4,8 de dos piezas	26,1 kg. - 57,5 lb
03007___1	Taza Acuacer 4,8	16,5 kg. - 36,4 lb
034031001	Tanque, tapa y grifería Laguna 4,8	9,3 kg. - 20,5 lb
03500___5	Tapa Laguna	1,6 kg. - 3,5 lb
909000001	Asiento sanitario redondo CONFORTO Blanco	730 gr. - 1,6 lb

COLORES

100 Blanco	Ref. 340211031
103 Bone	Ref. 340021031
111 Azul cielo	Ref. 340021111
141 Verde claro	Ref. 340021141

MATERIAL RECICLADO

Rotura aprovechada / Total de materias primas.

12% Planta Girardota (Antioquia - Col.)

17% Planta Madrid (Cundinamarca - Col.)

MATERIAL EMPAQUE

FSC: Papel proveniente de recursos responsables.

70% Fibra virgen

30% Reciclado

Este producto aplica para obtener certificaciones / puntajes en: **LEED, CASA COLOMBIA** y **EDGE.**

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. Puedes encontarlo en el siguente link: **https://empresa.corona.co/sostenibilidad**

corona

LAGUNA

Sanitario redondo de dos piezas

NTC 920-2011
Aparatos Sanitarios de Cerámica

CARACTERÍSTICAS Y ACTUALIZACIONES



· Tecnología de descarga por gravedad:

Potente sistema de descarga caracterizado por botón de accionamiento suave tipo push diseñado para el público en general, una válvula de suministro de agua libre de ajuste y válvula de descarga de fácil mantenimiento y alta duración, tipo torre.


· Válvula de suministro antisifón:

Silenciosa válvula de entrada con sistema hidrostático que no requiere ajuste por cambios de presiones en la línea de suministro.

· Válvula de descarga:

Válvula de descarga de fácil mantenimiento, menor probabilidad de fugas y mayor resistencia a ataques químicos.

PLANOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO



PRODUCTO EMPACADO

Referencia	Dimensiones (H x L x W)	Peso aproximado
Taza	410 x 620 x 395 mm 16,1 x 24,4 x 15,5 pulg	16,5 kg. - 36,4 lb
Tanque	405 x 360 x 225 mm 15,9 x 14,2 x 8,9 pulg	9,6 kg. - 22,2 lb

Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS
COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEAS DE ATENCIÓN PANAMERICANAS

COLOMBIA: 01 8000 5120 30 / Bogotá **404 88 84**

CENTRO AMÉRICA: Guatemala **(502) 1-800-6240-109 /** Nicaragua **(505) 1-800-2202-304**
El Salvador **(503)-2136-8523 /** Honduras San Pedro Sula **(504) 2558-0529**
Honduras Tegucigalpa **(504) 2221-1203 /** Costa Rica **(506) 4001-4966 /** Panamá **(507) 8000-202**

MÉXICO: Directo **(81) 8125 2000** / LADA sin costo **01 800 705 1020**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona