ANEXO TECNICO

Señores
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC
Avenida Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12, 13,14
Ciudad.

Referencia: PROCESO No. USPEC-IP-MC-006-2020

CANTIDADES Y PRESENTACIÓN

ITEM	ELEMENTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
1	TAPABOCAS DESECHABLES 3 PLIEGUES DE TRES (3) CAPAS PLEGADAS TRIPLE PLISADO CON CINTAS ELÁSTICAS PARA OREJAS, RESISTENTES A LOS FLUIDOS NORMALES DE LA BOCA Y NARIZ.	CAJA X 100	560
2	BATA MANGA LARGA CON PUÑO DESECHABLE ANTI FLUIDO COLOR AZUL	UNIDAD	2200
3	CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL CON BANDA AJUSTABLE Y VISOR (PROTECTOR FACIAL)	UNIDAD	55
4	GORRO DESECHABLE REDONDO ELÁSTICO AZUL (GORRO REDONDO DESECHABLE TIPO BAÑO DE 15 A 20 GRAMOS TAMAÑO ESTÁNDAR, ENCAUCHADO PARA AJUSTE SUAVE Y FIRME)	BOLSA X 50 UNIDADES.	54

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. **TAPABOCA DESECHABLE**

FICHA TECNICA	
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:	
NOMBRE:	**TAPABOCA DESECHABLE**
DESCRIPCION:	Tapaboca en polipropileno 100% de 20 g/m, filtro de 20 g/m2 meltblow, protector nasal (lamina metálica recubierta de plástico) de 11.0 cm, elástico polyester 80% + spandex 20%. indicado para un solo uso desechable, con tres filtros, con tres capas deseñado para cubrir la parte de la nariz y boca actuando como barrera microbiológica de fluidos y partícula a partir de tres fibras.
USOS	Indicado para un solo uso personal producto desechable.
PRESENTACION	Caja X 50, 100
COMPOSICION	
COMPONENTE	FUNCION

CUERPO DEL TAPABOCA		Desechable, con tres filtros, con tres capas deseñado para cubrir la parte de la nariz y boca actuando como barrera microbiológica de fluidos y partícula a partir de tres fibras
ELASTICO DE SUJECCION:		Elástico polyester, para sostener en forma segura para un correcto sellado facial.
PROPIEDA FISICA		
MATERIAL	Tapaboca en polipropileno 100% de 20 g/m, filtro de 20 g/m2 meltblow	COLOR: Blanco y azul
INSTRUCCIONES DE USO		
1. Lavar las manos antes de usarlo		
2. Los tapabocas tienen la finalidad de evitar el contacto con las salpicaduras de los fluidos, además actúa como barrera de protección frente a la emisión de fluidos bucales, por ello debe cubrir la nariz hasta la barbilla, es decir, que cubra completamente la nariz y la boca.		
3. Colocar las tiras elásticas en la parte posterior de las orejas.		

2. BATA DESECHABLE

FICHA TECNICA	
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:	
NOMBRE:	BATA DESECHABLE
DESCRIPCION :	Bata manga larga puño reportado en algodón sistema de cierre: Cuello velcro / 2 tiras en la parte posterior 4 tiras de amarre 2 en la parte de atrás y 2 que salgan de los costados. debe cumplir la siguiente reglamentación: ntc 5623 - campos quirúrgicos, batas y trajes para aire limpio de utilización quirúrgica como dispositivos Médicos para pacientes, personal clínico y equipo. parte 1 requisitos generales para los fabricantes procesadores y productos. ntc 5624 - campos quirúrgicos, batas y trajes para aire limpio de utilización quirúrgica como dispositivos Médicos para pacientes, personal clínico y equipo.

USOS	Protección al personal, repelente a fluidos corporales y demás que se presente durante los procedimientos.
PRESENTACION	Unidad
COMPOSICION	
COMPONENTE	FUNCION
CUERPO DE LA BATA	Manga larga puño reportado en algodón sistema de cierre.
ELASTICO DE SUJECCION:	2 tiras en la parte posterior tiras de amarre 2 en la parte de atrás y 2 que salgan de los costados.
DIMENSIONES	
TALLAS SURTIDAS	

3. **MASCARA DE PROTECCION ANTIFLUIDO**

FICHA TECNICA	
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:	
NOMBRE:	**MASCARA DE PROTECCION ANTIFLUIDO**
DESCRIPCION :	Careta de protección (bioseguridad ocular y facial, abatible, protege de los ojos, la nariz y la boca de salpicaduras de fluidos y microrganismos que pueden se trasmisores de cualquier tipo de virus o bacterias , fabricada el polimero de alta densaidad resietente al impecto.

USOS:	Protección facial reutilizable, que se puede levantar el visor sin tener retársela de la cabeza también se puede usar con taboca.
PRESENTACION	Unidad
COMPOSICION	
COMPONENTE	FUNCION
CUERPO DE MASCARA DE PROTECCION	Sujetador, plástico PET calibre 18 a 20, acrílico de 2 mm remache de 8 mm
SUJECCION:	Ajustable de 10 a15 cms
DIMENSIONES	
TALLAS SURTIDAS	
Largo : 26 a 28 cm y ancho de 24 cms	

4. GORRO DESECHABLE REDONDO ELÁSTICO AZUL

FICHA TECNICA	
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:	
NOMBRE:	GORRO DESECHABLE REDONDO ELÁSTICO AZUL

DESCRIPCION :	Gorro con elástico para adaptarse al entorno craneal que se coloca en la cabeza sin que cubra totalmente la frente, ni los ojos. en tela polipropileno 100% en spundbounded y el resorte en nylon blanco. 15 a 20 gramos, fabricado en tela no tejida de polipropileno ajustable.
USOS:	Elemento de protección empleado para evitar la contaminación de cabellos-
PRESENTACION	BOLSA X 50 UNIDADES
COMPOSICION	
COMPONENTE	FUNCION
CUERPO DEL GORRO DE PROTECCION	Doble elástico en todo el perímetro, que permite la transpiración del cabello, mallas y redecillas para el cabello fabricadas en nailon
SUJECCION:	Resortado,ajuste perfecto, fácil transpiración en color azul.
DIMENSION	
TALLA ESTÁNDAR	

Yesenia Arguello

Nombre YESENIA ARGUELLO
RL COMERCILZIADORA GENERAL DE LA COSTA SAS
C.C. 37.863.298