ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ETAPA DE ALISTAMIENTO PROCESO DCT092-002-2024	Fecha
		Página 1 de 2

No. CONVENIO 2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			FECHA DE INICIO			FECHA DE LA VISITA
7613	25	4	2024	9	5	2024	14/05/2024

NOMBRE DEL JARDÍN	ASOCIADO
RAÍCES	FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA
LOCALIDAD	**DIRECCIÓN**
BOSA	CARRERA 78 A #65 C - 49 SUR

COBERTURA	M	C	P	PJ	J	TOTAL
	10	15	64	80	0	169

4.1.1. DOCUMENTOS Y ELEMENTOS ETAPA DE ALISTAMIENTO

4.1.1.2 COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN

No.	COMPROMISOS	CALIFICACIÓN
	CALIFICACIÓN: DEFICIENTE (DEF) A MEJORAR (AM) SATISFACTORIO (SAT) SOBRESALIENTE (SOB) NO APLICA (NA)	
7.	¿Presenta Inventario de dotación y fichas técnicas que sean requeridas acorde con lo descrito en el anexo técnico y estos coinciden con lo evidenciado en la unidad operativa? para:	AM
A.	Servicio de alimentos.	NO
B.	Sala amiga de la familia lactante.	SÍ
C.	Vigilancia nutricional.	NO
8.	¿Presenta herramienta control de entradas y salidas? para:	SAT
A.	Elementos de aseo institucional.	SÍ
B.	Elementos de aseo personal de colaboradoras y colaboradores	SÍ

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Se realizará la adquisición de los elementos faltantes del servicio de alimentos y del tallímetro, así como el mantenimiento de los equipos (estufa, licuadora industrial e infantómetro),para dar cumplimiento a las obligaciones.

Estamos haciendo las gestiones correspondientes para la consecución del tallímetro pero a la fecha no se ha logrado conseguir con las características establecidas, para dar cumplimiento.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

7 A.Dotación del servicio de alimentos
Se presentan las siguientes observaciones de la dotación del servicio de alimentos:
19. Tablas de picar: no presenta tablas en buen estado:1 verde, 1 blanca y 1 roja
22. Rallador: falta un rallador en buen estado
25. Plato para sopa: faltan 30 unidades
26. Plato para seco:faltan 7 unidades
28. Pocillo chocolatero: faltan 8 unidades
32. Estufa: fogones desprendidos, con presencia de óxido
39. Licuadora industrial: parte interior de la base en mal estado

Se informa capacidad de las neveras,así:
34. Equipo de congelación: un equipo, referencia VCS 410, con sistema no frost y capacidad 410 litros, acorde con cobertura requieren mínimo 300 litros
35.Equipo de refrigeración: un equipo , referencia 40 FT, con sistema no frost y capacidad 1110 litros, acorde con cobertura requieren mínimo 900 litros

7 C. Vigilancia nutricional

Se presentan las siguientes observaciones:

1. Infantómetro: el tope deslizante se encuentra averiado
2. Tallímetro: no cuenta con el elemento

Se recomienda contar con la dotación del servicio de alimentos y de vigilancia nutricional, acorde con lo establecido en el Anexo Técnico y la cobetura aprobada.
Se recomienda subsanar las observaciones y enviar el registro fotográfico el 15 de mayo de 2024.

-Debe presentar el inventario de dotación del servicio de alimentos y vigilancia nutricional actualizado y completo a más tardar el 30 de mayo de 2024.

	Martha A. Villarreal M. JOHANNA B
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: Nohora Liliana Pedraza Franco	NOMBRE: Martha Adriana Villarreal Másmela - Gloria Johanna Bustos Leiton
N° DE IDENTIFICACIÓN: 1032429230	N° DE IDENTIFICACIÓN: 52109956 - 52817003
CARGO: Apoyo a la Supervisión	CARGO: Apoyo a la Supervisión

4.2.2.1 ELEMENTOS MINIMOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN.

ASOCIADO: FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

NOMBRE DEL JARDÍN: RAÍCES | CONVENIO: 7613

DIRECCIÓN: CARRERA 78 A # 65C - 49 SUR

COBERTURA	M: 10	C:15	P:64	PJ:80	J:0	TOTAL:169

A) SERVICIO DE ALIMENTOS: ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
1	Caldero	En aluminio	2 unidades entre 22 y 25 litros	2	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
2	Olla a Presión	En aluminio	2 unidades entre 8 y 13 litros	2	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
3	Ollas	En aluminio	2 unidades entre 15 y 20 litros 1 unidad entre 20 y 25 litros	3	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
4	Fondos u Ollas	En aluminio con asas metálicas y tapa metálica	1 unidad de 50 litros	2	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
5	Paila	En acero inoxidable o aluminio.	3 unidades entre 5 y 8 litros	4	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
6	Contenedor plástico	Con tapa capacidad mínima de 10 lts	2 unidades	2	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
7	Jarra	Plástica con tapa, asa y vertedero, capacidad mínima de 2 lts.	3 unidaes	3	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
8	Recipientes para almacenamiento de alimentos	Plásticos con tapa de material sanitario capacidad entre 2 a 10 litros.	3 unidades	3	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
9	Bandejas	Plásticas fabricadas en una sola pieza sin uniones, esterilizable	20 % del número de niñas y niños que reciban el servicio de alimentación	34	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
10	Cuchara para preparación	Material higiénico diferente a madera tamaño del mango mínimo de 20 cm.	4 unidades	4	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
11	Cucharón	Material higiénico diferente a madera tamaño del mango mínimo de 20 cm	1 unidad	2	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
12	Cucharón de Espagueti	Material higiénico diferente a madera tamaño del mango mínimo de 20 cm	1 unidad	2	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
13	Cucharas Medidoras	Set en material sanitario.	1 unidad	1	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
14	Espumadera tipo industrial	En acero inoxidable largo mínimo 20 cm	1 unidad	2	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
15	Colador	En acero inoxidable diámetro entre 20 y 25 cm	1 unidad	1	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
16	Cesta Coladora	En acero inoxidable diámetro entre 30 cm a 40 cm.	1 unidad	2	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
17	Tazas medidoras	Set en material sanitario	1 unidad	1	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
18	Cuchillos para Cocina	Juego de cuchillos con hoja de acero inoxidable, mango de polipropileno texturizado.	1 unidad cuchillo para pan tipo sierra 1 unidad cuchillo para frutas y verduras 1 unidad cuchillo deshuesador 1 unidad tijera para cocina 1 unidad pelador universal 1 unidad chaira profesional	1 juego de 6 piezas	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
19	Tablas para picar	Juego de tablas para cortes en cocina en poliuretano colores según su uso. largo mínimo 40 cm ancho mínimo 30 cm	1 unidad verde (frutas y verduras) 1 unidad Amarilla (aves) 1 unidad Blanca (productos cocidos) 1 unidad Azul (Pescados) 1 unidad Roja (Carnes)	2 unidades (1 unidad azul y 1 unidad amarilla)	BUENO	Pendiente	NA	X	NO CUMPLE
20	Molinillo de Plástico	Con mango de mínimo 20 cm de largo.	1 unidad	1	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
21	Pinza para alimentos	En acero inoxidable mínimo 14 cm de largo, mango en acero, punta dentada.	1 unidad	1	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
22	Rallador	Acero inoxidable de 4 caras	2 unidades	1	BUENO	Pendiente	NA	X	NO CUMPLE
23	Tenedor	En acero inoxidable con mango en polipropileno de mínimo 20 cm de largo.	1 unidad	1	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
24	Espátula de cocina.	Material higiénico diferente a madera, tamaño del mango mínimo de 15 cm.	1 unidad	1	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
25	Plato para Sopa (Dotación para los niños)	En polipropileno o aluminio o vidrio y cerámica no se deben observar puntos de carga en el material o fisuras. Diámetro entre 15 y 17 cm(+/- 10%).	1 por cada niña y niño	139	BUENO	Pendiente	NA	X	NO CUMPLE
26	Plato para seco (Dotación para los niños)	En polipropileno o aluminio o vidrio y cerámica o, no se deben observar puntos de carga en el material o fisuras. Diámetro entre 16 y 18 cm (+/- 10%)	1 por cada niña y niño	162	BUENO	Pendiente	NA	X	NO CUMPLE
27	Plato para postre (Dotación para los niños)	En polipropileno o aluminio o vidrio y cerámica, no se deben observar puntos de carga en el material o fisuras. Diámetro entre 10 y 12 cm (+10%).	1 por cada niña y niño	169	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
28	Pocillo chocolatero (Dotación para los niños)	En polipropileno o aluminio o vidrio y cerámica, no se deben observar puntos de carga en el material o fisuras con capacidad mínima de 200 ml	1 por cada niña y niño	161	BUENO	Pendiente	NA	X	NO CUMPLE
29	Vaso (Dotación para los niños)	En polipropileno o aluminio o vidrio y cerámica, no se deben observar puntos de carga en el material o fisuras con capacidad mínima de 200 ml	1 por cada niña y niño	178	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
30	Cuchara para sopa (Dotación para los niños)	En acero inoxidable cuya superficie debe presentar consistencia firme y uniforme, no puede presentar defectos que afecten su uso normal.	1 por cada niña y niño	169	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
31	Cuchara tipo postre (Dotación para los niños)	En acero inoxidable cuya superficie debe presentar consistencia firme y uniforme, no puede presentar defectos que afecten su uso normal.	1 por cada niña y niño	170	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
32	Estufa	En acero inoxidable con válvula de paso de gas en forma independiente, parrillas removibles, fundida con bandejas recolectoras de grasas.	semi industrial mínimo 3 fogones	1	REGULAR	Pendiente	NA	X	NO CUMPLE
33	Estufa Enana	En acero inoxidable, un quemador.	un a(1) unidad	1	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
34	Equipo de congelación	Control digital de temperatura, sistema no Frost.	capacidad mínima de 300 litros	1	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
35	Equipo de refrigeración	Luz interior, indicador de temperatura digital sistema no Frost.	capacidad mínima 900 litros	1	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
36	Báscula para alimentos	Con visor electrónico capacidad mínima de 30 kg sensibilidad máximo de 50 g	1 unidad	1	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
37	Gramera para alimentos	Con sensibilidad de 1g visor digital LCD	2 unidades	2	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
38	Termómetro de alimentos frio – calor	Termómetro de punzón	3 unidades	3	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
39	Licuadora industrial	Capacidad mínima 4L	1 unidad	1	REGULAR	Pendiente	NA	X	NO CUMPLE
40	Licuadora familiar	Licuadora familiar, tres velocidades, vaso en vidrio con capacidad de 1.25L	1 unidad	1	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
41	Canastillas	Canastillas plásticas para almacenamiento de frutas y verduras	De acuerdo con la necesidad	13	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
42	Estibas	Estiba plástica para la alacena.	De acuerdo con la necesidad	10	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE
43	Estantes	Estante en material sanitario para la alacena.	De acuerdo con la necesidad	4	BUENO	Pendiente	NA	X	CUMPLE

El presente documento certifica que los elementos anteriormente descritos se encuentran disponibles para el inicio de la prestación del servicio a las niñas y los niños.

Fecha de diligenciamiento: 14/05/2024

En constancia Firman:

FIRMA REVISOR FISCAL	**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**
NOMBRE: Adriana Marcela Ramirez Vasquez	**NOMBRE:** Marcela Barón Luque
DOCUMENTO: 51940806	**DOCUMENTO:** 1024525490

4.2.2.1 ELEMENTOS MINIMOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN.

ASOCIADO: FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

NOMBRE DEL JARDÍN: RAÍCES | CONVENIO: 7613

DIRECCIÓN: CARRERA 78 A # 65C - 49 SUR

COBERTURA	M: 10	C:15	P:64	PJ:80	J:0	TOTAL:169

C) DOTACIÓN SALA AMIGA: ELEMENTOS Y SUMINISTROS MÍNIMOS DE LA SALA AMIGA DE LA FAMILIA LACTANTE

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
1	Jabón (Elemento de aseo institucional)	Líquido o en espuma antibacterial con dispensador, capacidad mínima de 3.785 cc	3.785 cc por sala amiga de la familia lactante, Bimestral o a necesidad del jardín infantil.	1	BUENO		NA	X	CUMPLE
2	Nevera con congelador (Sala amiga)	Nevera de mínimo 30 litros, con espacios para refrigeración de uso exclusivo para almacenamiento de leche humana, anaqueles de fácil limpieza y removibles, con control de temperaturas y topes antideslizantes.	Una unidad en buen estado	1	BUENO		NA	X	CUMPLE
3	Termómetro de Máximas y Mínimas con sonda.	Termómetro digital, de acuerdo con los estándares de la SDIS.	Una unidad en buen estado	1	BUENO		NA	X	CUMPLE
4	Olla #1 en aluminio	Olla en aluminio, asas cortas. Con fondo difusor para distribuir el calor a todas las zonas por igual. Con tapa de 24cm.	Una unidad en buen estado	1	BUENO		NA	X	CUMPLE
5	Pinza en acero	Pinzas en acero inoxidable #2, largo mínimo 28 centímetros.	Una unidad en buen estado	1	BUENO		NA	X	CUMPLE
6	Levanta pies	En plástico, resistentes al sol y la humedad, fijo o Ajustable, uperficie antideslizante con topes antideslizantes.	Una unidad en buen estado o a necesidad del Jardín Infantil	2	BUENO		NA	X	CUMPLE
7	Silla de Plástico	Sillas para adultos, material plástico o de fácil limpieza, resistentes al sol y la humedad, con espaldar y descansa brazos.	Una unidad en buen estado o a necesidad del Jardín Infantil	2	BUENO		NA	X	CUMPLE
8	Caneca negra con tapa y pedal	Papelera plástica con tapa, color negra, de pedal, capacidad mínima de 10 litros (con bolsa del mismo color).	Una unidad en buen estado	1	BUENO		NA	X	CUMPLE
9	Cocineta de uno o dos puestos	Cocineta eléctrica, porcelanizada de un puesto, indicador de encendido, varios modos de temperatura.	Una unidad en buen estado	1	BUENO		NA	X	CUMPLE
10	Gabinete	Gabinete de material de fácil limpieza. Con medidas que pueden ser variables de acuerdo con el área de la sala amiga.	Una unidad en buen estado	1	BUENO		NA	X	CUMPLE
11	Frascos de vidrio con tapa plástica de boca ancha.	Frascos de material vidrio con tapa plástica de capacidad 3 onzas	Tres (3) unidades a necesidad del jardín	5	BUENO		NA	X	CUMPLE
12	Bandeja	En acero inoxidable para ubicar los frascos	Una unidad en buen estado	1	BUENO		NA	X	CUMPLE
13	Toallas de papel (Elemento de aseo institucional)	Toallas de material en papel desechables, presentación paquete por 150 unidades.	3 Paquetes mensual	3	BUENO		NA	X	CUMPLE
14	Elementos de aseo (Elemento de aseo institucional)	Lavaloza y esponjilla exclusiva para el lavado de frascos	Un litro y una esponjilla mensual	1	BUENO		NA	X	CUMPLE
15	Mesón o mesa	De fácil limpieza y desinfección, No madera.	Una unidad en buen estado.	1	BUENO		NA	X	CUMPLE

El presente documento certifica que los elementos anteriormente descritos se encuentran disponibles para el inicio de la prestación del servicio a las niñas y los niños.

Fecha de diligenciamiento: 14/05/2024

En constancia Firman:

FIRMA REVISOR FISCAL	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Adriana Marcela Ramirez Vasquez	**NOMBRE:** Marcela Barón Luque
DOCUMENTO: 51940806	**DOCUMENTO:** 1024525490

4.2.2.1 ELEMENTOS MINIMOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN.

ASOCIADO: FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

NOMBRE DEL JARDÍN: RAÍCES | CONVENIO: 7613

DIRECCIÓN: CARRERA 78 A # 65C - 49 SUR

COBERTURA	M: 10	C:15	P:64	PJ:80	J:0	TOTAL:169

D) VIGILANCIA NUTRICIONAL: ELEMENTOS MÍNIMOS PARA TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS (PESO Y TALLA)

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
1	Infantómetro para niños y niñas menores de dos años.	Precisión de 1 mm capacidad de 100 a 120 cm, material de fabricación: resistente, liviano y no deformable. Sistema rodante, no inestable cinta métrica metálica, ubicada a uno o ambos lados y no en la mitad del equipo. Garantizar 90 grados espaldar, con una base de 25 cm de ancho y pieza móvil rodante, que le permita a la niña o niño acostarse. No se recomienda el uso de infantómetro en materiales susceptibles a dilatación en diferentes ambientes (Temperatura)	Una unidad en buen estado.	1	REGULAR		NA	X	NO CUMPLE
2	Tallímetro para niños y niñas mayores de dos años	En material resistente liviano y no deformable. Capacidad de dos (2) metros, sensibilidad 1mm. Se recomienda una base de 25 cm de ancho. No se recomienda el uso del tallímetro con balanzas mecánicas.	Una unidad en buen estado.	1	NO APLICA		NA	X	NO CUMPLE
3	Pesabebé	Capacidad: 20 a 25 kilos. Precisión: 10 a 20 g. Mecanismo: electrónica, digital o de brazo mecánica. Para Jardines Infantiles con niñas y niños menores de dos años.	Una unidad en buen estado.	1	BUENO		NA	X	CUMPLE
4	Balanza de pie	Capacidad: 120 a 150 kg. Precisión: ideal 50 gr, máximo 100 gr. Mecanismo: Digital o mecánica con único uso para peso no para medir talla (sin metro).	Una unidad en buen estado.	1	BUENO		NA	X	CUMPLE

El presente documento certifica que los elementos anteriormente descritos se encuentran disponibles para el inicio de la prestación del servicio a las niñas y los niños.

Fecha de diligenciamiento: 14/05/2024

En constancia Firman:

FIRMA REVISOR FISCAL	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Adriana Marcela Ramirez Vasquez	**NOMBRE:** Marcela Barón Luque
DOCUMENTO: 51940806	**DOCUMENTO:** 1024525490

Supernordico

Refrigeración Comercial desde 1942

FICHA TÉCNICA

VERTICAL DE CONGELACIÓN VCS 410

USO	Congelación
TIPO	No frost
DIMENSIONES	60 x 74 x 195 cm
CAPACIDAD	14,4 ft^3 - 410Lt
TEMPERATURA	-22°C a -17°C
ACABADO	Acero 430
PUERTA	1 und sellada
PARRILLAS	5 unds encauchetadas
COMPRESOR	3/8 HP
TENSIÓN Y FRECUENCIA	110V a 60 Hz
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Por aire forzado
CONTROL	Digital
GAS REFRIGERANTE	R-507
AMPERAJE	6 A
LUZ TIPO	Luz led
CONDICIÓN AMBIENTE	28°C / 65% de humedad
CONEXIÓN ELÉCTRICA	Clavija con polo a tierra 15 A- 150V



Imagen de referencia, sujeta a cambios

ATRIBUTOS

- Acero de fácil limpieza, baja rugosidad superficial y resistente a la corrosión
- Controlador digital / ruedas con freno
- Gas refrigerante HFC, no daña la capa de ozono
- Parrillas graduables
- Estructura con núcleo de poliuretano de alta densidad (35 kg /m^3)

Supernordico

Refrigeración Comercial desde 1942

FICHA TÉCNICA

VERTICAL PS DE REFRIGERACIÓN 40 FT

USO	Refrigeración
TIPO	No frost
DIMENSIONES	130 x 215 x 76 cm (frente x alto x fondo)
RANGO TEMPERATURA	2°C a 8°C
CAPACIDAD	1110 L
ACABADO*	A.430BTE (inoxidable)
PUERTAS*	2 unds batientes
ENTREPAÑOS	10 unidades
UNIDAD CONDENSADORA	1/2 Hp
TENSIÓN Y FRECUENCIA	110V a 60 Hz
SISTEMA DE CONDENSACIÓN	Por aire forzado
CONTROL	Digital
GAS REFRIGERANTE	R134ª
AISLAMIENTO	Poliuretano rígido libre de CFC a 35 kg/m³
CONSUMO	9 A aprox. / 0,99 kW
LUZ TIPO	NA
CONDICIÓN AMBIENTE	28°C /60% humedad
CONEXIÓN ELÉCTRICA	Una clavija con polo a tierra 15 A- 150V

ATRIBUTOS

Equipo de fácil limpieza, baja rugosidad superficial y resistente a la corrosión
Controlador digital
Parrillas graduables + 4 ruedas de nylon / Caja evaporadora posterior
Gas refrigerante HFC, no daña la capa de ozono
Garantía de un año, por defectos de fabricación

Control digital



Imagen de referencia, sujeta a cambios

** Se da a solicitud del cliente*

ESTUFA ENANA DE UN PUESTO



Fabricada en acero inoxidable referencia 430 calibre 22 satinado.
Fogón de doble quemador independiente, potencia 52.000 BTU/h.
Sistema a gas propano (cilindro) o natural (domiciliario).

Medidas aprox. 59cm (frente)- 56cm (fondo) - 47cm (alto)

Dependiendo del uso que le des al producto fabricado en acero inoxidable, puede perder la capa PASIVA y en algunas ocasiones no puede recomponerse, esta pasa a ser ACTIVA y es allí donde el material puede corroerse.

En Sila Staal manejamos estos dos tipos de acero:

AISI 430: Acero para uso general, posee buenas características de maleabilidad y resistencia a la corrosión, es ideal para muebles, decoración interior, páneles, equipos de cocina entre otros usos en la industria y el comercio.

AISI 304: Posee el mismo rango de aplicación que en anterior, la

difrerencia es que debido a sus características, peromite lograr productos más complejos y es más resistente que el AISI 430 frente a ciertos agentes según condiciones de humedad, temperatura y PH.

ESTUFA 3 FOGONES, PARRILLA Y PLANCHA INCLUIDA



Beneficios:

- Estufa industrial fabricada en acero calibre 18 304 y 20 satinado 3 quemadores, parrilla y plancha en fundición de hierro.
- Equipo de alto rendimiento.
- Bajo consumo de gas.
- Utilizada para preparar cantidades grandes de alimentos.
- Disminuye tiempo de cocción.
- Mantiene su presentación a lo largo del tiempo.

Características:

- Mueble fabricado en **acero inoxidable**.
- Dos quemadores industriales en hierro fundido por puesto.
- Bandeja para recoger residuos.
- Parrillas en hierro fundido.
- Válvulas de seguridad para el paso de gas.
- Potencia por fogón 75.000 Btu.
- Niveladores de altura.
- No incluye encendido con chispero.
- **Ref: C3**

Dimensión 1:

Frente: 170 cm **Fondo:** 70 cm **Alto: 90 cm**

Dimensión 2:

Frente: 170 cm **Fondo:** 70 cm **Alto: 50 cm**

Es un equipo de alto rendimiento, bajo consumo de gas, utilizada para preparar cantidades grandes de alimentos, disminuye tiempo de cocción, mantiene su presentación a lo largo del tiempo, estufa industrial para ser utilizada en cocinas industriales, restaurantes, hoteles, catering y negocios de comida rápida.

Mueble fabricado en acero inoxidable, quemadores industriales en hierro fundido, bandeja para recoger residuos, parrillas en hierro fundido, válvulas de seguridad para el paso de gas, potencia por fogón 75.000 Btu, niveladores de altura, no incluye encendido con chispero.

machineshg

FICHA TECNICA GRAMERA DE COCINA SF400

ESPECIFICACIONES TECNICAS




- Ref. sf400
- Marca: importada scale
- Pantalla digital LCD.
- Función de tara
- Usos: Cocina, restaurantes, joyerías, negocios, otros.
- Usa dos pilas AA
- Capacidad máxima: 10 kg
- Graduación: de 1 en 1gr.
- Incluye: indicador de batería baja.
- Auto apagado cuándo no está en uso.
- Botón de selección gramos u onzas

www.machineshg.com
Correo Electrónico: machineshg@gmail.com
Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá
Cel. 3219782221 -3177136485-6025581

Ficha Técnica: realizada por machineshg

Todas las características y especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso

PARTES Y FUNCIONES DEL EQUIPO



www.machineshg.com
Correo Electrónico: machineshg@gmail.com
Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá
Cel. 3219782221 -3177136485-6025581

Ficha Técnica: realizada por machineshg

Todas las características y especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso



Indicador digital

ON/OFF encendido y apagado

Mode: permite seleccionar medida de peso oz o g.

Tare: Realizar una nueva pesada desde un valor de cero.

23 cm



machines HG
TODO PARA LA INDUSTRIA

www.machineshg.com
Correo Electrónico: machineshg@gmail.com
Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá
Cel. 3219782221 -3177136485-6025581

Ficha Técnica: realizada por machineshg

Todas las características y especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso

RECOMENDACIONES

- No superar la capacidad máxima de la gramera
- Las grameras no son resistentes a la humedad.
- Gramera uso moderado

GARANTIA

Garantía de 3 meses por defectos de fábrica, no cubre mal manejo, picos de voltaje, golpes, daños eléctricos, mal manejo, baterías, accesorios y repuestos.

1. Para realizar la reclamación de Garantía Comercial es necesario que conserve su factura.

2. La garantía sólo será exigible en MACHINESHG en sus instalaciones, el equipo debe ser trasladado allí, por cuenta y riesgo del Propietario para su reparación.

3. La garantía será ejecutable siempre y cuando el cliente se haya ceñido a las Condiciones de Instalación, Uso y Mantenimiento que se determina para cada producto, y que el comprador está obligado a consultar.

machineshg
TODO PARA LA INDUSTRIA

www.machineshg.com
Correo Electrónico: machineshg@gmail.com
Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá
Cel. 3219782221 -3177136485-6025581

Todas las características y especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso

ESTUFA ENANA DE UN PUESTO



Fabricada en acero inoxidable referencia 430 calibre 22 satinado.
Fogón de doble quemador independiente, potencia 52.000 BTU/h.
Sistema a gas propano (cilindro) o natural (domiciliario).

Medidas aprox. 59cm (frente)- 56cm (fondo) - 47cm (alto)

Dependiendo del uso que le des al producto fabricado en acero inoxidable, puede perder la capa PASIVA y en algunas ocasiones no puede recomponerse, esta pasa a ser ACTIVA y es allí donde el material puede corroerse.

En Sila Staal manejamos estos dos tipos de acero:

AISI 430: Acero para uso general, posee buenas características de maleabilidad y resistencia a la corrosión, es ideal para muebles, decoración interior, páneles, equipos de cocina entre otros usos en la industria y el comercio.

AISI 304: Posee el mismo rango de aplicación que en anterior, la

difrerencia es que debido a sus características, peromite lograr productos más complejos y es más resistente que el AISI 430 frente a ciertos agentes según condiciones de humedad, temperatura y PH.

ESTUFA 3 FOGONES, PARRILLA Y PLANCHA INCLUIDA



Beneficios:

- Estufa industrial fabricada en acero calibre 18 304 y 20 satinado 3 quemadores, parrilla y plancha en fundición de hierro.
- Equipo de alto rendimiento.
- Bajo consumo de gas.
- Utilizada para preparar cantidades grandes de alimentos.
- Disminuye tiempo de cocción.
- Mantiene su presentación a lo largo del tiempo.

Características:

- Mueble fabricado en **acero inoxidable**.
- Dos quemadores industriales en hierro fundido por puesto.
- Bandeja para recoger residuos.
- Parrillas en hierro fundido.
- Válvulas de seguridad para el paso de gas.
- Potencia por fogón 75.000 Btu.
- Niveladores de altura.
- No incluye encendido con chispero.
- **Ref: C3**

Dimensión 1:

Frente: 170 cm **Fondo:** 70 cm **Alto: 90 cm**

Dimensión 2:

Frente: 170 cm **Fondo:** 70 cm **Alto: 50 cm**

Es un equipo de alto rendimiento, bajo consumo de gas, utilizada para preparar cantidades grandes de alimentos, disminuye tiempo de cocción, mantiene su presentación a lo largo del tiempo, estufa industrial para ser utilizada en cocinas industriales, restaurantes, hoteles, catering y negocios de comida rápida.

Mueble fabricado en acero inoxidable, quemadores industriales en hierro fundido, bandeja para recoger residuos, parrillas en hierro fundido, válvulas de seguridad para el paso de gas, potencia por fogón 75.000 Btu, niveladores de altura, no incluye encendido con chispero.

TERMÓMETRO NEVERA LECTURA DIGITAL MÁXIMAS Y MÍNIMAS

Referencia: RT803E

- MARCA KEX GERMANY
- Tipo: ambiental + sensor nevera (out)
- Rango temperatura ambiente (IN): -20°c A 70°c - resolución 0.1°c
- Rango temperatura sensor externo (OUT): -50°c A 70°c - resolución 0.1°c
- Largo del cable (sensor out) fijo: 192cm
- Tamaño del instrumento: 63mm x 63mm x 15mm
- Tamaño de los números: 18mm
- Exactitud: +/- 1.0°c
- Alimentación: 1 batería “AAA” (incluida)
- Fijación: Base magnética incorporada al respaldo del instrumento. Adicionalmente se entrega con cinta velcro y soporte plástico.
- Display grande y de fácil lectura



Botones

- MAX/MIN: Al presionar este botón, podremos acceder a las memorias de máxima y mínima registradas por el instrumento.
- IN/OUT: Para seleccionar la temperatura a medir (IN sensor ambiental y OUT sensor de cable OUT)
- Se utiliza para activar y desactivar la alarma. Al presionarlo por espacio de 5 segundos y acompañado del botón °C/°F, se podrán programar las alarmas por alta y por baja.
- C°/F°: Este botón es utilizado para seleccionar temperatura en grados Celsius (°C) o grados Fahrenheit (°F) .
- Para resetear las lecturas de máxima y mínima, seleccionamos Max y lo presionamos durante 2 segundos, igual con min.

Recomendaciones

- La pantalla no debe tener las palabras MAX O MIN, si esto sucede la medición no es la actual, el instrumento esta mostrando las memorias guardadas, para retirarlo de la pantalla, presionar botón MAX/MIN, una o dos veces hasta que desaparezca.
- Se recomienda la calibración de este instrumento, por lo menos una vez al año.
- No utilizar en ambientes demasiado húmedos.
- No desprender el cable del instrumento; al hacerlo; el equipo ya no podrá funcionar en temperaturas OUT y aparecerán las letras “LLL”. Al igual que si el cable esta averiado

aparecerán las letras “HHH” , lo que ocasionara que el equipo definitivamente no pueda leer las temperaturas OUT (no se puede volver a programar a la tarjeta)

- Leer instructivo de funcionamiento que se entrega con el termómetro

Mantenimiento

- Limpiar con frecuencia (02 meses) con un trapito seco y cambiar batería cada 4.000 horas de uso aproximadamente (5 meses a 06 meses)
- No abrir el instrumento
- Garantía 06 meses por defectos de fabricación.
- La garantía no cubre baterías, cables rotos, ni piezas del instrumento dañadas por mala manipulación.
- Este instrumento esta fabricado en plástico ABS, aprobado por la comunidad europea .
- Fabricado en China

Utilización

- Preferiblemente debe permanecer en un lugar fijo, adherido con alguno de los sistemas de fijación. Llevar los registros de temperatura según recomendaciones de los entes de control.


Estufa Eléctrica 1 Puesto / Haceb



Cocineta eléctrica de 1 puesto con mesa porcelanizada, para una fácil limpieza, su material resistente no se raya ni se decolora con el tiempo. Se acomoda fácilmente en cualquier espacio, fácil de usar y de instalar. Su resistencia tubular de gran eficiencia garantiza una distribución ideal de la temperatura. Cuenta con zona de encharque para evitar derrames.

ESPECIFICACIONES

- Marca: Haceb
- Material: Acero Esmaltado
- Potencia: 1200 W
- Voltaje: 120 V
- Medidas: Ancho (32.4 cm) Largo (32.8 cm) Alto (11.5 cm)
- Referencia: 30181
- Hecho en: Colombia
- Garantía: 1 año



CR 086 Refrigeración Minibar




CARACTERISTICAS DE PRODUCTO

Linea		Minibar CR 086
Referencia Industrial	Gris	9.0869.73.00
	Blanco	9.0869.24.00
Código EAN	Gris	7705191002538
	Blanco	7705191002521
Tipo de Aparato		Refrigerador
Volumen Bruto		50,5 L
Volumen Almacenamiento		47,0 L
Clase		Subtropical (ST)
Clasificación		0°C
Acabados		Blanco / Gris

Temperatura de trabajo	De 16°C a 38°C Subtropical (ST)
Clasificación energética	B
Capacidad comercial	1,78 Pies cúbicos
Tensión / Frecuencia	115 V / 60 Hz
Consumo de energía	0,378 Kwh/día
Corriente Nominal	0,98 A
Potencia Nominal	55,0 W
Capacidad frigorifica	239 BTU/h
Gas refrigerante	R600a
Gas espumante	Ciclopentano
Controles	Termostato ajustable por el usuario
Tipo de descongelación	Semiautomática
Sistema de enfriamiento	Convección natural
Sistema de condensación	Skin condenser
Puertas	Simple puerta
Accesorios	Bandeja plástica translucida (1 und)
	Cubeta hielos (1 und)
Manija	Plástica integrada a la puerta
Iluminación interior	No
Display	No
Rodachinas	No
Patas niveladoras	Si
Dimensiones de empaque	47,5 cm x 50,5 cm x 53,5 cm (F x P x A)
Empaque (local)	Tapa / Base EPS , Funda cartón
Empaque (exportación)	Tapa / Base EPS , Funda cartón
Peso Neto	14,3 Kg
Peso Bruto	16 Kg
Dimension Neta	46,4 cm x 48,5 cm x 51,8 cm (F x P x A)

VENTAJAS COMPETITIVAS

- Clase Subtropical (ST)
- Contrapuerta y tanque en ABS
- Patas niveladoras ajustables
- Condensador oculto
- Manija integrada en puerta
- Bajo nivel de ruido y bajo consumo de energía
- Chapa de seguridad
- Cuerpo exterior en lámina CR con pintura electrostática
- Compartimiento congelador 0°C
- 100% ecológica - Ibre de CFC
- Empaque magnético removible para facilitar su limpieza
- Bandeja plástica translucida resistente



Dimensiones en cm

CHALLENGER

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO EyR SAS
NIT 901.680.222-3
CL 54 A SUR NO. 77 T 36
Tel: 3003569928
Bogotá - Colombia
progresandoeyr@gmail.com

Factura electronica de venta
Nº FVCP 313

Señores	FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA		
LIENDRE	900.077.259-6	**Teléfono**	(601) 7167537
dirección	Cra 78A # 65C-49 sur	**ciudad**	Bogota Colombia

Fecha y hora Factura	
generacion	26/01/2024, 18:19
expedición	30/01/2024, 18:19
Vencimiento	26/01/2024

Artículo	Descripción	cantidad	unidad de medida	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Báscula balanza pesa digital pie TEXON	1.00		60.504,20	19 %	11.495,80	72.000,00

Artículos totales: 1

Valor en Letras:
Setenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de pago:
transferencia ps 72.000,00

Total Bruto	60.504,20
IVA 19%	11.495,80
Total a pagar	72.000,00

Observaciones:
ENTREGADO JARDÍN RAÍCES

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054270191 aprobado en 20230823 prefijo FVCP desde el número 161 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 11.04 X 1000
CUFE: b3feee44e94b73f6b0c3df5a5b706c30073657f43e149360b5c3a052d8a41323030f5ddf6d50c65f5874d33630e674ae

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

BALANZA DIGITAL PESA PERSONAS TEXON

Descripción

Bascula Trasparente

REF:OW90003

ESCALA DE PESAJE DIGITAL DE CRISTAL (LE DAMOS ESTÁNDAR DE SALUD CADA DÍA)

Esta elegante báscula de baño es imprescindible para todos los hogares. Controle su salud, controle su peso. Éste mide su peso en kilogramos (KG) o en libras (libras) a medidas digitales confiables cada vez. Muy exacta; Cuenta con un vidrio templado grueso que es prácticamente irrompible con el uso normal (y el uso normal del ser humano, 330 libras de capacidad). También este mantiene el peso una vez que se cuenta durante unos segundos y luego lo renueva a cero. Tiene una función de APAGADO automático que le permite ahorrar batería y una vez que ingresa comienza a pesar automáticamente. Se ejecuta en 1 celda de botón (incluida)

Forma: Cuadrado



Características :

Equipado con una alta tensión de la precisión del sensor del calibrador a 6 mm templado de seguridad de cristal

Tamaño de los dígitos LCD: 20 mm restablecer cero automático / Apagado automático Indicador de bajo consumo / Durante Indicador de carga

Capacidad de carga: 180 kg (360lb) División: d = 100 g (0.2lb)

Consejos para uso y cuidado: Coloque la báscula sobre una superficie plana y dura. El vidrio estará resbaladizo cuando esté mojado. Así que mantenlo seco. Mantenga las balanzas en un lugar seco para proteger los componentes electrónicos. No use limpiadores abrasivos. No lo use para el comercio legal.

No para negocios. Interruptor entre medidas en Kgs o Lbs o en

modo OFF.
Dimensiones: Longitud: 32.5 cms Ancho: 32.5 cms máximo y 22 cms (Lado inferior)
Espesor del cristal: 6 mm Altura en el suelo: 3 cm Pantalla LCD 6 cm (largo) X 2,5 cms (alto)
Altura de los dígitos LCD: 2 cms



COMERCIALIZADORA PROGRESANDO EyR SAS
NIT 901.680.222-3
CL 54 A SUR NO. 77 T 36
Tel: 3003569928
Bogotá - Colombia
progresandoeyr@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 102

Señores	FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA		
NIT	900.077.259-6	**Teléfono**	(601) 7167537
Dirección	Cra 78A # 65C-49 sur	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/06/2023, 16:42
Expedición	22/06/2023, 16:42
Vencimiento	13/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Pesa bebes Electronic Baby Scale Model: ER7210	1.00		337,647.06	19 %	64,152.94	401,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos un mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 401,800.00

Total Bruto	337,647.06
IVA 19%	64,152.94
Total a Pagar	**401,800.00**

Observaciones:
ENTREGADO JARDÍN RAÍCES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044399249 aprobado en 20230214 prefijo desde el número 1 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 11.04 X 1000
CUFE: 931583844175b6a1830a96ee18990ee703c932d16ca3d3bf0cee096957ed4f12fd33d993de333b905c3bcd5f9167bff1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Electronic Baby Scale

Pesabebés electrónica de doble utilidad.

Model: ER 7210



- Pesabebés y báscula de plataforma para niños.
- Bandeja fácilmente desmontable de la base.
- Función de Ingestión de Leche Materna.
- Móvil y robusta para el transporte.

Versátil y robusta; calidad compacta con doble utilidad.

En el hogar, en el consultorio médico y en cualquier sitio del mundo donde empieza una vida, el control fiable del peso corporal es decisivo para un crecimiento sano. La seca 384 es una báscula multifunción desarrollada a partir de la práctica. Por una parte es una pesabebés, y por otra se puede utilizar como báscula de plataforma para niños pequeños.

Pesabebés y báscula de plataforma a la vez.

La artesa de la báscula seca 384 resguarda a los pequeños para un pesaje seguro y confortable; sus formas arqueadas, con laterales ligeramente elevados, brindan confianza y protección. Al desmontar la artesa de la base, se obtiene una báscula electrónica de plataforma lista para funcionar, con una capacidad de 20 kg.

El firme bloqueo de la artesa brinda un alto nivel de seguridad.

Con una sencilla maniobra, la pesabebés se convierte en una báscula de plataforma: la unión entre la artesa y la base se suelta con sólo pulsar una tecla. En estado bloqueado, la sólida unión entre la artesa y la base permite levantar la pesabebés y transportarla sin ningún inconveniente.

Fácil manejo con teclas de función que se explican por sí solas.

La facilidad en el uso de la báscula seca 384 se debe a un concepto de manejo intuitivo, con teclas que se explican por sí solas. La función HOLD permite atender al bebé inmediatamente después del pesaje, incluso antes de leer el peso registrado. Con la función TARA, el peso de pañales o paños suaves se comprueba con eficacia. Y la función Breast Milk Intake (BMIF) permite comprobar la cantidad de leche materna ingerida por el lactante: con sólo pulsar una tecla, queda almacenado el peso del bebé antes de la lactancia; en un segundo pesaje realizado después de la ingestión de leche materna, éste se restará del peso actual.

Móvil y robusta para el transporte.

Con su construcción compacta y sólida, la seca 384 está predestinada a ser la herramienta ideal de todos los que necesitan movilidad para atender la salud de los más pequeños. Gracias a un funcionamiento de bajo consumo a pilas que permite realizar hasta 20.000 pesajes con un solo juego, la báscula se puede usar en cualquier sitio

Datos técnicos

- Capacidad: 25 kg
- División: 10 g < 10 kg > 20 g
- Dimensiones (AxAxP): 552 x 165 x 362 mm
- Dimensiones/superficie de pesaje (AxAxP): 525 x 80 x 250 mm
- Dimensiones/plataforma (AxAxP): 280 x 65 x 235 mm
- Peso: 2.8 kg
- Alimentación: pilas
- Funciones: TARA, BMIF, HOLD, cambio de unidad de medida de peso, desconexión automática

INFANTOMETRO EN MADERA MDF – KRAMER

INFANTOMETRO EN MADERA MDF – KRAMER

- Material de fabricación: madera mdf de alta densidad forrado en formica de color blanco mate.
- Cinta métrica metálica, ubicada en extremo de la parte superior para facilitar lectura.
- Garantiza 90 grados en el espaldar, con una base fija de 25 cm de ancho y pieza móvil rodante.

INFANTOMETRO EN MADERA MDF – KRAMER

- Material de fabricación: madera mdf de alta densidad forrado en formica de color blanco mate.
- Cinta métrica metálica, ubicada en extremo de la parte superior para facilitar lectura.
- Garantiza 90 grados en el espaldar, con una base fija de 25 cm de ancho y pieza móvil rodante.

