ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSPECCIÓN DEL MANEJO DE ELEMENTOS EN DESUSO, EMBALAJES Y EMPAQUES	**Código**: FOR-PSS-067 **Versión**: 0 **Fecha**: Memo Int 38379 – 18/07/2017 Página 1 de 4

1. **UNIDAD OPERATIVA**: JARDÍN VOZ DE ALERTA

2. **RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN**: Katherine Sierra

3. **FECHA**: 04/06/2024

	4. ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR	5. ELEMENTOS	6. ACCIÓN CORRECTIVA
4.A	**ÁREA COCINA**		
A.1	Revise que en la cocina no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	NP	
A.2	Revise que en la bodega no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	NP	
4.B	**ÁREA DE BODEGA**		
B.1	Revise que en la bodega no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	NP	
B.2	Revise que en la bodega no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	NP	
4.C	**CUARTO DE BASURAS**		
C.1	Revise que en el cuarto de basuras no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	NP	
C.2	Revise que en el cuarto de basuras no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	NP	
4.D	**SALONES Y OFICINAS**		
D.1	Revise que en los salones y oficinas no existan elementos en desuso que estén	NP	

	acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	NP	
D.2	Revise que en los salones y oficinas no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	NP	
4.E	**BAÑOS**		
E.1	Revise que en los baños no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	NP	
E.2	Revise que en los baños no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	NP	
4.G	**LAVANDERÍA**		
G.1	Revise que en el área de lavandería que no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	NP	
G.2	Revise que en área de lavandería que no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	NP	
5.H	**ÁREA DE ENFERMERÍA**		
H.1	Revise que en el área de aislamiento que no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	NP	
H.2	Revise que en área de aislamiento que no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	NP	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSPECCIÒN DE LA PRESENCIA DE PLAGAS	**Código:** FOR-PSS-066 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 4

1. UNIDAD OPERATIVA: **JARDÍN VOZ DE ALERTA**			
2. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Katherine Sierra Dulcey			3. FECHA: 04/06/2024
4. ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		5. PLAGA	6. OBSERVACIONES GENERALES
4.A	**ÁREA COCINA**		
Revise las siguientes áreas de la cocina en busca de evidencia de plagas.			
A.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	NP	
A.2	Debajo y en la parte de atrás de la nevera.	NP	
A.3	Debajo de la estufa.	NP	
A.4	En las bandejas de la estufa.	NP	
A.5	Debajo, encima y dentro de los gabinetes	NP	
A.6	Debajo de la estantería	NP	
A.7	Dentro y en el contorno de la campana extractora	NP	
A.8	Dentro y alrededor de la caneca.	NP	
A.9	Debajo del lavaplatos	NP	
A.10	En el techo falso de la cocina	NP	
4.B	**ÁREA DE BODEGA DE ALIMENTOS**		
B.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	NP	
B.2	Debajo y en los entrepaños de la estantería	NP	
B.3	Debajo de las estibas	NP	
B.4	Dentro de las canastillas	NP	
4.C	**CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS**		
C.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	NP	
C.2	Dentro y alrededor de la caneca.	NP	
4.D	**SALONES Y OFICINAS**		
D.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	NP	
D.2	Dentro y fuera de los gabinetes	NP	
4.E	**BAÑOS**		
E.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	NP	
E.2	Cisterna e inodoro	NP	
F.6	Debajo de las sillas	NP	

F.7	Debajo de las bandejas	NP	
F.8	Debajo de la mesa	NP	
4.G	**LAVANDERÍA**		
G.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	NP	
G.2	Debajo y alrededor de la lavadora	NP	
	Debajo encima dentro y fuera de estante de implementos de aseo	NP	
4.H	**AREA DE ENFERMERIA**		
H.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	NP	

7. OBSERVACIONES	8. ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO)	9. RESPONSABLE(S)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS	Código: FOR-PSS-068 Versión: 1 Fecha: Memo Int 33907 – 15/06/2018 Página: 1 de 9

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: JARDIN VOZ DE ALERTA

MES: Junio **AÑO:** 2024

2. **Nombre del responsable del diligenciamiento:**
Katherine Sierra

4. Áreas, alimentos, espacios o elementos a considerar según la unidad operativa	1. Semana uno					2. Semana Dos					3. Semana Tres					4. Semana Cuatro					5. Semana Cinco				
	Del 4 al 7					Del 11 al 14					Del 17 al 21					Del 24 al 28					Del al				
	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
COCINA																									
Pisos		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Paredes		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1					
Techos		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1					
Ventanas-anjeo		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1					
Puertas		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1					
Mesones		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Canecas		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Neveras		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1					
Estufa		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Lavaplatos		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Congelador		NA	NA	1	1		NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA					

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS	Código: FOR-PSS-068 Versión: 1 Fecha: Memo Int 33907 – 15/06/2018 Página: 2 de 9

4. Áreas, alimentos, espacios o elementos a considerar según la unidad operativa	1. Semana uno Del 4 al 7					2. Semana Dos Del 11 al 14					3. Semana Tres Del 17 al 21					4. Semana Cuatro De 24 al 28					5. Semana Cinco Del al				
	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
Canastillas		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1					
Licuadora		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Menaje		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Utensilios		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Frutas y verduras		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Abarrotes		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Huevos		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Bolsas de leche		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Empaques de lácteos		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Carnes		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Estanterías																									
COMEDOR		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Pisos comedores		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1					
Paredes		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1					
Techos		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1					
Ventanas-anjeo		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Mesas y Sillas		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Ambiente																									
BAÑOS DE NIÑOS																									

4. Áreas, alimentos, espacios o elementos a considerar según la unidad operativa	1. Semana uno Del 4 al 7					2. Semana Dos Del 11 al 14					3. Semana Tres Del 17 al 21					4. Semana Cuatro De 24 al 28					5. Semana Cinco Del al				
	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
Sanitario		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Orinales		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Lavamanos		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Pisos		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Paredes		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1					
Techos		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1					
Ventanas		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1					
Papeleras		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1					
Área lava-colas		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
BAÑOS DE ADULTOS																									
Sanitario		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Lavamanos		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Pisos		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Paredes		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1					
Techos		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1					
Puerta		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1					
Papelera		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					

4. Áreas, alimentos, espacios o elementos a considerar según la unidad operativa	1. Semana uno					2. Semana Dos					3. Semana Tres					4. Semana Cuatro					5. Semana Cinco				
	Del 4 al 7					Del 11 al 14					Del 17 al 21					De 24 al 28					Del al				
	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS																									
Canecas		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1					
Pisos		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1					
Paredes		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1					
Techos		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1					
Puerta		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1					
OTROS ELEMENTOS																									
Colchonetas		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1					
Cobijas		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1					
Juguetes		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1					
Ambiente		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1					
Puntos ecológicos		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1					
CUARTO DE ASEO																									
Lavadora		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1					
Pisos		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1					
Paredes		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1					
Techos		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1					

4. Áreas, alimentos, espacios o elementos a considerar según la unidad operativa	1. Semana uno					2. Semana Dos					3. Semana Tres					4. Semana Cuatro					5. Semana Cinco				
	Del 4 al 7					Del 11 al 14					Del 17 al 21					Del 24 al 28					Del al				
	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
Baldes		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Elementos de aseo		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Puerta		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1					
OFICINA																									
Techos		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1					
Puerta		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1					
Escritorios		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Computador		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Archivador		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Ambiente		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Ventanas		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1					
Pisos		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
AULAS																									
Techos		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Puerta		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					

4. Áreas, alimentos, espacios o elementos a considerar según la unidad operativa	1. Semana uno					2. Semana Dos					3. Semana Tres					4. Semana Cuatro					5. Semana Cinco				
	Del 4 al 7					Del 11 al 14					Del 17 al 21					Del 24 al 28					Del al				
	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
Escritorio		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Armario		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Ventanas		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Percheros		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Pisos		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
AREA DE ENFERMERIA																									
silla		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
techos		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	1	1					
pisos		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
paredes		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	1	1					
Puerta		NA	NA	NA	1		NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	1	1					

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ICESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: VOZ DE ALERTA
MES: JUNIO **AÑO:** 2024

Nombre del responsable del Seguimiento: Katherine Sierra **Cargo:** AUXILIAR PEDAGÓGICA

Desinfectante utilizado: Hipoclorito **Marca:** Blancox
Lote: 2403222-7

Fecha de vencimiento: Sept '2025 **Concentración:** 5.25%.

Semana: 4-7

ÁREA DE ENFERMERÍA	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Silla			1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml
Paredes, techos y pisos			3L	18ml	5L	30ml	7L	42ml	12L	72ml
Puertas y ventanas			1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml
superficies			1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml
Ambiente			1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

KATHERINE SIERRA DULCEY
NOMBRE Y C.C. **1033766354**

Katherine Sierra Dulcey
FIRMA

AUXILIAR PEDAGÓGICA
CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ICESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: VOZ DE ALERTA
MES: JUNIO **AÑO:** 2024

Nombre del responsable del Seguimiento: Katherine Sierra **Cargo:** AUXILIAR PEDAGÓGICA

Desinfectante utilizado: Hipoclorito **Marca:** Blancox
Lote: 2403222-7

Fecha de vencimiento: Sept - 2025 **Concentración:** 5.25%.

Semana: 11 - 14

ÁREA DE ENFERMERÍA	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Silla			1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml
Paredes, techos y pisos			2L	12ml	4L	24ml	6L	36ml	6L	36ml
Puertas y ventanas			1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml
superficies			1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml
Ambiente			1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

KATHERINE SIERRA DULCEY
NOMBRE Y C.C. **1033766354**

Katherine Sierra.
FIRMA

AUXILIAR PEDAGÓGICA
CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ICESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: VOZ DE ALERTA
MES: JUNIO **AÑO:** 2024
Nombre del responsable del Seguimiento: Katherine Sierra **Cargo:** AUXILIAR PEDAGÓGICA
Desinfectante utilizado: Hipoclorito **Marca:** Blancox
Lote: 240329215
Fecha de vencimiento: Sep 2025 **Concentración:** 5.25%

Semana: 17-21

ÁREA DE ENFERMERÍA	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Silla	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml
Paredes, techos y pisos	2L	12 ml	2L	12ml	2L	12ml	2L	12ml	5L	30ml
Puertas y ventanas	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml
superficies	1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml
Ambiente	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml

6. **OBSERVACIONES**

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

KATHERINE SIERRA DULCEY
NOMBRE Y C.C. **1033766354**

Katherine Sierra.
FIRMA

AUXILIAR PEDAGÓGICA
CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ICESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: VOZ DE ALERTA
MES: JUNIO **AÑO:** 2024
Nombre del responsable del Seguimiento: Katherine Sierra **Cargo:** AUXILIAR PEDAGÓGICA
Desinfectante utilizado: Hipoclorito **Marca:** Blancox
Lote: 240329215
Fecha de vencimiento: Sept 2025 **Concentración:** 5.25%.

Semana: 24-28

ÁREA DE ENFERMERÍA	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Silla	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml
Paredes, techos y pisos	2L	12ml	2L	12ml	2L	12ml	2L	12ml	6L	36ml
Puertas y ventanas	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml
superficies	1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml
Ambiente	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

KATHERINE SIERRA DULCEY
NOMBRE Y C.C. **1033766354**

Katherine Sierra Dulcey
FIRMA

AUXILIAR PEDAGÓGICA
CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: VOZ DE ALERTA
MES: JUNIO AÑO: 2024

Nombre del responsable del Seguimiento: Katherine Sierra **Cargo:** AUXILIAR PEDAGÓGICA

Desinfectante utilizado: Hipoclorito **Marca:** Blancox
Lote: 2403222-7

Fecha de vencimiento: Sept 2025 **Concentración:** 5.25%.

Semana: 4-7

ÁREAS COMUNES, AULAS Y BAÑOS	L		M		M		J		V	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies			8L	32ml	10L	40ml	12L	48ml	15L	56ml
Puntos ecológicos			6L	36ml	8L	48ml	10L	60ml	11L	66ml
Baños			10L	80ml	13L	104ml	16L	128ml	22L	176ml
Ambiente			1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml
Área de lava colas			8L	64ml	11L	88ml	14L	112ml	20L	160ml

Juguetes plásticos			7L	21ml	10L	30ml	12L	36ml	21L	63ml
Sabanas y cobijas			30L	60ml	30L	60ml	60L	120ml	90L	180ml
Cepilleros			1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml
Colchonetas			1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml
Paredes, techos y pisos			18L	108ml	21L	126ml	23L	138ml	25L	150ml
Puertas y ventanas			1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

KATHERINE SIERRA DULCEY	Katherine Sierra Dulcey	**AUXILIAR PEDAGÓGICA**
NOMBRE Y C.C. 1033766354	FIRMA	CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código**: FOR-PSS-065 **Versión**: 0 **Fecha**: Memo Int 38379 – 18/07/2017 Página 1 de 3

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: VOZ DE ALERTA
MES: Junio **AÑO:** 2024
Nombre del responsable del Seguimiento: Katherine Sierra **Cargo:** AUXILIAR PEDAGÓGICA
Desinfectante utilizado: Hipoclorito **Marca:** Blancox
Lote: 24032.22-7
Fecha de vencimiento: Sep 2025 **Concentración:** 5.25%
Semana: 11-14

ÁREAS COMUNES, AULAS Y BAÑOS	L		M		M		J		V	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies			6L	24ml	8L	32ml	11L	44ml	20L	80ml
Puntos ecológicos			7L	42ml	10L	60ml	13L	78ml	15L	90ml
Baños			11L	8ml	15L	120ml	20L	160ml	23L	184ml
Ambiente			1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml
Área de lava colas			4L	32ml	7L	56ml	10L	80ml	15L	120ml

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 3

Juguetes plásticos			9L	27ml	13L	39ml	16L	48ml	20L	60ml
Sabanas y cobijas			30L	60ml	30L	60ml	30L	60ml	60L	120ml
Cepilleros			1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml
Colchonetas			1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml
Paredes, techos y pisos			18L	108ml	21L	126ml	24L	144ml	28L	168ml
Puertas y ventanas			1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	3L	9ml

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

KATHERINE SIERRA DULCEY	Katherine Sierra.	**AUXILIAR PEDAGÓGICA**
NOMBRE Y C.C. 1033766354	FIRMA	CARGO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: VOZ DE ALERTA
MES: Junio AÑO: 2024
Nombre del responsable del Seguimiento: Katherine Sierra **Cargo:** AUXILIAR PEDAGÓGICA
Desinfectante utilizado: Hipoclorito **Marca:** Blancox
Lote: 24032921S
Fecha de vencimiento: Sep 2025 **Concentración:** 5.25 %.
Semana: 17-21

ÁREAS COMUNES, AULAS Y BAÑOS	L		M		M		J		V	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies	6L	24 ml	8L	48ml	11L	44 ml	15L	60ml	24L	96ml
Puntos ecológicos	4L	24ml	6L	36 ml	9L	54ml	13L	78ml	19L	114ml
Baños	10L	80ml	12L	120ml	14L	112ml	19L	152ml	27L	216 ml
Ambiente	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml
Área de lava colas	8L	64 ml	10L	80ml	13L	104ml	17L	136ml	24L	192ml

Juguetes plásticos	10L	30ml	12L	36ml	13L	39ml	16L	48ml	22L	66ml
Sabanas y cobijas	30L	60ml	30L	60ml	30L	60ml	60L	120ml	90L	270ml
Cepilleros	1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml
Colchonetas	1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml
Paredes, techos y pisos	12L	72ml	14L	84ml	18L	108ml	28L	168ml	35L	210ml
Puertas y ventanas	8L	24ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	3L	9ml

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

KATHERINE SIERRA DULCEY	Katherine Sierra	**AUXILIAR PEDAGÓGICA**
NOMBRE Y C.C. 1033766354	FIRMA	CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: VOZ DE ALERTA
MES: Junio AÑO: 2024

Nombre del responsable del Seguimiento: Katherine Sierra **Cargo:** AUXILIAR PEDAGÓGICA

Desinfectante utilizado: Hipoclorito **Marca:** Blancox
Lote: 24032915

Fecha de vencimiento: Sep 2025 **Concentración:** 5.25%.

Semana: 24-28

ÁREAS COMUNES, AULAS Y BAÑOS	L		M		M		J		V	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies	7L	28ml	9L	36ml	12L	48ml	15L	60ml	18L	72ml
Puntos ecológicos	5L	30ml	7L	42ml	8L	48ml	11L	66ml	15L	90ml
Baños	11L	88ml	14L	112ml	17L	136ml	20L	160ml	24L	192ml
Ambiente	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml	1L	3ml
Área de lava colas	9L	72ml	12L	96ml	16L	128ml	20L	160ml	24L	192ml

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 3

Juguetes plásticos	9L	27ml	12L	36ml	15L	45 ml	18L	54ml	22L	66ml
Sabanas y cobijas	30L	60ml	30L	60ml	30L	60ml	30L	60ml	60L	120ml
Cepilleros	1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml
Colchonetas	1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml	1L	4ml
Paredes, techos y pisos	13L	78ml	16L	96ml	18L	108ml	20L	120ml	23L	138ml
Puertas y ventanas	9L	27ml	11L	33ml	1L	3ml	1L	3ml	3L	9ml

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

KATHERINE SIERRA DULCEY	Katherine Sierra Dulcey	**AUXILIAR PEDAGÓGICA**
NOMBRE Y C.C. 1033766354	FIRMA	CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO VERIFICACIÓN DE HERMETICIDAD	**Código:** FOR-PSS-071
		Versión: 0
		Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017
		Página: 1 de 3

1. **UNIDAD OPERATIVA:** JARDÍN VOZ DE ALERTA

2. **RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:** Katherine Sierra Dulcey

3. **FECHA:** 04/06/2024

3.ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		4. CALIFICACIÓN	5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR
3.A	**AREA DE COCINA**		
A.1	**Aberturas entre puertas y piso (exteriores)**	1	
A.2	**Aberturas entre puertas y piso (interiores)**	1	
A.3	**Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina**	1	
A.4	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	1	
A.5	**Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros.**	1	
A.6	**Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros.**	1	
A.7	**Estado de las rejillas de los sifones de la cocina.**	1	
3.B	**ÁREA DE BODEGA DE ALIMENTOS**		
B.1	**Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la bodega de alimentos.**	1	
B.2	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	1	
B.3	**Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.**	1	
B.4	**Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros.**	1	
3.C	**CUARTO DE BASURAS**		
C.1	**Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.**	1	
C.2	**Paredes interiores lisas libres de ranuras**	1	
C.3	**Paredes y techos de la cuarto están libres de agujeros.**	1	
C.4	**Los techos del cuarto de basuras acoplan herméticamente con los muros.**	1	
C.5	**Aberturas entre puertas y piso**	1	
3.D	**SALONES Y OFICINA**		
D.1	**Aberturas entre puertas y piso**	1	
D.2	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	1	
D.3	**Paredes y techos están libres de agujeros**	1	
3.E	**BAÑOS**		
E.1	**Aberturas entre puertas y piso**	1	

1. **UNIDAD OPERATIVA:** JARDÍN VOZ DE ALERTA

E.2	**Paredes y techos de Los baños están libres de agujeros.**	1	
E.3	**Los techos de los baños acoplan con los muros.**	1	
E.4	**Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.**	1	
E.5	**Estado de las rejillas de los sifones de Los baños.**	1	
3.G	**LAVANDERÍA**		
G.1	**Aberturas entre puertas y piso (exteriores)**	1	
G.2	**Aberturas entre puertas y piso (interiores)**	1	
G.3	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	1	
G.4	**Los techos de la lavandería se acoplan herméticamente con los muros.**	1	
G.5	**Paredes y techos de la lavandería están libres de agujeros.**	1	
G.6	**Estado de las rejillas de los sifones de la lavandería.**	1	
G.7	**Paredes interiores lisas libres de ranuras**	1	
1.F	**ÁREA DE ENFERMERÍA**		
F.1	**Aberturas entre puertas y piso**	1	
F.2	**Paredes y techos del área de aislamiento están libres de agujeros.**	1	
F.3	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	1	
F.4	**Los techos del área de aislamiento se acoplan herméticamente con los muros.**	1	
F.5	**Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.**	1	
F.6	**Paredes interiores lisas libres de ranuras**	1	

La calificación de la verificación es: 1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE