FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

MATRIZ PELIGROS, IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS - Servicios Administrativos

Codigo: MZ - SST - 004	
VERSION:01	2024
PAGINA 1 DE 1	

PROCESO	ZONA/ LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO (SI/NO)	PELIGRO	RIESGO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTE			EVALUACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCION				
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDxNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE INTERVENCIÓN	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	NUMERO DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO (SI/NO)	ELIMINACIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	SUSTITUCIÓN	CONTROLES ADMINISTRATIVO S, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ELEMEN TOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Proceso Apoyo	Piso 2	Proporcionar al interior de la Entidad los servicios administrativos necesarios y diseñar el impacto ambiental de la Entidad para el cabal cumplimiento de las funciones asignadas y el logro de los objetivos trazados.	Revisión de documentos, digitación de documentos y demás labores administrativas, uso de teléfono, archivo de documentos, análisis de documentos, dar visto bueno a documentos, verificación de requisitos legales.	SI	ELECTRICO	Contacto directo con toma corrientes electricas de baja tension	Electrocucion leve	Toma protegidas	Distancia suficiente de las tomas con respecto a los servidores y contratistas	Ninguno	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	15	Quemaduras superficiales	RETIE				Mantenimiento a las instalaciones electricas	
				SI	BIOLÓGICO - VIRUS	Presencia de Virus en el Ambiente	Malestar General	Ninguno	Fumigaciones Anuales	Ninguno	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	15	Enfermedad Viral	Res 2400/1979					Uso de Tapabocas cuando se evidencia presencia de virus
				SI	FÍSICO	Disconfort Termico (Frio por aire acondicionado)	Resfriados, dolor de cabeza	Mantenimiento al Aire acondicionado	Ninguno	Uso de Ropa Calida	2	3	6	MEDIO	10	60	II	ACEPTABLE	15	Malestar General	NA		Instalar un Termostato que regule la temperatura del area				
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Inundaciones por rompimiento de tuberias	Perdidas materiales, accidentes.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	15	Inundacion del area - perdida de informacion digital y fisica	Res 2400/1979				Solicitar al arrendador que se programen inspecciones periodicas del Sistema Hidraulico	
				SI	BIOLOGICO - BACTERIAS, PARASITOS	Corte de suministro de agua	Perdida de tiempo y estrés por desplazamiento fuera de la entidad, otros riesgos por desplazamientos fuera de la entidad	Ninguno	Recolección de agua en canecas	Busca lugares alternativos	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	15	Gatroenteritis por ausencia de higiene en manos Infecciones urinarias por retencion de liquidos	Res 2400/1979				Hacer convenios interadministrativos con Lugares cercanos donde se garantice el servicio sanitario a los contratistas y Servidores de la entidad	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - ACCIDENTES DE TRANSITO	Desplazamiento fuera de la entidad en medios de transporte terrestre o aéreo hacia lugares donde se realizan reuniones y presentaciones de trabajo, en representación de la entidad	Accidentes de tránsito	Tomar vehículos autorizados	Tomar vias seguras	Cumplimiento de las medidas de seguridad previstas por la compañía de transporte	2	2	4	BAJO	100	400	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	15	Muerte	Codigo de Transito					
				SI	FÍSICO - RUIDO	Presencia de ruido intermitente ocasionada por los teléfonos e impresoras y la puerta de acceso	Desconcentración	Teléfonos con Volumen Moderado. Mantenimiento de impresoras. Mantenimiento y Calibración a las puertas	Ninguno	Modulacion de la voz	2	3	6	MEDIO	10	60	II	ACEPTABLE	15	Estrés	Res 1792/1990 Res 8321/2003 ley 9/1979 Res 2400/1979					
				SI	FÍSICO - RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a Radiaciones no Ionizantes (Fuentes Luminicas CLF, pantalla computadores)	Fatiga Visual	Mantenimiento a fuentes Luminicas Limpieza y revision a las pantallas de los computadores	Ninguno	Pausas durante la Jornada laboral	2	4	8	MEDIO	10	80	II	ACEPTABLE	15	Irritacion en los ojos	Ley 9/1979 Res.2400/1979 RETILAP				Hacer estudios de viabilidad del Cambio de fuentes luminicas de CLF a LED. Asegurarse de que se realicen los mantenimientos y hacer seguimiento a los mismos	
				SI	FÍSICO - RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a Radiaciones no Ionizantes (Luz Solar)	Fatiga Visual	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	10	80	II	ACEPTABLE	15	Irritacion en los ojos	Ley 9/1979 Res.2400/1979 RETILAP					
				SI	PSICOSOCIAL - HORAS DE TRABAJO	Descanso	Cansancio	CUMPLIMINETO DE LAS HORAS CONTRATADAS	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	II	ACEPTABLE	15	Estrés	Res 2646/2007				Programa de Capacitacion en Riesgo Psicosocial	
				SI	BIOMECÁNICO - POSTURA	Postura sedente prolongada durante la jornada laboral	Cansancio	Sillas Ergonómicas Apoya muñecas para teclado	Uso de Reposa Pies	capacitación en Higiene Postural, Pausas Activas	2	4	8	MEDIO	60	480	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	15	Lumbalgia Cronica, Desordenes Musculo Esqueleticos	Ley 52/1993 Res 2400/1978				Ajustar el puesto de trabajo de acuerdo a medida antopometrica	
				SI	BIOMECÁNICO - DIGITACION	Digitacion Continua	Cansancio	Apoya muñecas para teclado	Ninguno	capacitación en Pausas Activas, uso adecuado del mouse y el teclado	2	4	8	MEDIO	60	480	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	15	Desordenes Musculo Esqueleticos (Sindrome del Tunal del Carpo)	Ley 52/1993 Res 2400/1978				Ajustar el puesto de trabajo de acuerdo a medida antopometrica	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Superficies resbalosas por limpieza	Caidas	Aseo de las areas en horas de baja circulacion de personal	Señalizacion sobre piso mojado	Precauciones al caminar	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	15	Fracturas, Trauma en tejidos blandos	Res 2400/1979				Continuar realizando las actividades de aseo del piso en horas de baja circulacion del personal	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - PUBLICOS	Orden Publico (Manifestaciones)	Angustia	Ninguno	Asegurar el Edificio, Cierre de las entradas del edificio	Estar Alerta Prestar atencion a las indicaciones de los brigadistas.	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	15	Perdida temporal de conocimiento por nervios Perdidas Materiales	NA				Realizar capacitacion en Situaciones de emergencia por Orden publico.	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - MECANICO	Uso de herramientas manuales de oficina (cosedora, perforadora y sacaganchos, tijeras, bisturi)	Heridas, Golpes	Herramientas en Buen Estado	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	10	60	II	ACEPTABLE	15	Cortaduras, heridas superficiales	Res 2400/1979				Cambio de herramientas cuando se encuentren defectuosas. Capacitacion en manejo de herramientas y cuidado de las manos	
				SI	FENÓMENOS NATURALES	Sismo. Terremoto	Perdidas materiales, traumas, aplastamiento.	Ninguno	Botiquin de Primeros Auxilios y Camilla	Capacitación en acciones en caso de emergencia	2	1	2	BAJO	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	15	Muerte	Res 1026/1989 Ley 46/1998 Ley 1575/2012 Ley 1523/2013				Continuar capacitando a los brigadistas. Participar en simulacros de evacuacion. Continuar capacitando en conocimiento del plan de emergencias. Mantener actualizado y publicado el plan de Emergencias	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Conato de Incendio. Incendio	Perdidas Materiales Quemaduras de primer y segundo grado	Ninguno	Extintores Cargados y ubicados en las areas	Capacitación en acciones en caso de emergencia	2	1	2	BAJO	60	120	III	ACEPTABLE	15	Muerte	Res 1026/1989 Ley 46/1998 Ley 1575/2012 Ley 1523/2013				Continuar capacitando a los brigadistas.Participar en simulacros de manejo de conato de incendio Continuar capacitando en conocimiento del plan de emergencias.	
				SI	BIOLÓGICO - BACTERIAS, RICKETESIAS	Consumo de bebidas preparadas con agua	Diarrea, Vomito	Purificadores en las areas de preparacion de bebidas	Verificar con el Arrendatario la Limpieza semestral de los Tanques	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	15	Gastroenteritis	Dec 1575 de 2007				Mantenimiento de los purificadores	
				SI	PSICOSOCIAL	Altos ritmos de trabajo, derivados de la organización de trabajo y en la toma de decisiones	Cansancio	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	15	Estrés	Res 2646/2007				Programa de Capacitacion en Riesgo Psicosocial	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Ventilacion insuficiente	Sensacion de Ahogo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	15	Sensacion de ahogo	Res 2400/1979				Ventiladores pequeños de escritorio	
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	Almacenamiento excesivo de carpetas y papeleria en los puestos de trabajo	Disconfort, fatiga	Ninguno	Ninguno	Jornadas de orden y aseo	2	3	6	MEDIO	10	60	II	ACEPTABLE	15	Estrés	Res 2400/1979				Dar capacitacion o sensibilizacion en Orden y Aseo de las areas a los Servidores.	
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	Condiciones inadecuadas de orden en las superficies de trabajo	Accidentes y perdida de tiempo en las labores	Ninguno	Orden y Aseo en las Areas de trabajo	Capacitaciones Sobre Jornadas de Orden y Aseo, Divulgacion de Programa de las 5 S	2	3	6	MEDIO	10	60	II	ACEPTABLE	15	Golpes en extremidades superiores e inferiores - Heridas	Res 2400/1979				Realizar Campañas en pro del mantenimiento del Orden en las superficies de trabajo. Realizar inspecciones de orden y aseo.	
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	Caidad a mismo nivel	Caidas	Mayor señalizacion por piso resbaloso	Ninguno	Precauciones al Caminar	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	15	Golpes en extremidades superiores e inferiores - Heridas	Res 2400/1979					
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	No confortabilidad por espacio en el área de trabajo debido a la ubicación de los elementos	Cansancio	Ninguno	Orden y Aseo	Ninguno	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	15	Golpes en extremidades Inferiores	Res 2400/1979				Ubicar los puestos de manera adecuada	
Proceso Apoyo	Piso 1	Prestar el Servicio de Aseo y Cafeteria, Restaurante	la recolección de residuos principalmente sólidos hasta la custodias complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición de los mismos.	SI	BIOLÓGICO - VIRUS	Presencia de Virus en el Ambiente	Malestar General	Ninguno	Fumigaciones Anuales	Ninguno	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	24	Enfermedad Viral	Res 2400/1979					Uso de Tapabocas cuando se evidencia presencia de virus
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Inundaciones por rompimiento de tuberias	Perdidas materiales, accidentes.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	24	Inundacion del area - perdida de informacion digital y fisica	Res 2400/1979				Solicitar al arrendador que se programen inspecciones periodicas del Sistema Hidraulico	
				SI	BIOLOGICO - BACTERIAS, PARASITOS	Corte de suministro de agua	Perdida de tiempo y estrés por desplazamiento fuera de la entidad, otros riesgos por desplazamientos fuera de la entidad	Ninguno	Recolección de agua en canecas	Busca lugares alternativos	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	24	Gatroenteritis por ausencia de higiene en manos Infecciones urinarias por retencion de liquidos	Res 2400/1979				Hacer convenios interadministrativos con Lugares cercanos donde se garantice el servicio sanitario a los contratistas y Servidores de la entidad	
				SI	FÍSICO - RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a Radiaciones no Ionizantes (Fuentes Luminicas CLF, pantalla computadores)	Fatiga Visual	Mantenimiento a fuentes Luminicas Limpieza y revision a las pantallas de los computadores	Ninguno	Pausas durante la Jornada laboral	2	4	8	MEDIO	10	80	II	ACEPTABLE	24	Irritacion en los ojos	Ley 9/1979 Res.2400/1979 RETILAP				Hacer estudios de viabilidad del Cambio de fuentes luminicas de CLF a LED. Asegurarse de que se realicen los mantenimientos y hacer seguimiento a los mismos	
				SI	BIOMECÁNICO - POSTURA	Postura forzada (Limpieza)	Cansancio	Sillas Ergonómicas Apoya muñecas para teclado	Uso de Reposa Pies	capacitación en Higiene Postural, Pausas Activas	2	4	8	MEDIO	60	480	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	24	Lumbalgia Cronica, Desordenes Musculo Esqueleticos	Ley 52/1993 Res 2400/1978				Ajustar el puesto de trabajo de acuerdo a medida antopometrica	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Superficies resbalosas por limpieza	Caidas	Aseo de las areas en horas de baja circulacion de personal	Señalizacion sobre piso mojado	Precauciones al caminar	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	24	Fracturas, Trauma en tejidos blandos	Res 2400/1979				Continuar realizando las actividades de aseo del piso en horas de baja circulacion del personal	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - PUBLICOS	Orden Publico (Manifestaciones)	Angustia	Ninguno	Asegurar el Edificio, Cierre de las entradas del edificio	Estar Alerta Prestar atencion a las indicaciones de los brigadistas.	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	24	Perdida temporal de conocimiento por nervios Perdidas Materiales	NA				Realizar capacitacion en Situaciones de emergencia por Orden publico.	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - MECANICO	Uso de herramientas manuales (Trapero, Escoba)	Heridas, Golpes	Herramientas en Buen Estado	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	10	60	II	ACEPTABLE	24	Cortaduras, heridas superficiales	Res 2400/1979				Cambio de herramientas cuando se encuentren defectuosas. Capacitacion en manejo de herramientas y cuidado de las manos	
				SI	FENÓMENOS NATURALES	Sismo. Terremoto	Perdidas materiales, traumas, aplastamiento.	Ninguno	Botiquin de Primeros Auxilios y Camilla	Capacitación en acciones en caso de emergencia	2	1	2	BAJO	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	24	Muerte	Res 1026/1989 Ley 46/1998 Ley 1575/2012 Ley 1523/2013				Continuar capacitando a los brigadistas. Participar en simulacros de evacuacion. Continuar capacitando en conocimiento del plan de emergencias. Mantener actualizado y publicado el plan de Emergencias	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Conato de Incendio. Incendio	Perdidas Materiales Quemaduras de primer y segundo grado	Ninguno	Extintores Cargados y ubicados en las areas	Capacitación en acciones en caso de emergencia	2	1	2	BAJO	60	120	III	ACEPTABLE	24	Muerte	Res 1026/1989 Ley 46/1998 Ley 1575/2012 Ley 1523/2013				Continuar capacitando a los brigadistas.Participar en simulacros de manejo de conato de incendio Continuar capacitando en conocimiento del plan de emergencias. Mantener actualizado y publicado el plan de Emergencias revisar que en las areas no hayan fuentes electricas en mal estado que generen chispas	
				SI	BIOLÓGICO - BACTERIAS, RICKETESIAS	Consumo de bebidas preparadas con agua	Diarrea, Vomito	Purificadores en las areas de preparacion de bebidas	Verificar con el Arrendatario la Limpieza semestral de los Tanques	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	24	Gastroenteritis	Dec 1575 de 2007				Mantenimiento de los purificadores	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Ventilacion insuficiente	Sensacion de Ahogo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	24	Sensacion de ahogo	Res 2400/1979				Ventiladores pequeños de escritorio	

FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

MATRIZ PELIGROS, IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS - Servicios Administrativos

Codigo: MZ - SST - 004	
VERSION:01	2024
PAGINA 1 DE 1	

PROCESO	ZONA/ LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO (SI/NO)	PELIGRO	RIESGO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTE			EVALUACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCION				
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP=ND*NE)	INTERPRETACIÓN NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN N. DEL NR	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	NUMERO DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO ESPECIFICO DECRETO (SI/NO)	ELIMINACIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	SUSTITUCIÓN	CONTROLES ADMINISTRATIVO S, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Servicios Administrativos	Todos los pisos de la entidad	Limpieza de los bienes corporales inmuebles e inmuebles.	Limpieza de los bienes corporales inmuebles e inmuebles.	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Superficies y elementos calientes (Greca)	Quemaduras de primer y segundo grado en las manos y partes superiores e inferiores del cuerpo	Grecas en Buen estado	Uso de escaleras para alcanzar la greca	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	II	ACEPTABLE	24	Quemaduras de primer y segundo grado en las manos y partes superiores e inferiores del cuerpo	Reso 2400/1979				Mantenimiento de la Greca uso adecuado de escaleras para alcanzar la greca Continuar	Uso de Limpiones Uso de Guantes de Cocina de tela
				SI	QUIMICO	Polvo inorgánico en los puestos de trabajo y en los expedientes	Alergia, estornudos	Ninguno	Ninguno	Uso de Elementos de Proteccion Personal	2	2	4	BAJO	10	40	II	ACEPTABLE	24	Alergias	Reso 2400/1979				Uso de Elementos de proteccion personal	Tapabocas
				SI	QUIMICO	Manipulación de productos de aseo (detergentes, desinfectantes, etc), con características irritantes y corrosivas para la desinfección y el lavado de baños y pisos	Irritaciones en la piel	Etiquetar Productos Químicos Almacenamiento adecuado de productos químicos	Ninguno	Conocimiento en Uso adecuado de Sustancias Químicas	2	4	8	MEDIO	10	80	II	ACEPTABLE	24	Dermatitis	Reso 2400/1979				Continuar capacitacion al personal encargado de aseo sobre el uso adecuado de las sustancias Químicas e implementar y divulgar la información contenida en las hojas de seguridad para todos los productos químicos utilizados. Se recomienda siempre utilizar productos en envases debidamente rotulados, y su debida manipulación.	Utilizar los Elementos de Protección Personal como guantes, botas, tapabocas, entre otros.
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	Caidad a mismo nivel	Caidas	Mayor señalizacion por piso resbaloso	Ninguno	Precauciones al Caminar	2	2	4	BAJO	25	100	II	ACEPTABLE	24	Golpes en extremidades superiores e inferiores - Heridas	Res 2400/1979					
				SI	BIOMECÁNICO - MOVIMIENTO REPETITIVO	Limpieza de puestos de trabajo y pisos	Cansancio	Ninguno	Ninguno	Pausas Activas	2	3	6	MEDIO	60	360	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	24	Desordenes Musculo Esqueleticos (Sindrome del Tunal del Carpo)	Ley 52/1993 Res 2400/1978				Rotacion de actividades	
			Fumigacion area de riesgo	NO	QUIMICO - GASES Y VAPORES	Inhalacion de gases y vapores	Malestar General	Uso de productos autorizados	Ninguno	Uso de Elementos de Proteccion Personal	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	2	Intoxicacion	Ley 9/1979				Seguir instrucción de seguridad de la empresa	Uso de Proteccion Respiratoria
				NO	QUIMICO - LIQUIDOS	Contacto directo con liquidos de fumigacion	Malestar General Alergias	Uso de productos autorizados	Ninguno	Uso de Elementos de Proteccion Personal	2	1	2	BAJO	26	52	III	ACEPTABLE	2	Irritaciones cutaneas	Ley 9/1979				Seguir instrucción de seguridad de la empresa	Uso de Ropa de trabajo
				NO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Al fumigar caminando dando la espalda hacia el carrito y puede generar caidas	Golpes	Ninguno	Ninguno	Entrenamiento y experiencia en la realizacion de la labor	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	2	Traumas en tejidos blandos	Ley 9/1979				Seguir instrucción de seguridad de la empresa	
				SI	BIOLÓGICO - VIRUS	Presencia de Virus en el Ambiente	Malestar General	Ninguno	Fumigaciones Anuales	Ninguno	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	12	Enfermedad Viral	Res 2400/1979					Uso de Tapabocas cuando se evidencia presencia de virus
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Inundaciones por rompimiento de tuberias	Perdidas materiales, accidentes.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	12	Inundacion del area - perdida de informacion digital y fisica	Res 2400/1979				Solicitar al arrendador que se programen inspecciones periodicas del Sistema Hidraulico	
				SI	BIOLOGICO - BACTERIAS, PARASITOS	Corte de suministro de agua	Perdida de tiempo y estrés por desplazamiento fuera de la entidad, otros riesgos por desplazamientos fuera de la entidad	Ninguno	Recolleccion de agua en carecas	Busca lugares alternativos	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	12	Gatroenteritis por ausencia de higiene en manos Infecciones urinarias por retencion de liquidos	Res 2400/1979				Hacer convenios interadministrativos con Lugares cercanos donde se garantice el servicio sanitario a los contratistas y Servidores de la entidad	
				SI	FÍSICO - RUIDO	Presencia de ruido intermitente ocasionada por los teléfonos e impresoras y la puerta de acceso	Desconcentración	Teléfonos con Volumen Moderado. Mantenimiento de impresoras. Mantenimiento y Calibración a las puertas	Ninguno	Modulacion de la voz	2	3	6	MEDIO	10	60	II	ACEPTABLE	12	Estrés	Res 1792/1990 Res 8321/2003 ley 9/1979 Res 2400/1979					
				SI	FÍSICO - RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a Radiaciones no ionizantes (Fuentes Luminicas CLF, pantalla computadores)	Fatiga Visual	Mantenimiento a fuentes Luminicas Limpieza y revision a las pantallas de los computadores	Ninguno	Pausas durante la Jornada laboral	2	4	8	MEDIO	10	80	II	ACEPTABLE	12	Irritacion en los ojos	Ley 9/1979 Res 2400/1979 RETILAP				Hacer estudios de viabilidad del Cambio de fuentes luminicas de CLF a LED. Asegurarse de que se realicen los mantenimientos y hacer seguimiento a los mismos	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Superficies resbalosas por limpieza	Caidas	Aseo de las areas en horas de baja circulacion de personal	Señalizacion sobre piso mojado	Precauciones al caminar	2	2	4	BAJO	25	100	II	ACEPTABLE	12	Fracturas, Trauma en tejidos blandos	Res 2400/1979				Continuar realizando las actividades de aseo del piso en horas de baja circulacion del personal	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - PUBLICOS	Orden Publico (Manifestaciones)	Angustia	Ninguno	Asegurar el Edificio, Cierre de las entradas del publico	Estar Alerta Prestar atencion a las indicaciones de los bomberitos	2	1	2	BAJO	25	50	II	ACEPTABLE	12	Perdida temporal de conocimiento por nervios Perdidas Materiales	NA				Realizar capacitacion en Situaciones de emergencia por Orden publico.	
				SI	FENÓMENOS NATURALES	Sismo. Terremoto	Perdidas materiales, traumas, aplastamiento.	Ninguno	Botiquin de Primeros Auxilios y Camilla	Capacitacion en acciones en caso de emergencia	2	1	2	BAJO	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	12	Muerte	Res 1026/1989 Ley 46/1998 Ley 1575/2012 Ley 1523/2013				Continuar capacitando a los brigadistas. Participar en simulacros de evacuacion. Continuar capacitando en conocimiento del plan de emergencias. Mantener actualizado y publicado el plan de Emergencias	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Conato de Incendio. Incendio	Perdidas Materiales Quemaduras de primer y segundo grado	Ninguno	Extintores Cargados y ubicados en las areas	Capacitacion en acciones en caso de emergencia	2	1	2	BAJO	60	120	II	ACEPTABLE	12	Muerte	Res 1026/1989 Ley 46/1998 Ley 1575/2012 Ley 1523/2013				Continuar capacitando a los brigadistas.Participar en simulacros de manejo de conato de incendio Continuar capacitando en conocimiento del plan de emergencias. Mantener actualizado y publicado el plan de Emergencias revisar que en las areas no hayan fuentes electricas en mal estado que generen chispas	
				SI	BIOLÓGICO - BACTERIAS, RICKETESIAS	Consumo de bebidas preparadas con agua	Diarrea, Vomito	Purificadores en las areas de preparacion de bebidas	Verificar con el Arrendatario la Limpieza semestral de los Tanques	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	12	Gastroenteritis	Dec 1575 de 2007				Mantenimiento de los purificadores	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Ventilacion insuficiente	Sensacion de Ahogo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	12	Sensacion de ahogo	Res 2400/1979				Ventiladores pequeños de escritorio	
				SI	BIOMECÁNICO - MOVIMIENTO REPETITIVO	Limpieza de puestos de trabajo y pisos	Cansancio	Ninguno	Ninguno	Pausas Activas	2	3	6	MEDIO	60	360	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	12	Desordenes Musculo Esqueleticos (Sindrome del Tunal del Carpo)	Ley 52/1993 Res 2400/1978				Rotacion de actividades	
				SI	PSICOSOCIAL	Atencion al Publico personalisada durante la Jornada Laboral	Casancio	Ninguno	Ninguno	Capacitacion en Atencion al ciudadano	2	4	8	MEDIO	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	12	Estrés Cefaleas	Res 2646/2007				Continuar capacitaciones de Atencion al Publico Incluir dentro del programa de capacitaciones manejo de personal Conflictivo	
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	Caidad a mismo nivel	Caidas	Mayor señalizacion por piso resbaloso	Ninguno	Precauciones al Caminar	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	12	Golpes en extremidades superiores e inferiores - Heridas	Res 2400/1979					
				SI	BIOMECÁNICO - POSTURA	Postura prolongada de pie	Cansancio	Ninguno	Ninguno	Rotacion y sentarse en las sillas de la recepcion	2	4	8	MEDIO	60	480	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	12	Lumbalgia Cronica, Desordenes Musculo Esqueleticos	Ley 52/1993 Res 2400/1978				Solicitar a la empresa de seguridad ajustar los turnos de modo en que se puedan hacer pausas y sentarse minimo cada 2 horas	
	Todos los pisos de la entidad	Mantenimiento	Mantenimiento y reparacion de areas de trabajo	SI	BIOLÓGICO - VIRUS	Presencia de Virus en el Ambiente	Malestar General	Ninguno	Fumigaciones Anuales	Ninguno	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	5	Enfermedad Viral	Res 2400/1979					Uso de Tapabocas cuando se evidencia presencia de virus
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Inundaciones por rompimiento de tuberias	Perdidas materiales, accidentes.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	5	Inundacion del area - perdida de informacion digital y fisica	Res 2400/1979				Solicitar al arrendador que se programen inspecciones periodicas del Sistema Hidraulico	
				SI	BIOLOGICO - BACTERIAS, PARASITOS	Corte de suministro de agua	Perdida de tiempo y estrés por desplazamiento fuera de la entidad, otros riesgos por desplazamientos fuera de la entidad	Ninguno	Recolleccion de agua en carecas	Busca lugares alternativos	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	5	Gatroenteritis por ausencia de higiene en manos Infecciones urinarias por retencion de liquidos	Res 2400/1979				Hacer convenios interadministrativos con Lugares cercanos donde se garantice el servicio sanitario a los contratistas y Servidores de la entidad	
				SI	FÍSICO - RUIDO	Presencia de ruido intermitente ocasionada por los teléfonos e impresoras y la puerta de acceso	Desconcentración	Teléfonos con Volumen Moderado. Mantenimiento de impresoras. Mantenimiento y Calibración a las puertas	Ninguno	Modulacion de la voz	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	5	Estrés	Res 1792/1990 Res 8321/2003 ley 9/1979 Res 2400/1979					
				SI	FÍSICO - RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a Radiaciones no ionizantes (Fuentes Luminicas CLF, pantalla computadores)	Fatiga Visual	Mantenimiento a fuentes Luminicas Limpieza y revision a las pantallas de los computadores	Ninguno	Pausas durante la Jornada laboral	2	4	8	MEDIO	10	80	II	ACEPTABLE	5	Irritacion en los ojos	Ley 9/1979 Res 2400/1979 RETILAP				Hacer estudios de viabilidad del Cambio de fuentes luminicas de CLF a LED. Asegurarse de que se realicen los mantenimientos y hacer seguimiento a los mismos	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Superficies resbalosas por limpieza	Caidas	Aseo de las areas en horas de baja circulacion de personal	Señalizacion sobre piso mojado	Precauciones al caminar	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	5	Fracturas, Trauma en tejidos blandos	Res 2400/1979				Continuar realizando las actividades de aseo del piso en horas de baja circulacion del personal	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - PUBLICOS	Orden Publico (Manifestaciones)	Angustia	Ninguno	Asegurar el Edificio, Cierre de las entradas del publico	Estar Alerta Prestar atencion a las indicaciones de los bomberitos	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	5	Perdida temporal de conocimiento por nervios Perdidas Materiales	NA				Realizar capacitacion en Situaciones de emergencia por Orden publico.	
				SI	FENÓMENOS NATURALES	Sismo. Terremoto	Perdidas materiales, traumas, aplastamiento.	Ninguno	Botiquin de Primeros Auxilios y Camilla	Capacitacion en acciones en caso de emergencia	2	1	2	BAJO	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	5	Muerte	Res 1026/1989 Ley 46/1998 Ley 1575/2012 Ley 1523/2013				Continuar capacitando a los brigadistas. Participar en simulacros de evacuacion. Continuar capacitando en conocimiento del plan de emergencias. Mantener actualizado y publicado el plan de Emergencias	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Conato de Incendio. Incendio	Perdidas Materiales Quemaduras de primer y segundo grado	Ninguno	Extintores Cargados y ubicados en las areas	Capacitacion en acciones en caso de emergencia	2	1	2	BAJO	60	120	II	ACEPTABLE	5	Muerte	Res 1026/1989 Ley 46/1998 Ley 1575/2012 Ley 1523/2013				Continuar capacitando a los brigadistas.Participar en simulacros de manejo de conato de incendio Continuar capacitando en conocimiento del plan de emergencias. Mantener actualizado y publicado el plan de Emergencias revisar que en las areas no hayan fuentes electricas en mal estado que generen chispas	
				SI	BIOLÓGICO - BACTERIAS, RICKETESIAS	Consumo de bebidas preparadas con agua	Diarrea, Vomito	Purificadores en las areas de preparacion de bebidas	Verificar con el Arrendatario la Limpieza semestral de los Tanques	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	5	Gastroenteritis	Dec 1575 de 2007				Mantenimiento de los purificadores	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Ventilacion insuficiente	Sensacion de Ahogo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	5	Sensacion de ahogo	Res 2400/1979				Ventiladores pequeños de escritorio	
				SI	BIOMECÁNICO - MOVIMIENTO REPETITIVO	Limpieza de puestos de trabajo y pisos	Cansancio	Ninguno	Ninguno	Pausas Activas	2	3	6	MEDIO	60	360	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	5	Desordenes Musculo Esqueleticos (Sindrome del Tunal del Carpo)	Ley 52/1993 Res 2400/1978				Rotacion de actividades	
				SI	PSICOSOCIAL	Atencion al Publico personalisada durante la Jornada Laboral	Casancio	Ninguno	Ninguno	Capacitacion en Atencion al ciudadano	2	4	8	MEDIO	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	5	Estrés Cefaleas	Res 2646/2007				Continuar capacitaciones de Atencion al Publico Incluir dentro del programa de capacitaciones manejo de personal Conflictivo	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - TRABAJO EN ALTURAS	Mantenimiento y Cambio de Fuentes luminicas	Golpes	Uso de Escaleras en buen estado	Espacios en orden y aseo y libre de espectaculos	Certificado de Trabajo en alturas	6	1	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	5	Fracturas, Trauma en tejidos blandos	Res 1409/2012				Continuar usando escaleras en buen estado Reentrenamiento en trabajo en alturas	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - MECANICO	Uso de Herramienta Menor	Golpes - Heridas	Herramientas en Buen estado	Ninguno	Capacitacion de Autocuidado Uso de Herramienta Manual Uso de EPP	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	5	Trauma en tejidos blandos	Res 2400/1979				Mantenimiento de Herramientas Continuar capacitando en autocuidado y uso adecuado de herramientas	Guantes
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - MECANICO	Uso de Taladro	Golpes. Heridas, Traumas	Taladro en Buen Estado	Ninguno	Capacitacion uso de herramiento menor	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	5	Trauma en tejidos blandos	Res 2400/1979				Mantenimiento de Herramientas Continuar capacitando en autocuidado y uso adecuado de herramientas	
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	Caidad a mismo nivel	Caidas	Mayor señalizacion por piso resbaloso	Ninguno	Precauciones al Caminar	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	5	Golpes en extremidades superiores e inferiores - Heridas	Res 2400/1979					
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - MECANICO	Proyeccion de Particulas	Irritacion ojos y vias respiratorias	Ninguno	Ninguno	Uso de Gafas de proteccion	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	5	Lesion en ojos	Res 2400/1979				Continuar capacitacion Autocuidao	Gafas
				SI	BIOLÓGICO - VIRUS	Presencia de Virus en el Ambiente	Malestar General	Ninguno	Fumigaciones Anuales	Ninguno	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	20	Enfermedad Viral	Res 2400/1979					Uso de Tapabocas cuando se evidencia presencia de virus

FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	**MATRIZ PELIGROS, IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS - Servicios Administrativos**	**Codigo: MZ - SST - 004**
		VERSION:01 / **2024**
		PAGINA 1 DE 1

PROCESO	ZONA/ LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO (SI/NO)	PELIGRO	RIESGO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTE			EVALUACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN				
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN A LA INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN NIVEL NR	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	NUMERO DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO (SI/NO)	ELIMINACIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	SUSTITUCIÓN	CONTROLES ADMINISTRATIVOS DE SEÑALIZACIÓN Y ADVERTENCIA	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	Todas las plazas de la entidad	Remodelacion Áreas de Trabajo	Demolición, construcción, pintura	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Inundaciones por rompimiento de tuberías	Perdidas materiales, accidentes.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	20	Inundacion del area - perdida de informacion digital y fisica	Res 2400/1979				Solicitar al arrendador que se programen inspecciones periodicas del Sistema Hidraulico	
				SI	BIOLOGICO - BACTERIAS, PARASITOS	Corte de suministro de agua	Perdida de tiempo y estrés por desplazamiento fuera de la entidad, otros riesgos por desplazamientos fuera de la entidad	Ninguno	Recolección de agua en canecas	Busca lugares alternativos	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	20	Gastroenteritis por ausencia de higiene en manos Infecciones urinarias por retencion de liquidos	Res 2400/1979				Hacer convenios interadministrativos con Lugares cercanos donde se garantice el servicio sanitario a los contratistas y Servidores de la entidad	
				SI	FÍSICO - RUIDO	Presencia de ruido intermitente por equipos y herramientas	Desconcentración	Teléfonos con Volumen Moderado. Mantenimiento de impresoras. Mantenimiento y Calibración a las puertas	Ninguno	Modulacion de la voz	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	20	Estrés	Res 1792/1990 Res 8321/2003 ley 9/1979 Res 2400/1979					
				SI	BIOMECÁNICO - POSTURA	Postura forzada (Limpieza)	Cansancio	Sillas Ergonómicas Apoya muñecas para teclado	Uso de Reposa Pies	capacitación en Higiene Postural, Pausas Activas	2	4	8	MEDIO	60	480	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	20	Lumbalgia Cronica, Desordenes Musculo Esqueleticos	Ley 52/1993 Res 7400/1978				Ajustar el puesto de trabajo de acuerdo a medida antropometrica	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Superficies resbalosas por limpieza	Caídas	Aseo de las areas en horas de baja circulacion de personal	Señalización sobre piso mojado	Precauciones al caminar	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	20	Res 2400/1979					Continuar realizando las actividades de aseo del piso en horas de baja circulacion del personal	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - PUBLICOS	Orden Publico (Manifestaciones)	Angustia	Ninguno	Asegurar el Edificio. Cierre de las entradas del edificio	Estar Alerta Prestar atencion a las indicaciones de los bomberos	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	20	Perdida temporal de conocimiento por nervios Perdidas Materiales	NA				Realizar capacitacion en Situaciones de emergencia por Orden publico.	
				SI	FENÓMENOS NATURALES	Sismo. Terremoto	Perdidas materiales, traumas, aplastamiento.	Ninguno	Botiquín de Primeros Auxilios y Camilla	Capacitacion en acciones en caso de emergencia	2	1	2	BAJO	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	20	Muerte	Res 1026/1989 Ley 46/1998 Ley 1575/2012 Ley 1523/2013				Continuar capacitando a los brigadistas. Participar en simulacros de evacuacion. Continuar capacitando en conocimiento del plan de emergencias. Mantener actualizado y publicado el plan de Emergencias	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Conato de Incendio. Incendio	Perdidas Materiales Quemaduras de primer y segundo grado	Ninguno	Extintores Cargados y ubicados en las areas	Capacitacion en acciones en caso de emergencia	2	1	2	BAJO	60	120	II	ACEPTABLE	20	Muerte	Res 1026/1989 Ley 46/1998 Ley 1575/2012 Ley 1523/2013				Continuar capacitando a los brigadistas.Participar en simulacros de manejo de conato de incendio Continuar capacitando en conocimiento del plan de emergencias. Mantener actualizado y publicado el plan de Emergencias revisar que en las areas no hayan fuentes electricas en mal estado que generen chispas	
				SI	BIOLÓGICO - BACTERIAS, RICKETESIAS	Consumo de bebidas preparadas con agua	Diarrea, Vomito	Purificadores en las areas de preparacion de bebidas	Verificar con el Arrendatario la Limpieza semestral de los Tanques	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	20	Gastroenteritis	Dec 1575 de 2007				Mantenimiento de los purificadores	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Ventilacion insuficiente	Sensacion de Ahogo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	20	Sensacion de ahogo	Res 2400/1979				Ventiladores pequeños de escritorio	
				SI	BIOMECÁNICO - POSTURA	Postura prolongada de pie	Cansancio	Ninguno	Ninguno	Rotacion y sentarse en las sillas de la recepcion	2	4	8	MEDIO	60	480	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	20	Lumbalgia Cronica, Desordenes Musculo Esqueleticos	Ley 52/1993 Res 2400/1978				Solicitar a la empresa de seguridad ajustar los turnos de modo en que se puedan hacer rondas cuantasa minimo cada 2 horas	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - MECANICO	Uso de Taladro y pulidora	Golpes. Heridas, Traumas	Taladro en Buen Estado	Ninguno	Capacitacion uso de herramiento menor	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	20	Trauma en tejidos blandos	Res 2400/1979				Mantenimiento de Herramientas Continuar capacitando en autocuidado y uso adecuado de herramientas	
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	Caidad a mismo nivel	Caidas	Mayor señalizacion por piso resbaloso	Ninguno	Precauciones al Caminar	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	20	Golpes en extremidades superiores e inferiores - Heridas	Res 2400/1979					
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - MECANICO	Proyeccion de Particulas	Irritacion ojos y vias respiratorias	Ninguno	Ninguno	Uso de Gafas de proteccion	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	20	Lesion en ojos	Res 2400/1979				Continuar capacitacion Autocuidao	Gafas

Elaboro:	**Reviso:**	**Aprobo:**
Monica Vasquez Ramirez	Viviana Luque	Marcela Baron Luque
Especialista S&SO	Coordinadora Administrativa	Representante Legal

FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	MATRIZ PELIGROS, IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS - Servicios Educativos	Codigo: MZ - SST - 004	
		VERSION:01	2024
		PAGINA 1 DE 1	

PROCESO	ZONA/ LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO (SI/NO)	PELIGRO	RIESGO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTE			EVALUACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN					
					CLASIFICACION	DESCRIPCION		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCION	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	NUMERO EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLE INGENIERIA	SUSTITUCION	CONTROLE ADMINISTRATIVOS SEÑALIZACION ADVERTENCIA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Servicios Educativos y de Primera Infancia	Todos los Pisos	Asumir una pedagogía centrada en el placer de compartir, socializar y aprender hábitos saludable	Coordinar y mantener comunicación permanente con padres de familia y/o cuidadores, Realizar la evaluación integral de los niños.	SI	ELECTRICO	Contacto directo con toma corrientes electricas de baja tension	Electrocucion leve	Toma protegidas	Ninguno	Ninguno	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	100	Quemaduras superficiales	RETIE					Mantenimiento a las instalaciones electricas	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Estatica por presencia de cableado electrico	Cansancio	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	100	Trastornos de sueño	RETIE						
				SI	BIOLÓGICO - VIRUS	Presencia de Virus en el Ambiente	Malestar General	Ninguno	Fumigaciones Anuales	Ninguno	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	100	Enfermedad Viral	Res 2400/1979						Uso de Tapabocas cuando se evidencia presencia de virus
				SI	FÍSICO	Disconfort Termico (Calor)	Resfriados, dolor de cabeza	Mantenimiento al Aire acondicionado	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	100	Malestar General	NA		Instalar un Termostato que regule la temperatura del area				
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Inundaciones por rompimiento de tuberías	Perdidas materiales, accidentes.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	100	Inundacion del area - perdida de informacion digital y fisica	Res 2400/1979					Solicitar al arrendador que se programen inspecciones periodicas del Sistema Hidraulico	
				SI	BIOLOGICO - BACTERIAS, PARASITOS	Corte de suministro de agua	Perdida de tiempo y estrés por desplazamiento fuera de la entidad, otros riesgos por desplazamientos fuera de la entidad	Ninguno	Recolección de agua en canecas	Busca lugares alternativos	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	100	Gatroenteritis por ausencia de higiene en manos Infecciones urinarias por retencion de liquidos	Res 2400/1979					Hacer convenios interadministrativos con Lugares cercanos donde se garantice el servicio sanitario a los contratistas y Servidores de la entidad	
				SI	FÍSICO - RUIDO	Presencia de ruido intermitente ocasionada por los teléfonos e impresoras y la puerta de acceso	Desconcentración	Teléfonos con Volumen Moderado. Mantenimiento de impresoras. Mantenimiento y Calibración a las puertas	Ninguno	Modulacion de la voz	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	100	Estrés	Res 1792/1990 Res 8321/2003 ley 9/1979 Res 2400/1979		Mantener las cintas antideslizantes en bun estado				
				SI	FÍSICO - RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a Radiaciones no ionizantes (Fuentes Luminicas CLF, pantalla computadores)	Fatiga Visual	Mantenimiento a fuentes Luminicas Limpieza y revision a las pantallas de los computadores	Ninguno	Pausas durante la Jornada laboral	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	100	Irritacion en los ojos	Ley 9/1979 Res 2400/1979 RETILAP					Hacer estudios de viabilidad del Cambio de fuentes luminicas de CLF a LED. Asegurarse de que se realicen los mantenimientos y hacer seguimiento a los mismos	
				SI	FÍSICO - RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a Radiaciones no ionizantes (Luz Solar)	Fatiga Visual	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	100	Irritacion en los ojos	Ley 9/1979 Res 2400/1979 RETILAP						
				SI	PSICOSOCIAL - HORAS DE TRABAJO	Descansos	Cansancio	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	100	Estrés	Res 2646/2007					Programa de Capacitacion en Riesgo Psicosocial	
				SI	BIOMECÁNICO - POSTURA	Postura sedente prolongada durante la jornada laboral	Cansancio	Sillas Ergonómicas Apoya muñecas para teclado	Uso de Reposa Pies	capacitación en Higiene Postural, Pausas Activas	2	4	8	MEDIO	60	480	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	100	Lumbalgia Cronica, Desordenes Musculo Esqueleticos	Ley 52/1993 Res 2400/1978					Ajustar el puesto de trabajo de acuerdo a medida antropometrica	
				SI	BIOMECÁNICO - DIGITACION	Digitacion Continua	Cansancio	Apoya muñecas para teclado	Ninguno	capacitación en Pausas Activas, uso adecuado del mouse y el teclado	2	4	8	MEDIO	60	480	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	100	Desordenes Musculo Esqueleticos (Sindrome del Tunal del Carpo)	Ley 52/1993 Res 2400/1978					Ajustar el puesto de trabajo de acuerdo a medida antropometrica	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD- LOCATIVO	Ascenso y descenso de escaleras	Caídas	Barandas Cintas antideslizantes en las escaleras	Áreas despejadas	Capacitacion en procedimiento seguro de ascenso y descenso de escaleras	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	100	Lesión de tejidos blandos, golpes contusiones.	Res 2400/1979						
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Superficies resbalosas por limpieza	Caídas	Aseo de las areas en horas de baja circulacion de personal	Señalización sobre piso mojado	Precauciones al caminar	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	100	Fracturas, Trauma en tejidos blandos	Res 2400/1979					Continuar realizando las actividades de aseo del piso en horas de baja circulacion del personal	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - PUBLICOS	Orden Publico (Manifestaciones)	Angustia	Ninguno	Asegurar el Edificio, Cierre de las entradas del edificio	Estar Alerta Prestar atencion a las indicaciones de los brigadistas.	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	100	Perdida temporal de conocimiento por nervios Perdidas Materiales	NA					Realizar capacitacion en Situaciones de emergencia por Orden publico.	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - MECANICO	Uso de herramientas manuales de oficina (cosedora, perforadora y sacaganchos, tijeras, bisturi)	Heridas, Golpes	Herramientas en Buen Estado	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	100	Contaduras, heridas superficiales	Res 2400/1979					Cambio de herramientas cuando se encuentren defectuosas. Capacitacion en manejo de herramientas y cuidado de las manos.	
				SI	FENÓMENOS NATURALES	Sismo. Terremoto	Perdidas materiales, traumas, aplastamiento.	Ninguno	Botiquín de Primeros Auxilios y Camilla	Capacitación en acciones en caso de emergencia	2	1	2	BAJO	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	100	Muerte	Res 1026/1989 Ley 46/1998 Ley 1575/2012 Ley 1523/2013					Continuar capacitando a los brigadistas. Participar en simulacros de evacuacion. Continuar capacitando en conocimiento del plan de emergencias. Mantener actualizado y publicado el plan de Emergencias	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Conato de Incendio. Incendio	Perdidas Materiales Quemaduras de primer y segundo grado	Ninguno	Extintores Cargados y ubicados en las areas	Capacitación en acciones en caso de emergencia	2	1	2	BAJO	60	120	III	ACEPTABLE	100	Muerte	Res 1026/1989 Ley 46/1998 Ley 1575/2012 Ley 1523/2013					Brigadistas.Participar en simulacros de manejo de conato de incendio Continuar capacitando en conocimiento del plan de emergencias.	
				SI	BIOLÓGICO - BACTERIAS, RICKETESIAS	Consumo de bebidas preparadas con agua	Diarrea, Vomito	Purificadores en las areas de preparacion de bebidas	Verificar con el Arrendatario la Limpieza semestral de los Tanques	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	100	Gastroenteritis	Dec 1575 de 2007					Mantenimiento de los purificadores	
				SI	PSICOSOCIAL	Altos ritmos de trabajo, derivados de la organización de trabajo y en la toma de decisiones	Casancio	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	100	Estrés	Res 2646/2007					Programa de Capacitacion en Riesgo Psicosocial	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Ventilacion insuficiente	Sensacion de Ahogo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	100	Sensacion de ahogo	Res 2400/1979					Ventiladores pequeños de escritorio	
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	Exceso de papelería en los puestos de trabajo	Disconfort, fatiga	Ninguno	Ninguno	Jornadas de orden y aseo	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	100	Estrés	Res 2400/1979					Dar capacitación o sensibilización en Orden y Aseo de las áreas a los Servidores.	
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	Condiciones inadecuadas de orden en las superficies de trabajo	Accidentes y perdida de tiempo en las labores	Ninguno	Orden y Aseo en las Areas de trabajo	Capacitaciones Sobre Jornadas de Orden y Aseo, Divulgacion de Programa de las 5 S	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	100	Golpes en extremidades superiores e inferiores - Heridas	Res 2400/1979					Realizar Campañas en pro del mantenimiento del Orden en las superficies de trabajo. Realizar inspecciones de orden y aseo.	
				SI	BIOLOGICO	Acaros en los expedientes	Picason en el cuerpo	Aspirar los expedientes	Fumigaciones Anuales	Uso de Proteccion Respiratoria	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	100	Alergias en la piel	Res 2400/1979						
				SI	BIOMECANICO - SOBREESFUERZO	Levantamiento y Transporte de Expedientes	Golpes	Ninguno	Ninguno	Capacitacion en Higiene Postural	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	100	Fracturas Golpes	Ley 52/1993 Res 2400/1978					Implementacion de programa de Riesgo Biomecanico	

FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	**MATRIZ PELIGROS, IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS - Servicios Educativos**	**Codigo: MZ - SST - 004** **VERSION:01** / **2024** **PAGINA 1 DE 1**

PROCESO	ZONA/ LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO (SI/NO)	PELIGRO	RIESGO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTE			EVALUACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN					
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*NE)	INTERPRETACIÓN NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN ACEPTABILIDAD DEL RIESGO		NUMERO EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
				SI	QUIMICO	Exposicion a rocio de los liquidos utilizados para limpieza de equipos	Malestar General	Ninguno	Ventilacion	Uso de Proteccion Respiratoria	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	100	Problemas respiratorios Intoxicaciones	Res 2400/1979					Uso de proteccion respiratoria
				SI	MECÁNICO	Uso de herramientas Menor	Heridas en las manos	Ninguno	Ninguno	Autocuidado	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	100	Heridas en manos	NA				Capacitar a los servidores en seguridad con herramientas manuales y cuidado de manos	
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	Asinamiento en los puestos de trabajo	Cansancio	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	100	Estrés	Res 2400/1979				Adecuacion del edificio para ampliar areas de trabajo	
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	Caidad a mismo nivel	Caidas	Mayor señalizacion por piso resbaloso	Ninguno	Precauciones al Caminar	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	20	Golpes en extremidades superiores e inferiores - Heridas	Res 2400/1979					
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	No confortabilidad por espacio en el área de trabajo debido a la ubicación de los elementos	Cansancio	Ninguno	Orden y Aseo	Ninguno	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	100	Golpes en extremidades Inferiores	Res 2400/1979				Ubicar los puestos de manera adecuada	

Elaboro: Monica Vasquez Ramirez Especialista SASO	**Reviso:** Viviana Luque Coordinadora Administrativa	**Aprobo:** Marcela Baron Luque Representante Legal

FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

MATRIZ PELIGROS, IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS - Contable

Codigo: MZ - SST - 004

VERSION:01

2024

PROCESO	ZONA/ LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO (SI/NO)	PELIGRO	RIESGO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTE			EVALUACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN					
					CLASIFICACION	DESCRIPCION		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD	INTERPRETACIÓN NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	NUMERO DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO AL PELIGRO	ELIMINACION	CONTROLES DE INGENIERIA	SUSTITUCION	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS PARA PROTECCION PERSONAL
Gestión Contable	Piso 2	Dar cumplimiento a las políticas, principios, metodologías y procedimientos con los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, da registro a las operaciones y transacciones económicas que afectan su situación patrimonial en sus resultados y en su composición.	Revisión de documentos, digitación de documentos y demás labores administrativas, uso de teléfono, archivo de documentos, análisis de documentos, dar vistos buenos a documentos, verificación de requisitos legales.	SI	ELECTRICO	Contacto directo con toma corrientes electricas de baja tension	Electrocucion leve	Toma protegidas	Distancia suficiente de las tomas con respecto a los servidores y contratistas	Ninguno	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	2	Quemaduras superficiales	RETIE	6			Mantenimiento a las instalaciones electricas	
				SI	BIOLÓGICO - VIRUS	Presencia de Virus en el Ambiente	Malestar General	Ninguno	Fumigaciones Anuales	Ninguno	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	2	Enfermedad Viral	Res 2400/1979	6				Uso de Tapabocas cuando se evidencia presencia de virus
				SI	FÍSICO	Disconfort Termico (Frio por aire acondicionado)	Resfriados, dolor de cabeza	Mantenimiento al Aire acondicionado	Ninguno	Uso de Ropa Calida	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	2	Malestar General	NA	6	Instalar un Termostato que regule la temperatura del area			
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Inundaciones por rompimiento de tuberías	Perdidas materiales, accidentes.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	2	Inundacion del area - perdida de informacion digital y fisica	Res 2400/1979	6			Solicitar al arrendador que se programen inspecciones periodicas del Sistema Hidraulico	
				SI	BIOLOGICO - BACTERIAS, PARASITOS	Corte de suministro de agua	Perdida de tiempo y estrés por desplazamiento fuera de la entidad, otros riesgos por desplazamientos fuera de la entidad	Ninguno	Recolección de agua en canecas	Busca lugares alternativos	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	Gatroenteritis por ausencia de higiene en manos Infecciones urinarias por retencion de liquidos	Res 2400/1979	6			Hacer convenios interadministrativos con Lugares cercanos donde se garantice el servicio sanitario a los contratistas y Servidores de la entidad	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - ACCIDENTES DE TRANSITO	Desplazamiento fuera de la entidad en medios de transporte terrestre o aéreo hacia lugares donde se realizan reuniones y presentaciones de trabajo, en representación de la entidad	Accidentes de tránsito	Tomar vehiculos autorizados	Tomar vias seguras	Cumplimiento de las medidas de seguridad previstas por la compañía de transporte	2	2	4	BAJO	100	400	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	Muerte	Codigo de Transito	6				
				SI	FÍSICO - RUIDO	Presencia de ruido intermitente ocasionada por los teléfonos e impresoras y la puerta de acceso	Desconcentración	Teléfonos con Volumen Moderado. Mantenimiento de impresoras. Mantenimiento y Calibración a las puertas	Ninguno	Modulacion de la voz	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	2	Estrés	Res 1792/1990 Res 8321/2003 ley 9/1979 Res 2400/1979	6				
				SI	FÍSICO - RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a Radiaciones no ionizantes (Fuentes Lumínicas CLF, pantalla computadores)	Fatiga Visual	Mantenimiento a fuentes Luminicas Limpieza y revision a las pantallas de los computadores	Ninguno	Pausas durante la Jornada laboral	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	2	Irritacion en los ojos	Ley 9/1979 Res 2400/1979 RETILAP	6			Hacer estudio de viabilidad del Cambio de fuentes luminicas de CLF a LED. Asegurarse de que se realicen los mantenimientos y hacer seguimiento a los	
				SI	FÍSICO - RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a Radiaciones no ionizantes (Luz Solar)	Fatiga Visual	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	2	Irritacion en los ojos	Ley 9/1979 Res 2400/1979 RETILAP	6				
				SI	PSICOSOCIAL - HORAS DE TRABAJO	Horas extras, descansos	Cansancio	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	2	Estrés	Res 2646/2007	6			Programa de Capacitacion en Riesgo Psicosocial	
				SI	BIOMECÁNICO - POSTURA	Postura sedente prolongada durante la jornada laboral	Cansancio	Sillas Ergonómicas Apoya muñecas para teclado	Uso de Reposa Pies	capacitación en Higiene Postural, Pausas Activas	2	4	8	MEDIO	60	480	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	Lumbalgia Cronica, Desordenes Musculo Esqueleticos	Ley 52/1993 Res 2400/1978	6			Ajustar el puesto de trabajo de acuerdo a medida antopometrica	
				SI	BIOMECÁNICO - DIGITACIÓN	Digitacion Continua	Cansancio	Apoya muñecas para teclado	Ninguno	capacitación en Pausas Activas, uso adecuado del mouse y el teclado	2	4	8	MEDIO	60	480	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	Desordenes Musculo Esqueleticos (Sindrome del Tunal del Carpo)	Ley 52/1993 Res 2400/1978	6			Ajustar el puesto de trabajo de acuerdo a medida antopometrica	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD- LOCATIVO	Ascenso y descenso de escaleras	Caídas	Barandas Cintas antideslizantes en las escaleras	Áreas despejadas	Capacitacion en procedimiento seguro de ascenso y descenso de escaleras	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	Lesión de tejidos blandos, golpes contusiones.	Res 2400/1979	6	Mantener las cintas antideslizantes en buen estado			
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Superficies resbalosas por limpieza	Caídas	Aseo de las areas en horas de baja circulacion de personal	Señalización sobre piso mojado	Precauciones al caminar	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	2	Fracturas, Trauma en tejidos blandos	Res 2400/1979	6			Continuar realizando las actividades de aseo del piso en horas de baja circulacion del personal	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - PUBLICOS	Orden Publico (Manifestaciones)	Angustia	Ninguno	Asegurar el Edificio, Cierre de las entradas del edificio	Estar Alerta Prestar atencion a las indicaciones de los brigadistas.	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	2	Perdida temporal de conocimiento por nervios Perdidas Materiales	NA	6			Realizar capacitacion en Situaciones de emergencia por Orden publico.	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - MECANICO	Uso de herramientas manuales de oficina (cosedora, perforadora y sacaganchos, tijeras, bisturi)	Heridas, Golpes	Herramientas en Buen Estado	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	2	Cortaduras, heridas superficiales	Res 2400/1979	6			Cambio de herramientas cuando se encuentren defectuosas. Capacitacion en manejo de herramientas y cuidado de los mismos	
				SI	FENÓMENOS NATURALES	Sismo. Terremoto	Perdidas materiales, traumas, aplastamiento.	Ninguno	Botiquín de Primeros Auxilios y Camilla	Capacitación en acciones en caso de emergencia	2	1	2	BAJO	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	Muerte	Res 1026/1989 Ley 46/1998 Ley 1575/2012 Ley 1523/2013	6			Continuar capacitando a los brigadistas. Participar en simulacros de evacuacion. Continuar capacitando en conocimiento del plan de emergencias. Mantener actualizado y publicado el plan de Emergencias	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Conato de Incendio. Incendio	Perdidas Materiales Quemaduras de primer y segundo grado	Ninguno	Extintores Cargados y ubicados en las areas	Capacitación en acciones en caso de emergencia	2	1	2	BAJO	60	120	III	ACEPTABLE	2	Muerte	Res 1026/1989 Ley 46/1998 Ley 1575/2012 Ley 1523/2013	6			Continuar capacitando a los brigadistas.Participar en simulacros de manejo de conato de incendio Continuar capacitando en conocimiento del plan	
				SI	BIOLÓGICO - BACTERIAS, RICKETESIAS	Consumo de bebidas preparadas con agua	Diarrea, Vomito	Purificadores en las areas de preparacion de bebidas	Verificar con el Arrendatario la Limpieza semestral de los	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	2	Gastroenteritis	Dec 1575 de 2007	6			Mantenimiento de los purificadores	
				SI	PSICOSOCIAL	Altos ritmos de trabajo, derivados de la organización de trabajo y en la toma de decisiones	Casancio	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	2	Estrés	Res 2646/2007	6			Programa de Capacitacion en Riesgo Psicosocial	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Ventilacion insuficiente	Sensacion de Ahogo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	2	Sensacion de ahogo	Res 2400/1979	6			Ventiladores pequeños de escritorio	
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	Almacenamiento excesivo de carpetas y papeleria en los puestos de trabajo	Disconfort, fatiga	Ninguno	Ninguno	Jornadas de orden y aseo	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	2	Estrés	Res 2400/1979	6			Dar capacitación o sensibilización en Orden y Aseo de las áreas a los Servidores	
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	Condiciones inadecuadas de orden en las superficies de trabajo	Accidentes y perdida de tiempo en las labores	Ninguno	Orden y Aseo en las Areas de trabajo	Capacitaciones Sobre Jornadas de Orden y Aseo, Divulgacion de Programa de las S.S.	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	2	Golpes en extremidades superiores e inferiores - Heridas	Res 2400/1979	6			Realizar Campañas en pro del mantenimiento del Orden en las superficies de trabajo. Realizar inspecciones de orden y aseo.	
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	Caidad a mismo nivel	Caidas	Mayor señalizacion por piso resbaloso	Ninguno	Precauciones al Caminar	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	2	Golpes en extremidades superiores e inferiores - Heridas	Res 2400/1979	6				
				SI	PSICOSOCIAL	Responsabilidad manejo de dinero	Cansancio	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	2	Estrés	Res 2646/2007	6			Continuar capacitacion en procedimientos de trabajo	
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	No conformabilidad por espacio en el área de trabajo debido a la ubicación de los elementos	Cansancio	Ninguno	Orden y Aseo	Ninguno	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	2	Golpes en extremidades Inferiores	Res 2400/1979	6			Ubicar los puestos de manera adecuada	

Elaboro:	Reviso:	Aprobo:
Monica Vasquez Ramirez	Viviana Luque	Marcela Baron Luque
Especialista S&SO	Coordinadora Administrativa	Representante Legal

FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

MATRIZ PELIGROS, IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS - Sitemas de Informacion

Codigo: MZ - SST - 004	
VERSION:01	2024
PAGINA 1 DE 1	

PROCESO	ZONA/ LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO (SI/NO)	PELIGRO	RIESGO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTE			EVALUACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN					
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓ N	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDE*NE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NP*NC)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	NUMERO DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ASOCIADO	ELIMINACIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	SUSTITUCIÓN	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, DE SEÑALIZACIÓN Y/O ADVERTENCIA	EQUIPOS/ DOTACIÓN DE PROTECCIÓN PERSONAL
Administración Sistemas de información	Piso 1	Operar el sistema integral de información automatizado optimizando los canales de comunicación interna y externa de la entidad.	Revisión de documentos, digitación de documentos y demás labores administrativas, uso de teléfono, archivo de documentos, análisis de documentos, dar vistos buenos a documentos, verificación de requisitos legales, visita a los pisos de soporte técnicos	SI	ELECTRICO	Contacto directo con toma corrientes electricas de baja tension	Electrocucion leve	Toma protegidas	Ninguno	Ninguno	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	1	Quemaduras superficiales	RETIE				Mantenimiento a las instalaciones electricas	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Estatica por presencia de cableado electrico	Cansancio	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Trastornos de sueño	RETIE					
				SI	BIOLÓGICO - VIRUS	Presencia de Virus en el Ambiente	Malestar General	Ninguno	Fumigaciones Anuales	Ninguno	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	1	Enfermedad Viral	Res 2400/1979						Uso de Tapabocas cuando se evidencia presencia de virus
				SI	FÍSICO	Disconfort Termico (Calor)	Resfriados, dolor de cabeza	Mantenimiento al Aire acondicionado	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	1	Malestar General	NA		Instalar un Termostato que regule la temperatura del area				
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Inundaciones por rompimiento de tuberías	Perdidas materiales, accidentes.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	1	Inundacion del area - perdida de informacion digital y fisica	Res 2400/1979				Solicitar al arrendador que se programen inspecciones periodicas del Sistema Hidraulico	
				SI	BIOLOGICO - BACTERIAS, PARASITOS	Corte de suministro de agua	Perdida de tiempo y estrés por desplazamiento fuera de la entidad, otros riesgos por desplazamientos fuera de la entidad	Ninguno	Recolección de agua en canecas	Busca lugares alternativos	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Gatroenteritis por ausencia de higiene en manos Infecciones urinarias por retencion de liquidos	Res 2400/1979					Hacer convenios interadministrativos con Lugares cercanos donde se garantice el servicio sanitario a los contratistas y Servidores de la entidad	
				SI	FÍSICO - RUIDO	Presencia de ruido intermitente ocasionada por los teléfonos e impresoras y la puerta de acceso	Desconcentración	Teléfonos con Volumen Moderado. Mantenimiento de impresoras. Mantenimiento y Calibración a las puertas	Ninguno	Modulacion de la voz	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	1	Estrés	Res 1792/1990 Res 8321/2003 ley 9/1979 Res 2400/1979						
				SI	FÍSICO - RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a Radiaciones no ionizantes (Fuentes Luminicas CLF, pantalla computadores)	Fatiga Visual	Mantenimiento a fuentes Luminicas Limpieza y revision a las pantallas de los computadores	Ninguno	Pausas durante la Jornada laboral	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	1	Irritacion en los ojos	Ley 9/1979 Res 2400/1979 RETILAP					Hacer revisiones de Validad del Cambio de fuentes luminicas de CLF a LED. Asegurarse de que se realicen los mantenimientos y hacer seguimiento a los	
				SI	FÍSICO - RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a Radiaciones no ionizantes (Luz Solar)	Fatiga Visual	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	1	Irritacion en los ojos	Ley 9/1979 Res 2400/1979 RETILAP						
				SI	PSICOSOCIAL - HORAS DE TRABAJO	Horas extras, descansos	Cansancio	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	1	Estrés	Res 2646/2007				Programa de Capacitacion en Riesgo Psicosocial	
				SI	BIOMECÁNICO - POSTURA	Postura sedente prolongada durante la jornada laboral	Cansancio	Sillas Ergonómicas Apoya muñecas para teclado	Uso de Reposa Pies	capacitación en Higiene Postural, Pausas Activas	2	4	8	MEDIO	60	480	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Lumbalgia Cronica, Desordenes Musculo Esqueleticos	Ley 52/1993 Res 2400/1978				Ajustar el puesto de trabajo de acuerdo a medida antopometrica	
				SI	BIOMECÁNICO - DIGITACION	Digitacion Continua	Cansancio	Apoya muñecas para teclado	Ninguno	capacitación en Pausas Activas, uso adecuado del mouse y el teclado	2	4	8	MEDIO	60	480	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Desordenes Musculo Esqueleticos (Sindrome del Tunal del Carpo)	Ley 52/1993 Res 2400/1978				Ajustar el puesto de trabajo de acuerdo a medida antopometrica	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD- LOCATIVO	Ascenso y descenso de escalieras	Caídas	Barandas Cintas antideslizantes en las escalieras	Áreas despejadas	Capacitacion en procedimiento seguro de ascenso y descenso de escalieras	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Lesión de tejidos blandos, golpes contusiones.	Res 2400/1979		Mantener las cintas antideslizantes en buen estado				
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Superficies resbalosas por limpieza	Caídas	Aseo de las areas en horas de baja circulacion de personal	Señalización sobre piso mojado	Precauciones al caminar	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	1	Fracturas, Trauma en tejidos blandos	Res 2400/1979				Continuar realizando las actividades de aseo del piso en horas de baja circulacion del personal	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - PUBLICOS	Orden Publico (Manifestaciones)	Angustia	Ninguno	Asegurar el Edificio, Cierre de las entradas del edificio	Estar Alerta Prestar atencion a las indicaciones de los brigadistas.	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	1	Perdida temporal de conocimiento por nervios Perdidas Materiales	NA				Realizar capacitacion en Situaciones de emergencia por Orden publico.	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - MECANICO	Uso de herramientas manuales de oficina (cosedora, perforadora y sacaganchos, tijeras, bisturi)	Heridas, Golpes	Herramientas en Buen Estado	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	1	Cortaduras, heridas superficiales	Res 2400/1979				Cambio de herramientas cuando se encuentren defectuosas. Capacitacion en manejo de herramientas y cuidado de las manos	
				SI	FENÓMENOS NATURALES	Sismo. Terremoto	Perdidas materiales, traumas, aplastamiento.	Ninguno	Botiquín de Primeros Auxilios y Camilla	Capacitación en acciones en caso de emergencia	2	1	2	BAJO	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Muerte	Res 1026/1989 Ley 46/1988 Ley 1575/2012 Ley 1523/2013				Continuar capacitando a los brigadistas. Participar en simulacros de evacuacion. Continuar capacitando en conocimiento del plan de emergencias. Mantener actualizado y publicado el plan de Emergencias.	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Conato de Incendio. Incendio	Perdidas Materiales Quemaduras de primer y segundo grado	Ninguno	Extintores Cargados y ubicados en las areas	Capacitación en acciones en caso de emergencia	2	1	2	BAJO	60	120	III	ACEPTABLE	1	Muerte	Res 1026/1989 Ley 46/1988 Ley 1575/2012 Ley 1523/2013				Brigadistas Participar en simulacros de manejo de conato de incendio Continuar capacitando en conocimiento del plan de emergencias.	
				SI	BIOLÓGICO - BACTERIAS, RICKETESIAS	Consumo de bebidas preparadas con agua	Diarrea, Vomito	Purificadores en las areas de preparacion de bebidas	Verificar con el Arrendatario la Limpieza semestral de los	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	1	Gastroenteritis	Dec 1575 de 2007				Mantenimiento de los purificadores	
				SI	PSICOSOCIAL	Altos ritmos de trabajo, derivados de la organización de trabajo y en la toma de decisiones	Casancio	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	1	Estrés	Res 2646/2007				Programa de Capacitacion en Riesgo Psicosocial	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Ventilacion insuficiente	Sensacion de Ahogo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	1	Sensacion de ahogo	Res 2400/1979				Ventiladores pequeños de escritorio	
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	Almacenamiento excesivo de carpetas y papeleria en los puestos de trabajo	Disconfort, fatiga	Ninguno	Ninguno	Jornadas de orden y aseo	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	1	Estrés	Res 2400/1979				Dar capacitación o sensibilización en Orden y Aseo de las áreas a los Servidores.	
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	Condiciones inadecuadas de orden en las superficies de trabajo	Accidentes y perdida de tiempo en las labores	Ninguno	Orden y Aseo en las Areas de trabajo	Capacitaciones Sobre Jornadas de Orden y Aseo, Divulgacion de Programa de las 5 S	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	1	Golpes en extremidades superiores e inferiores - Heridas	Res 2400/1979				Realizar Campañas en pro del mantenimiento del Orden en las superficies de trabajo. Realizar inspecciones de orden y aseo.	
				SI	BIOLOGICO	Acaros en los expedientes	Picason en el cuerpo	Aspirar los expedientes	Fumigaciones Anuales	Uso de Proteccion Respiratoria	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	1	Alergias en la piel	Res 2400/1979					
				SI	BIOMECANICO - SOBREESFUERZO	Levantamiento y Transporte de Expedientes	Golpes	Ninguno	Ninguno	Capacitacion en Higiene Postutal	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Fracturas Golpes	Ley 52/1993 Res 2400/1978				Implementacion de programa de Riesgo Biomecanico	
				SI	QUIMICO	Exposicion a rocio de los liquidos utilizados para limpieza de equipos	Malestar General	Ninguno	Ventilacion	Uso de Proteccion Respiratoria	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	1	Problemas respiratorios Intoxicaciones	Res 2400/1979					Uso de proteccion respiratoria
				SI	MECÁNICO	Uso de herramientas Menor	Heridas en las manos	Ninguno	Ninguno	Autocuidado	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	1	Heridas en manos	NA				Capacitar a los servidores en seguridad con herramientas manuales y cuidado de manos	
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	Asinamiento en los puestos de trabajo	Cansancio	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	1	Estrés	Res 2400/1979				Adecuacion del edificio para ampliar areas de trabajo	
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	Caidad a mismo nivel	Caidas	Mayor señalizacion por piso resbaloso	Ninguno	Precauciones al Caminar	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	1	Golpes en extremidades superiores e inferiores - Heridas	Res 2400/1979					
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	No confortabilidad por espacio en el área de trabajo debido a la ubicación de los elementos	Cansancio	Ninguno	Orden y Aseo	Ninguno	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	1	Golpes en extremidades Inferiores	Res 2400/1979				Ubicar los puestos de manera adecuada	

Elaboro:	Revisó:	Aprobo:
Monica Vasquez Ramirez	Viviana Luque	Marcela Baron Luque
Especialista S&SO	Coordinadora Administrativa	Representante Legal

FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	MATRIZ PELIGROS, IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS - Visitantes	Codigo: MZ - SST - 004
		VERSION:01 / 2024
		PAGINA 1 DE 1

PROCESO	ZONA/ LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO (SIINO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTE			EVALUACION DEL RIESGO							VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN				
					DESCRIPCION	CLASIFICACION		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCION	INTERPRETACION DEL NR	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	NUMERO DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO (SIINO)	ELIMINACIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	SUSTITUCIÓN	CONTROLES ADMINISTRATIVOS SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Todos	Todos	Visita las instalaciones de la Fundacion para llevar a cabo solicitudes, peticiones y aclaraciones	Varias	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD-LOCATIVO	Ascenso y descenso de escaleras	Caidas	Barandas Cintas antideslizantes en las escaleras	Áreas despejadas	Capacitacion en procedimiento seguro de ascenso y descenso de escaleras	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	NA	Lesión de tejidos blandos, golpes contusiones.	Res 2400/1979		Mantener las Cintas antideslizantes en bien estado			
				SI	FENÓMENOS NATURALES	Sismo. Terremoto	Perdidas materiales, traumas, aplastamiento.	Ninguno	Botiquín de Primeros Auxilios y Camilla	Capacitación en acciones en caso de emergencia	2	1	2	BAJO	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	NA	Muerte	Res 1026/1989 Ley 46/1998 Ley 1575/2012 Ley 1523/2013				Continuar capacitando a los brigadistas. Participar en simulacros de evacuacion. Continuar capacitando en conocimiento del plan de emegencias. Mantener actualizado y publicado el plan de Emergencias	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Conato de Incendio. Incendio	Perdidas Materiales Quemaduras de primer y segundo grado	Ninguno	Extintores Cargados y ubicados en las areas	Capacitación en acciones en caso de emergencia	2	1	2	BAJO	60	120	III	ACEPTABLE	NA	Muerte	Res 1026/1989 Ley 46/1998 Ley 1575/2012 Ley 1523/2013				Continuar capacitando a los brigadistas.Participar en simulacros de manejo de conato de incendio Continuar capacitando en conocimiento del plan de emegencias. Mantener actualizado y publicado el plan de Emergencias revisar que en las areas no hayan fuentes electricas en mal estado que generen chispas	
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	Caidad a mismo nivel	Caidas	Mayor señalizacion por piso resbaloso	Ninguno	Precaiciones al Caminar	2	1	2	BAJO	60	120	III	ACEPTABLE	NA	Golpes en extremidades superiores e inferiores - Heridas	Res 2400/1979					
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Superficies resbalosas por limpieza	Caidas	Aseo de las areas en horas de baja circulacion de personal	Señalización sobre piso mojado	Precauciones al caminar	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	NA	Fracturas, Trauma en tejidos blandos	Res 2400/1979				Continuar realizando las actividades de aseo del piso en horas de baja circulacion del personal	

Elaboro:	Reviso:	Aprobo:
Monica Vasquez Ramirez	Viviana Luque	Marcela Baron Luque
Especialista S&SO	Coordinadora Administrativa	Representante Legal

FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	**MATRIZ PELIGROS, IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS - Enfermeria**	**Codigo: MZ - SST - 004** **VERSION:01** / **2024** **PAGINA 1 DE 1**

PROCESO	ZONA/ LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO (SI/NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTE			EVALUACION DEL RIESGO							VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN					
					DESCRIPCION	CLASIFICACION		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*NE)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCION	INTERPRETACION DEL NR	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	NUMERO DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO (SI/NO)	ELIMINACIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	SUSTITUCIÓN	CONTROLES ADMINISTRATIVOS SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Enfermeria	Toda la Institucion	Participar en la confección, análisis y discusión de la situación de salud de su los beneficiarios, detectando grupos vulnerables, factores de riesgo e implementando acciones tendentes a su disminución y/o eliminación. • Realizar el proceso de Atención de Enfermería, como método científico de la profesión	Gestionar ante el ente territorial, secretaria de salud capacitación de enfermedades prevalentes, detención y activación de alertas de riesgos de la salud de los niños y niñas , Realizar atencion primaria en caso de accidentes leves	SI	BIOLOGICO - BACTERIAS, PARASITOS	Corte de suministro de agua	Perdida de tiempo y estrés por desplazamiento fuera de la entidad, otros riesgos por desplazamientos fuera de la entidad	Ninguno	Recolección de agua en canecas	Busca lugares alternativos	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Gatroenteritis por ausencia de higiene en manos Infecciones urinarias por retencion de liquidos	Res 2400/1979				Hacer convenios interadministrativos con Lugares cercanos donde se garantice el servicio sanitario a los contratistas y Servidores de la entidad	
				SI	FÍSICO - RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a Radiaciones no ionizantes (Fuentes Luminicas CLF, pantalla computadores)	Fatiga Visual	Mantenimiento a fuentes Luminicas Limpieza y revision a las pantallas de los computadores	Ninguno	Pausas durante la Jornada laboral	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	1	Irritacion en los ojos	Ley 9/1979 Res 2400/1979 RETILAP					Hacer estudios de viabilidad del Cambio de fuentes luminicas de CLF a LED. Asegurarse de que se realicen los mantenimientos y hacer seguimiento a los mismos	
				SI	FÍSICO - RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a Radiaciones no ionizantes (Luz Solar)	Fatiga Visual	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	1	Irritacion en los ojos	Ley 9/1979 Res 2400/1979 RETILAP						
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Ascenso y descenso de escaleras	Caidas	Barandas Cintas antideslizantes en las escaleras	Áreas despejadas	Capacitacion en procedimiento seguro de ascenso y descenso de escaleras	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Lesión de tejidos blandos, golpes contusiones.	Res 2400/1979		Mantener las cintas antideslizates en buen estado			
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - PUBLICOS	Orden Publico (Manifestaciones)	Angustia	Ninguno	Asegurar el Edificio, Cierre de las entradas del edificio	Estar Alerta Prestar atencion a las indicaciones de los brigadistas.	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	1	Perdida temporal de conocimiento por nervios Perdidas Materiales	NA				Realizar capacitacion en Situaciones de emergencia por Orden publico.	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Conato de Incendio. Incendio	Perdidas Materiales Quemaduras de primer y segundo grado	Ninguno	Extintores Cargados y ubicados en las areas	Capacitación en acciones en caso de emergencia	2	1	2	BAJO	60	120	III	ACEPTABLE	1	Muerte	Res 1026/1989 Ley 46/1998 Ley 1575/2012 Ley 1523/2013					Continuar capacitando a los brigadistas.Participar en simulacros de manejo de conato de incendio Continuar capacitando en conocimiento del plan de emergencias. Mantener actualizado y publicado el plan de Emergencias revisar que en las areas no hayan fuentes electricas en mal estado que generen chispas	
				SI	BIOLÓGICO - BACTERIAS, RICKETESIAS	Consumo de bebidas preparadas con agua	Diarrea, Vomito	Purificadores en las areas de preparacion de bebidas	Verificar con el Arrendatario la Limpieza semestral de los Tanques	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	1	Gastroenteritis	Dec 1575 de 2007					Mantenimiento de los purificadores	
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	Caidad a mismo nivel	Caidas	Mayor señalizacion por piso resbaloso	Ninguno	Precaiciones al Caminar	2	1	2	BAJO	60	120	III	ACEPTABLE	1	Golpes en extremidades superiores e inferiores - Heridas	Res 2400/1979						
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Ventilacion insuficiente	Sensacion de Ahogo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	1	Sensacion de ahogo	Res 2400/1979					Ventiladores pequeños	

Elaboro:	**Reviso:**	**Aprobo:**
Monica Vasquez Ramirez	Viviana Luque	Marcela Baron Luque
Especialista S&SO	Coordinadora Administrativa	Representante Legal

FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	**MATRIZ PELIGROS, IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS - nutricion**	**Codigo: MZ - SST - 004**
		VERSION:01 / **2024**
		PAGINA 1 DE 1

PROCESO	ZONA/ LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO (SI/NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTE			EVALUACION DEL RIESGO							VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN				
					DESCRIPCION	CLASIFICACION		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*NE)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCION	INTERPRETACION DEL NR	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	NUMERO DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO (SI/NO)	ELIMINACIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	SUSTITUCIÓN	CONTROLES ADMINISTRATIVOS SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPO/ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Todos	Restaurante Escolar	Organizar la alimentacion de los niños vinculados a cada uno de los Jardines y CDI de la Fundacion	Indicar y controlar la forma de preparacion de los alimentos, Determinar la calidad Nutricional de los Alimentos y Productos, Participar en la planeacion de programas y planes de nutricion	SI	BIOLOGICO - BACTERIAS, PARASITOS	Corte de suministro de agua	Perdida de tiempo y estrés por desplazamiento fuera de la entidad, otros riesgos por desplazamientos fuera de la entidad	Ninguno	Recolección de agua en canecas	Busca lugares alternativos	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Gatroenteritis por ausencia de higiene en manos Infecciones urinarias por retencion de liquidos	Res 2400/1979				Hacer convenios interadministrativos con Lugares cercanos donde se garantice el servicio sanitario a los contratistas y Servidores de la entidad	
				SI	FÍSICO - RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a Radiaciones no ionizantes (Fuentes Luminicas CLF, pantalla computadores)	Fatiga Visual	Mantenimiento a fuentes Luminicas Limpieza y revision a las pantallas de los computadores	Ninguno	Pausas durante la Jornada laboral	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	1	Irritacion en los ojos	Ley 9/1979 Res 2400/1979 RETILAP				Hacer estudios de viabilidad del Cambio de fuentes luminicas de CLF a LED. Asegurarse de que se realicen los mantenimientos y hacer seguimiento a los mismos	
				SI	FÍSICO - RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a Radiaciones no ionizantes (Luz Solar)	Fatiga Visual	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	1	Irritacion en los ojos	Ley 9/1979 Res 2400/1979 RETILAP					
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD- LOCATIVO	Ascenso y descenso de escaleras	Caídas	Barandas Cintas antideslizantes en las escaleras	Áreas despejadas	Capacitacion en procedimiento seguro de ascenso y descenso de escaleras	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Lesión de tejidos blandos, golpes contusiones.	Res 2400/1979		Mantener las cintas antideslizates en buen estado			
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - PUBLICOS	Orden Publica (Manifestaciones)	Angustia	Ninguno	Asegurar el Edificio, Cierre de las entradas del edificio	Estar Alerta Prestar atencion a las indicaciones de los brigadistas.	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	1	Perdida temporal de conocimiento por nervios Perdidas Materiales	NA				Realizar capacitacion en Situaciones de emergencia por Orden publico.	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Conato de Incendio. Incendio	Perdidas Materiales Quemaduras de primer y segundo grado	Ninguno	Extintores Cargados y ubicados en las areas	Capacitación en acciones en caso de emergencia	2	1	2	BAJO	60	120	III	ACEPTABLE	1	Muerte	Res 1026/1989 Ley 46/1998 Ley 1575/2012 Ley 1523/2013				Continuar capacitando a los brigadistas.Participar en simulacros de manejo de conato de incendio Continuar capacitando en conocimiento del plan de emergencias. Mantener actualizado y publicado el plan de Emergencias revisar que en las areas no hayan fuentes electricas en mal estado que generen chispas	
				SI	BIOLÓGICO - BACTERIAS, RICKETESIAS	Consumo de bebidas preparadas con agua	Diarrea, Vomito	Purificadores en las areas de preparacion de bebidas	Verificar con el Arrendatario la Limpieza semestral de los Tanques	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	1	Gastroenteritis	Dec 1575 de 2007				Mantenimiento de los purificadores	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Ventilacion insuficiente	Sensacion de Ahogo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	1	Sensacion de ahogo	Res 2400/1979				Ventiladores pequeños	
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	Caidad a mismo nivel	Caidas	Mayor señalizacion por piso resbaloso	Ninguno	Precaiciones al Caminar	2	1	2	BAJO	60	120	III	ACEPTABLE	1	Golpes en extremidades superiores e inferiores - Heridas	Res 2400/1979					
				SI	BIOLÓGICO - VIRUS	Presencia de Virus en el Ambiente	Malestar General	Ninguno	Fumigaciones Anuales	Ninguno	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	1	Enfermedad Viral	Res 2400/1979					Uso de Tapabocas cuando se evidencia presencia de virus

Elaboro:	Reviso:	Aprobo:
Monica Vasquez Ramirez	Viviana Luque	Marcela Baron Luque
Especialista S&SO	Coordinadora Administrativa	Representante Legal

FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	**MATRIZ PELIGROS, IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS - Cocina**	**Codigo: MZ - SST - 004**
		VERSION:01 / **2024**
		PAGINA 1 DE 1

PROCESO	ZONA/ LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO (SINO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTE			EVALUACION DEL RIESGO							VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN					
					DESCRIPCION	CLASIFICACION		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDP/NE)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCION	INTERPRETACION DEL NR	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	NUMERO DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO (SINO)	ELIMINACIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	SUSTITUCIÓN	CONTROLES ADMINISTRATIVOS SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
	Restaurante Escolar	Organizar la alimentación de los niños vinculados a cada uno de los Jardines y CDI de la Fundacion	Vigilar el consumo racional de las materias primas para obtener resultinientos, Servir las porciones de alimentos a los niños y niñas según grupo de edad, Cocinar los alimentos	SI	BIOLOGICO - BACTERIAS, PARASITOS	Corte de suministro de agua	Perdida de tiempo y estrés por desplazamiento fuera de la entidad, otros riesgos por desplazamientos fuera de la entidad	Ninguno	Recolección de agua en canecas	Busca lugares alternativos	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	26	Gatroenteritis por ausencia de higiene en manos Infecciones urinarias por retención de líquidos	Res 2400/1979					Hacer convenios interadministrativos con Lugares cercanos donde se garantice el servicio sanitario a los contratistas y Servidores de la entidad	
				SI	FISICO - RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a Radiaciones no ionizantes (Fuentes Luminicas CLF, pantalla computadores)	Fatiga Visual	Mantenimiento a fuentes Luminicas Limpieza y revision a las pantallas de los computadores	Ninguno	Pausas durante la Jornada laboral	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	26	Irritacion en los ojos	Ley 9/1979 Res 2400/1979 RETILAP					Hacer estudios de viabilidad del Cambio de fuentes luminicas de CLF a LED. Asegurarse de que se realicen los mantenimientos y hacer seguimiento a los mismos	
				SI	FISICO - RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a Radiaciones no ionizantes (Luz Solar)	Fatiga Visual	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	26	Irritacion en los ojos	Ley 9/1979 Res 2400/1979 RETILAP						
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - PUBLICOS	Orden Publico (Manifestacion es)	Angustia	Ninguno	Asegurar el Edificio, Cierre de las entradas del edificio	Estar Alerta Prestar atencion a las indicaciones de los brigadistas.	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	26	Perdida temporal de conocimiento por nervios Perdidas Materiales	NA					Realizar capacitacion en Situaciones de emergencia por Orden publico.	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Conato de Incendio. Incendio	Perdidas Materiales Quemaduras de primer y segundo grado	Ninguno	Extintores Cargados y ubicados en las areas	Capacitación en acciones en caso de emergencia	2	1	2	BAJO	60	120	III	ACEPTABLE	26	Muerte	Res 1026/1989 Ley 46/1998 Ley 1575/2012 Ley 1523/2013					Continuar capacitando a los brigadistas Participar en simulacros de manejo de conato de incendio Continuar capacitando en conocimiento del plan de emergencias. Mantener actualizado y publicado el plan de Emergencias revisar que en las areas no hayan fuentes electricas en mal estado que generen chispas	
				SI	BIOLÓGICO - BACTERIAS, RICKETESIAS	Consumo de bebidas preparadas con agua	Diarrea, Vomito	Purificadores en las areas de preparacion de bebidas	Verificar con el Arrendatario la Limpieza semestral de los Tanques	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	26	Gastroenteritis	Dec 1575 de 2007					Mantenimiento de los purificadores	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Ventilacion insuficiente	Sensacion de Ahogo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	26	Sensacion de ahogo	Res 2400/1979					Ventiladores pequeños	
				SI	BIOLÓGICO - VIRUS	Presencia de Virus en el Ambiente	Malestar General	Ninguno	Fumigaciones Anuales	Ninguno	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	26	Enfermedad Viral	Res 2400/1979						Uso de Tapabocas cuando se evidencia presencia de virus
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Superficies y elementos calientes	Quemaduras de primer y segundo grado en las manos y partes superiores e inferiores del cuerpo	Elmentos de Cocina y Estufas en Buen Estado		Ninguno	2	4	8	MEDIO	25	200	III	ACEPTABLE	26	Quemaduras de primer y segundo grado en las manos y partes superiores e inferiores del cuerpo	Reso 2400/1979					Mantenimiento adecuado de los ipmlementos de cocina que estan expuestos al calor	Uso de Limpiones Uso de Guantes de Cocina
				SI	BIOMECÁNICO - POSTURA	Postura prolongada de pie	Cansancio	Ninguno	Ninguno	Rotacion y sentarse en las sillas de la recepcion	2	4	8	MEDIO	60	480	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	26	Lumbalgia Cronica, Desordenes Musculo Esqueleticos	Ley 52/1993 Res 2400/1978					Solicitar a la empresa de seguridad ajustar los turnos de modo en que se puedan hacer pausas y sentarse minimo cada 2 horas	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - MECANICO	Uso de herramientas manuales cocina(Tijeras, Bisturi, Cuchillos,)	Heridas, Golpes	Herramientas en Buen Estado	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	26	Cortaduras, heridas superficiales	Res 2400/1979					Cambio de herramientas cuando se encuentren defectuosas. Capacitacion en manejo de herramientas y cuidado de las manos	
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	Caidad a mismo nivel	Caidas	Mayor señalizacion por piso resbaloso	Ninguno	Precaiciones al Caminar	2	1	2	BAJO	60	120	III	ACEPTABLE	26	Golpes en extremidades superiores e inferiores - Heridas	Res 2400/1979						
				SI	PSICOSOCIAL	Altos ritmos de trabajo, derivados de la organización de trabajo y en la toma de decisiones	Cansancio	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	26	Estrés	Res 2646/2007					Programa de Capacitacion en Riesgo Psicosocial	

Elaboro:	Reviso:	Aprobo:
Monica Vasquez Ramirez	Viviana Luque	Marcela Baron Luque
Especialista SASO	Coordinadora Administrativa	Representante Legal

FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	**MATRIZ PELIGROS, IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS - Area Psicosocial y Trabajo Social**	**Codigo: MZ - SST - 004**	
		VERSION:01	**2024**
		PAGINA 1 DE 1	

PROCESO	ZONA/ LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO (SI/NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTE			EVALUACION DEL RIESGO							VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN				
					DESCRIPCION	CLASIFICACION		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*NE)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCION	INTERPRETACION DEL NR	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	NUMERO DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO (SI/NO)	ELIMINACIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	SUSTITUCIÓN	CONTROLES ADMINISTRATIVOS SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Toda la Institucion		Asesorar a las familias y charlas para padres estimulación temprana, Liderar procesos de trabajo para el mejoramiento de las prácticas pedagógicas con los niños, Hacer visita domiciliaria	Diseño e implementación de proyectos pedagógicos que respondan a una educación incluyente, • Dar a conocer a las familias la ruta de atención en procesos pedagógicos, de convivencia y seguridad, así como dar a conocer la ruta de acción en caso de vulneración de los derechos de las niñas- niños. Ley 1098 de 2006.	SI	BIOLOGICO - BACTERIAS, PARASITOS	Corte de suministro de agua	Perdida de tiempo y estrés por desplazamiento fuera de la entidad, otros riesgos por desplazamientos fuera de la entidad	Ninguno	Recolección de agua en canecas	Busca lugares alternativos	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	7	Gatroenteritis por ausencia de higiene en manos Infecciones urinarias por retencion de liquidos	Res 2400/1979				Hacer convenios interadministrativos con Lugares cercanos donde se garantice el servicio sanitario a los contratistas y Servidores de la entidad	
				SI	FÍSICO - RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a Radiaciones no ionizantes (Fuentes Luminicas CLF, pantalla computadores)	Fatiga Visual	Mantenimiento a fuentes Luminicas Limpieza y revision a las pantallas de los computadores	Ninguno	Pausas durante la Jornada laboral	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	7	Irritacion en los ojos	Ley 9/1979 Res 2400/1979 RETILAP				Hacer estudios de viabilidad del Cambio de fuentes luminicas de CLF a LED. Asegurarse de que se realicen los mantenimientos y hacer seguimiento a los mismos	
				SI	FÍSICO - RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a Radiaciones no ionizantes (Luz Solar)	Fatiga Visual	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	7	Irritacion en los ojos	Ley 9/1979 Res 2400/1979 RETILAP					
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD- LOCATIVO	Ascenso y descenso de escaleras	Caídas	Barandas Cintas antideslizantes en las escaleras	Áreas despejadas	Capacitacion en procedimiento seguro de ascenso y descenso de escaleras	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	7	Lesión de tejidos blandos, golpes contusiones.	Res 2400/1979		Mantener las cintas antideslizates en buen estado			
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - PUBLICOS	Orden Publico (Manifestaciones)	Angustia	Ninguno	Asegurar el Edificio, Cierre de las entradas del edificio	Estar Alerta Prestar atencion a las indicaciones de los brigadistas.	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	7	Perdida temporal de conocimiento por nervios Perdidas Materiales	NA				Realizar capacitacion en Situaciones de emergencia por Orden publico.	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Conato de Incendio. Incendio	Perdidas Materiales Quemaduras de primer y segundo grado	Ninguno	Extintores Cargados y ubicados en las areas	Capacitación en acciones en caso de emergencia	2	1	2	BAJO	60	120	III	ACEPTABLE	7	Muerte	Res 1026/1989 Ley 46/1998 Ley 1575/2012 Ley 1523/2013				Continuar capacitando a los brigadistas.Participar en simulacros de manejo de conato de incendio Continuar capacitando en conocimiento del plan de emergencias. Mantener actualizado y publicado el plan de Emergencias revisar que en las areas no hayan fuentes electricas en mal estado que generen chispas	
				SI	BIOLÓGICO - BACTERIAS, RICKETESIAS	Consumo de bebidas preparadas con agua	Diarrea, Vomito	Purificadores en las areas de preparacion de bebidas	Verificar con el Arrendatario la Limpieza semestral de los Tanques	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	7	Gastroenteritis	Dec 1575 de 2007				Mantenimiento de los purificadores	
				SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Ventilacion insufuciente	Sensacion de Ahogo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	7	Sensacion de ahogo	Res 2400/1979				Ventiladores pequeños	
				SI	BIOLÓGICO - VIRUS	Presencia de Virus en el Ambiente	Malestar General	Ninguno	Fumigaciones Anuales	Ninguno	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	7	Enfermedad Viral	Res 2400/1979					Uso de Tapabocas cuando se evidencia presencia de virus
				NO	CONDICIONES DE SEGURIDAD - ACCIDENTES DE TRANSITO	Desplazamiento en medios de transporte terrestre	Golpes Traumas Fracturas	Tomar medios de transporte autorizados	Ninguno	Cumplimiento de las medidas de seguridad previstas por la compañía de transporte	2	1	2	BAJO	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	7	Muerte	Codigo de Transito					
				SI	LOCATIVO	Superficies de Trabajo Irregulares	Golpes Traumas	Ninguno	Ninguno	Autocuidado	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	7	Fractura	Res 2400/1979				Capacitacion sobre observacion y autocuidado	
				SI	CONDICIONES DE TRABAJO - LOCATIVO	Caidad a mismo nivel	Caidas	Mayor señalizacion por piso resbaloso	Ninguno	Precaiciones al Caminar	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	7	Golpes en extremidades superiores e inferiores - Heridas	Res 2400/1979					
				SI	PSICOSOCIAL	Altos ritmos de trabajo, derivados de la organización de trabajo y en la toma de decisiones	Casancio	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	7	Estrés	Res 2646/2007				Programa de Capacitacion en Riesgo Psicosocial	

Elaboro:	**Reviso:**	**Aprobo:**
Monica Vasquez Ramirez	Viviana Luque	Marcela Baron Luque
Especialista S&SO	Coordinadora Administrativa	Representante Legal