FICHA TECNICA

- **SANITARIOS AHORRADORES DE AGUA**



DESCRIPCION

Diseño moderno y funcional que se adapta a tu espacio. Consumo de agua 3.9 litros, accionamiento de botón Single Flush. Capacidad de evacuación 600 gramos.

Color: **Blanco**

Nombre comercial Tauro 5 litros
Tipo de tecnología Sanitario grado ecológico
Ahorro 1.2 litros de agua
Fabricante Porcelamex, S. A. de C. V.

Descripción técnica Sanitario redondo de dos piezas manufacturado en cerámica vitrificada de bajo consumo de agua Descripción física Sanitario de 27.5” (69.9 cm tanque incluido) de altura/ Incluye manija, válvula de admisión y de descarga. Requerimientos de instalación y mantenimiento Cuello de cera, silicón, 2 pijas, 2 cubrepijas y 2 taquetes.

FICHA TECNICA

- **LAVAMANOS AHORRADORES DE AGUA**



DESCRIPCION

Lavamanos Milano de colgar, el cual es funcional, tiene un diseño contemporáneo ideal para espacios los reducidos.

Especificaciones

- Tipo de lavabo: de apoyar.
- Material: porcelana.
- Forma: ovalada.
- Medidas: 39cm x 55.3cm x 18cm
- Productos compatibles
- Grifería sencilla, Grifería monocontrol baja y media

Este lavamanos cuenta con una superficie autoadrenante la cual hace que el agua corra fácilmente evitando los empozamientos.

FICHA TECNICA

- **DUCHAS**



DESCRIPCION

- Calentador de agua de ducha eléctrico de alta calidad: agua caliente instantánea con un suministro ilimitado, cuando lo quieras sin desperdiciar energía cuando no sea necesario. VOLTAJE: 110 - 120 V
- 3 opciones de ajuste de temperatura | Tres controles de temperatura del agua, cálido, frío y caliente. Cabezal de ducha doble / combo de calentador de mano | Cabezal de ducha superior y ducha de mano por separado.

Marca	BOCCHERINI
Dimensiones del producto	5,3"Ancho x 4,9"Altura pulgadas
Características especiales	Capacidad de amperaje: 36
Color	Blanco
Potencia	4.32 KW

FICHA TECNICA

- **LAVAPLATOS CON SISTEMA AHORRADOR**



DESCRIPCION

Características: Lámina de acero inoxidable auténtico de la más alta calidad. Son ideales para colocar sobre diferente superficie o estructura que pueda soportar el lavaplatos (madera, granito, cemento, mármol, etc.) con un orificio que aloje el lavaplatos. Medida Externa: 100×50 cms Medida Interna: 44×29 cms Profundidad: 15 cm Hueco de canastilla de 4 Contenido de la caja.

FICHA TECNICA

- **SISTEMAS LUMINICOS DE TIPO AHORRADOR**



DESCRIPCION

MODELO: LB28
VOLTAJE: 100-240V/60Hz
POTENCIA MAXIMA: 50W
FUENTE LUMINOSA: 4000lm
BASE: E27
VIDA PROMEDIO: 15000h
IRC: >80
TEMPERATURA DE COLOR: 6500K
FUENTE LUMINOSA: LED
ANGULO DE HAZ: 180°
USO DEL PRODUCTO: INTERIOR
TEMP. DE USO: -20°C – 40°C



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bombillo led ahorrador de 15W UDUKE con tipo de luz blanca de 6500k, estos tipos de bombillos led pequeños son muy recomendados por que se destacan por ser una bombilla ahorradora de bajo consumo en energía eléctrica y cuenta con una larga vida útil.

Potencia: 15W

Voltaje: 110 - 240V

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Temperatura máxima de trabajo: -20°C - 45°C

FICHA TECNICA

- **LAVADEROS**



DESCRIPCION

Lavadero de adecuada presentación, fácil de instalar, superficie Áspera que ayuda a facilitar el uso, desagüe de gran evacuación de líquidos, de alta durabilidad gracias a los materiales de la mejor calidad, resistente a la humedad y suficiente espacio.

Gracias a la poceta de agua ayuda a realizar almacenamiento de agua que se puede reutilizar evitando mantener las llaves abiertas.