4.2.2.1 ELEMENTOS MINIMOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN.

ASOCIADO FUNDACION ARTISITICA PINCEL DE ALEGRIA


NOMBRE DEL JARDÍN: JARDIN COFINANCIADO INDEPENDENCIA

DIRECCIÓN CR 88 C BIS # 78 SUR 33

D) VIGILANCIA NUTRICIONAL: ELEMENTOS MÍNIMOS PARA TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS (PESO Y TALLA)

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Tallímetro para niños y niñas mayores de dos años	En material resistente liviano y no deformable. Capacidad de dos (2) metros, sensibilidad 1mm. Se recomienda una base de 25 cm de ancho. No se recomienda el uso del tallímetro con balanzas mecánicas.	Una unidad en buen estado.	1	Bueno	NINGUNA
2	Balanza de pie	Capacidad: 120 a 150 kg. Precisión: ideal 50 gr, máximo 100 gr. Mecanismo: Digital o mecánica con único uso para peso no para medir talla (sin metro).	Una unidad en buen estado.	1	Bueno	NINGUNA

FICHA TECNICA BASCULA DE PIE



Ficha técnica

Enciende al hacer vibrar el vidrio con un toque con el pie Balanza digital con vidrio de seguridad, pesa hasta 300 libras o 150 kg brinda información en kilogramos y en libras. Con un sistema do numeración do 4.00 cms aprox ideal para personas con problemas de visibilidad

Caracteristicas:

Amplia visualización LCD

Peso máximo 150 kg.

- l'uente de alimentación: Usa bateria AAA (na incluido

Cuerpo orincipal uso ABS ingeniería de plástico como material principal

La escala se apaga automáticamente cuando se está en no

estado a fin de ahorrar energia

Dimensiones de producio: 355x305x5MM

-Gran Display con 4 números de gran tamaño, facilmente Visibles

También pesa on libras con sole mover un botón

Construida en vidrio de alta calidad y resistencia

Elegante y bonito diseño

Alta precisión garantizada

Powered by CamScanner


chorder



USER MANUAL

HM202P

Portable Height Meter





Please keep the instruction manual at hand all the time for future reference.

IV. Product Specifications

A. Device Information

Model		HM202P
Height Measurement	Range	20-205 cm 8-81 in
	Graduation	1 mm 1/16 in
	Accuracy	±10 mm
Dimensions	Overall	406(W) x 585(D) x 2200(H) mm
	Base	406(W) x 365(D) mm
	Device Weight	About 4.9 kg
Operation Temperature & Humidity		5℃~35℃

Powered by CamScanner