	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ETAPA DE ALISTAMIENTO PROCESO DCT092-002-2024	Fecha
		Página 1 de 2

No. CONVENIO 2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			FECHA DE INICIO			FECHA DE LA VISITA
7616	24	4	2024	8	5	2024	10/05/2024

NOMBRE DEL JARDÍN: JARDÍN SEMBRANDO CAMINOS	ASOCIADO FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO CAMINO
LOCALIDAD BOSA	DIRECCIÓN Cl. 62 Sur #86b-75

COBERTURA	M	C	P	PJ	J	TOTAL
	0	0	75	66	0	141

4.1.1. DOCUMENTOS Y ELEMENTOS ETAPA DE ALISTAMIENTO

4.1.1.2 COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN

No.	COMPROMISOS	CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN: DEFICIENTE (DEF) A MEJORAR (AM) SATISFACTORIO (SAT) SOBRESALIENTE (SOB) NO APLICA (NA)

7.	¿Presenta Inventario de dotación y fichas técnicas que sean requeridas acorde con lo descrito en el anexo técnico y estos coinciden con lo evidenciado en la unidad operativa? para:	SAT
A.	Servicio de alimentos.	SI
B.	Sala amiga de la familia lactante.	N/A
C.	Vigilancia nutricional.	SI
8.	¿Presenta herramienta control de entradas y salidas? para:	SAT
A.	Elementos de aseo institucional.	si
B.	Elementos de aseo personal de colaboradoras y colaboradores	SI

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

La responsable manifiesta que esta de acuerdo con lo que se realizo en la visita de alistamiento.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

7.B - Para el Jardín Sembrando caminos no aplica la sala amiga de la familia lactante, cada vez que no cuenta con cobertura autorizada para menores de 2 años.
34 y 35 B - EQUIPOS DE CONGELACION Y REFRIGERACION: El equipo de refrigeración y congelación se comforma de una unidad que representa a un equipo de Nevera Vertical Mixta No Frost, de acero inoxidable satinado de congelacion con 6 bandejas, con medidas de frente 1.44 alto 0.56 fondo 0.54 con capacidad de 161 litros, ademas neveras verticales divididos en cuatro(4) compartimientos de los cuales dos (2) son utilizados para refrigeración y dos (2) para congelación. Según especificaciones técnicas del equipo.
Por lo tanto, 230 litros son utilizados para refrigeración y 161 Litros para congelación.
4.2.2.1 ELEMENTOS MINIMOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN. Se recomienda que los valores del servicio de alimentación sean diligenciados en la casilla VALOR de cada item, a mas tardar el ultimo día hábil del mes de Mayo de 2024, el cual, será verificado por el supervisor.
ANEXOS:
1. Formato inventario “ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS “y fichas técnicas asociadas, folios:
1.1 Entradas y salidas salud y nutrición- aseo institucional
1.2 Entradas y salidas salud y nutrición- aseo personal
1.3 Ficha técnica estufa
1.4 Ficha técnica licuadora
1.5 Ficha técnica neveras y congelador
1.6 Fichas técnicas elementos aseo
2. Formato inventario “ELEMENTOS MÍNIMOS PARA LA TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS “ y fichas técnicas asociadas, folios
2.1 Fichas técnicas equipos antropométricos

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE Maria Nancy Moya Hernandez	NOMBRE Lida Yanira Gomez Palmar
N° DE IDENTIFICACIÓN :51845911	N° DE IDENTIFICACIÓN : 52194730
CARGO:Responsable del servicio	CARGO: CONTRATISTA

4.2.2.1 ELEMENTOS MINIMOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN.

ASOCIADO: FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO CAMINO

NOMBRE DEL JARDÍN SEMBRANDO CAMINOS

CONVENIO 7616-2024

DIRECCIÓN Cl. 62 Sur #86b-75

COBERTURA 141	M N/A	C N/A	P 75	PJ 66	J N/A	TOTAL 141

A) SERVICIO DE ALIMENTOS: ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
1	Caldero	En aluminio	utensilio de aluminio con capacidad entre 15 y 20 litros	1	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
2	Olla a Presión	En aluminio	utensilio en aluminio con capacidad entre 8 y 13	3	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
3	Ollas	En aluminio	utensilio en aluminio con capacidad entre 7 y 13 y entre 15 y 20	5	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
4	Fondos u Ollas	En aluminio con asas metálicas y tapa metálica	utensilio de aluminio con capacidad de 40 Lts	1	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
5	Paila	En acero inoxidable o aluminio.	utensilio en aluminio con capacidad entre 5 y 8	4	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
6	Contenedor plástico	Con tapa capacidad mínima de 10 lts	1 Unidad	4	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
7	Jarra	Plástica con tapa, asa y vertedero, capacidad mínima de 2 lts.	3 unidades con capacidad de 4 litros	4	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
8	Recipientes para almacenamiento de alimentos	Plásticos con tapa de material sanitario capacidad entre 2 a 10 litros.	3 unidades	3	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
9	Bandejas	Plásticas fabricadas en una sola pieza sin uniones, esterilizable	20 % del número de niñas y niños que reciban el servicio de alimentación	28	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
10	Cuchara para preparación	Material higiénico diferente a madera tamaño del mango mínimo de 20 cm.	4 unidades	4	BUEN ESTADO	PENDIENTE 1cuchara	N/A	x	CUMPLE
11	Cucharón	Material higiénico diferente a madera tamaño del mango mínimo de 20 cm	1 Unidades	1	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
12	Cucharón de Espagueti	Material higiénico diferente a madera tamaño del mango mínimo de 20 cm	1 unidad	1	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
13	Cucharas Medidoras	Set en material sanitario.	1 unidad	1	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
14	Espumadera tipo industrial	En acero inoxidable largo mínimo 20 cm	1 unidad	2	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
15	Colador	En acero inoxidable diámetro entre 20 y 25 cm	1 unidad	1	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
16	Cesta Coladora	En acero inoxidable diámetro entre 30 cm a 40 cm.	1 unidad	1	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
17	Tazas medidoras	Set en material sanitario	1 unidad	3	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
18	Cuchillos para Cocina	Juego de cuchillos con hoja de acero inoxidable, mango de polipropileno texturizado.	1 unidad cuchillo para pan tipo sierra 1 unidad cuchillo para frutas y verduras 1 unidad cuchillo deshuesador 1 unidad tijera para cocina 1 unidad pelador universal 1 unidad chaira profesional	1 unidad cuchillo para pan tipo sierra 1 unidad cuchillo para frutas y verduras 1 unidad cuchillo deshuesador 1 unidad tijera	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
19	Tablas para picar	Juego de tablas para cortes en cocina en poliuretano colores según su uso. largo mínimo 40 cm ancho mínimo 30 cm	1 unidad verde (frutas y verduras) 1 unidad Amarilla (aves) 1 unidad Blanca (productos cocidos) 1 unidad Azul (Pescados) 1 unidad Roja (Carnes)	1 unidad verde (frutas y verduras) 1 unidad Amarilla (aves) 1 unidad	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
20	Molinillo de Plástico	Con mango de mínimo 20 cm de largo.	1 unidad	1	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
21	Pinza para alimentos	En acero inoxidable mínimo 14 cm de largo, mango en acero, punta dentada.	1 unidad	2	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
22	Rallador	Acero inoxidable de 4 caras	2 unidades	2	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
23	Tenedor	En acero inoxidable con mango en polipropileno de mínimo 20 cm de largo.	1 unidad	2	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
24	Espátula de cocina.	Material higiénico diferente a madera, tamaño del mango mínimo de 15 cm.	1 unidad	1	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
25	Plato para Sopa (Dotación para los niños)	En polipropileno o aluminio o vidrio y cerámica no se deben observar puntos de carga en el material o fisuras. Diámetro entre 15 y 17 cm(+/- 10%).	1 por cada niña y niño	151	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
26	Plato para seco (Dotación para los niños)	En polipropileno o aluminio o vidrio y cerámica o, no se deben observar puntos de carga en el material o fisuras. Diámetro entre 16 y 18 cm (+/- 10%)	1 por cada niña y niño	148	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
27	Plato para postre (Dotación para los niños)	En polipropileno o aluminio o vidrio y cerámica, no se deben observar puntos de carga en el material o fisuras. Diámetro entre 10 y 12 cm (+10%).	1 por cada niña y niño	175	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
28	Pocillo chocolatero (Dotación para los niños)	En polipropileno o aluminio o vidrio y cerámica, no se deben observar puntos de carga en el material o fisuras con capacidad mínima de 200 ml	1 por cada niña y niño	156	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
29	Vaso (Dotación para los niños)	En polipropileno o aluminio o vidrio y cerámica, no se deben observar puntos de carga en el material o fisuras con capacidad mínima de 200 ml	1 por cada niña y niño	131	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
30	Cuchara para sopa (Dotación para los niños)	En acero inoxidable cuya superficie debe presentar consistencia firme y uniforme, no puede presentar defectos que afecten su uso normal.	1 por cada niña y niño	151	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
31	Cuchara tipo postre (Dotación para los niños)	En acero inoxidable cuya superficie debe presentar consistencia firme y uniforme, no puede presentar defectos que afecten su uso normal.	1 por cada niña y niño	141	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
32	Estufa	En acero inoxidable con válvula de paso de gas en forma independiente, parrillas removibles, fundida con bandejas recolectoras de grasas.	estufa en acero inoxidable de 5 puestos, con parrilla remobibles y bandeja recolectora de grasas	1	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
33	Estufa Enana	En acero inoxidable, un quemador.	estufa en acero inoxidable de 1 puestos, con parrilla remobibles y bandeja rcolectora de grasas	N/A	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	N/A	N/A
34	Equipo de congelación	Control digital de temperatura, sistema no Frost.	EQUIPO DE 280 litros (Constituido por tres espacios uno 168 lts mas dos espacios que suman 112 litros)	2	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
35	Equipo de refrigeración	Luz interior, indicador de temperatura digital sistema no Frost.	EQUIPO DE 230 litros(Constituido por dos espacios uno 115 lts)	2	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
36	Báscula para alimentos	Con visor electrónico capacidad mínima de 30 kg sensibilidad máximo de 50 g	1 unidad	1	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
37	Gramera para alimentos	Con sensibilidad de 1g visor digital LCD	1 UNIDAD	1	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
38	Termómetro de alimentos frio – calor	Termómetro de punzón	3 unidades	3	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
39	Licuadora industrial	Capacidad mínima 4L	capacidad minima de 4 litros	1	NUEVO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
40	Licuadora familiar	Licuadora familiar, tres velocidades, vaso en vidrio con capacidad de 1.25L	licuadora familiar, tres velocidades, vaso de vidrio con capacidad de 1.25L	1	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
41	Canastillas	Canastillas plásticas para almacenamiento de frutas y verduras	De acuerdo con la necesidad	8	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE
42	Estibas	Estiba plástica para la alacena.	De acuerdo con la necesidad	7	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
43	Estantes	Estante en material sanitario para la alacena.	De acuerdo con la necesidad	3	BUEN ESTADO	PENDIENTE	N/A	x	CUMPLE

El presente documento certifica que los elementos anteriormente descritos se encuentran disponibles para el inicio de la prestación del servicio a las niñas y los niños.

Fecha de diligenciamiento:11 DE MAYO DE 2024

En constancia Firman:

FIRMA REVISOR FISCAL	**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**
NOMBRE: JORGE ELVER ROJAS VARGAS	**NOMBRE:MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ**
DOCUMENTO:94425883	**DOCUMENTO:51845911**

4.2.2.1 ELEMENTOS MINIMOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN.

ASOCIADO: FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO CAMINO

NOMBRE DEL JARDÍN SEMBRANDO CAMINOS

CONVENIO 7616-2024

DIRECCIÓN Cl. 62 Sur #86b-75

COBERTURA 141	M 0	C 0	P 75	PJ 66	J 0	TOTAL 141

C) DOTACIÓN SALA AMIGA: ELEMENTOS Y SUMINISTROS MÍNIMOS DE LA SALA AMIGA DE LA FAMILIA LACTANTE

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
1	Jabón (Elemento de aseo institucional)	Líquido o en espuma antibacterial con dispensador, capacidad mínima de 3.785 cc	3.785 cc por sala amiga de la familia lactante, Bimestral o a necesidad del jardín infantil.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Nevera con congelador (Sala amiga)	Nevera de mínimo 30 litros, con espacios para refrigeración de uso exclusivo para almacenamiento de leche humana, anaqueles de fácil limpieza y removibles, con control de temperaturas y topes antideslizantes.	Una unidad en buen estado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Termómetro de Máximas y Mínimas con sonda.	Termómetro digital, de acuerdo con los estándares de la SDIS.	Una unidad en buen estado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	Olla #1 en aluminio	Olla en aluminio, asas cortas. Con fondo difusor para distribuir el calor a todas las zonas por igual. Con tapa de 24cm.	Una unidad en buen estado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Pinza en acero	Pinzas en acero inoxidable #2, largo mínimo 28 centímetros.	Una unidad en buen estado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	Levanta pies	En plástico, resistentes al sol y la humedad, fijo o Ajustable, uperficie antideslizante con topes antideslizantes.	Una unidad en buen estado o a necesidad del Jardín Infantil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7	Silla de Plástico	Sillas para adultos, material plástico o de fácil limpieza, resistentes al sol y la humedad, con espaldar y descansa brazos.	Una unidad en buen estado o a necesidad del Jardín Infantil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8	Caneca negra con tapa y pedal	Papelera plástica con tapa, color negra, de pedal, capacidad mínima de 10 litros (con bolsa del mismo color).	Una unidad en buen estado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
9	Cocineta de uno o dos puestos	Cocineta eléctrica, porcelanizada de un puesto, indicador de encendido, varios modos de temperatura.	Una unidad en buen estado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
10	Gabinete	Gabinete de material de fácil limpieza. Con medidas que pueden ser variables de acuerdo con el área de la sala amiga.	Una unidad en buen estado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
11	Frascos de vidrio con tapa plástica de boca ancha.	Frascos de material vidrio con tapa plástica de capacidad 3 onzas	Tres (3) unidades a necesidad del jardín	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
12	Bandeja	En acero inoxidable para ubicar los frascos	Una unidad en buen estado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
13	Toallas de papel (Elemento de aseo institucional)	Toallas de material en papel desechables, presentación paquete por 150 unidades.	3 Paquetes mensual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
14	Elementos de aseo (Elemento de aseo institucional)	Lavaloza y esponjilla exclusiva para el lavado de frascos	Un litro y una esponjilla mensual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
15	Mesón o mesa	De fácil limpieza y desinfección, No madera.	Una unidad en buen estado.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

El presente documento certifica que los elementos anteriormente descritos se encuentran disponibles para el inicio de la prestación del servicio a las niñas y los niños.

Fecha de diligenciamiento:11 DE MAYO DE 2024

En constancia Firman:

FIRMA REVISOR FISCAL	**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**
NOMBRE: JORGE ELVER ROJAS VARGAS	**NOMBRE:MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ**
DOCUMENTO:94425883	**DOCUMENTO:51845911**

4.2.2.1 ELEMENTOS MINIMOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN.

ASOCIADO: FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO CAMINO

NOMBRE DEL JARDÍN SEMBRANDO CAMINOS | CONVENIO 7616-2024

DIRECCIÓN Cl. 62 Sur #86b-75

COBERTURA 141	M N/A	C N/A	P 75	PJ 66	J N/A	TOTAL 141

D) VIGILANCIA NUTRICIONAL: ELEMENTOS MÍNIMOS PARA TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS (PESO Y TALLA)

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
1	Infantómetro para niños y niñas menores de dos años.	Precisión de 1 mm capacidad de 100 a 120 cm, material de fabricación: resistente, liviano y no deformable. Sistema rodante, no inestable cinta métrica metálica, ubicada a uno o ambos lados y no en la mitad del equipo. Garantizar 90 grados espaldar, con una base de 25 cm de ancho y pieza móvil rodante, que le permita a la niña o niño acostarse. No se recomienda el uso de infantómetro en materiales susceptibles a dilatación en diferentes ambientes (Temperatura)	Una unidad en buen estado.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Tallímetro para niños y niñas mayores de dos años	En material resistente liviano y no deformable. Capacidad de dos (2) metros, sensibilidad 1mm. Se recomienda una base de 25 cm de ancho. No se recomienda el uso del tallímetro con balanzas mecánicas.	Una unidad en buen estado .MATERIAL RESISTENTE CON CAAPCIDAD DE 2.10 METROS	1	NUEVO		N/A	SI	CUMPLE
3	Pesabebé	Capacidad: 20 a 25 kilos. Precisión: 10 a 20 g. Mecanismo: electrónica, digital o de brazo mecánica. Para Jardines Infantiles con niñas y niños menores de dos años.	Una unidad en buen estado.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
4	Balanza de pie	Capacidad: 120 a 150 kg. Precisión: ideal 50 gr, máximo 100 gr. Mecanismo: Digital o mecánica con único uso para peso no para medir talla (sin metro).	ELEMENTO CON CAPACIDAD DE 180 KG Y MECANISMO DIGITAL.	1	BUEN ESTADO				CUMPLE

El presente documento certifica que los elementos anteriormente descritos se encuentran disponibles para el inicio de la prestación del servicio a las niñas y los niños.

Fecha de diligenciamiento:11 de Mayo 2024

En constancia Firman:

FIRMA REVISOR FISCAL	**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**
NOMBRE: JORGE ELVER ROJAS VARGAS	**NOMBRE:MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ**
DOCUMENTO:94425883	**DOCUMENTO:51845911**

FORMATO CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE ELEMENTOS HIGIENE PERSONAL PARA NIÑOS Y NIÑAS (Mayor 2 años)

UNIDAD OPERATIVA: JARDIN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO

MES: MAYO **AÑO: 2024** **RESPONSABLE DEL SERVICIO: MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ** **ASOCIADO: FUNDACIÓN**


ELEMENTO	PRESENTACIÓN	SALDO MES ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	PRIMERA SEMANA							SEGUNDA SEMANA							TERCERA SEMANA							CUARTA SEMANA							QUINTA SEMANA							SALDO MES
				CANTIDAD QUE INGRESA	CANTIDAD QUE SALE						SALDO SEMANA ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	CANTIDAD QUE SALE					SALDO SEMANA ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	CANTIDAD QUE SALE					SALDO SEMANA ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	CANTIDAD QUE SALE					SALDO SEMANA ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	CANTIDAD QUE SALE					
					L	M	MC	J	V						L	M	MC	J	V					L	M	MC	J	V					L	M	MC	J	V					L	M	MC	J	V	
					DÍA CALENDARIO										DÍA CALENDARIO									DÍA CALENDARIO									DÍA CALENDARIO									DÍA CALENDARIO					
Toallas de papel desechables para manos. Tipo doblada en Z, hoja doble.	PQTE X 150 HOJAS		9/05/2024	8																																					
Delantal Plástico de fácil limpieza y desinfección, preferiblemente biodegradable.	UNIDAD		9/05/2024	1																																					
Malla, gorro u otro medio efectivo	PQTE X 100 UND		9/05/2024	2																																					
Bata desechable Tela quirúrgica	UNIDAD		9/05/2024	3																																					
Tapabocas desechable	CAJA X 50 UND		9/05/2024	7																																					
Papel Higiénico	ROLLO X 250 MTRS		9/05/2024	4																																					
Jabón Líquido Antibacterial.	GALON X 20 LTRS		9/05/2024	1																																					
Guantes de Látex	CAJA X 100 UND		9/05/2024	1																																					

RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ** TIPO DE DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA Nó de DOCUMENTO DE IDENTIDAD: **51.845.911** CARGO: **RESPONSABLE DEL SERVICIO**

PARA DILIGENCIAR ESTE FORMATO, VER INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO.

OBSERVACIONES:



FORMATO CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE ELEMENTOS HIGIENE PERSONAL PARA NIÑOS Y NIÑAS (Mayor 2 años)


UNIDAD OPERATIVA: JARDIN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO

MES: MAYO **AÑO: 2024** **RESPONSABLE DEL SERVICIO: MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ** **ASOCIADO: FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO CAMINO**

ELEMENTO	PRESENTACIÓN	SALDO MES ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	PRIMERA SEMANA							SEGUNDA SEMANA								TERCERA SEMANA								CUARTA SEMANA								QUINTA SEMANA								SALDO MES
				CANTIDAD QUE INGRESA	CANTIDAD QUE SALE						SALDO SEMANA ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	CANTIDAD QUE SALE					SALDO SEMANA ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	CANTIDAD QUE SALE					SALDO SEMANA ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	CANTIDAD QUE SALE					SALDO SEMANA ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	CANTIDAD QUE SALE					
					L	M	MC	J	V						L	M	MC	J	V					L	M	MC	J	V					L	M	MC	J	V					L	M	MC	J	V	
					DÍA CALENDARIO										DÍA CALENDARIO									DÍA CALENDARIO									DÍA CALENDARIO									DÍA CALENDARIO					
Atomizador capacidad 500 cc	UNIDAD		9/05/2024	5																																								
Balde - capacidad 12 litros - con manija móvil - con vertedero antiderrames. De acuerdo con el código de colores.	UNIDAD		9/05/2024	5																																							
Desinfectante Biodegradable.	GALON X 20 LTRS		9/05/2024	1																																							
Desengrasante	GALON X 20 LTRS		9/05/2024	1																																							
Cepillo 1: Cepillo tipo plancha, mango de plástico y cerda dura plástica. De acuerdo con el código de colores.	UNIDAD		9/05/2024	3																																							
Cepillo 2: Para sanitario (churrusco), cerdas duras plásticas.	UNIDAD		9/05/2024	3																																							
Jabón en barra	UNIDAD		9/05/2024	4																																								
Detergente Biodegradable	GALON X 20 LTRS		9/05/2024	1																																							
Escoba cerda suave para barrido. De acuerdo con el código de colores.	UNIDAD		9/05/2024	5																																							
Escoba de cerda dura para barrido. De acuerdo con el código de colores.	UNIDAD		9/05/2024	5																																							
Esponjilla abrasiva, que no sea metálica.	UNIDAD		9/05/2024	12																																							
Esponjilla de fibra de acero inoxidable para dar brillo.	UNIDAD		9/05/2024	12																																							
Guantes industriales verdes	UNIDAD		9/05/2024	3																																							
Guantes industriales amarillos	UNIDAD		9/05/2024	6																																							
Guantes industriales rojos	UNIDAD		9/05/2024	2																																							
Guantes industriales negros	UNIDAD		9/05/2024	6																																							
Jabón líquido para loza, en recipiente plástico.	GALON X 20 LTRS		9/05/2024	1																																							
Recogedor de basura plástico, con banda de goma. De acuerdo con el código de colores.	UNIDAD		9/05/2024	5																																							

| | | |

charder®



USER MANUAL

HM202P

Portable Height Meter

Please keep the instruction manual at hand all the time for future reference.

Explanation of Graphic Symbols on Label/Packaging

	Caution, consult accompanying documents before use	EC REP	Authorized representative in the European Community
	Manufacturer of medical device	CE 2460	Indicates that device conforms to Regulation (EU) 2017/745. Four digit number refers to Notified Body.
	Manufacturing year of medical device	MD	Indicates that device is a medical device
REF	Device catalogue number	SN	Serial number
LOT	Manufacturer's batch or lot number	UDI	Unique Device Identifier
	Carefully read user manual before installation and usage, and follow instructions for use.		

Copyright Notice

Charder Electronic Co., Ltd.
No.103, Guozhong Rd., Dali Dist., Taichung City 41262 Taiwan
Tel: +886-4-2406 3766
Fax: +886-4-2406 5612
Website: www.chardermedical.com E-mail: info_cec@charder.com.tw

Copyright© Charder Electronic Co., Ltd. All rights reserved.
This user manual is protected by international copyright law. All content is licensed, and usage is subject to written authorization from Charder Electronic Co., Ltd. (hereinafter Charder) Charder is not liable for any damage caused by a failure to adhere to requirements stated in this manual. Charder reserves the right to correct misprints in the manual without prior notice, and modify the exterior of the device for quality purposes without customer consent.



Charder Electronic Co., Ltd.
No. 103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 412 Taiwan

CONTENTS

I. Safety Notes 5
A. General Information 5
II. Installation 7
Parts 7
Assembly 8
Packing 11
III. Using Device 12
IV. Product Specifications 14
A. Device Information 14
V. Declaration of Conformity 16

⚠ I. Safety Notes

A. General Information

Thank you for choosing this Charder Medical device. It is designed to be easy and straightforward to operate, but if you encounter any problems not addressed in this manual, please contact your local Charder service partner.

Before beginning operation of the device, please read this user manual carefully, and keep it in a safe place for reference. It contains important instructions regarding installation, proper usage, and maintenance.

Intended Use
This device is intended to measure the height of subjects, for diagnosis of height-related issues by professionals.

General Handling
- Device should be placed on stable, flat, solid, non-slippery surface.
- Ensure all parts are properly locked and tightened before operating the device.
- Measurement accuracy requires the subject's feet, back, and head to be straightly aligned. Please note that height can vary throughout the day

Safety Instructions
Before putting device into use, please read this user manual carefully. It contains important instructions for installation, usage, and maintenance of device.

The manufacturer shall not be liable for damages caused by failure to heed the following instructions:

- Expected service life: 5 years.
- Improper installation will render the warranty null and void.
- Observe permissible ambient temperatures for use

Cleaning
- Device surface should be cleaned using alcohol-based wipes.

Warranty/Liability

- If Charder is responsible for a fault or defect present upon receipt of the unit, Charder shall either repair the fault, or supply a replacement unit. Should the repairs or replacement delivery fail, statutory provisions shall be valid. The period of warranty shall be two years, beginning on the date of purchase. Please retain your receipt as proof of purchase.
- No responsibility shall be accepted for damage caused through any of the following reasons: unsuitable or improper storage or use, incorrect installation or commissioning by the owner or third parties, natural wear and tear, changes or modifications, incorrect or negligent handling, chemical, electrochemical, or electrical interference, unless damage is attributable to negligence on the part of Charder.
- This device does not contain any user-maintained parts. All maintenance, technical inspections, and repairs should be conducted by an authorized Charder service partner, using original Charder accessories and spare parts. Charder is not liable for any damages arising from improper maintenance or usage. Dismantlement of the device will void the warranty.

Incident Reporting

- Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer, EU representative (if device is used in EU member state), and competent authority of user/subject's member state.

II. Installation

Parts

No.	Item	Quantity
1.	Wall stabilizer	1
2.	Head Stopper	1
3.	Base Platform	1
4.	Height rod	4
5.	Measuring tape kit	1
6.	MS6111 standard slider (red) OR	1
7	MS6110 slider (white)	1
8	User Manual	1



1. Wall stabilizer



2. Head stopper



3. Base Platform



4. Height Rod



5. Measuring tape kit




6. slider (red)




7. slider (white)


Assembly




1. Insert wall stabilizer into measuring tape kit




2. Pull down measuring tape, and attach measuring tape kit with height rod



3. Attach head stopper to measuring tape kit and rod




4. Assemble height rods, measuring tape kit, and platform together




5. Hitch measuring tape to hook at slider to complete assembly.

With scale: upper hook
Without scale: lower hook



Packing




Carefully re-pack HM202P in box as seen in image above, to avoid damaging device.

III. Using Device

Height measurement only

If a compatible Charder floor scale (MS6110 or MS6111) is not used together with the HM202P, the measuring tape should be connected to lower hook.



Height and weight measurement (with MS6110 or MS6111)

Measuring tape should be connected to upper hook.



If HM202P is used with MS6110 (adjustable feet), the white slider should be used.

If HM202P is used with MS6111 (without adjustable feet), the red slider should be used.

Conducting measurement

1. Place wall stabilizer against wall



2. Ensure that subject is standing up straight. Slide head stopper down until it touches top of subject's head.

View height measurement in window



IV. Product Specifications

A. Device Information

Model		HM202P
Height Measurement	Range	20-205 cm 8-81 in
	Graduation	1 mm 1/16 in
	Accuracy	±10 mm
Dimensions	Overall	406(W) x 585(D) x 2200(H) mm
	Base	406(W) x 365(D) mm
	Device Weight	About 4.9 kg
Operation Temperature & Humidity		5℃~35℃

Notes

V. Declaration of Conformity

This product has been manufactured in accordance with the harmonized European standards, following the provisions of the below stated directives:

CE 2460	93/42/EEC as amended by 2007/47/EC Medical Device Directive

Please see separate document showing on sticker of device for above CE marking.

Authorized EU Representative:

EC REP

Obelis s.a.
Bd Général Wahis, 53
B-1030 Brussels
Belgium

Manufactured by:
Charder Electronic Co., Ltd.
No.103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 412 Taiwan

CD-IN-1365 15247F 11/2020

FICHA TÉCNICA
LICUADORA COMERCIAL

MODELO LAR 4 MB



MODELO LAR 10 MB



CARACTERISTICAS:

Vaso removible. Fabricada en acero inoxidable. Tapa con visor transparente. 1 velocidad. Acoples metalicos para mayor durabilidad. Ideal para sopas, jugos de fruta natural y salsas

MODELO: LAR 4
Capacidad: 4 Lt.
Dimensiones: 27.5 x 26 x 63 cm.

MODELO: LAR 10
Capacidad: 10 Lt.
Dimensiones: 20 x 75 cm.

Potencia: 1/2 H. P., 368 Wh., 110 V.

Licuadora de baja rotación, no sirve para usar pulpa congelada o hielo.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 05/2021

AVENIDA CARACAS # 17- 40
BOGOTÁ D. C. COLOMBIA
PBX: 243 6035, Cel: 320 889 9919
www.joserrago.com.co. ventas@joserrago.com.co

JOSERRAGO

FICHA TÉCNICA
LICUADORA COMERCIAL

MODO DE USO:

Corte en trozos pequeños los ingredientes que serán licuados. Las pulpas de fruta se deben descongelar previamente.

Llene el vaso de la licuadora con líquido hasta la tercera parte. Agregue los ingredientes a usar. Inicie el licuado, y después de 20 segundos o más (según el producto), complete con el resto del líquido.

Mantenga el nivel máximo de líquido por debajo de la línea resaltada para evitar derramamientos.

Siempre cuele el producto después del licuado.

IMPORTANTE:

Opere con personal responsable y cuidadoso (peligro de accidente).

No accione el motor con el vaso vacío para evitar daños en el retenedor.

No accione el motor con utensilios dentro del vaso. Esto causa graves daños.

No introduzca las manos dentro del vaso.

Trabaje en áreas secas y no deslizantes.

No operar el equipo con líquidos que superen temperaturas de 40°C. Esto puede dañar empaques internos del kit de licuado.

Siempre cuele el producto después del licuado.

LIMPIEZA DEL APARATO:

Para la limpieza interna del vaso use jabón no espumante y agua. Encienda el motor por algunos segundos. Enjuague inmediatamente con agua limpia. Si introduce las manos al vaso, primero desconecte de la red electrica.

Para la limpieza externa apague y desconecte la licuadora. Frótela con un paño húmedo. No lave con manguera.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Instale el aparato en una superficie lisa, seca y no deslizante.
Ubique la licuadora de manera que el cable de conexión no cause tropezones. Evite jalones al mismo.
Use únicamente conectada a 110 V., con polo a tierra.
Para garantizar el buen desempeño de su aparato, recomendamos una revisión anual.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 05/2021

AVENIDA CARACAS # 17- 40
BOGOTÁ D. C. COLOMBIA
PBX: 243 6035, Cel: 320 889 9919
www.joserrago.com.co. ventas@joserrago.com.co

JOSERRAGO

CV 430 R — Refrigeración — Doméstica




CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Línea		Doméstica CV 430
Referencia Industrial	Blanco	16.4304.13.99.1
	Titanium	16.4304.13.16.1
Código EAN	Blanco	7705191000435
	Titanium	7705191000428
Tipo de Aparato		Congelador vertical
Volumen Bruto		168 L
Volumen de almacenamiento		161 L
Clase		Subtropical (ST)
Clasificación		-18°C ****
Acabados		Blanco / Titanium

Temperatura de trabajo	De 16º a 38ºC Subtropical (ST)
Clasificación energética	Clase A
Capacidad comercial	6 Pies Cúbicos
Tensión / Frecuencia	115V / 60Hz
Consumo de energía	0,68 KWh/día
Corriente	0,58 A
Potencia	62 W
Capacidad frigorífica del compresor	450 BTU / h
Gas refrigerante	R600a
Gas espumante	Ciclopentano
Controles	Termostato mécanico
Tipo de descongelación	Manual
Sistema de enfriamiento	Convención natural
Sistema de condensación	Skin condenser
Puertas	Simple puerta
Accesorios	6 Bandejas
	Cubeta fabricador de hielo
Manijas	Plástica integrada a la puerta
Iluminación interior	No
Display	No
Rodachinas	No
Patas niveladoras	Si
Dimensiones empaque	59,0 cm x 60,0 cm x 147,5 cm (F x P x A)
Empaque (local)	Base / Tapa EPS, Caja cartón
Empaque (exportación)	Base / Tapa EPS, Caja cartón
Peso Neto	51 Kg
Peso Bruto	56 Kg
Dimensión Neta	54,9 cm x 56 cm x 144,0 cm (F x P x A)

VENTAJAS COMPETITIVAS

- 6 bandejas con amplio espacio interior en PS cristal
- Tanque en PS alta resistencia
- Empaque magnético removible para faciliar su limpieza
- Puerta elíptica con bordes redondeados y manija integrada
- Puerta reversible
- Bajo nivel de ruido
- Condensador oculto
- Gabinete exterior en lámina CR con pintura electrostática
- Clase Subtropical
- 100 % ecológica - libre de CFC



Dimensiones en cm

CHALLENGER

9530189.00

Nevera no Frost 420 Litros Plata RCEP420OY

Eficiencia energética	A
Color	Plata
Alerta Puerta Abierta	No
Voltaje	110v
Bandejas	Si
Compartimiento de Congelado Rápido	Sí
Consumo	34,8 KWH/Mes
Control de Temperatura	Sí
Dispensador	Sí
Despacho incluido	Este producto tiene envío incluido sin costo adicional. Consulta más información en métodos de envío y retiro.
Ice Maker	No
Compartimiento para hielo	Sí
Cierre de seguridad	No
Puerta	2
Refrigerante	R600A
Sistema de Enfriamiento	Tipo Cascada
Grados de Enfriamiento	3°C
Capacidad Freezer	115 Lt
Rango por ancho	De 65.1 a 70 cm
Rango por profundidad	De 75.1 a 80 cm
Capacidad Neta	405 Lt
Observaciones	La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan



Despacho incluido	Este producto tiene envío incluido sin costo adicional. Consulta más información en métodos de envío y retiro.

Fabricante

Marca	Centrales
Modelo	RCEP420OYCE
Procedencia	Colombia

Más detalles

Garantía	1 año

Descripción

Nevera no Frost 420 Litros Plata RCEP420OY

Ficha técnica

Dimensiones

Ancho	67,9 cm
Alto	184 cm
Fondo	79 cm
Peso	64 Kg

Especificaciones

Capacidad Total	420 Lt
Tipo	400 a 499 Litros

Nevera LG 595 Litros LT57BPSX Nevera Top Freezer Silver Noble Steel



Información Básica

Fabricador Hielo	Manual	**Dispensador Agua**	No Tiene Dispensador de Agua
Tiene Funcion Dual (Refrigera/Congela)	Si Tiene funcion Dual (Graduable para Refrigerar o Congelar)	**Tipo de Producto**	Nevera
Fuentes de Alimentacion de Energia	Energía Eléctrica	**Linea Modelo Referencia**	LT57BPSX
Tonalidad de Color	Silver Noble Steel		

Características Técnicas

Tipo de Compresor	Inverter	**Tecnologia de Frio**	No Frost
Almacenamiento	595 Litros	**Consumo Minimo Energetico**	28 kWh/Mes
Eficiencia Energetica	A	**Voltaje**	Rango entre 110 V y 120 V
Opciones de Conectividad	No Tiene/ No Aplica		

Características Físicas

Diseño	Nevera Congelador Superior	**Localizacion del Panel de Control**	No Tiene Panel de Control
Material de las Bandejas	Vidrio Templado	**Tipo de Panel de Control**	No Tiene Panel de Control
Tipo de Puertas del Nevecon	2 Puertas		

Dimensiones

Ancho o Frente Externo	75.6 Centímetros	**Fondo Externo**	84.8 Centímetros
Alto Externo	167.9 Centímetros	**Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo)**	75,6 x 167,9 x 84,8 cms

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **LAVALOZA LIQUIDO ANTIBACTERIAL**	Versión: 4 2023-11-27

Descripción

Empresa: CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO SAS / ORION
NIT: 830061446
Dirección: CR 59 5 A 77 BOGOTA DC/BOGOTA DC
Teléfono: 6014069777
Email: ventas@productosorion.com
página web: WWW.LABORATORIOSORION.COM
Nombre del producto: LAVALOZA LIQUIDO ANTIBACTERIAL
Eslogan: Arrancagrasa, Antibacterial, Suave con sus manos, Aloe Vera
Código LL

Es un producto de alta viscosidad especialmente formulado para ser usado en el lavado manual de vajilla, lozas y utensilios de cocina en general. De color y olor característico de acuerdo a la fragancia, formulado con tensoactivos, desengrasantes y humectante. Producto Biodegradable y libre de fosfatos ARRANCAGRASA: Base detergente para eliminar todo tipo de grasa. SUAVE CON LAS MANOS: Producto con pH neutro y extracto de aloe vera, que regula la humedad natural de la piel, aportando nutrientes minerales y vitaminas.

Este producto puede emplearse a nivel INSTITUCIONAL, INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO.

Testeado con óptimos resultados para los siguientes microorganismos:

- Eschechia coli
- Bacilus subtis
- Pseudomonas aeruginosa
- Salmonella enterica
- Staphylococcus aereus
- Bacilus cereus

Uso del producto

Forma de Uso:

Aplique una pequeña dosis en la esponja previamente humedecida, frote y enjuague

Recomendamos que el producto se consuma a más tardar 3 años a partir de la fecha de fabricación. Si el producto es re envasado o puesto en dispensadores se requiere que el envase

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **LAVALOZA LIQUIDO ANTIBACTERIAL**	Versión: 4 2023-11-27

destino este totalmente limpio y seco antes de hacer el envasado, y se recomienda que el producto se consuma en un término no mayor a 30 días.

Precauciones

En caso de hipersensibilidad al producto suspenda su uso inmediatamente.

ROTULADO SGA

Pictograma:



Palabra de advertencia: Atención

Indicaciones de peligro:

H302	Nocivo en caso de ingestión.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H320	Provoca irritación ocular

Consejos de prudencia:

P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P103	Leer la etiqueta antes del uso.
P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P301	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito, consultar a un médico
P305	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Composición

Antibacterial, Preservante, Quelante, Humectante, Regulador pH, Hidrotopo, Viscosante, Mejorador de espuma, Tensoactivo anionico, Colorante, Vehículo, Fragancia, Surfactante,

Dilución

Uso del producto	Dilución
Para máximo desempeño se recomienda usar sin diluir	Sin diluir

Propiedades físico químicas

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **LAVALOZA LIQUIDO ANTIBACTERIAL**	Versión: 4 2023-11-27

Propiedad fisico química	Unidad / Método	Especificación	
pH	pHmetro (1-14	8.5	9.5
Viscosidad	Vis/metro Brookfield RV 3X4 (cp)	5300	6000
Enturbiamiento	Enframiento <10°C 15 min	No Pierde Translucidez	
Densidad	Picnómetro (gr/cm3)	1.01	1.02
Fragancia Neutro			
Color	Visual	Incoloro	
Olor	Organoléptico	Incoloro Patrón No.40	
Fragancia Limon			
Color	Visual	Verde Translúcido Patrón No.39	
Olor	Organoléptico	Limón	

Presentaciones comerciales

Código	Presentación
LO3750	Galón 3750 CC
LO500	Frasco L 500 mL
LO10	Garrafa 10 Litros
LL60M	Frasco muestra 60 mL
LO800	Frasco L 825 mL
LO3	Galón 3000 CC
LO20	Garrafa 20 Litros
LO2	Galón 2000 mL

Información reglamentaria

Este producto ha sido empacado siguiendo las normas de fabricación de productos químicos para aseo a las que se refiere el decreto 1545 y resolución 3113 del 1998 del ministerio de salud. Decisión 833 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tiene Notificación Sanitaria Obligatoria.

NOTIFICACIÓN SANITARIA: NSOH02054-13CO

BIODEGRADABILIDAD: 82,87% Volumetria y lectura Electrometrica

CONTENIDO DE FOSFATOS:< 0,009% Espectofotometria /Volumetria

Notas

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **LAVALOZA LIQUIDO ANTIBACTERIAL**	Versión: 4 2023-11-27

La información suministrada en esta FICHA TECNICA es una guía para el manejo del producto, sin embargo CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S., no se hace responsable del efecto de un uso diferente al recomendado en la etiqueta o este documento.

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL**	Versión: 9 2023-11-22

Descripción

Empresa:	CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO SAS / ORION
NIT:	830061446
Dirección:	CR 59 5 A 77 BOGOTA DC/BOGOTA DC
Teléfono:	6014069777
Email:	ventas@productosorion.com
página web:	WWW.LABORATORIOSORION.COM
Nombre del producto:	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL
Marca :	ORION
Código	JA

Producto de alta viscosidad, elaborado mediante una combinación balanceada de tensoactivos, glicerina y agentes acondicionadores de la piel; con efectivo agente antiséptico y bactericida, dando suavidad y eliminando todo tipo de bacterias y gérmenes. Especialmente formulado para uso donde se requiere una asepsia total de las manos como en la industria de alimentos y servicios de salud (clínicas, hospitales, consultorios, etc.).

Este producto puede emplearse a nivel INSTITUCIONAL, INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO.

Testeado con óptimos para los siguientes microorganismos:

- Eschechia coli
- Pseudomonas aeruginosa
- Salmonella enterica,
- Staphylococcus aereus,
- Bacilus aereus,
- Aspergillus niger.
- Candida albicans

Uso del producto

Forma de Uso:

Aplique una pequeña cantidad de producto en la palma de la mano, estregue y enjuague, hasta retirar el producto.

Recomendamos que el producto se consuma a más tardar 3 años a partir de la fecha de

fabricación. Si el producto es re envasado o puesto en dispensadores se requiere que el envase destino este totalmente limpio y seco antes de hacer el envasado, y se recomienda que el producto se consuma en un término no mayor a 30 días.

Precauciones

Por ser un producto Cosmético no aplica SGA, RESOLUCION 773 de 2021 ARTICULO 2 "Parágrafo. La presente resolución no aplica a los productos señalados en el parágrafo 2 del artículo 2 y los artículos 11 y 12 del Decreto 1496 de 2018 o la norma que lo sustituya."

En caso de hipersensibilidad al producto suspenda su uso inmediatamente.

ROTULADO SGA

Pictograma: Sin pictograma

Palabra de advertencia:

Indicaciones de peligro:

Consejos de prudencia:

P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P103	Leer la etiqueta antes del uso.
P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P301	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito, consultar a un médico
P305	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Composición

SODIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDE DEA, SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE, GLYCERIN, HYDROXYETHYLCELLULOSE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE 20% (0,75%), METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE, , WATER, PUEDE CONTENER: CITRIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM, CI. 19140, CI. 42090, CI. 16255.

Dilución

Uso del producto	Dilución
Para máximo desempeño se recomienda usar sin diluir	Sin diluir

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL**	Versión: 9 2023-11-22

Dilución máxima	1-2

Propiedades físico químicas

Propiedad fisico química	Unidad / Método	Especificación
Fragancia AVENA		
Color	Visual	Amarillo Lechoso Patrón No.60
Olor	Organoléptico	Avena
Fragancia FRESA		
Color	Visual	Rosado Translúcido Patrón No.
Olor	Organoléptico	Fresa
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC) 20 min	No Pierde Translucidez
Fragancia ILUSION		
Color	Visual	Lila Translúcido Patrón No.22
Olor	Organoléptico	Frutal Perfumado
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC) 20 min	No Pierde Translucidez
Fragancia LIMON		
Color	Visual	Verde Translúcido Patrón No.26
Olor	Organoléptico	Limón
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC) 20 min	No Pierde Translucidez
Fragancia LLUVIA TROPICAL		
Color	Visual	Verde marina Patrón No.19
Olor	Organoléptico	Lluvia Tropical
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC) 20 min	No Pierde Translucidez
Fragancia MANZANA		
Color	Visual	Rosado Translúcido Patrón No.
Olor	Organoléptico	Manzana
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC) 20 min	No Pierde Translucidez
Fragancia MELOCOTON		
Color	Visual	Naranja Oscuro Patrón No.23
Olor	Organoléptico	Melocotón
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC) 20 min	No Pierde Translucidez
Fragancia NEUTRO		
Color	Visual	Incoloro Patrón No.18

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL**	Versión: 9 2023-11-22

Olor	Organoléptico	Inoloro
Fragancia PARAISO AZUL		
Color	Visual	Aguamarina Patrón No.91
Olor	Organoléptico	Marazul
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC) 20 min	No Pierde Translucidez
Fragancia TALCO		
Color	Visual	Azul Translúcido Patrón No.20
Olor	Organoléptico	Talco
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC) 20 min	No Pierde Translucidez
Fragancia VAINILLA		
Color	Visual	Lechoso, Ligeramente Amarillo
Olor	Organoléptico	Vainilla Patron No.17
Fragancia MANZANA VERDE		
Color	Visual	Verde Translúcido Patrón No.21
Olor	Organoléptico	Manzana
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC)	No Pierde Translucidez

Presentaciones comerciales

Código	Presentación
JA20	Garrafa 20 Litros
JA10	Garrafa 10 Litros
JA2	Galón 2000 mL
JA500B	Dispensador GEL 500 mL
JA3750	Galón 3750 CC
JA3	Galón 3000 CC
JA200	Caneca 200 Litros
JA1FCO	Frasco 1000 mL
JA500	Dispensador JA 500 mL
JA300	Dispensador JA 300 mL
JA1	Dispensador JA 1000 mL

Información reglamentaria

Este producto ha sido empacado siguiendo las normas de fabricación de productos químicos para

aseo a las que se refiere el decreto 1545 y resolución 3113 del 1998 del ministerio de salud. Decisión 833 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tiene Notificación Sanitaria Obligatoria. Invima:NSOC31008-08CO

Notas

La información suministrada en esta FICHA TECNICA es una guía para el manejo del producto, sin embargo CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S., no se hace responsable del efecto de un uso diferente al recomendado en la etiqueta o este documento.

NOTIFICACIÓN SANITARIA

NSOC31008-08CO

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **JABON LIQUIDO PARA MANOS Y CUERPO**	Versión: 1 2023-09-01

Descripción

Empresa: CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO SAS / ORION
NIT: 830061446
Dirección: CR 59 5 A 77 BOGOTA DC/BOGOTA DC
Teléfono: 6014069777
Email: ventas@productosorion.com
página web: WWW.LABORATORIOSORION.COM
Nombre del producto: JABON LIQUIDO PARA MANOS Y CUERPO
Marca : Orion
Código JL

Fórmula balanceada de agentes limpiadores y humectantes especialmente para uso en todo tipo de piel. A diferencia de los jabones normales en barra, el jabón líquido es más delicado al contacto con la piel, evita la resequedad y actúa con mayor eficacia en el lavado y limpieza de las manos y cuerpo.

Uso del producto

Humedezca el cuerpo con abundante agua, aplique una cantidad adecuada de Jabón Antibacterial sobre las manos o sobre una esponja de baño y frótela por todo el cuerpo hasta obtener limpieza deseada. Repita el proceso si así lo estima conveniente. Enjuague con abundante agua y seque.

Precauciones

Por ser un producto Cosmético no aplica SGA, RESOLUCION 773 de 2021 ARTICULO 2 "Parágrafo. La presente resolución no aplica a los productos señalados en el parágrafo 2 del artículo 2 y los artículos 11 y 12 del Decreto 1496 de 2018 o la norma que lo sustituya."

En caso de hipersensibilidad al producto suspenda su uso inmediatamente.

Composición

SODIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDE DEA, SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE, GLYCERIN, HYDROXYETHYLCELLULOSE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE 20% (0,75%), METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE, , WATER, PUEDE

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **JABON LIQUIDO PARA MANOS Y CUERPO**	Versión: 1 2023-09-01

CONTENER: CITRIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM, CI. 19140, CI. 42090, CI. 16255.

Dilución

Uso del producto	Dilución
Para máximo desempeño se recomienda usar sin diluir	Sin diluir
Dilución máxima	1-2

Propiedades físico químicas

Propiedad fisico química	Unidad / Método	Especificación	
pH	pHmetro (1-14)	6	6.5
Viscosidad	Vis/metro Brookfield RV (cp)	5500	6500
Densidad	Picnómetro (gr/cm3)	1	1.014

Fragancia Avena		
Color	Visual	Amarillo Lechoso Patrón No.60
Olor	Organoléptico	Avena
Fragancia Chicle		
Color	Visual	Amarillo Tenue Translúcido
Olor	Organoléptico	Chicle Patron No.25
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC) 20 min	No Pierde Translucidez
Fragancia Floral		
Color	Visual	Rosado Translúcido
Olor	Organoléptico	Floral Patrón No.24
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC) 20 min	No Pierde Translucidez
Fragancia Fresa		
Color	Visual	Rosado Translúcido
Olor	Organoléptico	Fresa Patrón No.28
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC) 20 min	No Pierde Translucidez
Fragancia Ilusión		
Color	Visual	Lila Translúcido Patrón No.22
Olor	Organoléptico	Frutal Perfumado
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC) 20 min	No Pierde Translucidez
Fragancia Limón		
Color	Visual	Verde Translúcido Patrón No.26

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **JABON LIQUIDO PARA MANOS Y CUERPO**	Versión: 1 2023-09-01

Olor	Organoléptico	Limón
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC) 20 min	No Pierde Translucidez
Fragancia Lluvia tropical		
Color	Visual	Verde marina Patrón No.19
Olor	Organoléptico	Lluvia Tropical
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC) 20 min	No Pierde Translucidez
Fragancia Manzana		
Color	Visual	Rosado Translúcido
Olor	Organoléptico	Manzana Patrón No.29
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC) 20 min	No Pierde Translucidez
Fragancia Melocotón		
Color	Visual	Naranja Oscuro Patrón No.23
Olor	Organoléptico	Melocotón
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC)	No Pierde Translucidez
Fragancia Neutro		
Color	Visual	Incoloro Patrón No.18
Olor	Organoléptico	Inoloro
Fragancia Paraiso azul		
Color	Visual	Aguamarina Patrón No.91
Olor	Organoléptico	Marazul
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC)	No Pierde Translucidez
Fragancia Talco		
Color	Visual	Azul Translúcido Patrón No.20
Olor	Organoléptico	Talco
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC)	No Pierde Translucidez
Fragancia Vainilla		
Color	Visual	Lechoso, Ligeramente Amarillo
Olor	Organoléptico	Vainilla Patron No.17

Presentaciones comerciales

Presentación

Galón por 3800 mL

Información reglamentaria

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **JABON LIQUIDO PARA MANOS Y CUERPO**	Versión: 1 2023-09-01

Este producto ha sido empacado siguiendo las normas de fabricación de productos químicos para aseo a las que se refiere el decreto 1545 y resolución 3113 del 1998 del ministerio de salud. Decisión 833 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tiene Notificación Sanitaria Obligatoria. Invima:NSOC31008-08CO

Notas

La información suministrada en esta FICHA TECNICA es una guía para el manejo del producto, sin embargo CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S., no se hace responsable del efecto de un uso diferente al recomendado en la etiqueta o este documento.

NOTIFICACIÓN SANITARIA

NSOC61990-14C0

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **BLANQUEADOR ORION**	Versión: 10 2024-02-26

Descripción

Empresa:	CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO SAS / ORION
NIT:	830061446
Dirección:	CR 59 5 A 77 BOGOTA DC/BOGOTA DC
Teléfono:	6014069777
Email:	ventas@productosorion.com
página web:	WWW.LABORATORIOSORION.COM
Nombre del producto:	BLANQUEADOR ORION
Nombre genérico:	BLANQUEADOR
Marca :	ORION
Código	B

Uso del producto

Limpia, blanquea, desinfecta y deja un agradable olor a limpio en baños y cocinas.Diluya de acuerdo al uso según la tabla de dilución.

Inodoros: vierta ¼ de taza de blanqueador (50 ml) en el inodoro, cepille y deje actuar por 10 minutos. Finalmente baje la cisterna.

Pisos y superficies: limpie previamente con detergente, diluya según uso, aplique y deje actuar por 10 minutos, si se requiere enjuague retire con trapo o trapero húmedo.

Ropa blanca: después de restregar la ropa con detergente, sumerja en una solución de blanqueador (50 mL en 10 litros de agua), deje en remojo el tiempo necesario según la carga de suciedad y luego realice el lavado regular.

Para lavado en maquina: emplee 50 mL por carga de 16 libras.

El producto en su envase original y sin diluir tiene un tiempo de vida máximo 12 meses en condiciones adecuadas de almacenamiento:

- Correctamente tapado
- Protegido de la luz solar
- Temperatura: 10°C - 30°C

El producto una vez diluido debe consumirse en un periodo no mayor a 12 horas.

Precauciones

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **BLANQUEADOR ORION**	Versión: 10 2024-02-26

ROTULADO SGA

Pictograma:



Palabra de advertencia: Atención

Indicaciones de peligro:

H031	En contacto con ácidos libera gases tóxicos
H290	Puede ser corrosivo para los metales.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H315	Provoca irritación cutánea.
H319	Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia:

P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P103	Leer la etiqueta antes del uso.
P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P301	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito, consultar a un médico
P303	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse
P304 + P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
P410	Proteger de la luz del sol.

Composición

Soda caustica escamas, Hipoclorito de sodio, Agua,

Componente activo Hipoclorito de sodio al 5.25%

Dilución

Uso	Concentración	Dilución (mL /L de solución)	Dilución (Producto:Agua)	Tiempo de acción (min)

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **BLANQUEADOR ORION**	Versión: 10 2024-02-26

Desinfección de cuartos y contenedores de basura	10000	200 ml/Lt	1:4	15
Desinfección de pisos	2500	50 ml/Lt	1:20	10
Desinfección de paredes y techos	2000	40 ml/Lt	1:25	10
Fluidos biológicos, derrame de sangre.	10000	200 ml/L	1:4	15
Lavado Terminal de Áreas Críticas y semicríticas	5000	100 ml/L	1:9	10
Lavado rutinario de Áreas Críticas y semicríticas	2500	50 ml / L	1:20	10
Lavado Rutinario y Terminal de Áreas no criticas	2000	40 ml / L	1:25	10
Desinfección de equipos alimentarios	2000	40 ml/L	1:25	10
Desinfección de utensilios de cocina	2000	40 ml/L	1:25	10
Desinfección de superficies de cocina	2000	40 ml/L	1:25	10
Desinfección de frutas (lavar con agua)	150	3 ml/L		3-5
Desinfección de verduras y hortalizas (lavar con agua)	300	6 mL/L		3-5

Propiedades físico químicas

Propiedad fisico química	Unidad / Método	Especificación	
pH	pHmetro (1-14)	12.5	13.7
Color	Visual	Amarillo Tenue Translúcido	
Olor	Organoléptico	Característico a Cloro, Patron 110	

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **BLANQUEADOR ORION**	Versión: 10 2024-02-26

Densidad	Picnómetro (gr/cm3)	1.05	1.06

Presentaciones comerciales

Código	Presentación
B20PAN	Garrafa 20 Litros PANAMERICANA
B1CUA	Galón 1000 mL
B4	Galón 4000 mL
B60M	Frasco muestra 60 mL
B500	Frasco 500 mL
B1	Frasco B 1000 mL
B2	Galón 2000 mL
B3	Galón 3000 CC
B3750	Galón 3750 CC
B10	Garrafa 10 Litros
B20	Garrafa 20 Litros
B200	Caneca 200 Litros

Información reglamentaria

Este producto ha sido empacado siguiendo las normas de fabricación de productos químicos para aseo a las que se refiere el decreto 1545 y resolución 3113 del 1998 del ministerio de salud. Invima: certificado de capacidad de producción. Decisión 721 de la Comisión de la Comunidad Andina. No requiere Notificación Sanitaria Obligatoria.

NSOHO3596-05CO

Producto libre de fosfatos y biodegradable

Notas

La información suministrada en esta FICHA TECNICA es una guía para el manejo del producto, sin embargo CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S., no se hace responsable del efecto de un uso diferente al recomendado en la etiqueta o este documento.

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **DETERGENTE LAVADORA**	Versión: 5 2024-01-31

Descripción

Empresa:	CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO SAS / ORION
NIT:	830061446
Dirección:	CR 59 5 A 77 BOGOTA DC/BOGOTA DC
Teléfono:	6014069777
Email:	ventas@productosorion.com
página web:	WWW.LABORATORIOSORION.COM
Nombre del producto:	DETERGENTE LAVADORA
Nombre genérico:	LAVADORA
Marca :	ORION
Código	DLAV

Detergente líquido elaborado con tensoactivos y agentes mejoradores de limpieza en solución acuosa, que permiten un perfecto lavado de las prendas evitando el desgaste de las fibras y previniendo la alteración de sus propiedades físicas de color, textura o aspecto, por ser liquido no daña la lavadora. Adecuado para el uso en ropa blanca y de color y para todo tipo de fibras naturales o sintéticas. Producto Biodegradable y libre de fosfatos.

PRODUCTO PARA USO INSTITUCIONAL, INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Uso del producto

Forma de Uso:

1. Emplee la cantidad de producto según la tabla de diluciones.
2. Para lavado en maquina adicione el producto en el ciclo de lavado, previamente diluido en agua.
3. Para el lavado manual, diluir el producto en agua, dejar en remojo y lavar normalmente.

Para prendadas con manchas de grasas se recomienda emplear mezclado con desengrasante ORION en proporción 1:3 (Desengrasante - Detergente)

Precauciones

ROTULADO SGA

Pictograma:	Sin pictograma
Palabra de advertencia:	Atención

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **DETERGENTE LAVADORA**	Versión: 5 2024-01-31

Indicaciones de peligro:

H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión.
H316	Provoca una leve irritación cutánea
H320	Provoca irritación ocular

Consejos de prudencia:

P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P103	Leer la etiqueta antes del uso.
P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P301	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito, consultar a un médico.
P305	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos

Composición

Alcalinizante, Quelante, Preservante, Colorante, Hidrotopo, Fragancia, Viscosante, Tensoactivo no ionico, Espumante, Tensoactivo anionico, Vehículo, Mejorador de espuma,

Dilución

TABLA DE DILUCIONES:

Lavado en maquina	**mL/L**
Cara de suciedad **Baja**	6
Cara de suciedad **Media**	8
Cara de suciedad **Alta**	10
Lavado a mano	6

Propiedades físico químicas

Propiedad fisico química	Unidad / Método	Especificación	
pH	pHmetro (1-14)	8.8	9.8
Viscosidad	Vis/metro Brookfield RV (cp) (A3 x V4)	2500	3500
Color	Visual	Azul Oscuro Patrón No.78	

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **DETERGENTE LAVADORA**	Versión: 5 2024-01-31

Olor	Organoléptico	Caracteristico Violeta	
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC) 20 min	No Pierde Translucidez	
Densidad	Picnómetro (gr/cm3)	1	1.05

Presentaciones comerciales

Código	Presentación
DLAVGranel	Granel
DLAV4	Galón 4000 mL
DLAV60M	Frasco muestra 60 mL
DLAV120M	Frasco muestra 120 mL
DLAV500	Frasco 500 mL
DLAV2	Galón 2000 mL
DLAV1	Envase LAV 1000 mL
DLAV3	Galón LAV 3000 mL
DLAV3750	Galón 3750 CC
DLAV10	Garrafa 10 Litros
DLAV20	Garrafa 20 Litros
DLAV200	Caneca 200 Litros

Información reglamentaria

Este producto ha sido empacado siguiendo las normas de fabricación de productos químicos para aseo a las que se refiere el decreto 1545 y resolución 3113 del 1998 del ministerio de salud. Invima: certificado de capacidad de producción. Decisión 721 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Producto libre de fosfatos y fácilmente biodegradable de a acuerdo a la resolución 0689 del 2016

BIODEGRADABILIDAD: 85,52%

CONTENIDO DE FOSFATOS: < 0,009%

Notas

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **DETERGENTE LAVADORA**	Versión: 5 2024-01-31

La información suministrada en esta FICHA TÉCNICA es una guía para el manejo del producto, sin embargo CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S., no se hace responsable del efecto de un uso diferente al recomendado en la etiqueta o este documento.

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **DESENGRASANTE**	Versión: 9 2023-09-20

Descripción

Empresa:	CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO SAS / ORION
NIT:	830061446
Dirección:	CR 59 5 A 77 BOGOTA DC/BOGOTA DC
Teléfono:	6014069777
Email:	ventas@productosorion.com
página web:	WWW.LABORATORIOSORION.COM
Nombre del producto:	DESENGRASANTE
Eslogan:	Limpia todo tipo de grasa
Marca :	ORION
Código	G

Uso del producto

Producto elaborado con una mezcla de desengrasantes, solventes y agentes tensoactivos ionicos y no ionicos en solución acuosa, cuya composición permite que actúe como agente desinfectante, penetrante, dispersante y emulsificante de grasas y mugre en general. Es usado para lograr la limpieza de suciedad y grasas difíciles de remover a diferencia de un detergente común. Especial para limpieza industrial de toda clase de superficies. No deja residuos al aplicarse debido a que es de fácil enjuague.

Producto para uso: Industrial, Institucional y Hospitalario

Puede emplear en:

- Lavado de elementos de laboratorio
- Desmanchado de pisos y limpieza de áreas industriales, institucionales y hospitalarias
- Limpieza y desengrase de superficies de acero inoxidable.
- Limpieza y desengrase de: Baños, cocinas, laboratorios

Producto Fácilmente Biodegradable, libre de aldehídos y fenoles.

Forma de Uso:

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **DESENGRASANTE**	Versión: 9 2023-09-20

Mezclar con agua según la tabla de diluciones. Aplicar sobre la superficie, restregar con esponja o cepillo y enjuagar con abundante agua hasta retirar todo el producto. Dependiendo de la cantidad y tipo de grasa puede usarse el producto puro.

Precauciones

ROTULADO SGA

Pictograma:



Palabra de advertencia: Atención

Indicaciones de peligro:

H031	En contacto con ácidos libera gases tóxicos
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H315	Provoca irritación cutánea.
H320	Provoca irritación ocular

Consejos de prudencia:

P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P103	Leer la etiqueta antes del uso.
P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P270	No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P301	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito, consultar a un médico
P305	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Composición

Alcalinizante, Tensoactivos ionicos y no ionico, Solventes, Quelante, Antiredepositante, Vehículo

(contiene como agentes desinfectantes alcohol etílico y amonio cuaternario de 5ta generación)

Dilución

Carga alta: Sin diluir

Carga media: 1-5

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **DESENGRASANTE**	Versión: 9 2023-09-20

Carga baja: 1-10

Propiedades físico químicas

Propiedad fisico química	Unidad / Método	Especificación	
pH	pHmetro (1-14)	13	14
Viscosidad	Vis/metro Brookfield RV (cp) aguja 3X4	1000	2000
Color	Visual	Blanco Lechoso Patron No.84	
Olor	Organoléptico	Caracteristico	
Aspecto	Visual	Homogeneo Sin Solidos	
Densidad	Picnómetro (gr/cm3)	1.04	1.05

Presentaciones comerciales

Galón por 5 L

Información reglamentaria

Este producto ha sido empacado siguiendo las normas de fabricación de productos químicos para aseo a las que se refiere el decreto 1545 y resolución 3113 del 1998 del ministerio de salud. Invima: certificado de capacidad de producción. Decisión 721 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tiene Notificación Sanitaria Obligatoria.

Producto bajo en fosfatos y fácilmente biodegradable de a acuerdo a la resolución 0689 del 2016

Biodegradabilidad: 75.62% Volumetria y lectura Electrometrica

Contenido de fosfatos: <= 0,009% Espectofotometria /Volumetria

NSOH04870-08CO

Notas

La información suministrada en esta FICHA TECNICA es una guía para el manejo del producto, sin

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **DESENGRASANTE**	Versión: 9 2023-09-20

embargo CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S., no se hace responsable del efecto de un uso diferente al recomendado en la etiqueta o este documento.



Actualización: Octubre de 2021

NIT	900.251.415-4
Descripción	Toalla de Manos Interfoliada
Composición	60% Pasta Natural, 20% Fibra Larga, 20% Merma kraft
Categoría	Higiene de Manos
Subcategoría	Toallas de Mano/ Servilleta
Formato	Doblados
Presentación	Caja de X Rollos/ Número de Metros/ Número de Pliegos
Código EAN 13	7706371077797
Fabricado	Protisa Colombia s. a
País de Origen	Colombia

Propiedades

Las **toallas de mano/ servilletas** se fabrican utilizando tecnología AIRFLEX propiedad de Protisa Colombia S.A con la cual es posible obtener un producto con excelentes características de absorción, resistencia, y voluminosidad.

VARIABLE	UNIDADES	OBJETIVO	MÍNIMO	MÁXIMO
Peso Base	g/m2	42,0	38,0	555G
Calibre	mil pulg	12,5	10,6	14,4
Ancho de hoja	mm	247,0	243,0	251,0
Longitud Total /Longitud de la hoja	mm	241,0	235,0	245,0
Diámetro rollo / Altura del Clip	mm	142,0	135,0	149,0
Resistencia en seco Longitudinal	gf/3"	8342,0	4000,0	10000,0
Resistencia en seco Transversal	gf/3"	3961,0	1500,0	5555,0
Resistencia en húmedo Transversal	gf/3"	1198,0	400,0	1776,0
Capacidad Específica de Absorción de Agua	g/g	5,6	3,0	6,5
Rata de Absorción Agua (STM 2404)	seg	5,9	1,2	9,7

Usos y Aplicaciones

Secado de Manos

Tecnologías y Certificaciones

Certificación FSC: Papel proveniente de fuentes responsables

Tecnología AIRFLEX®: Permite la formación de bolsillos de aire para una mayor absorción de líquidos.

Certificación ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 de Sistemas de Gestión de la Calidad y Sistemas de Gestión Ambiental.

Alternativas de Disposición Final

Como fuente de energía: El poder calorífico es aprovechable en la generación de energía para nuevos procesos productivos cuando es incinerado en calderas y hornos industriales. En labores de limpieza donde se han utilizado solventes y combustibles, estos serían generadores potenciales de energía. En rellenos sanitarios: La degradación del material luego de disponerlo en un relleno sanitario depende de la biodegradabilidad de sus componentes. Disponer según normas vigentes de cada país.

El producto descrito en esta ficha técnica cumple con las especificaciones internas de Protisa Colombia. Para asegurar el cumplimiento de estas especificaciones, se utiliza un sistema de inspección en línea e inspección por lote. Derechos reservados de Protisa Colombia. Prohibida su reproducción o vinculación.

FICHA TÉCNICA GUANTES DE LÁTEX



1	**Nombre De La Empresa**	Nipro Medical Corp. Colombia
2	**Información De La Empresa**	Nit: 8301171391 Calle 26 59 41 Of 710
3	**Nombre Del Producto**	Guantes De Látex
4	**Identificación Del Producto De La Empresa**	Guantes De Látex Quirurgico Esteril
5	**Descripción**	Evitar la mutua transmisión de gérmenes patógenos entre el médico y el paciente así como el contacto directo con sangre, líquidos corporales y desechos. Guantes desechables hechos de látex de caucho natural, ligeramente lubricados con polvo biodegradable calidad USP. Forma anatómica, manga argollada, Zona de agarre texturada y con superficie lisa, tersa y uniforme antideslizante con talla en relieve.
6	**Composición:**	Látex, Dióxido De Titanio, Polímero De Acrilato, Almidón De Maíz Modificado.
7	**Identificación De Riesgos**	- Dispositivo para un solo uso. - El producto contiene látex natural y puede causar reacciones alérgicas a ciertos individuos. - En el caso del producto estéril, no usar si el empaque se encuentra abierto o dañado.
8	**Primeros Auxilios**	N/A
9	**En Caso De Derrame Accidental**	N/A
10	**Almacenamiento, Información De Transporte Y Manejo**	- Almacenar en lugar fresco y seco.
11	**Controles De Exposición**	- Proteger de la luz solar, humedad y calor.
12	**Protección Personal**	Retirar el exceso de talco lubricante con una esponja, toalla u otro medio apropiado.
13	**Disposición De Desecho**	Descartar como residuo peligroso hospitalario.
14	**Información Reglamentaria**	Registro sanitario: INVIMA 2010DM-0005272
15	**Fecha de actualización**	Agosto del 2021

Cofia desechable

Especificaciones técnicas

- **DEFINICIÓN:** se fabrican en POLITEX tela no tejida a partir de extrusión, este producto es 100% polipropileno, presentado en gramajes y cortes optimizados, gran variedad de colores, este producto se utiliza en muchos productos, para varios mercados como el quirúrgico, en la línea higiénica, publicitario, muebles, construcción y agricultura
- **CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO:** no se tienen características especiales en su diseño. Cada fabricante presenta diseños y gramajes diferentes para elección del cliente

Parte del cuerpo que protege:

Especificamente no cumple con una función de protección es un elemento que se utiliza para evitar la proliferación y transmisión de elementos contaminantes presentes en la cabeza y cabello de las personas. Pueden caer productos, equipos o cualquier elemento o ambiente que deba conservar condiciones de higiene y limpieza óptimos.



Normatividad aplicable:

No aplica

Riesgo que controla:

Es un elemento que se utiliza para evitar la proliferación y transmisión de elementos contaminantes.

Inspección antes del uso:

Según el uso este debe estar limpio en todo momento por lo que se considera desechable y de reposición por daño o por suciedad.

Precauciones y limitaciones:

No es un Elemento de Protección Personal.