1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***CARLOS ALBERTO GONZALEZ TAMAYO***
Informe de Actividades Nº	*6 de 6*
Periodo	*9/07/2024 al 8/08/2024*
Número del Contrato	*559 DE 2024*
Objeto:	***PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN EL COMPAÑAMIENTO OPERATIVO A LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.***
Plazo	*(6) Seis meses*
Valor Total del Contrato	*DIECISEIS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($16.200.000)*
Valor del Periodo del Informe	*$DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (2.700.000)*
Fecha de Inicio	*09/02/2024*
Fecha de Terminación	*08/08/2024*
Proyecto	*FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN PEREIRA.*
Supervisor	*LUZ MARIA ARIAS CANO*
Dependencia	*SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1.Adelantar un programa de identificación y clasificación de las pérdidas de los sistemas de abastecimiento del sector rural en Pereira.	*1.1. Se realizó visita a la asociación de usuarios del Sistema de agua sector el Manzano Alto.* *Tema: Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada.* *Vereda: El Manzano* *Corregimiento: La Bella* *.* *1.2. Se realizó visita a la Asociación de usuarios acueducto Chocho Canceles corregimiento La Bella.* *Tema: Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada.* *Vereda: El Chocho.* *Corregimiento: La Bella.* *1 3. Se realizó visita a la Asociación de suscriptores de la empresa de acueducto y alcantarillado de La Bella ESP.* *Tema: Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada.* *Vereda: Mundo Nuevo* *Corregimiento: La Bella.* *.*	*1.1. Registro Acta de Reunión.* *1.2. Registro Acta de Reunión.* *1.3. Registro Acta de Reunión.*	*1.1. Situación encontrada: Tiene conexiones fraudulentas* *1.2. Situación encontrada: Fugas en red de distribución.* *.* *1.3. Situación encontrada: Conexiones fraudulentas.*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
	1.4. Se realizó visita a la Asociación de Usuarios del servicio de agua potable de la vereda El Rincón. *Tema: Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada.* *Vereda: El Rincón.* *Corregimiento: La Bella.* *.* *1.5. Se realizó visita a la Asociación de suscriptores del servicio potable Mundo Nuevo ESP. Tema: Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada.* *Vereda: Mundo Nuevo* *Corregimiento: La Bella* *1.6. Se realizo visita a la junta de acción comunal acueducto Corozal.* *Tema: Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada.* *Vereda: Corozal.* *Corregimiento: La Bella.* *.* *1.7. Se realizó visita a la Asociación de Usuarios Acueducto Combia Baja ESP.* *Tema: Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada.* *Vereda: Combia* *Corregimiento: Combia Baja.*	*1.4. Registro Acta de Reunión.* *1.5. Registro Acta de Reunión.* *1.6. Registro Acta de Reunión.* *1.7. Registro Acta de Reunión.*	*1.4. Situación encontrada: Falta micro medición y macro medición.* *1.5. Situación encontrada: Fugas en red de distribución.* *1.6. Situación encontrada: Redes de aducción en mal estado.* *1.7. Situación encontrada: Fuga de redes de distribución.*

2. Realizar levantamiento de la información requerida para elaborar programas de mejoramiento de los acueductos rurales.	*2.1. Se realizó visita a la Asociación de Usuarios de sistema de agua sector el Manzano Alto Tema: Seguimiento a los sistemas de abastecimiento.* *Vereda: El Manzano Alto* *Corregimiento: La Florida.* *2.2. Se realizó visita a la Asociación de Usuarios Acueducto El Chocho Canceles.* *Tema: Seguimiento a los sistemas de abastecimiento.* *Vereda: El Choco* *Corregimiento: La Bella.* *2.3. Se realizó visita Asociación de suscriptores de la empresa de acueducto y alcantarillado La Bella ESP. Tema: Seguimiento a los sistemas de abastecimiento.* *Vereda: La Bella* *Corregimiento: La Bella.* *2.4. Se realizó visita a la Asociación de Usuarios del servicio de agua potable vereda el Rincón.* *Tema Seguimiento a los sistemas de abastecimiento.* *Vereda: El Rincón* *Corregimiento: La Bella.* *2.5. Se realizó visita a la Asociación de suscriptores del servicio de agua potable Mundo Nuevo ESP.*	*2.1. Registro Acta de Reunión.* *2.2. Registro Acta de Reunión.* *2.3. Registro Acta de Reunión.* *2.4. Registro Acta de Reunión.* *2.5. Registro Acta de Reunión.* *2.6. Registro Acta de Reunión.* *2.7. Registro Acta de Reunión.*	*2.1. Situación encontrada: Se debe cambiar tramo en las redes de distribución.* *2.2. Situación encontrada: Cerramiento del tanque de almacenamiento.* *2.3. Situación encontrada: Situación encontrada: Se necesita un dosificador.* *2.4. Situación encontrada: Se necesita un desarenador.* *2.5 Situación encontrada: Ampliar tanque de almacenamiento.*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
	Tema: Seguimiento a los sistemas de abastecimiento. *Vereda: Mundo Nuevo* *Corregimiento: La Bella* *2.6. Se realizó visita a La junta de acción comunal El Corozal. Tema: Seguimiento a los sistemas de abastecimiento* *Vereda: Corozal* *Corregimiento: La Bella* *2.7. Se realizó visita a la Asociación de Usuarios del acueducto Acuacombia.* *Tema: Seguimiento a los sistemas de abastecimiento.* *Vereda: Combia* *Corregimiento: Combia Baja.*		*2.6. Situación encontrada: Se necesita desarenador.* *2.7. Se necesita tubería de aducción y conducción.*

	3.1. Se realizó visita técnica a la Asociación de Usuarios Acueducto Manzano Alto *Tema: Seguimiento al suministro de materiales (micromedidores) a los sistemas de abastecimientos del municipio de Pereira.* *Vereda: Manzano.* *Corregimiento: La Florida.* *3.2. Se realizó visita técnica a la Asociación a el acueducto El Chocho Canceles* *Tema: Seguimiento al suministro de materiales entregados a los sistemas de abastecimientos del municipio de Pereira.* *Vereda: El Chocho.* *Corregimiento: La Bella.* *3.3. Se realizó visita técnica a la Asociación de usuarios Acueducto La Bella Acuabella* *Tema: Seguimiento al suministro de materiales entregados a los sistemas de abastecimientos del municipio de Pereira.* *Vereda: La Bella.* *Corregimiento La Bella.*	*3.1. Registro Acta de Reunión.* *3.2. Registro Fotográfico.* *3.3. Registro Fotográfico.* *3.4. Registro Fotográfico.* *3.5. Registro Fotográfico.* *3.6. Registro Fotográfico.* *3.7. Registro Fotográfico.*	
3.Realizar seguimiento a las intervenciones optimizaciones acordadas con los sistemas de abastecimiento del sector rural en Pereira.	*3.4. Se realizó visita técnica a la Asociación de usuarios Acueducto El Rincón.* *Tema: Seguimiento al suministro de materiales entregados a los*		

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
	sistemas de abastecimientos del municipio de Pereira. *Vereda: El Rincón.* *Corregimiento: La Bella.* *3.5. Se realizó visita técnica a la Asociación de usuarios Acueducto Mundo Nuevo* *Tema: Seguimiento al suministro de materiales entregados a los sistemas de abastecimientos del municipio de Pereira.* *Vereda: Mundo Nuevo* *Corregimiento La Bella.* *3.6. Se realizo visita técnica al Acueducto Corozal las Delicias.* *Tema: Seguimiento al suministro de materiales entregados micro medición a los sistemas de abastecimientos del municipio de Pereira.* *Vereda: Corozal* *Corregimiento La Bella.*		

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4.Apoyar el cumplimiento de lo establecido en el modelo integrado de planeación y gestión MIGP especialmente en las dimensiones de evaluación de resultados y de la evaluación y comunicación aplicando política de seguimiento y evaluación de desempeño institucional.	*1.Se entregaron los formatos debidamente diligenciados en medio magnéticos.*	***ANEXO.*** ✓ *Registro Fotográfico (8)* ✓ *Informe de Actividades (1)* ✓ *Registro Acta de Reunión (15)* ✓ *Certificado SISAA (1)*	
5.Ingresar la información que se produce en forma geográfica y alfanumérica a la Plataforma SISAA, para mantener actualizado el Sistema.	*1.En este mes se registró usuarios al Sistema de Información Socioeconómico, Agropecuario y Ambiental – SISAA de la Secretaría de Desarrollo Rural y GestiónAmbiental.*	***ANEXO.*** 1. *Certificado SISAA.*	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6.Todas aquellas actividades que encomienda la supervisión en el marco del objeto del contrato.	*6.1. Se apoyo a la entrega de cloro por parte de la secretaria de salud y ambiental al acueducto La Bananera* *Tema: Entrega de insumos* *6.2. Se apoyo a la entrega de cloro por parte de la secretaria de salud y ambiental al acueducto El Rincón.* *Tema: entrega de insumo* *6.3. Se apoyo a la entrega de cloro por parte de la secretaria de salud y ambiental al acueducto Minas del Socorro.* *Tema: Entrega de insumos*	***ANEXO.*** *6.1. Registro Fotográfico.* *6.2. Registro Fotográfico.* *6.3. Registro Fotográfico.*	

CARLOS ALBERTO GONZALEZ TAMAYO.
Contratista:CC.10111546

Vo.Bo.**LUZ MARIA ARIAS CANO.**
Supervisor CC24766490

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Julio 11/24	Acta No: 1	Hora Inicio: 10:00 am	Hora Fin: 11:00 am
Tema: Control de perdidas y Agua no contabilitada			
Responsable: Carlos A. Gonzalez		Elaborado por: Carlos Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural Gestion Ambiental			
Lugar: Acueducto Mantano Alto corregimiento la Florida			

AGENDA	
1.	Identificar componentes donde Existan
2.	las perdidas y Agua no contabilitada
3.	del Acueducto Mantano Alto la Florida
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia julio 11/24 Con compañia del presidente hernan cortez Monsalve

Asociacion de usuarios del Sistema de Agua sector el Mantano Alto corregimiento la Florida

El Acueducto el Mantano Alto

tiene 67 suscriptores, ninguno tiene medidores

ni micro-instalados

El porcentaje de perdidas es del. 70-1

los principales componentes donde se encuentran

las perdidas

en las redes de conduccion, redes de distribucion

fueron conexiones fraudulentas.

recomendaciones

se recomienda tener elementos de medida

y arreglar las redes de conducción, y

distribución

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	hacer Aforo Ley el rio	human work			
2.	arreglar redes de conducción y	human work			
	distribución				

Mantenimiento Alto

Tema: control de perdidas		Fecha: Julio 11/24		Acta No: 1	

	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Hernan cortes M	Precadete	M Alto	3136916646	hernan cortes 0608 @gmail.	
2	Carlos A Gonzalez	SDIRSA	contratista	3207257202	cagonto@hotmail.com	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Versión:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de Bogotá

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: julio 16/24	**Acta No:** 4	**Hora Inicio:** 8:00 am	**Hora Fin:** 9:00 am
Tema: Control de perdidas y Agua no contabilizada			
Responsable: Carlos A. Gonzalez		**Elaborado por:** Carlos Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural E.A.			
Lugar: Acueducto Chocho - canales - corregimiento la Bella			

AGENDA	
	1. Identificar componente donde Existen
	2. las perdidas del Acueducto Chocho - canales
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia julio 16/24 En compañia de la Representante legal Maria Zenaida villegas Asociacion de usuarios Acueducto Chocho canales corregimiento la Bella

El Acueducto el Chocho - canelas

tiene 340 suscriptores, tiene 50 medidores

instalados. tienen un deficit de 290 medidores

tienen macro instalado de 3"

los componentes donde se encuentran las perdidas

del Acueducto que estan en el 71% el consumo

total es de 15.526 mts³

las perdidas estan en la falta de elementos de

medidas, fugas en las redes de aduccion, fugas

En las redes de distribucion

recomendaciones

cambiar tubería en las redes de aducción y distribucion

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	hacer Aseo lun 4 may	cuenda villegas			
2.	Angela la tubería	cuenda villegas			

chocho-canela

Tema: control de perdidas		Fecha: julio 16/24		Acta No: 4		
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Yenaida Villegas	Acueducto. chocho Canela	Representante	3127803238	yenaida0367@hotmail.com	
2	Carlos A Montalvo	SDDGA	contratista	3207252702	cagamo@hotmail.com	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Versión:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de [redacted]

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: julio 23/24	**Acta No:** 6	**Hora Inicio:** 8:00am	**Hora Fin:** 9:00 am
Tema: Control de perdidas y Agua no contabilizado			
Responsable: Carlos A Gonzalez		**Elaborado por:** Carla Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural E.D			
Lugar: Acueducto la Bella corregimiento la Bella			

AGENDA	
1.	Identificar componentes donde Existen
2.	las perdidas del Acueducto la Bella
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia julio 23/24 En compañia de la Representante legal vanesa tangarife Asociacion de suscriptores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del corregimiento la Bella E.S.P.

El Aweducto la Bella, tiene 670 suscriptores, tiene instalados el 99%. tiene 4 macro-medidores instalados total de mts³ mensuales 30.844 para un porcentaje de perdidas de 43%.

el principal componente donde se Encuentran las perdidas Estan en las conexiones Fraudulentas y las redes de riego

Recomendaciones

que las Redes de Riego les instalen Elementos de medida

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	hacer Aforo (Vías alternas	Veeduría Transparente			
2	Buscar convenios y fraudulentos	Veeduría Transparente			

Acuabella

Tema: control de calidad			Fecha: Julio 23/24		Acta No: 6	
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	VANESSA TANGARIFE	ACUABELLA	REP. LEGAL	310401 9686	acuabellaesp@gmail.com	VANESSA TANGARIFE
2	Carlos A. Gonzalez	SORSA	contratista	32071 52702	cgranzo@hotmail.com	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Versión:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Julio 25 24		Acta No: 8	Hora Inicio: 8:00 am	Hora Fin: 9:00 am
Tema: Control de perdidas y Agua no contabilizada				
Responsable: Carlos A. Gonzalez			Elaborado por: Carlos Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural E A				
Lugar: Aweducto el Rincon - corregimiento la Bella				
AGENDA	1.	Identificar componentes donde Existan		
	2.	las perdidas del Aweducto El Rincon		
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			
	10.			
	11.			
	12.			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia Julio 25/24 En compañia de la Representante legal ligia stella lopez Asociacion de usuarios del Servicio de Agua potable de la vereda el Rincon corregimiento la Bella

Alcaldia de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

El Acueducto el Rincon, tiene 33 suscriptores ninguno tiene medidor instalado tiene un Faltante de 33 medidores, no tienen macro tiene un total de 1.296 mts' manguera tiene un porcentaje de perdidas del 69%.

el principal componente donde existen las perdidas, Estan en las conexiones fraudulentas la falta de elementos de medida

recomendaciones

legalizar las conexiones fraudulentas

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha de vigencia: 12/02/2024

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	hacer Aforo Ver. a) mes	Lizeth Lopez.			
2	Agendar Conexiones	Lizeth Lopez			
	Fraudulentas.				

El Rincon

Tema: control de perdidas		Fecha: Julio 25/24		Acta No: 8	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Jigir Stella López Restrepo	Acueducto El Rincon	Dep. Legal	3113309389		Jigir Stella López R.
2 Gustavo Adolfo Hoyos	Acueducto El Rincon	Fontanero	3185837091		Gustavo Adolfo Hoyos
3 Carlos Castaño	SPRGA	contratista	3207257202	carlos@hotmail.com	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Versión:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de PEREIRA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Julio 29/24	Acta No: 10	Hora Inicio: 8:00 am	Hora Fin: 9:00 am
Tema: Control de perdidas y Agua no contabilizada			
Responsable: Carlos A. Gonzalez		Elaborado por: Carlos Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural S.A			
Lugar: Acueducto Mundo Nuevo Corregimiento la Florida			

AGENDA	
1.	Identificar componentes donde Existen las
2.	perdidas del Acueducto Mundo Nuevo
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia Julio 29/24 En compañia de la Representante legal Diana Carlonia Gutierrez Asociacion de suscriptores del Servicio de Agua Potable de la vereda Mundo Nuevo E.S.P. Corregimiento la Bella

El Acueducto Mundo Nuevo la Bella tiene 428 suscriptores, todos tienen medidor instalado tiene 8 macros de 2" y 4"

el total de usuarios es de 16.227 para un porcentaje de perdidas del 40%

El principal componente donde existen las perdidas, se Encuentran en las redes de distribucion ya que la via principal pasan carros de carga pesado, y constantemente rompen las redes de distribución

recomendaciones

Evitar el paso del transporte de carga pesada ya que vibran las redes de distribucion valen mucha plata

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha de vigencia: 12/02/2024

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	hacer Aforo tuy. al mes	Diana Patricia			
2.	Cortar pito transito cerrado	Diana Patricia.			

Mundo Nuevo

Tema: control de perdidas		Fecha: julio 29/24		Acta No: 10	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Diana Carolina Betancur Y.	ASAMONES.A	Gerente	3014519199	acueductomundonuevo@gmail.com	
2 Carlos A Gonzalez	SDRGA	contratista	3207152702	carpento@hotmail.com	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Versión:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Julio 31/24	Acta No: 12	Hora Inicio: 8:00 am	Hora Fin: 9:00 am
Tema: Control de perdidas y Agua no contabilizada			
Responsable: Carlos A. Gontales		Elaborado por: Carlos Gontales	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural U.A			
Lugar: Acueducto corozal las delicias corregimiento la Bella			

AGENDA	
1.	Identificar componentes donde se
2.	Encuentran las perdidas y Agua no contabilizada
3.	del Acueducto corozal las delicias la Bella.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia julio 31/24 en compañia del Representante legal Diego Gontales Ocieno Junta de Acción comunal Acueducto corozal las delicias corregimiento la Bella.

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

El Acueducto corozal los dulces tiene 23 suscriptores tienen 8 medidores instalados falta por instalar 15 medidores no tienen macro-medidor

El total de usuarios de 777 mensuales, tienen un porcentaje de perdidas del 61%.

El principal componente donde Existen las pérdidas, Estan en las redes de aduccion y conduccion que tienen fugas.

recomendaciones

- cambiar redes de aduccion y conduccion por P.V.C.

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha de vigencia: 12/02/2024

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	hacer Aforo y ver al mes.	Diego Gonzalez			
2	cambiar ruta de adicion y cantidad	Diego gonzalez			

corozal - delicias

Tema: control de perdidas		Fecha: Julio 31/24		Acta No: 12	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Diego H. Gonzalez	Acueducto Corozal	Presidente	300 608 7138	diego@neotropico.com	
2 Carlos A. Gonzalez	SDPBA	contratista	3207762 702	Carlos@hotmail.com	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Versión:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de PEREIRA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Agosto 5 24		Acta No: 14	Hora Inicio: 9:00 am	Hora Fin: 10:00 am
Tema: Control de perdidas y Agua no contabilizada				
Responsable: Carlos A. Montalet			Elaborado por: Carlos Montalet	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural Gestion Ambiental				
Lugar: Acueducto Awacombia combia bata				

AGENDA	
1.	Identificar componentes donde Existen las
2.	perdidas y Agua no contabilizada
3.	Awacombia – combia bata
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia Agosto 5/24 En compañia del Ingeniero tecnico del Acueducto Awacombia - combia bata

Adrian Felipe Torres Ossa

Asociacion de viveros del Acueducto combia bata E.S.P Awacombia

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

El Acueducto acuacombia, tiene 1480 suscriptores todos tiene micro- medidores, tienen 8 macro-medidores

El porcentaje total de perdidas es del 52%.

los principales componentes donde se encuentran Estan perdidos

Estan en las conexiones fraudulentas, debido a lo Extenso las redes de aduccion y conduccion a escala para tener fraude

El Acueducto Acuacombia Esta en Esta proceso de legalizar los contrabandos

recomendaciones

- mediante el geofono buscar las fugas y posibles conexiones fraudulentas

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	hacer Afor y el mes	Adrian torres			
2	solicitar convenio fondeletas	Adrian torres			

Acuacombia

Tema: Control de perdidas		Fecha: Agosto 5/24		Acta No: 14	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Adrian felipe Torres	AcuaCombia	Director Tecnico	3118992655	direccionteconica@acuacombia.com.co	
2 Carlos A Gonzalez	SDAGA	contratista	3207252702	cagonto@hotmail.com	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Versión:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Julio 11/24	Acta No: 2	Hora Inicio: 11:00 am	Hora Fin: 12:00 pm
Tema: Identificar componentes a los sistemas de Abastecimiento			
Responsable: Carlos A Gonzalez		Elaborado por: Carlos A Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural Gestion Ambiental			
Lugar: Acueducto el Mantano Alto corregimiento la Florida			

AGENDA	
1.	Identificar Necesidades para el Mejoramiento
2.	En la Infraestructura del Acueducto
3.	Mantano Alto. la Florida
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia julio 11/24 En compañia del presidente hernan cortez Monsalve. Acociacion de usuarios del Sistema de Agua sector el Mantano Alto corregimiento la Florida

A cuanto la sala

tiene una Bocatoma en buen Estado, la

alimenta la quebrada la Negra

red de aducción en buen Estado, conducción en regular

Estado., desarenador en buen Estado.

tanque de Almacenamiento capacidad 60.000 lts

no tienen cloración, red de distribución en regular

Estado

necesidades

- Bocatoma
- red de distribucion. 1.380 mts en 1/2.
- micro-medidores
- macro-medidores

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado SI/No	
				SI	NO
1	Aprobar El sistema de	hernan cortz			
	Operacion				
2	Socializacion comunidad. y	hernan cortz			
	la cuidad y				
	desarrollo Rural				

Mantaro Alto

Tema: Necesidades Acueducto			Fecha: julio 4/24		Acta No: 2	
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Hernan cortes M	Presidente VM Alto		3136916646	hernan cortes 0668 @gmail.	
2	Carlos A Gonzalez	SDDES A	contratista	3207252702	cagonto@hotmail.com	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Versión:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Julio 16/24	Acta No: 5	Hora Inicio: 9:00 am	Hora Fin: 10:00 am
Tema: Identificar componentes a los sistemas de Abastecimiento			
Responsable: Carlos A. Gonzalez		Elaborado por: Carlos Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural E.A			
Lugar: Acueducto Chocho-canelas corregimiento la Bella			

AGENDA	
1.	Identificar Necesidades para el Mejoramiento
2.	En la Infraestructura del Acueducto
3.	Chocho - canelas
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia julio 16/24 En compañia de la Representante legal Maria Zenaida Villegas

Asociacion de usuarios Acueducto Chocho canelas corregimiento la Bella

El Acueducto El chocho - canales tiene 2 bocatomas en buen Estado, la principal es alimentada por la quebrada la Estrella, las redes de aducion y conduccion Estan en Asbesto-cemento, regular Estado presentan perdidas
tanque de Almacenamiento con filtros planta compacta, con una capacidad de 250.000 Lts las redes de distribucion presentan fugas

mejoras

- micro-medicion
- cambio de redes
- cerramiento del tanque.

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha de vigencia: 12/02/2024

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	cambio de sede de educacion y	Janeidy villegas			
	conducción				
2	Seguimiento a las medidas Entregado	Janeidy villegas			
	por la Alcaldia				

chocho-canela

Tema: Necesidades Acueducto		Fecha: julio 16/24		Acta No: 5	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Jeneida Villegas	Acueducto Chocho Canela	Representante	3127803239	jeneida0367@hotmail.com	
2 Carlos A Santana	SDDGA	contratista	3207252702	cagamo@hotmail.com	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Versión:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de PEREIRA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Julio 23/24	Acta No: 7	Hora Inicio: 9:00 am	Hora Fin: 10:00 am
Tema: Identificar componentes En los sistemas de Abastecimiento			
Responsable: Carla A Montalvo		Elaborado por: Carla Montalvo	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural E.A			
Lugar: Acueducto la Bella corregimiento la Bella			

AGENDA	
1.	Identificar Necesidades para el Mejoramiento
2.	En la Infraestructura del Acueducto la Bella
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia julio 23/24 En compañia de la representante legal Varela tangarife

Asociacion de suscriptores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del corregimiento la Bella E.S.P.

El Acueducto la Bella: tiene 2 Bocatomas
En buen Estado que son alimentadas por las
quebradas abolladas y San pablo, las redes de
aducción y conducción en buen Estado
2 desarenadores 1 en buen Estado y otro en
construcción.
Planta de tratamiento y tanques de Almacenamiento
con capacidad de 130.000 lts y 1180.00 lts
necesidad
desinfectador no le pudo calibrar, clorinador inhabilitado
mantenimiento a la planta
- otro macro de 3"

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha de vigencia: 12/02/2024

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	hacer arreglo del clorinador	Daniel Tamayo			
2.	calibrar el dosificador	Daniel Tamayo			

Acuabella

Tema: Necesidades Acueducto			Fecha: Julio 23/24		Acta No: 7	
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	VANESSA M.	ACUABELLA	REP. LEGAL	310401 9686	acuabellaesp@gmail.com	VANESSA TANGARIFE
2	Carlos A. Gonzalez	SORGA	contratista	320 71 52702	cayenzo@hotmail.com	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Versión:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: julio 25/24	Acta No: 9	Hora Inicio: 9:00 am	Hora Fin: 10:00 am
Tema: Identificar componentes a los sistemas de Abastecimiento			
Responsable: Carlos A. Gonzalez		Elaborado por: Carlos Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural U.A			
Lugar: Acueducto el Rincon corregimiento la Bella			

AGENDA	
1.	Identificar Necesidades para el mejoramiento
2.	En la Infraestructura del Acueducto el Rincon
3.	la Bella.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia julio 25/24 En compañia de la Representante legal Ligia stella lopez Asociacion de usuarios del servicio de Agua potable de la vereda el Rincon corregimiento la Bella

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

El Acueducto el Rincon, tiene una Bocatoma en buen Estado la alimenta la quebrada el Silencio, tiene un desarenador en regular Estado, redes de aducion y conduccion En buen Estado, tanque de Almacenamiento de 18.000 Lts con cloracion

red de distribucion en buen Estado

medidas

- desarenador
- micro-medicion
- macro-medidor de 3"
- ventosas 10
- collarines 30.

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha de vigencia: 12/02/2024

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	hacer reunión concertación	lleva los			
	comunidad relaciones				
	17) de 1997				
2.	comerar ventorias	lleva los			

el Rincon

Tema: Necesidades Aweducto		Fecha: julio 25/24		Acta No: 9	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Jigir Stella López Restrepo	El Rincon Acueducto	Rep. Legal	3113309389		Jigir Stella López R.
2 Gustavo Adolfo Hora	El Rincon	Fontanero	3185837091		Gustavo Adolfo Hora C.
3 Carlos Castaño	SPRSA	contratista	3207257202	carlos@hotmail.com	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Versión:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de PEREIRA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Julio 29/24	Acta No: 11	Hora Inicio: 9:00 am	Hora Fin: 10:00 am
Tema: Identificar componentes a los sistemas de Abastecimiento			
Responsable: Carlos A. Gonzalez		Elaborado por: Carlos Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural S.A			
Lugar: Acueducto Mundo Nuevo - corregimiento la Bella			

AGENDA	
1.	Identificar Necesidades para el Mejoramiento
2.	En la Infraestructura del Acueducto
3.	Mundo Nuevo - la Bella
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia julio 29/24 En compañia de la Representante legal Diana Carolina Gutierrez Asociación de Suscriptores del Servicio de Agua Potable de la vereda Mundo Nuevo E.S.P corregimiento la Bella

El Acueducto Mundo Nuevo, tiene 4 Bocatomas En buen Estado, las alimentan las quebradas magallanes, San antonio, valderrama.

redes de aduccion y conduccion en buen Estado

planta de tratamiento para tener en cuenta

tanque de Almacenamiento 200.000 Lts

necesidades

- Ampliar el Almacenamiento
- redes de distribucion por daños en la via.

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	Seguimiento a las medidas	Diana quiceno			
2	capacitaciones con la comunidad	Diana quiceno			
	Sobre el p.e.a.a				

Mundo Nuevo

Tema: Necesidade Aweducto		Fecha: julio 29/24		Acta No: 11	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Diana Carolina-Interest V.	ASAMUNGSA	Gerente	3014519193	aaeductomundonuevo@gmail.com	
2 Carla A Gonzalez	SDDA	contratista	3207152702	cayenzo@hotmail.com	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Versión:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: julio 31/24	Acta No: 13	Hora Inicio: 9:00 am	Hora Fin: 10:00 am
Tema: Identificar componentes a los sistemas de Abastecimiento.			
Responsable: Carlos A. Bontalet		Elaborado por: Carlos Bontalet	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo rural Gestion Ambiental			
Lugar: Acueducto corozal los delicias corregimiento la Bella			

AGENDA	
1.	Identificar Necesidades para el Mejoramiento
2.	En la Infraestructura del Acueducto
3.	corozal los delicias
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia julio 31/24 en comañia del representante legal Diego Bontalet Arias Junta de Accion comunal Acueducto corozal los delicias, corregimiento la Bella

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

El Acueducto consta las siguientes

fuente una Bocatoma en regular Estado la alimenta

quebrada nacimiento consta

redes de aducción y conducción en regular Estado

no tiene desarenador

tanque de Almacenamiento, con cloración.

redes de distribución en buen Estado.

necesidades

- mejorar la Bocatoma
- desarenador
- macro de 3"
- valvula de 3"

nota: tienen todos medidores que les entrego la Alcaldía, y estan en

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha de vigencia: 12/02/2024

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	hacer levantamiento a los medidores	Dicta empty			
	contratados por la Alcaldía.				
	y que no se han instalado				

corozal - delicias

Tema: Necesidades Acueducto		Fecha: 10/10 31/24		Acta No: 13	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Diego H. Gonzalez	Acueducto Corozal	Presidente	300 608 7138	diego@neotropico.com	
2 Carlos A. Gonzalez	SDPSA	contratista	3207202 702	Consultor e Interventor.com	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Versión:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de PEREIRA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Agosto 5/24	Acta No: 15	Hora Inicio: 10:00 am	Hora Fin: 11:00 am
Tema: Identificar componentes a los sistemas de Abastecimiento			
Responsable: Carlos A. Gonzalez		Elaborado por: Carlos Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural E.A.			
Lugar: acueducto Awacombia – combia bata			

AGENDA

1. Identificar Necesidades para el Mejoramiento
2. en la Infraestructura del Acueducto
3. Awacombia
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dio Agosto 5/24 En compañia del Ingeniero tecnico del Acueducto Awacombia Adrian Felipe Torres ossa Asociacion de usuarios del Acueducto combia bata E.S.P. Awacombia

El Acueducto combia Acueducto - bata
tiene 5 bocatomas alimentadas por las quebradas
Manos, Hospital, San Vicente, Bejucos, para
las redes de aduccion y conduccion, Estan en
Manguito, tiene 3 desarenadores
3 clorantes de tratamiento, tiene 4 tanques de
Almacenamiento con capacidad 23.000 Lts, 25.000 Lts
32.000 Lts, 27.000 Lts
las redes de distribucion se encuentran en buen
Estado.
recomendaciones
cambiar tuberia de las redes de aduccion y conduccion
se encuentra en regular Estado.

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	cambio de tutora Cita en mantenimiento	Administrativa.			
	por fuera				

Acuacombia

Tema: Necesidades Acueducto			Fecha: Agosto 5/24		Acta No: 15	
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Adrian felipe Torres	AcuaCombia	Director Tecnico	3118992655	direccionteconica@acuacombia.com.co	
2	Carlos A Gonzalez	SDPGA	contratista	3207252702	cagonto@hotmail.com	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Versión:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: julio 11/24	Acta No: 3	Hora Inicio: 12:00 pm	Hora Fin: 1:00 pm
Tema: Seguimiento a Insumos Entregados por la Alcaldía			
Responsable: Carlos Gonzalez		Elaborado por: Carlos A. Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaría Desarrollo Rural Gestion Ambiental			
Lugar: Acueducto el Mantano Alto			

AGENDA	
1.	Seguimiento a los Insumos dados por la
2.	Alcaldia al acueducto el Mantano Alto
3.	la Florida
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia julio 11/24 En compañia del presidente hernan cortes monsalve

Asociacion de usuarios del Sistema de Agua sector el Mantano Alto.

corregimiento la Florida

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Se corrobo que la Alcaldia no le ha dado ningun incumo al acueducto el Mantano Alto

Se sociatpa la resolucion 373 de 1997 que habla del p.u.e.a. programa uso Eficiente ahorro del agua.
que habla que todos los acueductos deben tener Elementos de medida

recomendacion

Se recomienda el medidor velocidad. Chorro unico referencia R-160
que sea precequipado que cumpla con lo resolucion 330 del 2020

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha de vigencia: 12/02/2024

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	comprar elementos de	hernan cortes			
	movilidad				
2	socializar la comunidad	hernan cortes			
	resolucion				
	330 del 2020.				

Mantano Alto

Tema: Seguimiento Insumos		Fecha: Julio 11/24			Acta No: 3	
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Hernan Cortes M	Precadete	M Alto	3136916646	hernan cortes 0668 @gmail.	
2	Carlos A Contreras	SDDEA	contratista	3207252702	carcontre @hotmail.com	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Versión: 1

Fecha de vigencia:

Alcaldía de

Alcaldía de PEREIRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Versión: 1 Fecha de vigencia: Enero 17 de 2024

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 559 de 2024 **RESPONSABLE: CARLOS GONZALEZ**

FECHA: 18 de Julio 2024

ACTIVIDAD: Se realizó visita técnica a la Asociación de Usuarios Acueducto Chocho Canceles
Seguimiento al suministro de materiales (micromedidores)



FIRMA: _____

Alcaldía de PEREIRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Versión: 1 Fecha de vigencia: Enero 17 de 2024

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 559 de 2024 **RESPONSABLE: CARLOS GONZALEZ**

FECHA: 14 de Julio 2024

ACTIVIDAD: Se realizó visita técnica a la Asociación de Usuarios Acueducto Acuabella Seguimiento al suministro de materiales (micromedidores)





FIRMA: _____

Alcaldía de PEREIRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Versión: 1 Fecha de vigencia: Enero 17 de 2024

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 559 de 2024 **RESPONSABLE: CARLOS GONZALEZ**

FECHA: 14 de Julio 2024

ACTIVIDAD: Se realizó visita técnica a la Asociación de Usuarios Acueducto El Rincon. Seguimiento al suministro de materiales (micromedidores)





FIRMA: _____

Alcaldía de PEREIRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Versión: 1 Fecha de vigencia: Enero 17 de 2024

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 559 de 2024 **RESPONSABLE: CARLOS GONZALEZ**

FECHA: 18 de Julio 2024

ACTIVIDAD: Se realizó visita técnica a la Asociación de Usuarios Acueducto Mundo Nuevo
Seguimiento al suministro de materiales (micromedidores)





FIRMA: _____

Alcaldía de PEREIRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Versión: 1 Fecha de vigencia: Enero 17 de 2024

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 559 de 2024 **RESPONSABLE: CARLOS GONZALEZ**

FECHA: 9 de Julio 2024

ACTIVIDAD: Se realizó visita técnica a la Asociación de Usuarios Acueducto Corozal las Delicias
Seguimiento al suministro de materiales (micromedidores)



FIRMA: _____

Alcaldía de PEREIRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Versión: 1 Fecha de vigencia: Enero 17 de 2024

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 559 de 2024 **RESPONSABLE: CARLOS GONZALEZ**

FECHA: 17 de Julio 2024

ACTIVIDAD: Se hizo entrega de cloro por parte de la secretaria de Desarrollo Rural Gestión Ambiental al acueducto La Bananera.



FIRMA: _____

Alcaldía de PEREIRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Versión: 1 Fecha de vigencia: Enero 17 de 2024

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 559 de 2024 **RESPONSABLE: CARLOS GONZALEZ**

FECHA: 21 de Julio 2024

ACTIVIDAD: Se hizo entrega de cloro por parte de la secretaria de Desarrollo Rural Gestión Ambiental al acueducto El Rincón.



FIRMA: _____ _____

Alcaldía de PEREIRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Versión: 1 Fecha de vigencia: Enero 17 de 2024

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 559 de 2024 **RESPONSABLE: CARLOS GONZALEZ**

FECHA: 30 de Julio 2024

ACTIVIDAD: Se hizo entrega de cloro por parte de la secretaria de Desarrollo Rural Gestión Ambiental al acueducto Minas del Socorro.



FIRMA: _____

SISTEMA DE INFORMACIÓN
REGISTRO DE VISITAS

El (la) señor (a): **CARLOS ALBERTO GONZALEZ TAMAYO** , con documento de identidad No. **10111546** ha realizado las siguientes actividades de actualización del sistema de información de la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental para el año 2024.

PERIODO	BPA	AES	ASISTENCIA TÉCNICA GENERAL	TOTAL INGRESADOS
09/06/2024 - 08/08/2024	0	0	0	0

OTRAS ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Listado de asistencia a capacitaciones:	0	Personas registradas:	
Entregas de insumos registrados:	0	Usuarios no regulares:	14
Monitoreos Trips aprobados:	0	Listas BPA aprobadas:	0
Monitoreos Trips ingresados:	0	Listas BPA ingresadas:	0
Monitoreos Sigatoka registrados:	0	Plan inocuidad ingresadas:	0
Actualización y fotointerpretación:	0	Plan inocuidad aprobadas:	0
Usuarios ganadería ceba:	0	Reg. Productividad:	0
Usuarios ganadería leche:	0	Solicitudes atendidas / pendientes:	0 / 0
Reg. Ventas asociaciones:	0	S.T.A.R:	0
		Monitoreos broca:	0



31/07/2024
Verificado sistema de información