FICHA TECNICA



TIPO:

Toallas de cocina 50 hojas.

CARACTERISTICAS:


Las toallas de cocina tienen que ser por naturaleza muy compactas y fáciles de manejar, así que son pequeñas y lisas. Estas ocupan poco espacio y por eso se pueden guardar muchas en los gabinetes. Se usan para el lavado de las manos y el cuidado de los cubiertos y otros utensilios.

ESPECIFICACIONES:

Peso neto 80g, 50 hojas dobles de 20,4 cm * 21,8 cm c/u

Powered by CamScanner

Paño Absorbente Tidy House 1 Un



Descripción | Acerca de las imagenes

Paño resistente y duradero para realizar diferentes tareas de absorción y limpieza, deja tu hogar libre de bacterias y gérmenes que causan mal olor.

Características:

100 celulosas.
Súper absorbente
Flexible.
Ideal para limpiar derrames de líquidos
Alta capacidad de absorción (hasta 10 veces su propio peso en agua).
Se recomienda no utilizar con ácidos o detergentes concentrados con este producto.

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA DEL JABON MANOS

DESCRPCION

El producto está desarrollado para ser usado en las manos y antebrazos antes y después de realizar tareas que requieran mantener la limpieza e inocuidad del proceso.

RENDIMIENTO

- Presentación de 500 mL: 160 Lavados.
- Presentación de 1000 mL: 330 Lavados.
- Presentación de 3800 mL: 1330 Lavados.
- Presentación de 20000ml: 6600 lavados.

COMPOSICION

Agua, Tenso activos Anionicos, Tenso activos No Anionicos, Glicerina, fragancia, conservantes.

ESPECIFICACIONES

PROPIEDAD	ASPECTO
COLOR	COLOR ESPECIFICO A FRAGANCIA
OLOR	Neutro, Manzana, Melocotón, Fresa, Frutos rojos, Bebe, Coco, Avena, Limón y chicle.
ASPECTO	LIQUIDO VISCOSO
PH	6.5-7.5
DENSIDAD	0.90 -1.05
PUNTO DE INFLAMACION	NO ES INFLAMABLE
SOLUBILIDAD	COMPLETAMENTE SOLUBLE EN EL AGUA
BIODEGRADABILIDAD	PRODUTO BIODEGRADABLE

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- ✓ Debe almacenarse a temperaturas ambiente.
- ✓ Mantenerse en envases bien cerrado

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños, evite el contacto directo del producto con los ojos, en caso de accidente lavarse con abundante agua, en caso de ingestión accidental, tomar leche y provocar el vómito y acudir a atención medica inmediata. No mezclar con otros productos químicos.

MODO DE USO

PARA UN MEJOR RESULTADO USE EL PRODUCTO PURO.

1. Humedezca las manos y antebrazos con agua.
2. Aplique de 3 mL - 5 mL de jabón líquido antibacterial/ cada lavado.
3. Frote constantemente las manos aproximadamente 1 minuto, hasta la formación de espuma, hacer movimientos rotatorios descendientes desde el brazo, antebrazo y mano, entrelazar los dedos con el fin de ubicar los puntos de suciedad acumulada.

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA DEL JABON MANOS

4. Enjuague con agua potable hasta eliminar los residuos de suciedad completamente.
5. Seque con secador automático o toalla de papel desechable.

NOTA. UN LAVADO ADECUADO DEBE DURAR MÍNIMO 70 SEGUNDOS.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

NO APLICA

PRESENTACIONES COMERCIALES





Powered by CamScanner

FICHA TECNICA

NIXA

CALIDAD SUPERIOR

TIPO:

Jabón liquido tipo REY 3,8 litros.

DESCRPCION:

Detergente liquido industrial con alto poder Tensioactivos que limpia diferentes equipos, áreas y superficies.

APLICACIONES:

Lavado de ropa, pisos, paredes y cualquier otro tipo de superficie.

RENDIMIENTO:

- PARA LAVADO DE TELAS:
- LAVADO A MANOS diluir de 15 a 20 ml por cada litro de agua,
- LAVADO EN LAVADORA Diluir de 15 a 20 ml por cada litro de agua
- PARA LAVADO DE PISOS, MENSONES, VENTANAS Y COCINAS:Diluir de 20 a 30 mL por cada Litro de solución de lavado.

COMPOSICION

Tensoactivos primario, agente quelante, materia prima biodegrasable.

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA

NIXA

CALIDAD SUPERIOR

TIPO:

Desengrasante industrial 3,8 litros.

DESCRPCION:

DESENGRASANTE líquido multiusos para limpieza y desengrase general de multitud de sustratos, con agente(s) tenso

activo(s) principal(es), con efecto limpiador y desengrasante en una, concentración mínima del 8%, líquido multiusos, grado alimenticio (20 [Litros).

Producto formulado para remover todo tipo de suciedades, especialmente grasas naturales y vegetales. Compuesto por

una mezcla de agentes penetrantes, solventes e inhibidores de corrosión. Puede ser usado para eliminar la grasa de todo tipo de maquinarias industriales, equipos de cocina especialmente para hornos, parrillas, campanas extractoras, entre otros. También ayuda a limpiar superficies duras como pisos de baldosas y concreto. **RENDIMIENTO**

directamente sobre la superficie o mancha, permitiendo que el producto actúe durante unos segundos antes de frotar

con un paño limpio.

COMPOSICION:

Agua, tenso activos aniónicos, emulsionantes, surfactantes, neutralizadores.

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA

NIXA

CALIDAD SUPERIOR

TIPO:

Blanqueador Desinfectante 3,8 Litros BIO

DESCRIPCIÓN DELPRODUCTO:

Liquido amarillento elaborado para la desinfección de áreas, superficies y limpieza de ropa tanto del hogar como a nivel hospitalario y salud. Limpia y desinfecta en una sola operación. Recomendado para limpieza profunda de áreas comunes en todo tipo de industria, hospitales y clínicas, sanitarios, baldosas, pisos, ropa de enfermería blanca y de pacientes y todo tipo de superficies y accesorios lavables. -Por su naturaleza química se descompone en un 100% con la presencia de luz, calor o materia orgánica en productos totalmente inocuos al medio ambiente. - Apto para desinfección en industrias de alimentos.

INSTRUCCIONES DE USO:

Para desinfectar superficies aplicar Blanqueador diluido en agua, en pisos, paredes, baños, cocinas y superficies en general, aplicar, dejar actuar el producto en contacto con la superficie por cinco minutos y retirar con agua. Para el lavado de ropa blanca a mano agregar el Blanqueador en el agua junto con el detergente, dejar en remojo de 5 a 10 minutos. Para uso en lavadora, adicionar el Blanqueador en el agua con el detergente, dejar en remojo 10 minutos máximo y comenzar el ciclo normalmente.

COMPOSICIÓN:

Hipoclorito de sodio (4%), Agua

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA



TIPO:

Blanqueador Desinfectante 3,8 Litros

CARACTERISTICAS:

Producto de limpieza que desinfecta y desmancha en un solo paso, su alta concentración (Hipoclorito de sodio al 13% y 15%) permite mayor rendimiento a diferentes niveles de dilución. Su uso se extiende a diferentes áreas industriales que requieren protocolos de limpieza y desinfección más estrictos y específicos.

3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Hipoclorito disponible (NaClO) %W/V	12.6 mín
Cloro Libre	130 g/l mín.
Alcalinidad total (NaOH) %W/W	< 1.670
Densidad (20/20°C)	1,18 - 1.25 g/ml

4. PROPIEDADES

Apariencia	Líquido
Color	Verdoso pálido (ligeramente amarillo)
Olor	penetrante e irritante, parecido al cloro
pH (a 160 g/l H_2O)	12
Punto de fusión	-16°C
Punto de ebullición	96 - 99°C

P

Powered by CamScanner

Brinsa

HOJA DE SEGURIDAD
BLANQUEADOR LÍQUIDO BLANCOX

I. PRODUCTO: Blanqueador - Desinfectante Líquido Blancox ®
DESCRIPCIÓN Líquido Claro con olor característico a Cloro y fragancia específica
OTROS NOMBRES REGISTRADOS Blancox Frutos Rojos ® - Blancox Limón ® - Blancox Lavanda ® - Blancox Floral ® - Blancox Toronja ®

PLANTA BETANIA
Km 6 Vía Cajicá – Zipaquirá
Cajicá – Cundinamarca - Colombia - S.A.
57 (1) 852 25 66 - 4846000 - 852 24 41
57 (1) 852 36 46 - 4846001

OF. BOGOTA – VENTAS
Calle 97 N° 17 - 60
Bogotá -Colombia- S.A.
57 (1) 635 60 80
57 (1) 636 1961

CONTACTOS DE EMERGENCIA 24 HORAS

LINEA CISTEMA
018000511414

CELULAR EMERGENCIAS BRINSA
315 8945370

BRINSA BETANIA
57(1) 4846000 o 8522566 Ext. 444
Desde el exterior
091 4846000 o 8522566 Ext. 444
En Colombia

II. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES:

INGREDIENTES	CONCENTRACIÓN	LÍMITE DE EXPOSICIÓN
Hipoclorito de Sodio	5.25% p/p	No Establecido
No CAS 7681-52-9		
Hidróxido de Sodio	< 2%	2 mg / m3
No CAS 1310-73-2		

III. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:

Las rutas más importantes de exposición con este producto son la inhalación de vapores y el contacto directo con la piel y los ojos. Su severidad depende del tiempo de exposición y la concentración.
PRECAUCIONES: IRRITA LOS OJOS. Puede causar lesiones y quemaduras temporales en los ojos. La nube de vapores puede irritar los ojos.
Puede provocar sensibilización por contacto con la piel.
Las condiciones médicas existentes que se pueden agravar por la exposición a este producto son: La irritación en la piel en personas con lesiones existentes en la piel. Respirar los vapores o rocíos puede agravar el asma agudo o crónico y las enfermedades pulmonares crónicas como el enfisema, la bronquitis o enfermedades de obstrucción pulmonar.
Bajo condiciones normales de uso, la probabilidad de la ocurrencia de algún efecto adverso es baja.

IV. PRIMEROS AUXILIOS:

Contacto con los Ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo con abundante agua por espacio de 15 a 20 minutos. Remueva los lentes de contacto, después de los primeros 5 minutos y continúe lavando el ojo. Si los síntomas persisten consulte a un médico.

Contacto con la Piel: Lave la piel con abundante agua por 15-20 minutos. Si se desarrolla irritación consulte a un médico.

Powered by CamScanner

Ingestion: No induzca el vomito. Beba bastante agua para diluir el producto. No suministre nada por la boca a una persona inconsciente. Si ocurre vómito espontáneo, haga que la victima se incline hacia adelante con la cabeza hacia abajo para evitar que aspire el vómito, enjuáguele la boca y déle a beber más agua. Si se desarrolla irritación consulte a un médico.

Inhalacion: Lleve a la victima al aire libre. Proporcione respiración artificial solamente si la respiración ha cesado. Si la respiración se ha afectado llame a un médico inmediatamente.

V. MEDIDAS CONTRA INCENDIO Y EXPLOSIÓN:

Flash Point: Ninguno
Procedimientos Especiales Contraincendios: Ninguno
Peligros No Usuales de Explosión: Ninguno. No es inflamable o explosivo. No produce ignición cuando se expone a llama abierta.
Este material no es inflamable pero se descompone con el calor y la luz, causando una acumulación de presión que puede causar una explosión. Cuando se calienta puede liberar gas Cloro.

VI. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ESCAPE ACCIDENTAL:

Derrames / Fugas: Controle el derrame. Contenga el líquido y utilice absorbentes para el residual. Lave el área y seque adecuadamente.
Para derrames de múltiples productos, los respondedores deben evaluar las Hojas de Seguridad de los productos por la incompatibilidad con Hipoclorito de Sodio.

VII. MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Almacene los recipientes en un lugar fresco, ventilado y alejado de la luz solar directa. Se recomienda almacenar los recipientes a temperaturas entre 15 y 29 ºC aproximadamente.
No se requiere protección especial o tener precauciones necesarias, para el manejo de este producto, adicionales a las condiciones de uso identificadas en la etiqueta.

VIII. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL:

Las siguientes recomendaciones son dadas para instalaciones de producción o de almacenamiento donde la exposición al producto puede ser prolongada o a de magnitud considerable:
Prácticas de Higiene: Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. Lavar las manos después de contacto directo. No usar ropa contaminada con el producto por largos períodos de tiempo.
Controles de Ingeniería: Utilice ventilación general en las áreas de producción o almacenamiento, para minimizar la exposición a vapores o emanaciones de producto.
Equipo de Protección Personal: Utilice gafas de seguridad, guantes de nitrilo o plásticos si está en contacto con el líquido por períodos prolongados de tiempo.
MANTÉNGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

IX. PROPIEDADES FÍSICAS:

Se descompone lentamente por encima de 40 ºC.
Completa solubilidad en agua.
Apariencia: Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla o verdosa.

Pto de Ebullición .....(100 ºC aprox)
Gravedad Específica..... 1,05 a 21 ºC
pH..... 11 – 13,6

Ficha de Seguridad para tener en cuenta durante el transporte o almacenamiento de grandes cantidades de producto

Powered by CamScanner

Mutagenicidad: El Hipoclorito de Sodio provoco mutaciones en varios estudios de corto plazo donde se usaron bacterias cultivadas y células de mamífero. Las conclusiones de estas pruebas no fueron claras. No resulto mutagenico en pruebas (aberracion cromosomica o del micronucleo) con animales vivos. Efectos reproductivos: Altas dosis de Hipoclorito de sodio en el agua suministrada causa un pequeño pero significativo aumento anormal en el esperma de los ratones.

Teratogenicidad y Fetotoxicidad: No existe evidencia disponible

Materiales Sinérgicos: No hay información disponible

Sensibilización Cutánea y Respiratoria: Cerdo de Guinea, no sensibilizante en piel

Irritación: Irritante para piel y ojos

XII. INFORMACIÓN ECOLÓGICA:

Información Ecotoxicológica: Tóxico para peces y organismos acuáticos.

Toxicidad en pescados:

- **LC 50 (48 h)** trucha arcoiris 0.07 mg/l
- **LC 50 (96 h)** Ciprino de cabeza gorda 5.9 mg/l Toxicidad en invertebrados y microbios
- **LOEC** *Oncorhynchus kisutch* 0.02 mg/l
- **EC 50** Varias especies de crustáceos 5µg/l en 48 h.
- **EC 50** Varias especies de algas 0.2 mg/l en 20 h

Persistencia y degradación: No hay información disponible

XIII. CONSIDERACIONES PARA LA DISPOSICIÓN:

La disposición debe realizarse de acuerdo a la regulación local

Grandes escapes de producto (> 5 galones) Adsorber, almacenar en contenedores y disponer de acuerdo a la regulación local. Lavar el residuo con bastante agua para disponerlo en la cañería

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

X. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

INDICADOR DE ESTABILIDAD Si ante contacto prolongado

CONDICIÓN DE ESTABILIDAD PARA EVITAR Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento

MATERIALES PARA EVITAR Agente fuertemente oxidante. Reacciona con otros químicos caseros como limpiadores de baño, removedores de óxido, vinagre, y diferentes productos que contienen ácidos o amoniaco, que pueden generar gases tóxicos como cloro y especies clorada.

INDICADOR DE POLIMERIZACIÓN PELIGROSA No

XI. INFORMACION TOXICOLOGICA:

DATOS SOBRE TOXICIDAD: (HIPOCLORITO DE SODIO SOLUCIÓN AL 15%)

- TDLO – Concentración más baja letal publicada oral en mujer 1 g/kg
- TDLO – Intravenoso en Hombre 45 mg/kg
- LD50 – Oral en rata 8910 mg/kg
- LD50 – Oral en ratón 5800 mg/kg
- LD50 – Dermal en rata 2000 mg/kg
- LC50 – Rata >10500 mg/m3 (1 hora)

INFORMACIÓN SOBRE IRRITACIÓN:

- **Ojos:** Una gota de una solución al 15% (pH 11.2) causa un inmediato y fuerte dolor Si no es rápidamente lavado con agua puede causar sangrado, irritación e inflamación del tejido blando (conjuntiva) y daño con inflamación de la cornea. En algunas oportunidades después de dos o tres semanas se presenta curación con una leve (o no presente) cicatrización de la cornea. En los ojos de un conejo una solución al 12% causo daño total.

- **Piel:** Una solución al 3.5% de Hipoclorito de Sodio aplicado en la piel de un conejo por 15 a 30 min causó daños severos en la piel.

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

RCRA (40 CFR, Parte 261): Antes de la disposición del material de desecho se recomienda verificar su corrosividad, D002 (Número EPA).

XIV. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE:

CLASE DE RIESGO DOT: No restringido.

NOMBRE DE EMBARQUE: Hipoclorito de Sodio Solución con no más de 7% de Cloro disponible.

No está restringido para 49 CFR 172.101 (c) (12) (IV).

CONTACTOS DE EMERGENCIA DURANTE EL TRANSPORTE:

LINEA CISTEMA	**018000 51 14 14**
Brinsa S.A.	**(57 -1) 8 52 25 66 ò (57-1) 4 84 60 00 Ext 444**
	Celular: 315 8 94 53 70 – 310 2 94 30 54

XV. INFORMACIÓN REGULATORIA:

SARA Título III. CERCLA/304 –Hipoclorito de Sodio. Cantidad Requerida: 100 libs. 311/312: Si.

XVI. INFORMACIÓN ADICIONAL:

SALUD: 1 **INFLAMABILIDAD: 0** **REACTIVIDAD: 0**

OTROS NOMBRES: EPA REG No 5813-1, Solución de Hipoclorito de Sodio, Blanqueador Líquido de Cloro, Blanqueador Líquido Blancox.

Este producto no requiere entrenamiento especial antes de su utilización. Las instrucciones para un seguro uso y manejo aparecen mencionadas en el envase y en esta Hoja de Seguridad del producto.

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

Brinsa

HOJA DE SEGURIDAD
BLANQUEADOR LÍQUIDO BLANCOX

La información que contiene la presente Hoja de Seguridad se ofrece solo como una guía de manejo de este producto y ha sido preparada de buena fe por personal capacitado. Ha sido consignada a título ilustrativo, y la forma y condiciones de uso y manejo pueden involucrar consideraciones adicionales. No otorga, ni implica garantía de ningún tipo, y BRINSA no será responsable por ningun daño, perdidas, lesiones u otros problemas que resulten como consecuencia del uso de la información contenida en la presente, o de la confianza que se deposite en la misma. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que esta información sea apta y completa para su uso particular.

Fecha de Actualizacion: 4 de Mayo de 2009.

Ficha de Seguridad para tener en cuenta durante el transporte o almacenamiento de grandes cantidades de producto

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

Ficha Técnica: BAÑO LIQUIDO

Marca:
SEMCOL
País de Producción:
Colombia
Tipo de Producto:
Baños líquidos - jabones - jabón líquido
Cantidad:
400 ml
Unidades por paquete:
1
Registro Invima:
NSOC40688-11CO

Características del Baño Líquido Libre de Gérmenes 400 Ml

Cuando tu bebé empieza a andar y jugar, la suciedad y los gérmenes se convierten en parte de la vida. Es por eso es Libre de gérmenes remueve el 99% de las bacterias, mientras protege la piel delicada del bebé. Su fórmula tiene té verde y propolis y es libre de ftalatos. Tiene Ph fisiológico y es hipoalergénico. Aplicar una pequeña cantidad en la mano y masajear suavemente la piel del bebé hasta obtener una espuma cremosa. A continuación, enjuagar bien con agua. El producto debe ser aplicado por un adulto o bajo la supervisión de uno. No utilizar en piel o cuero cabelludo que presente irritaciones o lesiones.

Modo de uso: Aplicar una pequeña cantidad en la mano y masajear suavemente la piel del bebé hasta obtener una espuma cremosa. A continuación, enjuagar bien con agua. Permitido su uso en niños menores de 6 años. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos. Si observa alguna reacción desfavorable suspenda su uso. Este producto puede ser irritante si no se usa según lo indicado en el modo de empleo. Conservar en lugar fresco y protegido de la luz solar directa

Información importante del producto

- Limpieza segura y efectiva, eliminando el 99.9% de los gérmenes de los pies a la cabeza.
- Máxima protección, pureza y suavidad.
- Con extracto natural de té verde y própolis.
- Hipoalergénico, pH ideal. Libre de parabenos, alcohol, triclosán, colorantes. Dermatológicamente probado. Exclusiva fórmula no más lágrimas.
- Marca #1 recomendada por pediatras.
- 100% comprometidos con la seguridad de tu bebé.

Powered by CamScanner

Equipos de protección personal (EPP).

Protección para los ojos/la cara.

No requiere ningún tipo de protección para los ojos y la cara. Sin embargo si existe manipulación como uso no directo si no en procesos de re envase, se sugiere el uso de gafas protectoras y guantes de caucho.

Protección de la piel/las manos.

No se requiere ningún equipo de protección especial. Sin embargo si presenta algún tipo de dermatitis o irritación se recomienda no usar el producto.

SECCIÓN 9: Propiedades Físico/Químicas.

Apariencia	Liquido espeso color referente a fragancia
Densidad 20°C	1.04g/cc +-.006 g/cc
Punto de ebullición (°c)	N.R.
Punto de fusión (°c)	N. A.
PH 10%	7.2 – 7.5
Solubilidad	Soluble en agua en cualquier proporción

SECCIÓN 10: Estabilidad y Reactividad.

10.1 Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento, temperaturas menores a 25 °C. El producto es sensible a la luz directa.

10.2 Reactividad: Ninguna conocida o reportada.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: No se producirá polimerización peligrosa.

10.4 Productos peligrosos de descomposición por combustión: No presenta.

10.5 Condiciones a evitar: Calor, luz directa y materiales incompatibles que puedan alterar su composición o desempeño.

Powered by CamScanner

SECCIÓN 11: Información Toxicológica.

La información suministrada a continuación puede presentar inconsistencias con la clasificación del material expuesta en la sección 2. Además los datos toxicológicos de los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificación del material ya puede estar por debajo del umbral del etiquetado.

No carcinógeno, no es erotógeno, no contiene efectos embriotóxicos, mutagénicos.

SECCIÓN 12: Información Ecológica.

El producto sin diluir no debe llegar a los drenajes, fuentes de aguas naturales o fuentes de aguas residuales. El producto es completamente soluble en agua y es biodegradable, no suele ser tóxico para los organismos acuáticos y cuando el producto es usado para su finalidad no debe causar daños en el medio ambiente.

SECCIÓN 13: Consideraciones para la eliminación.

Los residuos se deben disponer en las instalaciones industriales adecuadas para este tipo de productos, no se deben eliminar con residuos domésticos. El producto sin diluir no se debe eliminar por los drenajes o aguas residuales. Se recomienda consultar las reglamentaciones locales vigentes en cuanto a la disposición apropiada para este tipo de productos.

En cuanto a los envases vacíos deben ser almacenados y tratados como residuos químicos y para su adecuada disposición final se deben consultar las reglamentaciones locales vigentes.

SECCIÓN 14: Información para el transporte.

	TERRESTRE	MARITIMO	AEREO
CLASE	NA	NA	NA
NÚMERO UN	NA	NA	NA
GRUPO EMPAQUE	NA	NA	NA

Powered by CamScanner

NOMBRE TRANSPORTACIÓN	NA	NA	NA

NA: No Asignado

DATOS ADICIONALES: No se considera peligroso según normativas de transporte. Sin embargo se recomienda mantener los envases debidamente tapados y etiquetados, evitar transportar con sustancias químicamente incompatibles, no transportar con alimentos.

SECCIÓN 15: Información Reglamentaria.

15.1 Legislación específica sobre medio ambiente, seguridad y salud para la sustancia o mezcla.

Regulaciones aplicables Decreto 1609 de 2002.

Regulación para el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Ley 55 de 1993. Al aprobar la "Convención No. 170 y Recomendación No. 177 en Seguridad en el Uso de Químicos en el Trabajo" adoptada por la 77va Reunión de la Conferencia General de ILO, Geneva, 1990.

15.2 Frases R.

R22 – Nocivo al ingerir.

15.3 Frases S.

S3/7 – Mantener cerrado el envase en un lugar fresco

S26 – En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y acuda al médico.

S28 – En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con abundante agua.

S36/37/39 – Usar ropa protectora adecuada, guantes.

Powered by CamScanner

SECCIÓN 16: Información Adicional.

La información presente en este documento la suministra Laboratorios Semcol, basada en la información suministrada por los proveedores de materias primas y con base en los conocimientos y consultas bibliográficas del personal técnico, dando por entendido que dicha información es una guía para el manejo del producto, por tanto ni la empresa ni sus representantes se hacen responsables por el uso erróneo o por la interpretación incorrecta de la información aquí contenida. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es responsabilidad del usuario. Esta información es válida solo para el producto que se define en las especificaciones.

Los cambios en datos, estándares, regulaciones, y condiciones de uso y manipulación, se encuentran fuera de su control.

_____

Dirección Técnica.

Powered by CamScanner

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS.

SECCIÓN 1: Identificación.

1.1 Identificación del Producto: Jabón líquido para manos.

1.2 Usos Recomendados: Producto formulado especialmente con agentes suavizantes y humectantes debidamente balanceados y proporcionados para que cumplan eficazmente su función actuado sobre las manos, dejándolas suaves, limpias y desinfectadas sin dejar la piel seca. Contiene además una suave y delicada fragancia que deja una sensación agradable de limpieza.

1.3 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Semcol
NIT: 900.697.045-7
Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán
Ciudad: Bogotá, D.C Colombia
Teléfono: 4202686
Emasemcolaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Identificación de Peligros.

2.1 Clasificación de la Sustancia o Mezcla.

Producto no clasificado como peligroso.

Contacto con los ojos: Puede causar irritación leve, enrojecimiento y lagrimeo excesivo.
Contacto con la piel: Puede presentar algún tipo de dermatitis ligera, si existe alguna reacción a sus componentes, está reacción desaparece sin atención médica.
Inhalación: No es tóxico al ser inhalado. Los vapores del producto no causan irritación en vías respiratorias.
Ingestión: En pequeñas cantidades puede causar dolor estomacal y vómito, en cantidades mayores puede llegar a ser tóxico.

Powered by CamScanner

2.2 Elementos de la etiqueta.

Palabra de señal: ¡ADVERTENCIA!

Pictogramas:



Indicaciones de peligro:

Ninguna reportada.

Consejos de Prudencia.

Prevención

P102: Mantener fuera del alcance de los niños y adultos mayores.

P103: Leer la etiqueta antes de su uso.

SECCIÓN 3: Composición / Identificación de Componentes

Este producto es una mezcla de:

Materia Prima	N° CAS	% En Peso
Lauril Éter sulfato de sodio (28%)	1335-72-2	10-15
Agentes Humectantes	56-81-5	5-8
Agentes Espesantes		2-3
Conservantes	Confidencialidad Comercial	1-2
Fragancias	-------	2-3

SECCIÓN 4: Medidas de Primeros Auxilios.

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios.

En caso de contacto accidental con el producto tener en cuenta las siguientes recomendaciones, en caso de:

Powered by CamScanner

Inhalación: Sacar a la persona afectada a tomar aire fresco, no necesita asistencia médica, en caso de presentar algún síntoma desfavorable solicitar asistencia médica.
Contacto con la piel: Para retirar el exceso del producto enjuagar con abundante agua.
Contacto con los ojos: Enjuáguese con agua hasta que el material se haya eliminado. Si usa lentes de contacto retírelos inmediatamente. Debe levantar ambos párpados para facilitar el enjuague completo, en caso de una reacción desfavorable consulte a su médico.
Ingestión: Lavar la boca con abundante agua, dar a beber dos vasos de agua si la persona está consciente. No inducir el vómito y acudir inmediatamente al médico.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios.

5.1 Medios de extinción.

CO_2, extintores de polvo, espuma o chorros de agua. Se pueden realizar los procedimientos normales de extinción de incendios.

5.2 Procedimientos y precauciones.

Por seguridad evacuar y aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Retirar los envases expuestos si no hay riesgos, en caso contrario enfriarlos aplicando agua en forma de rocío en la parte externa desde una distancia segura. Utilizar protección personal si así se requiere,

5.3 Productos nocivos de la combustión.

No presenta.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertimiento accidental

6.1 Equipos y precauciones para la protección personal, procedimientos de emergencia.

Ventilar y evacuar la zona, utilizar el equipo de protección adecuado. Tener especial cuidado con las superficies en contacto con el producto ya que pueden estar resbalosas y ocasionar fuertes caídas.

Powered by CamScanner

6.2 Precauciones ambientales.

Evitar que el producto esté en contacto directo con fuentes naturales de agua. Diluir el producto con abundante agua.

6.3 Métodos y materiales de limpieza.

Contener el derrame, recoger desde el borde del derrame hacia adentro con materiales absorbentes o material inertes. Lavar la zona con abundante agua, recoger y depositar en recipientes herméticos para su posterior disposición final.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento.

7.1 Procedimientos de manejo.

Mantener estrictas normas e higiene, no comer, beber o fumar durante su utilización. Usar las cantidades o dosificaciones según lo establecido. Si re envasa el producto rotular debidamente los envases, para diluir o preparar soluciones adicionar lentamente el producto en agua para evitar la formación de espuma. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.

7.2 Condiciones para almacenar de forma adecuada.

Almacenar en un lugar fresco y seco. Después de abierto el producto mantener los envases herméticamente cerrados y debidamente rotulados. Mantener fuera del alcance de los niños.

SECCIÓN 8: Controles de exposición y protección personal.

8.1. Parámetros de control.

Límites de exposición ambiental: No existen límites de exposición ambiental para ninguno de los componentes mencionados en la Sección 3 de esta FDS.

8.2. Controles de exposición.

Controles de ingeniería. No requiere equipos especiales de ventilación.

Powered by CamScanner

Hoja de Datos de Seguridad Cepillo Dental Niños 480

Hoja de datos de seguridad de conformidad resolucion (1496 de 2018)
Registro Sanitario 2017DM-0001210-R1

Fecha de actualizacion: 22 Enero 2020
Código: MA-FO-14
Versión: 02

SECCION 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y LA COMPAÑÍA

Nombre comercial (como aparece en la etiqueta):	Cepillo Dental Niño 480
Descripción:	Cepillo con cerdas de nylon de textura suave, con mango plástico.
Número UN:	Mercancia no peligrosa
Clasificación de productos peligrosos UN:	No peligrosa
Uso recomendado:	Diseñado especialmente para lograr una efectiva remoción de la placa bacteriana sin lastimar las encías, disminuyendo la incidencia de caries y cálculo dental.
Restricciones de uso:	Usar solamente según las indicaciones
Nombre del fabricante/proveedor:	PROQUIDENT S.A.
Dirección del fabricante/proveedor:	Autopista Medellin- Bogota, Entrando a 1,5 Km via batallon Juan del Corral, Vereda Garrido - Guarne / Antioquia.
Número de teléfono del fabricante/proveedor:	(+034) 2 88 60 55
Número de teléfono de contacto en caso de emergencia:	(+034) 2 88 60 55
Dirección de correo electrónico:	calidad@proquident.com.co, tecnica@proquident.com.co
Pagina web:	www.proquident.com

SECCION 2. COMPOSICION, INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Identificacion de Advertencia: No peligroso

CAS	Componente(s) Peligroso(s) Principal (es)	Categoría de Peligro	mg/m³ ppm
N/D	Polipropileno	No peigroso	No esta disponible

Tiempo Vida útil (a Temperatura Adecuada): 2 años

SECCION 3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Vias de exposición:	Ojos, contacto con la piel, inhalación, ingestión
Ojos:	No existen riesgos asociados con el uso normal de este producto.
Piel:	No presenta efectos adversos como resultado de la exposición, usando el producto en la forma recomendada.
Inhalación:	No presenta efectos adversos como resultado de la exposición, usando el producto en la forma recomendada.
Ingestión:	No debe ser ingerido.
Efectos crónicos:	No se esperan efectos crónicos sobre la salud relacionados con el producto terminado
Señas y síntomas:	No existen riesgos asociados con el uso normal de este producto.
Riesgo de efectos ambientales:	Este producto representa un posible impacto de contaminación ambiental.
	Este producto no es considerado "producto químico peligroso"

SECCION 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Vías de exposición	Instrucciones de primeros auxilios
Ojos:	No existen riesgos asociados con el uso normal de este producto.
Piel:	No existen riesgos asociados con el uso normal de este producto.
Inhalación:	No existen riesgos asociados con el uso normal de este producto.
Ingestión:	No existen riesgos asociados con el uso normal de este producto.
Síntomas más importantes de la exposición:	No existen riesgos asociados con el uso normal de este producto.

SECCION 5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Medios de extinción adecuados:	No combustible.
Procedimientos para combatir incendios:	No combustible.
Riesgos específicos que surgen de una sustancia química:	No se conocen.
Precauciones para bomberos:	No combustible.

Powered by CamScanner

SECCION 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección personal (EPP) y procedimientos en caso de emergencia: Antes de intentar realizar la limpieza refiérase a los datos sobre peligros proporcionados anteriormente. En el caso de derrames grandes, use protección para los ojos y guantes. Los derrames pequeños no necesitan precauciones especiales.

Precauciones ambientales: Evite que los derrames lleguen a los desagües y corrientes de agua. Limpiar mecánicamente y almacenar en contenedores secos para su posterior eliminación.

Métodos y materiales para contención y limpieza: Emplear un utensilio absorbente

Equipo de protección personal recomendado para contención y limpieza:

OJOS/CARA	PIEL
	

SECCION 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura:	Use según las instrucciones del empaque
	Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
	Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado (<30ºC)
	Conservar/almacenar únicamente en el recipiente original.
Lugar de almacenaje:	Almacenar en zonas secas y bien ventiladas
	Mantener secos y herméticamente cerrados los recipientes y guardados en un sitio protegido de la luz Solar Directa.
	Manténgase fuera del alcance de los niños.
Protección de incendio y explosión:	No requerimientos específicos, el producto no arde por si mismo.

SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

Límites de exposición ocupacional

CAS	Componente(s) Peligroso(s) Principal (es)	Límites de exposición
N/D	Polipropileno	No esta disponible

Riesgos térmicos específicos:	No esta disponible
Controles de exposición ambiental:	No son necesarios en condiciones normales de uso.
Consideraciones generales de higiene y prácticas de trabajo:	Se recomienda lavar periódicamente las manos después de usar el producto.
Medidas de protección durante la reparación y el mantenimiento de equipo contaminado:	Proveer suficiente ventilación para evitar vapores. Utilizar protectores faciales para proteger cara y ojos.
Prácticas de protección en el trabajo /higiene:	Seguir las instrucciones que aparecen en la etiqueta
Controles de ingeniería:	La ventilación general es normalmente suficiente.

Medidas de protección individual

Protección específica para ojos/cara:	No existen riesgos asociados con el uso normal de este producto.
Protección específica para la piel:	No existen riesgos asociados con el uso normal de este producto.
Protección de las manos:	No existen riesgos asociados con el uso normal de este producto.
Protección respiratoria específica:	No existen riesgos asociados con el uso normal de este producto.
Otras prendas o equipos de protección personal:	No existen riesgos asociados con el uso normal de este producto.

SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Aspecto:	Cepillo con cerdas de nylon de textura suave, con mango plástico y opaco marcado Proquident, sin marcar o marcado Cliente.		**Material particlado:**	Ausencia	
Mango Anatomico	**Material**	Polipropileno	**Cerdas Redondeadas**	**Material**	Nylon 6,12
	Color	Surtido		**Color**	Natural
	Longitud total de Mango	155± 0,2 mm		**Altura libre**	1± 0,5 mm
	Numero de orificios	30		**calibre**	0,9 mm
	Peso	13,0 g Aproximadamente		**Numero de lineas**	3

SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDA

Reactividad:	No surgen reacciones peligrosas (No clasificado como peligrosamente reactivo)
Estabilidad química:	El producto es estable, almacenado bajo condiciones apropiadas.
Posibilidad de reacciones peligrosas:	No hay reacciones peligrosas, cuando se almacena y se maneja de acuerdo con las instrucciones prescritas.
Condiciones que deben evitarse:	Evitar el contacto con materiales incompatibles, No mezclar con otros productos químicos.
Materiales incompatibles:	ningunos/ninguno
Productos de descomposición peligrosos:	ningunos/ninguno

Powered by CamScanner

SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Efectos debidos a una exposición aguda

Ojos:	El contacto directo con los ojos puede causar irritación leve con enrojecimiento y ojos llorosos.
Piel:	No se conocen efectos adversos como resultado de la exposición, usando el producto en la forma recomendada.
Ingestión:	No debe ser ingerido.
Inhalación:	No se espera en condiciones normales de uso.
Sensibilización:	No se esperan efectos crónicos sobre la salud relacionados con el producto terminado.
Efectos crónica:	No se esperan efectos crónicos sobre la salud relacionados con el producto terminado.

SECCION 12. INFORMACION ECOLOGICA

Comportamiento ambiental:

Disponer de manera adecuada el producto despues de su uso y los empaques que lo contengan

Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no deben presentarse problemas ecológicos

SECCION 13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICION

Recomendaciones

Envases/embalajes: Los recipientes todalmente vacios pueden destinarse como residuos aprovechables.

SECCION 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Número de identificación UN:	Mercancía no peligrosa
Clases de peligros en el transporte:	No peligrosa
Peligros para el medio ambiente:	Este producto y su utilizacion no representan peligros pára el medio ambiente.
Información complementaria:	Decreto 1496 de 2018 No es aplicable a los productos de la compañía, por tratarse de productos categorizados higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal de acuerdo con la Decisión 706 del 2008 "Armonización de legislaciones en materia de productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene"

SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla:	Ley 55 de 1993 que corresponde a la adopción del convenio internacional 170 de OIT sobre el manejo seguro de sustancias peligrosas. Es obligatorio transportar, almacenar y manipular las sustancias con pleno conocimiento de los riesgos, precauciones y que se conozcan y utilicen los elementos de protección personal en ambientes contaminados. Se Adopta la resolucion 1496 de agosto del 2018, Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Categorías NFPA: (Escala 0-4, donde 4=alto grado de peligro):	SALUD=0	INFLAMABILIDAD=0	REACTIVIDAD=0

SECCION 16. INFORMACION ADICIONAL

Este producto debe usarse exclusivamente en la forma indicada en la etiqueta y para el propósito destinado. La información indicada en ésta Hoja de Seguridad fue recopilada y respaldada con la información suministrada en las Hojas de Seguridad de los proveedores. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular. La información contenida en esta hoja de seguridad es reciente y se basan en nuestro actual conocimiento, si el producto es manejado y usado de acuerdo con lo que se a dicho, no implica ningún tipo de riesgo para la salud y la seguridad

Número CAS (Chemical Abstract Service): Identificación numérica, individual e inequívoca de cada sustancia química, registrada a través de la Sociedad Americana de Química, la cual asigna estos identificadores a casi todos los compuestos químicos usados en el mundo.

NFPA: Siglas en ingles de "National Fire Protection Association" (Asociación Nacional de Protección contra Incendios), organismo que emite códigos y normas para promover la protección y prevención contra el fuego

Número UN: (United Nations): Es un código específico o número de serie para cada mercancía peligrosa, asignado por la Organización de las Naciones Unidas para cada sustancia química comercial, el cual permite identificar el producto sin importar el país del cual provenga.

Proquident
Más Bienestar

LILIANA PATRICIA CASTRILLON GARCIA
Gerente Técnica

calidad@proquident.com.co

Autopista Medellín - Bogotá entre retornos 11 y 12 Vereda Garrido | Cuerne - Colombia
PBX: (574) 2886055 ext. 1521 | FAX: (574) 2884999 | proquident.com.co

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS

HIPOCLORITO DE SODIO

NOMBRE COMERCIAL	Blanqueador Brilla King Natural	PRESENTACIÓN	En frasco plástico con contenido neto de 2000mL o 2L – LÍQUIDO o MEZCLA COMERCIAL
ELABORADO POR	BNS S.A. (Medellín, Colombia – Cra 33 # 7-41) para Koba Colombia S.A.S.	RECOMENDACIONES	- No utilizar sobre superficies de hierro, aluminio o plata - No mezclar con otros productos ácidos (vinagre, ácido muriático, entre otros) - No mezclar con sustancias que contengan amoniaco, u otros limpiadores de sanitarios y baños - Para uso prolongado o en pieles sensibles, usar guantes - Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado del contacto directo de la luz solar - Mantener alejado de alimentos - Al finalizar el producto, destruir el envase - Si tiene contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante los primeros quince (15) minutos - Si es ingerido, consumir grandes cantidades de agua, NO INDUCIR EL VOMITO
IDENTIFICACIÓN	Notificación sanitaria obligatoria: NSOH03749-15CO		
COMPOSICIÓN	Hipoclorito de sodio al 5,25%		
USAR PARA: - DESINFECCIÓN RUTINARIA (hasta 1000 ppm) - DESINFECCIÓN TERMINAL (hasta 2000 ppm) - CONTINGENCIA DE FLUIDOS CORPORALES – BAÑOS (hasta 5000 ppm) USAR EN: - ÁREA DE SIEMBRA - ÁREA DE INCUBACIÓN - ÁREA DE ENVASADO Y DESPACHO - ÁREA DE TRÁNSITO DE OPERACIONES - BAÑOS Y DUCHAS (superficies) - UTENSILIOS DE ACERO - CALZADO (inmersión) - INDUMENTARIA (aspersión) - MANOS - AGUA			

ESTABILIDAD: **Una vez preparadas, las soluciones guardadas a 25°C en recipientes cerrados y contenedores opacos, pierden 50% de su contenido de cloro libre en un periodo de 30 días. Las soluciones al 5% se degradan más lentamente si se almacenan en contenedores oscuros. A mayor temperatura y con mayor cantidad de luz que reciban, el proceso de degradación se acelera.**

CONCENTRACIONES RECOMENDADAS: (aumentar la concentración en casos de agua no tratada según requerimiento – *AGUA POTABLE: solución 1ppm*) **DEJAR ACTUAR POR 15 MINUTOS ANTES DE LAS OPERACIONES/LABORES NORMALES**

PISOS Y ELEMENTOS DE ASEO **1000 ppm**	POSETAS Y CALZADO **1000 ppm**	MESONES Y SUPERFICIES IMPERMEABLES: **500 ppm**	UTENSILIOS (acero): **500 ppm**
ASPERSIÓN: **400 ppm**	ALIMENTOS (contacto directo – consumo en fresco): **50 - 100 ppm**	MANOS: **100 ppm**	UTENSILIOS (plástico): **400 ppm**

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA



NOMBRE DEL PRODUCTO: LAVALOZA LIQUIDO ANTIGRASA BIO

CONTENIDO: 4000ML

NOMBRE DEL FABRICANTE: SIOZ S.A

FECHA DE VENCIMIENTO: 06/04/2024

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: N° NSOHO06189- 17CO

Tipo

Limpiadores específicos

Garantía

12 Meses

Observaciones

La foto de este producto está ambientada, por lo cual no incluye elementos decorativos que lo acompañan.

Material

Agua / tenso activo anionico / surfactante / abrillantador / espesantes / fragancia / color / preservante / antibacterial

Uso

Uso doméstico

Ancho

19.5 cm

Color

Verde

Rendimiento

1200 aplicaciones

Características

Remueve eficazmente la grasa suciedad y residuos de comida adheridos a platos, ollas y utensilios de cocina, dejándolos impecables y con un brillo sorprendente y duradero sin olores y bacterias. Su fórmula vinagre y limón deja su loza como nueva.

Referencia

KLEINE -205493

Recomendaciones

Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante. No exceder peso.

Largo

10 cm

Origen

Colombia

Aroma Vinagre limón

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA



NOMBRE DEL PRODUCTO: Detergente liquido

CONTENIDO: 4000ML

NOMBRE DEL FABRICANTE: LABORATORIOS LPS SAS

FECHA DE VENCIMIENTO: 20/11/2022

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: N° NSOHO3470- 14CO

Tipo
Detergentes líquidos para ropa
Características
Detergente líquido, lava y suaviza todo tipo de ropa blanca y de color, de gran economía y alto rendimiento.
Despacho Express
Entrega 3 horas en Bogotá
Contenido
4 litros
Uso
Para aseo de ropa en máquinas lavadoras o lavado manual
Recomendaciones
Manténgase fuera del alcance de los niños, en caso de ingestión consulte a su médico
Color
Azul

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA



NOMBRE DEL PRODUCTO: ALCOHOL ETILICO 70% DESINFECTANTE LIMPIADOR

CONTENIDO: 1L

NOMBRE DEL FABRICANTE: MERCADEO SIN LIMITES S.A.S

FECHA DE VENCIMIENTO: 03/2023

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: N° 951179

Referencia
872277
Tipo
Alcoholes
Características
Desinfección y limpieza de superficies
Observaciones
La foto de este producto está ambientada, por lo cual no incluye elementos decorativos que lo acompañan
Procedencia
Colombia
Garantía
12 meses

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA



NOMBRE DEL PRODUCTO: JABON LIQUIDO PARA MANOS

CONTENIDO: 4000ML

NOMBRE DEL FABRICANTE: LABORARTORIOS LPS S.A.S

FECHA DE VENCIMIENTO: 24/10/2022

NUMERO SANITARIO: NSOC55606 – 13CO

Ficha técnica
Referencia
PT-0517
Tipo
Jabones líquidos
Características
Humedezca las manos con agua y vierta la cantidad deseada de jabón, frote hasta hacer espuma y enjuague completamente con agua.
Uso
Humedezca las manos con agua y vierta la cantidad deseada de jabón, frote hasta hacer espuma y enjuague completamente con agua.
Aroma
Hair Frech
Contenido
4 litros
Incluye
NO incluye elementos decorativos o no descritos en el producto. No incluye dispensadores, aparatos ni repuestos
Recomendaciones
Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad impresas en el producto
Observaciones
La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.
Origen
Producto Nacional
Procedencia
Colombia
Garantía 12 meses

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA



NOMBRE DEL PRODUCTO: DESENGRASANTE

CONTENIDO: 1000ML

NOMBRE DEL FABRICANTE: COMERCIAL OREA LTDA

FECHA DE VENCIMIENTO: 24/08/2021

NUMERO DE LOTE: 24082010

Despacho Express
Entrega 3 horas en Bogotá
Características
Desengrasante multiusos concentrado, especial para vaporetto, limpiador de suciedades.
Contenido
1000 cm3
Uso
Para eliminar la suciedad, manchas y grasa de pisos, puertas, ventanas, cortinas, etc
Recomendaciones
Si cae en los ojos enjuagar con abundante agua durante 15 minutos, consultar al médico si la molestia persiste
Color
Transparente

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA



Ficha técnica
Observación
La foto de este producto está ambientada, por lo cual no incluye elementos decorativos que lo acompañan
Garantía
1 año
Despacho Express
Entrega 3 horas en Bogotá
Capacidad
10 lt
Alto
14,7 cm
Uso
Puede ser utilizado en cualquier superficie para eliminar grasa y microorganismos que producen malos olores dejando el ambiente fresco y agradable
Ancho
36,3 cm
Color
Café
Tapa
Si
Beneficios
Limpia y desinfecta a la vez con agradable aroma
Tipo
Limpiadores corrientes para pisos
Producto ecológico
Si
Medidas
14,7 x 23,6 x 36,3 cm
Características
Este producto limpia y desinfecta dejando al mismo tiempo agradable aroma
Recomendaciones
Manténgase fuera del alcance de los niños, si es ingerido consulte a su médico.
Largo
23,6 cm
Aroma
Canela

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA



Ficha técnica
Observación
La foto de este producto está ambientada, por lo cual no incluye elementos decorativos que lo acompañan
Garantía
1 año
Despacho Express
Entrega 3 horas en Bogotá
Capacidad
3.875 ml
Alto
49 cm
Uso
Limpiador para pisos
Ancho
33 cm
Color
Verde
Tapa
Si
Beneficios
Contiene Bicarbonato de Sodio que ayuda a limpiar las superficies (Pisos)
Tipo
Desinfectantes para cerámica
Producto ecológico
Si
Medidas
49 x 27 x 33 cm
Caracteristicas
Limpia los pisos dejando un agradable aroma a Limón.
Recomendaciones
En caso de ingestión accidental no induzca el vómito, beba grandes cantidades de agua. En contacto accidental con los ojos, lávelos con abundante agua. Utilice guantes plásticos para evitar reacciones desfavorables en la piel, después de su uso, enjuáguelos y deje secar.
Largo
27 cm
Aroma Limón

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA



Ficha técnica

Tipo

Varsol

Despacho Express

Entrega 3 horas en Bogotá

Contenido

3785 ml

Uso

Doméstico

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA



Ficha técnica

Mecanismos recogedores
De piso
Tipo
Recogedores
Medidas
Aproximadamente 83 cm alto x 22 cm ancho
Características
Recogedor, con mango de fácil agarre, no se desliza, alta resistencia y duración.
Uso
Para recoger la basura
Color
Amarillo

Powered by CamScanner

GLOBATEX S.A.S

FICHA TÉCNICA



Información General

Color:	
Material:	
Referencia:	
País de origen:	
Empaque Primario:	
Empaque Secundario:	
Empaque Terciario:	

Beneficios

Aplicaciones

Descripción

¡PARA TENER EN CUENTA!

INFORMACIÓN TÉCNICA

Referencia	Talla	Código de barras	Largo (cm)	Peso (gr)	Pares por Caja

www.globatex.com.co

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA



Descripción
Escoba Elite Melody 435012

Ficha técnica

Peso
6 Kg

Tipo
Escobas

Referencia
180-1

Observaciones
La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan.

Material
Plástico de primera extrafino importado, mango metal plástico

Uso
Escoba Extrafina con fibras importadas ideales para el mantenimiento de pisos finos y delicados : cristalizado,porcelanizado o madera fina. Sus fibras extra finas no rayan las superficies. Disponible en colores surtidos.

Incluye
Cabeza de escoba Mango

Color
Surtido

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA





Ficha técnica Escoba Dura

Observación
La foto de este producto está ambientada, por lo cual no incluye elementos decorativos que lo acompañan.
Peso
0,14 Kg
Características
Fibras duras impermeables para barrer polvo y residuos.
Referencia
1006250
Alto
11,7 cm
Material
PET
Uso
Cerámica, mármol, entre otros.
Ancho
38 cm
Largo
7 cm
Color
Negro

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA



Ficha técnica

Tipo

,,m.lilililiii traperos

Garantía

No

Uso

Producto para realizar labores de aseo y evitar contaminación cruzada.

Ancho

0,10 cm

Color

Rojo

Observación

La foto de este producto está ambientada, por lo cual no incluye elementos decorativos que lo acompañan.

Alto

1,6 cm

Medidas

1,6 x 0,10 x 0,10 centímetros

Características

Trapero monocolor rojo en algodón poliester para realizar labores de aseo y evitar contaminacion cruzada asignando color por area

Largo

0,10 cm

Origen

Nacional

Incluye

Repuesto y mango rosca

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA



Ficha técnica

Observación
Este producto no presenta riesgos para la salud si se utiliza como es recomendado. La foto de este producto está ambientada, por lo cual no incluye elementos decorativos que lo acompañan.

Tapa
No

Capacidad
240 hojas

Alto
22,5 cm

Material
Papel

Uso
Cocina

Ancho
49 cm

Color
Blanco

Despacho Express
Entrega 3 horas en Bogotá

Beneficios
Toalla de cocina triple hoja con círculos absorbentes con solo una es suficiente.

Tipo
Papeles Higiénicos

Producto ecológico
No

Medidas
57,5 x 49 x 22,5

Características
Toalla de cocina con tecnologia Acolchamax, rendidor absorbente y resistente, triple hoja.

Recomendaciones
Seguir las instrucciones de uso

Largo
57,5

Aroma
No

Powered by CamScanner