ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSPECCIÓN DEL MANEJO DE ELEMENTOS EN DESUSO, EMBALAJES Y EMPAQUES	Código:FOR-PSS-067 Versión:0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página 1 de 3

1. UNIDAD OPERATIVA: **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO ANTON PIRULERO**

2. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Liz Marina Sanchez-J

3. FECHA-MES: 04/06/2024

	4. ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR	5. ELEMENTOS	6 ACCIÓN CORRECTIVA
4.A	ÁREA COCINA		
A.1	Revise que en la cocina no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	C	
A.2	Revise que en la bodega no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	C	
4.B	ÁREA DE BODEGA		
B.1	Revise que en la bodega no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	C	
B.2	Revise que en la bodega no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	C	
4.C	CUARTO DE BASURAS		
C.1	Revise que en el cuarto de basuras no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	C	
C.2	Revise que en el cuarto de basuras no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	C	
4.D	SALONES Y OFICINAS		
D.1	Revise que en los salones y oficinas no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	C	
D.2	Revise que en los salones y oficinas no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	C	
4.E	BAÑOS		
E.1	Revise que en los baños no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	C	
E.2	Revise que en los baños no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	C	
4.F	CUARTO DE MATERIAL DIDÁCTICO/LÚDICO		
F.1	Revise que en el cuarto de material didáctico no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	C	
F.2	Revise que en el cuarto de material didáctico no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	C	
4.G	SALA AMIGA DE LA FAMILIA LACTANTE		
G.1	Revise que en la sala amiga de la familia lactante no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	C	

Powered by CamScanner

G 2	Revise que en la sala amiga de la familia lactante no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	C	
G3	verificar que no haya elementos en desuso como canecas, muebles, canastas, costales etc	C	
4H	LAVANDERÍA		
H.1	Uniones entre pisos, las paredes y techos.	C	
H.2	Debajo y alrededor del lavadero	C	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO VERIFICACIÓN DE HERMETICIDAD	Código: FOR-PSS-071 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

JARDIN INFANTIL COFINANCIADO ANTON PIRULERO			
1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Liz Marina Sanchez			2.FECHA: 04/06/2024
3.ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		4. CALIFICACIÓN	5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR
3.A	AREA DE COCINA		
A.1	Aberturas entre puertas y piso (exteriores)	C	
A.2	Aberturas entre puertas y piso (interiores)	C	
A.3	Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina	C	
A.4	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	C	
A.5	Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros.	C	
A.6	Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros.	C	
A.7	Estado de las rejillas de los sifones de la cocina.	C	
3.B	AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS		
B.1	Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la bodega de alimentos.	C	
B.2	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	C	
B.3	Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.	C	
B.4	Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros.	C	
3.C	SALONES/OFICINA		
C.1	Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros.	C	
C.2	Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.	C	
C.3	Paredes interiores lisas libres de ranuras	C	
4.D	LAVANDERIA		
D.1	Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros.	C	
D.2	Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.	C	
D.3	Paredes interiores lisas libres de ranuras	C	
D.4	Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas	C	
5.E	CUARTO DE ALMECENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS		
E.1	Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros.	C	
E.2	Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.	C	
E.3	Paredes interiores lisas libres de ranuras	C	
E.4	Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas	C	

Powered by CamScanner

JARDIN INFANTIL COFINANCIADO ANTON PIRULERO			
6.F	BAÑOS Y LAVA COLAS		
F.1	**Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros.**	C	
F.2	**Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.**	C	
F.3	**Paredes interiores lisas libres de ranuras**	C	
7. G	SALA AMIGA DE LA FAMILIA LACTANTE		
G.1	**Los techos y demás áreas acoplan herméticamente con los muros**	C	
G.2	**Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros**	C	
G.3	**Paredes interiores lisas y libres de ranuras**	C	
G.4	**Estado de angeos (mallas) de las ventanas**	C	
La calificación de la verificación es:1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE			

6. OBSERVACIONES	7. ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO)	8. RESPONSABLE(S)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSPECCIÓN DE LA PRESENCIA DE PLAGAS	**Código:** FOR-PSS-066 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

1. UNIDAD OPERATIVA: JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO ANTON PIRULERO

2. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Luz Marina Sanchez. Lozano

3. FECHA: 04/06/2024

4. ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		5. PLAGA	6. OBSERVACIONES GENERALES
4.A	ÁREA COCINA		
Revise las siguientes áreas de la cocina en busca de evidencia de plagas.		C	
A.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	C	
A.2	Debajo y en la parte de atrás de la nevera.	C	
A.3	Debajo de la estufa.	C	
A.4	En las bandejas de la estufa.	C	
A.5	Debajo, encima y dentro de los gabinetes	C	
A.6	Debajo de la estantería	C	
A.7	Dentro y en el contorno de la campana extractora	C	
A.8	Dentro y alrededor de la caneca.	C	
A.9	Debajo del lavaplatos	C	
A.10	En el techo falso de la cocina	C	
4.B	ÁREA DE BODEGA DE ALIMENTOS		
B.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	C	
B.2	Debajo y en los entrepaños de la estantería	C	
B.3	Debajo de las estibas	C	
B.4	Dentro de las canastillas	C	
4.C	CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS		
C.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	C	
C.2	Dentro y alrededor de la caneca.	C	
4.D	SALONES Y OFICINAS		
D.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	C	
D.2	Dentro y fuera de los gabinetes	C	
4.E	BAÑOS		
E.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	C	
E.2	Cisterna e inodoro	C	
4.F	CUARTO DE MATERIAL DIDÁCTICO/LUDICO		
F.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	C	
F.2	Debajo y en los entrepaños de la estantería	C	
F.3	Dentro y alrededor de las cajas	C	
F.4	Alrededor de las colchonetas	C	

Powered by CamScanner

4.G	LAVANDERÍA		
G.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	C	
G.2	Debajo y alrededor de la lavadora	C	
4.H	SALA AMIGA DE LA FAMILIA LACTANTE		
H.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	C	
H.2	Debajo y en la parte de atrás de la nevera	C	
H.3	Debajo, encima y dentro de los gabinetes	C	
H.4	Debajo de la estantería	C	
H.5	Debajo del lavaplatos	C	

7. OBSERVACIONES	8. ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO)	9. RESPONSABLE(S)

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESOPRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código:FOR-PSS-065 Versión:0 Fecha:Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Jardín Cofinanciado Antón Pirulero
MES: junio AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: GLORIA DEL PILAR URIZA 2. Cargo: AUXILIAR PEDAGÓGICA

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito 3. Marca: BIO 100 / NIKA

3. Lote: 091953

3. Fecha de vencimiento: 28/agosto/2024 3. Concentración: 5.25%

4. Semana: Segunda Semana

Áreas, espacios y elementos	03 L		04 M		05 M		06 J		07 V		08 S		09 D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños, área de lava colas, implementos de aseo.			20L	160ml	19L	228ml	12L	72ml	20L	160ml				
Ambientes			6L	9ml	3L	9ml	3L	9ml	6L	9ml				
Cepillos y protectores de cepillos			4L	12ml	3L	12ml	3L	12ml	4L	12ml				
Papelera de baños, contenedores de residuos, cuarto de almacenamiento de residuos sólidos.			8L	69ml	7L	56ml	6L	48ml	8L	69ml				

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESOPRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código:FOR-PSS-065 Versión:0 Fecha:Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 3

junio	03 L		04 M		05 M		06 J		07 V		08 S		09 D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Paredes, pisos y techos			12L	72mL	8L	64mL	6L	36mL	12L	72mL				
Mallas y angeos			3L	24mL	2L	16mL	3L	24mL	3L	24mL				
Ventanas y rejas.			6L	18mL	5L	15mL	5L	15mL	6L	18mL				
Juguetes felpa y maderas			—	—	—	—	6L	18mL	—	—				
Juguetes plásticos			—	—	6L	18mL	—	—	6L	18mL				
Colchonetas			—	—	—	—	—	—	—	—				
Sábanas, cobijas y fundas			—	—	—	—	—	—	1L	4mL				
Bodega material didáctico			5L	15mL	—	—	—	—	5L	15mL				
Puntos ecológicos			8L	64mL	—	—	—	—	8L	64mL				

6. OBSERVACIONES

7. ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

NOMBRE Y C.C. _____ FIRMA _____ CARGO _____

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESOPRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código:FOR-PSS-065 Versión:0 Fecha:Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Jardín cofinanciado Antón Pirotero
MES: junio AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: GLORIA DEL PILAR URIZA 2. Cargo: AUXILIAR PEDAGÓGICA

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito 3. Marca: Fantastico

3. Lote: 16052454

3. Fecha de vencimiento: T.F. 30/05/2024 3. Concentración: 5.25%

4. Semana: Tercera Semana

Áreas, espacios y elementos	10 L		11 M		12 M		13 J		14 V		15 S		16 D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños, área de lava colas, implementos de aseo.			20L	160ml	19L	228ml	12L	72ml	20L	160ml				
Ambientes			6L	9ml	3L	9ml	6L	9ml	8L	9ml				
Cepillos y protectores de cepillos			4L	12ml	3L	12ml	3L	12ml	4L	12ml				
Papelera de baños, contenedores de residuos, cuarto de almacenamiento de residuos sólidos.			8L	69ml	7L	56ml	6L	48ml	8L	69ml				

Powered by CamScanner

Junio

	10 L		11 M		12 M		13 J		14 V		15 S		16 D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Paredes, pisos y techos			12L	72mL	8L	64mL	6L	36mL	12L	72mL				
Mallas y angeos			3L	24mL	2L	16mL	3L	24mL	3L	24mL				
Ventanas y rejas.			6L	18mL	5L	15mL	5L	15mL	6L	18mL				
Juguetes felpa y maderas			—	—	—	—	6L	18mL	—	—				
Juguetes plásticos			—	—	—	—	—	—	6L	18mL				
Colchonetas			—	—	—	—	—	—	—	—				
Sábanas, cobijas y fundas			1L	4mL	—	—	—	—	1L	4mL				
Bodega material didáctico			5L	15mL	—	—	5L	15mL	—	—				
Puntos ecológicos			8L	64mL	—	—	8L	64mL	—	—				

6. OBSERVACIONES

7. ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

NOMBRE Y C.C. _____ FIRMA _____ CARGO _____

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESOPRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código:FOR-PSS-065 Versión:0 Fecha:Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Jardín Cofinanciado Antón Pirulero
MES: Junio AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: GLORIA DEL PILAR URIZA 2. Cargo: AUXILIAR PEDAGÓGICA

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito 3. Marca: Fantastico

3. Lote: 16052454

3. Fecha de vencimiento: F.V. 30/05/2024 3. Concentración: 5.25%

4. Semana: Cuarta Semana

Áreas, espacios y elementos	17 L		18 M		19 M		20 J		21 V		22 S		23 D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños, área de lava colas, implementos de aseo.	20L	160ml	19L	228ml	19L	228ml	12L	96mL	20L	160mL				
Ambientes	6L	9mL	3L	9mL	3L	9mL	3L	9mL	6L	9mL				
Cepillos y protectores de cepillos	4L	12ml	3L	12mL	3L	12mL								
Papelera de baños, contenedores de residuos, cuarto de almacenamiento de residuos sólidos.	12L	96mL	8L	69mL	7L	56mL	6L	48mL	12L	96mL				

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESOPRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código:FOR-PSS-065 Versión:0 Fecha:Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 3

junio	17 L		18 M		19 M		20 J		21 V		22 S		23 D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Paredes, pisos y techos	12L	72mL	8L	64mL	11L	66mL	10L	60mL	12L	72mL				
Mallas y angeos	3L	24mL	2L	16mL	10L	80mL	8L	64mL	12L	96mL				
Ventanas y rejas.	6L	18mL	5L	15mL	5L	15mL	6L	18mL	6L	18mL				
Juguetes felpa y maderas	—	—	—	—	6L	18mL	—	—	6L	18mL				
Juguetes plásticos	—	—	—	—	6L	18mL	—	—	6L	18mL				
Colchonetas	—	—	—	—	—	—	—	—	12L	25mL				
Sábanas, cobijas y fundas	—	—	—	—	—	—	—	—	10L	20mL				
Bodega material didáctico	1L	3mL	—	—	1L	3mL	—	—	1L	3mL				
Puntos ecológicos	3L	18mL	—	—	3L	18mL	—	—	3L	18mL				

6. OBSERVACIONES

7. ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

NOMBRE Y C.C. _____ FIRMA _____ CARGO _____

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESOPRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código:FOR-PSS-065 Versión:0 Fecha:Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página 1 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Jardín Cofinanciado Antón Pirulero
MES: Junio AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: GLORIA DEL PILAR URIZA 2. Cargo: AUXILIAR PEDAGÓGICA

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito 3. Marca: Fantastico

3. Lote: 160524.54

3. Fecha de vencimiento: FF. 30/05/2024 3. Concentración: 5.25%

4. Semana: Quinta Semana

Áreas, espacios y elementos	24 L		25 M		26 M		27 J		28 V		29 S		30 D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños, área de lava colas, implementos de aseo.	20L	160mL	19L	228mL	19L	228mL								
Ambientes	6L	9mL	3L	6mL	3L	6mL								
Cepillos y protectores de cepillos	4L	12mL	3L	12mL	3L	12mL								
Papelera de baños, contenedores de residuos, cuarto de almacenamiento de residuos sólidos.	8L	69mL	7L	56mL	8L	69mL								

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESOPRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código:FOR-PSS-065 Versión:0 Fecha:Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 3

Junio	24 L		25 M		26 M		27 J		28 V		29 S		30 D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Paredes, pisos y techos	12L	72mL	11L	66mL	10L	60mL								
Mallas y angeos	3L	24mL	2L	16mL	2L	16mL								
Ventanas y rejas.	6L	18mL	5L	15mL	6L	18mL								
Juguetes felpa y maderas	—	—	—	—	5L	15mL								
Juguetes plásticos	—	—	—	—	—	—								
Colchonetas	—	—	—	—	—	—								
Sábanas, cobijas y fundas	—	—	—	—	4L	16mL								
Bodega material didáctico	5L	15mL	—	—	5L	15mL								
Puntos ecológicos	8L	64mL	—	—	8L	64mL								

6. OBSERVACIONES

7. ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

NOMBRE Y C.C. _____ FIRMA _____ CARGO _____

Powered by CamScanner