Diversey

Ficha 10

Clax 800

Detergente en polvo para lavado de todo tipo de tejidos a altas y bajas temperaturas

3RP2

Descripción

Clax 800 es un detergente especialmente desarrollado para ser usado en lavanderías hospitalarias, comerciales, industriales y hoteleras. El producto es especial para lavado de tejidos de algodón y algodón / poliéster.

Aplicaciones

Clax 800 contiene surfactantes aniónicos de alta efectividad, sales alcalinas y agentes anticorrosivos. La formula balanceada es excelente para la remoción de suciedad y dispersión de los componentes de las manchas. Además contiene otros ingredientes que prolongan la vida útil de los tejidos.

Clax 800 también ha sido formulado con silicatos, los cuales tienen como función conferir propiedades anticorrosivas y son una fuente adicional de alcalinidad, que lo hace ser un excelente removedor de manchas.

Clax 800 además contiene un brillador óptico que resalta la blancura de los tejidos.

Ventajas

- Buena función en un rango alto de suciedad y tipos de manchas.
- Previene engrisamiento del lino y promueve la estabilización de las partículas de suciedad, evitando su redeposición.
- Asegura la perdurabilidad del blanco.
- Previene la corrosión de la lavadora.
- Previene la corrosión de las partes de la máquina.



Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

Clax 800

Detergente en polvo para lavado de todo tipo de tejidos a altas y bajas temperaturas

Modo de Empleo

Clax 800 es dosificado de 6,0 - 12,0 g / Kg ropa seca. La temperatura usada puede ser desde fría hasta 90º C. Tiempo de contacto mínimo de 10 minutos.

Información Técnica

Parámetro	Característica
Aspecto	Polvo
Color	Blanco
pH (1%)	11.6

Estos valores son característicos del producto y no deben ser tomados como especificaciones de Control de Calidad.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Almacenar en los envases originales cerrados evitando temperaturas extremas.
Mantener alejado del alcance de los niños. Información completa sobre la manipulación y almacenamiento del producto se suministra aparte en la Hoja de Seguridad del producto.

Compatibilidad del producto

Clax 800 es seguro cuando se aplica según las concentraciones y las temperaturas adecuadas de uso en los materiales comúnmente presentes en el área de lavanderías comerciales e institucionales. En caso de dudas, se aconseja evaluar cada material por separado antes de un uso prolongado.

Capacidades disponibles

Colombia

SKU	Tipo de embalaje	Envase
AV00127	Bulto	25 Kg

Venezuela

SKU	Tipo de embalaje	Envase
CY63217	Saco	25 Kg

Diversey Colombia Ltda.
Avenida El Dorado No 69c-03
Capital Center II Torre A piso 8
Tels: (57-1) 483 01 11
Bogotá - Colombia

Diversey Venezuela S.A.
Av. Este - Oeste Centro Empresarial
Caribe No. B-6 Zona Industrial Castillito
San Diego - Edo. Carabobo
Venezuela 241 2000050

consumo@diversey.com

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

Diversey

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Elaborado: 02/12/08 **Revisado:** 22/02/10

NOMBRE DEL PRODUCTO: 800

MARCA: CLAX

1 Identificación del producto y compañía

▪ **Nombre del producto:**	800
▪ **Marca:**	**CLAX**
▪ **Aplicación:**	Detergente en polvo para lavado de ropa de algodón y algodón poliéster.
▪ **Fabricante/Proveedor:**	Diversey Colombia Ltda. Diversey Venezuela S.A.
▪ **Dirección:**	**Diversey Colombia Ltda.:** Av. El Dorado No69 C - 03 Torre A, Piso 8 Bogotá, Colombia. **Diversey Venezuela S.A.:** Zona Industrial Castillito, Centro Empresarial Caribe, Av. Este-Oeste L4 c/c Av. Norte-Sur L3, Parcela M4, Local B6 Valencia, Estado Carabobo, Venezuela.
▪ **Teléfono / Fax:**	**Diversey Colombia Ltda.:** (57) 1 4870111, Fax: (57) 1 2105127 **Diversey Venezuela S.A.:** (58) 241 6139040 Fax: (58) 241 8259386 - (58) 241 8254696.
▪ **E-mail**	sonia.henriquez@diversey.com
▪ **Información de Emergencias:**	**Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROQUIM® (Servicio las 24 horas)** **Teléfonos:** 2886012 (Bogotá), 018000916012 (Colombia), 08001005012 (Venezuela), 080-050-847 (Perú) ,1800-59-3005 (Ecuador: sólo Quito, La Sierra, Centro y Norte).

2 Composición / Información sobre ingredientes

CAS	NOMBRE	CLASIF.	%	LD 50 Oral-Rata (mg/Kg)	LD50 Dermal - Conejos	LC50 Inhalaciónm -Rata
6834-92-0	Metasilicato de Sodio	C; R34-37	5-15	No disponible	No disponible	No disponible
497-19-8	Carbonato sódico	Xi, R22,36/38	> 30	No disponible	No disponible	No disponible
25155-30-0	Sodio Dodecilbenceno Sulfonato	Xn, R22,36/38	5-15	998	No disponible	No disponible
27344-41-8	Compuesto diestirilo bifenilo		<1	5580	=2500 mg/kg	=3.6 mg/L (4h)

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

Diversey

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Elaborado: 02/12/08 Revisado: 22/02/10

NOMBRE DEL PRODUCTO: 800

MARCA: CLAX

3 Identificación de peligros

Clasificación:



Vía de ingreso al organismo / efectos primarios:

- Peligros para el hombre y el ambiente: Irritante para los ojos, piel y sistema respiratorio.
- Contacto con la piel: Irritación severa a la piel
- Contacto con los ojos: Irritación severa a los ojos.
- Inhalación: Puede generar irritación y efectos corrosivos en la nariz, garganta y tracto respiratorio.
- Ingestión: Puede causar irritación en boca, garganta y estomago.

4 Primeros Auxilios

- Información general:
- Inhalación: Si afecta a la respiración, suministrar aire fresco. Obtenga atención médica inmediatamente.
- Contacto con la piel: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por 15 a 20 minutos. Obtenga atención médica.
- Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos manteniendo los parpados abiertos. Obtenga atención médica inmediatamente.
- Ingestión: Si se ha ingerido beber 1-2 vasos de agua o leche. Llame a un médico inmediatamente. No induzca al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.

5 Medidas para la extinción de incendios

- Medio de extinción: $CO2_2$, polvo extintor o chorro de agua. Combatir fuegos grandes con chorro de agua o espuma resistente al alcohol.
- Equipo de protección: Equipo autónomo de respiración.
- Productos nocivos de la combustión: Ninguno conocido

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

Diversey

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Elaborado: 02/12/08 Revisado: 22/02/10

NOMBRE DEL PRODUCTO: 800

MARCA: CLAX

6 Indicaciones en caso de fuga o derrame

• **Protección del personal:**	Usar protección adecuada para piel y ojos.
• **Medidas para la protección del medio ambiente**	Diluir con abundante agua.
• **Método de tratamiento:**	En caso de derrame grande: Utilice un envase de seguridad adecuado para evitar contaminación del medio ambiente. Recolecte con material absorbente inerte, barrer o raspar los restos de producto. Coloque en envases adecuadamente limpios y secos para desechar por los medios apropiados. Use un enjuague de agua para una limpieza final.

7 Manejo y almacenaje

• **Manejo**	
• **Información para el manejo seguro:**	No probar ni tragar. Evite el contacto con los ojos y la piel y ropa. Evitar respirar los vapores o las neblinas Use solo con ventilación adecuada. Remover y lavar la ropa y calzado contaminado antes de volver a usarlo. Lavarse cuidadosamente las manos depuse de manipular el producto. Residuos del producto pueden quedar sobre / dentro de los envases vacíos. Todas las precauciones para el manejo del producto deben ser también usadas en el manejo de los envases vacíos y residuos. PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL UNICAMENTE.
• **Protección contra explosiones y fuego:**	Ninguno.
• **Almacenaje**	
• **Requerimientos para almacenes y contenedores:**	Mantener el producto en su envase original. Almacenar en un ambiente fresco, seco y bien ventilado. Alejado de productos ácidos. Evitar temperaturas extremas. Mantener los envases perfectamente cerrados. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
• **Información adicional:**	No regrese excedentes de producto al envase original, se corre el riesgo de contaminación y cambios físico - químicos.

8 Protección personal

- **Información adicional**
- **Componentes con valores límite que requieren monitoreo en el lugar de trabajo:**

El producto no tiene ningún material con valores críticos que tenga que ser monitoreado en el lugar de trabajo

Información adicional: la lista que fue validada durante la recopilación fue usada como base

6

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

Diversey

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Elaborado: 02/12/08 Revisado: 22/02/10

NOMBRE DEL PRODUCTO: 800

MARCA: CLAX

• Equipo de protección personal:	
• Medidas de protección e higiene general:	Manipular el producto con las precauciones de higiene industrial adecuadas y respete las practicas de seguridad. Mantener alejado de productos alimenticios, bebidas y alimentos.
	Evitar el contacto con los ojos y la piel.
• Equipo para respiración:	En circunstancias normales de uso no se requiere.
	En caso de ventilación insuficiente, use equipo de respiración adecuado.
• Protección de manos:	Guantes resistentes a productos químicos.
• Protección de piel y cuerpo:	Si hay riesgo de contacto con el producto, use indumentaria protectora adecuada y calzado protector.
• Protección de ojos:	En circunstancias normales de uso no se requiere.
	Gafas protectoras contra productos químicos, si hay riesgo de contacto con el producto puro.

9 Propiedades Físico - Químicas

• Apariencia:	Polvo
• Color:	Blanco
• Olor:	Característico
Cambio en condiciones:	
• Punto de fusión / rangos	No Determinado
• Punto de ebullición / rangos	No Determinado
• Punto de inflamación	No aplica
• Combustión espontánea	El producto no es autoinflamable
• Peligro de explosión	El producto no es explosivo
• Densidad 20°C	0.98
• Solubilidad / miscibilidad en agua:	Totalmente miscible
• pH	> 11.5 (pH 1%)

10 Estabilidad y Reactividad

• Descomposición térmica / condiciones a evitar:	No existe descomposición si se usa de acuerdo a las indicaciones.
• Reacciones peligrosas:	Reacción exotérmica con ácidos.
• Productos peligrosos de la descomposición:	No se conocen productos peligrosos de la descomposición.

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

Diversey

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Elaborado: 02/12/08 Revisado: 22/02/10

NOMBRE DEL PRODUCTO: 800
MARCA: CLAX

11 Información Toxicológica

• Información toxicológica adicional:	DL50 (oral)	No disponible

14 Información para transportación.

Transporte terrestre ADR/RID
ADR / RID CLASE: -----
Número Kemler:
Número UN:
Grupo de empaque:
Etiqueta:
Nombre para transportación:

Transporte Marítimo IMDG -----
Clase IMDG:
Número UN:
Etiqueta:
Grupo de empaque:
Categoría FEm:
Contaminante marítimo.
Nombre para transportación:

Transporte aéreo ICAO-TI y IATA-DGR ----
Clase ICAO/IATA:
Número UN:
Etiqueta:
Grupo de empaque:
Nombre para transportación:
Información adicional / transporte: No peligroso de acuerdo con las especificaciones enunciadas

15 Información sobre regulaciones

• Símbolo y Clasificación de riesgo:	No aplica
• Ingrediente responsable de la clasificación:	No aplica

6

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

Diversey

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Elaborado: 02/12/08 Revisado: 22/02/10

NOMBRE DEL PRODUCTO: 800

MARCA: CLAX

- **Frases de riesgo:**

R36 Irrita los ojos.
R37 Irrita las vías respiratorias.
R38 Irrita la piel.

- **Frases de seguridad:**

26 En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con agua en abundancia y acudir al médico.
28 En caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente con agua en abundancia.

16 Información adicional

La información en este documento está basada en nuestro mejor conocimiento a la fecha. Sin embargo no constituye una garantía sobre características del producto y no establece un contrato de Convenio Legal.

Departamento que edita la Hoja de Seguridad: Departamento R&D Andino Diversey Basado en la información de Diversey Inc Regulatory Group.

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

Bogotá, Octubre 4 de 2006

CONOSER LTDA

Srs.
Johnson Diversey Colombia Ltda.
Av. El Dorado # 69 C – 03, Torre A Of. 801
Bogotá

Ref: Resultado de Biodegradabilidad. Muestra 15431

Adjunto a la presente le estoy remitiendo el resultado de la prueba de degradabilidad del producto **CLAX 800 detergente en polvo** . La relación DBO/DQO a 21 días es de 90 % y en consecuencia el producto es degradable.

La metodología del análisis es la establecida en las Guías de Pretratamiento de Efluentes Industriales del Ministerio del Medio Ambiente.


Atentamente,

Daniel Sarmiento
CONOSER LTDA
Tel 2256822 / 2256396
Calle 70 No 29 08, Bogotá

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

CURVA DE BIODEGRADABILIDAD
CLAX 800



JOHNSON DIVERSEY COLOMBIA LTDA	CURVA DE BIODEGRADABILIDAD CLAX 800 (Octubre 5 de 2006)	Cipcosac Ltda

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

Tiempo (días)	DBO (mg/L)
3	78
5	522
10	1.044
15	1.650
20	1.872
21	1.908
DQO(mg/L)	2.115
Relación DBOu/DQO	0,9
Degradabilidad	90%

JOHNSON DIVERSEY COLOMBIA LTDA	Curva de Biodegradabilidad Producto CLAX 809 (Octubre 5 de 2006)	CONOSER LTDA

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

FICHA TÉCNICA MULTICOCINA NAVAL

Detergente **BIODEGRADABLE**. Recomendado para la limpieza y lavado de todos los implementos de cocina.

INSTRUCCIONES DE USO
Diluya 1 de producto en 10 de agua, lave en forma usual y enjuague con agua limpia. Si la grasa está muy pegada, diluya de 1 a 5.

COMPOSICIÓN
Tenso activos iónicos, viscosante, colorante y agua.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Apariencia	Liquido viscoso
Color	Rojo
Olor	Inoloro
PH	7.5 – 8.5
Inflamabilidad	No es inflamable
Solubilidad en agua	Total

PRESENTACIÓN
Envase de 1.900 c.c.
Galón de 3.800 c.c.
Garrafa de 5 galones.

PRECAUCIONES
- Se recomienda el uso de guantes.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No se ingiera.

PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA.
Carrera 16 A No 163 A-86 – PBX 6792040 - E-mail:ventas@productosnaval.com -
Bogotá D.C., Colombia

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

HSPT-020
VERSIÓN 1
Febrero 2018

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	LAVALOZA - MULTICOCINA
Usos del producto	Mezcla liquida con agentes tensoactivos biodegradables, que aseguran la eliminación de grasas y suciedad.
Nombre de la empresa	PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA. Cra. 16A # 163A-86. Bogotá D.C. PBX 6792040 www.productosnaval.com
Contacto de emergencia	6792040 ventas@productosnaval.com

2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO

Clasificación de la sustancia o mezcla
La sustancia puede ser irritante.

Elementos de la etiqueta
Pictograma



Efectos potenciales sobre la salud

Piel	Por contacto prolongado reseca la piel.
Ojos	Irritante, puede causar daño en los ojos.
Inhalación	No toxico.
Ingestión	Ligeramente nocivo, puede causar malestar abdominal, nauseas, vómitos y diarrea.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

INGREDIENTES	# CAS	CONCENTRACIÓN
Blend tensoacivo (no lónico)	N.A.	<3%
Acido sulfonico	27176-87-0	>15%
Soda caustica liquida	1310-73-2	<10%

4. PRIMEROS AUXILIOS

Piel	Lave el área afectada con agua. Si la irritación persiste acuda al médico..
Ojos	Lave los ojos inmediatamente durante 15 minutos, levantando y abriendo el párpado superior e inferior ocasionalmente. Consiga atención médica inmediata.
Inhalación	No aplica.
Ingestión	No induzca vomito. Suministre grandes dosis de agua. Consiga atención médica inmediata.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

El producto no se considera como un producto comburente o inflamable.

Medios de extinción apropiados

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

Niebla o agua pulverizada/atomizada. Extintores de polvo químico, Dióxido de Carbono. Elegir el agente adecuado según el tipo de fuego de los alrededores.

Peligros específicos del producto químico
Sin información disponible.

Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios
Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones individuales
Usar guantes de goma y anteojos de seguridad.

Precauciones relativas al medio ambiente
El producto es biodegradable, no hay afectación al medio ambiente.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames
En caso de derrames, hay que tener mucho cuidado al pisar las superficies y suelos resbaladizos. Lavar con abundante agua o usar un material no combustible como vermiculita, arena o tierra para absorber el producto y colocarlo en un recipiente para su eliminación posterior.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones que se deben tomar para manipulación segura
Asegúrese de que el contenedor este cerrado y no este expuesto a daños físicos. Evite el contacto con la piel y mucosas. No ingerir.
Leer las instrucciones antes de usar el producto. No mezclar con otros productos. Utilizar guantes para su manipulación.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo los materiales incompatibles.
Manténgase bien tapado en su envase original. Manténgase fuera del alcance de los niños. Proteger los empaques de daño físico.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición
Sin límites de exposición

Controles técnicos apropiados
No se necesita ningún control técnico para su uso.

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)
Protección respiratoria
No aplica
Protección para la piel
Se recomienda guantes de caucho o neopreno, lávase bien después de manipular el material.
Protección de la vista
Utilizar anteojos de seguridad con los lados cerrados o careta en los lugares que haya peligro de salpicadura. Mantenga lavaojos cerca del área de trabajo.

9. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Apariencia	Líquido homogéneo, translúcido.
Olor	Característico
pH	7,5 - 8,5
Punto de fusión	Sin información disponible
Punto de ebullición	Sin información disponible
Punto de inflamación	Sin información disponible

PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA.
Carrera 16 A No 163 A-86 – PBX 6792040 - E-mail:
Ventas@productosnaval.com - www.productosnaval.com -
Bogotá D.C., Colombia

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

Inflamabilidad	No es inflamable
Limites superior/inferior de inflamabilidad	Sin información disponible
Presión de vapor	Sin información disponible
Densidad de vapor	Sin información disponible
Solubilidad	Soluble en agua
Coeficiente de reparto	Sin información disponible
Temperatura de auto-inflamación	Sin información disponible
Temperatura de descomposición	Sin información disponible
Viscosidad	Sin información disponible

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	No es reactivo
Estabilidad química	Estable bajo condiciones de uso recomendadas.
Posibles reacciones peligrosas	No ocurrirá
Condiciones a evitarse	Sin información disponible.
Materiales incompatibles	Ninguno
Productos de descomposición peligrosos	Sin información disponible.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda

Puede ser irritante. Aconsejamos manipular este producto con las debidas precauciones.

Carcinogenicidad

Sin información disponible

Mutagenicidad de células germinales

Sin información disponible

Toxicidad para la reproducción

Sin información disponible

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad

Producto biodegradable. La relación DBO/DQO a 21 días es del 80%. No contiene fosforo.

Persistencia y degradabilidad

Sin información disponible

Potencial de bioacumulación

Sin información disponible

Otra información

Una dosificación adecuada del producto permite optimizar el uso del agua y reducir el impacto ambiental.

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Métodos de eliminación

La disposición final de este material, en caso de que se desee desecharlo, debe hacerse como material de extremo cuidado en su aplicación favor seguir todo el procedimiento para su aplicación.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

DOT	No regulado
IATA	No regulado

PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA
Carrera 16 A No 163 A-86 - PBX 6792040 - E-mail
Ventas@productosnaturalvalley.com - www.productosnaturalvalley.com
Bogotá D.C., Colombia

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

IMDG No regulado

15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Según el código Nacional de transito terrestre, la carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.

16. OTRAS INFORMACIONES

La información suministrada en esta hoja de seguridad es correcta de acuerdo con nuestros conocimientos, información y creencia. Sin embargo están fuera de nuestra competencia las condiciones de manejo por el usuario o intermediario final, por lo que, no garantizamos ningún resultado, ni asumimos responsabilidad alguna por los daños incurridos en el uso indebido de este producto.
PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL COMUNÍQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA.
Carrera 16 A No 163 A-86 – PBX 6792040 - E-mail:
Ventas@productosnaval.com - www.productosnaval.com -
Bogotá D.C., Colombia

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

Ficha Tecnica 6

DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSOS
ASEO GENERAL

Detergente liquido recomendado para el lavado de todo tipo de superficies como piso, baños, paredes, escaleras, automóviles, ropa, etc.

INSTRUCCIONES DE USO:

Diluya una parte en treinta de agua, lave y enjuague con agua limpia.

COMPOSICIÓN

Tensoactivos iónicos , secuestrante, viscosante, colorante y fragancia.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Apariencia	:	Liquido viscoso
Olor	:	Según fragancia
PH	:	7.5 – 8.5
Inflamabilidad	:	No es inflamable
Solubilidad en agua	:	Total

PRESENTACIÓN

Medio galón de 1.900 c.c.
Galón de 3.800 c.c.
Garrafa de 5 galones 19.000 c.c.

PRECAUCIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No se ingiera.
- Cuando se va a tener contacto por largo tiempo con el detergente utilice guantes.

Registro Sanitario: 2003V001994

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE: **DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSOS ASEO GENERAL NAVAL**

COMPOSICIÓN: Tensoactivos iónicos, secuestrantes, viscosantes, agua

USOS: Detergente liquido concentrado recomendado para el lavado de toda clase de superficies como pisos, paredes, baños, automóviles, escaleras, mesones etc., También se puede utilizar en el lavado de ropa

2. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

NOMBRE: PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA.
DIRECCIÓN: Cra. 16A No. 163A-86. Bogotá.
PBX: 6792040
E-MAIL: ventas@productosnaval.com
PAGINA WEB: www.productosnaval.com

3. IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS PARA LA SALUD

CONTACTO CON LA PIEL: Por uso prolongado reseca la piel.
CONTACTO CON LOS OJOS: Produce irritación.
INHALACION: No aplica.
INGESTION: Malestar estomacal.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y aplicar crema suavizante.
CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua durante 15 minutos, si persiste la molestia acudir al medico.

INHALACION: No aplica.
INGESTION: Tomar bastante agua. No inducir al vómito.

5. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME: Lavar con abundante agua.

6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Aunque el producto no representa riesgos para la salud se recomienda usar guantes para su manipulación.

7. MEDIDAS DE ALMACENAJE Y MANEJO: Manténgase tapado en su envase original.

PRECAUCIONES: No mezcle con otros productos.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No se ingiera.

8. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: Estable bajo condiciones normales.
INCOMPATIBILIDADES: No mezclar con otros productos.

9.MEDIDAS DE FUEGO Y EXPLOSION: No aplica.

NOTA:
La información suministrada en esta hoja de seguridad es correcta de acuerdo con nuestros conocimientos, información y creencia. Sin embargo están fuera de nuestra competencia las condiciones de manejo por el usuario o intermediario final, por lo que, no garantizamos ningún resultado, ni asumimos responsabilidad alguna por los daños incurridos en el uso indebido de este producto

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL COMUNÍQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TÉCNICO - PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA.

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

FICHA TÉCNICA JABON LÍQUIDO

Es un producto concentrado, protege y suaviza las manos.

INSTRUCCIONES DE USO
Sobre las manos humedecidas vierta dos a tres gotas del producto, frótese y enjuague.

COMPOSICIÓN
Combinación de tensoactivos aniónicos, suavizantes, humectantes, estabilizantes y fragancia debidamente balanceados para la limpieza y el cuidado de la piel.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia	Liquido viscoso transparente
Color	Según fragancia
Olor	Según fragancia
pH	7.0 – 8.0
Solubilidad en agua	Total

PRESENTACIÓN
Envase de 1.900 c.c.
Galón de 3.800 c.c.
Garrafa de 5 galones.

PRECAUCIONES
- Consérvese bien tapado y en lugar fresco.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No se ingiera.
- Enjuague bien el dispensador cada vez que este se desocupe.

PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA.
Carrera 16 A No 163 A-86 – PBX 6792040 - E-mail:ventas@productosnaval.com -
Bogotá D.C., Colombia

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

HSPT-015
VERSIÓN 1
Febrero 2018

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	JABÓN LÍQUIDO
Usos del producto	Agente limpiador y desinfectante.
Nombre de la empresa	PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA. Cra. 16A # 163A-86. Bogotá D.C. PBX 6792040 www.productosnaval.com
Contacto de emergencia	6792040 ventas@productosnaval.com

2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO

Clasificación de la sustancia o mezcla
La sustancia se considera ligeramente irritante.

Elementos de la etiqueta
Pictograma



Efectos potenciales sobre la salud

Piel	No posee contraindicaciones.
Ojos	Irritante, puede causar daño en los ojos.
Inhalación	Puede causar irritación en mucosa nasal.
Ingestión	Ligeramente tóxico si se ingiere. No se esperan efectos significativos sobre la salud si se ingiere una pequeña cantidad.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

INGREDIENTES	#CAS	CONCENTRACIÓN
Glicerina	56-81-5	<5%
Fragancia	N.A	<3%
Lauril Sulfato	151-21-3	>8%

4. PRIMEROS AUXILIOS

Piel	No se espera efectos adversos.
Ojos	Lave los ojos inmediatamente durante 15 minutos, levantando y abriendo el párpado superior e inferior ocasionalmente. Consiga atención médica inmediata.
Inhalación	Trasladar a la persona al aire fresco.
Ingestión	No induzca vomito. Suministre grandes dosis de agua. Consiga atención médica inmediata.

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

El producto no se considera como un producto comburente o inflamable.

Medios de extinción apropiados
Niebla o agua pulverizada/atomizada. Extintores de polvo químico, Dióxido de Carbono.

Peligros específicos del producto químico
Sin información disponible.

Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios
Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones individuales
Aislar el área. Mantener fuera del área al personal no necesario y sin protección. El producto derramado puede ocasionar un riesgo de caída por suelo resbaladizo.

Precauciones relativas al medio ambiente
Evite que el producto llegue a drenajes o aguas superficiales.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames
Primero: Contenga el liquido derramado con materiales absorbentes (arena, tierra, Kit derrames, materiales absorbentes) de aviso del derrame.
Segundo: Elimine toda fuente de ignición para evitar cortos. Recoja el material y colóquelo en un contenedor para su disposición. Si se permite realizar lavado a la superficie, con abundante agua refriegue hasta eliminar el sobrante del producto. El producto puro causa superficies resbalosas. Utilice calzado de caucho antideslizante.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones que se deben tomar para manipulación segura
No se ingiera. Evite el contacto con ojos. Aunque no presenta efectos tóxicos al contacto con la piel, ni ocasiona daños, es recomendable utilizar guantes para su MANIPULACIÓN.
Leer las instrucciones antes de usar el producto.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo los materiales incompatibles.
Manténgase bien tapado en su envase original. Manténgase fuera del alcance de los niños. Proteger los empaques de daño físico.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Limites de exposición
Sin limites de exposición

Controles técnicos apropiados
No se necesita ningún control técnico para su uso.

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)
Aunque no presenta efectos tóxicos al contacto con la piel, ni ocasiona daños, es recomendable utilizar guantes para su aplicación.

9. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA.
Carrera 16 A No 163 A-86 – PBX 6792040 - E-mail:
Ventas@productosnaval.com - www.productosnaval.com -
Bogotá D.C., Colombia

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

Apariencia	Liquido homogéneo, viscoso
Olor	Característica
pH	7,0-8,0
Punto de fusión	Sin información disponible
Punto de ebullición	Sin información disponible
Punto de inflamación	Sin información disponible
Inflamabilidad	No es inflamable
Limites superior/inferior de inflamabilidad	Sin información disponible
Presión de vapor	Sin información disponible
Densidad de vapor	Sin información disponible
Solubilidad	Soluble en agua
Coeficiente de reparto	Sin información disponible
Temperatura de auto-inflamación	Sin información disponible
Temperatura de descomposición	Sin información disponible
Viscosidad	Sin información disponible

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	No es reactivo
Estabilidad química	Estable bajo condiciones de uso recomendadas.
Posibles reacciones peligrosas	No ocurrirá
Condiciones a evitarse	Sin información disponible.
Materiales incompatibles	Ninguno
Productos de descomposición peligrosos	Sin información disponible.

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda
No son conocidos ni esperados daños para la salud en condiciones normales de usos. De igual forma aconsejamos manipular este producto con las debidas precauciones.

Carcinogenicidad
Sin información disponible
Mutagenicidad de células germinales
Sin información disponible
Toxicidad para la reproducción
Sin información disponible

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad
El producto es biodegradable. No se espera daño al medio ambiente.

Persistencia y degradabilidad
Sin información disponible
Potencial de bioacumulación
Sin información disponible

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Métodos de eliminación
La disposición final de éste material, en caso de que se desee desecharlo, debe hacerse como material de extremo cuidado en su aplicación favor seguir todo el procedimiento para su aplicación.

PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA
Carrera 16 A No 163 A 86 – PBX 6792040 - E-mail:
Ventas@productosnaval.com - www.productosnaval.com -
Bogotá D.C., Colombia

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

DOT	No regulado
IATA	No regulado
IMDG	No regulado

15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Según el código Nacional de transito terrestre, la carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.

16. OTRAS INFORMACIONES

La información suministrada en esta hoja de seguridad es correcta de acuerdo con nuestros conocimientos, información y creencia. Sin embargo están fuera de nuestra competencia las condiciones de manejo por el usuario o intermediario final, por lo que, no garantizamos ningún resultado, ni asumimos responsabilidad alguna por los daños incurridos en el uso indebido de este producto.

PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA.
Carrera 16 A No 163 A-86 – PBX 6792040 · E-mail,
Ventas@productosnaval.com - www.productosnaval.com ·
Bogotá D.C., Colombia

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

Ficha tecnica 3

HIPOCLORITO DE SODIO

Es un producto para utilizar como desinfectante, germicida y como agente blanqueador de uso domestico e industrial.

INSTRUCCIONES DE USO

Utilice guantes para su manipulación y evite el contacto con la ropa de color para no blanquearla.
Como desinfectante dilúyase una parte de Hipoclorito en veinte de agua.
Como blanqueador dilúyase una parte de Hipoclorito en ciento cincuenta de agua, deje la ropa en remojo por 12 horas y enjuague.

COMPOSICION

Hipoclorito de Sodio con 130 gramos de Cloro útil por litro como minimo, y estabilizante.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Apariencia	:	liquido amarillento
Olor	:	Fuerte a cloro
Concentración.	:	15% de Hipoclorito minimo.
pH	:	> 11
Inflamabilidad	:	No es inflamable
Solubilidad en agua	:	Total

PRESENTACIÓN

Medio galón de 1.900 c.c.
Galón de 3.800 c.c.
Garrafa de 5 galones 19.000 c.c.

PRECAUCIONES

- No debe exponerse a la luz para evitar su descomposición.
- Use guantes y utilice ropa adecuada para su manipulación.
- Evítese el contacto con los ojos, de lo contrario enjuáguese con abundante agua y consulte al médico de inmediato.
- No se ingiera
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

'HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO: **HIPOCLORITO DE SODIO**

COMPOSICIÓN: Solución acuosa de hipoclorito de sodio y estabilizantes.

USOS: Tratamiento de aguas, desinfectante para superficies, blanqueador de textiles, etc.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA: PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA.

DIRECCIÓN: Cra. 16A No. 163A-86. Bogotá.

PBX: 6792040

3. IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS PARA LA SALUD

CONTACTO CON LA PIEL: Irritación, quemaduras.

CONTACTO CON LOS OJOS: Puede producir graves lesiones oculares

INHALACION: Desde leves irritaciones en las mucosas hasta edema pulmonar.

INGESTIÓN. Puede producir irritación en las mucosas hasta perforaciones de esófago y estómago. Puede ser fatal.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar inmediatamente con agua mínimo por 20 minutos. Retirar la ropa contaminada rápidamente. Si hay irritación o quemaduras lave con abundante agua y consulte al medico. Mantenga el área afectada sumergida en agua helada.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Busque atención medica, no transporte a la victima, hasta que el periodo de enjuague recomendado haya terminado.

INHALACION: Buscar atención médica.

INGESTION: Tomar bastante agua. No inducir al vómito. Buscar atención medica lo mas pronto posible.

5. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME Lavar con abundante agua.

6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Mascaras media cara, cartucho de uso múltiple. Gafas de seguridad. Guantes, botas y delantal o traje impermeable, en caucho sintético, neopreno o vinilo.

7. MEDIDAS DE ALMACENAJE Y MANEJO: Se debe mantener en lugares secos y frescos, alejado de la luz solar. Evitar el almacenamiento cerca de compuestos oxidantes, alcoholes o hidrocarburos.No almacene en tanques subterráneos.No mezcle con otros productos.

PRECAUCIONES: Corrosivo. Manténgase fuera del alcance de los niños. No se ingiera.

8. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: Por sus características fisicoquímicas el Hipoclorito sufre un descenso en su concentración con el transcurso del tiempo La exposición al calor o la luz solar, provocan una descomposición mas rápida del producto. Se debe almacenar a temperaturas inferiores a 30° C. A mayor concentración hay mayor descomposición del producto, si se va a almacenar por algún tiempo es mejor diluirlo.

INCOMPATIBILIDADES: Materiales oxidantes, amonio, níquel, cobre, proteínas, compuestos reductores y ácidos.

9.MEDIDAS DE FUEGO Y EXPLOSION No aplica.

NOTA:

La información suministrada en esta hoja de seguridad es correcta de acuerdo con nuestros conocimientos, información y creencia. Sin embargo están fuera de nuestra competencia las condiciones de manejo por el usuario o intermediario final, por lo que, no garantizamos ningún resultado, ni asumimos responsabilidad alguna por los daños incurridos en el uso indebido de este producto.

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL COMUNÍQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TÉCNICO - PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA.

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

Libertad y Orden

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

CERTIFICACIÓN No. 2010026846

EL SUSCRITO ASESOR DE LA DIREC. GRAL CON ASIG. DE FUNCIONES DE SUBD. DE REGISTROS SANITARIOS DEL INVIMA CERTIFICA QUE:

Que hasta la fecha y de conformidad con nuestra Legislación Sanitaria vigente, el producto **BLANQUEADOR NAVAL:**

(Esta contemplado entre los productos que NO requiere Notificación Sanitaria Obligatoria para su fabricación, importación o comercialización en Colombia

INTERESADO: **PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA**
SOLICITANTE: JUAN PABLO FRANCO PLATA
RADICACIÓN: **2010090705**
FECHA RADICACIÓN: 30/08/2010

OBSERVACIONES: EL PRODUCTO DE LA REFERENCIA ES UN BLANQUEADOR QUE SE EMPLEA PARA DESINFECTAR Y BLANQUEAR TODA CLASE DE SUPERFICIES. DESPERCUDE TRAPEROS Y TRAPOS. SU USO ES INSTITUCIONAL.

NO PODRÁ TENER PROCLAMAS PARA DESINFECCIÓN DE MATERIAL Y EQUIPOS QUIRÚRGICOS, TAMPOCO SE PODRÁ UTILIZAR PARA INSTRUMENTAL DE PELUQUERÍAS, DE OTRO MODO REQUERIRÍA DE REGISTRO SANITARIO Ó NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA PARA SU FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.

ESTE PRODUCTO NO PODRÁ SER COMERCIALIZADO EN TIENDAS O ALMACENES DE CADENA, TAMPOCO PODRÁ COMERCIALIZARSE PARA USO DOMESTICO, DE OTRO MODO REQUERIRÍA DE NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA.

LA APLICACIÓN Y/O USO DEL PRODUCTO DE LA REFERENCIA ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO BAJO LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES INDICADAS POR EL FABRICANTE DEL MISMO, QUE DEBEN FIGURAR EN LAS ETIQUETAS Y/O EMPAQUES CON LAS CUALES SE COMERCIALIZARÁ.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN NO EXCLUYE OTROS DOCUMENTOS QUE PUEDAN IMPLICAR CONTROL DENTRO DE LA LEGISLACIÓN PARA ESTA CLASE DE PRODUCTOS EN EL PAÍS.

Tendrá CINCO (5) días hábiles para solicitar corrección a este documento.

Se expide en Bogotá D.C., el 25 de Noviembre de 2010 .

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA
ASESOR DE LA DIREC. GRAL CON ASIG. DE FUNCIONES DE SUBD. DE REGISTROS SANITARIOS

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

Ficha Tecnica 5

DESENGRASANTE

Es un producto no corrosivo, elaborado con sustancias de carácter alcalino, no produce espuma, y con tiene compuestos que disuelven la suciedad debida a la presencia de grasa.

INSTRUCCIONES DE USO:

La solución de 1 a 20 en agua es la mas recomendable para "sacar" la grasa de recipientes de cocina y vajillas en general. Según la cantidad de grasa a remover se puede variar el porcentaje anterior.

COMPOSICIÓN:

Fabricado con productos químicos alcalinos, solventes orgánicos de gran potencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Apariencia	:	Liquido transparente no viscoso
Color	:	incoloro, transparente
Olor	:	ligero olor a solvente orgánico.
pH	:	> 9
densidad	:	1.165
Inflamabilidad	:	No es inflamable
Solubilidad en el agua	:	Total

PRESENTACIÓN

Medio galón de 1.900 c.c.
Galón de 3.800 c.c.
Garrafa de 5 galones 19.000 c.c.

PRECAUCIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Guardar bien tapado.
- No se ingiera.
- Se recomienda el uso de guantes para su aplicación.
- Puede causar irritación severa al contacto con los ojos, piel o mucosas.

Estas recomendaciones las facilitamos a nuestros clientes sin ningún compromiso de nuestra parte, y es conveniente que se lleven a cabo ensayos del producto por parte del cliente, para comprobar que son efectivos para los fines deseados.

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE :	**DESENGRASANTE**
COMPOSICIÓN:	Solventes orgánicos, compuestos alcalinos e Inertes
USOS:	Para la remoción de grasas animales, vegetales y minerales en pisos, estufas, parqueadero, baños, cocinas etc.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

NOMBRE:	PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA.
DIRECCIÓN:	Cra. 16A No. 163A-86. Bogotá D.C.
PBX:	6792040

3. IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS PARA LA SALUD

CONTACTO CON LA PIEL:	Quemaduras, irritación.
CONTACTO CON LOS OJOS:	Lesiones oculares
INHALACION:	Irritación de la nariz, garganta y vías respiratorias
INGESTION:	Puede ocasionar lesiones graves en la boca, la garganta y el estómago.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LA PIEL:	Lavar inmediatamente con agua por un mínimo de 10 minutos. Retire la ropa contaminada bajo el agua para evitar mayor exposición. Si persisten molestias acudir al médico.
CONTACTO CON LOS OJOS:	Lavar inmediatamente con agua mínimo por 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Buscar atención médica.
INHALACION:	Trasladar al aire fresco.
INGESTION:	No induzca al vómito. Suministre 3 o 4 vasos de agua o leche. Buscar atención médica.

5. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME

Lavar con abundante agua, evitando salpicarse.

6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Utilice guantes, botas y delantal de caucho para su manipulación.
Use anteojos de seguridad si el método de aplicación presenta riesgo de contacto con los ojos.
Adecuada ventilación general del sitio donde se va a utilizar. En áreas no muy ventiladas se debe utilizar máscara de protección respiratoria.

7. MEDIDAS DE ALMACENAJE Y MANEJO

Manténgalo en su envase original.
Almacenarlo bien tapado y en un lugar fresco.
No utilice el producto en superficies de Aluminio o Zinc. Puede dañar algunas pinturas, por lo que se recomienda hacer un ensayo previo a su uso.

PRECAUCIONES:

Manténgase fuera del alcance de los niños.
No se ingiera.

8. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD:	Estable bajo condiciones normales.
INCOMPATIBILIDADES:	Por su composición química puede atacar el aluminio, zinc o magnesio y algunos tipos de pintura. En caso de duda, se recomienda ensayar el producto en un área pequeña.

9.MEDIDAS DE FUEGO Y EXPLOSION No aplica.

NOTA:La información suministrada en esta hoja de seguridad es correcta de acuerdo con nuestros conocimientos, información y creencia. Sin embargo están fuera de nuestra competencia las condiciones de manejo por el usuario o intermediario final, por lo que, no garantizamos ningún resultado, ni asumimos responsabilidad alguna por los daños incurridos en el uso indebido de este producto. PARACUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL COMUNÍQUESE CON NUETRO DEPARTAMENTO TECNICO

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

Versión: 02	Fecha de aprobación: 27/10/2021

País de Origen:

Colombia

Nombre del Producto:

Jabón Líquido con Avena y Germen de Trigo

Marca(s) Amparada(s):

Alkosto, Aro, Maxybelt, Capibell, Beauty Line from Lissia, Surtimax, Mercaldas, Super Inter, Ligne

Código de Notificación Sanitaria Obligatoria en Colombia:

NSOC15321-05CO

Vigencia de Notificación Sanitaria Obligatoria en Colombia:

28/01/2028

Titular y/o Responsable de la Notificación Sanitaria Obligatoria en Colombia:

Lissia Laboratorios Establecimiento de Comercio Propiedad de Carlos Buitrago
Domicilio: Calle 21 A No 69 B – 86, Bogotá, D.C., Colombia
PBX: 5146060, Extension: 731
E-mail: dtecnica@laboratorioslissia.com
Website: www.laboratorioslissia.com

Fabricante:

Lissia Laboratorios Establecimiento de Comercio Propiedad de Carlos Buitrago
Domicilio: Calle 21 A No 69 B – 86, Bogotá, D.C., Colombia
PBX: 5146060, Extension: 731
E-mail: dtecnica@laboratorioslissia.com
Website: www.laboratorioslissia.com

Forma cosmética:

Solución

Uso:

Producto diseñado para la limpieza de manos y cuerpo.

Presentaciones comerciales y material de envase primario:

Botella de PET o PVC con válvula dosificadora de PP por 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150,

Powered by CamScanner

160, 170, 180, 190, 200, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 370, 380, 400, 450, 470, 480, 490, 500, 750, 800, 850, 880, 900, 950, 970, 980 y 1000 ml.

Botella de PET o PVC con tapa flip to o disc top de PP por 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 370, 380, 400, 450, 470, 480, 490, 500, 750, 800, 850, 880, 900, 950, 970, 980 y 1000 ml.

Bolsa bilaminada (Doypack) de PET/PEBD con válvula de PP por 90, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 450, 470, 480, 490, 500, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 850, 880, 900, 950, 960, 970, 980, 990, 1000, 1700, 1800, 1900 y 2000 ml.

Bolsa bilaminada (Doypack) de PET/PEBD con válvula de PP por 1 y 2 Litros.

Sachet bilaminado de PET/PEBD por 10, 14, 20 y 40 g.

Sachet bilaminado de PET/PEBD por 10, 14, 20 y 40 ml.

Envase de PEAD con tapa rosca de seguridad de PP ó PEAD por 1.000, 2.000, 4.000, 10.000 y 20.000 ml.

Envase de PEAD con tapa rosca de seguridad de PP ó PEAD por 2 y 4 Litros.

Envase de PEAD con tapa rosca de seguridad de PP ó PEAD por 5 galones.

Botella de PET o PVC con tapa rosca de PP o PEAD por 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 370, 380, 400, 450, 470, 480, 490, 500, 750, 800, 850, 880, 900, 950, 970, 980, 1000, 1500, 1800, 1900, 2000, 2500, 2800, 2950, 3000, 3500, 3800, 3900, 3950 y 4000 ml.

Formulación:

Ingredientes	Función	Tipo de ingrediente	%
Water (Aqua)	Solvente	Secundario	
Sodium Laureth Sulfate 70 %	Tensoactivo	Basico	7
Cocamide Dea (Proamide CAD)	Tensoactivo	Basico	2,5
Sodium Laureth Sulfate / Glycol Distearate / Cocamide Mea (Propeg EGDS 42)	Nacarante	Secundario	2
Sodium Chloride	Viscosante	Secundario	
Glycerin	Humectante	Basico	0,2
Cocamine Oxide (Proaminox 12)	Limpiador	Secundario	
Benzyl Alcohol / Methylchloroisothiazolinone / Methylisothiazolinone	Preservante	Secundario	0,2
Avena Sativa (Oat) Bran Extract	Acondicionador	Basico	0,1
Triticum Vulgare (Wheat) Germ Extract	Acondicionador	Basico	0,1
Polyquaternium-7	Acondicionador	Basico	0,1

Powered by CamScanner

Fragrance (Parfum)	Corrector organoléptico	Secundario	
PEG-90 Glyceryl Isostearate / Laureth-2	Viscosante	Secundario	
Ethylhexylglycerin / Propanediol (Saliguard EZ)	Preservante	Secundario	
Citric Acid	Buffer	Secundario	
+/-:			
CI 19140	Colorante	Secundario	
CI 15850	Colorante	Secundario	

Grupo Cosmético: (Variedades y/o Tonalidades Amparadas)

Marcas	Variedad	Colorantes	Fragancia
Alkosto, Aro, Maxybelt, Capibell, Beauty Line from Lissia, Surtimax, Mercaldas, Super Inter	Naranja	CI 19140, CI 15850	Ref. 011002
Ligne d'or	Incolora	N/A	Ref. 011002
Aro	Incolora	N/A	Ref. 011501

Controles de Calidad Fisicoquímicos del Producto Terminado:

Ensayo	Especificación	Unidad	Método	Resultado
Aspecto	Liquido viscoso homogéneo libre de partículas.	N.A.	Organoléptico	
Color	Característico, comparado con el estándar.	N.A.	Organoléptico	
Olor	Característico, comparado con el estándar.	N.A.	Organoléptico	
pH (23 °C)	5.5 – 6.5	N.A.	I-CC-16	
Densidad (23 °C)	0.980 – 1.020	g/ml	I-CC-09	
Viscosidad (23) (aguja 3/6 rpm)	3.700 – 5.000	cP	I-CC-18	
Contenido de Fosforo (Resolución 689 de 2016 y Resolución 1770 de 2018)	Igual o menor a 0.65 % de Fosforo o 1.5 % de Pentoxido de Fosforo.	%	ASTM D 820 / 2016	

Controles de Calidad Microbiológicos del Producto Terminado:

Ensayo	Especificación	Unidad	Método	Resultado
Bacterias aerobias mesófilas	Máximo 200	ufc/ml	Petrifilm o Agar	
Mohos y levaduras	Máximo 50	ufc/ml	Petrifilm o Agar	

Powered by CamScanner

Coliformes totales	Ausentes	N.A.	Petrifilm o Agar	
E. coli	Ausentes	N.A.	Petrifilm o Agar	
Staphlococcus aureus	Ausentes	N.A.	Petrifilm o Agar	
Pseudomonas aeruginosa	Ausentes	N.A.	Petrifilm o Agar	

Etiquetas:

Se ajustan a lo establecido por el artículo 18 y 19 de la Decisión 516 de 2002 y articulo 9 de la Decisión 833 de 2018.

Vida útil del Producto:

30 meses contados a partir de la fecha de fabricación. (Estabilidad en condiciones naturales)

Controles en Proceso:

Determinación de pH, Densidad y Viscosidad.

Responsable de Calidad:

Alberto Serrano, Director de Gestión de Calidad, Teléfono: 5146060, Extensión: 720

Responsable de Diseño y Desarrollo:

Elizabeth Centanaro, Directora de Diseño y Desarrollo, Teléfono: 5146060, Extensión: 713

Director Técnico:

Juan Carlos Peña, Teléfono: 5146060, Extension: 731

Normatividad Aplicable:

La comercialización del producto está ajustada a lo establecido en la Decisión 516 de 2002 y decisión 833 de 2018 de la C.A.N, el rotulado cumple con el Artículo 18 ibídem y la NTC 5218 (ICONTEC-Colombia).

Número de Lote:

La codificación del numero de lote es alfa numérica, consta de seis (6) caracteres, dos (2) letras y 4 (cuatro) números. La primera letra corresponde al año de fabricación, la segunda letra corresponde al mes de fabricación. Los 4 (cuatro) números, corresponden al número de orden de producción. Este método se aplica desde 2010. Ejemplo: Lote LA2020, L año de fabricación 2021, A mes de fabricación enero, 2020 numero de orden de producción.

Letra	Año	Letra	Mes
A	2010	A	Enero
B	2011	B	Febrero

Powered by CamScanner

C	2012	C	Marzo
D	2013	D	Abril
E	2014	E	Mayo
F	2015	F	Junio
G	2016	G	Julio
H	2017	H	Agosto
I	2018	I	Septiembre
J	2019	J	Octubre
K	2020	K	Noviembre
L	2021	L	Diciembre
M	2022		
N	2023		
O	2024		
P	2025		
Q	2026		
R	2027		
S	2028		
T	2029		
U	2030		
V	2031		
W	2032		
X	2033		
Y	2034		
Z	2035		

Contenido de Ingredientes de Uso Restringido:

Sobre el preservante, Euxyl K 100, se anexa información bibliográfica, ficha técnica y ficha de seguridad. En la ficha de seguridad, se indica el contenido en porcentaje de alcohol bencílico (20%) y el contenido de la mezcla de Metilcloroisotiazolinona / Metilisotiazolinona (0.6 – 0.8%). Consultado el proveedor, informo que la mezcla no se cuantifica de manera separada, por su naturaleza de mezcla y la combinación de esta, con el alcohol bencílico, es lo que garantiza el desempeño de este blend como preservante.

Así las cosas, el producto amparado por la presente ficha técnica, contiene:
Euxyl K 100: 0.20 %
Alcohol Bencílico: 0.04%, la concentración máxima permitida como preservante es del 1%.
Metilcloroisotiazolinona / Metilisotiazolinona: 0.0014%, este cálculo se realiza, promediando el contenido de la mezcla a 0.70 %. La concentración máxima permitida de esta mezcla como preservante es de 0.0015%.

Director Técnico
Juan Carlos Peña Herrera
Q.F. U. de C.
Reg. Prof. 03007002709951216

Powered by CamScanner

Control de Cambios:

Fecha	Solicitado por (Cargo)	Versión	Modificación
05/02/2021	Director Técnico	00	Se cambia la vigencia por renovación de NSO.
27/10/2021	Director Técnico	01	Actualización de información técnica de Decisión 833 de 2018.

Powered by CamScanner

Ficha Tecnica 4

LIMPIADOR DESINFECTANTE PRACTICO

Excelente para la limpieza y desinfección diaria de pisos, baños, sanitarios, cuartos fríos, cocinas, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Diluya una parte de LIMPIADOR PRACTICO, en quince partes de agua y trapee sobre la superficie a limpiar y desinfectar.

COMPOSICIÓN

Producto elaborado a base de agentes tensoactivos no iónicos y desinfectantes a base de sales de amonio cuaternario y fragancia.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Apariencia	:	Liquido ligeramente viscoso
Color	:	Según fragancia
Olor	:	Según fragancia
pH	:	6.5 – 7.5
Inflamabilidad	:	No es inflamable
Solubilidad en agua	:	Total

PRESENTACION

Medio galón de 1.900 c.c.
Galón de 3.800 c.c.
Garrafa de 5 galones 19.000 c.c.

PRECAUCIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños
- No se ingiera
- Evítese el contacto con los ojos, en caso contrario enjuáguese con abundante agua.
- Se recomienda el uso de guantes para su aplicación.

REGISTRO SANITARIO: 2003V001993

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE : **LIM. DESINFECTANTE PRACTICO NAVAL**
COMPOSICIÓN: Tensoactivos iónicos y no iónicos, desinfectante, fragancia, color, agua.

USOS: Excelente para la limpieza y desinfección diaria de pisos, baños, sanitarios, cocinas, etc.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

NOMBRE: PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA.
DIRECCIÓN: Cra. 16A No. 1163A-86. Bogotá D.C.
PBX: 6792040
E-MAIL: ventas@productosnaval.com
PAGINA WEB: www.productosnaval.com

3. IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS PARA LA SALUD

CONTACTO CON LA PIEL: No aplica.
CONTACTO CON LOS OJOS: Irritación.
INHALACION: No aplica.
INGESTION: Malestar estomacal.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua
CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con agua durante 10 minutos.
INHALACION: No aplica.
INGESTION: Tomar agua.

5. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME Lavar con agua.

6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Aunque no presenta efectos tóxicos al contacto con la piel, ni ocasiona daños, es recomendable el uso de guantes de caucho para su aplicación.

7. MEDIDAS DE ALMACENAJE Y MANEJO Manténgase bien tapado en su envase original.

PRECAUCIONES Manténgase fuera del alcance de los niños.
No se ingiera.

8. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: Estable bajo condiciones normales.
INCOMPATIBILIDADES: No mezcla con otros productos..

9. MEDIDAS DE FUEGO Y EXPLOSION No aplica.
10. INFORMACIÓN ECOLÓGICA Producto Biodegradable.
11. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE No presenta riesgos.

NOTA:
La información suministrada en esta hoja de seguridad es correcta de acuerdo con nuestros conocimientos, información y creencia. Sin embargo están fuera de nuestra competencia las condiciones de manejo por el usuario o intermediario final, por lo que, no garantizamos ningún resultado, ni asumimos responsabilidad alguna por los daños incurridos en el uso indebido de este producto.

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL COMUNÍQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TÉCNICO - PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

FICHA TÉCNICA

FT-PT-ASG-061 • Rev.00
Vigente desde Abril 13/23

Este documento es emitido por Eufar; está limitada su reproducción y es un DOCUMENTO NO CONTROLADO

Bonfar® CHG

eufar

JABÓN LÍQUIDO ANTIMICROBIANO DE PIEL

FÓRMULA POTENCIADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA. BIODEGRADABLE

AUTOCUIDADO DE LA PIEL

DISPONIBLE EN 2 PRESENTACIONES



ACTÚA EN 30 SEGUNDOS

Acción:
Fungicida

Comprobada científicamente

LISTO PARA USAR



JABÓN LÍQUIDO ANTIMICROBIANO DE PIEL

Aspecto físico

Líquido viscoso, azul claro, libre de partículas extrañas.

Características

BONFAR CHG, está indicado en piel sana y en áreas de trabajo que requieren alta exigencia de higiene; ideal para uso frecuente de lavado de manos y para complementar los protocolos de lavado de manos en áreas de trabajo exigentes.

BONFAR CHG, previene y/o disminuye el crecimiento de microorganismos sobre la piel. La Clorhexidina Gluconato 0,3% mejora la actividad antimicrobiana de la piel.

BONFAR CHG, es humectante y tiene pH balanceado que protege la piel.

- Fungicida en 30 segundos de uso.
- Libre de fragancia.
- Biodegradable.

Rendimiento

- 2 mL / aplicación aproximadamente.
- 500 mL rinden 250 aplicaciones
- Galón rinde 1900 aplicaciones.

Prueba microbiológica

ACTIVIDAD	MICROORGANISMOS	EVIDENCIAS
Fungicida *Hongos Levaduras Mohos*	*Aspergillus brasiliensis ATCC 16404* *Candida albicans ATCC 10231*	Método ecométrico Fungicida en sólo 30 segundos

eufar.com

Powered by CamScanner

FICHA TÉCNICA MULTICOCINA NAVAL

Detergente **BIODEGRADABLE**. Recomendado para la limpieza y lavado de todos los implementos de cocina.

INSTRUCCIONES DE USO
Diluya 1 de producto en 10 de agua, lave en forma usual y enjuague con agua limpia. Si la grasa está muy pegada, diluya de 1 a 5.

COMPOSICIÓN
Tenso activos iónicos, viscosante, colorante y agua.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Apariencia	Liquido viscoso
Color	Rojo
Olor	Inoloro
PH	7.5 – 8.5
Inflamabilidad	No es inflamable
Solubilidad en agua	Total

PRESENTACIÓN
Envase de 1.900 c.c.
Galón de 3.800 c.c.
Garrafa de 5 galones.

PRECAUCIONES
- Se recomienda el uso de guantes.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No se ingiera.

PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA.
Carrera 16 A No 163 A-86 – PBX 6792040 - E-mail:ventas@productosnaval.com -
Bogotá D.C., Colombia

Powered by CamScanner

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

HSPT-020
VERSIÓN 1
Febrero 2018

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto LAVALOZA - MULTICOCINA

Usos del producto Mezcla liquida con agentes tensoactivos biodegradables, que aseguran la eliminación de grasas y suciedad.

Nombre de la empresa
PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA.
Cra. 16A # 163A-86. Bogotá D.C.
PBX 6792040
www.productosnaval.com

Contacto de emergencia
6792040
ventas@productosnaval.com

2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO

Clasificación de la sustancia o mezcla
La sustancia puede ser irritante.

Elementos de la etiqueta
Pictograma



Efectos potenciales sobre la salud

Piel Por contacto prolongado reseca la piel.
Ojos Irritante, puede causar daño en los ojos.
Inhalación No toxico.
Ingestión Ligeramente nocivo, puede causar malestar abdominal, nauseas, vómitos y diarrea.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

INGREDIENTES	# CAS	CONCENTRACIÓN
Blend tensoacivo (no iónico)	N.A.	<3%
Acido sulfonico	27176-87-0	>15%
Soda caustica liquida	1310-73-2	<10%

4. PRIMEROS AUXILIOS

Piel Lave el área afectada con agua. Si la irritación persiste acuda al médico..
Ojos Lave los ojos inmediatamente durante 15 minutos, levantando y abriendo el párpado superior e inferior ocasionalmente. Consiga atención médica inmediata.
Inhalación No aplica.
Ingestión No induzca vomito. Suministre grandes dosis de agua. Consiga atención médica inmediata.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

El producto no se considera como un producto comburente o inflamable.

Medios de extinción apropiados

Powered by CamScanner

Niebla o agua pulverizada/atomizada. Extintores de polvo químico, Dióxido de Carbono. Elegir el agente adecuado según el tipo de fuego de los alrededores.

Peligros específicos del producto químico
Sin información disponible.

Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios
Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones individuales
Usar guantes de goma y anteojos de seguridad.

Precauciones relativas al medio ambiente
El producto es biodegradable, no hay afectación al medio ambiente.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames
En caso de derrames, hay que tener mucho cuidado al pisar las superficies y suelos resbaladizos. Lavar con abundante agua o usar un material no combustible como vermiculita, arena o tierra para absorber el producto y colocarlo en un recipiente para su eliminación posterior.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones que se deben tomar para manipulación segura
Asegúrese de que el contenedor este cerrado y no este expuesto a daños físicos. Evite el contacto con la piel y mucosas. No ingerir.
Leer las instrucciones antes de usar el producto. No mezclar con otros productos. Utilizar guantes para su manipulación.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo los materiales incompatibles.
Manténgase bien tapado en su envase original. Manténgase fuera del alcance de los niños. Proteger los empaques de daño físico.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Limites de exposición
Sin limites de exposición

Controles técnicos apropiados
No se necesita ningún control técnico para su uso.

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)
Protección respiratoria
No aplica
Protección para la piel
Se recomienda guantes de caucho o neopreno, lavase bien después de manipular el material.
Protección de la vista
Utilizar anteojos de seguridad con los lados cerrados o careta en los lugares que haya peligro de salpicadura. Mantenga lavaojos cerca del área de trabajo.

9. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Apariencia	Liquido homogéneo, translucido.
Olor	Característico
pH	7,5 - 8,5
Punto de fusión	Sin información disponible
Punto de ebullición	Sin información disponible
Punto de inflamación	Sin información disponible

Powered by CamScanner

Inflamabilidad	No es inflamable
Limites superior/inferior de inflamabilidad	Sin información disponible
Presión de vapor	Sin información disponible
Densidad de vapor	Sin información disponible
Solubilidad	Soluble en agua
Coeficiente de reparto	Sin información disponible
Temperatura de auto-inflamación	Sin información disponible
Temperatura de descomposición	Sin información disponible
Viscosidad	Sin información disponible

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	No es reactivo
Estabilidad química	Estable bajo condiciones de uso recomendadas.
Posibles reacciones peligrosas	No ocurrirá
Condiciones a evitarse	Sin información disponible.
Materiales incompatibles	Ninguno
Productos de descomposición peligrosos	Sin información disponible.

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda
Puede ser irritante. Aconsejamos manipular este producto con las debidas precauciones.

Carcinogenicidad
Sin información disponible
Mutagenicidad de células germinales
Sin información disponible
Toxicidad para la reproducción
Sin información disponible

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad
Producto biodegradable. La relación DBO/DQO a 21 días es del 80%. No contiene fosforo.

Persistencia y degradabilidad
Sin información disponible
Potencial de bioacumulación
Sin información disponible

Otra información
Una dosificación adecuada del producto permite optimizar el uso del agua y reducir el impacto ambiental.

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Métodos de eliminación
La disposición final de éste material, en caso de que se desee desecharlo, debe hacerse como material de extremo cuidado en su aplicación favor seguir todo el procedimiento para su aplicación.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

DOT	No regulado
IATA	No regulado

PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA.
Carrera 16 A No 163 A-86 – PBX 6792040 - E-mail:
Ventas@productosnaval.com - www.productosnaval.com -
Bogotá D.C., Colombia

Powered by CamScanner

IMDG	No regulado

15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Según el código Nacional de transito terrestre, la carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.

16. OTRAS INFORMACIONES

La información suministrada en esta hoja de seguridad es correcta de acuerdo con nuestros conocimientos, información y creencia. Sin embargo están fuera de nuestra competencia las condiciones de manejo por el usuario o intermediario final, por lo que, no garantizamos ningún resultado, ni asumimos responsabilidad alguna por los daños incurridos en el uso indebido de este producto.
PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL COMUNÍQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA.
Carrera 16 A No 163 A-86 – PBX 6792040 - E-mail:
Ventas@productosnaval.com - www.productosnaval.com -
Bogotá D.C., Colombia

Powered by CamScanner

FICHA TÉCNICA JABON LÍQUIDO

Es un producto concentrado, protege y suaviza las manos.

INSTRUCCIONES DE USO
Sobre las manos humedecidas vierta dos a tres gotas del producto, frótese y enjuague.

COMPOSICIÓN
Combinación de tensoactivos aniónicos, suavizantes, humectantes, estabilizantes y fragancia debidamente balanceados para la limpieza y el cuidado de la piel.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia	Liquido viscoso transparente
Color	Según fragancia
Olor	Según fragancia
pH	7.0 – 8.0
Solubilidad en agua	Total

PRESENTACIÓN
Envase de 1.900 c.c.
Galón de 3.800 c.c.
Garrafa de 5 galones.

PRECAUCIONES
- Consérvese bien tapado y en lugar fresco.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No se ingiera.
- Enjuague bien el dispensador cada vez que este se desocupe.

PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA.
Carrera 16 A No 163 A-86 – PBX 6792040 - E-mail:ventas@productosnaval.com -
Bogotá D.C., Colombia

Powered by CamScanner

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

HSPT-015
VERSIÓN 1
Febrero 2018

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	JABÓN LÍQUIDO
Usos del producto	Agente limpiador y desinfectante.
Nombre de la empresa	PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA. Cra. 16A # 163A-86. Bogotá D.C. PBX 6792040 www.productosnaval.com
Contacto de emergencia	6792040 ventas@productosnaval.com

2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO

Clasificación de la sustancia o mezcla
La sustancia se considera ligeramente irritante.

Elementos de la etiqueta
Pictograma



Efectos potenciales sobre la salud

Piel	No posee contraindicaciones.
Ojos	Irritante, puede causar daño en los ojos.
Inhalación	Puede causar irritación en mucosa nasal.
Ingestión	Ligeramente tóxico si se ingiere. No se esperan efectos significativos sobre la salud si se ingiere una pequeña cantidad.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

INGREDIENTES	#CAS	CONCENTRACIÓN
Glicerina	56-81-5	<5%
Fragancia	N.A	<3%
Lauril Sulfato	151-21-3	>8%

4. PRIMEROS AUXILIOS

Piel	No se espera efectos adversos.
Ojos	Lave los ojos inmediatamente durante 15 minutos, levantando y abriendo el párpado superior e inferior ocasionalmente. Consiga atención médica inmediata.
Inhalación	Trasladar a la persona al aire fresco.
Ingestión	No induzca vomito. Suministre grandes dosis de agua. Consiga atención médica inmediata.

Powered by CamScanner

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

El producto no se considera como un producto comburente o inflamable.

Medios de extinción apropiados
Niebla o agua pulverizada/atomizada. Extintores de polvo químico, Dióxido de Carbono.

Peligros específicos del producto químico
Sin información disponible.

Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios
Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones individuales
Aislar el área. Mantener fuera del área al personal no necesario y sin protección. El producto derramado puede ocasionar un riesgo de caída por suelo resbaladizo.

Precauciones relativas al medio ambiente
Evite que el producto llegue a drenajes o aguas superficiales.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames
Primero: Contenga el liquido derramado con materiales absorbentes (arena, tierra, Kit derrames, materiales absorbentes) de aviso del derrame.
Segundo: Elimine toda fuente de ignición para evitar cortos. Recoja el material y colóquelo en un contenedor para su disposición. Si se permite realizar lavado a la superficie, con abundante agua refriegue hasta eliminar el sobrante del producto. El producto puro causa superficies resbalosas. Utilice calzado de caucho antideslizante.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones que se deben tomar para manipulación segura
No se ingiera. Evite el contacto con ojos. Aunque no presenta efectos tóxicos al contacto con la piel, ni ocasiona daños, es recomendable utilizar guantes para su MANIPULACIÓN.
Leer las instrucciones antes de usar el producto.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo los materiales incompatibles.
Manténgase bien tapado en su envase original. Manténgase fuera del alcance de los niños. Proteger los empaques de daño físico.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Limites de exposición
Sin limites de exposición

Controles técnicos apropiados
No se necesita ningún control técnico para su uso.

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)
Aunque no presenta efectos tóxicos al contacto con la piel, ni ocasiona daños, es recomendable utilizar guantes para su aplicación.

9. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Powered by CamScanner

Apariencia	Liquido homogéneo, viscoso
Olor	Característica
pH	7,0-8,0
Punto de fusión	Sin información disponible
Punto de ebullición	Sin información disponible
Punto de inflamación	Sin información disponible
Inflamabilidad	No es inflamable
Limites superior/inferior de inflamabilidad	Sin información disponible
Presión de vapor	Sin información disponible
Densidad de vapor	Sin información disponible
Solubilidad	Soluble en agua
Coeficiente de reparto	Sin información disponible
Temperatura de auto-inflamación	Sin información disponible
Temperatura de descomposición	Sin información disponible
Viscosidad	Sin información disponible

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	No es reactivo
Estabilidad química	Estable bajo condiciones de uso recomendadas.
Posibles reacciones peligrosas	No ocurrirá
Condiciones a evitarse	Sin información disponible.
Materiales incompatibles	Ninguno
Productos de descomposición peligrosos	Sin información disponible.

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda
No son conocidos ni esperados daños para la salud en condiciones normales de usos. De igual forma aconsejamos manipular este producto con las debidas precauciones.

Carcinogenicidad
Sin información disponible
Mutagenicidad de células germinales
Sin información disponible
Toxicidad para la reproducción
Sin información disponible

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad
El producto es biodegradable. No se espera daño al medio ambiente.

Persistencia y degradabilidad
Sin información disponible
Potencial de bioacumulación
Sin información disponible

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Métodos de eliminación
La disposición final de éste material, en caso de que se desee desecharlo, debe hacerse como material de extremo cuidado en su aplicación favor seguir todo el procedimiento para su aplicación.

PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA.
Carrera 16 A No 163 A-86 – PBX 6792040 - E-mail:
Ventas@productosnaval.com - www.productosnaval.com -
Bogotá D.C., Colombia

Powered by CamScanner

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

DOT	No regulado
IATA	No regulado
IMDG	No regulado

15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Según el código Nacional de transito terrestre, la carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.

16. OTRAS INFORMACIONES

La información suministrada en esta hoja de seguridad es correcta de acuerdo con nuestros conocimientos, información y creencia. Sin embargo están fuera de nuestra competencia las condiciones de manejo por el usuario o intermediario final, por lo que, no garantizamos ningún resultado, ni asumimos responsabilidad alguna por los daños incurridos en el uso indebido de este producto.

PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA.
Carrera 16 A No 163 A-86 – PBX 6792040 - E-mail:
Ventas@productosnaval.com - www.productosnaval.com -
Bogotá D.C., Colombia

Powered by CamScanner

Ficha Tecnica 6

DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSOS
ASEO GENERAL

Detergente liquido recomendado para el lavado de todo tipo de superficies como piso, baños, paredes, escaleras, automóviles, ropa, etc.

INSTRUCCIONES DE USO:

Diluya una parte en treinta de agua, lave y enjuague con agua limpia.

COMPOSICIÓN

Tensoactivos iónicos , secuestrante, viscosante, colorante y fragancia.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Apariencia	:	Liquido viscoso
Olor	:	Según fragancia
PH	:	7.5 – 8.5
Inflamabilidad	:	No es inflamable
Solubilidad en agua	:	Total

PRESENTACIÓN

Medio galón de 1.900 c.c.
Galón de 3.800 c.c.
Garrafa de 5 galones 19.000 c.c.

PRECAUCIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No se ingiera.
- Cuando se va a tener contacto por largo tiempo con el detergente utilice guantes.

Registro Sanitario: 2003V001994

Powered by CamScanner

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE : **DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSOS ASEO GENERAL NAVAL**

COMPOSICIÓN: Tensoactivos iónicos, secuestrantes, viscosantes, agua.

USOS: Detergente líquido concentrado recomendado para el lavado de toda clase de superficies como pisos, paredes, baños, automóviles, escaleras, mesones etc., También se puede utilizar en el lavado de ropa.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

NOMBRE: PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA.
DIRECCIÓN: Cra. 16A No. 163A-86. Bogotá.
PBX: 6792040
E-MAIL : ventas@productosnaval.com
PAGINA WEB: www.productosnaval.com

3. IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS PARA LA SALUD

CONTACTO CON LA PIEL: Por uso prolongado reseca la piel.
CONTACTO CON LOS OJOS: Produce irritación.
INHALACION: No aplica.
INGESTION: Malestar estomacal.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y aplicar crema suavizante.
CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua durante 15 minutos, si persiste la molestia acudir al medico.

INHALACION: No aplica.
INGESTION: Tomar bastante agua. No inducir al vómito.

5. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME Lavar con abundante agua.

6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Aunque el producto no representa riesgos para la salud se recomienda usar guantes para su manipulación.

7. MEDIDAS DE ALMACENAJE Y MANEJO

PRECAUCIONES: Manténgase tapado en su envase original.
No mezcle con otros productos.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No se ingiera.

8. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: Estable bajo condiciones normales.
INCOMPATIBILIDADES: No mezclar con otros productos.

9.MEDIDAS DE FUEGO Y EXPLOSION No aplica.

NOTA:
La información suministrada en esta hoja de seguridad es correcta de acuerdo con nuestros conocimientos, información y creencia. Sin embargo están fuera de nuestra competencia las condiciones de manejo por el usuario o intermediario final, por lo que, no garantizamos ningún resultado, ni asumimos responsabilidad alguna por los daños incurridos en el uso indebido de este producto.

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL COMUNÍQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TÉCNICO - PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA.

Powered by CamScanner

CLAX® Aqua Blue

Detergente en polvo para pre-lavado y lavado de todo tipo de tejidos.

Descripción

Clax Aqua Blue es un detergente para pre-lavado / lavado, especialmente desarrollado para ser usado en lavanderías hospitalarias, comerciales, industriales, hoteleras y de centros de salud. El producto debe ser usado con aguas blandas o medianamente blandas y es adecuado para el lavado de algodón y algodón / poliéster.

Ventajas

- Buena función en un rango alto de suciedad y tipos de manchas.
- Previene engrisamiento del lino y promueve la estabilización de las partículas de suciedad, evitando su redeposición.
- Asegura la perdurabilidad del blanco.
- Previene la corrosión de las partes de la máquina.

Aplicaciones:

Clax Aqua Blue es basado en una efectiva mezcla de tensoactivos no iónicos, sales alcalinas y agentes anticorrosivos. La mezcla balanceada de surfactantes resulta excelente para la remoción de suciedad y dispersión de los componentes de las manchas.

Clax Aqua Blue también ha sido formulado con silicato, el cual tiene función como agente anticorrosivo y es una fuente adicional de alcalinidad, que lo hace ser un excelente removedor de aceites y grasas.

Además Clax Aqua Blue contiene un brillador óptico asegurando la perdurabilidad del blanco. Este producto es un detergente para pre-lavado y lavado. Combinado con un blanqueador, ofrece un poderoso sistema, el cual puede ser usado en lavanderías de hospitales y otros centros de salud y en lavanderías de restaurantes y hoteles.

Modo de Empleo

Clax Aqua Blue es dosificado 4,0 - 8,0 g/ Kg de ropa seca. La temperatura usada puede ser desde ambiente hasta 90 °C. Tiempo de contacto mínimo de 10 minutos.



Powered by CamScanner