CONSORCIO PRUNI SEDES 04 UNIVERSIDAD SAS.	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

He entendido claramente el alcance y riesgos del trabajo y lo realizare con todas las medidas de seguridad para realizar un trabajo seguro en altura. Manifiesto que estoy en óptimas condiciones de salud para desempeñar el trabajo en alturas.

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Luis H. Asencio	1.102395224	Luis Asencio
Alexis Garcia	1109477168	Alexis Garcia
Daniel Ayala	1233495866	Daniel Ayala

APERTURA Y APROBACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

DATOS DEL AUTORIZANTE

He verificado las condiciones de seguridad y doy aprobación para ejecutar el trabajo seguro en alturas.

NOMBRE: Juan David Sabogal C.C. Nº: 1032480463

FIRMA:

DATOS DEL COORDINADOR DE ALTURAS

He verificado las listas de chequeo que avalan este permiso y el alcance de los riesgos del trabajo en alturas y supervisare que todas las medidas de seguridad sean implementadas para realizar un trabajo seguro en altura.

NOMBRE: Natalia Vanegas C.C. Nº: 1110570029

FIRMA:

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO (SE VERIFICA QUE SE MANTENGAN LAS CONDICIONES INICIALES DE APERTURA DEL PERMISO)

FECHA	NOMBRE AUTORIZANTE	FIRMA AUTORIZANTE	NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	FIRMA COORDINADOR DE ALTURAS	OBSERVACIONES
16-12-2019	Juan David Osorio	Juan David	Natalia V.		

SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Fecha:	Causa de la suspensión:	Actividades a ejecutar para reiniciar labores:

HORA DE RENOVACION DE ACTIVIDADES	HH	MM	A	HH	MM

FINALIZACION Y CIERRE DEL PERMISO TRABAJO EN ALTURAS

Recibo el frente de trabajo y equipos en condiciones adecuadas de orden, aseo y seguridad

Firma del Autorizante	Firma del Coordinador de alturas
C.C. Nº 1077865376	C.C. Nº 1110570029

CONSORCIO PRUNI SEDES 04	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Manzana Hierro FECHA: 16-12-2019

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Instalacion de Tuberia

OTRAS TAREAS CRITICAS SIMULTANEAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE [ ] IZAJE DE CARGAS [ ] USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS [ ] OTRO CUÁL: _____

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS	X			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:			X	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS) .	X			LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES			X	OTROS (CUALES)_____			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)				LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			X				
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)				LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO							

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA _____ m

CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA _____ kg

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica))

Puntos de anclaje	X	Mosquetones		Descendedor		Otros, cuales?
Mecanismos de anclaje	X	Eslinga para restricción		Ascendedor		
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga para posicionamiento		Arrestador (freno)		
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		Poleas		
Lineas de vida vertical cable		Arnes integral de seguridad		Silleta		
Lineas de vida vertical cuerda		Cuerda certificada para rescate				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco con barbuquejo de 3 puntos	X	Guantes dielectricos	X	Proteccion respiratoria		Otros, cuales?
Botas de seguridad	X	Guantes Tipo _____		Chaleco reflectivo		
Gafas de seguridad		Protección facial		Ropa de trabajo (overol)		
Guantes de algodon		Proteccion auditiva	X	Peto de carnaza		
Guantes de cuero	X	Careta de soldador		Impermeable		

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	X	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera	X	Otros, cuales?
Elementos para delimitación		Kit Lava ojos		Escalera extensibles		
Elementos de señalizacion		Detector de gases		Escaleras fijas		
Equipos de Comunicación		Andamios	X	Elevadores		
Botiquin	X	Gruas con canasta				

FECHA DE INICIO DEL PERMISO						FECHA FINALIZACION DEL PERMISO					
	16	12	2019	9	AM		21	12	2019	HH	MM

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	X		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehiculos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	X		
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	X		
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	X		
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por laempresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	X		
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	X		
7	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	X		
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	X		
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	X		

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

He entendido claramente el alcance y riesgos del trabajo y lo realizare con todas las medidas de seguridad para realizar un trabajo seguro en altura. Manifiesto que estoy en óptimas condiciones de salud para desempeñar el trabajo en alturas.

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Mauricio A Cortazo	1127763	
Freddy A Barbosa	80919512	
Jairo Medina U	4786365	
Luis Perez	104.074.550	
Alvaro Caballero Diaz	1064485	
Jose Bayona	1.074.977.579	
Jairo Moreno	1.098.729.725	
Pedro Jefferson	79116381	
Luis A Ascencio	1.100.395.224	
Alexis Garcia	1109427168	

APERTURA Y APROBACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

DATOS DEL AUTORIZANTE

He verificado las condiciones de seguridad y doy aprobación para ejecutar el trabajo seguro en alturas.

NOMBRE: Guillermo Mendez C.C. Nº: 1077815370

FIRMA:

DATOS DEL COORDINADOR DE ALTURAS

He verificado las listas de chequeo que avalan este permiso y el alcance de los riesgos del trabajo en alturas y supervisare que todas las medidas de seguridad sean implementadas para realizar un trabajo seguro en altura.

NOMBRE: Natalia Menadez C.C. Nº: 1110570221

FIRMA:

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO (SE VERIFICA QUE SE MANTENGAN LAS CONDICIONES INICIALES DE APERTURA DEL PERMISO)

FECHA	NOMBRE AUTORIZANTE	FIRMA AUTORIZANTE	NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	FIRMA COORDINADOR DE ALTURAS	OBSERVACIONES
16-12-2014	Guillermo Mendez		Natalia V.		
17-12-2014	Guillermo Mendez		Natalia V.		
18-12-2014	Guillermo Mendez		Natalia V.		
19-12-2014	Guillermo Mendez		Natalia V.		
20-12-2014	Guillermo Mendez		Natalia		

SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Fecha:	Causa de la suspensión:	Actividades a ejecutar para reiniciar labores:

HORA DE RENOVACION DE ACTIVIDADES	HH	MM	A	HH	MM

FINALIZACION Y CIERRE DEL PERMISO TRABAJO EN ALTURAS

Recibo el frente de trabajo y equipos en condiciones adecuadas de orden, aseo y seguridad

Firma del Autorizante	Firma del Coordinador de alturas
C.C. Nº 1077815370	C.C. Nº 1110570221

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

FORMATO DE INSPECCION DE ORDEN Y ASEO

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

100.

INSPECCIÓN DE CAMPAMENTO Y/O CONTAINER

OBRA: manzana lleno

FECHA: 23/12/2019

* Marque con una "X" en la columna de ESTADO la condición encontrada para cada uno de los aspectos evaluados.

ÍTEM	ESTADO			Grado de Acción			OBSERVACIONES
	SI	NO	No Aplica	A	B	C	
El ambiente se encuentra en adecuadas condiciones (pisos, paredes, puertas)?	X						
Las ventanas se encuentran en buen estado?			X				
Los techos son adecuados y estan en buenas condiciones?	X						
La pintura de las paredes, puertas y ventanas se encuentra en buen estado?	X						
El pasillo principal se encuentra en orden, limpio y libre de obstaculos?	X						
La iluminación es suficiente?	X						
Las instalaciones electricas se encuentran en buen estado (cables, tomacorrientes, interruptores, etc.?	X						
Existe punto de hidración?	X						
Existen baterias de baños para los trabajadores en la obra?			X				
Existen extintores en el campamentos y son adecuados para el area?	X						
Existen canecas o punto ecológicos?	X						
El area se encuentra señalizada, delimitada y demarcada?	X						
Las salidas de emeregencia se encuentran despejadas?	X						

CLASE	POTENCIAL DE PÉRDIDAS DE LAS CONDICIONES O ACTOS INSEGUROS IDENTIFICADOS
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo o daños de considerable valor
B	Podría ocasionar lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal o daño a la propiedad menor al de la Clase A
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores

COMPROMISOS	RESPONSABLE

ELABORÓ: Natalia Jenaldez

FIRMA:

CARGO: Auxiliar SST

INSPECCIÓN DE CAMPAMENTO Y/O CONTAINER

OBRA: Manzana Nueve

FECHA: 23/12/2019

* Marque con una "X" en la columna de ESTADO la condición encontrada para cada uno de los aspectos evaluados.

ÍTEM	ESTADO			Grado de Acción			OBSERVACIONES
	SI	NO	No Aplica	A	B	C	
El ambiente se encuentra en adecuadas condiciones (pisos, paredes, puertas)?	X						
Las ventanas se encuentran en buen estado?			X				
Los techos son adecuados y estan en buenas condiciones?	X						
La pintura de las paredes, puertas y ventanas se encuentra en buen estado?			X				
El pasillo principal se encuentra en orden, limpio y libre de obstaculos?	X						
La iluminación es suficiente?	X						
Las instalaciones electricas se encuentran en buen estado (cables, tomacorrientes, interruptores, etc.?	X						
Existe punto de hidración?	X						
Existen baterias de baños para los trabajadores en la obra?			X				
Existen extintores en el campamentos y son adecuados para el area?	X						
Existen canecas o punto ecológicos?	X						
El area se encuentra señalizada, delimitada y demarcada?	X						
Las salidas de emeregencia se encuentran despejadas?	X						

CLASE	POTENCIAL DE PERDIDAS DE LAS CONDICIONES O ACTOS INSEGUROS IDENTIFICADOS
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo o daños de considerable valor
B	Podría ocasionar lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal o daño a la propiedad menor al de la Clase A
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores

COMPROMISOS	RESPONSABLE

ELABORO: Natalia Hernandez

FIRMA:

CARGO: Auxiliar SST

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.


INSPECCION DE ESCALERAS

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

INSPECCIÓN DE ESCALERAS MOVILES

Obra: Manga Nevado **Fecha Inspección:** 23/12/2019

	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
1	Los largueros se mantienen libres de obstáculos como sogas, cables, mangueras, alambres, aceite, grasa y basura o desechos	X		
2	La escalera portátil, se está colocando en posición indicada: La distancia del pie de la escalera a la superficie de apoyo no debe ser menor a un ¼ con respecto a la longitud del punto de apoyo 	X		
3	La longitud que sobre sale por encima del punto de apoyo es la indicada: entre 0.8 y 1.0 metros	X		
4	La escalera está limpia de aceite, grasa, y otras sustancias peligrosas que pueden causar resbalones	X		
5	El apoyo de las escaleras portátiles es firme y segura en el suelo	X		
6	El punto de apoyo superior tiene la capacidad portante para soportar el peso de la escalera más la carga que se aplica	X		
7	La parte superior esta atada a una estructura (para las escaleras que aplique)	X		
8	Los travesaños y los largueros se encuentran en buenas condiciones, sin fisuras, rotos, sueltos, entre otros	X		
9	Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un soporte para evitar que se corra o se deslice	X		
10	El escalón superior de la escalera de tijera no es usado para pararse	X		
11	La parte posterior de la escalera de tijera no es usada para subirse (a menos que la escalera esté diseñada con ese propósito)	X		
12	La unión de peladaños y largueros esta en buen estado	X		
13	Los brazos de unión anti-apertura en la escalera tipo tijera son aptos para su uso.	X		
14	Las piezas de ajuste como tornillos o pernos se encuentran en buen estado	X		
15	Las escaleras metálicas tienen rótulos visibles que dicen "Cuidado: No usar cerca de equipo eléctrico" u otra advertencia similar	X		
16	Los ganchos trabapeladaños y la guías externas para las escaleras extensibles estan en buen estado	X		
17	Las zapatas son antideslizantes y se encuentran en buen estado	X		
18	Los peldaños se encuentran en buen estado y son antideslizantes	X		
19	El área alrededor de la escalera se encuentra señalizadas de manera que los transeúntes o vehículos no las puedan golpear	X		


OBSERVACIONES

ELABORÓ: Natalia Venadez	**NOMBRE DEL TRABAJADOR:** Guillermo Ventura
CARGO: Auxiliar SST	**CARGO:** Encargado
FIRMA:	**FIRMA:**
CEDULA: 1110570029	**CEDULA:** 1207787546

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

INSPECCIÓN DE ESCALERAS MOVILES

Obra: manzana lleras **Fecha Inspección:** 23/12/2019

	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
1	Los largueros se mantienen libres de obstáculos como sogas, cables, mangueras, alambres, aceite, grasa y basura o desechos	X		
2	La escalera portátil, se está colocando en posición indicada: La distancia del pie de la escalera a la superficie de apoyo no debe ser menor a un ¼ con respecto a la longitud del punto de apoyo 	X		
3	La longitud que sobre sale por encima del punto de apoyo es la indicada: entre 0.8 y 1.0 metros	X		
4	La escalera está limpia de aceite, grasa, y otras sustancias peligrosas que pueden causar resbalones	X		
5	El apoyo de las escaleras portátiles es firme y segura en el suelo	X		
6	El punto de apoyo superior tiene la capacidad portante para soportar el peso de la escalera más la carga que se aplica	X		
7	La parte superior esta atada a una estructura (para las escaleras que aplique)	X		
8	Los travesaños y los largueros se encuentran en buenas condiciones, sin fisuras, rotos, sueltos, entre otros	X		
9	Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un soporte para evitar que se corra o se deslice	X		
10	El escalón superior de la escalera de tijera no es usado para pararse	X		
11	La parte posterior de la escalera de tijera no es usada para subirse (a menos que la escalera esté diseñada con ese propósito)	X		
12	La unión de peladaños y largueros esta en buen estado	X		
13	Los brazos de unión anti-apertura en la escalera tipo tijera son aptos para su uso.	X		
14	Las piezas de ajuste como tornillos o pernos se encuentran en buen estado	X		
15	Las escaleras metálicas tienen rótulos visibles que dicen "Cuidado: No usar cerca de equipo eléctrico" u otra advertencia similar	X		
16	Los ganchos trabapeladaños y la guías externas para las escaleras extensibles estan en buen estado	X		
17	Las zapatas son antideslizantes y se encuentran en buen estado	X		
18	Los peldaños se encuentran en buen estado y son antideslizantes	X		
19	El área alrededor de la escalera se encuentra señalizadas de manera que los transeúntes o vehículos no las puedan golpear	X		


OBSERVACIONES

ELABORÓ:	Natalia Venadez	**NOMBRE DEL TRABAJADOR:**	Germano Mendez
CARGO:	Aux SST	**CARGO:**	Oficial
FIRMA:		**FIRMA:**	
CEDULA:	1105700294	**CEDULA:**	1007787546

CONSORCIO PRUNI SEDES DI

INSPECCIÓN DE ESCALERAS MOVILES

Obra: manzana llevano **Fecha Inspección:** 23/12/2019

	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
1	Los largueros se mantienen libres de obstáculos como sogas, cables, mangueras, alambres, aceite, grasa y basura o desechos	X		
2	La escalera portátil, se está colocando en posición indicada: La distancia del pie de la escalera a la superficie de apoyo no debe ser menor a un ¼ con respecto a la longitud del punto de apoyo 	X		
3	La longitud que sobre sale por encima del punto de apoyo es la indicada: entre 0.8 y 1.0 metros	X		
4	La escalera está limpia de aceite, grasa, y otras sustancias peligrosas que pueden causar resbalones	X		
5	El apoyo de las escaleras portátiles es firme y segura en el suelo	X		
6	El punto de apoyo superior tiene la capacidad portante para soportar el peso de la escalera más la carga que se aplica	X		
7	La parte superior esta atada a una estructura (para las escaleras que aplique)	X		
8	Los travesaños y los largueros se encuentran en buenas condiciones, sin fisuras, rotos, sueltos, entre otros	X		
9	Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un soporte para evitar que se corra o se deslice	X		
10	El escalón superior de la escalera de tijera no es usado para pararse	X		
11	La parte posterior de la escalera de tijera no es usada para subirse (a menos que la escalera esté diseñada con ese propósito)	X		
12	La unión de peladaños y largueros esta en buen estado	X		
13	Los brazos de unión anti-apertura en la escalera tipo tijera son aptos para su uso.	X		
14	Las piezas de ajuste como tornillos o pernos se encuentran en buen estado	X		
15	Las escaleras metálicas tienen rótulos visibles que dicen "Cuidado: No usar cerca de equipo eléctrico" u otra advertencia similar	X		
16	Los ganchos trabapeladaños y la guías externas para las escaleras extensibles estan en buen estado	X		
17	Las zapatas son antideslizantes y se encuentran en buen estado	X		
18	Los peldaños se encuentran en buen estado y son antideslizantes	X		
19	El área alrededor de la escalera se encuentra señalizadas de manera que los transeúntes o vehículos no las puedan golpear			

OBSERVACIONES

ELABORÓ:	Natalia Valencia	**NOMBRE DEL TRABAJADOR:**	Guillermo Mendez
CARGO:	AUXILIO SST	**CARGO:**	encargado de obra
FIRMA:		**FIRMA:**	
CEDULA:	1105+0021.	**CEDULA:**	1007764546

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CONSORCIO

OBRA:

UBICACIÓN DEL TRABAJO: Centro Memoria Lutto

EJECUTOR: Cesar Gutierrez

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR:
Altura, Limpieza con bomba (desage), y excavacion

FECHA DE INICIO: 02/12/2019

FECHA DE CIERRE:

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☒ IZAJE DE CARGAS ☐ MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Pala, Pica, Barra, Motobomba

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)			
1) Inspeccionar el puesto de trabajo los EPP, EPP y línea de vida antes de iniciar la labor (punto de anclaje). 2) Instalar contrapeso para anclar la línea 3) El trabajador se coloca los EPI y ER e iniciar la labor 4) Terminar la activ se retira los EPI y EPCC y deja ordenado el puesto de trabajo	1 Exposición a ruido	A	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	A
	2. Iluminación inadecuada	NA	2. Solicitar permisos de trabajo	A
	3. Contacto superficies calientes	NA	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	A
	4. Deficiencias de ventilación	NA	4. Efectuar conexión a tierra de equipos	NA
	5. Exposición a vibraciones	NA	5. Equipos y herramientas en buen estado.	A
	6. Proyección de particulas y fragmentos	A	6. Realizar corte de fluidos	NA
	7. Mecanismos en movimiento	A	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	NA
	8. Manejo de herramientas	A	8. Registro fisico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	NA
	9. Caidas de alturas	A	9. Disponer pantallas protectoras	A
	10. Exposición en espacios confinados	NA	10. Inspeccionar áreas adyacentes	A
	11. Levantamiento de cargas	A	11.Disponer de sistemas de comunicación	A
	12. Caida de objetos	A	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	A
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	A	13.Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	A
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	NA	14.Prevenir y/o contener derrames	NA
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado	NA	15. Implantar ventilación mecánica permanente	NA
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	NA	16. Disponer un vigia en el exterior	A
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	NA	17. Humedecer con agua el área	NA
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	NA	18.Separar y disponer residuos liquidos	NA
	19. Explosión y/o incendios	NA	19. Cubrimientos de materiales	NA
	20. Emisión de gases explosivos	NA	20. Adecuada disposición de residuos.	NA
	21. Exposición a vectores transmisores de	NA	21. Equipos de protección caidas adecuados para labor	A
	22. Contaminación biológica	A	22. Uso de desinfectantes para equipos	NA
	23. Movimientos repetitivos	A	23.Disponer de sistemas de comunicación	A
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	A	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	NA
	25. Exposición a vibraciones	NA	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	NA
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	NA	26. Identificación de los productos quimicos	NA
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	NA	27. Almacenamiento correcto de materiales	NA
	28. Colisión y volcamiento de vehiculos	NA	28. Disponer de equipos de extinción del fuego	NA
	29. Atropellamientos de personas	NA	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	NA
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	A	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	A
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	NA	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	NA
	32. Derrames	NA	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	NA
	33. Espacios reducidos de trabajo	A	33. Otros	
	34. Probabilidad de Lluvia	A		
	35. Caidas del mismo nivel	A		
	36. Otros	NA		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	C	Mosquetones	C	Descendedor ocho	NA
Puntos de anclaje	C	Eslinga para restricción	C	Descendedor Jumar	NA
Líneas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	NC	Troll (frenos)	NA
Líneas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	C	Poleas	NA
Líneas de vida vertical cable	NA	Arnés integral de seguridad	C	Otros	NA
Líneas de vida vertical cuerda	C	Cuerda	C		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Casco	A	Guantes de PVC	NA	Otros:	
Botas de seguridad	A	Protección auditiva	NA		
Gafas de seguridad	NA	Careta de soldador	NA		
Guantes de algodón		Protección respiratoria	NA		
Guantes de cuero	A	Chaleco reflectivo	NA		
Guantes dieléctricos		Ropa de trabajo (overol)	A		
Protección facial	NA				

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Extintores	NA	Kit para derrames	NA	Escaleras tipo tijera	NA
Cinta demarcatoria	A	Explosimetro	NA	Escalera extensibles	A
Elementos de señalización	A	Detector de oxigeno	NA	Escaleras fijas	NA
Radio transmisor/receptor	A	Andamios	NA	Elevadores	NA
Botiquín	A	Grúas con canasta	NA	Otros	

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
Cesar Dario Muñoz	1.010.497.577	
Sergio Cortes B. O	1232508330	
Neider Machado	1193387009	Neider Machado Vega.
Rafael Rodelo	1193457105	Rafael Rodelo

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
Diego Hilda	1053584773	Diego Hilda
Tania Romero	37510531	2-12-2019

CONSORCIO PALMA SEDES 64

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

OBRA: Centro Memoria | EJECUTOR: Diego Hillón

UBICACIÓN DEL TRABAJO: Auditorio

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR: Alturas - desmonte de techo

FECHA DE INICIO: 02/12/2019 | FECHA DE CIERRE: 07/12/2019

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ | TRABAJO EN ALTURAS ☒ | IZAJE DE CARGAS ☐ | MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Andamio Certificado

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)			
1) Inspeccionar el puesto de trabajo EPCC, EPI, herramientas y andamio 2) Colocarse el EPCC e iniciar la labor de desmonte 3) terminar la labor, retirarse EPI y EPCC. y ordenar el puesto de trabajo	1. Exposición a ruido	NA	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	A
	2. Iluminación inadecuada	NA	2. Solicitar permisos de trabajo	A
	3. Contacto superficies calientes	NA	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	A
	4. Deficiencias de ventilación	NA	4. Efectuar conexión a tierra de equipos	NA
	5. Exposición a vibraciones	NA	5. Equipos y herramientas en buen estado.	NA
	6. Proyección de partículas y fragmentos	A	6. Realizar corte de fluidos	NA
	7. Mecanismos en movimiento	NA	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	NA
	8. Manejo de herramientas	A	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	NA
	9. Caídas de alturas	A	9. Disponer pantallas protectoras	NA
	10. Exposición en espacios confinados	NA	10. Inspeccionar áreas adyacentes	A
	11. Levantamiento de cargas	A	11.Disponer de sistemas de comunicación	A
	12. Caída de objetos	A	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	A
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	A	13.Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	A
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	NA	14.Prevenir y/o contener derrames	NA
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado	NA	15. Implantar ventilación mecánica permanente	NA
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	NA	16. Disponer un vigia en el exterior	NA
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	NA	17. Humedecer con agua el área	NA
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	NA	18.Separar y disponer residuos liquidos	NA
	19. Explosión y/o incendios	NA	19. Cubrimientos de materiales	NA
	20. Emisión de gases explosivos	NA	20. Adecuada disposición de residuos.	NA
	21. Exposición a vectores transmisores de	NA	21. Equipos de protección caidas adecuados para labor	NA
	22. Contaminación biológica	NA	22. Uso de desinfectantes para equipos	NA
	23. Movimientos repetitivos	A	23.Disponer de sistemas de comunicación	A
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	A	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	NA
	25. Exposición a vibraciones	NA	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	NA
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	NA	26. Identificación de los productos químicos	NA
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	NA	27. Almacenamiento correcto de materiales	NA
	28. Colisión y volcamiento de vehiculos	NA	28. Disponer de equipos de extinción del fuego	NA
	29. Atropellamientos de personas	NA	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	A
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	NA	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	NA
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	NA	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	A
	32. Derrames	NA	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	NA
	33. Espacios reducidos de trabajo	A	33. Otros	
	34. Probabilidad de Lluvia	NA		
	35. Caidas del mismo nivel	A		
	36. Otros	NA		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	C	Mosquetones	C	Descendedor ocho	NA
Puntos de anclaje	C	Eslinga para restricción	NA	Descendedor Jumar	NA
Lineas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	C	Troll (frenos)	NA
Lineas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	NA	Poleas	NA
Lineas de vida vertical cable	NA	Arnés integral de seguridad	C	Otros	
Lineas de vida vertical cuerda		Cuerda	C		

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CONSORCIO PRUNA SEDES 04

OBRA: Centro Memona — EJECUTOR: Fern Castellanos

UBICACIÓN DEL TRABAJO: Filo

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR: Excavacion - Altura

FECHA DE INICIO: 04/12/2019 — FECHA DE CIERRE:

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ — TRABAJO EN ALTURAS ☒ — IZAJE DE CARGAS ☐ — MANIPULACION DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Pala, Pica, Barra, Motobomba

PASOS	PELIGROS POTENCIALES	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)	ACCIONES DE CONTROL	
1) Inspeccionar el puesto de trabajo 2) EPP; EPCC antes de iniciar 2) Inspeccionar sistemas de protección contra caidas. (Lineas de vida y puntos de anclaje) 3) Instalar contra caidas y el trabajador y el trabajador y el 4) Recoger los EPI y EPCC en uso la labor. 5) Termino la actividad, se retira los EPI y EPCC y dejar ordenado el puesto de trabajo.	1 Exposición a ruido	A	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	A
	2. Iluminación inadecuada	NA	2. Solicitar permisos de trabajo	A
	3. Contacto superficies calientes	NA	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	A
	4. Deficiencias de ventilación	NA	4. Efectuar conexión a tierra de equipos	NA
	5. Exposición a vibraciones	NA	5. Equipos y herramientas en buen estado.	A
	6. Proyección de partículas y fragmentos	A	6. Realizar corte de fluidos	NA
	7. Mecanismos en movimiento	A	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	NA
	8. Manejo de herramientas	A	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	NA
	9. Caídas de alturas	A	9. Disponer pantallas protectoras	A
	10. Exposición en espacios confinados	A	10. Inspeccionar áreas adyacentes	A
	11. Levantamiento de cargas	A	11.Disponer de sistemas de comunicación	A
	12. Caída de objetos	A	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	A
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	A	13.Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	A
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	NA	14.Prevenir y/o contener derrames	NA
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado	NA	15. Implantar ventilación mecánica permanente	NA
	16. Explosión atmósferas peligrosas y/o químicas	NA	16. Disponer un vigía en el exterior	A
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	NA	17. Humedecer con agua el área	NA
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	NA	18.Separar y disponer residuos líquidos	NA
	19. Explosión y/o incendios	NA	19. Cubrimientos de materiales	NA
	20. Emisión de gases explosivos	NA	20. Adecuada disposición de residuos.	NA
	21. Exposición a vectores transmisores de	A	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	A
	22. Contaminación biológica	A	22. Uso de desinfectantes para equipos	NA
	23. Movimientos repetitivos	A	23.Disponer de sistemas de comunicación	A
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	A	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	NA
	25. Exposición a vibraciones	A	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	NA
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	NA	26. Identificación de los productos químicos	NA
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	NA	27. Almacenamiento correcto de materiales	NA
	28. Colisión y volcamiento de vehículos	NA	28. Disponer de equipos de extinción del fuego	NA
	29. Atropellamientos de personas	NA	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	A
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	A	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	A
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	A	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	NA
	32. Derrames	NA	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	NA
	33. Espacios reducidos de trabajo	A	33. Otros	
	34. Probabilidad de Lluvia	A		
	35. Caídas del mismo nivel	A		
	36. Otros			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAIDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	C	Mosquetones	C	Descendedor ocho	NA
Puntos de anclaje	C	Eslinga para restricción	NA	Descendedor Jumar	NA
Lineas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	C	Troll (frenos)	NA
Lineas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	NA	Poleas	NA
Lineas de vida vertical cable	NA	Arnés integral de seguridad	C	Otros	
Lineas de vida vertical cuerda	C	Cuerda	C		

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CONSORCIO [illegible]

OBRA: Centro Memoria | EJECUTOR: Cesar Gutierrez

UBICACIÓN DEL TRABAJO: Nivel

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR: Limpieza y e Impermeabilizacion muro

FECHA DE INICIO: 06/12/2019 | FECHA DE CIERRE:

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ | TRABAJO EN ALTURAS ☒ | IZAJE DE CARGAS ☐ | MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

hidrolavadora, rodillo, brocha

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)			
1) Inspeccionar el puesto de trabajo, los EPI y EPCC, lineas de vida y punto de anclaje. 2) Colocarse los EPI y EPCC e iniciar labor de limpieza e impermeabilizacion del muro. 3) Terminada la tarea y deja el puesto ordenado	1 Exposición a ruido	A	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	A
	2. Iluminación inadecuada	NA	2. Solicitar permisos de trabajo	A
	3. Contacto superficies calientes	NA	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	A
	4. Deficiencias de ventilación	NA	4. Efectuar conexión a tierra de equipos	ANA
	5. Exposición a vibraciones	NA	5. Equipos y herramientas en buen estado.	ANA
	6. Proyección de partículas y fragmentos	NA	6. Realizar corte de fluidos	NA
	7. Mecanismos en movimiento	NA	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	NA
	8. Manejo de herramientas	A	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	NA
	9. Caidas de alturas	A	9. Disponer pantallas protectoras	NA
	10. Exposición en espacios confinados	NA	10. Inspeccionar áreas adyacentes	A
	11. Levantamiento de cargas	NA	11. Disponer de sistemas de comunicación	A
	12. Caida de objetos	A	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	A
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	A	13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	A
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	NA	14. Prevenir y/o contener derrames	NA
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado	NA	15. Implantar ventilación mecánica permanente	NA
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	NA	16. Disponer un vigía en el exterior	A
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	NA	17. Humedecer con agua el área	NA
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	NA	18. Separar y disponer residuos líquidos	NA
	19. Explosión y/o incendios	NA	19. Cubrimientos de materiales	NA
	20. Emisión de gases explosivos	NA	20. Adecuada disposición de residuos.	NA
	21. Exposición a vectores transmisores de	A	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	A
	22. Contaminación biológica	A	22. Uso de desinfectantes para equipos	NA
	23. Movimientos repetitivos	A	23. Disponer de sistemas de comunicación	A
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	A	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	NA
	25. Exposición a vibraciones	NA	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	A
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	NA	26. Identificación de los productos químicos	A
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	NA	27. Almacenamiento correcto de materiales	A
	28. Colisión y volcamiento de vehículos	NA	28. Disponer de equipos de extinción del fuego	A
	29. Atropellamientos de personas	NA	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	A
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	A	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	NA
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	NA	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	NA
	32. Derrames	NA	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	NA
	33. Espacios reducidos de trabajo	A	33. Otros	
	34. Probabilidad de Lluvia	A		
	35. Caídas del mismo nivel	A		
	36. Otros	NA		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	C	Mosquetones	C	Descendedor ocho	NA
Puntos de anclaje	C	Eslinga para restricción	NA	Descendedor Jumar	NA
Líneas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	C	Troll (frenos)	C
Líneas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	NA	Poleas	NA
Líneas de vida vertical cable	NA	Arnés integral de seguridad	C	Otros	NA
Líneas de vida vertical cuerda	C	Cuerda	C		

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CONSORCIO PRIME SEDES 04

OBRA:

UBICACIÓN DEL TRABAJO: Centro Memoria Filtro

EJECUTOR: Diego Hilón

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR: Alturas - Excavacion

FECHA DE INICIO: 09/12/2019

FECHA DE CIERRE:

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☒ IZAJE DE CARGAS ☐ MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Pica, Pala, motobomba

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)			
1) Inspeccionar el puesto de trabajo, los EPP, EPCC, maquina, equipos y herramienta menor. 2) Inspeccionar lineas de vida y punto de anclaje 3) Colocarse los EPI y EPCC e iniciar la labor 4) El area donde va a trabajar debe estar cerrado en todas las caras ☐. 5) Ordenar el puesto de trabajo y retirarse con EPCC y EPI.	1 Exposición a ruido	A	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	A
	2. Iluminación inadecuada	NA	2. Solicitar permisos de trabajo	A
	3. Contacto superficies calientes	NA	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	A
	4. Deficiencias de ventilación	NA	4. Efectuar conexión a tierra de equipos	NA
	5. Exposición a vibraciones	NA	5. Equipos y herramientas en buen estado.	A
	6. Proyección de partículas y fragmentos	A	6. Realizar corte de fluidos	NA
	7. Mecanismos en movimiento	NA	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	NA
	8. Manejo de herramientas	A	8. Registro fisico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	NA
	9. Caidas de alturas	A	9. Disponer pantallas protectoras	A
	10. Exposición en espacios confinados	NA	10. Inspeccionar áreas adyacentes	A
	11. Levantamiento de cargas	A	11.Disponer de sistemas de comunicación	A
	12. Caida de objetos	A	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	A
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	A	13.Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	A
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	NA	14.Prevenir y/o contener derrames	NA
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado	NA	15. Implantar ventilación mecánica permanente	NA
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o quimicas	NA	16. Disponer un vigia en el exterior	A
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	NA	17. Humedecer con agua el área	NA
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	NA	18.Separar y disponer residuos liquidos	NA
	19. Explosión y/o incendios	NA	19. Cubrimientos de materiales	NA
	20. Emisión de gases explosivos	NA	20. Adecuada disposición de residuos.	NA
	21. Exposición a vectores transmisores de	A	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	A
	22. Contaminación biológica	A	22. Uso de desinfectantes para equipos	NA
	23. Movimientos repetitivos	A	23.Disponer de sistemas de comunicación	A
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	A	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	NA
	25. Exposición a vibraciones	NA	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	NA
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	NA	26. Identificación de los productos químicos	NA
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	NA	27. Almacenamiento correcto de materiales	NA
	28. Colisión y volcamiento de vehiculos	NA	28. Disponer de equipos de extinción del fuego	NA
	29. Atropellamientos de personas	NA	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	A
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	A	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	A
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	NA	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	NA
	32. Derrames	NA	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	NA
	33. Espacios reducidos de trabajo	A	33. Otros	NA
	34. Probabilidad de Lluvia	A		
	35. Caídas del mismo nivel	A		
	36. Otros	NA		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	A	Mosquetones	A	Descendedor ocho	NA
Puntos de anclaje	NA	Eslinga para restricción	NA	Descendedor Jumar	NA
Lineas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	NA	Trolí (frenos)	NA
Lineas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	NA	Poleas	NA
Lineas de vida vertical cable	NA	Arnés integral de seguridad	A	Otros	NA
Lineas de vida vertical cuerda	A	Cuerda			

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CONSORCIO PRUNE SEDES 84

OBRA: Centro Memoria
EJECUTOR: Jorge Castellanos
UBICACIÓN DEL TRABAJO: Filtro
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR: Alturas - excavacion

FECHA DE INICIO: 09/12/2019
FECHA DE CIERRE:

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☒ IZAJE DE CARGAS ☐ MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Pica, pala, motobomba

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)			
1) Inspeccionar el puesto de trabajo, los EPP, EPCC, maquinas, equipos y herramienta menor. 2) Inspeccionar linea de vida y punto de anclaje 3) Colocarse los EPI y EPCC e inducirlo labor 4) El area donde van a trabajar la excavacion debe estar entibado en todas las caras. ☐. 5) Ordenar el puesto de trabajo y retirarse los EPCC. y EPI.	1 Exposición a ruido	A	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	A
	2. Iluminación inadecuada	NA	2. Solicitar permisos de trabajo	A
	3. Contacto superficies calientes	NA	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	A
	4. Deficiencias de ventilación	NA	4. Efectuar conexión a tierra de equipos	NA
	5. Exposición a vibraciones	NA	5. Equipos y herramientas en buen estado.	A
	6. Proyección de partículas y fragmentos	A	6. Realizar corte de fluidos	NA
	7. Mecanismos en movimiento	NA	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	NA
	8. Manejo de herramientas	A	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	NA
	9. Caidas de alturas	A	9. Disponer pantallas protectoras	A
	10. Exposición en espacios confinados	NA	10. Inspeccionar áreas adyacentes	A
	11. Levantamiento de cargas	A	11.Disponer de sistemas de comunicación	A
	12. Caida de objetos	A	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	A
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	A	13.Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	A
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	NA	14.Prevenir y/o contener derrames	NA
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado	NA	15. Implantar ventilación mecánica permanente	NA
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	NA	16. Disponer un vigia en el exterior	A
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	NA	17. Humedecer con agua el área	NA
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	NA	18.Separar y disponer residuos líquidos	NA
	19. Explosión y/o incendios	NA	19. Cubrimientos de materiales	NA
	20. Emisión de gases explosivos	NA	20. Adecuada disposición de residuos.	NA
	21. Exposición a vectores transmisores de	A	21. Equipos de protección caidas adecuados para labor	A
	22. Contaminación biológica	A	22. Uso de desinfectantes para equipos	NA
	23. Movimientos repetitivos	A	23.Disponer de sistemas de comunicación	A
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	A	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	NA
	25. Exposición a vibraciones	NA	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	NA
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	NA	26. Identificación de los productos químicos	NA
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	NA	27. Almacenamiento correcto de materiales	NA
	28. Colisión y volcamiento de vehiculos	NA	28. Disponer de equipos de extinción del fuego	NA
	29. Atropellamientos de personas	NA	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	A
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	A	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	NA
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	NA	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	NA
	32. Derrames	NA	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	NA
	33. Espacios reducidos de trabajo	A	33. Otros	NA
	34. Probabilidad de Lluvia	A		
	35. Caidas del mismo nivel	A		
	36. Otros	NA		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	A	Mosquetones	A	Descendedor ocho	NA
Puntos de anclaje	A	Eslinga para restricción	NA	Descendedor Jumar	NA
Lineas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	A	Troll (frenos)	NA
Lineas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	NA	Poleas	NA
Lineas de vida vertical cable	NA	Arnés integral de seguridad	A	Otros	NA
Lineas de vida vertical cuerda	A	Cuerda	A		

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CONSORCIO PRIMA EDEC SA

RA: Centro Memoria | EJECUTOR: Diego Cuadrado

UBICACIÓN DEL TRABAJO: Estanque

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR: Lavado de tanque

FECHA DE INICIO: 10/12/2019 | FECHA DE CIERRE:

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ | TRABAJO EN ALTURAS ☒ | IZAJE DE CARGAS ☐ | MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

hidrolavadora, bomba sumergible, escalera de extensión, aspirador manual, herramienta rem, extractor

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)			
1) Inspeccionar el predio de trabajo, equipos, maquinaria, EPCC, EPI y linea.	1 Exposición a ruido	NA	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	A
2) Colocarse los EPCC y EPI e iniciar la labor	2. Iluminación inadecuada	A	2. Solicitar permisos de trabajo	A
3) Realizar el descenso e ingreso al tanque por la escalera con extinguidor tipo Y.	3. Contacto superficies calientes	NA	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	A
4) Sacar el remanente de agua, lavar paredes y piso con hidrolavadora	4. Deficiencias de ventilación	A	4. Efectuar conexión a tierra de equipos	A
5) Aplicar el desinfectante	5. Exposición a vibraciones	NA	5. Equipos y herramientas en buen estado.	A
6) Terminar la labor y dejar ordenado el predio de trabajo.	6. Proyección de particulas y fragmentos	A	6. Realizar corte de fluidos	NA
	7. Mecanismos en movimiento	NA	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	A
	8. Manejo de herramientas	A	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	NA
	9. Caídas de alturas	A	9. Disponer pantallas protectoras	A
	10. Exposición en espacios confinados	A	10. Inspeccionar áreas adyacentes	A
	11. Levantamiento de cargas	A	11.Disponer de sistemas de comunicación	A
	12. Caída de objetos	A	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	A
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	A	13.Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	A
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	NA	14.Prevenir y/o contener derrames	NA
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado	NA	15. Implantar ventilación mecánica permanente	A
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	A	16. Disponer un vigía en el exterior	A
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	NA	17. Humedecer con agua el área	NA
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	NA	18.Separar y disponer residuos líquidos	NA
	19. Explosión y/o incendios	NA	19. Cubrimientos de materiales	NA
	20. Emisión de gases explosivos	NA	20. Adecuada disposición de residuos.	NA
	21. Exposición a vectores transmisores de	A	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	A
	22. Contaminación biológica	A	22. Uso de desinfectantes para equipos	NA
	23. Movimientos repetitivos	A	23.Disponer de sistemas de comunicación	A
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	A	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	NA
	25. Exposición a vibraciones	NA	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	A
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	NA	26. Identificación de los productos químicos	A
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	NA	27. Almacenamiento correcto de materiales	NA
	28. Colisión y volcamiento de vehículos	NA	28. Disponer de equipos de extinción del fuego	NA
	29. Atropellamientos de personas	NA	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	A
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	A	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	A
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	A	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	NA
	32. Derrames	NA	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	NA
	33. Espacios reducidos de trabajo	A	33. Otros	
	34. Probabilidad de Lluvia	A		
	35. Caídas del mismo nivel	A		
	36. Otros	NA		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	C	Mosquetones	NA	Descendedor ocho	NA
Puntos de anclaje	C	Eslinga para restricción	C tipo Y	Descendedor Jumar	C
Líneas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	NA	Trofi (frenos)	NA
Líneas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	C	Poleas	Winche
Líneas de vida vertical cable	NA	Arnés integral de seguridad		Otros	Linga de vida autoretractil C
Líneas de vida vertical cuerda	C	Cuerda	C		

CONSORCIO PAUTA EPDES 84

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

OBRA: Canto Memora | EJECUTOR: Sergio Beltran

UBICACIÓN DEL TRABAJO: Producción

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR: Soldadura eléctrica

FECHA DE INICIO: 13/12/2019 | FECHA DE CIERRE:

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☒ | TRABAJO EN ALTURAS ☐ | IZAJE DE CARGAS ☐ | MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Pulidora, herramienta manual, alicate

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)			
1) Inspeccionar el puesto de trabajo, herramientas, maquinas, equipos y EPI. 2) Iniciar la labor de soldadura eléctrica en la excavadora 3) Terminar la labor y ordenar el puesto de trabajo.	1 Exposición a ruido	NA	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	NA
	2. Iluminación inadecuada	NA	2. Solicitar permisos de trabajo	A
	3. Contacto superficies calientes	A	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	A
	4. Deficiencias de ventilación	NA	4. Efectuar conexión a tierra de equipos	A
	5. Exposición a vibraciones	NA	5. Equipos y herramientas en buen estado.	A
	6. Proyección de partículas y fragmentos	A	6. Realizar corte de fluidos	NA
	7. Mecanismos en movimiento	NA	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	NA
	8. Manejo de herramientas	A	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	NA
	9. Caídas de alturas	NA	9. Disponer pantallas protectoras	A
	10. Exposición en espacios confinados	NA	10. Inspeccionar áreas adyacentes	A
	11. Levantamiento de cargas	NA	11.Disponer de sistemas de comunicación	A
	12. Caída de objetos	NA	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	A
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	NA	13.Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	A
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	A	14.Prevenir y/o contener derrames	NA
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado	NA	15. Implantar ventilación mecánica permanente	NA
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	NA	16. Disponer un vigia en el exterior	A
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	NA	17. Humedecer con agua el área	NA
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	NA	18.Separar y disponer residuos liquidos	NA
	19. Explosión y/o incendios	NA	19. Cubrimientos de materiales	NA
	20. Emisión de gases explosivos	NA	20. Adecuada disposición de residuos.	NA
	21. Exposición a vectores transmisores de	NA	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	NA
	22. Contaminación biológica	NA	22. Uso de desinfectantes para equipos	NA
	23. Movimientos repetitivos	NA	23.Disponer de sistemas de comunicación	A
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	A	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	A
	25. Exposición a vibraciones	NA	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	A
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	NA	26. Identificación de los productos químicos	A
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	NA	27. Almacenamiento correcto de materiales	NA
	28. Colisión y volcamiento de vehículos	NA	28. Disponer de equipos de extinción del fuego	NA
	29. Atropellamientos de personas	NA	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	NA
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	NA	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	NA
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	NA	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	NA
	32. Derrames	NA	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	NA
	33. Espacios reducidos de trabajo	NA	33. Otros	
	34. Probabilidad de Lluvia	NA		
	35. Caídas del mismo nivel	NA		
	36. Otros	NA		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	NA	Mosquetones	NA	Descendedor ocho	NA
Puntos de anclaje	NA	Eslinga para restricción	NA	Descendedor Jumar	NA
Líneas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	NA	Troll (frenos)	NA
Líneas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	NA	Poleas	NA
Líneas de vida vertical cable	NA	Arnés integral de seguridad	NA	Otros	
Líneas de vida vertical cuerda	NA	Cuerda	NA		

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CONSORCIO MUNI SEDES IH

OBRA: Canto Nemoral — EJECUTOR: Diego Hillon

UBICACIÓN DEL TRABAJO: Area de Producción - Fl Hto

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR: Alturas — Excavación

FECHA DE INICIO: 16/12/2019 — FECHA DE CIERRE:

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ — TRABAJO EN ALTURAS ☒ — IZAJE DE CARGAS ☐ — MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Pica, pala, motobomba

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
1) Inspeccionar el puesto de trabajo, los EPP, EPCG maquinas, equipos y herramientas menores 2) Inspeccionar lineas de vida y punto de anclaje 3) colocarse los EPI y EPCe e iniciar la labor. 4) El area donde van a trabajar debe estar enbodado en todas las caras ☐ 5) Ordenar el puesto de trabajo y retirar los EPCe y EPI.	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)			
	1 Exposición a ruido	A	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	A
	2. Iluminación inadecuada	NA	2. Solicitar permisos de trabajo	A
	3. Contacto superficies calientes	NA	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	A
	4. Deficiencias de ventilación	NA	4. Efectuar conexión a tierra de equipos	A
	5. Exposición a vibraciones	NA	5. Equipos y herramientas en buen estado.	NA
	6. Proyección de partículas y fragmentos	A	6. Realizar corte de fluidos	NA
	7. Mecanismos en movimiento	NA	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	NA
	8. Manejo de herramientas	A	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	NA
	9. Caídas de alturas	A	9. Disponer pantallas protectoras	A
	10. Exposición en espacios confinados	NA	10. Inspeccionar áreas adyacentes	A
	11. Levantamiento de cargas	A	11.Disponer de sistemas de comunicación	A
	12. Caída de objetos	A	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	A
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	A	13.Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	A
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	NA	14.Prevenir y/o contener derrames	NA
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado	NA	15. Implantar ventilación mecánica permanente	NA
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	NA	16. Disponer un vigía en el exterior	A
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	NA	17. Humedecer con agua el área	NA
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	NA	18.Separar y disponer residuos líquidos	NA
	19. Explosión y/o incendios	NA	19. Cubrimientos de materiales	NA
	20. Emisión de gases explosivos	NA	20. Adecuada disposición de residuos.	NA
	21. Exposición a vectores transmisores de	A	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	A
	22. Contaminación biológica	A	22. Uso de desinfectantes para equipos	NA
	23. Movimientos repetitivos	A	23.Disponer de sistemas de comunicación	A
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	A	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	NA
	25. Exposición a vibraciones	NA	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	NA
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	NA	26. Identificación de los productos químicos	NA
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	NA	27. Almacenamiento correcto de materiales	NA
	28. Colisión y volcamiento de vehículos	NA	28. Disponer de equipos de extinción del fuego	NA
	29. Atropellamientos de personas	NA	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	A
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	A	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	A
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	NA	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	NA
	32. Derrames	NA	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	NA
	33. Espacios reducidos de trabajo	A	33. Otros	NA
	34. Probabilidad de Lluvia	A		
	35. Caídas del mismo nivel	A		
	36. Otros	NA		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	A	Mosquetones	A	Descendedor ocho	NA
Puntos de anclaje	A	Eslinga para restricción	NA	Descendedor Jumar	NA
Líneas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	A	Troll (frenos)	NA
Líneas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	NA	Poleas	NA
Líneas de vida vertical cable	NA	Arnés integral de seguridad	A	Otros	NA
Líneas de vida vertical cuerda	A	Cuerda	A		

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CONSORCIO PRIMA SEDES 84

OBRA: Centro Mercado — EJECUTOR: Jorge Castellanos

UBICACIÓN DEL TRABAJO: Area de producción - Pilotes

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR: Alturas - Excavación

FECHA DE INICIO: 16/12/2019 — FECHA DE CIERRE:

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ — TRABAJO EN ALTURAS ☒ — IZAJE DE CARGAS ☐ — MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Pica, pala, motobomba

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)			
1) Inspeccionar el puesto de trabajo, uso EPP, EPCC, maquinas, equipos y herramientas. 2) Inspeccionar línea de vida y punto de anclaje 3) Colocarse los EPI y EPCC en cual la labor 4) El area donde va a trabajar la excavación debe estar entibado en todas las caras 5) Ordenar el puesto de trabajo y retirarse con EPCC y EPI.	1 Exposición a ruido	A	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	A
	2. Iluminación inadecuada	NA	2. Solicitar permisos de trabajo	A
	3. Contacto superficies calientes	NA	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	A
	4. Deficiencias de ventilación	NA	4. Efectuar conexión a tierra de equipos	A
	5. Exposición a vibraciones	NA	5. Equipos y herramientas en buen estado.	A
	6. Proyección de partículas y fragmentos	A	6. Realizar corte de fluidos	NA
	7. Mecanismos en movimiento	NA	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	NA
	8. Manejo de herramientas	A	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	NA
	9. Caídas de alturas	A	9. Disponer pantallas protectoras	A
	10. Exposición en espacios confinados		10. Inspeccionar áreas adyacentes	A
	11. Levantamiento de cargas	A	11.Disponer de sistemas de comunicación	A
	12. Caída de objetos	A	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	A
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	A	13.Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	A
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	NA	14.Prevenir y/o contener derrames	NA
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado	NA	15. Implantar ventilación mecánica permanente	NA
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	NA	16. Disponer un vigía en el exterior	A
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	NA	17. Humedecer con agua el área	NA
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	NA	18.Separar y disponer residuos líquidos	NA
	19. Explosión y/o incendios	NA	19. Cubrimientos de materiales	NA
	20. Emisión de gases explosivos	NA	20. Adecuada disposición de residuos.	NA
	21. Exposición a vectores transmisores de	A	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	A
	22. Contaminación biológica	A	22. Uso de desinfectantes para equipos	NA
	23. Movimientos repetitivos		23.Disponer de sistemas de comunicación	A
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	NA	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	NA
	25. Exposición a vibraciones	NA	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	NA
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	NA	26. Identificación de los productos químicos	NA
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	NA	27. Almacenamiento correcto de materiales	NA
	28. Colisión y volcamiento de vehículos	NA	28. Disponer de equipos de extinción del fuego	NA
	29. Atropellamientos de personas		29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	A
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	A	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	A
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	NA	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	NA
	32. Derrames	NA	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	NA
	33. Espacios reducidos de trabajo	A	33. Otros	
	34. Probabilidad de Lluvia	A		
	35. Caídas del mismo nivel	A		
	36. Otros	NA		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	A	Mosquetones	A	Descendedor ocho	NA
Puntos de anclaje	A	Eslinga para restricción	NA	Descendedor Jumar	NA
Lineas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	A	Troll (frenos)	NA
Lineas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	NA	Poleas	NA
Lineas de vida vertical cable	NA	Arnés integral de seguridad	A	Otros	NA
Lineas de vida vertical cuerda	A	Cuerda	A		

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CONSORCIO PALMA SECAS SA

OBRA: Centro Memoria | EJECUTOR: Diego Hilda

UBICACIÓN DEL TRABAJO: Auditorio

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR: Instalacion techo Auditorio

FECHA DE INICIO: 29/11/2019 | FECHA DE CIERRE:

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ | TRABAJO EN ALTURAS ☒ | IZAJE DE CARGAS ☐ | MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Andamio

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)			
1) Inspeccionar puesto de trabajo epcc, EPI, maquinas equipos y andamio.	1 Exposición a ruido	NA	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	A
2) Colocarse los EPCC y EPI	2. Iluminación inadecuada	NA	2. Solicitar permisos de trabajo	A
3) Iniciar la labor de instalacion de techo	3. Contacto superficies calientes	NA	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	A
4) Permanecer anclado al andamio en la eslinga	4. Deficiencias de ventilación	NA	4. Efectuar conexión a tierra de equipos	NA
5) Terminar la labor	5. Exposición a vibraciones	NA	5. Equipos y herramientas en buen estado.	A
	6. Proyección de particulas y fragmentos	A	6. Realizar corte de fluidos	NA
	7. Mecanismos en movimiento	NA	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	NA
	8. Manejo de herramientas	A	8. Registro fisico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	NA
	9. Caidas de alturas	A	9. Disponer pantallas protectoras	NA
	10. Exposición en espacios confinados	NA	10. Inspeccionar áreas adyacentes	A
	11. Levantamiento de cargas	A	11.Disponer de sistemas de comunicación	A
	12. Caida de objetos	A	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	A
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	A	13.Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	A
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	NA	14.Prevenir y/o contener derrames	NA
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado	NA	15. Implantar ventilación mecánica permanente	NA
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	NA	16. Disponer un vigia en el exterior	NA
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	NA	17. Humedecer con agua el área	NA
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	NA	18.Separar y disponer residuos liquidos	NA
	19. Explosión y/o incendios	NA	19. Cubrimientos de materiales	NA
	20. Emisión de gases explosivos	NA	20. Adecuada disposición de residuos.	NA
	21. Exposición a vectores transmisores de	NA	21. Equipos de protección caidas adecuados para labor	A
	22. Contaminación biológica	NA	22. Uso de desinfectantes para equipos	NA
	23. Movimientos repetitivos	A	23.Disponer de sistemas de comunicación	A
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	A	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	NA
	25 Exposición a vibraciones	NA	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	NA
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	NA	26. Identificación de los productos químicos	NA
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	NA	27. Almacenamiento correcto de materiales	A
	28. Colisión y volcamiento de vehiculos	NA	28. Disponer de equipos de extinción del fuego	NA
	29. Atropellamientos de personas	NA	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	A
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	NA	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	NA
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	NA	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	A
	32. Derrames	NA	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	NA
	33. Espacios reducidos de trabajo	NA	33. Otros	
	34. Probabilidad de Lluvia	NA		
	35. Caidas del mismo nivel	A		
	36. Otros	NA		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAIDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	C	Mosquetones	C	Descendedor ocho	NC
Puntos de anclaje	C	Eslinga para restricción	C	Descendedor Jumar	NC
Líneas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	NA	Troll (frenos)	
Líneas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención		Poleas	NA
Líneas de vida vertical cable		Arnés integral de seguridad	C	Otros	NA
Líneas de vida vertical cuerda	NA	Cuerda	C		

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CONSORCIO PRUEBAS SEDES 04

A: Centro Nerona

EJECUTOR: Diego Cuadrado

UBICACIÓN DEL TRABAJO: Otaro

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR: Lavado de tanques

FECHA DE INICIO: 21/12/2019

FECHA DE CIERRE:

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ IZAJE DE CARGAS ☐ MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

hidrolavadora, escalera de extensión, herramienta menor, bombaur engrasadora, dispensor manual, extractor

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)			
1) Inspeccion del puesto de trabajo, equipo, maquina EPCC, EPI y area de ubi.	1 Exposición a ruido	NA	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	A
2) Colocarse los EPCC y EPI e iniciar labor.	2. Iluminación inadecuada	A	2. Solicitar permisos de trabajo	A
3) Realizar el descenso e ingreso al tanque por la escalera con eslinga tipo 4.	3. Contacto superficies calientes	NA	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	A
4) Sacar el termometro desde la parte superior con la hidrolavadora	4. Deficiencias de ventilación	A	4. Efectuar conexión a tierra de equipos	A
5) Aplicar el desincrustante	5. Exposición a vibraciones	NA	5. Equipos y herramientas en buen estado.	A
6) Terminar la labor y dejar ordenado el puesto	6. Proyección de partículas y fragmentos	A	6. Realizar corte de fluidos	NA
	7. Mecanismos en movimiento	NA	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	A
	8. Manejo de herramientas	A	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	NA
	9. Caídas de alturas	A	9. Disponer pantallas protectoras	A
	10. Exposición en espacios confinados	A	10. Inspeccionar áreas adyacentes	A
	11. Levantamiento de cargas		11.Disponer de sistemas de comunicación	A
	12. Caída de objetos	A	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	A
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos		13.Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	A
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	NA	14.Prevenir y/o contener derrames	A
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado	NA	15. Implantar ventilación mecánica permanente	NA
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		16. Disponer un vigía en el exterior	A
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	NA	17. Humedecer con agua el área	A
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	NA	18.Separar y disponer residuos líquidos	NA
	19. Explosión y/o incendios	NA	19. Cubrimientos de materiales	NA
	20. Emisión de gases explosivos	NA	20. Adecuada disposición de residuos.	NA
	21. Exposición a vectores transmisores de	A	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	A
	22. Contaminación biológica	A	22. Uso de desinfectantes para equipos	NA
	23. Movimientos repetitivos		23.Disponer de sistemas de comunicación	A
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	A	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	NA
	25. Exposición a vibraciones	NA	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	A
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	NA	26. Identificación de los productos químicos	A
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	NA	27. Almacenamiento correcto de materiales	NA
	28. Colisión y volcamiento de vehiculos	NA	28. Disponer de equipos de extinción del fuego	NA
	29. Atropellamientos de personas	NA	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	?
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	A	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	A
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	NA
	32. Derrames	NA	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	NA
	33. Espacios reducidos de trabajo	A	33. Otros	
	34. Probabilidad de Lluvia	NA		
	35. Caídas del mismo nivel	NA		
	36. Otros			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	C	Mosquetones	NA	Descendedor ocho	NA
Puntos de anclaje	NA	Eslinga para restricción	NA tipo 4	Descendedor Jumar	NA
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga para posicionamiento		Trol (frenos)	NA
Lineas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	NA	Poleas	
Lineas de vida vertical cable	NA	Arnés integral de seguridad	C	Otros	
Lineas de vida vertical cuerda		Cuerda			

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CONSORCIO PMUS SEDES 84

OBRA: Centro Memorial
UBICACIÓN DEL TRABAJO: Monolito
EJECUTOR:
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR: Instalacion Lamparas del Monolito

FECHA DE INICIO: 22/12/2019
FECHA DE CIERRE:

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR:

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☒ IZAJE DE CARGAS ☐ MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Manlift

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)			
1) Revisar e inspeccionar EPI, EPCC, maquina, equipo.	1 Exposición a ruido	NA	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	A
2) Colocare los EPI y EPCC.	2. Iluminación inadecuada	NA	2. Solicitar permisos de trabajo	A
3) Iniciar la labor de instalacion con el Manlift	3. Contacto superficies calientes	NA	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	A
4) Retirarse los EPI y EPCC al terminar la labor y dejar ordenado el puesto de trabajo	4. Deficiencias de ventilación	NA	4. Efectuar conexión a tierra de equipos	NA
	5. Exposición a vibraciones	NA	5. Equipos y herramientas en buen estado.	NA
	6. Proyección de particulas y fragmentos	A	6. Realizar corte de fluidos	NA
	7. Mecanismos en movimiento	NA	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	NA
	8. Manejo de herramientas	A	8. Registro fisico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	A
	9. Caidas de alturas	A	9. Disponer pantallas protectoras	A
	10. Exposición en espacios confinados	NA	10. Inspeccionar áreas adyacentes	A
	11. Levantamiento de cargas	A	11.Disponer de sistemas de comunicación	A
	12. Caida de objetos	A	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el area de trabajo	A
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	A	13.Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	A
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	NA	14.Prevenir y/o contener derrames	NA
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado	NA	15. Implantar ventilación mecánica permanente	NA
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o quimicas	NA	16. Disponer un vigia en el exterior	NA
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	NA	17. Humedecer con agua el área	NA
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	NA	18.Separar y disponer residuos liquidos	NA
	19. Explosión y/o incendios	NA	19. Cubrimientos de materiales	NA
	20. Emisión de gases explosivos	NA	20. Adecuada disposición de residuos.	NA
	21. Exposición a vectores transmisores de	NA	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	A
	22. Contaminación biológica	NA	22. Uso de desinfectantes para equipos	NA
	23. Movimientos repetitivos	A	23.Disponer de sistemas de comunicación	A
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	A	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	NA
	25. Exposición a vibraciones	NA	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	NA
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	NA	26. Identificación de los productos químicos	NA
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	NA	27. Almacenamiento correcto de materiales	NA
	28. Colisión y volcamiento de vehículos	NA	28. Disponer de equipos de extinción del fuego	NA
	29. Atropellamientos de personas	NA	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	NA
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	NA	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	NA
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	NA	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	NA
	32. Derrames	NA	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	A
	33. Espacios reducidos de trabajo	A	33. Otros	
	34. Probabilidad de Lluvia	A		
	35. Caídas del mismo nivel	A	Manlift	
	36. Otros	NA		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	C	Mosquetones	C	Descendedor ocho	NA
Puntos de anclaje	C	Eslinga para restricción	C	Descendedor Jumar	NA
Lineas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	C	Troll (frenos)	NA
Lineas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	NA	Poleas	NA
Lineas de vida vertical cable	NA	Arnés integral de seguridad	C	Otros	
Lineas de vida vertical cuerda	NA	Cuerda	C		

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

OBRA: Centro Memoria | EJECUTOR: Fenix Castellana

UBICACIÓN DEL TRABAJO: 1-7 1-10

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR: Excavacion - Altura

FECHA DE INICIO: 23/12/2019 | FECHA DE CIERRE:

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ | TRABAJO EN ALTURAS ☒ | IZAJE DE CARGAS ☐ | MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Pala, Pico, Barra, Cargador.

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)			
1) Inspeccionar el puesto de trabajo los EPP, Especificaciones del labor.	1 Exposición a ruido	A	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	A
2) Inspeccionar Sistema de protección contra caídas (Lineas de vida y punto de anclaje).	2. Iluminación inadecuada	NA	2. Solicitar permisos de trabajo	A
	3. Contacto superficies calientes	NA	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	A
	4. Deficiencias de ventilación	NA	4. Efectuar conexión a tierra de equipos	NA
	5. Exposición a vibraciones	NA	5. Equipos y herramientas en buen estado.	NA
	6. Proyección de partículas y fragmentos	A	6. Realizar corte de fluidos	NA
	7. Mecanismos en movimiento	A	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	NA
	8. Manejo de herramientas	A	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	NA
	9. Caídas de alturas	A	9. Disponer pantallas protectoras	A
	10. Exposición en espacios confinados	A	10. Inspeccionar áreas adyacentes	A
	11. Levantamiento de cargas	A	11.Disponer de sistemas de comunicación	A
	12. Caída de objetos	A	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	A
3) Instalacion del cerramiento entubado alto y lado.	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	A	13.Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	A
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	NA	14.Prevenir y/o contener derrames	NA
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado	NA	15. Implantar ventilación mecánica permanente	NA
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	NA	16. Disponer un vigia en el exterior	A
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	NA	17. Humedecer con agua el área	NA
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	NA	18.Separar y disponer residuos liquidos	NA
	19. Explosión y/o incendios	NA	19. Cubrimientos de materiales	NA
	20. Emisión de gases explosivos	NA	20. Adecuada disposición de residuos.	NA
	21. Exposición a vectores transmisores de	A	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	A
	22. Contaminación biológica	A	22. Uso de desinfectantes para equipos	NA
	23. Movimientos repetitivos	A	23.Disponer de sistemas de comunicación	A
4) El trabajador debe colocarse EPI y EPCC e iniciar labor.	24. Posturas inadecuadas de trabajo	A	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	NA
	25. Exposición a vibraciones	A	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos quimicos MSDS	NA
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	NA	26. Identificación de los productos químicos	NA
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	NA	27. Almacenamiento correcto de materiales	NA
	28. Colisión y volcamiento de vehículos	NA	28. Disponer de equipos de extinción del fuego	NA
	29. Atropellamientos de personas	NA	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	A
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	NA	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	A
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	NA	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	NA
	32. Derrames	NA	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	NA
	33. Espacios reducidos de trabajo	A	33. Otros	
	34. Probabilidad de Lluvia	A		
	35. Caídas del mismo nivel	A		
	36. Otros	NA		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	C	Mosquetones	C	Descendedor ocho	NA
Puntos de anclaje	NA	Eslinga para restricción	NA	Descendedor Jumar	NA
Lineas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	C	Troll (frenos)	NA
Lineas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	NA	Poleas	NA
Lineas de vida vertical cable	NA	Arnés integral de seguridad	C	Otros	NA
Lineas de vida vertical cuerda	C	Cuerda	C		

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CONSORCIO PRUNI SEDES 84

OBRA: Centro Memona | EJECUTOR: Dorance Peralta

UBICACIÓN DEL TRABAJO: Centro Memona

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR: Instalacion de lampara

FECHA DE INICIO: 17/12/2019 | FECHA DE CIERRE:

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ | TRABAJO EN ALTURAS ☒ | IZAJE DE CARGAS ☐ | MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Andamio 7 cal cate martillo

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)			
1) Inspeccionar EPI, EPCC, Andamio. y herramientas a usar. 2) Cidoscontrol EPCC 3) Inicia la labor de instalacion de lampara 4) terminar la labor y dejar ordenado el piso.	1 Exposición a ruido	NA	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	A
	2. Iluminación inadecuada	NA	2. Solicitar permisos de trabajo	A
	3. Contacto superficies calientes	NA	3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	A
	4. Deficiencias de ventilación	NA	4. Efectuar conexión a tierra de equipos	NA
	5. Exposición a vibraciones	NA	5. Equipos y herramientas en buen estado.	A
	6. Proyección de partículas y fragmentos	NA	6. Realizar corte de fluidos	A
	7. Mecanismos en movimiento	NA	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	NA
	8. Manejo de herramientas	A	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	NA
	9. Caídas de alturas	A	9. Disponer pantallas protectoras	NA
	10. Exposición en espacios confinados	NA	10. Inspeccionar áreas adyacentes	X
	11. Levantamiento de cargas	NA	11.Disponer de sistemas de comunicación	
	12. Caída de objetos	A	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	A
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos	A	13.Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	A
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad	NA	14.Prevenir y/o contener derrames	NA
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado	NA	15. Implantar ventilación mecánica permanente	NA
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	NA	16. Disponer un vigía en el exterior	A
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	NA	17. Humedecer con agua el área	NA
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas	NA	18.Separar y disponer residuos líquidos	NA
	19. Explosión y/o incendios	NA	19. Cubrimientos de materiales	NA
	20. Emisión de gases explosivos	NA	20. Adecuada disposición de residuos.	NA
	21. Exposición a vectores transmisores de	NA	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	NA
	22. Contaminación biológica	NA	22. Uso de desinfectantes para equipos	NA
	23. Movimientos repetitivos	A	23.Disponer de sistemas de comunicación	A
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	A	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	NA
	25. Exposición a vibraciones	NA	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	NA
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial	NA	26. Identificación de los productos químicos	NA
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de	NA	27. Almacenamiento correcto de materiales	NA
	28. Colisión y volcamiento de vehículos	NA	28. Disponer de equipos de extinción del fuego	NA
	29. Atropellamientos de personas	NA	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	A
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u	NA	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	NA
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	NA	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	A
	32. Derrames	NA	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	NA
	33. Espacios reducidos de trabajo	A	33. Otros	
	34. Probabilidad de Lluvia	NA		
	35. Caídas del mismo nivel	NA		
	36. Otros	NA		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	C	Mosquetones	C	Descendedor ocho	NA
Puntos de anclaje	C	Eslinga para restricción	C	Descendedor Jumar	NA
Líneas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	C	Troll (frenos)	NA
Líneas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	NA	Poleas	NA
Líneas de vida vertical cable	NA	Arnés integral de seguridad	C	Otros	
Líneas de vida vertical cuerda	NA	Cuerda	C		

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CONSORCIO PRUM SEDES 84

OBRA: Centro menor

EJECUTOR: Kevin Castellanos

UBICACIÓN DEL TRABAJO: Area de excavación.

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR: Excavacion

FECHA DE INICIO: 28/12/2019

FECHA DE CIERRE:

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☒ IZAJE DE CARGAS ☐ MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Escalera

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)			
1) Ubicacion herramienta	1 Exposición a ruido	X	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	X
2) Utilizar los elementos de proteccion Personal y cascos.	2. Iluminación inadecuada		2. Solicitar permisos de trabajo	X
	3. Contacto superficies calientes		3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	X
	4. Deficiencias de ventilación		4. Efectuar conexión a tierra de equipos	
	5. Exposición a vibraciones		5. Equipos y herramientas en buen estado.	
	6. Proyección de partículas y fragmentos	X	6. Realizar corte de fluidos	
	7. Mecanismos en movimiento	X	7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	
	8. Manejo de herramientas		8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	
	9. Caídas de alturas		9. Disponer pantallas protectoras	
	10. Exposición en espacios confinados		10. Inspeccionar áreas adyacentes	
	11. Levantamiento de cargas		11.Disponer de sistemas de comunicación	
3) Baja al area de Excavacion con sus respectivos elementos	12. Caída de objetos	X	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos		13.Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad		14.Prevenir y/o contener derrames	
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado		15. Implantar ventilación mecánica permanente	
	16. Exposición a almósferas peligrosas y/o químicas		16. Disponer un vigia en el exterior	
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas		17. Humedecer con agua el área	
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas		18.Separar y disponer residuos líquidos	
4) Realizar Excavacion	19. Explosión y/o incendios		19. Cubrimientos de materiales	
	20. Emisión de gases explosivos		20. Adecuada disposición de residuos.	
	21. Exposición a vectores transmisores de		21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	
	22. Contaminación biológica		22. Uso de desinfectantes para equipos	
5) Termina actividad y deja todo aseguirado	23. Movimientos repetitivos	X	23.Disponer de sistemas de comunicación	
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	X	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
	25. Exposición a vibraciones		25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial		26. Identificación de los productos quimicos	
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de		27. Almacenamiento correcto de materiales	X
	28. Colisión y volcamiento de vehículos		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
	29. Atropellamientos de personas		29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u		30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	
	32. Derrames		32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	
	33. Espacios reducidos de trabajo		33. Otros	
	34. Probabilidad de Lluvia			
	35. Caídas del mismo nivel	X		
	36. Otros			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	X	Mosquetones		Descendedor ocho	
Puntos de anclaje	X	Eslinga para restricción		Descendedor Jumar	
Líneas de vida horizontal cable		Eslinga para posicionamiento	X	Troll (frenos)	
Líneas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		Poleas	
Líneas de vida vertical cable		Arnés integral de seguridad	X	Otros	
Líneas de vida vertical cuerda	X	Cuerda			

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CONSORCIO PRUM SEDES 04

OBRA: Centro Menor.

EJECUTOR: Dunce Peralta

UBICACIÓN DEL TRABAJO: Piso 1

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR: Cambio de lamparas

FECHA DE INICIO: 28-12-2019

FECHA DE CIERRE:

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☒ IZAJE DE CARGAS ☐ MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Andamio

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)			
1) Utilizar los elemento 5. de protecion contra caidas.	1 Exposición a ruido		1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	X
2) Anclase al andamio	2. Iluminación inadecuada	X	2. Solicitar permisos de trabajo	X
3) Subir lampara al andamio	3. Contacto superficies calientes		3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	X
4) Instalar lampara.	4. Deficiencias de ventilación		4. Efectuar conexión a tierra de equipos	
5) Descanso de caida 10	5. Exposición a vibraciones		5. Equipos y herramientas en buen estado.	X
	6. Proyección de partículas y fragmentos		6. Realizar corte de fluidos	
	7. Mecanismos en movimiento		7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	
	8. Manejo de herramientas	X	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	
	9. Caídas de alturas	X	9. Disponer pantallas protectoras	
	10. Exposición en espacios confinados		10. Inspeccionar áreas adyacentes	
	11. Levantamiento de cargas		11. Disponer de sistemas de comunicación	
	12. Caída de objetos	X	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos		13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad		14. Prevenir y/o contener derrames	
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado		15. Implantar ventilación mecánica permanente	
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		16. Disponer un vigía en el exterior	
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas		17. Humedecer con agua el área	
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas		18. Separar y disponer residuos líquidos	
	19. Explosión y/o incendios		19. Cubrimientos de materiales	
	20. Emisión de gases explosivos		20. Adecuada disposición de residuos.	
	21. Exposición a vectores transmisores de		21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	
	22. Contaminación biológica		22. Uso de desinfectantes para equipos	
	23. Movimientos repetitivos		23. Disponer de sistemas de comunicación	
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	X	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
	25. Exposición a vibraciones		25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
	26. Accidente o incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial		26. Identificación de los productos químicos	
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de		27. Almacenamiento correcto de materiales	X
	28. Colisión y volcamiento de vehículos		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
	29. Atropellamientos de personas		29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u		30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	
	32. Derrames		32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	
	33. Espacios reducidos de trabajo		33. Otros	
	34. Probabilidad de Lluvia			
	35. Caídas del mismo nivel			
	36. Otros			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	X	Mosquetones	X	Descendedor ocho	
Puntos de anclaje	X	Eslinga para restricción		Descendedor Jumar	
Líneas de vida horizontal cable		Eslinga para posicionamiento		Trolf (frenos)	
Líneas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención	X	Poleas	
Líneas de vida vertical cable		Arnés integral de seguridad		Otros	
Líneas de vida vertical cuerda	X	Cuerda			

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CONSORCIO PRUNI SEDES 64

OBRA: Canoc. Memana
EJECUTOR: Ancer constructor
UBICACIÓN DEL TRABAJO: Rampa de adoquin.
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR: Cambio de adoquines

FECHA DE INICIO: 30/12/2019
FECHA DE CIERRE:

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ IZAJE DE CARGAS ☐ MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Taladro
Pulidora

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)			
1) Alistar material	1 Exposición a ruido	X	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	X
2) utilizar los elementos de proteccion personal	2. Iluminación inadecuada		2. Solicitar permisos de trabajo	X
3) Mezcla mortemades "Rapa cemento"	3. Contacto superficies calientes		3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	X
4) levanta adoquin dañ o	4. Deficiencias de ventilación		4. Efectuar conexión a tierra de equipos	
5) Nivela terreno	5. Exposición a vibraciones		5. Equipos y herramientas en buen estado.	
6) Instala adoquin nuevo	6. Proyección de partículas y fragmentos	X	6. Realizar corte de fluidos	
	7. Mecanismos en movimiento		7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	
	8. Manejo de herramientas	X	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	
	9. Caídas de alturas		9. Disponer pantallas protectoras	
	10. Exposición en espacios confinados		10. Inspeccionar áreas adyacentes	
	11. Levantamiento de cargas		11.Disponer de sistemas de comunicación	
	12. Caida de objetos		12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos		13.Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad		14.Prevenir y/o contener derrames	
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado		15. Implantar ventilación mecánica permanente	
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		16. Disponer un vigía en el exterior	
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas		17. Humedecer con agua el área	
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas		18.Separar y disponer residuos líquidos	
	19. Explosión y/o incendios		19. Cubrimientos de materiales	
	20. Emisión de gases explosivos		20. Adecuada disposición de residuos.	
	21. Exposición a vectores transmisores de		21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	
	22. Contaminación biológica		22. Uso de desinfectantes para equipos	
	23. Movimientos repetitivos		23.Disponer de sistemas de comunicación	
	24. Posturas inadecuadas de trabajo		24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
	25. Exposición a vibraciones	X	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial		26. Identificación de los productos químicos	
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de		27. Almacenamiento correcto de materiales	X
	28. Colisión y volcamiento de vehículos		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
	29. Atropellamientos de personas		29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u		30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	
	32. Derrames		32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	
	33. Espacios reducidos de trabajo		33. Otros	
	34. Probabilidad de Lluvia			
	35. Caidas del mismo nivel	X		
	36. Otros			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CÚMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	N/A	Mosquetones	N/A	Descendedor ocho	N/A
Puntos de anclaje		Eslinga para restricción		Descendedor Jumar	
Lineas de vida-horizontal cable		Eslinga para posicionamiento		Troll (frenos)	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		Poleas	
Lineas de vida vertical cable		Arnés integral de seguridad		Otros	
Lineas de vida vertical cuerda		Cuerda			

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

RA: Contra Menor

EJECUTOR: Cmo ingenieria - Ingeseve y Prot

UBICACIÓN DEL TRABAJO: Area de Excacion

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A EJECUTAR: Excavacion

FECHA DE INICIO: 30/12/2019 FECHA DE CIERRE:

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☒ IZAJE DE CARGAS ☐ MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: ☐

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Escalera

PASOS	PELIGROS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A (APLICA) NA (NO APLICA)			
1 Seleccionar herramienta	1 Exposición a ruido	X	1. Demarcar y señalizar el área de trabajo	X
2 Utiliza elementos de proteccion personal.	2. Iluminación inadecuada		2. Solicitar permisos de trabajo	X
3 bajar al area de Excavacion con sus respectivos elementos de proteccion contra caidas	3. Contacto superficies calientes		3. Disponer de elementos de protección personal EPP.	X
	4. Deficiencias de ventilación		4. Efectuar conexión a tierra de equipos	
	5. Exposición a vibraciones		5. Equipos y herramientas en buen estado.	
	6. Proyección de partículas y fragmentos	X	6. Realizar corte de fluidos	
	7. Mecanismos en movimiento		7. Realizar medición de la concentración de gases en el área	
	8. Manejo de herramientas	X	8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	
	9. Caídas de alturas		9. Disponer pantallas protectoras	
	10. Exposición en espacios confinados		10. Inspeccionar áreas adyacentes	
	11. Levantamiento de cargas		11.Disponer de sistemas de comunicación	
	12. Caída de objetos	X	12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	
	13. Atrapamientos por debajo o entre objetos		13.Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	
	14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad		14.Prevenir y/o contener derrames	
	15. Instalaciones eléctricas en mal estado		15. Implantar ventilación mecánica permanente	
	16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		16. Disponer un vigia en el exterior	
	17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas		17. Humedecer con agua el área	
	18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas		18.Separar y disponer residuos líquidos	
	19. Explosión y/o incendios		19. Cubrimientos de materiales	
	20. Emisión de gases explosivos		20. Adecuada disposición de residuos.	
	21. Exposición a vectores transmisores de		21. Equipos de protección caídas adecuados para labor	
	22. Contaminación biológica		22. Uso de desinfectantes para equipos	
	23. Movimientos repetitivos	X	23.Disponer de sistemas de comunicación	
	24. Posturas inadecuadas de trabajo	X	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
	25. Exposición a vibraciones		25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
	26. Accidente o Incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial		26. Identificación de los productos químicos	
	27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de		27. Almacenamiento correcto de materiales	X
	28. Colisión y volcamiento de vehículos		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
	29. Atropellamientos de personas		29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	X
	30. Superficies lisas, irregulares, húmedas u		30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
	31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	
	32. Derrames		32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas	
	33. Espacios reducidos de trabajo		33. Otros	
	34. Probabilidad de Lluvia			
	35. Caidas del mismo nivel	X		
	36. Otros			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)

Mecanismos de anclaje	X	Mosquetones	X	Descendedor ocho	
Puntos de anclaje	X	Eslinga para restricción		Descendedor Jumar	
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga para posicionamiento		Troll (frenos)	
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención	X	Poleas	
Lineas de vida vertical cable		Arnés integral de seguridad	X	Otros	
Lineas de vida vertical cuerda	X	Cuerda			

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

FORMATO DE ASISTENCIA A EVENTOS DE FORMACION O CAPACITACION

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Capacitacion y Entrenamiento CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Ciudad,Obra y Fecha: Bogotá, Centro Nevada – 04/12/2019

Nombre del Curso de Formación: charla 5 min

Tipo de evento: Re-inducción: ☒ charla de minutos: ☐ ivulgación: ☐ apacitación: ☐

Horario: Inicio 07:00 AM Fin 07:05 AM

Formador a cargo: Tania Romero

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	1.070.494.547	Cesar Dario Muñoz	Ayudante	
2	1232586330	Sean Cubas Bejarano	Graduate	
3	1193587004	Naider Machado Mesa	ayudante	
4	1193457105	Luis Ro[illegible] Montero	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBERVACIONES:

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Capacitacion y Entrenamiento CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Ciudad,Obra y Fecha: Bogota, Centro Memoria 02/12/2019

Nombre del Curso de Formación: Charla 5 minutos

Tipo de evento: Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ Divulgación: ☐ Capacitación: ☐

Horario: Inicio 7:00 am Fin 7:05 am

Formador a cargo: Tania Romero

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	7308836	Edgar samir Bonilla	Empleado	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBERVACIONES:	

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Capacitacion y Entrenamiento CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Ciudad,Obra y Fecha: Bagote Centro Nemag, 04/12/2019

Nombre del Curso de Formación: Charla 5 min

Tipo de evento: Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ Divulgación: ☐ Capacitación: ☐

Horario: Inicio 07:00 Am Fin 7:55 Am

Formador a cargo: Tania Romero

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	1002.066311	Carlos Ruiz Tordecilla	Auxiliar	
2	1002.066121	Oscar Manuel Murillo Gonzalez	Ayudante	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBERVACIONES:	

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Ciudad,Obra y Fecha: Bogotá, Centro Memoria - 06/11/2014

Nombre del Curso de Formación: Charlas 5 minutos

Tipo de evento: Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ Divulgación: ☐ Capacitación: ☐

Capacitacion y Entrenamiento CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Horario: Inicio 07:00AM Fin 07:05AM

Formador a cargo: Tania Romero

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	79.221.836	JAIME ALBERTO ARDILA	impermeabilizacion	JAIME A.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBERVACIONES:	

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Capacitacion y Entrenamiento CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Ciudad,Obra y Fecha	Bogotá 09/12/2019 - Centro Memoria
Nombre del Curso de Formación:	Charla de 5 minutos
Tipo de evento:	Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ ivulgación: ☐ apacitación: ☐
Horario: Inicio	7:00AM Fin 7:05AM
Formador a cargo:	Tania Romero

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	1003.066.311	Carlos Ruiz Tordecilla	Atudante	
2	1003.066.071	Jhonis Manuel Munive Sanchez	Ayudante	Jhonis Munive
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBERVACIONES:	

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Capacitacion y Entrenamiento CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Ciudad,Obra y Fecha: Bogota, Centro Memoria 09/12/2019

Nombre del Curso de Formación: Charla 5 minutos

Tipo de evento: Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ ivulgación: ☐ apacitación: ☐

Horario: Inicio 04:00 AM Fin 07:30 AM

Formador a cargo: Tania Ramos

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	1143116644	Raul Villa Roa	Obrero	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBERVACIONES:	

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Ciudad,Obra y Fecha: Bogotá, Centro Mendoza – 10/12/2019

Nombre del Curso de Formación: Charla 5 minutos

Capacitacion y Entrenamiento CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Tipo de evento: Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ Divulgación: ☐ Capacitación: ☐

Horario: Inicio 7:00 AM Fin 7:05 AM

Formador a cargo: Tania Romero

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	79.591.286	Miguel A Salamanca	Tecnico	
2	1069700466	Jhon Herrera	Tecnico	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBERVACIONES:	

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Capacitacion y Entrenamiento CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Ciudad,Obra y Fecha: Bogota Centro Memoria 13/AUG/2019

Nombre del Curso de Formación: (Charla 5 minutos)

Tipo de evento: Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ Divulgación: ☐ Capacitación: ☐

Horario: Inicio 7:00 AM Fin 7:05 AM

Formador a cargo: Tania Romero

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	79768966	Luis Alexander Rodriguez	Soldador	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBERVACIONES:

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Ciudad,Obra y Fecha	Bogotá, Centro Maloka 16/12/2014
Nombre del Curso de Formación:	Charla 5 minutos
Tipo de evento:	Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ ivulgación: ☐ apacitación: ☐
Horario: Inicio	07:00am Fin 07:05AM
Formador a cargo:	Tania Romero

Capacitacion y Entrenamiento CONSORCIO PRUNI SEDES 04

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	1143184944	Raul Murillo B	Oficial	
2	1193387009	Neider Machado Vega	ayudante	Neider Mv
3	1033784264	Julio Mena	Ayudante	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBERVACIONES:	

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Ciudad,Obra y Fecha	Bogotá 16/12/2019 - Centro Memoria
Nombre del Curso de Formación:	Charla de 5 minutos
Tipo de evento:	Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ Divulgación: ☐ Capacitación: ☐
Horario: Inicio	07:00 a.m. Fin 08:00 a.m.
Formador a cargo:	Tania Romero

Capacitacion y Entrenamiento CONSORCIO PRUNI SEDES 04

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	1007.066.301	Nilo Ruiz Tordecilla	ayudante	
2	1.003.066.621	Jhonar Manuel Murillo Sanchez	Ayudante	Jhonar Murillo
3	7655459	Saulo Carabalo	Ayudante	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBERVACIONES:	

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Capacitacion y Entrenamiento CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Ciudad,Obra y Fecha: Bogotá Cerro Neroma 19/12/2019

Nombre del Curso de Formación: Charlas minutos Normas SST

Tipo de evento: Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ Divulgación: ☐ Capacitación: ☐

Horario: Inicio 7:00 AM Fin 7:20 AM

Formador a cargo: Tania Romero

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	1033709264	Julio Mena Mora	Ayudante	
2	94397964	Jose de Vasco Cardona	Instalador	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBERVACIONES:

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Ciudad,Obra y Fecha	Bogotá, Carrera Menorca 21/12/17
Nombre del Curso de Formación:	Charla 5 minutos
Tipo de evento:	Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ Divulgación: ☐ Capacitación: ☐
Horario: Inicio	7:00 Am Fin 7:05 h
Formador a cargo:	Tania Porras

Capacitacion y Entrenamiento CONSORCIO PRUNI SEDES 04

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	1624554733	JESUS Medina	Tecnico	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBERVACIONES:	

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Capacitacion y Entrenamiento CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Ciudad,Obra y Fecha: Bogotá, Centro Nemona 22/12/2019

Nombre del Curso de Formación: Charla de 5 minutos

Tipo de evento: Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ ivulgación: ☐ apacitación: ☐

Horario: Inicio 7:00 Am Fin 7:05 Am

Formador a cargo: Tania Romero

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	1023933850	Marcol Bubio	Electrico	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Capacitacion y Entrenamiento CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Ciudad,Obra y Fecha: Bogotá, Centro Memora 27/12/2019

Nombre del Curso de Formación: Charla de 5 minutos

Tipo de evento: Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ ivulgación: ☐ pacitación: ☐

Horario: Inicio 2:15 PM Fin 2:30 PM

Formador a cargo: Tania Forero

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	80125709	HANNER GUERRERO	ELECTRICISTA	HANNER
2	1023933057	Marcol Rubio	Electrica	
3	79.705.989	Luis Molina	Electrico	
4	5893456	Carlos Arguello	Electricista	
5	79977480	Carlos Adrian Riaño	Electricista	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBERVACIONES:

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Capacitacion y Entrenamiento CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Ciudad,Obra y Fecha: Bogota 28/12/19

Nombre del Curso de Formación: Recomendaciones Generales

Tipo de evento: Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☐ Divulgación: ☒ Capacitación: ☐

Horario: Inicio 7:00 Fin 7:30

Formador a cargo: Natalia Penaloza

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	1143	Raul Villalba	Op	
2	1.233.266.311	Cayro Ruiz Tordecilla	Ayudante	
3	1066.881.121	Kiner Mauricio Murillo Gamboa	Ayudante	Kiner Murillo
4	7.685.042	Samuel Caraballo	Operador	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBERVACIONES:	

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Capacitacion y Entrenamiento CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Ciudad,Obra y Fecha: Bogotá 28-12-2019

Nombre del Curso de Formación: Recomendaciones Generales

Tipo de evento: Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ Divulgación: ☐ Capacitación: ☐

Horario: Inicio 8:00 Fin 8:10

Formador a cargo: Natalia Verdugo

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	80125709	HANNER GUERRERO	ELECTRICO	
2	1023933950	Maicol Rubio	Electrico	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBERVACIONES:	

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Capacitacion y Entrenamiento CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Ciudad,Obra y Fecha: Bogota 30/12/2019

Nombre del Curso de Formación: Charla de seguridad - seguridad vial

Tipo de evento: Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ ivulgación: ☐ apacitación: ☐

Horario: Inicio 7:10 Fin 7:30

Formador a cargo: Natalia Venadez

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	79123079	Oscar A Torres	OFICIAL	
2	1026241343	Jason Alarcon	Ayudante	Jason Alarcon
3	80035457	Samir Caballa	Ayudante	
4	1142118814	Raul Villalba	Of.	
5	1033798764	Julio Mena Mesa	Ayudante	
6	79.705.999	Luis Alberto Medina T.	Electrico	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBERVACIONES:	

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS DE FORMACIÓN

Capacitacion y Entrenamiento CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Ciudad,Obra y Fecha: Bogota 31/12/2019

Nombre del Curso de Formación: Charla de seguridad - recomendaciones generales

Tipo de evento: Re-inducción: ☐ Charla de minutos: ☒ Divulgación: ☐ Capacitación: ☐

Horario: Inicio 7:00 Fin 7:30

Formador a cargo:

No.	Cedula	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	79123079	Oscar Antonio Torres	Oficial	
2	1026291343	YEISON ALARCON	ayudante	Yeison Alarcon
3	80035057	Samir Caballo	Ayudante	
4	53378964	Julio mesa	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO RATIFICA LA ASISTENCIA Y QUE LO EXPUESTO EN ESTA CAPACITACIÓN FUE ENTENDIDO Y COMPRENDIDO POR LOS PARTICIPANTES.

OBERVACIONES:

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

INSPECCION DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO PRUNI SEDES 84

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

Fecha:	18/12/2019		
Ubicación del botiquín	Oficina - Cocina	Ubicación de la camilla	Bodega

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquín se encuentra en un lugar visible?	SI	X	NO	El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	SI	X	NO
El botiquín se encuentra señalizado?	SI	X	NO	El botiquín es portátil?	SI	X	NO

Bueno	B	-	Regular	R	-	Malo	M

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	B	R	M	No tiene	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquín	X					
2	Manual uso de botiquín	X					
3	Collar cervical	X					
4	Guantes de látex / nitrilo	X					
5	Lodopovidona solución	X					
6	Suero fisiologico	X					
7	Gasa estéril	X					
8	Aposito de algodón esteril						
9	Venda triangular tipo cabestrillo						
10	Venda de algodón	X					
11	Venda elástica	X					
12	Tapabocas	X					
13	Esparadrapo de tela	X					
14	Esparadrapo micropore	X					
15	Aplicadores de algodón						
16	Curas	X					
17	Bajalenguas	X					
18	Parches oculares						
19	Termometro						
20	Linterna						
21	Tijera antitrauma						
22							
23							
24							
25							

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	Descripción del elemento	B	R	M	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	X				
2	Señalización	X				
3	Estado del soporte	X				
4	Correas de seguridad	X				
5	Sugetadores para agarre	X				
6	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X				

Elaboró:

Nombre:	Tatiana Borrero
Firma:	
Cargo:	Pal Contato SST

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS (ARNES)

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

150

	HOJA DE VIDA EQUIPOS Y REPORTE DE MANTENIMIENTOS	
	Código: FOR-TEC-003	Versión: 04

Equipos contraincendios ☐ Sistemas de acceso ☐ Equipo protección caídas ☑ Otro. Cual? ☐

GENERAL

NOMBRE EQUIPO	ARNES DE 6 ARGOLLAS
SERIE	22
FABRICANTE	INSAFE
FECHA COMPRA	21 DE DICIEMBRE DE 2018
GARANTIA	Un año a partir de la fecha de compra
FECHA DE FABRICACIÓN	SEPTIEMBRE DE 2018
TIEMPO DE VIDA UTIL	5 AÑOS A PARTIR DE FABRICACÓN
CUENTA CON CERTIFICACION DEL FABRICANTE	☑ ☐
FECHA Y NUMERAL DE CERTIFICACION	ANSI Z359/ CSA Z259.12.2011 / NFPA 701

FOTOGRAFIA



FICHA TECNICA

DESCRIPCION		ESPECIFICACIONES TECNICAS
MARCA	INSAFE	1) Inspección antes de cada uso, verifique el estado de las costuras
MODELO	IN-6006	argollas, bandas de sujeción, estructuras plásticas, hebillas de
SERIAL	22	cierre y demás elementos metálicos.
TIPO	ARNES CUERPO COMPLETO 6 ARGOLLAS	2) limpiar las fijas y los elementos metálicos después de su uso
SISTENCIA	140 KG (310 LIBRAS)	3) Retirar este arnés de servicio si ha sufrido caída o presenta
		ruptura en las dobis o costuras.

REGISTROS DE MANTENIMIENTO Y REGISTROS DE INSPECCION (Mensual y anual por personal competente y/o calificado)

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA/ OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FIRMA
21 Dic/18.	Ingreso el equipo al inventario OPERATIVO	AREA TÉCNICA	
26-12-18	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
31-01-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
11-02-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
15-03-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
24-04-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
23-05-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
12-06-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
11-07-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
09-08-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
16 Agosto 2019	Inspección anual "Operativo" Ver Documento anexo		
09-09-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
09-10-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	


	HOJA DE VIDA EQUIPOS Y REPORTE DE MANTENIMIENTOS	
	Código: FOR-TEC-003	Versión: 04

Equipos contraincendios	☐	Sistemas de acceso	☐	Equipo protección caídas	☑	Otro. Cual?	☐

GENERAL

NOMBRE EQUIPO	ARNES DE 4 ARGOLLAS
SERIE	001517
FABRICANTE	ZUBI-OLA
FECHA COMPRA	2015
GARANTIA	Un año a partir de la fecha de compra
FECHA DE FABRICACIÓN	02 FEBRERO DE 2015
TIEMPO DE VIDA UTIL	5 AÑOS A PARTIR DE FABRICACÓN
CUENTA CON CERTIFICACION DEL FABRICANTE	☑ ■
FECHA Y NUMERAL DE CERTIFICACION	ANSI Z359/ ANSI 10.32 / OSHAS 1926.502

FOTOGRAFIA



FICHA TECNICA

DESCRIPCION		ESPECIFICACIONES TECNICAS
MARCA	ZUBI-OLA	1) Inspección antes de cada uso, verifique el estado de las costuras
MODELO	11904028	argollas, bandas de sujeción, estructuras plásticas, hebillas de
SERIAL	001517	cierra y demás elementos metálicos.
TIPO	ARNES CUERPO COMPLETO 4 ARGOLLAS	2) limpiar las riatas y los elementos metálicos después de su uso
RESISTENCIA	141 KG (310 LIBRAS)	3) Retirar este arnés de servicio si ha sufrido caída o presenta
		ruptura en las riatas o costuras.

REGISTROS DE MANTENIMIENTO Y REGISTROS DE INSPECCION (mensual y anual por personal competente y/o calificado)

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA/ OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FIRMA
19-11-18	Revision Operativa Bueno	Miguel Salamanca	
26-12-18	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
31-01-19	Revisión Visual Bueno	Miguel Salamanca	
11-02-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
15-03-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
24-04-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
23-05-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
12-06-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
11-07-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
09-08-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
16 Agosto 2019	Inspección anual "Operativo" Ver Documento anexo.		
09-09-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
09-10-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS (ESLINGA)

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.


	HOJA DE VIDA EQUIPOS Y REPORTE DE MANTENIMIENTOS	
	Código: FOR-TEC-003	Versión: 04

Equipos contraincendios	☐	Sistemas de acceso	☐	Equipo protección caídas	☐	Otro. Cual?	☑	EQUIPOS DE ALTURAS

GENERAL

NOMBRE EQUIPO	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR DE CHOQUE
CODIGO INTERNO	13322 RVRR-145
FABRICANTE	REDLINE
FECHA COMPRA	
GARANTIA	
FECHA DE FABRICACIÓN	MARZO DE 2018
TIEMPO DE VIDA UTIL	5 años a partir del primer uso
CUENTA CON CERTIFICACION DEL FABRICANTE	☑ ☐
FECHA Y NUMERAL DE CERTIFICACION	ANSI Z359.3 - 2007

FOTOGRAFIA



FICHA TECNICA

DESCRIPCION		ESPECIFICACIONES TECNICAS
MARCA	REDLINE	1) Inspección antes de cada uso.
MODELO	ESLINGA SENCILLA CON ABSORVEDOR DE CHOQUE	2) Verifique las compatibilidad con los demas elementos que va a
SERIAL	13322RVRR-145	utilizar para el desarrollo de la actividad
TIPO	ESLINGA SENCILLA CON ABSORVEDOR DE CHOQUE	3) limpiar la cuerda y los elementos metalicos
ISTENCIA	*PESO MAXIMO 140 kg (310 LB). FUERZA MAXIMA DE*	*4) Retirar la esta eslinga de servicio si ha sufrido caida o presenta*
	RUPTURA 2,272 kg (5000 LB)	ruptura

REGISTROS DE MANTENIMIENTO Y REGISTROS DE INSPECCION (mensual y anual por personal competente y/o calificada)

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA/ OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FIRMA
26-12-18	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
31-01-18	Revisión Visual Bueno	Miguel Salamanca	
11-02-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
15-03-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
24-04-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
23-05-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
12-06-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
11-07-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
09-08-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
16 Agosto 2019	Inspección anual "Operativo"	Ver Anexo.	
09-09-19	Revisión Visual Bueno	Miguel Salamanca	
09-10-19	Revisión Visual Bueno	Miguel Salamanca	


	HOJA DE VIDA EQUIPOS Y REPORTE DE MANTENIMIENTOS	
	Código: FOR-TEC-063	Versión: 04

Equipos contraincendios	☐	Sistemas de acceso	☐	Equipo protección caídas	☐	Otro. Cual?	☑	EQUIPOS DE ALTURAS

GENERAL

NOMBRE EQUIPO	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO
CODIGO INTERNO	SERIE: 0045
FABRICANTE.	STEELPRO
FECHA COMPRA	28 Junio de 2016
GARANTIA	NO REGISTRA
FECHA DE FABRICACIÓN	Agosto de 2015
TIEMPO DE VIDA UTIL	5 años a partir del primer uso
CUENTA CON CERTIFICACION DEL FABRICANTE	☑ ☐
FECHA Y NUMERAL DE CERTIFICACION	ANSI Z359.3 - 2007

FOTOGRAFIA



FICHA TECNICA

DESCRIPCION		ESPECIFICACIONES TECNICAS
MARCA	STEELPRO	1) Inspección antes de cada uso.
MODELO	DE POSICIONAMIENTO	2) Verifique las compatibilidad con los demas elementos que va a
SERIAL	0045	utilizar para el desarrollo de la actividad
TIPO	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	3) limpiar la cuerda y los elementos metalicos
RESISTENCIA	PESO MAXIMO 140 kg (310 LB). FUERZA MAXIMA DE RUPTURA 2,272 kg (5000 LB)	4) Retirar la esta eslinga de servicio si ha sufrido caida.

REGISTROS DE MANTENIMIENTO Y REGISTROS DE INSPECCION (semestral y anual por personal competente y/o calificada)

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA/ OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FIRMA
26-12-18	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
31-01-19	Revisión Visual Bueno	Miguel Salamanca	
11-02-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
15-03-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
24-04-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
23-05-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
12-06-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
11-07-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
09-08-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
16 Agosto 2019	Inspeccion anual "Operativo" Ver Documento anexo"		
09-10-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
09-10-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	


	HOJA DE VIDA EQUIPOS Y REPORTE DE MANTENIMIENTOS	
	Código: FOR-TEC-003	Versión: 04

Equipos contra incendios ☐ Sistemas de acceso ☐ Equipo protección caídas ☐ Otro. Cual? ☑ EQUIPOS DE ALTURAS

GENERAL

NOMBRE EQUIPO	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR DE CHOQUE
CODIGO INTERNO	13322 RVRR-145
FABRICANTE	REDLINE
FECHA COMPRA	
GARANTIA	
FECHA DE FABRICACIÓN	MARZO DE 2015
TIEMPO DE VIDA UTIL	5 años a partir del primer uso
CUENTA CON CERTIFICACION DEL FABRICANTE	☑ ☐
FECHA Y NUMERAL DE CERTIFICACION	ANSI Z359.3 - 2007

FOTOGRAFIA



FICHA TECNICA

DESCRIPCION		ESPECIFICACIONES TECNICAS
MARCA	REDLINE	1) Inspección antes de cada uso.
MODELO	ESLINGA SENCILLA CON ABSORVEDOR DE CHOQUE	2) Verifique la compatibilidad con los demas elementos que va a
SERIAL	13322RVRR-145	utilizar para el desarrollo de la actividad
TIPO	ESLINGA SENCILLA CON ABSORVEDOR DE CHOQUE	3) Limpiar la cuerda y los elementos metalicos
ISTENCIA	PESO MAXIMO 140 kg (310 LB). FUERZA MAXIMA DE	4) Retirar la esta eslinga de servicio si ha sufrido caida o presenta
	RUPTURA 2,272 kg (5000 LB)	ruptura

REGISTROS DE MANTENIMIENTO Y REGISTROS DE INSPECCION (mensual y anual por personal competente y/o calificado)

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA/ OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FIRMA
26-12-18	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
31-01-19	Revisión Visual Bueno	Miguel Salamanca	
11-02-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
5-03-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
24-04-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
23-05-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
12-06-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
11-07-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
09-08-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
6 Agosto 2019	Inspección anual "Operativo"	Ver Anexo.	
09-09-19	Revisión Visual Bueno	Miguel Salamanca	
09-10-19	Revisión Visual: Bueno	Miguel Salamanca	


	HOJA DE VIDA EQUIPOS Y REPORTE DE MANTENIMIENTOS	
	Código: FOR-TEC-003	Versión: 04

Equipos contraincendios	☐	Sistemas de acceso	☐	Equipo protección caídas	☐	Otro. Cual?	☑	EQUIPOS DE ALTURAS

GENERAL

NOMBRE EQUIPO	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO
CODIGO INTERNO	SERIE: 0045
FABRICANTE	STEELPRO
FECHA COMPRA	28 Junio de 2016
GARANTIA	NO REGISTRA
FECHA DE FABRICACIÓN	Agosto de 2015
TIEMPO DE VIDA UTIL	5 años a partir del primer uso
CUENTA CON CERTIFICACION DEL FABRICANTE	☑ ☐
FECHA Y NUMERAL DE CERTIFICACION	ANSI Z359.3 - 2007

FOTOGRAFIA



FICHA TECNICA

DESCRIPCION		ESPECIFICACIONES TECNICAS
MARCA	STEELPRO	1) Inspección antes de cada uso.
MODELO	DE POSICIONAMIENTO	2) Verifique los compatibilidad con los demas elementos que va a
SERIAL	0045	utilizar para el desarrollo de la actividad
TIPO	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	3) limpiar la cuerda y los elementos metalicos
RESISTENCIA	PESO MAXIMO 140 kg (310 LB). FUERZA MAXIMA DE	4) Retirar la esta eslinga de servicio si ha sufrido caida.
	RUPTURA 2,272 kg (5000 LB)	

REGISTROS DE MANTENIMIENTO Y REGISTROS DE INSPECCION (semanal y anual por personal competente y/o calificada)

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA/ OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FIRMA
26-12-18	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
31-01-19	Revisión Visual Bueno	Miguel Salamanca	
11-02-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
5-03-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
24-04-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
23-05-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
12-06-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
11-07-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
09-08-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
16 Agosto 2019	Inspeccion anual "Operativo" ver Documento anexo"		
09-10-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	
09-10-19	Revision Visual Bueno	Miguel Salamanca	

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

ASEO DE BAÑOS

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

Colombiana de Ingeniería Combi Ltda

NIT- 830.021.507-3

Mantenimiento de [redacted]

Nº 13027

Día	Mes	Año
02	12	19

Empresa ó Cliente CARGO MANAGER	Trampas grasa ☐ Trampas Lodo ☐
Dirección Servicio CENTRO MEMORIA	Pozos Septicos ☐ Vertimientos de Lodo ☐
Hora de llegada	Mts. 3 Succionados # BAÑO
Hora de salida	No. Viajes 1
Operario Andres	Lugar de evacuación
Placa del vehiculo SZU 550	Autorizado por
Observaciones :	Valor Servicio$
	Contado ☐ Credito ☐

Colombiana de Ingeniería Combi Ltda

NIT- 830.021.507-3

Mantenimiento de [redacted]

Nº 12787

Día	Mes	Año
06	12	19

Empresa ó Cliente CARGO MANAGER	Trampas grasa ☐ Trampas Lodo ☐
Dirección Servicio CENTRO MEMORIA	Pozos Septicos ☐ Vertimientos de Lodo ☐
Hora de llegada	Mts. 3 Succionados # BAÑO
Hora de salida	No. Viajes 1
Operario Andres	Lugar de evacuación
Placa del vehiculo SZU 550	Autorizado por
Observaciones :	Valor Servicio$
	Contado ☐ Credito ☐

Colombiana de Ingeniería Combi Ltda

NIT- 830.021.507-3

Mantenimiento de [redacted]

Nº 12800

Día	Mes	Año
10	12	19

Empresa ó Cliente Punto Movil	Trampas grasa ☐ Trampas Lodo ☐
Dirección Servicio Centro Medellin	Pozos Septicos ☐ Vertimientos de Lodo ☐
Hora de llegada	Mts. 3 Succionados 4 Baños
Hora de salida	No. Viajes 1
Operario Andres	Lugar de evacuación
Placa del vehiculo SZV 950	Autorizado por
Observaciones :	Valor Servicio$
	Contado ☐ Credito ☐

NIT- 830.021.507-3

Nº 13002

Día	Mes	Año
13	12	19

Empresa ó Cliente Carpa Moreno	Trampas grasa ☐ Trampas Lodo ☐
Dirección Servicio Centro Medellin	Pozos Septicos ☐ Vertimientos de Lodo ☐
Hora de llegada	Mts. 3 Succionados 4 BAÑOS
Hora de salida	No. Viajes 1
Operario Andres	Lugar de evacuación
Placa del vehiculo 3205 O	Autorizado por [illegible]
Observaciones :	Valor Servicio$
	Contado ☐ Credito ☐

Colombiana de Ingeniería Combi Ltda

NIT: 830.021.507-3

Mantenimiento de [redacted]

Nº 13433

Dia	Mes	Año
20	12	19

Empresa ó Cliente CARGAS MURANO	Trampas grasa ☐ Trampas Lodo ☐
Dirección Servicio CENTRO UBICACION	Pozos Septicos ☐ Vertimientos de Lodo ☐
Hora de llegada	Mts. 3 Succionados # BAÑOS
Hora de salida	No.Viajes 1
Operario Andres	Lugar de evacuación
Placa del vehiculo SZU 550	Autorizado por
Observaciones :	Valor Servicio$
	Contado ☐ Credito ☐

Colombiana de Ingeniería Combi Ltda

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DIA	MES	AÑO
13	12	19

Nº 0010

Dirección: CENTRO UBICACION	Cliente: CARGAS MURANO
Placa del Vehículo: SZU 550	No. de Baños: 1
Conductor: JHONATAN	Tipo de Baño:
	Operario: ANDRES

Calidad de Servicio: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:	Recibido:

Colombiana de Ingeniería Combi Ltda

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DIA	MES	AÑO
27	12	19

Nº 0301

Dirección: Cuartel Maniatica	Cliente: Campus Maniatica
Placa del Vehículo: 550	No. de Baños: 2
Conductor: Luis	Tipo de Baño:
	Operario: Mario

Calidad de Servicio: Excelente ☑ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido:

Colombiana de Ingeniería Combi Ltda

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DIA	MES	AÑO
30	12	19

Nº 0321

Dirección: Cuartel Maniatica	Cliente: Campus Maniatica
Placa del Vehículo: 550	No. de Baños:
Conductor: Luis	Tipo de Baño:
	Operario: Mario

Calidad de Servicio: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido:

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

COMPRA DE HIDRATACION AL PERSONAL DE OBRA

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Dic 14/2019	No.
PAGADO A Tania Romero	$ 20.000
POR CONCEPTO DE Compra de botellones de agua (2)	
VALOR (en letras) Veinte mil pesos m/cte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT 37510531

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Dic 27/2019	No.
PAGADO A Tania Romero	$ 20.000
POR CONCEPTO DE Compra de botellones de agua (2)	
VALOR (en letras) Veinte mil pesos m/cte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT 37510531

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

INSPECCION DE CAMPAMENTOS

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

INSPECCIÓN DE CAMPAMENTO Y/O CONTAINER

OBRA: Centro Menor | FECHA: 22/12/2014

* Marque con una "X" en la columna de ESTADO la condición encontrada para cada uno de los aspectos evaluados.

ÍTEM	ESTADO			Grado de Acción			OBSERVACIONES
	SI	NO	No Aplica	A	B	C	
El ambiente se encuentra en adecuadas condiciones (pisos, paredes, puertas)?	X						
Las ventanas se encuentran en buen estado?	X						
Los techos son adecuados y estan en buenas condiciones?	X						
La pintura de las paredes, puertas y ventanas se encuentra en buen estado?			X				
El pasillo principal se encuentra en orden, limpio y libre de obstaculos?	X						
La iluminación es suficiente?	X						
Las instalaciones electricas se encuentran en buen estado (cables, tomacorrientes, interruptores, etc.?	X						
Existe punto de hidración?	X						
Existen baterias de baños para los trabajadores en la obra?	X						
Existen extintores en el campamentos y son adecuados para el area?	X						
Existen canecas o punto ecológicos?	X						
El area se encuentra señalizada, delimitada y demarcada?	X						
Las salidas de emeregencia se encuentran despejadas?	X						

CLASE	POTENCIAL DE PERDIDAS DE LAS CONDICIONES O ACTOS INSEGUROS IDENTIFICADOS
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo o daños de considerable valor
B	Podría ocasionar lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal o daño a la propiedad menor al de la Clase A
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores

COMPROMISOS	RESPONSABLE

ELABORÓ: Yani Barrera
FIRMA:
CARGO:

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

INSPECCION DE EXTINTORES

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO MONTESECA SA

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

FECHA: 27/12/2018 **OBRA:** Centro Memoria

CONTRATISTA: Consorcio Mhi

NO. EXTINTOR	CAPACIDAD (LBS)	CLASE	F. ULTIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										SEÑALIZACIÓN		UBICACIÓN		UBICACIÓN
				PINTURA	MANOMETRO	PASADOR	MANGUERA	BOQUILLA	ENVASE	SOPORTE DE COLGAR	MANIJA	MANTENIMIENTO (1)	CORROSION	INSTRUCCIONES DE MANEJO VISIBLE	SE ENCUENTRA SEÑALIZADO	ACCESO	ALTURA (menos de 1.5 m)	
1	20lb	ABC	Agosto	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	Oficina - Carpa

OBSERVACIONES:

CLASE: A=AGUA A PRESION BC=CO2 ABC 1= POLVO QUÍMICO SECO ABC 2= SOLKAFLAM O AGENTE LIMPIO B= BUENO M=MALO N.E=NO EXISTE

1. AGITAR Y LIMPIEZA

ELABORÓ: Tania Romero

FIRMA:

CARGO: Residente SST

191

2172

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

INSPECCION PRE OPERACIONAL DE EXCAVADORA

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

169

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA EXCAVADORAS

OBRA: Centro Memoria

PROVEEDOR: Tecni excavar

VEHICULO/ MAQUINA: Excavadora	**MARCA:** Komatsu
PLACA / REFERENCIA: PC300	**MODELO:** PC200
NOMBRE PROPIETARIO: Alvaro Velasquez	**NOMBRE OPERARIO:** Wilmar Fuentes

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Luces delanteras/ reflector	X			X			X			X			X			X					
Luces en general	X			X			X			X			X			X					
Pito para reversa o de marcha	X	X			X			X			X			X			X				
Estado de orugas	X			X			X			X			X			X					
Estado de espárragos y/o tuercas	X			X			X			X			X			X					
Freno o mandos finales	X			X			X			X			X			X					
Comandos o palancas de acción	X			X			X			X			X			X					
Espejos retrovisores	X			X			X			X			X			X					
Mangueras transporte de líquidos	X			X			X			X			X			X					
Sistema hidráulico	X			X			X			X			X			X					
Bomba de líquido hidráulico	X			X			X			X			X			X					
Sistema ventilación del motor	X			X			X			X			X			X					
Exosto o desfoge de gases	X			X			X			X			X			X					
Estado de filtros	X			X			X			X			X			X					
Estado de poleas	X			X			X			X			X			X					
Funcionamiento / estado del motor	X			X			X			X			X			X					
Cabina en general	X			X			X			X			X			X					
Vidrio panorámico	X			X			X			X			X			X					
Parrilla o protección para el operario		X			X			X			X			X			X				
Herramientas básicas de la maquina	X			X			X			X			X			X					
Cinturón de seguridad	X			X			X			X			X			X					
Estado de la cuchara	X			X			X			X			X			X					
Botiquín	X			X			X			X			X			X					
Extintor	X			X			X			X			X			X					
Fecha vencimiento extintor Mayo/20	X			X			X			X			X			X					
FECHA DE LA VERIFICACIÓN	02/12/19			03/12/19			04/12/19			05/12/19			06/12/19			07/12/19					
FIRMA DEL OPERADOR																					
FIRMA ALEATORIA RESPONSABLE SST																					

OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN:

Arreglar pito de reversa

ELABORÓ (OPERADOR)	REVISÓ (RESPONSABLE SST)
NOMBRE: WILMAR FUENTES C.	**NOMBRE:** Tania Correa
FIRMA:	**FIRMA:**

CONSORCIO PRUNI SEDES 04
FIRSEMO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA EXCAVADORAS

OBRA: Centro Nemoná

PROVEEDOR: Colter Carson

VEHICULO/ MAQUINA: Excavadora	**MARCA:** Hitachi
PLACA / REFERENCIA: 330 Colter	**MODELO:** 330
NOMBRE PROPIETARIO:	**NOMBRE OPERARIO:** Sergio Beltran

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Luces delanteras/ reflector	X			X			X			X			X			X					
Luces en general	X			X			X			X			X			X					
Pito para reversa o de marcha	X			X			X			X			X			X					
Estado de orugas	X			X			X			X			X			X					
Estado de espárragos y/o tuercas	X			X			X			X			X			X					
Freno o mandos finales	X			X			X			X			X			X					
Comandos o palancas de acción	X			X			X			X			X			X					
Espejos retrovisores	X			X			X			X			X			X					
Mangueras transporte de líquidos	X			X			X			X			X			X					
Sistema hidráulico	X			X			X			X			X			X					
Bomba de líquido hidráulico	X			X			X			X			X			X					
Sistema ventilación del motor	X			X			X			X			X			X					
Exosto o desfoge de gases	X			X			X			X			X			X					
Estado de filtros	X			X			X			X			X			X					
Estado de poleas	X			X			X			X			X			X					
Funcionamiento / estado del motor	X			X			X			X			X			X					
Cabina en general	X			X			X			X			X			X					
Vidrio panorámico	X			X			X			X			X			X					
Parrilla o protección para el operario	X			X			X			X			X			X					
Herramientas básicas de la maquina	X			X			X			X			X			X					
Cinturón de seguridad	X			X			X			X			X			X					
Estado de la cuchara	X			X			X			X			X			X					
Botiquín	X			X			X			X			X			X					
Extintor	X			X			X			X			X			X					
Fecha vencimiento extintor																					
FECHA DE LA VERIFICACIÓN	01/12/14			02/12/14			04/12/14			05/12/14			06/12/14			07/12/14					
FIRMA DEL OPERADOR																					
FIRMA ALEATORIA RESPONSABLE SST																					

OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN:

ELABORÓ (OPERADOR)	REVISÓ (RESPONSABLE SST)
NOMBRE: Sergio Beltran	**NOMBRE:** Tania Parra
FIRMA:	**FIRMA:**

CONSORCIO PRUM SEDES 04 — CRISMA — UNITARIA SAS

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA EXCAVADORAS

OBRA: Centro Memoria

PROVEEDOR: Cortez Cortés

VEHICULO/ MAQUINA: Excavadora	**MARCA:** Hitachi
PLACA / REFERENCIA: 330 Rafael Cortés	**MODELO:** 330
NOMBRE PROPIETARIO:	**NOMBRE OPERARIO:** Sergio Beltran

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Luces delanteras/ reflector	X			X			X			X			X								
Luces en general	X			X			X			X			X								
Pito para reversa o de marcha	X			X			X			X			X								
Estado de orugas	X			X			X			X			X								
Estado de espárragos y/o tuercas	X			X			X			X			X								
Freno o mandos finales	X			X			X			X			X								
Comandos o palancas de acción	X			X			X			X			X								
Espejos retrovisores	X			X			X			X			X								
Mangueras transporte de líquidos	X			X			X			X			X								
Sistema hidráulico	X			X			X			X			X								
Bomba de líquido hidráulico	X			X			X			X			X								
Sistema ventilación del motor	X			X			X			X			X								
Exosto o desfoge de gases	X			X			X			X			X								
estado de filtros	X			X			X			X			X								
ado de poleas	X			X			X			X			X								
uncionamiento / estado del motor	X			X			X			X			X								
Cabina en general	X			X			X			X			X								
Vidrio panorámico	X			X			X			X			X								
Parrilla o protección para el operario	X			X			X			X			X								
Herramientas básicas de la maquina	X			X			X			X			X								
Cinturón de seguridad	X			X			X			X			X								
Estado de la cuchara	X			X			X			X			X								
Botiquín	X			X			X			X			X								
Extintor	X			X			X			X			X								
Fecha vencimiento extintor																					
FECHA DE LA VERIFICACIÓN	16/12/19			17/12/19			18/12/19			19/12/19			20/12/19								
FIRMA DEL OPERADOR																					
FIRMA ALEATORIA RESPONSABLE SST																					

OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN:

ELABORÓ (OPERADOR)	REVISÓ (RESPONSABLE SST)
NOMBRE: Sergio Beltrán	**NOMBRE:** Tania Romero
FIRMA:	**FIRMA:**

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA EXCAVADORAS

OBRA: Centro Memoria

PROVEEDOR: Tecni excavar

VEHICULO / MAQUINA: Excavadora | MARCA: Komatsu

PLACA / REFERENCIA: PC300 | MODELO: PC200

NOMBRE PROPIETARIO: Alvaro Velasquez | NOMBRE OPERARIO: Wilmar Fuentes

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Luces delanteras/ reflector	X			X			X			X			X								
Luces en general	X			X			X			X			X								
Pito para reversa o de marcha		X			X			X			X			X							
Estado de orugas	X			X			X			X			X								
Estado de espárragos y/o tuercas	X			X			X			X			X								
Freno o mandos finales	X			X			X			X			X								
Comandos o palancas de acción	X			X			X			X			X								
Espejos retrovisores	X			X			X			X			X								
Mangueras transporte de líquidos	X			X			X			X			X								
Sistema hidráulico	X			X			X			X			X								
Bomba de líquido hidráulico	X			X			X			X			X								
Sistema ventilación del motor	X			X			X			X			X								
Exosto o desfoge de gases	X			X			X			X			X								
Estado de filtros	X			X			X			X			X								
Estado de poleas	X			X			X			X			X								
Funcionamiento / estado del motor	X			X			X			X			X								
Cabina en general	X			X			X			X			X								
Vidrio panorámico	X			X			X			X			X								
Parrilla o protección para el operario			X			X			X			X			X						
Herramientas básicas de la maquina	X			X			X			X			X								
Cinturón de seguridad	X			X			X			X			X								
Estado de la cuchara	X			X			X			X			X								
Botiquín	X			X			X			X			X								
Extintor	X			X			X			X			X								
Fecha vencimiento extintor Mayo 2020	X			X			X			X			X								
FECHA DE LA VERIFICACIÓN	16/12/19			17/12/19			18/12/19			19/12/19			20/12/19								
FIRMA DEL OPERADOR																					
FIRMA ALEATORIA RESPONSABLE SST																					

OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN:

Arreglar pito de reversa

ELABORÓ (OPERADOR)		REVISÓ (RESPONSABLE SST)	
NOMBRE:	WILMAR FUENTES	NOMBRE:	Angie Parra
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

INSPECCION DE ANDAMIOS

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

PRISMA
UNIVERSAL SCC S.A.S

INSPECCIÓN PRE-USO DE ANDAMIOS

2179


TRABAJO: Instalacion de lamparas
UBICACIÓN: Monolito
OBRA: Centro Nariño 4

FECHA: 28/12/2019
HORA: 9:00 Am
USUARIO: Luis Molina

Marca: Samm Referencia:

PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES
Se realizo capacitación sobre el montaje del andamio previamente	SI	
El Andamio es metálico multidireccional certificado	SI	
Las escaleras son aptas para uso	SI	
Todos los componentes del andamio son aptos para uso ?(verticales, diagonales, horizontales)ect	SI	
Bases niveladas, duras y rígidas	SI	
Andamio soporta 4 veces la carga que sostendrá	SI	
Estructura adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	SI	
Las Plataformas del andamio estan aseguradas y la superficie es antidelizantes	SI	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	NO	
No debe tener componentes mezclados de diferentes tipos de andamios	SI	
Plataformas son resistentes, están completas y son antideslizantes	SI	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	SI	
Cuenta con baranda superior	SI	
Cuenta con baranda intermedia	SI	
Cuenta con rodapiés	SI	
Cuenta con tarjetas de información	SI	
Se evidencia la ficha técnica	SI	
	JUSTIFICACIÓN:	
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST: Tania Romero	FIRMA:	

LEYENDA (ESTADO):	
V	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

176

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Memoria
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Alturas - Excavación
FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD: 02/12/2019

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
		C (Cumple), I (Incumple), N/A (No Aplica)						
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa	C	C	C	C	C	C	C
Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Los equipos ha utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones.	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	C	C	C	C	C	C	C
Se cuenta con equipo de protección contra caídas certificados (arnés, eslinga, línea de vida punto de anclaje) y en buen estado, donde el trabajador pueda asegurarse	Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura o línea de vida certificada para asegurar el arnés, suministrado para la realización de la tarea	C	C	C	C	C	C	C
Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar	Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente deterioros. Los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial cuidado	C	C	C	C	C	C	C
Los andamios son cetificados y se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios, se debe verificar que sean los apropiados en cantidad y calidad y que estén correctamente armados, con todas susa partes, para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.	C	C	C	C	C	C	C
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realice(n) la tarea debe estar técnicamente capacitado(s) y entrenado(s) en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad	C	C	C	C	C	C	C
Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor. Se ha divulgado y/o se conoce el procedimiento de rescate en alturas	Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo, (Trabajos en estructuras particulares) se debe coordinar con personal de la brigada de la empresa la presencia de un brigadista u otra persona con conocimientos de seguridad que apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. El procedimiento de rescate en alturas debe ser conocido y aplicarse en casos de accidentes, este debe ser implementado por el personal responsable y competente en el tema	C	C	C	C	C	C	C
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo	Se suministran los elementos de protección personal necesarios para la actividad, se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizarán la tarea; entre los equipos a verificar están: casco, guantes, gafas de seguridad, arnés u otros	C	C	C	C	C	C	C
Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Se han consultado permisos de trabajo y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de realizar otras tareas críticas	Cuando por algún caso se tengan que realizan otras tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas o en espacios confinados), se deben revisar los permisos para trabajos en estos ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso específico	C	C	C	C	C	C	C
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento de la lista de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para ejecutar la actividad	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor	C	C	C	C	C	C	C
Cuentan las personas asignadas para el trabajo con la respectiva certificación para trabajos en altura o tienen la debida capacitación	Revisión de competencias o formación de los autorizados en trabajos en altura	C	C	C	C	C	C	C
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	C	C	C	C	C	C	C
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para el cargo y para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para el cargo y para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	C	C	C	C	C	C	C

RESPONSABLE DEL TRABAJO		COORDINADOR DE ALTURAS	
	NOMBRE: Diego Hilon		NOMBRE: Tania Gomez
	FIRMA: Diego Hilon		FIRMA:
	CARGO: Residente		

CONSORCIO PRADO SEDES SA

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Memorial

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Alturas de montaje de techos y cerchas

FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD: 02/12/2019

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
		C (Cumple), I (Incumple), N/A (No Aplica)						
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa	C	C	C	C	C	C	C
Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Los equipos ha utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones.	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	C	C	C	C	C	C	C
Se cuenta con equipo de protección contra caídas certificados (arnés, eslinga, línea de vida punto de anclaje) y en buen estado, donde el trabajador pueda asegurarse	Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura o línea de vida certificada para asegurar el arnés, suministrado para la realización de la tarea	C	C	C	C	C	C	C
Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar	Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente deterioros. Los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial cuidado	C	C	C	C	C	C	C
Los andamios son cetificados y se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios, se debe verificar que sean los apropiados en cantidad y calidad y que estén correctamente armados, con todas susa partes, para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.	C	C	C	C	C	C	C
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realice(n) la tarea debe estar técnicamente capacitado(s) y entrenado(s) en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad	C	C	C	C	C	C	C
Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor. Se ha divulgado y/o se conoce el procedimiento de rescate en alturas	Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo, (Trabajos en estructuras particulares) se debe coordinar con personal de la brigada de la empresa la presencia de un brigadista u otra persona con conocimientos de seguridad que apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. El procedimiento de rescate en alturas debe ser conocido y aplicarse en casos de accidentes, este debe ser implementado por el personal responsable y competente en el tema	C	C	C	C	C	C	C
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo	Se suministran los elementos de protección personal necesarios para la actividad, se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizarán la tarea; entre los equipos a verificar están: casco, guantes, gafas de seguridad, arnés u otros	C	C	C	C	C	C	C
Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Se han consultado permisos de trabajo y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de realizar otras tareas críticas	Cuando por algún caso se tengan que realizan otras tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas o en espacios confinados), se deben revisar los permisos para trabajos en estos ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso específico	C	C	C	C	C	C	C
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento de la lista de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para ejecutar la actividad	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor	C	C	C	C	C	C	C
Cuentan las personas asignadas para el trabajo con la respectiva certificación para trabajos en altura o tienen la debida capacitación	Revisión de competencias o formación de los autorizados en trabajos en altura	C	C	C	C	C	C	C
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	C	C	C	C	C	C	C
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para el cargo y para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para el cargo y para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	C	C	C	C	C	C	C

RESPONSABLE DEL TRABAJO	**NOMBRE:** [illegible]	**COORDINADOR DE ALTURAS**	**NOMBRE:** Tamara Correa
	FIRMA:		**FIRMA:**
	CARGO: Director		

CONSORCIO PRUNI SEDEE 84

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Memoria

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Altura - excavación

FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD: 21/12/2019

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
		C (Cumple), I (Incumple), N/A (No Aplica)						
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa	C	C	C	C	C	C	
Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Los equipos ha utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones.	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	C	C	C	C	C	C	
Se cuenta con equipo de protección contra caídas certificados (arnés, eslinga, línea de vida punto de anclaje) y en buen estado, donde el trabajador pueda asegurarse	Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura o línea de vida certificada para asegurar el arnés, suministrado para la realización de la tarea	C	C	C	C	C	C	
Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar	Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente deterioros. Los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial cuidado	C	C	C	C	C	C	
Los andamios son cetificados y se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios, se debe verificar que sean los apropiados en cantidad y calidad y que estén correctamente armados, con todas susa partes, para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.	C	C	C	C	C	C	
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realice(n) la tarea debe estar técnicamente capacitado(s) y entrenado(s) en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad	C	C	C	C	C	C	
Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor. Se ha divulgado y/o se conoce el procedimiento de rescate en alturas	Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo, (Trabajos en estructuras particulares) se debe coordinar con personal de la brigada de la empresa la presencia de un brigadista u otra persona con conocimientos de seguridad que apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. El procedimiento de rescate en alturas debe ser conocido y aplicarse en casos de accidentes, este debe ser implementado por el personal responsable y competente en el tema	C	C	C	C	C	C	
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo	Se suministran los elementos de protección personal necesarios para la actividad, se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizarán la tarea; entre los equipos a verificar están: casco, guantes, gafas de seguridad, arnés u otros	C	C	C	C	C	C	
Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se han consultado permisos de trabajo y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de realizar otras tareas críticas	Cuando por algún caso se tengan que realizan otras tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas o en espacios confinados), se deben revisar los permisos para trabajos en estos ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso específico	C	C	C	C	C	C	
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento de la lista de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para ejecutar la actividad	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor	C	C	C	C	C	C	
Cuentan las personas asignadas para el trabajo con la respectiva certificación para trabajos en altura o tienen la debida capacitación	Revisión de competencias o formación de los autorizados en trabajos en altura	C	C	C	C	C	C	
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	C	C	C	C	C	C	
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para el cargo y para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para el cargo y para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	C	C	C	C	C	C	

RESPONSABLE DEL TRABAJO		COORDINADOR DE ALTURAS	
	NOMBRE: KEVIN CASTELLANOS		NOMBRE: Tania Ramos
	FIRMA:		FIRMA:
	CARGO: INSPECTOR		

CONSORCIO PRUM SEDICS 84

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Memoria
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Altura - Limpieza e impermeabilizacion muro
FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD: 06/12/2016

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
		C (Cumple), I (Incumple), N/A (No Aplica)						
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa					C	C	
Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área					NA	NA	
Los equipos ha utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones.	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas					C	C	
Se cuenta con equipo de protección contra caídas certificados (arnés, eslinga, línea de vida punto de anclaje) y en buen estado, donde el trabajador pueda asegurarse	Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura o línea de vida certificada para asegurar el arnés, suministrado para la realización de la tarea					C	C	
Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar	Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente deterioros. Los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial cuidado					C	C	
Los andamios son cetificados y se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios, se debe verificar que sean los apropiados en cantidad y calidad y que estén correctamente armados, con todas susa partes, para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.					C	C	
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realice(n) la tarea debe estar técnicamente capacitado(s) y entrenado(s) en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad					C	C	
Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor. Se ha divulgado y/o se conoce el procedimiento de rescate en alturas	Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo, (Trabajos en estructuras particulares) se debe coordinar con personal de la brigada de la empresa la presencia de un brigadista u otra persona con conocimientos de seguridad que apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. .El procedimiento de rescate en alturas debe ser conocido y aplicarse en casos de accidentes, este debe ser implementado por el personal responsable y competente en el tema					C	C	
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo	Se suministran los elementos de protección personal necesarios para la actividad, se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizarán la tarea; entre los equipos a verificar están: casco, guantes, gafas de seguridad, arnés u otros					C	C	
Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros					NA	NA	
Se han consultado permisos de trabajo y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de realizar otras tareas críticas	Cuando por algún caso se tengan que realizan otras tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas o en espacios confinados), se deben revisar los permisos para trabajos en estos ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso especifico					C	C	
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto					NA	NA	
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento de la lista de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para ejecutar la actividad	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor					C	C	
Cuentan las personas asignadas para el trabajo con la respectiva certificación para trabajos en altura o tienen la debida capacitación	Revisión de competencias o formación de los autorizados en trabajos en altura					C	C	
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al dia en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados					C	C	
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para el cargo y para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para el cargo y para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados					C	C	

RESPONSABLE DEL TRABAJO		COORDINADOR DE ALTURAS	
	NOMBRE: Cesar Gutierrez		NOMBRE: Tania Correa
	FIRMA:		FIRMA:
	CARGO: Contratista		

	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS
OBRA:	Centro Memoria
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR:	Alturas - Excavación
FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD:	04/12/2019

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
		C (Cumple), I (Incumple), N/A (No Aplica)						
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa	C	C	C	C	C	C	
Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área	C	C	C	C	C	C	
	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	C	C	C	C	C	C	
Se cuenta con equipo de protección contra caídas certificados (arnés, eslinga, línea de vida punto de anclaje) y en buen estado, donde el trabajador pueda asegurarse	Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura o línea de vida certificada para asegurar el arnés, suministrado para la realización de la tarea	C	C	C	C	C	C	
Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar	Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente deterioros. Los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial cuidado	C	C	C	C	C	C	
Los andamios son cetificados y se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios, se debe verificar que sean los apropiados en cantidad y calidad y que estén correctamente armados, con todas susa partes, para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realice(n) la tarea debe estar técnicamente capacitado(s) y entrenado(s) en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad	C	C	C	C	C	C	
Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor. Se ha divulgado y/o se conoce el procedimiento de rescate en alturas	Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo, (Trabajos en estructuras particulares) se debe coordinar con personal de la brigada de la empresa la presencia de un brigadista u otra persona con conocimientos de seguridad que apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. El procedimiento de rescate en alturas debe ser conocido y aplicarse en casos de accidentes, este debe ser implementado por el personal responsable y competente en el tema	C	C	C	C	C	C	
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo	Se suministran los elementos de protección personal necesarios para la actividad, se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizarán la tarea; entre los equipos a verificar están: casco, guantes, gafas de seguridad, arnés u otros	C	C	C	C	C	C	
Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se han consultado permisos de trabajo y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de realizar otras tareas críticas	Cuando por algún caso se tengan que realizan otras tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas o en espacios confinados), se deben revisar los permisos para trabajos en estos ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso especifico	C	C	C	C	C	C	
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento de la lista de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para ejecutar la actividad	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor	C	C	C	C	C	C	
Cuentan las personas asignadas para el trabajo con la respectiva certificación para trabajos en altura o tienen la debida capacitación	Revisión de competencias o formación de los autorizados en trabajos en altura	C	C	C	C	C	C	
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	C	C	C	C	C	C	
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para el cargo y para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para el cargo y para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	C	C	C	C	C	C	

RESPONSABLE DEL TRABAJO	NOMBRE: José E. Castellanos A.	COORDINADOR DE ALTURAS	NOMBRE: Tania Correa
	FIRMA:		FIRMA:
	CARGO: Ingeniero.		

CONSORCIO PRUEBAS SEDES IH

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Nariño
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Alturas explicado
FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD: 09/12/2019

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
		C (Cumple), I (Incumple), N/A (No Aplica)						
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa	C	C	C	C	C	C	
Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área	C	C	C	C	C	C	
	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	C	C	C	C	C	C	
Se cuenta con equipo de protección contra caídas certificados (arnés, eslinga, línea de vida punto de anclaje) y en buen estado, donde el trabajador pueda asegurarse	Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura o línea de vida certificada para asegurar el arnés, suministrado para la realización de la tarea	C	C	C	C	C	C	
Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar	Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente deterioros. Los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial cuidado	C	C	C	C	C	C	
Los andamios son cetificados y se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios, se debe verificar que sean los apropiados en cantidad y calidad y que estén correctamente armados, con todas susa partes, para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realice(n) la tarea debe estar técnicamente capacitado(s) y entrenado(s) en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad	C	C	C	C	C	C	
Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor. Se ha divulgado y/o se conoce el procedimiento de rescate en alturas	Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo, (Trabajos en estructuras particulares) se debe coordinar con personal de la brigada de la empresa la presencia de un brigadista u otra persona con conocimientos de seguridad que apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. El procedimiento de rescate en alturas debe ser conocido y aplicarse en casos de accidentes, este debe ser implementado por el personal responsable y competente en el tema	C	C	C	C	C	C	
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo	Se suministran los elementos de protección personal necesarios para la actividad, se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizarán la tarea; entre los equipos a verificar están: casco, guantes, gafas de seguridad, arnés u otros	C	C	C	C	C	C	
Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se han consultado permisos de trabajo y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de realizar otras tareas críticas	Cuando por algún caso se tengan que realizan otras tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas o en espacios confinados), se deben revisar los permisos para trabajos en estos ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso específico	C	C	C	C	C	C	
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento de la lista de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para ejecutar la actividad	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor	C	C	C	C	C	C	
Cuentan las personas asignadas para el trabajo con la respectiva certificación para trabajos en altura o tienen la debida capacitación	Revisión de competencias o formación de los autorizados en trabajos en altura	C	C	C	C	C	C	
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	C	C	C	C	C	C	
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para el cargo y para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para el cargo y para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	C	C	C	C	C		

RESPONSABLE DEL TRABAJO		COORDINADOR DE ALTURAS	
	NOMBRE: Diego Hillan		NOMBRE: Tania Pareja
	FIRMA: Diego H		FIRMA:
	CARGO: Residente		

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Memoria

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Lavado de fachadas

FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD: 10/12/2019

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
		C (Cumple), I (Incumple), N/A (No Aplica)						
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa	C	C	C	C	C		
Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área		C	C	C	C		
Los equipos ha utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones.	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas		C	C	C	C		
Se cuenta con equipo de protección contra caídas certificados (arnés, eslinga, línea de vida punto de anclaje) y en buen estado, donde el trabajador pueda asegurarse	Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura o línea de vida certificada para asegurar el arnés, suministrado para la realización de la tarea		C	C	C	C		
Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar	Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente deterioros. Los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial cuidado		C	C	C	C		
Los andamios son cetificados y se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios, se debe verificar que sean los apropiados en cantidad y calidad y que estén correctamente armados, con todas susa partes, para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.		NA	NA	NA	NA		
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realice(n) la tarea debe estar técnicamente capacitado(s) y entrenado(s) en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad		C	C	C	C		
Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor. Se ha divulgado y/o se conoce el procedimiento de rescate en alturas	Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo (Trabajos en estructuras particulares) se debe coordinar con personal de la brigada de la empresa la presencia de un brigadista u otra persona con conocimientos de seguridad que apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. El procedimiento de rescate en alturas debe ser conocido y aplicarse en casos de accidentes, este debe ser implementado por el personal responsable y competente en el tema		C	C	C	C		
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo	Se suministran los elementos de protección personal necesarios para la actividad, se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizarán la tarea; entre los equipos a verificar están: casco, guantes, gafas de seguridad, arnés u otros		C	C	C	C		
Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros		NA	NA	NA	NA		
Se han consultado permisos de trabajo y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de realizar otras tareas críticas	Cuando por algún caso se tengan que realizan otras tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas o en espacios confinados), se deben revisar los permisos para trabajos en estos ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso específico		C	C	C	C		
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto		NA	NA	NA	NA		
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento de la lista de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para ejecutar la actividad	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor		C	C	C	C		
Cuentan las personas asignadas para el trabajo con la respectiva certificación para trabajos en altura o tienen la debida capacitación	Revisión de competencias o formación de los autorizados en trabajos en altura		C	C	C	C		
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados		C	C	C	e		
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para el cargo y para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para el cargo y para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados		C	C	C	C		

RESPONSABLE DEL TRABAJO	**NOMBRE:** Diego A. Cardozo M.	**COORDINADOR DE ALTURAS**	**NOMBRE:** Tamalcarro
	FIRMA:		**FIRMA:**
	CARGO: Tecnico encargado.		

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Memoria
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Alturas - Excavacion
FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD: 16/12/2019

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
		C (Cumple), I. (Incumple), N/A (No Aplica)						
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa	C	C	C	C	C	C	
Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área	C	C	C	C	C	C	
Los equipos ha utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones.	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	C	C	C	C	C	C	
Se cuenta con equipo de protección contra caídas certificados (arnés, eslinga, línea de vida punto de anclaje) y en buen estado, donde el trabajador pueda asegurarse	Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura o línea de vida certificada para asegurar el arnés, suministrado para la realización de la tarea	C	C	C	C	C	C	
Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar	Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente deterioros. Los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial cuidado	C	C	C	C	C	C	
Los andamios son cetificados y se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios, se debe verificar que sean los apropiados en cantidad y calidad y que estén correctamente armados, con todas susa partes, para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realice(n) la tarea debe estar técnicamente capacitado(s) y entrenado(s) en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad	C	C	C	C	C	C	
Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor. Se ha divulgado y/o se conoce el procedimiento de rescate en alturas	Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo, (Trabajos en estructuras particulares) se debe coordinar con personal de la brigada de la empresa la presencia de un brigadista u otra persona con conocimientos de seguridad que apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. El procedimiento de rescate en alturas debe ser conocido y aplicarse en casos de accidentes, este debe ser implementado por el personal responsable y competente en el tema	C	C	C	C	C	C	
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo	Se suministran los elementos de protección personal necesarios para la actividad, se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizarán la tarea; entre los equipos a verificar están: casco, guantes, gafas de seguridad, arnés u otros	C	C	C	C	C	C	
Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Se han consultado permisos de trabajo y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de realizar otras tareas criticas	Cuando por algún caso se tengan que realizan otras tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas o en espacios confinados), se deben revisar los permisos para trabajos en estos ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso especifico	C	C	C	C	C	C	
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento de la lista de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para ejecutar la actividad	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor	C	C	C	C	C	C	
Cuentan las personas asignadas para el trabajo con la respectiva certificación para trabajos en altura o tienen la debida capacitación	Revisión de competencias o formación de los autorizados en trabajos en altura	C	C	C	C	C	C	
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	C	C	C	C	C	C	
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para el cargo y para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para el cargo y para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	C	C	C	C	C	C	

RESPONSABLE DEL TRABAJO	**NOMBRE:** Diego Wilson	**COORDINADOR DE ALTURAS**	**NOMBRE:** Tania Lancheros	
	FIRMA:		**FIRMA:**	
	CARGO: Residente			

CONSORCIO MEJNI SEDES 84

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Memoria
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Altura - excavacion
FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD: 16/12/2019

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
		C (Cumple), I (Incumple), N/A (No Aplica)						
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa	C	C	C	C	C	C	
Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área	C	C	C	C	C	C	
Los equipos ha utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones.	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	C	C	C	C	C	C	
Se cuenta con equipo de protección contra caídas certificados (arnés, eslinga, línea de vida punto de anclaje) y en buen estado, donde el trabajador pueda asegurarse	Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura o línea de vida certificada para asegurar el arnés, suministrado para la realización de la tarea	C	C	C	C	C	C	
Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar	Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente deterioros. Los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial cuidado	C	C	C	C	C	C	
Los andamios son cetificados y se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios, se debe verificar que sean los apropiados en cantidad y calidad y que estén correctamente armados, con todas susa partes, para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realice(n) la tarea debe estar técnicamente capacitado(s) y entrenado(s) en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad	C	C	C	C	C	C	
Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor. Se ha divulgado y/o se conoce el procedimiento de rescate en alturas	Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo, (Trabajos en estructuras particulares) se debe coordinar con personal de la brigada de la empresa la presencia de un brigadista u otra persona con conocimientos de seguridad que apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. El procedimiento de rescate en alturas debe ser conocido y aplicarse en casos de accidentes, este debe ser implementado por el personal responsable y competente en el tema	C	C	C	C	C	C	
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo	Se suministran los elementos de protección personal necesarios para la actividad, se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizarán la tarea; entre los equipos a verificar están: casco, guantes, gafas de seguridad, arnés u otros	C	C	C	C	C	C	
Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se han consultado permisos de trabajo y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de realizar otras tareas críticas	Cuando por algún caso se tengan que realizan otras tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas o en espacios confinados), se deben revisar los permisos para trabajos en estos ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso especifico	C	C	C	C	C	C	
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento de la lista de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para ejecutar la actividad	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor	C	C	C	C	C	C	
Cuentan las personas asignadas para el trabajo con la respectiva certificación para trabajos en altura o tienen la debida capacitación	Revisión de competencias o formación de los autorizados en trabajos en altura	C	C	C	C	C	C	
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	C	C	C	C	C	C	
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para el cargo y para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para el cargo y para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	C	C	C	C	C	C	

RESPONSABLE DEL TRABAJO		COORDINADOR DE ALTURAS	
	NOMBRE: KEVIN CASTELLANOS		**NOMBRE:** Tamara Ponce
	FIRMA:		**FIRMA:**
	CARGO: INSPECTOR		

CONSORCIO PRUNI SEDES 84
CONCRETO
LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Memoria
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Instalacion techo Andamio
FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD: 19/11/2019

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
		C (Cumple), I (Incumple), N/A (No Aplica)						
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa				C	C		
Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área				C	C		
Los equipos ha utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones.	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas				C	C		
Se cuenta con equipo de protección contra caidas certificados (arnés, eslinga, línea de vida punto de anclaje) y en buen estado, donde el trabajador pueda asegurarse	Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura o línea de vida certificada para asegurar el arnés, suministrado para la realización de la tarea				C	C		
Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar	Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente deterioros. Los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial cuidado				C	C		
Los andamios son cetificados y se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios, se debe verificar que sean los apropiados en cantidad y calidad y que estén correctamente armados, con todas susa partes, para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.				NA	NA		
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realice(n) la tarea debe estar técnicamente capacitado(s) y entrenado(s) en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad				C	C		
Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor. Se ha divulgado y/o se conoce el procedimiento de rescate en alturas	Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo, (Trabajos en estructuras particulares) se debe coordinar con personal de la brigada de la empresa la presencia de un brigadista u otra persona con conocimientos de seguridad que apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. El procedimiento de rescate en alturas debe ser conocido y aplicarse en casos de accidentes, este debe ser implementado por el personal responsable y competente en el tema				C	C		
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo	Se suministran los elementos de protección personal necesarios para la actividad, se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizarán la tarea; entre los equipos a verificar están: casco, guantes, gafas de seguridad, arnés u otros				C	C		
Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros				NA	NA		
Se han consultado permisos de trabajo y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de realizar otras tareas criticas	Cuando por algún caso se tengan que realizan otras tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas o en espacios confinados), se deben revisar los permisos para trabajos en estos ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso especifico				C	C		
Los tendidos y lineas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto				NA	NA		
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento de la lista de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para ejecutar la actividad	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor				C	C		
Cuentan las personas asignadas para el trabajo con la respectiva certificación para trabajos en altura o tienen la debida capacitación	Revisión de competencias o formación de los autorizados en trabajos en altura				C	C		
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados				C	C		
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para el cargo y para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para el cargo y para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados				C	C		

RESPONSABLE DEL TRABAJO		COORDINADOR DE ALTURAS	
	NOMBRE: Diego Hilario		NOMBRE: Tania Forero
	FIRMA: Diego Hilario		FIRMA:
	CARGO: Residente		

CONSORCIO PALMA EZOCE 84

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Central Mezcla Vias de Tangia

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Trabajos de Tangia

FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD: 21/12/2019

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
		C (Cumple), I (Incumple), N/A (No Aplica)						
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa						C	
Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área						C	
Los equipos ha utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones.	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas						C	
Se cuenta con equipo de protección contra caídas certificados (arnés, eslinga, línea de vida punto de anclaje) y en buen estado, donde el trabajador pueda asegurarse	Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura o línea de vida certificada para asegurar el arnés, suministrado para la realización de la tarea						C	
Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar	Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente deterioros. Los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial cuidado						C	
Los andamios son cetificados y se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios, se debe verificar que sean los apropiados en cantidad y calidad y que estén correctamente armados, con todas susa partes, para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.						N/A	
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realice(n) la tarea debe estar técnicamente capacitado(s) y entrenado(s) en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad						C	
Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor. Se ha divulgado y/o se conoce el procedimiento de rescate en alturas	Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo, (Trabajos en estructuras particulares) se debe coordinar con personal de la brigada de la empresa la presencia de un brigadista u otra persona con conocimientos de seguridad que apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. El procedimiento de rescate en alturas debe ser conocido y aplicarse en casos de accidentes, este debe ser implementado por el personal responsable y competente en el tema						C	
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo	Se suministran los elementos de protección personal necesarios para la actividad, se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizarán la tarea; entre los equipos a verificar están: casco, guantes, gafas de seguridad, arnés u otros						C	
Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros						N/A	
Se han consultado permisos de trabajo y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de realizar otras tareas críticas	Cuando por algún caso se tengan que realizan otras tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas o en espacios confinados), se deben revisar los permisos para trabajos en estos ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso específico						C	
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto						N/A	
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento de la lista de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para ejecutar la actividad	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor						C	
Cuentan las personas asignadas para el trabajo con la respectiva certificación para trabajos en altura o tienen la debida capacitación	Revisión de competencias o formación de los autorizados en trabajos en altura						C	
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al dia en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados						C	
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para el cargo y para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para el cargo y para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados						C	

RESPONSABLE DEL TRABAJO	**NOMBRE:** Diego A. Cuadrado	**COORDINADOR DE ALTURAS**	**NOMBRE:** Tania Bonilla
	FIRMA:		**FIRMA:**
	CARGO: Tecnico Encargado.		

CONSORCIO PALMS EDGES 84

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Memoria
DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Instalacion de barreras en Mandito
FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD: 22/12/2019

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
		C (Cumple), I (Incumple), N/A (No Aplica)						
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa							C
Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área							C
Los equipos ha utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones.	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas							C
Se cuenta con equipo de protección contra caídas certificados (arnés, eslinga, línea de vida punto de anclaje) y en buen estado, donde el trabajador pueda asegurarse	Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura o línea de vida certificada para asegurar el arnés, suministrado para la realización de la tarea							C
Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar	Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente deterioros. Los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial cuidado							NA
Los andamios son cetificados y se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios, se debe verificar que sean los apropiados en cantidad y calidad y que estén correctamente armados, con todas susa partes, para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.							NA
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realice(n) la tarea debe estar técnicamente capacitado(s) y entrenado(s) en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad							C
Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor. Se ha divulgado y/o se conoce el procedimiento de rescate en alturas	Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo, (Trabajos en estructuras particulares) se debe coordinar con personal de la brigada de la empresa la presencia de un brigadista u otra persona con conocimientos de seguridad que apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. El procedimiento de rescate en alturas debe ser conocido y aplicarse en casos de accidentes, este debe ser implementado por el personal responsable y competente en el tema							C
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo	Se suministran los elementos de protección personal necesarios para la actividad, se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizarán la tarea; entre los equipos a verificar están: casco, guantes, gafas de seguridad, arnés u otros							C
Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros							NA
Se han consultado permisos de trabajo y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de realizar otras tareas críticas	Cuando por algún caso se tengan que realizan otras tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas o en espacios confinados), se deben revisar los permisos para trabajos en estos ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso especifico							C
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto							NA
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento de la lista de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para ejecutar la actividad	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor							C
Cuentan las personas asignadas para el trabajo con la respectiva certificación para trabajos en altura o tienen la debida capacitación	Revisión de competencias o formación de los autorizados en trabajos en altura							C
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados							C
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para el cargo y para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para el cargo y para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados							C

RESPONSABLE DEL TRABAJO		COORDINADOR DE ALTURAS	
	NOMBRE: Dranexis Pte		NOMBRE: Tania Correo
	FIRMA:		FIRMA:
	CARGO:		

CONSORCIO MEDIA LUNA

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Memoria

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Altura Excavación

FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD: 23/12/2019

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
		C (Cumple), I (Incumple), N/A (No Aplica)						
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa	C	C	C	C	C		
Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área	C	C	C	C	C		
Los equipos ha utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones.	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	C	C	C	C	C		
Se cuenta con equipo de protección contra caídas certificados (arnés, eslinga, línea de vida punto de anclaje) y en buen estado, donde el trabajador pueda asegurarse	Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura o línea de vida certificada para asegurar el arnés, suministrado para la realización de la tarea	C	C	C	C	C		
Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar	Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente deterioros. Los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial cuidado	C	C	C	C	C		
Los andamios son cetificados y se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios, se debe verificar que sean los apropiados en cantidad y calidad y que estén correctamente armados, con todas susa partes, para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.	NA	NA	NA	NA	NA		
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realice(n) la tarea debe estar técnicamente capacitado(s) y entrenado(s) en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad	C	C	C	C	C		
Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor. Se ha divulgado y/o se conoce el procedimiento de rescate en alturas	Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo, (Trabajos en estructuras particulares) se debe coordinar con personal de la brigada de la empresa la presencia de un brigadista u otra persona con conocimientos de seguridad que apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. El procedimiento de rescate en alturas debe ser conocido y aplicarse en casos de accidentes, este debe ser implementado por el personal responsable y competente en el tema	C	C	C	C	C		
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo	Se suministran los elementos de protección personal necesarios para la actividad, se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizarán la tarea; entre los equipos a verificar están: casco, guantes, gafas de seguridad, arnés u otros	C	C	C	C	C		
Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros	NA	NA	NA	NA	NA		
Se han consultado permisos de trabajo y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de realizar otras tareas críticas	Cuando por algún caso se tengan que realizan otras tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas o en espacios confinados), se deben revisar los permisos para trabajos en estos ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso especifico	C	C	C	C	C		
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	NA	NA	NA	NA	NA		
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento de la lista de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para ejecutar la actividad	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deberá conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor	C	C	C	C	C		
Cuentan las personas asignadas para el trabajo con la respectiva certificación para trabajos en altura o tienen la debida capacitación	Revisión de competencias o formación de los autorizados en trabajos en altura	C	C	C	C	C		
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al dia en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	C	C	C	C	C		
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para el cargo y para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para el cargo y para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	C	C	C	C	C		

RESPONSABLE DEL TRABAJO		COORDINADOR DE ALTURAS	
	NOMBRE:		NOMBRE: Trabajadores
	FIRMA:		FIRMA:
	CARGO:		

CONSEJO PRIMA SEDE E 94

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Ventura

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Instalación de lámparas

FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD: 27/11/2024

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
		C (Cumple), I (Incumple), N/A (No Aplica)						
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa					C		
Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área					C		
Los equipos ha utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones.	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas					C		
Se cuenta con equipo de protección contra caídas certificados (arnés, eslinga, línea de vida punto de anclaje) y en buen estado, donde el trabajador pueda asegurarse	Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura o línea de vida certificada para asegurar el arnés, suministrado para la realización de la tarea					C		
Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar	Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente deterioros. Los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial cuidado					C		
Los andamios son cetificados y se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios, se debe verificar que sean los apropiados en cantidad y calidad y que estén correctamente armados, con todas susa partes, para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.					C		
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realice(n) la tarea debe estar técnicamente capacitado(s) y entrenado(s) en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad					C		
Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de la enipresa durante la ejecución de la labor. Se ha divulgado y/o se conoce el procedimiento de rescate en alturas	Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo, (Trabajos en estructuras particulares) se debe coordinar con personal de la brigada de la empresa la presencia de un brigadista u otra persona con conocimientos de seguridad que apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. El procedimiento de rescate en alturas debe ser conocido y aplicarse en casos de accidentes, este debe ser implementado por el personal responsable y competente en el tema					C		
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo	Se suministran los elementos de protección personal necesarios para la actividad, se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizarán la tarea; entre los equipos a verificar están: casco, guantes, gafas de seguridad, arnés u otros					C		
Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros					NA		
Se han consultado permisos de trabajo y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de realizar otras tareas críticas	Cuando por algún caso se tengan que realizan otras tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas o en espacios confinados), se deben revisar los permisos para trabajos en estos ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso específico					C		
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto					NA		
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento de la lista de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para ejecutar la actividad	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor					C		
Cuentan las personas asignadas para el trabajo con la respectiva certificación para trabajos en altura o tienen la debida capacitación	Revisión de competencias o formación de los autorizados en trabajos en altura					C		
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados					C		
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para el cargo y para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para el cargo y para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados					C		

RESPONSABLE DEL TRABAJO		COORDINADOR DE ALTURAS	
	NOMBRE: Manuel Zea Ruiz		**NOMBRE:** Fabio Parra
	FIRMA:		**FIRMA:**
	CARGO:		

CONSORCIO PRUPA ELDES 94

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Medico

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Cambio de luminarias

FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD: 28-12-2019

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
		C (Cumple), I (Incumple), N/A (No Aplica)						
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa	X						
Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área	C						
Los equipos ha utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones.	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	C						
Se cuenta con equipo de protección contra caidas certificados (arnés, eslinga, línea de vida punto de anclaje) y en buen estado, donde el trabajador pueda asegurarse	Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura o línea de vida certificada para asegurar el arnés, suministrado para la realización de la tarea	C						
Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar	Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente deterioros. Los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial cuidado	N/A						
Los andamios son cetificados y se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios, se debe verificar que sean los apropiados en cantidad y calidad y que estén correctamente armados, con todas susa partes, para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.	C						
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realice(n) la tarea debe estar técnicamente capacitado(s) y entrenado(s) en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad	C						
Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor. Se ha divulgado y/o se conoce el procedimiento de rescate en alturas	Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo, (Trabajos en estructuras particulares) se debe coordinar con personal de la brigada de la empresa la presencia de un brigadista u otra persona con conocimientos de seguridad que apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. El procedimiento de rescate en alturas debe ser conocido y aplicarse en casos de accidentes, este debe ser implementado por el personal responsable y competente en el tema	C						
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo	Se suministran los elementos de protección personal necesarios para la actividad. se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizarán la tarea; entre los equipos a verificar están: casco, guantes, gafas de segundad, arnés u otros	C						
Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros	C						
Se han consultado permisos de trabajo y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de realizar otras tareas criticas	Cuando por algún caso se tengan que realizan otras tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas o en espacios confinados), se deben revisar los permisos para trabajos en estos ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso específico	C						
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	C						
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento de la lista de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para ejecutar la actividad	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor	C						
Cuentan las personas asignadas para el trabajo con la respectiva certificación para trabajos en altura o tienen la debida capacitación	Revisión de competencias o formación de los autorizados en trabajos en altura	C						
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al dia en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	C						
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para el cargo y para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para el cargo y para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	C						

RESPONSABLE DEL TRABAJO	NOMBRE: Luis Mena	COORDINADOR DE ALTURAS	NOMBRE: Octavio V.
	FIRMA:		FIRMA:
	CARGO: Oficial		

CONSORCIO PARQUE EDEN 84

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Mercantil

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Excavaciones

FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD: 28/12/2019

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
		C (Cumple), I (Incumple), N/A (No Aplica)						
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa	C						
Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área	C						
Los equipos ha utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones.	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	C						
Se cuenta con equipo de protección contra caídas certificados (arnés, eslinga, línea de vida punto de anclaje) y en buen estado, donde el trabajador pueda asegurarse	Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura o línea de vida certificada para asegurar el arnés, suministrado para la realización de la tarea	C						
Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar	Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente deterioros. Los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial cuidado	C						
Los andamios son cetificados y se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios, se debe verificar que sean los apropiados en cantidad y calidad y que estén correctamente armados, con todas susa partes, para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.	C						
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realice(n) la tarea debe estar técnicamente capacitado(s) y entrenado(s) en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad	C						
Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor. Se ha divulgado y/o se conoce el procedimiento de rescate en alturas	Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo, (Trabajos en estructuras particulares) se debe coordinar con personal de la brigada de la empresa la presencia de un brigadista u otra persona con conocimientos de seguridad que apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. El procedimiento de rescate en alturas debe ser conocido y aplicarse en casos de accidentes, este debe ser implementado por el personal responsable y competente en el tema	C						
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo	Se suministran los elementos de protección personal necesarios para la actividad, se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizarán la tarea; entre los equipos a verificar están: casco, guantes, gafas de seguridad, arnés u otros	C						
Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros	C						
Se han consultado permisos de trabajo y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de realizar otras tareas críticas	Cuando por algún caso se tengan que realizan otras tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas o en espacios confinados), se deben revisar los permisos para trabajos en estos ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso específico	C						
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	C						
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento de la lista de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para ejecutar la actividad	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor	C						
Cuentan las personas asignadas para el trabajo con la respectiva certificación para trabajos en altura o tienen la debida capacitación	Revisión de competencias o formación de los autorizados en trabajos en altura	C						
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	C						
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para el cargo y para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para el cargo y para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	C						
RESPONSABLE DEL TRABAJO	**NOMBRE:** Kevin Cabellos	**COORDINADOR DE ALTURAS**						
	FIRMA:							
	CARGO: Encargado							

NOMBRE: Natalia

FIRMA:

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: CENTRO MEDICO

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: EXCAVACIONES

FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD: 30/12/2019

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7
		C (Cumple), I (Incumple), N/A (No Aplica)						
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa	C	C					
Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área	C	C					
Los equipos ha utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones.	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	C	C					
Se cuenta con equipo de protección contra caídas certificados (arnés, eslinga, línea de vida punto de anclaje) y en buen estado, donde el trabajador pueda asegurarse	Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura o línea de vida certificada para asegurar el arnés, suministrado para la realización de la tarea	C	C					
Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar	Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente deterioros. Los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial cuidado	C	C					
Los andamios son cetificados y se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para la tarea a realizar	Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios, se debe verificar que sean los apropiados en cantidad y calidad y que estén correctamente armados, con todas susa partes, para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.	NA	NA					
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realice(n) la tarea debe estar técnicamente capacitado(s) y entrenado(s) en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad	C	C					
Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor. Se ha divulgado y/o se conoce el procedimiento de rescate en alturas	Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo, (Trabajos en estructuras particulares) se debe coordinar con personal de la brigada de la empresa la presencia de un brigadista u otra persona con conocimientos de seguridad que apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. El procedimiento de rescate en alturas debe ser conocido y aplicarse en casos de accidentes, este debe ser implementado por el personal responsable y competente en el tema	C	C					
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo	Se suministran los elementos de protección personal necesarios para la actividad, se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizarán la tarea; entre los equipos a verificar están: casco, guantes, gafas de seguridad, arnés u otros	C	C					
Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros	C	C					
Se han consultado permisos de trabajo y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de realizar otras tareas críticas	Cuando por algún caso se tengan que realizan otras tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas o en espacios confinados), se deben revisar los permisos para trabajos en estos ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso específico	C	C					
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	C	C					
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento de la lista de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para ejecutar la actividad	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor	C	C					
Cuentan las personas asignadas para el trabajo con la respectiva certificación para trabajos en altura o tienen la debida capacitación	Revisión de competencias o formación de los autorizados en trabajos en altura	C	C					
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autonzados	C	C					
Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para el cargo y para trabajos en altura	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para el cargo y para realizar el trabajo en alturas por parte de los autonzados	C	C					

RESPONSABLE DEL TRABAJO	**NOMBRE:** KEVIN CASTELLANOS	**COORDINADOR DE ALTURAS**	**NOMBRE:** NATALIA V.
	FIRMA:		**FIRMA:**
	CARGO: INSPECTOR.		

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Memoria FECHA: 02/12/2019

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Alturas - Excavacion

OTRAS TAREAS CRITICAS SIMULTANEAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE [ ] IZAJE DE CARGAS [ ] USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS [ ] OTRO CUÁL: ____

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS	X			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:	X			PLAN DE IZAJE DE CARGAS			X
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	X			LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES				OTROS (CUALES)____			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			X				
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	X						

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 9 m

CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 25 kg

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica))

Puntos de anclaje	A	Mosquetones	A	Descendedor	NA	Otros, cuales?
Mecanismos de anclaje	A	Eslinga para restricción	NA	Ascendedor	NA	
Lineas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	A	Arrestador (freno)	NA	
Lineas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	NA	Poleas	NA	
Lineas de vida vertical cable	NA	Arnes integral de seguridad	NA	Silleta	NA	
Lineas de vida vertical cuerda	A	Cuerda certificada para rescate	A			

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco con barbuquejo de 3 puntos	A	Guantes dielectricos	NA	Proteccion respiratoria	NA	Otros, cuales?
Botas de seguridad	A	Guantes , Tipo	NA	Chaleco reflectivo	NA	
Gafas de seguridad	A	Protección facial	NA	Ropa de trabajo (overol)	NA	
Guantes de algodon	NA	Proteccion auditiva	NA	Peto de carnaza	NA	
Guantes de cuero	A	Careta de soldador	NA	Impermeable	NA	

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	NA	Kit ambiental	NA	Escaleras tipo tijera	NA	Otros, cuales?
Elementos para delimitación	A	Kit Lava ojos	NA	Escalera extensibles	NA	
Elementos de señalizacion	A	Detector de gases	NA	Escaleras fijas	NA	
Equipos de Comunicación	A	Andamios	NA	Elevadores	NA	
Botiquin	A	Gruas con canasta	NA			

FECHA DE INICIO DEL PERMISO 02 12 2019 10:00 AM FECHA FINALIZACION DEL PERMISO 07 12 2019 05:00 PM

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	X		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.			X
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	X		
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas.. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	X		
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por laempresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	X		
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto			X
7	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.			X
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	X		
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	X		

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

DISEMA

DISEMA S.A.S

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

He entendido claramente el alcance y riesgos del trabajo y lo realizare con todas las medidas de seguridad para realizar un trabajo seguro en altura. Manifiesto que estoy en óptimas condiciones de salud para desempeñar el trabajo en alturas.

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
[illegible] Mendoza	1.094194577	
Yoen Carlos Bejarano O.	1.122586330	
Neider Machado Vega	1193387000	
[illegible]	1193457105	

APERTURA Y APROBACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

DATOS DEL AUTORIZANTE

He verificado las condiciones de seguridad y doy aprobación para ejecutar el trabajo seguro en alturas.

NOMBRE: Diego Tillon C.C. Nº: 1052584773

FIRMA: Diego Tillon

DATOS DEL COORDINADOR DE ALTURAS

He verificado las listas de chequeo que avalan este permiso y el alcance de los riesgos del trabajo en alturas y supervisare que todas las medidas de seguridad sean implementadas para realizar un trabajo seguro en altura.

NOMBRE: Tania Romero C.C. Nº: 37510531

FIRMA:

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO (SE VERIFICA QUE SE MANTENGAN LAS CONDICIONES INICIALES DE APERTURA DEL PERMISO)

FECHA	NOMBRE AUTORIZANTE	FIRMA AUTORIZANTE	NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	FIRMA COORDINADOR DE ALTURAS	OBSERVACIONES
02/12/2019	Diego Tillon	Diego Tillon	Tania Romero		
03/12/2019	Diego Tillon	Diego Tillon	Tania Romero		
04/12/2019	Diego Tillon	Diego Tillon	Tania Romero		
05/12/2019	Diego Tillon	Diego Tillon	Tania Romero		
06/12/2019	Diego Tillon	Diego Tillon	Tania Romero		
07/12/2019	Diego Tillon	Diego Tillon	Tania Romero		

SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Fecha:	Causa de la suspensión:	Actividades a ejecutar para reiniciar labores:

HORA DE RENOVACION DE ACTIVIDADES	HH	HH	A	HH	HH

FINALIZACION Y CIERRE DEL PERMISO TRABAJO EN ALTURAS

Recibo el frente de trabajo y equipos en condiciones adecuadas de orden, aseo y seguridad

Firma del Autorizante	Firma del Coordinador de alturas
C.C. Nº	C.C. Nº

196

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Memoria FECHA: 02/12/2019

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Alturas - Desmonte de techo y cambio

OTRAS TAREAS CRITICAS SIMULTANEAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE [ ] IZAJE DE CARGAS [ ] USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS [ ] OTRO - CUÁL: ____

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS	X			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:	X			PLAN DE IZAJE DE CARGAS			X
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	X			LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES			X	OTROS (CUALES)			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			X				
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO		X					

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 9 m

CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 25 kg

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica))

Puntos de anclaje	A	Mosquetones	A	Descendedor	NA	Otros, cuales?
Mecanismos de anclaje	A	Eslinga para restricción		Ascendedor	NA	
Líneas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento		Arrestador (freno)	NA	
Líneas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención		Poleas	NA	
Líneas de vida vertical cable	NA	Arnes integral de seguridad	A	Silleta	NA	
Líneas de vida vertical cuerda	NA	Cuerda certificada para rescate	A			

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco con barbuquejo de 3 puntos	A	Guantes dielectricos	NA	Proteccion respiratoria	NA	Otros, cuales?
Botas de seguridad	A	Guantes , Tipo	NA	Chaleco reflectivo	NA	
Gafas de seguridad	A	Protección facial	NA	Ropa de trabajo (overol)	A	
Guantes de algodon	A	Proteccion auditiva	NA	Peto de carnaza	NA	
Guantes de cuero	A	Careta de soldador	NA	Impermeable	NA	

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	NA	Kit ambiental	NA	Escaleras tipo tijera	NA	Otros, cuales?
Elementos para delimitación	A	Kit Lava ojos	NA	Escalera extensibles	NA	
Elementos de señalizacion	A	Detector de gases	NA	Escaleras fijas	NA	
Equipos de Comunicación	A	Andamios	A	Elevadores	NA	
Botiquín	A	Gruas con canasta	NA			

FECHA DE INICIO DEL PERMISO DIA 02 MES 12 AÑO 2019 HORA 08 AM

FECHA FINALIZACION DEL PERMISO DIA 04 MES 12 AÑO 2019 HORA 05 AM

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	X		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.			X
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	X		
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	X		
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por laempresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	X		
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto			X
7	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.			X
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al dia en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	X		
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	X		

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Memory FECHA: 04/12/2019

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Altura - Excavacion

OTRAS TAREAS CRITICAS SIMULTANEAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE: [ ] IZAJE DE CARGAS [ ] USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS [ ] OTRO CUÁL:

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS	X			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:	X			PLAN DE IZAJE DE CARGAS			X
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	X			LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES				OTROS (CUALES)			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			X				
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	X						

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 9,5 m

CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 25 kg

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica))

Puntos de anclaje	A	Mosquetones	A	Descendedor	NA	Otros, cuales?
Mecanismos de anclaje	A	Eslinga para restricción	NA	Ascendedor	NA	
Lineas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	A	Arrestador (freno)	NA	
Lineas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	NA	Poleas	NA	
Lineas de vida vertical cable	NA	Arnes integral de seguridad	A	Silleta	NA	
Lineas de vida vertical cuerda	A	Cuerda certificada para rescate	NA			

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco con barbuquejo de 3 puntos	A	Guantes dielectricos	NA	Proteccion respiratoria	NA	Otros, cuales?
Botas de seguridad	A	Guantes Tipo	A	Chaleco reflectivo	A	
Gafas de seguridad	A	Proteccion facial	NA	Ropa de trabajo (overol)	A	
Guantes de algodon	NA	Proteccion auditiva	NA	Peto de carnaza	NA	
Guantes de cuero	A	Careta de soldador	NA	Impermeable		

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	NA	Kit ambiental	NA	Escaleras tipo tijera	NA	Otros, cuales?
Elementos para delimitación	A	Kit Lava ojos	NA	Escalera extensibles	A	
Elementos de señalizacion	A	Detector de gases	A	Escaleras fijas	NA	
Equipos de Comunicación	A	Andamios	NA	Elevadores	NA	
Bolquin	A	Gruas con canasta	NA			

FECHA DE INICIO DEL PERMISO 02/12/2019 09:00 AM FECHA FINALIZACION DEL PERMISO 04/12/2019 05:00 pm

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	X		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.			X
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	X		
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	X		
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por laempresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	X		
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto			X
7	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.			X
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	X		
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	X		

198

CONSORCIO PRUNI SEDES 04
PRUNI S.A.S.
UNIVERSAL STC S.A.S.

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Memoria FECHA: 09/12/2019

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Alturas - excavacion

OTRAS TAREAS CRITICAS SIMULTANEAS (Para estas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE [ ] IZAJE DE CARGAS [ ] USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS [ ] OTRO CUÁL: _____

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS	X			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:			X	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			X
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)				LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES				OTROS (CUALES)_____			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			X				
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO							

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 9 m

CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 25 kg

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica))

Puntos de anclaje	A	Mosquetones	A	Descendedor	NA	Otros, cuales?
Mecanismos de anclaje	A	Eslinga para restricción	NA	Ascendedor	NA	
Lineas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	A	Arrestador (freno)	NA	
Lineas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	NA	Poleas	NA	
Lineas de vida vertical cable	NA	Arnes integral de seguridad	A	Silleta	NA	
Lineas de vida vertical cuerda	A	Cuerda certificada para rescate	A			

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco con barbuquejo de 3 puntos	A	Guantes dielectricos	NA	Proteccion respiratoria	NA	Otros, cuales?
Botas de seguridad	A	Guantes , Tipo	NA	Chaleco reflectivo	NA	
Gafas de seguridad	A	Proteccion facial	NA	Ropa de trabajo (overol)	A	
Guantes de algodon	NA	Proteccion auditiva	NA	Peto de carnaza	NA	
Guantes de cuero	A	Careta de soldador	NA	Impermeable	NA	

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	NA	Kit ambiental	NA	Escaleras tipo tijera	NA	Otros, cuales?
Elementos para delimitación	A	Kit Lava ojos	NA	Escalera extensibles	A	
Elementos de señalizacion	A	Detector de gases	NA	Escaleras fijas	NA	
Equipos de Comunicación	A	Andamios	NA	Elevadores	NA	
Botiquin	A	Gruas con canasta	NA			

FECHA DE INICIO DEL PERMISO 09 12 2019 07:00 am (HM) (AM)

FECHA FINALIZACION DEL PERMISO 14 12 2019 05:00 Pm (HM) (AM)

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	X		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	X		
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	X		
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	X		
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por laempresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	X		
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto			X
7	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.		X	
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	X		
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	X		

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 / UNIVERSAL SIC S.A.S.	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

He entendido claramente el alcance y riesgos del trabajo y lo realizare con todas las medidas de seguridad para realizar un trabajo seguro en altura. Manifiesto que estoy en óptimas condiciones de salud para desempeñar el trabajo en alturas.

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Carlos David Tarquino	1003.066.324	
Yulner Manuel Murillo Sanchez	1.003.066.627	Yulner Murillo

APERTURA Y APROBACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

DATOS DEL AUTORIZANTE

He verificado las condiciones de seguridad y doy aprobación para ejecutar el trabajo seguro en alturas.

NOMBRE: Jorge Castellanos C.C. Nº: 75.092.602

FIRMA:

DATOS DEL COORDINADOR DE ALTURAS

He verificado las listas de chequeo que avalan este permiso y el alcance de los riesgos del trabajo en alturas y supervisare que todas las medidas de seguridad sean implementadas para realizar un trabajo seguro en altura.

NOMBRE: Tania Romero C.C. Nº: 37510531

FIRMA:

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO (SE VERIFICA QUE SE MANTENGAN LAS CONDICIONES INICIALES DE APERTURA DEL PERMISO)

FECHA	NOMBRE AUTORIZANTE	FIRMA AUTORIZANTE	NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	FIRMA COORDINADOR DE ALTURAS	OBSERVACIONES
09/12/19	Jorge Castellanos		Tania Romero		
10/12/19	Jorge Castellanos		Tania Romero		
11/12/19	Jorge Castellanos		Tania Romero		
12/12/19	Jorge Castellanos		Tania Romero		
13/12/19	KEVIN CASTELLANOS		Tania Romero		
14/12/19	KEVIN CASTELLANOS		Tania Romero		

SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Fecha:	Causa de la suspensión:	Actividades a ejecutar para reiniciar labores:

HORA DE RENOVACION DE ACTIVIDADES	HH	MM	A	HH	MM

FINALIZACION Y CIERRE DEL PERMISO TRABAJO EN ALTURAS

Recibo el frente de trabajo y equipos en condiciones adecuadas de orden, aseo y seguridad

Firma del Autorizante	Firma del Coordinador de alturas
C.C. Nº 1032458544	C.C. Nº 37510531

200

CONSORCIO PRUNI SEDES 04
PRUNIMA
UNIVERSAL SIC S.A.S

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Memoria FECHA: 09/12/2019

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Altura - excavacion

OTRAS TAREAS CRITICAS SIMULTANEAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE [ ] IZAJE DE CARGAS [ ] USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS [ ] OTRO CUÁL: _____

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS	X			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:			X	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			X
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)				LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES				OTROS (CUALES)_____			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			X				
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO							

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 9 m

CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 25 kg

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica))

Puntos de anclaje	A	Mosquetones	A	Descendedor	NA	Otros, cuales?
Mecanismos de anclaje	A	Eslinga para restricción	NA	Ascendedor	NA	
Lineas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	A	Arrestador (freno)	NA	
Lineas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	NA	Poleas	NA	
Lineas de vida vertical cable	NA	Arnes integral de seguridad	A	Silleta	NA	
Lineas de vida vertical cuerda	A	Cuerda certificada para rescate	A			

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco con barbuquejo de 3 puntos	A	Guantes dielectricos	NA	Proteccion respiratoria	NA	Otros, cuales?
Botas de seguridad	A	Guantes , Tipo	NA	Chaleco reflectivo	NA	
Gafas de seguridad	A	Protección facial	NA	Ropa de trabajo (overol)	NA	
Guantes de algodon	NA	Proteccion auditiva	NA	Peto de carnaza	NA	
Guantes de cuero	A	Careta de soldador	NA	Impermeable	NA	

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	NA	Kit ambiental	NA	Escaleras tipo tijera	NA	Otros, cuales?
Elementos para delimitación	A	Kit Lava ojos	NA	Escalera extensibles	NA	
Elementos de señalizacion	A	Detector de gases	NA	Escaleras fijas	NA	
Equipos de Comunicación	A	Andamios	NA	Elevadores	NA	
Botiquin	A	Gruas con canasta	NA			

FECHA DE INICIO DEL PERMISO DD 09 MM 12 AAAA 2019 HH 08 MM 00 Am

FECHA FINALIZACION DEL PERMISO DD 09 MM 12 AAAA 2019 HH 05 MM 00 Pm

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	X		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	X		
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	X		
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	X		
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por laempresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	X		
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto			X
7	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.		X	
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	X		
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	X		

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — UNIVERSAL SIC S.A.S.	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

He entendido claramente el alcance y riesgos del trabajo y lo realizare con todas las medidas de seguridad para realizar un trabajo seguro en altura. Manifiesto que estoy en óptimas condiciones de salud para desempeñar el trabajo en alturas.

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Raul villalba	1143118844	

APERTURA Y APROBACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

DATOS DEL AUTORIZANTE

He verificado las condiciones de seguridad y doy aprobación para ejecutar el trabajo seguro en alturas.

NOMBRE: Diego Villon C.C. Nº: 1053841773

FIRMA: Diego

DATOS DEL COORDINADOR DE ALTURAS

He verificado las listas de chequeo que avalan este permiso y el alcance de los riesgos del trabajo en alturas y supervisare que todas las medidas de seguridad sean implementadas para realizar un trabajo seguro en altura.

NOMBRE: Tania Romero C.C. Nº: 37510531

FIRMA:

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO (SE VERIFICA QUE SE MANTENGAN LAS CONDICIONES INICIALES DE APERTURA DEL PERMISO)

FECHA	NOMBRE AUTORIZANTE	FIRMA AUTORIZANTE	NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	FIRMA COORDINADOR DE ALTURAS	OBSERVACIONES
09/12/2019	Diego	Diego	Tania Romero		
10/12/2019	Diego	Diego	Tania Romero		
11/12/2019	Diego	Diego	Tania Romero		
12/12/2019	Diego	Diego	Tania Romero		
13/12/2019	Diego	Diego	Tania Romero		
14/12/2019	Diego	Diego	Tania Romero		

SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Fecha:	Causa de la suspensión:	Actividades a ejecutar para reiniciar labores:

HORA DE RENOVACION DE ACTIVIDADES	HH	MM	A	HH	MM

FINALIZACION Y CIERRE DEL PERMISO TRABAJO EN ALTURAS

Recibo el frente de trabajo y equipos en condiciones adecuadas de orden, aseo y seguridad

Firma del Autorizante: Diego	Firma del Coordinador de alturas
C.C. Nº 1053841773	C.C. Nº 37510531

202

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

UNIVERSIDADES

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Memoria **FECHA:** 10/12/2019

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Lavado de tanques

OTRAS TAREAS CRITICAS SIMULTANEAS (Para estas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE [ ] IZAJE DE CARGAS [ ] USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS [ ] OTRO CUÁL: ____

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	SI	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS	X			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:				PLAN DE IZAJE DE CARGAS			X
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)				LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES			X	OTROS (CUALES)____			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS							
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	X						

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 9 m

CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 25 kg

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica))

Puntos de anclaje	A	Mosquetones	A	Descendedor	
Mecanismos de anclaje	A	Eslinga para restricción		Ascendedor	Otros, cuales?
Lineas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento		Arrestador (freno)	
Lineas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención		Poleas	
Lineas de vida vertical cable	NA	Arnes integral de seguridad	A	Silleta	NA
Lineas de vida vertical cuerda	A	Cuerda certificada para rescate	A		

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco con barbuquejo de 3 puntos	A	Guantes dielectricos	NA	Proteccion respiratoria	A
Botas de seguridad	A	Guantes , Tipo Vitalo	A	Chaleco reflectivo	NA
Gafas de seguridad	A	Protección facial	A	Ropa de trabajo (overol)	A
Guantes de algodón	NA	Proteccion auditiva	NA	Peto de carnaza	NA
Guantes de cuero	NA	Careta de soldador	NA	Impermeable	

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	NA	Kit ambiental	NA	Escaleras tipo tijera	NA
Elementos para delimitación	A	Kit Lava ojos	NA	Escalera extensibles	A
Elementos de señalizacion	A	Detector de gases	NA	Escaleras fijas	A
Equipos de Comunicación	A	Andamios	NA	Elevadores	NA
Botiquin	A	Gruas con canasta	NA		

FECHA DE INICIO DEL PERMISO 10/12/2019 **FECHA FINALIZACION DEL PERMISO** 13/12/2019

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	X		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	X		
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	X		
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	X		
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por laempresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	X		
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto			X
7	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.			X
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	X		
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	X		

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

UNIVERSIDAD

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Memoria **FECHA:** 16/12/2019

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Altura - excavación

OTRAS TAREAS CRITICAS SIMULTANEAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE [ ] IZAJE DE CARGAS [ ] USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS [ ] OTRO CUÁL: ____

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS	X			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: ____			X	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			X
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)				LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES				OTROS (CUALES)____			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			X				
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO							

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 9 m

CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 25 kg

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica))

Puntos de anclaje	A	Mosquetones	A	Descendedor	NA	Otros, cuales?
Mecanismos de anclaje	A	Eslinga para restricción	NA	Ascendedor	NA	
Lineas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	A	Arrestador (freno)	NA	
Lineas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	NA	Poleas	NA	
Lineas de vida vertical cable	NA	Arnes integral de seguridad	A	Silleta	NA	
Lineas de vida vertical cuerda	A	Cuerda certificada para rescate	A			

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco con barbuquejo de 3 puntos	A	Guantes dielectricos	NA	Proteccion respiratoria	NA	Otros, cuales?
Botas de seguridad	A	Guantes , Tipo	NA	Chaleco reflectivo	NA	
Gafas de seguridad	A	Protección facial	NA	Ropa de trabajo (overol)	A	
Guantes de algodon	NA	Proteccion auditiva	NA	Peto de carnaza	NA	
Guantes de cuero	A	Careta de soldador	NA	Impermeable	NA	

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	NA	Kit ambiental	NA	Escaleras tipo tijera	NA	Otros, cuales?
Elementos para delimitación	A	Kit Lava ojos	NA	Escalera extensibles	A	
Elementos de señalizacion	A	Detector de gases	NA	Escaleras fijas	NA	
Equipos de Comunicación	A	Andamios	NA	Elevadores	NA	
Botiquin	A	Gruas con canasta	NA			

FECHA DE INICIO DEL PERMISO 16 12 2019 07:00 AM **FECHA FINALIZACION DEL PERMISO** 21 12 2019 05:00 PM

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	X		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	X		
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	X		
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	X		
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por laempresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	X		
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto			X
7	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.		X	
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	X		
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	X		

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

UNIVERSAL SIC S.A.S

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Memoria FECHA: 16/12/2019

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Alturas - Excavacion

OTRAS TAREAS CRITICAS SIMULTANEAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE [ ] IZAJE DE CARGAS [ ] USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS [ ] OTRO CUÁL: _____

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS	X			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			X	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			X
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)				LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES				OTROS (CUALES)_____			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			X				
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO							

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 9 m

CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 25 kg

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica))

Puntos de anclaje	A	Mosquetones	A	Descendedor	NA	Otros, cuales?
Mecanismos de anclaje	A	Eslinga para restricción	NA	Ascendedor	NA	
Lineas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	NA	Arrestador (freno)	NA	
Lineas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	NA	Poleas	NA	
Lineas de vida vertical cable	NA	Arnes integral de seguridad	A	Silleta	NA	
Lineas de vida vertical cuerda	A	Cuerda certificada para rescate	A			

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco con barbuquejo de 3 puntos	A	Guantes dielectricos	NA	Proteccion respiratoria	NA	Otros, cuales?
Botas de seguridad	A	Guantes , Tipo _____	NA	Chaleco reflectivo	NA	
Gafas de seguridad	A	Protección facial	NA	Ropa de trabajo (overol)	A	
Guantes de algodon	NA	Proteccion auditiva	NA	Peto de carnaza	NA	
Guantes de cuero	A	Careta de soldador	NA	Impermeable	NA	

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	NA	Kit ambiental	NA	Escaleras tipo tijera	NA	Otros, cuales?
Elementos para delimitación	A	Kit Lava ojos	A	Escalera extensibles	A	
Elementos de señalizacion	A	Detector de gases	NA	Escaleras fijas	NA	
Equipos de Comunicación	A	Andamios	NA	Elevadores	NA	
Botiquin	A	Gruas con canasta	NA			

FECHA DE INICIO DEL PERMISO 16 12 2019 07 00 AM FECHA FINALIZACION DEL PERMISO 20 19 12 16 05 00 PM

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	X		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehiculos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	X		
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	X		
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	X		
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por laempresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	X		
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto			X
7	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.		X	
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	X		
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	X		

205

CONSORCIO PRUNISEDES 04

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Memoria FECHA: 19/12/2019

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Instalacion techo auditorio

OTRAS TAREAS CRITICAS SIMULTANEAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE [ ] IZAJE DE CARGAS [ ] USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS [ ] OTRO CUÁL: ____

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS	X			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:				PLAN DE IZAJE DE CARGAS			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	X			LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES			X	OTROS (CUALES)____			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)	X			LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			X				
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO							

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 4 m

CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 25 kg

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica))

Puntos de anclaje	A	Mosquetones	A	Descendedor	NA	Otros, cuales?
Mecanismos de anclaje	A	Eslinga para restricción	NA	Ascendedor	NA	
Lineas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	A	Arrestador (freno)	NA	
Lineas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	A	Poleas	NA	
Lineas de vida vertical cable	NA	Arnes integral de seguridad	A	Silleta	NA	
Lineas de vida vertical cuerda	NA	Cuerda certificada para rescate	A			

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco con barbuquejo de 3 puntos	A	Guantes dielectricos	NA	Proteccion respiratoria	NA	Otros, cuales?
Botas de seguridad	A	Guantes , Tipo vaqueta	A	Chaleco reflectivo	NA	
Gafas de seguridad	A	Protección facial	NA	Ropa de trabajo (overol)	A	
Guantes de algodon	NA	Proteccion auditiva	NA	Peto de carnaza	NA	
Guantes de cuero	NA	Careta de soldador	NA	Impermeable	NA	

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	NA	Kit ambiental	NA	Escaleras tipo tijera	NA	Otros, cuales?
Elementos para delimitación	A	Kit Lava ojos	NA	Escalera extensibles	NA	
Elementos de señalizacion	A	Detector de gases	NA	Escaleras fijas	NA	
Equipos de Comunicación	A	Andamios	A	Elevadores	NA	
Bolsquin	A	Gruas con canasta	NA			

FECHA DE INICIO DEL PERMISO 19 12 2019 08:00 AM

FECHA FINALIZACION DEL PERMISO 19 12 2019 05:00 PM

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	X		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	X		
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	X		
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	X		
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por laempresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	X		
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto			X
7	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.		X	
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	X		
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	X		

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Nerona FECHA: 21/12/2018

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Lavado de tanques

OTRAS TAREAS CRITICAS SIMULTANEAS (Para estas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE [ ] IZAJE DE CARGAS [ ] USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS [ ] OTRO CUÁL: ____

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS	X			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:		X		PLAN DE IZAJE DE CARGAS			X
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)				LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES			X	OTROS (CUALES)____			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS		X					
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO	X						

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 25 m

CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 25 kg

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica))

Puntos de anclaje	A	Mosquetones	A	Descendedor	NA	Otros, cuales?
Mecanismos de anclaje	A	Eslinga para restricción	A	Ascendedor	NA	
Lineas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	A	Arrestador (freno)	NA	
Lineas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	NA	Poleas	NA	
Lineas de vida vertical cable	NA	Arnes integral de seguridad	A	Silleta	NA	
Lineas de vida vertical cuerda	A	Cuerda certificada para rescate	A			

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco con barbuquejo de 3 puntos	A	Guantes dielectricos	NA	Proteccion respiratoria	A	Otros, cuales?
Botas de seguridad	A	Guantes , Tipo	A	Chaleco reflectivo	NA	
Gafas de seguridad	A	Protección facial	A	Ropa de trabajo (overol)	NA	
Guantes de algodon	NA	Protección auditiva	NA	Peto de carnaza	NA	
Guantes de cuero	NA	Careta de soldador	NA	Impermeable	NA	

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	NA	Kit ambiental	NA	Escaleras tipo tijera	NA	Otros, cuales?
Elementos para delimitación	A	Kit Lava ojos	NA	Escalera extensibles	NA	
Elementos de señalizacion	A	Detector de gases	NA	Escaleras fijas	A	
Equipos de Comunicación	A	Andamios	NA	Elevadores	NA	
Botiquin	A	Gruas con canasta	NA			

FECHA DE INICIO DEL PERMISO 21 12 2018 08:00 AM

FECHA FINALIZACION DEL PERMISO 21 12 2018 05:00 PM

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	X		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehiculos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehiculos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	X		
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	X		
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	X		
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por laempresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	X		
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto			X
7	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.			X
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	X		
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	X		

CONSORCIO PRUNI SEDES 04
CONSTRUCTORA CONCONCRETO
UNIVERSAL SIC S.A.S

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Memoria — FECHA: 22/12/2019

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Instalacion de lamparas en Mandito

OTRAS TAREAS CRITICAS SIMULTANEAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE [ ] IZAJE DE CARGAS [ ] USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS [ ] OTRO CUÁL: ____

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS	X			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:			X	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			X
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)			X	LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES			X	OTROS (CUALES)____			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			X				
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)		X		LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO		X					

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 18 m

CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 25 kg

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica))

Puntos de anclaje	A	Mosquetones	A	Descendedor	NA	Otros, cuales?
Mecanismos de anclaje	A	Eslinga para restricción	NA	Ascendedor	NA	
Lineas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	A	Arrestador (freno)	NA	
Lineas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	NA	Poleas	NA	
Lineas de vida vertical cable	NA	Arnes integral de seguridad	A	Silleta	NA	
Lineas de vida vertical cuerda	NA	Cuerda certificada para rescate	NA			

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco con barbuquejo de 3 puntos	A	Guantes dielectricos	NA	Proteccion respiratoria	NA	Otros, cuales?
Botas de seguridad	A	Guantes , Tipo	NA	Chaleco reflectivo	NA	
Gafas de seguridad	A	Protección facial	NA	Ropa de trabajo (overol)	NA	
Guantes de algodon	NA	Proteccion auditiva	NA	Peto de carnaza	NA	
Guantes de cuero	A	Careta de soldador	NA	Impermeable	NA	

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	NA	Kit ambiental	NA	Escaleras tipo tijera	NA	Otros, cuales?
Elementos para delimitación	A	Kit Lava ojos	NA	Escalera extensibles	NA	
Elementos de señalizacion	A	Detector de gases	NA	Escaleras fijas	NA	
Equipos de Comunicacion	A	Andamios	NA	Elevadores	NA	
Botiquin	A	Gruas con canasta	A	Manlift		

FECHA DE INICIO DEL PERMISO 22/12/2019 07:00 AM — FECHA FINALIZACION DEL PERMISO 22/12/2019 05:00 PM

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	X		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	X		
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	X		
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	X		
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por laempresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	X		
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto			X
7	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.		X	
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	X		
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	X		

CONSORCIO PRUNI SEDES 04
UNIVERSAL SEC S.A.S

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES

He entendido claramente el alcance y riesgos del trabajo y lo realizare con todas las medidas de seguridad para realizar un trabajo seguro en altura. Manifiesto que estoy en óptimas condiciones de salud para desempeñar el trabajo en alturas.

NOMBRE	C.C. Nº	FIRMA
Marcol Bubio	1022933950	

APERTURA Y APROBACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

DATOS DEL AUTORIZANTE

He verificado las condiciones de seguridad y doy aprobación para ejecutar el trabajo seguro en alturas.

NOMBRE: _____ C.C. Nº: _____

FIRMA: _____

DATOS DEL COORDINADOR DE ALTURAS

He verificado las listas de chequeo que avalan este permiso y el alcance de los riesgos del trabajo en alturas y supervisare que todas las medidas de seguridad sean implementadas para realizar un trabajo seguro en altura.

NOMBRE: Tania Romero C.C. Nº: 37510531

FIRMA: _____

APROBACIÓN Y REFRENDACIÓN DEL PERMISO (SE VERIFICA QUE SE MANTENGAN LAS CONDICIONES INICIALES DE APERTURA DEL PERMISO)

FECHA	NOMBRE AUTORIZANTE	FIRMA AUTORIZANTE	NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	FIRMA COORDINADOR DE ALTURAS	OBSERVACIONES
22/12/2019			Tania Romero		

SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Fecha:	Causa de la suspensión:	Actividades a ejecutar para reiniciar labores:

HORA DE RENOVACION DE ACTIVIDADES	HH	MM	A	HH	MM

FINALIZACION Y CIERRE DEL PERMISO TRABAJO EN ALTURAS

Recibo el frente de trabajo y equipos en condiciones adecuadas de orden, aseo y seguridad

Firma del Autorizante	Firma del Coordinador de alturas
C.C. Nº	C.C. Nº 37510531

209

CONSORCIO PRUNI SEDES 04
PRUNI
UNIVERSAL SEC S.A.S.

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Memoria FECHA: 23/12/2019

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Alturas Excavacion

OTRAS TAREAS CRITICAS SIMULTANEAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE [ ] IZAJE DE CARGAS [ ] USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS [ ] OTRO CUÁL: _____

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS	X			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: _____			X	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			X
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)				LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES				OTROS (CUALES)_____			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			X				
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO							

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 9 m

CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 25 kg

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica))

Puntos de anclaje	A	Mosquetones	A	Descendedor	NA	Otros, cuales?
Mecanismos de anclaje	A	Eslinga para restricción	NA	Ascendedor	NA	
Lineas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	A	Arrestador (freno)	NA	
Lineas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	NA	Poleas	NA	
Lineas de vida vertical cable	NA	Arnes integral de seguridad	A	Silleta	NA	
Lineas de vida vertical cuerda	A	Cuerda certificada para rescate			NA	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco con barbuquejo de 3 puntos	A	Guantes dielectricos	NA	Proteccion respiratoria	NA	Otros, cuales?
Botas de seguridad	A	Guantes , Tipo _____	NA	Chaleco reflectivo	NA	
Gafas de seguridad	A	Protección facial	NA	Ropa de trabajo (overol)	A	
Guantes de algodon	NA	Proteccion auditiva	NA	Peto de carnaza	NA	
Guantes de cuero	A	Careta de soldador	NA	Impermeable	NA	

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	NA	Kit ambiental	NA	Escaleras tipo tijera	NA	Otros, cuales?
Elementos para delimitación	A	Kit Lava ojos	NA	Escalera extensibles	NA	
Elementos de señalizacion	A	Detector de gases	NA	Escaleras fijas	NA	
Equipos de Comunicacion	A	Andamios	NA	Elevadores	NA	
Botiquin	A	Gruas con canasta	NA			

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	DD	MM	AAAA	HH	MM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	DD	MM	AAAA	HH	MM
	23	12	2019	07	00 AM						

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	X		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehiculos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	X		
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	X		
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	X		
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por laempresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	X		
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto			X
7	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.			
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	X		
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	X		

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

UNIVERSAL SIGMA S.A.S

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Memoria FECHA: 27/12/2019

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Instalacion de lamparas

OTRAS TAREAS CRITICAS SIMULTANEAS (Para estas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE [ ] IZAJE DE CARGAS [ ] USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS [ ] OTRO CUÁL:

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS	X			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:			X	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			X
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)			X	LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES			X	OTROS (CUALES)			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)				LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			X				
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO							

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 12 m

CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 25 kg

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica))

Puntos de anclaje	A	Mosquetones	A	Descendedor	NA	Otros, cuales?
Mecanismos de anclaje	A	Eslinga para restricción	NA	Ascendedor	NA	
Lineas de vida horizontal cable	NA	Eslinga para posicionamiento	A	Arrestador (freno)	NA	
Lineas de vida horizontal cuerda	NA	Eslinga para detención	NA	Poleas	NA	
Lineas de vida vertical cable	NA	Arnes integral de seguridad	A	Silleta	NA	
Lineas de vida vertical cuerda	NA	Cuerda certificada para rescate	A			

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco con barbuquejo de 3 puntos	A	Guantes dielectricos	NA	Proteccion respiratoria	NA	Otros, cuales?
Botas de seguridad	A	Guantes , Tipo	NA	Chaleco reflectivo	A	
Gafas de seguridad	A	Protección facial	NA	Ropa de trabajo (overol)	A	
Guantes de algodon	A	Proteccion auditiva	NA	Peto de carnaza	NA	
Guantes de cuero	A	Careta de soldador	NA	Impermeable	NA	

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	NA	Kit ambiental	NA	Escaleras tipo tijera	NA	Otros, cuales?
Elementos para delimitación	A	Kit Lava ojos	NA	Escalera extensibles	NA	
Elementos de señalizacion	A	Detector de gases	NA	Escaleras fijas	NA	
Equipos de Comunicación	A	Andamios	A	Elevadores	NA	
Botiquin	A	Gruas con canasta	NA			

FECHA DE INICIO DEL PERMISO 29/12/2019 FECHA FINALIZACION DEL PERMISO 29/12/2019

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	X		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	X		
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, hl oxidados o con grietas	X		
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	X		
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por laempresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	X		
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto			X
7	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.		X	
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	X		
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	X		

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

UNIVERSAL SIGLAS.

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Mercana FECHA: 28-12-2019

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Cambio de lamparas

OTRAS TAREAS CRITICAS SIMULTANEAS (Para estas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE [ ] IZAJE DE CARGAS [ ] USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS [ ] OTRO CUÁL: _____

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS	X			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:			X	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)			X	LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES			X	OTROS (CUALES)_____			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)	X			LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			X				
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO							

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 15 m

CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA _____ kg

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica)).

Puntos de anclaje	X	Mosquetones	X	Descendedor	X	Otros, cuales?
Mecanismos de anclaje		Eslinga para restricción		Ascendedor	X	
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga para posicionamiento		Arrestador (freno)		
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención	X	Poleas		
Lineas de vida vertical cable		Arnes integral de seguridad	X	Silleta		
Lineas de vida vertical cuerda	X	Cuerda certificada para rescate				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco con barbuquejo de 3 puntos	X	Guantes dielectricos	X	Proteccion respiratoria	X	Otros, cuales?
Botas de seguridad	X	Guantes , Tipo		Chaleco reflectivo		
Gafas de seguridad	X	Protección facial	X	Ropa de trabajo (overol)	X	
Guantes de algodon		Proteccion auditiva	X	Peto de carnaza		
Guantes de cuero		Careta de soldador		Impermeable		

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	X	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera		Otros, cuales?
Elementos para delimitación	X	Kit Lava ojos		Escalera extensibles		
Elementos de señalizacion	X	Detector de gases		Escaleras fijas		
Equipos de Comunicación		Andamios	X	Elevadores		
Botiquin	X	Gruas con canasta				

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	28	12	2019	8	00	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	28	12	2019	12	00

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	X		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	X		
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	X		
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	X		
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por laempresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	X		
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	X		
7	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	X		
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	X		
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	X		

212

CONSORCIO PRUNI SEDES 04
INVISMA
UNIVERSALSISTEMAS

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro Memoria FECHA: 28-12-2019

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Excavacion

OTRAS TAREAS CRITICAS SIMULTANEAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE [ ] IZAJE DE CARGAS [ ] USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS [ ] OTRO CUÁL: ____

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS	X			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL: ____			X	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)			X	LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES			X	OTROS (CUALES)____			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			X				
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO			X				

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA 5 m

CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA ____ kg

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica))

Puntos de anclaje	X	Mosquetones		Descendedor		Otros, cuales?
Mecanismos de anclaje	X	Eslinga para restricción		Ascendedor		
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga para posicionamiento	X	Arrestador (freno)		
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención		Poleas		
Lineas de vida vertical cable		Arnes integral de seguridad	X	Silleta		
Lineas de vida vertical cuerda	X	Cuerda certificada para rescate				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco con barbuquejo de 3 puntos	X	Guantes dielectricos	X	Proteccion respiratoria	X	Otros, cuales?
Botas de seguridad	X	Guantes , Tipo ____		Chaleco reflectivo		
Gafas de seguridad		Protección facial		Ropa de trabajo (overol)	X	
Guantes de algodon		Proteccion auditiva	X	Peto de carnaza		
Guantes de cuero	X	Careta de soldador		Impermeable		

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	X	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera		Otros, cuales?
Elementos para delimitación	X	Kit Lava ojos		Escalera extensibles		
Elementos de señalizacion	X	Detector de gases		Escaleras fijas		
Equipos de Comunicación	X	Andamios		Elevadores		
Botiquin		Gruas con canasta				

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	DD	MM	AAAA	HH	MM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	DD	MM	AAAA	HH	MM
	28	12	2019	24	00						

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	X		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	X		
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	X		
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	X		
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por laempresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	X		
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	X		
7	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	X		
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	X		
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	X		

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

UNIVERSAL S.I.C S.A.S.

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Centro memoria **FECHA:** 30/12/2019

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: Excavacion

OTRAS TAREAS CRITICAS SIMULTANEAS (Para esas actividades se debe realizar el permiso de trabajo correspondiente y documentos anexos)

TRABAJO EN CALIENTE [ ] IZAJE DE CARGAS [ ] USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS [ ] OTRO CUÁL: _____

DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS

REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A	REGISTRO	Si	No	N/A
ATS	X			LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO(OTROS) CUAL:			X	PLAN DE IZAJE DE CARGAS			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ESCALERAS)	X			LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES	X			OTROS (CUALES)_____			
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ANDAMIO)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS			X				
LISTA DE CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO (ELEVADOR)			X	LISTA DE CHEQUEO PARA VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO			X				

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA _____ m

CARGA MÁXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA _____ kg

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA (Marque A (aplica) o NA (No aplica))

Puntos de anclaje	X	Mosquetones	X	Descendedor		Otros, cuales?
Mecanismos de anclaje	X	Eslinga para restricción		Ascendedor		
Lineas de vida horizontal cable		Eslinga para posicionamiento		Arrestador (freno)		
Lineas de vida horizontal cuerda		Eslinga para detención	X	Poleas		
Lineas de vida vertical cable		Arnes integral de seguridad	X	Silleta		
Lineas de vida vertical cuerda	X	Cuerda certificada para rescate				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Casco con barbuquejo de 3 puntos	X	Guantes dielectricos	X	Proteccion respiratoria	X	Otros, cuales?
Botas de seguridad	X	Guantes , Tipo		Chaleco reflectivo		
Gafas de seguridad		Protección facial	X	Ropa de trabajo (overol)	X	
Guantes de algodon		Proteccion auditiva		Peto de carnaza		
Guantes de cuero	X	Careta de soldador		Impermeable		

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

Extintores	X	Kit ambiental		Escaleras tipo tijera		Otros, cuales?
Elementos para delimitación	X	Kit Lava ojos		Escalera extensibles		
Elementos de señalizacion	X	Detector de gases		Escaleras filas		
Equipos de Comunicación	X	Andamios		Elevadores		
Botiquin	X	Gruas con canasta				

FECHA DE INICIO DEL PERMISO	DD	MM	AAAA	HH	MM	FECHA FINALIZACION DEL PERMISO	DD	MM	AAAA	HH	MM
	30	12	2019	08	00						

LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X)

	VERIFICACION IMPLEMENTACION	ASPECTO A TENER EN CUENTA	SI	NO	N/A
1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que puedan generar riesgos para las personas o equipos de la empresa. Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso.	X		
2	Se han instalado mamparas, cerramiento rigido o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área.	X		
3	Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales se debe verificar si su estado cumple con los requerimientos de calidad y seguridad, se debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, ni oxidados o con grietas	X		
4	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y entrenada en las tareas asignadas. Además debe estar en capacidad de manejar equipos y elementos de seguridad.	X		
5	Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	Todas las personas que vayan a realizar el trabajo así como el solicitante (supervisor o persona encargada por laempresa) del diligenciamiento del permiso, deben conocer y cumplir con los requerimientos exigidos. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniciar cualquier labor.	X		
6	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados de acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que conducen	Verificar que no existan líneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener contacto	X		
7	Se realizaran trabajos simultáneos en la misma área	Revisar si se están realizando otros trabajos de manera simultánea, para la identificación de otros peligros.	X		
8	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo estén al día en los pagos de seguridad social.	Revisión del pago de aportes de seguridad social de los autorizados	X		
9	Se ha verificado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con el certificado de aptitud medica para trabajos en altura.	Revisión de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en alturas por parte de los autorizados	X		

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

215

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Fecha de inicio: 13/12/2019 Fecha Fin: 13/12/2019

Hora de inicio: 9:10 am Hora de finalización: 7:Pm Duración estimada: 3 horas

Ubicación especifica del sitio de trabajo: Producción

Descripción del trabajo a realizar: Soldadura Electrica

Nombre del responsable de la actividad: Sergio Beltran

Nombre de los trabajadores que ejecutan la actividad

Nombre	C.C	Firma
Luis Alexander Rodriguez	79 760 966	

Elementos de Protección Personal Necesarios para la Actividad

	SI	NO	N/A
Casco de seguridad:	X		
Botas:	X		
Protector auditivo:			
Gafas de protección:	X		
Otro. Cual:			

	SI	NO	N/A
Mascarilla y/o tapabocascon filtro:	X		
Guantes manga larga de cuero:	X		
Guantes corto de cuero:			
Pelo o delantal del cuero:			
Careta de soldadura	X		

Lista de verificación	SI	NO	N/A
1. ¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
2. ¿Los equipos y materiales estan cubiertos y protegidos correctamente con lonas?			
3. ¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?			X
4. ¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?			X
5. ¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	X		
6. ¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
7. ¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
8. ¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
9. ¿Se ha verificado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	X		
10. ¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo?	X		
11. Los manómetros de los cilindros de acetileno y oxigeno se encuentran en buenas condiciones y son legibles?	X		
12. Las salidas de los cilindros de acetileno y oxigeno cuenta con válvulas antirretroceso?	X		
13. Los cilindros están perfectamente identificados en todo momento, en caso contrario deben inutilizarse y devolverse al proveedor.	X		
14. Los grifos de las botellas de oxigeno y acetileno se encuentran situados de forma que sus bocas de salida apunten en direcciones opuestas?	X		
15. Las botellas están a una distancia entre 5 y 10 m de la zona de trabajo	X		
16. Se verificó antes de empezar que el manómetro de los cilindros marque "cero" con el grifo cerrado	X		
17. Antes de colocar el manorreductor, se purgo el grifo de la botella de oxígeno, abriendo un cuarto de vuelta y cerrando a la mayor brevedad?	X		
18. Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y aseguradores correctamente?	X		
19. Se verificó que no existieran fugas utilizando agua jabonosa, pero nunca con llama?	X		
20. Se cerraron los grifos de los cilindros después de terminada la sesión de trabajo?. Después de cerrar el grifo de la botella se debe descargar siempre el manorreductor, las mangueras y el soplete	X		
21. Se cuenta con cables a tierra para los equipos de soldadura de arco?	X		
22. Se verificó que el circuito de alimentación tenga la capacidad suficiente para conectar los equipos de soldadura?	X		
23. Las pinzas sujetan adecuadamente los electrodos?	X		
24. Se cuenta con un interruptor cercano al área de trabajo?	X		
25. Los trabajos de soldadura de arco se realizan sobre suelos libres de agua o humedad?	X		
26. Los cables de la masa y la pinza no debe encontrarse expuestos en zonas de circulación, como pasos peatonales o vehiculares.	X		
27. ¿Se ha consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de estos en caso de trabajar en alturas o en espacios confinados?			X
28. ¿ La persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para desarrollar la tarea?	X		

Se autoriza el trabajo SI ( ) NO ( )

AUTORIZACION DEL TRABAJO

Responsable del Trabajo (Solicitante)	Nombre	Sergio Beltran
	Firma	
	Cargo	Operador
Persona Competente (Responsable Técnico de la Labor)	Nombre	Luis Alexander Rodriguez
	Firma	
	Cargo	Soldador
Avaló (Responsable SST)	Nombre	Carlos Ramos
	Firma	
	Cargo	Coordinador SST

La autorización de este trabajo es personal e intransferible y cubre sólo una solicitud de trabajo. El cambio de turno y/o persona responsable del trabajo **REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACIÓN.**

Cierre del trabajo

	SI	NO
Todo el trabajo se termino?	X	
El área quedo ordenada y limpia?	X	
Se aviso al personal interesado sobre la terminación de las actividades?	X	

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

VERIFICACION PARA TRABAJOS CON SOLDADURA

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

217

PROMOTORA DE REDES SA
UNIVERSAL SIC S.A.S.

VERIFICACIÓN TRABAJOS CON SOLDADURA

OBRA: Centro Memorias

PROVEEDOR:

FECHA: 13/11/2019

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Sergio Beltran

1	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS Y CONDICIONES DE SEGURIDAD GENERALES	SI	NO	OBSERVACIÓN
1.1	Los soldadores y ayudantes conocen el procedimiento de trabajo seguro con soldadura	X		
1.2	Guantes de carnaza	X		
1.3	Overol manga larga y bota larga	X		
1.4	Gafas para soldadura autógena	X		
1.5	Careta para soldadura eléctrica con portavidrio fijo o móvil	X		
1.6	Delantal completo de carnaza	X		
1.7	Mascarilla con filtro para humos metálicos (Trabajos en recintos cerrados o con poca ventilación)			
1.8	Calzado de seguridad con suela de material aislante (Soldadura Eléctrica)	X		
1.9	Protectores auditivos de inserción		X	
1.10	Los ayudantes de soldadura poseen los mismos EPP del soldador	X		
1.11	Soldadura o corte de materiales con cobre o sustancias inflamables			
1.12	Cuenta con un extintor tipo ABC de polvo químico seco cerca del área de trabajo	X		
1.13	Existen residuos combustibles cerca del área de trabajo		X	
1.14	Se realizan trabajos de soldadura en sitios bien ventiladas	X		
2	**SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, MANEJO Y ALMACENAMIENTO: SOLDADURA DE GAS**	**SI**	**NO**	**OBSERVACIÓN**
2.1	Carro portacilindros en buenas condiciones (Estabilidad, llantas, ajuste, entre otros)	X		
2.2	Cadenas o correas de sujeción	X		
2.3	Cilindros asegurados	X		
2.4	Evidencia de escapes en válvulas o mangueras		X	
2.5	Etiqueta informando contenido del cilindro y seguridad	X		
2.6	Etiqueta informando estado del cilindro vacío o lleno	X		
2.7	Transporte de cilindros con grifos cerrados y caperuzas puestas	X		
2.8	Mangueras de diferente color para gases diferentes	X		
2.9	Uniones de mangueras por medio de abrazaderas y racores en buenas condiciones	X		
2.10	Las mangueras son flexibles y de extensión adecuada	X		
2.11	Uso de encendedor por fricción (Soldadura de gas)	X		
2.12	Mangueras alejadas de las chispas, calor y elementos abrasivos	X		
2.13	Soplete con boquillas en buen estado	X		
2.14	Soplete limpio por dentro y sin obstrucciones	X		
2.15	Correcto funcionamiento de válvulas antiretroceso	X		
2.16	Cilindros y válvulas libres de grasas y aceites	X		
2.17	Cilindros alejados del sitio de trabajo	X		
2.18	Bocas de grifos de cilindros ubicadas en direcciones de salida opuestas	X		
2.19	Inspección de fugas con agua jabonosa	X		
2.20	Fumadores trabajando con soldadura o cerca de los cilindros		X	
2.21	Los cilindros están almacenados en un sitio ventilado, fresco y alejados de solDEL SOL	X		
2.22	Los cilindros llenos se almacenan aparte de los cilindros vacíos y diferenciados por contenido	X		
2.23	Los cilindros vacíos están identificados y debidamente asegurados a la pared	X		
2.24	En el sitio de almacenamiento hay señalizacion que indica "PELIGRO EXPLOSIÓN - PROHIBIDO FUMAR"	X		
3	**SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE Y MANEJO DE SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO**	**SI**	**NO**	**OBSERVACIÓN**
3.1	El número de conexiones a tierra en cualquier punto supera el número de dos		X	
3.2	Se encuentran derrames o piso húmedo en el sitio de trabajo		X	
3.3	El equipo de soldadura y la planta eléctrica se encuentran conectados entre si		X	
3.4	Los cables eléctrico se encuentran secos, aislados y no están en contacto con humedad	X		
3.5	La instalación eléctrica es segura para evitar lesiones, cortos y/o daños al equipo o en la red	X		

NOTA: SI LA RESPUESTA QUEDA UBICADA EN LA CELDA SOMBREADA. INDICA QUE SE DEBE HACER CORRECCIÓN INMEDIATA ANTES DE INICIAR LA ACTIVIDAD

ELABORÓ:	Tania Torres	**REVISÓ (RESPONSABLE SST)**	
NOMBRE:		**NOMBRE:**	Tania Torres
FIRMA:		**FIRMA:**	

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

VALORACION DE CONDICIONES DE SALUD

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

219

CONSORCIO PRUNE SEC ES 06

VALORACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD PARA TAREAS DE ALTO RIESGO

Obra Centro Memona Año 2019

Trabajador Jhon Herrera C.C. 1.124[illegible]466 Cargo Tecnico Edad 30 Años

Nº	Tareas de Alto Riesgo a Realizar	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio			
1	Trabajos en Alturas																								
2	Izaje de Cargas																								
3	Trabajos en Caliente																								
4	Otros. Cuáles_____																								

Marque **S** (SI) o **N** (No) si sufre cualquiera de las siguientes condiciones de salud:

Nº	Condiciones de Salud Actual																								
1	Trastorno de Equilibrio, mareo, vértigo																								
2	Enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda y/o vómito																								
3	Trastorno visual																								
4	Trastorno auditivo (Dolor intenso)																								
5	Consumo de Alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes																								

Declaro que la información consignada en esta ficha es verídica, no he omitido ninguna información relevante para la realización de tareas de alto riesgo y doy fe que conozco y acepto todas las medidas tendientes a evitar la ocurrencia de un accidente en mi persona y en mis compañeros de trabajo.

Observaciones:

Firma del trabajador

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN Tania Romero

Nº	Tareas de Alto Riesgo a Realizar	Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
1	Trabajos en Alturas																					X			
2	Izaje de Cargas																								
3	Trabajos en Caliente																								
4	Otros. Cuáles_____																								

Marque **S** (SI) o **N** (No) si sufre cualquiera de las siguientes condiciones de salud:

Nº	Condiciones de Salud Actual																								
1	Trastorno de Equilibrio, mareo, vértigo																					NO			
2	Enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda y/o vómito																					NO			
3	Trastorno visual																					NO			
4	Trastorno auditivo (Dolor intenso)																					NO			
5	Consumo de Alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes																					NO			

Declaro que la información consignada en esta ficha es verídica, no he omitido ninguna información relevante para la realización de tareas de alto riesgo y doy fe que conozco y acepto todas las medidas tendientes a evitar la ocurrencia de un accidente en mi persona y en mis compañeros de trabajo.

Observaciones:

Firma del trabajador

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN Tania Romero

CONSORCIO PRUNE SEÑAL 6 UNIVERSAL XC S.A.S.

VALORACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD PARA TAREAS DE ALTO RIESGO

Obra Centro Nemara Año 2019

Trabajador Miguel Salamanca C.C. 79591786 Cargo Tecnico Edad 48 Años

Nº	Tareas de Alto Riesgo a Realizar	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1	Trabajos en Alturas						
2	Izaje de Cargas						
3	Trabajos en Caliente						
4	Otros. Cuáles						

Marque **S** (SI) o **N** (No) si sufre cualquiera de las siguientes condiciones de salud:

Nº	Condiciones de Salud Actual						
1	Trastorno de Equilibrio, mareo, vértigo						
2	Enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda y/o vómito						
3	Trastorno visual						
4	Trastorno auditivo (Dolor intenso)						
5	Consumo de Alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes						

Declaro que la información consignada en esta ficha es verídica, no he omitido ninguna información relevante para la realización de tareas de alto riesgo y doy fe que conozco y acepto todas las medidas tendientes a evitar la ocurrencia de un accidente en mi persona y en mis compañeros de trabajo.

Observaciones:

Firma del trabajador

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN Tania Barrero

Nº	Tareas de Alto Riesgo a Realizar	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Trabajos en Alturas						X
2	Izaje de Cargas						
3	Trabajos en Caliente						
4	Otros. Cuáles						

Marque **S** (SI) o **N** (No) si sufre cualquiera de las siguientes condiciones de salud:

Nº	Condiciones de Salud Actual						10
1	Trastorno de Equilibrio, mareo, vértigo						NO
2	Enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda y/o vómito						NO
3	Trastorno visual						NO
4	Trastorno auditivo (Dolor intenso)						NO
5	Consumo de Alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes						NO

Declaro que la información consignada en esta ficha es verídica, no he omitido ninguna información relevante para la realización de tareas de alto riesgo y doy fe que conozco y acepto todas las medidas tendientes a evitar la ocurrencia de un accidente en mi persona y en mis compañeros de trabajo.

Observaciones:

Firma del trabajador

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN Tania Barrero

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

PERMISOS PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO
PRUNI SEDES 04
PRISMA
UNIVERSAL SEC S.A.S.

PERMISO PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS				
FECHA DE EXPEDICIÓN			**VALIDEZ DEL PERMISO (EN HORAS)**	
D 21	M 12	A 2019	De: 21/12/2019	A:
EMPRESA / SUBCONTRATISTA SOLICITANTE			Masif SAS	
PERSONA SOLICITANTE DEL PERMISO			Nombre: Diego Cuadrado Firma: Cargo: Tecnico Encargado	

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
JESUS Medina	1024554733	Tecnico	

DISCIPLINA DEL TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS A REALIZAR Marque con una X	Túneles		Caisson		Silos	
	Cámaras		Box Coulvert		Tanques	X
	Cajas Inspección		Ductos		Otros Cual:	
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR	Registrar en este espacio la actividad específica a ejecutar como instalación de tubería, limpieza de cámaras, mantenimiento de redes, conexiones, entre otros.					
UBICACIÓN ESPECÍFICA DEL SITIO DONDE SE EJECUTARÁ EL TRABAJO	Sitio de trabajo (Tramo, Abscisa, Dirección, Eje, entre otros)					

HERRAMIENTA Y EQUIPO A UTILIZAR Haga un inventario de las	hidrolavadora, escalera de extension, bomba sumegible, aperturamanual, herramienta menor, extractor.

CONSORCIO
PRUNI SEDES 04
PRISMA
UNIVERSAL SEC S.A.S.

PERMISO PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES DE SEGURIDAD		
Se permite el uso de herramientas manuales generadoras de chispa considerando los resultados de las mediciones efectuadas	X	
EVALUACIÓN DEL LUGAR A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD	**SI**	**N/A**
Las condiciones climáticas son favorables para la ejecución de la actividad	X	
Se cuenta con el Kit de Rescate o de emergencias	X	
Se tiene instalada línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse	X	
La entrada del espacio confinado está libre de materiales y/o equipos que generen peligro para la actividad	X	
Se requiere iluminación? Esta debe ser antichispa?	X	
Se cuenta con medidor de Oxigeno	X	
En el caso de acumularse gases o vapores, se realizaron los monitoreos del ambiente y sus resultados están dentro del límite permisible	X	
Se requiere utilizar ventilación forzada	X	
El sitio de trabajo fue ventilado con anterioridad al ingreso del colaborador o trabajador. (Se recomienda haberse realizado mínimo 24 horas)	X	
Se requiere la presencia permanente de una persona responsable del área SAS	X	
Se requiere la presencia de un brigadista del proyecto	X	
Se ha designado el vigía para la actividad	X	
Dentro de la actividad a realizar se involucran otras actividades que requieran permiso de trabajo? (Trabajo en alturas, excavaciones, maquinaria pesada, trabajos en caliente, otro)	X	
Otra condición – Cuál: Cual:		X

APROBACIÓN DEL PERMISO							
27	12	2019		07	00 AM	HH	MM
DATOS DEL AUTORIZANTE							
NOMBRE:	Diego A Cuadros			C.C.	1014223564		
FIRMA:				Nº:	X		
DATOS DEL RESPONSABLE SST							
NOMBRE:	Tania Romero			C.C.	X		
FIRMA:				Nº:	37510531		
Suspensión debido a:				Actividades a ejecutar para reiniciar labores:			

224

CONSORCIO
PRUNI SEDES 04
PRISMA
UNIVERSAL SEC S.A.S.

PERMISO PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS				
FECHA DE EXPEDICIÓN			**VALIDEZ DEL PERMISO (EN HORAS)**	
D: 10	M: 12	A: 2019	De: 10/12/2019	A:
EMPRESA / SUBCONTRATISTA SOLICITANTE			Masaf SAS	
PERSONA SOLICITANTE DEL PERMISO			Nombre: Diego Cuadrado	
			Firma:	
			Cargo: Tecnico - Encargado.	

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Miguel Salamanca	79591286	coordinador	
Jhon Herrera	1104700466	Tecnico	

DISCIPLINA DEL TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS A REALIZAR Marque con una X	Túneles		Caisson		Silos	
	Cámaras		Box Coulvert		Tanques	X
	Cajas Inspección		Ductos		Otros Cual:	
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR	Registrar en este espacio la actividad específica a ejecutar como instalación de tubería, limpieza de cámaras, mantenimiento de redes, conexiones, entre otros.					
UBICACIÓN ESPECÍFICA DEL SITIO DONDE SE EJECUTARÁ EL TRABAJO	Sitio de trabajo (Tramo, Abscisa, Dirección, Eje, entre otros)					

HERRAMIENTA Y EQUIPO A UTILIZAR Haga un inventario de las	hidrolavadora,	escalera de extension
	bomba sumergible,	aspiradora manual,
	herramienta menor	extractor,

CONSORCIO PRUNI SEDES 04
PRISMA
UNIVERSAL SEC S.A.S.

PERMISO PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

herramientas y equipo a utilizar.	trípode	

RIESGOS EN EL AREA DE TRABAJO

Deficiencia de oxigeno (<19%)	Normal	20,9	Riesgo mecánico	X
Exceso de oxigeno (>23%)		20,9	Riesgo de atrapamiento	X
Gases o vapores Inflamables (CH4<10%LEL)		0	Temperaturas extremas	
Presencia de líquidos		NO	Otros	
Gases o vapores tóxicos (H2S<5 ppm)y CO (<30 ppm)		0	Cuales:	

PRUEBAS DE GASES (CUANDO APLIQUE)

Nombres y apellidos Persona competente (Quien realiza el análisis/medición)	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**	**Equipo utilizado** (Nombre, marca, referencia, fecha calibración)	**Resultados Obtenidos**	**Firma**
Miguel Salamanca	10/12/2019	10 AM	Sótano	Multidetector de gases serie Q A917-001087	Oxigeno 20,9	
				Marca Quattro Modelo Gas Alert Quattro Fecha: 18/04/2018.		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y EQUIPOS QUE SE UTILIZARÁN

ELEMENTOS DE PROTECCION – EQUIPOS	**SI**	**N/A**	**MEDIDAS ACTIVAS**	**SI**	**N/A**
Casco de seguridad con barbuquejo	X		Arnés cuerpo entero	X	
Guantes de cuero			Conector (eslinga)	X	
Botas de seguridad	X		Línea de Vida Vertical	X	
Petos		X	Línea de Vida Horizontal		
Protectores respiratorios	X		Punto de Anclaje	X	
Filtro contra polvo y neblina		X	Otro		

CONSORCIO PRUNI SEDES 04
PRISMA
UNIVERSAL SEC S.A.S.

PERMISO PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Filtro contra gases	X		Cual: Careta full Face y media cara - Linea de vida autoretractil - Fuente de aire: - Descendedor	
Autocontenidos	X			
Línea de aire comprimido		X		
Línea de aire con soplador (Canister)		X		

OBSERVACIONES Y /O RECOMENDACIONES

Espacio reservado para diligenciar por parte de la persona encargada de verificación de las condiciones para realizar el trabajo

Usar EPI EPCC y verificar condiciones.

LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES DE SEGURIDAD

ITEM	SI	N/A
REQUERIMIENTOS HUMANOS		
El Colaborador / Trabajador tiene sus aportes de Seguridad Social Vigente (EPS - ARP - AFP)	X	
El Colaborador / Trabajador tiene el certificado de aptitud médica para trabajo en espacios confinados	X	
Se notificó al Colaborador / Trabajador los riesgos de la actividad (ARO, ATS)	X	
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - PROTECCIÓN INDIVUAL	**SI**	**N/A**
Cuenta con los elementos de Protección Personal (Casco con barbuquejo, Gafas de Seguridad, Botas, Guantes, Overol)	X	
Se verificó el estado de los Elementos de Protección Personal (Casco con barbuquejo, Gafas de Seguridad, Botas, Guantes)	X	
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN	**SI**	**N/A**
Se tiene la señalización adecuada para el desarrollo de la actividad	X	
La señalización está ubicada de forma adecuada, se identifica claramente el área de trabajo	X	
El área cuenta con la demarcación de seguridad adecuada para el desarrollo de la actividad. (Se dispone de colombinas, mamparas (balizamientos), cinta)	X	
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente	X	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS	**SI**	**N/A**
Las herramientas y/o equipos a utilizar en la actividad se encuentran en buenas condiciones	X	

CONSORCIO PRUNI SEDES 04
PRISMA
UNIVERSAL SEC S.A.S.

PERMISO PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES DE SEGURIDAD		
Se permite el uso de herramientas manuales generadoras de chispa considerando los resultados de las mediciones efectuadas	X	
EVALUACIÓN DEL LUGAR A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD	**SI**	**N/A**
Las condiciones climáticas son favorables para la ejecución de la actividad	X	
Se cuenta con el Kit de Rescate o de emergencias	X	
Se tiene instalada línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse	X	
La entrada del espacio confinado está libre de materiales y/o equipos que generen peligro para la actividad	X	
Se requiere iluminación? Esta debe ser antichispa?	X	
Se cuenta con medidor de Oxigeno	X	
En el caso de acumularse gases o vapores, se realizaron los monitoreos del ambiente y sus resultados están dentro del límite permisible	X	
Se requiere utilizar ventilación forzada	X	
El sitio de trabajo fue ventilado con anterioridad al ingreso del colaborador o trabajador. (Se recomienda haberse realizado mínimo 24 horas)	X	
Se requiere la presencia permanente de una persona responsable del área SAS	X	
Se requiere la presencia de un brigadista del proyecto	X	
Se ha designado el vigía para la actividad	X	
Dentro de la actividad a realizar se involucran otras actividades que requieran permiso de trabajo? (Trabajo en alturas, excavaciones, maquinaria pesada, trabajos en caliente, otro)	X	
Otra condición Cual:		X

APROBACIÓN DEL PERMISO							
10	12	2019		09:00 AM	HH	MM	
DATOS DEL AUTORIZANTE							
NOMBRE:	Tania Romero		C.C.	X			
FIRMA:			Nº:	37.510.531			
DATOS DEL RESPONSABLE SAS							
NOMBRE:	Diego A. Cuadrado M.		C.C.	X			
FIRMA:			Nº:	1.014.223.566			
Suspensión debido a:			Actividades a ejecutar para reiniciar labores: Lavado de tanques				

CONSORCIO
PRUNI SEDES 04
PRISMA
UNIVERSAL SEC S.A.S.

PERMISO PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Hora de renovación de actividades:	HH	MM		HH	MM

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

IMPRENTA DISTRITAL

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.