ETAPA PRECONTRACTUAL

ANEXO 8
ANEXO PROPUESTA TÉCNICA

Proceso No. SASI-VLL-CEAI-0001-2024

LOTE 3 - ELEMENTOS PARA REDES DE COMPUTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Access point interior TP-Link Omada EAP245, Soporta Alimentación sobre Ethernet (PoE 802.3af/at) . Soporta gestión de VLAN para una gestión de la red avanzada.	UNIDAD	3
2	Cable Convertidor De Hdmi A Vga Pc Laptop Tv Monitor Pasivo	UNIDAD	6
3	Cable de consola USB a RJ45. Este cable de consola es para ayudar a aquellos que tienen una PC o computadora portátil y desean usar una conexión USB para conectar el puerto de la consola con su módem, enrutador, firewall, interruptor u otro Cisco.	UNIDAD	6
4	Cable De Red Certificado Patch Cord 5 Metros Cat6 Rj45	UNIDAD	3
5	Cable de serie inteligente o Smart Serial DTE back to back cable DCE para WIC-2T, cable de 26 pines se utiliza para conectar a tarjetas de interfaz WAN, incluidas WIC-2T	UNIDAD	2
6	Cable HDMI de alta velocidad x 5 Metros. El cable de interfaz de Multimedia de alta definición (HDMI) permite la experiencia de audio y video de más alta calidad para pantallas HDMI , Soporta una calidad de imagen hasta 1080p.	UNIDAD	28
7	Capacidad: 32 GB| Tipo de actualización: Específico del sistema | Numero de pieza equivalente del fabricante OEM: HP 1XD86AA| Tipo: DRAM | tecnología: DDR4	UNIDAD	6

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	SDRAM | Factor de forma: DIMM 288-pin | velocidad: 2666 MHz (PC4-21300)		
8	Controladora de LAN inalámbrica (WLC), componente de red que gestiona los puntos de acceso a la red inalámbrica y permite que los dispositivos administrarlos de manera centralizada.	UNIDAD	5
9	Diadema Inalámbrica. Tecnología inalambrica LIGHTSPEED de grado profesional proporciona 33 horas de duración de la batería y hasta 39.4 pies de libertad inalámbrica fiable. Livianos y cómodos. Controles sobre la oreja. Comodidad durante todo el día.	UNIDAD	6
10	Disco duro estado Solido Sandisk Extreme SSD V2 1TB Portable Hasta 1050MBs	UNIDAD	14
11	Dispositivo para respaldo de información y copias de seguridad, Disco Estado sólido Disco Duro Ssd Externo Antigolpes 960 Gb Sd600q	UNIDAD	7
12	Etiqueta Adhesiva RFID UHF 860-960 MHz tamaño de etiqueta: aprox 73 x 20 mm/2,9 x 0,8 pulgadas, Distancia de lectura: aprox 3-15 m/9,8 a 49,2 pies, regrabable, buen aislamiento eléctrico, impermeable, resistente al desgarro	PAQ X 100 UNIDADES	3
13	Extensión Electrica de 10 metros con Multitoma rectangular con 6 salidas. Para enchufar en cualquier toma con polo a tierra y supresores de picos.	UNIDAD	16
14	NanoStation airMAX locoM5. Anchos de canal ajustable de 5 hasta 40 MHz.Doble Polaridad Simultanea (Vertical y Horizontal, 2x2).Seguridad: WEP, WPA, WPA2 y MAC ACL.Senalización propietaria: airMAX (TDMA). Adaptador PoE 24 V, 0.5 A. Cable de alimentación.	UNIDAD	3
15	NVMe SSD - Unidad interna de estado sólido M.2 2280 PCIe Gen3 x4, hasta 3,500 MB/s, caché SLC 3D NAND TLC, compatible con laptop y PC de escritorio	UNIDAD	4

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
16	Router Extensor WiFi Repetidor AP TL-WR940N 450Mbps TP-Link Frecuencia 2.4 GHz: 450 Mbps (802.11n)	UNIDAD	6
17	Router TP-Link TL-WR840N blanco	UNIDAD	6
18	SSD 2TB Unidad interna de estado sólido SATA III 6Gb/s 2.5", 3D NAND, caché SLC, hasta 550 MB/s, compatible con computadoras portátiles y computadoras de escritorio	UNIDAD	4
19	Switch TP-Link LS1005G serie LiteWave	UNIDAD	5

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Sandra Orjuela

NOMBRE DEL OFERENTE: SANDRA PATRICIA ORJUELA POTE

No. DE IDENTIFICACIÓN: 40.038.602 DE TUNJA