COTIZACIÓN

Fecha (dd/mm/aaaa): 30/05/2024


Nombre o Razón Social del Oferente: Ingeniería y calidad integral sas **Dirección: Calle 63 sur No. 70 D 75.**

Nit: 900,828,611-1 **Teléfonos: 4703953**

Validez de la oferta: 30 días **Correo electrónico: comercial@ingecalint.com**

Nombres y Apellidos (Representante Lega)l: Ricardo Acero Prieto **Numero de Identificación (Representante Lega)l: 79.740.510**

Firma (Representante Legal):



OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de la señalética necesaria para el desarrollo e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG- SST).

ÍTEM	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA PROPONENTE Cotización 1 Proponente xxxx				
				Unidad	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	IVA X CANTIDADES	TOTAL PROPUESTA
1	SALIDA DE EMERGENCIA		Señalización táctil "Salida de emergencia", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	41	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 65.800,00	$ 0,00	**$ 2.697.800,00**
2	SALIDA DE EMERGENCIA EMPUJAR BARRA PARA ABRIR PUERTA		Señalización táctil "Salida de emergencia - Presione la barra para abrir", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	1	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 65.800,00	$ 0,00	**$ 65.800,00**
3	RUTA DE EVACUACIÓN DERECHA		Señalización táctil "Ruta de evacuación", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual.	90	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 65.800,00	$ 0,00	**$ 5.922.000,00**

			Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.						
4	RUTA DE EVACUACIÓN IZQUIERDA		Señalización táctil "Ruta de evacuación", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	84	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 65.800,00	$ 0,00	**$ 5.527.200,00**
5	RUTA EVACUACIÓN BIDIRECCIONAL COLGANTE		Señalización táctil "Ruta de evacuación", en alto relieve, pictogramas y texto en castellano. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Diseño que permita verse en dos direcciones y para instalar en techo o pared. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos. soportes de fijación adhesivo para colocación de señales a doble cara para techos fijos, techo falso o pared para la señalización de escaleras de emergencia, con base adhesiva para colocación de señales a modo de banderola para la medida establecida en el inventario de señalización Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	40	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 65.800,00	$ 0,00	**$ 2.632.000,00**
6	ESCALERA EMERGENCIA DERECHA		Señalización táctil "Escalera de emergencia", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	5	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 65.800,00	$ 0,00	**$ 329.000,00**
7	ESCALERA EMERGENCIA IZQUIERDA		Señalización táctil "Escalera de emergencia", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual.	6	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 65.800,00	$ 0,00	**$ 394.800,00**

			Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.						
8	ESCALERA EMERGENCIA COLGANTE		Señalización táctil "Escalera de emergencia", en alto relieve, pictogramas y texto en castellano. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Diseño que permita verse en dos direcciones y para instalar en techo o pared. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos. Soportes de fijación adhesivo para colocación de señales a doble cara para techos fijos, techo falso o pared para la señalización de escaleras de emergencia, con base adhesiva para colocación de señales a modo de banderola para la medida establecida en el inventario de señalización Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	8	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 65.800,00	$ 0,00	**$ 526.400,00**
9	ZONA SEGURA		Señalización táctil "Zona segura", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	106	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 65.800,00	$ 0,00	**$ 6.974.800,00**
10	NÚMERO DE PISO		Regleta en alto relieve y en sistema braille indicando el número de piso. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm. Dimensión: de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047.	8	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 65.800,00	$ 0,00	**$ 526.400,00**
11	CAMILLA		Señalización táctil "Camilla", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 15 cm.	21	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 65.800,00	$ 0,00	**$ 1.381.800,00**

12	BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS		Señalización táctil "Botiquín", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	21	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 65.800,00	$ 0,00	**$ 1.381.800,00**
13	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO		Señalización táctil "Desfibrilador externo automático", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	2	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 65.800,00	$ 0,00	**$ 131.600,00**
14	EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO		Señalización táctil "Extintor", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierdo. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	30	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 65.800,00	$ 0,00	**$ 1.974.000,00**
15	GABINETE CONTRA INCENDIOS		Señalización táctil "Gabinete de incendio", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 15 cm.	6	$ 58.500,00	$ 0,00	$ 58.500,00	$ 0,00	**$ 351.000,00**
			Señalización táctil "Alarma de Emergencias", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas.						

16	ALARMA EMERGENCIA		Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	37	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 65.800,00	$ 0,00	**$ 2.434.600,00**
17	RIESGO ELÉCTRICO		Señalización táctil "Riesgo Eléctrico", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	31	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 65.800,00	$ 0,00	**$ 2.039.800,00**
18	NO UTILIZAR ASCENSOR EN CASO DE EMERGENCIA		Señalización táctil "No utilizar el ascensor en caso de emergencia", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	7	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 65.800,00	$ 0,00	**$ 460.600,00**
19	PALETA PUNTO DE ENCUENTRO / NUMERO DE PISO		Dimensión: 32 X 32 cms. Mango: Integrado a la paleta. Proceso de fabricación: Inyección. Peso: 300 gr. Letras y borde: Color blanco en una cara con la señalización de punto de encuentro, al respaldo de esta cara debe indicar el número de piso con el logo de la entidad Reflectivo: De alta densidad. Fondo: Verde y blanco en una cara, al respaldo color azul naval y blanco. Longitud mango: 14 cms *.	6	$ 38.900,00	$ 7.391,00	$ 46.291,00	$ 44.346,00	**$ 277.746,00**
20	PALETA PUNTO DE ENCUENTRO / PARE		Dimensión: 32 X 32 cms. Mango: Integrado a la paleta. Proceso de fabricación: Inyección. Peso: 300 gr. Letras y borde: Color blanco en una cara con la señalización de punto de encuentro, al respaldo de esta cara debe indicar la señal de PARE. Reflectivo: De alta densidad. Fondo: Verde y blanco en una cara, al respaldo color azul naval y blanco. Longitud mango: 14 cms *.	15	$ 38.900,00	$ 7.391,00	$ 46.291,00	$ 110.865,00	**$ 694.365,00**
			Señalización táctil "Baños hombres", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille.						

21	BAÑO HOMBRES		Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm	21	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 65.800,00	$ 0,00	**$ 1.381.800,00**
22	BAÑO MUJERES		Señalización táctil "Baños mujeres", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm	21	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 65.800,00	$ 0,00	**$ 1.381.800,00**
23	BAÑO ACCESIBLE		Señalización táctil "Baños accesibles", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm	2	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 65.800,00	$ 0,00	**$ 131.600,00**
24	CUARTO DE ASEO		Señalización táctil "Cuarto de Aseo", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	21	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 65.800,00	$ 0,00	**$ 1.381.800,00**
25	PUNTO ECOLÓGICO		Señalización táctil "Punto Ecológico - Residuos Aprovechables, Residuos Orgánicos Aprovechables, Residuos Aprovechables", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. calizador Braille. xto en alto contraste visual. ente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula mo en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 60 cm x Alto 30 cm	6	$ 105.900,00	$ 0,00	$ 105.900,00	$ 0,00	**$ 635.400,00**
			Señalización táctil "Ingreso solo personal autorizado", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda.						

26	NO SE PERMITE EL INGRESO SIN SER AUTORIZADO		Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	20	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 65.800,00	$ 0,00	**$ 1.316.000,00**
27	CAFETERÍA		Señalización táctil "Cafetería", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	2	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 65.800,00	$ 0,00	**$ 131.600,00**
28	CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA PISO		Cinta para señalización y demarcación de pisos Autoadhesiva en colores amarillo y negro Ideal para señalizar áreas de trabajo o precaución Resistente al agua y la humedad.	330	$ 6.500,00	$ 1.235,00	$ 7.735,00	$ 407.550,00	**$ 2.552.550,00**
	INSTALACIÓN DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS ANTES RELACIONADOS		Instalación de señales de acuerdo a los parámetros establecidos en cuanto a materiales del producto, superficie de instalación, alturas establecidas para señalización inclusiva, y demás a considerar según requerimientos específicos del cliente. *3 días, 2 instaladores en un solo punto de la ciudad de Bogotá.	1	$ 1.800.000,00	$ 342.000,00	$ 2.142.000,00	$ 342.000,00	$ 2.142.000,00

$ 45.636.061,00

ÍTEM	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA PROPONENTE Cotización 1 Proponente xxxx				
				Unidad	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	IVA X CANTIDADES	TOTAL PROPUESTA
1	PARQUEADERO DE BICICLETAS		Señal informativa de parqueadero de bicicletas Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior Placa galvanizado	3	45.950,00	$ 8.730,50	$ 54.680,50	$ 26.191,50	**$ 164.041,50**
2	PARQUEADERO DE PATINETAS		Señal informativa de parqueadero de motos Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior Placa galvanizado	9	45.950,00	$ 8.730,50	$ 54.680,50	$ 78.574,50	**$ 492.124,50**
			Señal informativa de parqueadero de patinetas						

3	PARQUEADERO DE PATINETAS		Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior Placa galvanizado	2	45.950,00	$ 8.730,50	$ 54.680,50	$ 17.461,00	**$ 109.361,00**
4	TRANSITE POR LA IZQUIERDA		Señal reglamentaria Transite por la izquierda Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior La señal debe estar por ambos lados Placa galvanizado	5	63.500,00	$ 12.065,00	$ 75.565,00	$ 60.325,00	**$ 377.825,00**
5	RESALTO EN LA VÍA AQUÍ		Señal preventiva Resalto en la vía aquí Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva La señal debe estar por ambos lados Placa galvanizado	10	45.950,00	$ 8.730,50	$ 54.680,50	$ 87.305,00	**$ 546.805,00**
6	RESALTO PARA ANCLAR EN EL PISO		Resalto de tres metros de largo Colores amarillo y negro Material Caucho Para anclar en el piso	10	648.000,00	$ 123.120,00	$ 771.120,00	$ 1.231.200,00	**$ 7.711.200,00**
7	LUCES MEDIAS		Señal reglamentaria Luces medias Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior La señal por ambos lados Placa galvanizado	5	63.500,00	$ 12.065,00	$ 75.565,00	$ 60.325,00	**$ 377.825,00**
8	VELOCIDAD MÁXIMA 10 KM/H		Señal reglamentaria Velocidad máxima permitida (10 Km/h) Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior La señal por ambos lados Placa galvanizado	9	63.500,00	$ 12.065,00	$ 75.565,00	$ 108.585,00	**$ 680.085,00**
9	SALIDA A LA IZQUIERDA		Señal informativa Salida a la izquierda Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 30 x ancho 60 cms) Reflectiva Placa galvanizado	10	54.700,00	$ 10.393,00	$ 65.093,00	$ 103.930,00	**$ 650.930,00**
10	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA		Señal reglamentaria Altura máxima permitida (2,30 mts) Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior La señal por ambos lados	1	63.500,00	$ 12.065,00	$ 75.565,00	$ 12.065,00	**$ 75.565,00**

		PERMITIDA	Placa galvanizado						
11	SALIDA A LA DERECHA		Señal informativa Salida a la derecha Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 30 x ancho 60 cms) Reflectiva Placa galvanizado	12	54.700,00	$ 10.393,00	$ 65.093,00	$ 124.716,00	**$ 781.116,00**
12	SALIDA AL FRENTE		Señal informativa Salida al Frente Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 30 x ancho 60 cms) Reflectiva Placa galvanizado	2	54.700,00	$ 10.393,00	$ 65.093,00	$ 20.786,00	**$ 130.186,00**
13	UNIDAD DE PARQUEADERO		Señal informativa Unidad de Parqueadero Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 30 x ancho 70 cms) Reflectiva Placa galvanizado	20	65.700,00	$ 12.483,00	$ 78.183,00	$ 249.660,00	**$ 1.563.660,00**
14	INSTALACIÓN DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS ANTES RELACIONADOS		Instalación de señales de acuerdo a los parámetros establecidos en cuanto a materiales del producto, superficie de instalación, alturas establecidas para señalización inclusiva, y demás a considerar según requerimientos específicos del cliente. *3 días, 2 instaladores en un solo punto de la ciudad de Bogotá.	1	$ 1.800.000,00	$ 342.000,00	$ 2.142.000,00	$ 342.000,00	$ 2.142.000,00

$ 15.802.724,00

TOTAL DE LA PROPUESTA **$ 61.438.785,00**

COTIZACIÓN

Fecha (dd/mm/aaaa):	31-may-24	
Nombre o Razón Social del Oferente:	LUIS ALBERTO MORENO MUÑOZ	**Dirección: TRANSVERSAL 84b # 25D-23**
Nit:	6774796-7	**Teléfonos: 3107518793**
Validez de la oferta:	60 DÍAS	**Correo electrónico: gerencia@mmpdecolombia.com**
Nombres y Apellidos (Representante Legal):	LUIS ALBERTO MORENO MUÑOZ	**Numero de Identificación (Representante Legal): LUIS ALBERTO MORENO MUÑOZ**
Firma (Representante Legal):		

MMP DE COLOMBIA

LUIS ALBERTO MORENO MUÑOZ

COTIZACION MMP-2024-155

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de la señalética necesaria para el desarrollo e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG- SST).

ÍTEM	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA PROPONENTE Cotización 1 "Adquisición de la señalética necesaria para el desarrollo e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG- SST) "				
				Unidad	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	IVA X CANTIDADES	TOTAL PROPUESTA
1	SALIDA DE EMERGENCIA		Señalización táctil "Salida de emergencia", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 1.800 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	41	$ 185.000,00	$ 0,00	$ 185.000,00	$ 0,00	**$ 7.585.000,00**
2	SALIDA DE EMERGENCIA EMPUJAR BARRA PARA ABRIR PUERTA		Señalización táctil "Salida de emergencia - Presione la barra para abrir", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 1.800 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	1	$ 185.000,00	$ 0,00	$ 185.000,00	$ 0,00	**$ 185.000,00**
3	RUTA DE EVACUACIÓN DERECHA		Señalización táctil "Ruta de evacuación", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 1.800 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	90	$ 185.000,00	$ 0,00	$ 185.000,00	$ 0,00	**$ 16.650.000,00**
4	RUTA DE EVACUACIÓN IZQUIERDA		Señalización táctil "Ruta de evacuación", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 1.800 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	84	$ 185.000,00	$ 0,00	$ 185.000,00	$ 0,00	**$ 15.540.000,00**
5	RUTA EVACUACIÓN BIDIRECCIONAL COLGANTE		Señalización táctil "Ruta de evacuación", en alto relieve, pictogramas y texto en castellano. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Diseño que permita verse en dos direcciones y para instalar en techo o pared. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 1.800 minutos soportes de fijación adhesivo para colocación de señales a doble cara para techos fijos, techo falso o pared para la señalización de escaleras de emergencia, con base adhesiva para colocación de señales a modo de banderola para la medida establecida en el inventario de señalización Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	40	$ 185.000,00	$ 0,00	$ 185.000,00	$ 0,00	**$ 7.400.000,00**
6	ESCALERA EMERGENCIA DERECHA		Señalización táctil "Escalera de emergencia", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 1.800 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	5	$ 185.000,00	$ 0,00	$ 185.000,00	$ 0,00	**$ 925.000,00**
7	ESCALERA EMERGENCIA IZQUIERDA		Señalización táctil "Escalera de emergencia", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 1.800 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	6	$ 185.000,00	$ 0,00	$ 185.000,00	$ 0,00	**$ 1.110.000,00**
8	ESCALERA EMERGENCIA COLGANTE		Señalización táctil "Escalera de emergencia", en alto relieve, pictogramas y texto en castellano. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Diseño que permita verse en dos direcciones y para instalar en techo o pared. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 1.800 minutos	8	$ 185.000,00	$ 0,00	$ 185.000,00	$ 0,00	**$ 1.480.000,00**

			Soportes de fijación adhesivo para colocación de señales a doble cara para techos fijos, techo falso o pared para la señalización de escaleras de emergencia, con base adhesiva para colocación de señales a modo de banderola para la medida establecida en el inventario de señalización Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.						
9	ZONA SEGURA		Señalización táctil "Zona segura", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 1.800 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	106	$ 185.000,00	$ 0,00	$ 185.000,00	$ 0,00	**$ 19.610.000,00**
10	NÚMERO DE PISO		Regleta en alto relieve y en sistema braille indicando el número de piso. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 1.800 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm. Dimensión: de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047.	8	$ 185.000,00	$ 0,00	$ 185.000,00	$ 0,00	**$ 1.480.000,00**
11	CAMILLA		Señalización táctil "Camilla", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 1.800 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 15 cm.	21	$ 185.000,00	$ 0,00	$ 185.000,00	$ 0,00	**$ 3.885.000,00**
12	BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS		Señalización táctil "Botiquín", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificara la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 1.800 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	21	$ 185.000,00	$ 0,00	$ 185.000,00	$ 0,00	**$ 3.885.000,00**
13	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO		Señalización táctil "Desfibrilador externo automático", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 1.800 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	2	$ 185.000,00	$ 0,00	$ 185.000,00	$ 0,00	**$ 370.000,00**
14	EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO		Señalización táctil "Extintor", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 1.800 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	30	$ 185.000,00	$ 0,00	$ 185.000,00	$ 0,00	**$ 5.550.000,00**
15	GABINETE CONTRA INCENDIOS		Señalización táctil "Gabinete de incendio", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 1.800 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 15 cm.	6	$ 185.000,00	$ 0,00	$ 185.000,00	$ 0,00	**$ 1.110.000,00**
16	ALARMA EMERGENCIA		Señalización táctil "Alarma de Emergencias", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 1.800 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	37	$ 185.000,00	$ 0,00	$ 185.000,00	$ 0,00	**$ 6.845.000,00**
17	RIESGO ELÉCTRICO		Señalización táctil "Riesgo Eléctrico", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	31	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 140.000,00	$ 0,00	**$ 4.340.000,00**
18	NO UTILIZAR ASCENSOR EN CASO DE EMERGENCIA		Señalización táctil "No utilizar el ascensor en caso de emergencia", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 1.800 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	7	$ 185.000,00	$ 0,00	$ 185.000,00	$ 0,00	**$ 1.295.000,00**
19	PALETA PUNTO DE ENCUENTRO / NUMERO DE PISO		Dimensión: 32 X 32 cms. Mango: Integrado a la paleta. Proceso de fabricación: Inyección. Peso: 300 gr. Letras y borde: Color blanco en una cara con la señalización de punto de encuentro, al respaldo de esta cara debe indicar el número de piso con el logo de la entidad	6	$ 65.000,00	$ 12.350,00	$ 77.350,00	$ 74.100,00	**$ 464.100,00**

			Reflectivo: De alta densidad. Fondo: Verde y blanco en una cara, al respaldo color azul naval y blanco. Longitud mango: 14 cms *.						
20	PALETA PUNTO DE ENCUENTRO / PARE		Dimensión: 32 X 32 cms. Mango: Integrado a la paleta. Proceso de fabricación: Inyección. Peso: 300 gr. Letras y borde: Color blanco en una cara con la señalización de punto de encuentro, al respaldo de esta cara debe indicar la señal de PARE. Reflectivo: De alta densidad. Fondo: Verde y blanco en una cara, al respaldo color azul naval y blanco. Longitud mango: 14 cms *.	15	$ 65.000,00	$ 12.350,00	$ 77.350,00	$ 185.250,00	**$ 1.160.250,00**
21	BAÑO HOMBRES		Señalización táctil "Baños hombres", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm	21	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 140.000,00	$ 0,00	**$ 2.940.000,00**
22	BAÑO MUJERES		Señalización táctil "Baños mujeres", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm	21	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 140.000,00	$ 0,00	**$ 2.940.000,00**
23	BAÑO ACCESIBLE		Señalización táctil "Baños accesibles", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm	2	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 140.000,00	$ 0,00	**$ 280.000,00**
24	CUARTO DE ASEO		Señalización táctil "Cuarto de Aseo", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	21	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 140.000,00	$ 0,00	**$ 2.940.000,00**
25	PUNTO ECOLÓGICO		Señalización táctil "Punto Ecológico - Residuos Aprovechables, Residuos Orgánicos Aprovechables, Residuos Aprovechables", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 60 cm x Alto 30 cm	6	$ 550.000,00	$ 0,00	$ 550.000,00	$ 0,00	**$ 3.300.000,00**
26	NO SE PERMITE EL INGRESO SIN SER AUTORIZADO		Señalización táctil "Ingreso solo personal autorizado", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 1.800 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	20	$ 185.000,00	$ 0,00	$ 185.000,00	$ 0,00	**$ 3.700.000,00**
27	CAFETERÍA		Señalización táctil "Cafetería", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	2	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 140.000,00	$ 0,00	**$ 280.000,00**
28	CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA PISO		Cinta para señalización y demarcación de pisos Autoadhesiva en colores amarillo y negro Ideal para señalizar áreas de trabajo o precaución Resistente al agua y la humedad.	330	$ 2.500,00	$ 475,00	$ 2.975,00	$ 156.750,00	**$ 981.750,00**
	INSTALACIÓN DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS ANTES RELACIONADOS		Instalación de señales de acuerdo a los parámetros establecidos en cuanto a materiales del producto, superficie de instalación, alturas establecidas para señalización inclusiva, y demás a considerar según requerimientos específicos del cliente. **No se especifican los días requeridos ni la cantidad de personal necesario. La instalación se realizará en la ciudad de BOGOTA únicamente**	1	$ 3.500.000,00	$ 665.000,00	$ 4.165.000,00	$ 665.000,00	$ 4.165.000,00
									$ 122.396.100,00

ÍTEM	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA PROPONENTE Cotización 1 "Adquisición de la señalética necesaria para el desarrollo e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG- SST) "				
				Unidad	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	IVA X CANTIDADES	TOTAL PROPUESTA
1	PARQUEADERO DE BICICLETAS		Señal informativa de parqueadero de bicicletas Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior Placa galvanizado	3	$ 95.000,00	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 54.150,00	**$ 339.150,00**
2	PARQUEADERO DE PATINETAS		Señal informativa de parqueadero de motos Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior Placa galvanizado	9	$ 95.000,00	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 162.450,00	**$ 1.017.450,00**
			Señal informativa de parqueadero de patinetas						

3	PARQUEADERO DE PATINETAS		Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior Placa galvanizado	2	$ 95.000,00	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 36.100,00	**$ 226.100,00**
4	TRANSITE POR LA IZQUIERDA		Señal reglamentaria Transite por la izquierda Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior La señal debe estar por ambos lados Placa galvanizado	5	$ 250.000,00	$ 47.500,00	$ 297.500,00	$ 237.500,00	**$ 1.487.500,00**
5	RESALTO EN LA VÍA AQUÍ		Señal preventiva Resalto en la vía aquí Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva La señal debe estar por ambos lados Placa galvanizado	10	$ 550.000,00	$ 104.500,00	$ 654.500,00	$ 1.045.000,00	**$ 6.545.000,00**
6	RESALTO PARA ANCLAR EN EL PISO		Resalto de tres metros de largo Colores amarillo y negro Material Caucho Para anclar en el piso	10	$ 850.000,00	$ 161.500,00	$ 1.011.500,00	$ 1.615.000,00	**$ 10.115.000,00**
7	LUCES MEDIAS		Señal reglamentaria Luces medias Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior La señal por ambos lados Placa galvanizado	5	$ 250.000,00	$ 47.500,00	$ 297.500,00	$ 237.500,00	**$ 1.487.500,00**
8	VELOCIDAD MÁXIMA 10 KM/H		Señal reglamentaria Velocidad máxima permitida (10 Km/h) Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior La señal por ambos lados Placa galvanizado	9	$ 250.000,00	$ 47.500,00	$ 297.500,00	$ 427.500,00	**$ 2.677.500,00**
9	SALIDA A LA IZQUIERDA		Señal informativa Salida a la izquierda Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 30 x ancho 60 cms) Reflectiva Placa galvanizado	10	$ 135.000,00	$ 25.650,00	$ 160.650,00	$ 256.500,00	**$ 1.606.500,00**
10	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA		Señal reglamentaria Altura máxima permitida (2,30 mts) Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior La señal por ambos lados Placa galvanizado	1	$ 250.000,00	$ 47.500,00	$ 297.500,00	$ 47.500,00	**$ 297.500,00**
11	SALIDA A LA DERECHA		Señal informativa Salida a la derecha Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 30 x ancho 60 cms) Reflectiva Placa galvanizado	12	$ 135.000,00	$ 25.650,00	$ 160.650,00	$ 307.800,00	**$ 1.927.800,00**
12	SALIDA AL FRENTE		Señal informativa Salida al Frente Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 30 x ancho 60 cms) Reflectiva Placa galvanizado	2	$ 135.000,00	$ 25.650,00	$ 160.650,00	$ 51.300,00	**$ 321.300,00**
13	UNIDAD DE PARQUEADERO		Señal informativa Unidad de Parqueadero Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 30 x ancho 70 cms) Reflectiva Placa galvanizado	20	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 178.500,00	$ 570.000,00	**$ 3.570.000,00**
14	INSTALACIÓN DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS ANTES RELACIONADOS		Instalación de señales de acuerdo a los parámetros establecidos en cuanto a materiales del producto, superficie de instalación, alturas establecidas para señalización inclusiva, y demás a considerar según requerimientos específicos del cliente. **No se especifican los días requeridos ni la cantidad de personal necesario. La instalación se realizará en la ciudad de BOGOTA únicamente.**	1	$ 2.850.000,00	$ 541.500,00	$ 3.391.500,00	$ 541.500,00	$ 3.391.500,00
									$ 35.009.800,00
							TOTAL DE LA PROPUESTA		**$ 157.405.900,00**

UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA ENVIAREMOS LOS ARTES PARA APROBACION POR PARTE DE UDS E INICIAR FABRICACION.

CONDICIONES COMERCIALES	
MONEDA:	PESOS COLOMBIANOS
PAGO:	ABONO 50% - SALDO 50% 30 DIAS FECHA FACTURACION
ENTREGA:	DENTRO DE LOS 60 DIAS POSTERIORES AL RECIBO DE LA ORDEN DE COMPRA Y VERIFICACION DEL ABONO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	60 DIAS

Atentamente



ING. LUIS ALBERTO MORENO MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL
Email : gerencia@mmpdecolombia.com
Transversal 84 B Nº 25 d - 23
PBX 2635404 - Bogotá
Movil : 3107518793

COTIZACIÓN

Fecha (dd/mm/aaaa): 30/05/2024

Nombre o Razón Social del Oferente: ARQUETIPOSEÑALIZACION SAS **Dirección:** CL 74 #20 A 14

Nit: 900985947-0 **Teléfonos:** 3123373081

Validez de la oferta: 90 DÍAS **Correo electrónico:** gerencia@arquetiposenlizacion.com.co

Nombres y Apellidos (Representante Lega): RODRIGO ANDRES CORTES ABRIL **Numero de Identificación (Representante Lega):** 79981338

Firma (Representante Legal):

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de la señalética necesaria para el desarrollo e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG- SST). (Invitación Pública inferior a 450 SMMLV)

ÍTEM	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA PROPONENTE Cotización 1 Proponente xxxx				
				Unidad	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	IVA X CANTIDADES	TOTAL PROPUESTA
1	SALIDA DE EMERGENCIA		Señalización táctil "Salida de emergencia", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	41	$ 60.000,00				$ 2.460.000,00
2	SALIDA DE EMERGENCIA EMPUJAR BARRA PARA ABRIR PUERTA		Señalización táctil "Salida de emergencia - Presione la barra para abrir", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	1	$ 60.000,00				$ 60.000,00
3	RUTA DE EVACUACIÓN DERECHA		Señalización táctil "Ruta de evacuación", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	90	$ 60.000,00				$ 5.400.000,00
4	RUTA DE EVACUACIÓN IZQUIERDA		Señalización táctil "Ruta de evacuación", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	84	$ 60.000,00				$ 5.040.000,00
5	RUTA EVACUACIÓN BIDIRECCIONAL COLGANTE		Señalización táctil "Ruta de evacuación", en alto relieve, pictogramas y texto en castellano. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Diseño que permita verse en dos direcciones y para instalar en techo o pared. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos. soportes de fijación adhesivo para colocación de señales a doble cara para techos fijos, techo falso o pared para la señalización de escaleras de emergencia, con base adhesiva para colocación de señales a modo de banderola para la medida establecida en el inventario de señalización Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	40	$ 60.000,00				$ 2.400.000,00
6	ESCALERA EMERGENCIA DERECHA		Señalización táctil "Escalera de emergencia", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	5	$ 60.000,00				$ 300.000,00
7	ESCALERA EMERGENCIA IZQUIERDA		Señalización táctil "Escalera de emergencia", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	6	$ 60.000,00				$ 360.000,00
			Señalización táctil "Escalera de emergencia", en alto relieve, pictogramas y texto en castellano.						

8	ESCALERA EMERGENCIA COLGANTE		Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Diseño que permita verse en dos direcciones y para instalar en techo o pared. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos. soportes de fijación adhesivo para colocación de señales a doble cara para techos fijos, techo falso o pared para la señalización de escaleras de emergencia, con base adhesiva para colocación de señales a modo de banderola para la medida establecida en el inventario de señalización Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	8	$ 60.000,00				**$ 480.000,00**
9	ZONA SEGURA		Señalización táctil "Zona segura", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	106	$ 60.000,00				**$ 6.360.000,00**
10	NÚMERO DE PISO		Regleta en alto relieve y en sistema braille indicando el número de piso. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm. Dimensión: de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047.	8	$ 58.000,00				**$ 464.000,00**
11	CAMILLA		Señalización táctil "Camilla", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 15 cm.	21	$ 60.000,00				**$ 1.260.000,00**
12	BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS		Señalización táctil "Botiquín", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	21	$ 60.000,00				**$ 1.260.000,00**
13	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO		Señalización táctil "Desfibrilador externo automático", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	2	$ 60.000,00				**$ 120.000,00**
14	EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO		Señalización táctil "Extintor", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	30	$ 60.000,00				**$ 1.800.000,00**
15	GABINETE CONTRA INCENDIOS		Señalización táctil "Gabinete de incendio", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 15 cm.	6	$ 60.000,00				**$ 360.000,00**
16	ALARMA EMERGENCIA		Señalización táctil "Alarma de Emergencias", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	37	$ 60.000,00				**$ 2.220.000,00**
17	RIESGO ELÉCTRICO		Señalización táctil "Riesgo Eléctrico", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual.	31	$ 56.000,00				**$ 1.736.000,00**

			Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.						
18	NO UTILIZAR ASCENSOR EN CASO DE EMERGENCIA		Señalización táctil "No utilizar el ascensor en caso de emergencia", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	7	$ 60.000,00				**$ 420.000,00**
19	PALETA PUNTO DE ENCUENTRO / NUMERO DE PISO		Dimensión: 32 X 32 cms. Mango: Integrado a la paleta. Proceso de fabricación: Inyección. Peso: 300 gr. Letras y borde: Color blanco en una cara con la señalización de punto de encuentro, al respaldo de esta cara debe indicar el número de piso con el logo de la entidad Reflectivo: De alta densidad. Fondo: Verde y blanco en una cara, al respaldo color azul naval y blanco. Longitud mango: 14 cms *.	6	$ 42.000,00	$ 7.980,00	$ 49.980,00	$ 47.880,00	**$ 299.880,00**
20	PALETA PUNTO DE ENCUENTRO / PARE		Dimensión: 32 X 32 cms. Mango: Integrado a la paleta. Proceso de fabricación: Inyección. Peso: 300 gr. Letras y borde: Color blanco en una cara con la señalización de punto de encuentro, al respaldo de esta cara debe indicar la señal de PARE. Reflectivo: De alta densidad. Fondo: Verde y blanco en una cara, al respaldo color azul naval y blanco. Longitud mango: 14 cms *.	15	$ 42.000,00	$ 7.980,00	$ 49.980,00	$ 119.700,00	**$ 749.700,00**
21	BAÑO HOMBRES		Señalización táctil "Baños hombres", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm	21	$ 55.000,00				**$ 1.155.000,00**
22	BAÑO MUJERES		Señalización táctil "Baños mujeres", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm	21	$ 55.000,00				**$ 1.155.000,00**
23	BAÑO ACCESIBLE		Señalización táctil "Baños accesibles", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm	2	$ 55.000,00				**$ 110.000,00**
24	CUARTO DE ASEO		Señalización táctil "Cuarto de Aseo", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	21	$ 48.500,00				**$ 1.018.500,00**
25	PUNTO ECOLÓGICO		Señalización táctil "Punto Ecológico - Residuos Aprovechables, Residuos Orgánicos Aprovechables, Residuos Aprovechables", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 60 cm x Alto 30 cm	6	$ 99.000,00				**$ 594.000,00**
26	NO SE PERMITE EL INGRESO SIN SER AUTORIZADO		Señalización táctil "Ingreso solo personal autorizado", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	20	$ 60.000,00				**$ 1.200.000,00**
27	CAFETERÍA		Señalización táctil "Cafetería", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación.	2	$ 55.000,00				**$ 110.000,00**

			Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.						
28	CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA PISO		Cinta para señalización y demarcación de pisos Autoadhesiva en colores amarillo y negro Ideal para señalizar áreas de trabajo o precaución Resistente al agua y la humedad.	330	$ 6.800,00	$ 1.292,00	$ 8.092,00	$ 426.360,00	**$ 2.670.360,00**
29	INSTALACIÓN DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS ANTES RELACIONADOS		Instalación de señales de acuerdo a los parámetros establecidos en cuanto a materiales del producto, superficie de instalación, alturas establecidas para señalización inclusiva, y demás a considerar según requerimientos específicos del cliente. *3 días, 2 instaladores en un solo punto de la ciudad de Bogotá.	1	$ 3.822.000,00	$ 611.520,00	$ 4.433.520,00	$ 611.520,00	$ 4.433.520,00
								TOTAL INLCUIDO IV.	$ 45.995.960,00

ÍTEM	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA PROPONENTE Cotización 1 Proponente xxxx				
				Unidad	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	IVA X CANTIDADES	TOTAL PROPUESTA
1	PARQUEADERO DE BICICLETAS		Señal informativa de parqueadero de bicicletas Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior Placa galvanizado	3	59.000,00	11.210,00	70.210,00	33.630,00	**210.630,00**
2	PARQUEADERO DE PATINETAS		Señal informativa de parqueadero de motos Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior Placa galvanizado	9	59.000,00	11.210,00	70.210,00	100.890,00	**631.890,00**
3	PARQUEADERO DE PATINETAS		Señal informativa de parqueadero de patinetas Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior Placa galvanizado	2	59.000,00	11.210,00	70.210,00	22.420,00	**140.420,00**
4	TRANSITE POR LA IZQUIERDA		Señal reglamentaria Transite por la izquierda Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior La señal debe estar por ambos lados Placa galvanizado	5	119.000,00	22.610,00	141.610,00	113.050,00	**708.050,00**
5	RESALTO EN LA VÍA AQUÍ		Señal preventiva Resalto en la vía aqui Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva La señal debe estar por ambos lados Placa galvanizado	10	129.000,00	24.510,00	153.510,00	245.100,00	**1.535.100,00**
6	RESALTO PARA ANCLAR EN EL PISO		Resalto de tres metros de largo Colores amarillo y negro Material Caucho Para anclar en el piso	10	609.000,00	115.710,00	724.710,00	1.157.100,00	**7.247.100,00**
7	LUCES MEDIAS		Señal reglamentaria Luces medias Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior La señal por ambos lados Placa galvanizado	5	119.000,00	22.610,00	141.610,00	113.050,00	**708.050,00**
8	VELOCIDAD MÁXIMA 10 KM/H		Señal reglamentaria Velocidad máxima permitida (10 Km/h) Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior La señal por ambos lados Placa galvanizado	9	119.000,00	22.610,00	141.610,00	203.490,00	**1.274.490,00**
9	SALIDA A LA IZQUIERDA		Señal informativa Salida a la izquierda Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 30 x ancho 60 cms) Reflectiva Placa galvanizado	10	73.000,00	13.870,00	86.870,00	138.700,00	**868.700,00**
10	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA		Señal reglamentaria Altura máxima permitida (2,30 mts) Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior La señal por ambos lados Placa galvanizado	1	119.000,00	22.610,00	141.610,00	22.610,00	**141.610,00**
11	SALIDA A LA DERECHA		Señal informativa Salida a la derecha Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 30 x ancho 60 cms) Reflectiva Placa galvanizado	12	73.000,00	13.870,00	86.870,00	166.440,00	**1.042.440,00**
12	SALIDA AL FRENTE		Señal informativa Salida al Frente Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 30 x ancho 60 cms) Reflectiva Placa galvanizado	2	73.000,00	13.870,00	86.870,00	27.740,00	**173.740,00**
			Señal informativa Unidad de Parqueadero Anclada con guaya al techo						

13	UNIDAD DE PARQUEADERO		Tamaño (alto 30 x ancho 70 cms) Reflectiva Placa galvanizado	20	73.000,00	13.870,00	86.870,00	277.400,00	**1.737.400,00**
14	INSTALACIÓN DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS ANTES RELACIONADOS		Instalación de señales de acuerdo a los parámetros establecidos en cuanto a materiales del producto, superficie de instalación, alturas establecidas para señalización inclusiva, y demás a considerar según requerimientos específicos del cliente. *3 días, 2 instaladores en un solo punto de la ciudad de Bogotá.	1	$ 588.000,00	$ 111.720,00	$ 699.720,00	$ 111.720,00	$ 699.720,00
									$ 17.119.340,00
							TOTAL DE LA PROPUESTA		**$ 63.115.300,00**

Fecha 21/06/2024

Nombre o Razón Social del Oferente:

Nit:

Validez de la oferta:

Nombres y Apellidos (Representante Legal):

Firma (Representante Legal):

Dirección: av cra 40 no. 25-52

Teléfonos:3185162642

Correo electrónico: comercial2@sedigital.net

Numero de Identificación (Representante Legal):79,949,191

COTIZACION No.YG-307-24

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de la señalética necesaria para el desarrollo e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG- SST). (Invitación Pública inferior a 450 SMMLV)

ÍTEM	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA PROPONENTE Cotización 1 Proponente SER DIGITAL IMPRESIONES Y DISEÑO SAS				
				Unidad	VALOR UNITARIO SIN	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	IVA X CANTIDADES	TOTAL PROPUESTA
1	SALIDA DE EMERGENCIA		Señalización táctil "Salida de emergencia", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	41	$ 95.000,0	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 740.050,00	**$ 4.635.050,00**
2	SALIDA DE EMERGENCIA EMPUJAR BARRA PARA ABRIR PUERTA		Señalización táctil "Salida de emergencia - Presione la barra para abrir", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	1	$ 95.000,0	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 18.050,00	**$ 113.050,00**
3	RUTA DE EVACUACIÓN DERECHA		Señalización táctil "Ruta de evacuación", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	90	$ 95.000,0	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 1.624.500,00	**$ 10.174.500,00**
4	RUTA DE EVACUACIÓN IZQUIERDA		Señalización táctil "Ruta de evacuación", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	84	$ 95.000,0	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 1.516.200,00	**$ 9.496.200,00**
5	RUTA EVACUACIÓN BIDIRECCIONAL COLGANTE		Señalización táctil "Ruta de evacuación", en alto relieve, pictogramas y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Diseño que permita verse en dos direcciones y para instalar en techo o pared. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	40	$ 95.000,0	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 722.000,00	**$ 4.522.000,00**
6	ESCALERA EMERGENCIA DERECHA		Señalización táctil "Escalera de emergencia", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	5	$ 95.000,0	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 90.250,00	**$ 565.250,00**
7	ESCALERA EMERGENCIA IZQUIERDA		Señalización táctil "Escalera de emergencia", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	6	$ 95.000,0	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 108.300,00	**$ 678.300,00**
			Señalización táctil "Escalera de emergencia", en alto relieve, pictogramas y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual.						

8	ESCALERA EMERGENCIA COLGANTE		Diseño que permita verse en dos direcciones y para instalar en techo o pared. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	8	$ 95.000,0	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 144.400,00	**$ 904.400,00**
9	ZONA SEGURA		Señalización táctil "Zona segura", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	106	$ 95.000,0	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 1.913.300,00	**$ 11.983.300,00**
10	NÚMERO DE PISO		Regleta en alto relieve y en sistema braille indicando el número de piso. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar en el centro. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm. Dimensión: de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047.	8	$ 95.000,00	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 144.400,00	**$ 904.400,00**
11	CAMILLA		Señalización táctil "Camilla", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar en el centro. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 15 cm.	21	$ 95.000,0	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 379.050,00	**$ 2.374.050,00**
12	BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS		Señalización táctil "Botiquín", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar en el centro. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	21	$ 95.000,0	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 379.050,00	**$ 2.374.050,00**
13	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO		Señalización táctil "Desfibrilador externo automático", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar en el centro. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	2	$ 95.000,0	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 36.100,00	**$ 226.100,00**
14	EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO		Señalización táctil "Extintor", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar en el centro. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	30	$ 95.000,0	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 541.500,00	**$ 3.391.500,00**
15	GABINETE CONTRA INCENDIOS		Señalización táctil "Gabinete de incendio", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 15 cm.	6	$ 95.000,0	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 108.300,00	**$ 678.300,00**
16	ALARMA EMERGENCIA		Señalización táctil "Alarma de Emergencias", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	37	$ 95.000,0	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 667.850,00	**$ 4.182.850,00**
17	RIESGO ELÉCTRICO		Señalización táctil "Riesgo Eléctrico", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	31	$ 95.000,0	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 559.550,00	**$ 3.504.550,00**
	NO UTILIZAR ASCENSOR EN CASO		Señalización táctil "No utilizar el ascensor en caso de emergencia", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas.						

18	NO UTILIZAR ASCENSOR EN CASO DE EMERGENCIA		Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	7	$ 95.000,0	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 126.350,00	**$ 791.350,00**
19	PALETA PUNTO DE ENCUENTRO / NUMERO DE PISO		Dimensión: 32 X32 cms. Mango: Integrado a la paleta. Proceso de fabricación: Inyección. Peso: 300 gr. Letras y borde: Color blanco en una cara con la señalización de punto de encuentro, al respaldo de esta cara debe indicar el número de piso con el logo de la entidad Reflectivo: De alta densidad. Fondo: Verde y blanco en una cara, al respaldo color azul naval y blanco. Longitud mango: 14 cms *.	6	$ 65.000,00	$ 12.350,00	$ 77.350,00	$ 74.100,00	**$ 464.100,00**
20	PALETA PUNTO DE ENCUENTRO / PARE		Dimensión: 32 X32 cms. Mango: Integrado a la paleta. Proceso de fabricación: Inyección. Peso: 300 gr. Letras y borde: Color blanco en una cara con la señalización de punto de encuentro, al respaldo de esta cara debe indicar la señal de PARE. Reflectivo: De alta densidad. Fondo: Verde y blanco en una cara, al respaldo color azul naval y blanco. Longitud mango: 14 cms *.	15	$ 65.000,00	$ 12.350,00	$ 77.350,00	$ 185.250,00	**$ 1.160.250,00**
21	BAÑO HOMBRES		Señalización táctil "Baños hombres", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm	21	$ 95.000,0	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 379.050,00	**$ 2.374.050,00**
22	BAÑO MUJERES		Señalización táctil "Baños mujeres", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm	21	$ 95.000,0	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 379.050,00	**$ 2.374.050,00**
23	BAÑO ACCESIBLE		Señalización táctil "Baños accesibles", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm	2	$ 95.000,00	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 36.100,00	**$ 226.100,00**
24	CUARTO DE ASEO		Señalización táctil "Cuarto de Aseo", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	21	$ 95.000,00	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 379.050,00	**$ 2.374.050,00**
25	PUNTO ECOLÓGICO		Señalización táctil "Punto Ecológico - Residuos Aprovechables, Residuos Orgánicos Aprovechables, Residuos Aprovechables", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 60 cm x Alto 30 cm	6	$ 170.000,00	$ 32.300,00	$ 202.300,00	$ 193.800,00	**$ 1.213.800,00**
26	NO SE PERMITE EL INGRESO SIN SER AUTORIZADO		Señalización táctil "Ingreso solo personal autorizado", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	20	$ 95.000,00	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 361.000,00	**$ 2.261.000,00**
27	CAFETERÍA		Señalización táctil "Cafetería", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	2	$ 95.000,00	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 36.100,00	**$ 226.100,00**
28	CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA PISO		Cinta para señalización y demarcación de pisos Autoadhesiva en colores amarillo y negro (330 mts) Ideal para señalizar áreas de trabajo o precaución Resistente al agua y la humedad.	330	$ 3.300,00	$ 627,00	$ 3.927,00	$ 206.910,00	**$ 1.295.910**
			Transporte e instalacion	1	$ 2.450.420,0	$ 465.579,8	$ 2.915.999,8	$ 465.579,80	**$ 2.916.000**

$ 78.384.609,80

ÍTEM	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA PROPONENTE				
					Cotización 1				
					Proponente SER DIGITAL IMPRESIONES Y DISEÑO SAS				
				Unidad	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	IVA X CANTIDADES	TOTAL PROPUESTA

1	PARQUEADERO DE BICICLETAS		Señal informativa de parqueadero de bicicletas Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior Placa galvanizado	3	75.000,00	14.250,00	89.250,00	42.750,00	**267.750,00**
2	PARQUEADERO DE PATINETAS		Señal informativa de parqueadero de motos Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior Placa galvanizado	9	75.000,00	14.250,00	89.250,00	128.250,00	**803.250,00**
3	PARQUEADERO DE PATINETAS		Señal informativa de parqueadero de patinetas Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior Placa galvanizado	2	75.000,00	14.250,00	89.250,00	28.500,00	**178.500,00**
4	TRANSITE POR LA IZQUIERDA		Señal reglamentaria Transite por la izquierda Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior La señal debe estar por ambos lados Placa galvanizado	5	180.000,00	34.200,00	214.200,00	171.000,00	**1.071.000,00**
5	RESALTO EN LA VÍA AQUÍ		Señal preventiva Resalto en la vía aquí Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva La señal debe estar por ambos lados Placa galvanizado	10	180.000,00	34.200,00	214.200,00	342.000,00	**2.142.000,00**
6	RESALTO PARA ANCLAR EN EL PISO		Resalto de tres metros de largo Colores amarillo y negro Material Caucho Para anclar en el piso	10	532.620,00	101.197,80	633.817,80	1.011.978,00	**6.338.178,00**
7	LUCES MEDIAS		Señal reglamentaria Luces medias Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior La señal por ambos lados Placa galvanizado	5	180.000,00	34.200,00	214.200,00	171.000,00	**1.071.000,00**
8	VELOCIDAD MÁXIMA 10 KM/H		Señal reglamentaria Velocidad máxima permitida (10 Km/h) Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior La señal por ambos lados Placa galvanizado	9	180.000,00	34.200,00	214.200,00	307.800,00	**1.927.800,00**
9	SALIDA A LA IZQUIERDA		Señal informativa Salida a la izquierda Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 30 x ancho 60 cms) Reflectiva Placa galvanizado	10	85.000,00	16.150,00	101.150,00	161.500,00	**1.011.500,00**
10	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA		Señal reglamentaria Altura máxima permitida (2,30 mts) Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior La señal por ambos lados Placa galvanizado	1	180.000,00	34.200,00	214.200,00	34.200,00	**214.200,00**
11	SALIDA A LA DERECHA		Señal informativa Salida a la derecha Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 30 x ancho 60 cms) Reflectiva Placa galvanizado	12	85.000,00	16.150,00	101.150,00	193.800,00	**1.213.800,00**
12	SALIDA AL FRENTE		Señal informativa Salida al Frente Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 30 x ancho 60 cms) Reflectiva Placa galvanizado	2	85.000,00	16.150,00	101.150,00	32.300,00	**202.300,00**
13	UNIDAD DE PARQUEADERO		Señal informativa Unidad de Parqueadero Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 30 x ancho 70 cms) Reflectiva Placa galvanizado	20	90.000,00	17.100,00	107.100,00	342.000,00	**2.142.000,00**
			Transporte e instalacion	1	7.349.580,00	1.396.420,20	8.746.000,20	1.396.420,20	**8.746.000,20**

27.329.278,20

TOTAL	**$ 105.713.888,00**

Forma de Pago: **100% contra entrega**

Tiempo de entrega: **45 dias habiles posteriores recibida orden de compra y diseños aprobados.**

Validez de la oferta: **15 dias**

Sitio de entrega: Bogotá

Cordialmente,

YENI GIRALDO

PROJECT LEADER

Oficina 3682890 Ext. 107 -- Celular 3185162642

Fecha (dd/mm/aaaa): 31/05/2024

Nombre o Razón Social del Oferente: DADO DISEÑO PARA TODOS SAS **Dirección: Cra 28 # 10-86 Piso 3**

Nit: 900 197 978-8 **Teléfonos: 314 3817880**

Validez de la oferta: 90 días **Correo electrónico: somos@dado.com.co**

Nombres y Apellidos (Representante Legal): Oscar Ivan Díaz Moreno **Numero de Identificación (Representante Legal): 80163387**

Firma (Representante Legal):

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de la señalética necesaria para el desarrollo e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG- SST). **(Invitación Pública inferior a 450 SMMLV)**

ÍTEM	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA PROPONENTE				
					Cotización 1				
					Proponente xxxx				
				Unidad	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	IVA X CANTIDADES	TOTAL PROPUESTA
1	SALIDA DE EMERGENCIA		Señalización táctil "Salida de emergencia", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	41	$ 113.900	$ 0	$ 113.900	$ 0	**$ 4.669.900**
2	SALIDA DE EMERGENCIAPRESIONE BARRA PARA ABRIR PUERTA		Señalización táctil "Salida de emergencia - Presione la barra para abrir", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	1	$ 126.500	$ 0	$ 126.500	$ 0	**$ 126.500**
3	RUTA DE EVACUACIÓN DERECHA		Señalización táctil "Ruta de evacuación", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	90	$ 106.300	$ 0	$ 106.300	$ 0	**$ 9.567.000**
4	RUTA DE EVACUACIÓN IZQUIERDA		Señalización táctil "Ruta de evacuación", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	84	$ 106.300	$ 0	$ 106.300	$ 0	**$ 8.929.200**
5	RUTA EVACUACIÓN BIDIRECCIONAL COLGANTE		Señalización táctil "Ruta de evacuación", en alto relieve, pictogramas y texto en castellano. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Diseño que permita verse en dos direcciones y para instalar en techo o pared. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos. soportes de fijación adhesivo para colocación de señales a doble cara para techos fijos, techo falso o pared para la señalización de escaleras de emergencia, con base adhesiva para colocación de señales a modo de banderola para la medida establecida en el inventario de señalización Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	40	$ 113.900	$ 0	$ 113.900	$ 0	**$ 4.556.000**
6	ESCALERA EMERGENCIA DERECHA		Señalización táctil "Escalera de emergencia", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	5	$ 126.500	$ 0	$ 126.500	$ 0	**$ 632.500**
7	ESCALERA EMERGENCIA IZQUIERDA		Señalización táctil "Escalera de emergencia", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	6	$ 126.500	$ 0	$ 126.500	$ 0	**$ 759.000**
8	ESCALERA EMERGENCIA COLGANTE		Señalización táctil "Escalera de emergencia", en alto relieve, pictogramas y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Diseño que permita verse en dos direcciones y para instalar en techo o pared. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos. soportes de fijación adhesivo para colocación de señales a doble cara para techos fijos, techo falso o pared para la señalización de escaleras de emergencia, con base adhesiva para colocación de señales a modo de banderola para la medida establecida en el inventario de señalización Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	8	$ 126.500	$ 0	$ 126.500	$ 0	**$ 1.012.000**

9	ZONA SEGURA		Señalización táctil "Zona segura", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	106	$ 93.000	$ 0	$ 93.000	$ 0	**$ 9.858.000**
10	NÚMERO DE PISO		Regleta en alto relieve y en sistema braille indicando el número de piso. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm. Dimensión: de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047.	8	$ 126.500	$ 0	$ 126.500	$ 0	**$ 1.012.000**
11	CAMILLA		Señalización táctil "Camilla", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 15 cm.	21	$ 113.900	$ 0	$ 113.900	$ 0	**$ 2.391.900**
12	BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS		Señalización táctil "Botiquín", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	21	$ 113.900	$ 0	$ 113.900	$ 0	**$ 2.391.900**
13	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO		Señalización táctil "Desfibrilador externo automático", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	2	$ 126.500	$ 0	$ 126.500	$ 0	**$ 253.000**
14	EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO		Señalización táctil "Extintor", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	30	$ 113.900	$ 0	$ 113.900	$ 0	**$ 3.417.000**
15	GABINETE CONTRA INCENDIOS		Señalización táctil "Gabinete de incendio", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 15 cm.	6	$ 126.500	$ 0	$ 126.500	$ 0	**$ 759.000**
16	ALARMA EMERGENCIA		Señalización táctil "Alarma de Emergencias", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	37	$ 113.900	$ 0	$ 113.900	$ 0	**$ 4.214.300**
17	RIESGO ELÉCTRICO		Señalización táctil "Riesgo Eléctrico", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	31	$ 113.900	$ 0	$ 113.900	$ 0	**$ 3.530.900**
18	NO UTILIZAR ASCENSOR EN CASO DE EMERGENCIA		Señalización táctil "No utilizar el ascensor en caso de emergencia", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	7	$ 126.500	$ 0	$ 126.500	$ 0	**$ 885.500**
19	PALETA PUNTO DE ENCUENTRO / NUMERO DE PISO		Dimensión: 32 X 32 cms. Mango: Integrado a la paleta. Proceso de fabricación: Inyección. Peso: 300 gr. Letras y borde: Color blanco en una cara con la señalización de punto de encuentro, al respaldo de esta cara debe indicar el número de piso con el logo de la entidad Reflectivo: De alta densidad. Fondo: Verde y blanco en una cara, al respaldo color azul naval y blanco.	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			Longitud mango: 14 cms *.						
20	PALETA PUNTO DE ENCUENTRO / PARE		Dimensión: 32 X 32 cms. Mango: Integrado a la paleta. Proceso de fabricación: Inyección. Peso: 300 gr. Letras y borde: Color blanco en una cara con la señalización de punto de encuentro, al respaldo de esta cara debe indicar la señal de PARE. Reflectivo: De alta densidad. Fondo: Verde y blanco en una cara, al respaldo color azul naval y blanco. Longitud mango: 14 cms *.	15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	BAÑO HOMBRES		Señalización táctil "Baños hombres", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm	21	$ 113.900	$ 0	$ 113.900	$ 0	**$ 2.391.900**
22	BAÑO MUJERES		Señalización táctil "Baños mujeres", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm	21	$ 113.900	$ 0	$ 113.900	$ 0	**$ 2.391.900**
23	BAÑO ACCESIBLE		Señalización táctil "Baños accesibles", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm	2	$ 126.500	$ 0	$ 126.500	$ 0	**$ 253.000**
24	CUARTO DE ASEO		Señalización táctil "Cuarto de Aseo", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	21	$ 113.900	$ 0	$ 113.900	$ 0	**$ 2.391.900**
25	PUNTO ECOLÓGICO		Señalización táctil "Punto Ecológico - Residuos Aprovechables, Residuos Orgánicos Aprovechables, Residuos Aprovechables", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 60 cm x Alto 30 cm	6	$ 230.000	$ 0	$ 230.000	$ 0	**$ 1.380.000**
26	NO SE PERMITE EL INGRESO SIN SER AUTORIZADO		Señalización táctil "Ingreso solo personal autorizado", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	20	$ 113.900	$ 0	$ 113.900	$ 0	**$ 2.278.000**
27	CAFETERÍA		Señalización táctil "Cafetería", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	2	$ 126.500	$ 0	$ 126.500	$ 0	**$ 253.000**
28	CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA PISO		Cinta para señalización y demarcación de pisos Autoadhesiva en colores amarillo y negro Ideal para señalizar áreas de trabajo o precaución Resistente al agua y la humedad.	330 mts	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	INSTALACIÓN DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS ANTES RELACIONADOS		Instalación de señales de acuerdo a los parámetros establecidos en cuanto a materiales del producto, superficie de instalación, alturas establecidas para señalización inclusiva, y demás a considerar según requerimientos específicos del cliente. *3 días, 2 instaladores en un solo punto de la ciudad de Bogotá.	1	$ 3.500.000,00	$ 665.000,00	$ 4.165.000,00	$ 665.000,00	$ 4.165.000,00
									$ 74.470.300

Nota: ESTOS VALORES ESTAN EXCLUIDOS DEL IVA 19%, según el Artículo 424 del Estatuto Tributario. Bienes excluidos del impuesto. Partida arancelaria 90.21 Aparatos de ortopedia y para discapacitados. Subpartida 90.21.90 Los demás.

ÍTEM	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA PROPONENTE				
					Cotización 1				
					Proponente xxxx				
				Unidad	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	IVA X CANTIDADES	TOTAL PROPUESTA
1	PARQUEADERO DE BICICLETAS		Señal informativa de parqueadero de bicicletas Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior Placa galvanizado	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	PARQUEADERO DE PATINETAS		Señal informativa de parqueadero de motos Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior Placa galvanizado	9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3	PARQUEADERO DE PATINETAS		Señal informativa de parqueadero de patinetas Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior Placa galvanizado	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	TRANSITE POR LA IZQUIERDA		Señal reglamentaria Transite por la izquierda Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior La señal debe estar por ambos lados Placa galvanizado	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	RESALTO EN LA VÍA AQUÍ		Señal preventiva Resalto en la vía aquí Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva La señal debe estar por ambos lados Placa galvanizado	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	RESALTO PARA ANCLAR EN EL PISO		Resalto de tres metros de largo Colores amarillo y negro Material Caucho Para anclar en el piso	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	LUCES MEDIAS		Señal reglamentaria Luces medias Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior La señal por ambos lados Placa galvanizado	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	VELOCIDAD MÁXIMA 10 KM/H		Señal reglamentaria Velocidad máxima permitida (10 Km/h) Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior La señal por ambos lados Placa galvanizado	9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	SALIDA A LA IZQUIERDA		Señal informativa Salida a la izquierda Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 30 x ancho 60 cms) Reflectiva Placa galvanizado	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA		Señal reglamentaria Altura máxima permitida (2,30 mts) Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior La señal por ambos lados Placa galvanizado	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	SALIDA A LA DERECHA		Señal informativa Salida a la derecha Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 30 x ancho 60 cms) Reflectiva Placa galvanizado	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	SALIDA AL FRENTE		Señal informativa Salida al Frente Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 30 x ancho 60 cms) Reflectiva Placa galvanizado	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	UNIDAD DE PARQUEADERO		Señal informativa Unidad de Parqueadero Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 30 x ancho 70 cms) Reflectiva Placa galvanizado	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	INSTALACIÓN DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS ANTES RELACIONADOS		Instalación de señales de acuerdo a los parámetros establecidos en cuanto a materiales del producto, superficie de instalación, alturas establecidas para señalización inclusiva, y demás a considerar según requerimientos específicos del cliente. *3 días, 2 instaladores en un solo punto de la ciudad de Bogotá.	1		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

41

1

90

84

40

5

6

8

106

8

21

21

2

30

6

37

31

7

6

15

21

21

2

21

6

20

2
658