ESPECICIFACIONES TECNICAS

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Licuadora Industrial con Vaso de Policarbonato 2 Litros
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Licuadora Industrial resistente a altas temperaturas. Control de velocidad variable y pulsador para frapear. • Unidad de doble cuchilla en acero inoxidable. • Incluye tacador. • Peso: 23 Kg. • Dimensiones: Frente 0.205 / Fondo 0.23 / Altura: 0.52 mts. Características eléctricas: Voltaje: 110 V. Consumo en wattios: 1265, Corriente: 11.5 AMP, motor: 1.68 H.P. Contiene: motor, vaso completo (vaso, aro, oring, kit de cuchilla, tapa y tapa visor) y tacador.
USO	Licua y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, calientes ó fríos, húmedos ó secos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. incluso para moler granos como almendras o nueces. Motor comercial de alta velocidad **(38.000 r.pm.)**
REGISTRO y/o LICENCIA	N/A
PRESENTACION DEL BIEN	
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	48101608
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Horno de Empotrar 60 cms mixto
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo):59,5 cm X59,5 cm X 58 cm Peso neto: 26 Kg. Quemador de alta eficiencia térmica, Rango entre 110 V y 120 V, potencia 937 Watts. Piloto Frontal LED, Motor Tangencial, Horno Funciona con cocción a gas y Dorador Eléctrico
USO	Calentar Dorar Gratinar
REGISTRO y/o LICENCIA	N/A
PRESENTACION DEL BIEN	
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	52141552
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Estación De Planchado Profesional
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Estación de Planchado Profesional, con Tanque en Acero Inoxidable, Con una caldera de 2.5L, el tanque grande permite hasta 4 horas de vapor continuo. El elemento de cobre es un excelente conductor y ofrece una dispersión de calor uniforme dentro del tanque, equipado con un solenoide externo para un control completo del vapor. El solenoide permite al usuario ajustar manualmente la salida de vapor para un control completo delvapor, el accesorio de liberación rápida permite una fácil extracción y conexión de una amplia variedad de accesorios. La plancha utiliza una suela de aluminio fácil de limpiar con agujeros en la punta para una máxima penetración de vapor
USO	Planchar textiles de diferentes texturas a nivel profesional
REGISTRO y/o LICENCIA	N/A
PRESENTACION DEL BIEN	
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	48101511
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Maquina Collarín
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Máquina collarín recubridora mecatrónica con sistema direct drive de alta velocidad, incorpora motor ahorrador y silencioso con una potencia de 550 w, luz led y tablero de manejo externo. De 1, 2 o 3 agujas y con recubridor superior para dar un toque decorativo. Adaptable a folders y guías nacionales e importados para trabajos especializados, así como portasesgos laterales y aéreos.
USO	Confección de ropa interior, pijama, ropa deportiva, camisetas, leggins y dotación liviana.
REGISTRO y/o LICENCIA	N/A
PRESENTACIÓN DEL BIEN	
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CÓDIGO UNSPSC	23121614
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	GUADAÑA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	• Motor de 2 tiempos. • Peso en seco sin accesorios: 8,6 kg. • Cilindraje: 41,5 c.c. • Longitud total: 1,69 m. • Capacidad combustible: 1000 ml. • Carburador: Diafragma.
USO	Herramienta de apoyo para la formación de motores de dos tiempos.
REGISTRO y/o LICENCIA	N/A
PRESENTACION DEL BIEN	
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	27112006
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	CORTA CESPED
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	• Motor: Gasolina 4 tiempos • Cilindrada: 224cc • Potencia: 5.62Kw / 6.5Hp • Válvula de descomprensión Automática • Arranque: Eléctrico • Autopropulsado Si • Ancho de corte 530 mm • Altura de corte 25 – 75 mm • Ajuste de altura 7 Posiciones • Volumen de cesta 65 L • Dimensión de ruedas 203-254/ 8″-10″ • Dimensiones (L x An x Al): 89 x 59 x 50 • Peso aproximado: 44kg
USO	Herramienta de apoyo para la formación de motores de cuatro tiempos.
REGISTRO y/o LICENCIA	N/A
PRESENTACIÓN DEL BIEN	
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CÓDIGO UNSPSC	27112014
IMAGEN	