PLAN DE GESTION DE RIESGOS DE ACCIDENTES

JARDIN INFANTIL MANANTIAL

2024

INTRODUCCION

PRESENTACION

Acorde con la legislación Colombiana actualmente en el marco de la estrategia de Gestión de Riesgo de Accidente en la primera infancia en Bogotá D,C. Que determinan la obligación y convivencia de estar adecuadamente preparados para afrontar con éxito las eventualidades, situaciones de accidentalidad que se puedan presentar en las organizaciones.

Por lo anterior, el plan de gestión de riesgo de accidentes del Jardín Infantil Manantial, es un documento que contiene un análisis de los posibles riesgos que puede tener dentro y fuera, con el fin de conocerlos, mitigarlo favoreciendo la integridad de los niños y niñas, padres, madres y/o acudientes, personal contratado y a comunidad en general, también se suma el brindar un ambiente sano y natural que favorezca el bienestar general e integridad física, social y afectiva mediante las estrategias. Esto implica identificar y conocer los riesgos de accidentes y desastres que pueden afectar a las niñas y los niños de primera infancia, para posteriormente realizar acciones de reducción del riesgo por medio de la prevención y la mitigación en los entornos en que transcurre la cotidianidad de los niños y las niñas en su alrededor; en caso de ocurrir el accidente o el desastre los agentes educativos deben tener la capacidad de dar respuesta a la situación y en caso de generarse en las niñas y niños lesiones físicas, psicológicas o la muerte se deben realizar acciones de recuperación y garantizar la continuidad del servicio en cualquiera de los casos.

Para el conocimiento de los riesgos de accidentes es necesario primero entender los riesgos como la posibilidad de sufrir un daño físico o psicológico futuro e hipotético que se puede manifestar en cualquier momento durante la realización de actividades cotidianas de las niñas y los niños y esas posibilidades aumentan o disminuyen teniendo en cuenta que los factores de los riesgos de accidentes son múltiples y se relacionan entre si generando los accidentes. Los factores y causas de un accidente pueden ser definidos como condiciones derivadas de aspectos ambientales y humanos, por eso se hace necesario estar preparados a cualquier tipo de evento que pueda suceder.

OBJETIVO

Generar y promover acciones coordinadas en corresponsabilidad con el talento humano y con las familias, fundamentadas en los principio de protección integral, que prevalezcan los derechos de los niños; preparando adecuadamente a toda la

comunidad que integra el Jardín Infantil Manantial, para que sean capaz de identificar, evaluar y prevenir lo riesgos a lo que nos vemos expuestos, el estar preparados nos permite de manera adecuada responder a los posibles eventos que estos puedan atentar en contra de la integridad de los niños, jóvenes y el talento humano.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Promover actividades frecuentes con el talento humano que ayuden al reconocimiento de los espacios que habitamos al interior del Jardín Infantil Manantial.
- Orientar la gestión del riesgo de accidentes en el talento humano, niñas - niños y comunidad.
- Elaborar las estrategias conjuntas que favorezcan la optimización de la seguridad, bienestar e integridad de la primera infancia, talento humano y comunidad
- Dar a conocer para gestionar los riesgos de accidentes y desastres que pueden ocurrir en el lugar donde nos encontramos.
- Favorecer practicas pedagógicas que orienten adecuadamente a niños y niñas del jardin en pro de aprender a reconocer la importancia del auto cuidado y el respeto por los límites.
- Planear, implementar, seguimiento y evaluación de acciones encaminadas a conocer los riesgos.
- Promover mayor conciencia de los riesgos y accidentes, evitando que se produzcan, reducirlos cuando existen, atenderlos y recuperarse.
- Construir un ambiente en donde el amor, el auto estima y el respeto por la individualidad y la colectividad, sean valores que, mediante la práctica diaria, favorezcan la conciencia por el auto cuidado, bienestar e integridad de todos en un bien social.
- Llevar a la práctica actividades conscientes mediante el contacto con la naturaleza, de tal forma que en nosotros los adultos se instaure la sensibilidad necesaria para prever cualquier riesgo que pueda afectar la integridad y bienestar general de todos.

ALCANCE

El plan de gestión del riesgo accidental del Jardín Infantil Manantial cuenta con el apoyo de la Asociación Generadora de Bienestar mediante de recursos económicos y humanos, talento humano contratado en el Jardín infantil.

Para que el plan de gestión de riesgos de accidentes tengo continuidad y permanencia es indispensable que el personal docente, niños y niñas, las familias participen activamente en el proceso de implementación del plan.

RESPONSABLES:

- Talento Humano
- Apoyo Psicológico
- Entes de Seguridad

PLANO DE ACCIDENTES DE RIESGO:
Ver anexo 1

LISTA DE CHEQUEO PARA LA GESTION DE RIESGOS DE ACCIDENTES
Ver anexo 2

ESTRATEGIAS
La promoción de la gestión de accidentes con las docentes, talento humano y familias del Jardín Infantil Manantial se hará:

- En aras de garantizar una atención integral para las niñas y niños y sus familias se ha optado por la pedagogía ya que toma en cuenta la del ser humano de forma social e individual y colectiva. Esta relacionado por el amor el cuidado y el respeto de todo cuanto nos rodea.
- Promoción de temas en relación con la gestión de riesgos y accidentes.
- Generar espacios con las familias, talento humano para concientizar de como estar atentos ante cualquier eventualidad
- Generar actividades lúdicas y de juego con las niñas y niños promoviendo el auto cuidado y protección ante un accidente en el lugar que se encuentren.
- Capacitar al talento humano sobre los protocolos, estrategias y medidas que implementa el centro infantil con el fin de mitigar los riesgos.

MEDIDAS CORRECTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS		
RIESGO	**GRADO DE RIESGO**	**ACCION CORRECTIVA**
Movimiento Sismico	Medio	Comunicar periodicamente procedimientos de seguridad dentro del salon de clases, comunicar zonas de seguridad exteriores (Punto de Encuentro), determinar las vias de evacuacion entre los salones de clasa y el exterior, demarcar con la eñalizacion adecuada, publicar el plano de evacuacion yorganizar ejercicios con mayor regularidad.
Hurto, Robo y Atraco	Medio	Localidad reconocida como alto riesgo de atraco y robo se recomienda no salir tarde del jardin, salir en compañía, no sacar el celular
Caidas (Escaleras, rampas, barandas, piso resbaloso, caida de objetos)	Baja	Verificar periodicamente revision de las condiciones del piso antideslizantes, poner señalizacion en pisos humedos, revisar aseguramiento de todos los muebles
Emision y/o escape de particulas y gases toxicos	Baja	Orientar al personal encargado de su manejo para que no se produzca escape, verificar que las perillas esten cerradas, realizar cierre de la perilla principal del gas al momento de nousar mas el sistema de gas, informar inmediatamente algun daño que requiera reparacion o mantenimiento
Terrorismo (Atentados, Bombas, Secuestro entre otros)	Baja	Estar atentos, guardar la calma, seguir indicaciones delpersonal encargado de la evacuacion
Brotes epidemicos (Varicela, enfermedad diarreica aguda, infeccion respiratoria aguda)	Muy Alta	En cuanto el manejo de Covid-19 se realiza aislamiento del individuo, se realiza caracterizacion con las personas a las cuales ha tenido contacto, se realiza limpieza y desinfeccion de las areas, dar aviso a las entidades de salud para el caso debrotes como la varicela, limpieza y desinfeccion a todas las areas del jardin, revisar periodicamente el estado vacunal de los niños y las niñas
Incendios (Fallas estructurales, Fallas en equipos o instalacioneselectricas, liquidos o gases inflamables y almacenamiento de solidos combustibles)	Baja	El personal conoce el manejo de extintores, apagar losinteruptures principales de energia

Anexo 1

ACCIONES DE RECUPERACION

CONDICIONES DE RECUPERACION RELACIONADAS CON ACCIDENTE POR INCENDIO

RIESGO	POSIBLE CAUSA	ACCION DE RECUPERACION	PLAZO
Tener cerca a fuentes de calor productos inflamables.	Contacto de la fuente de calor con el producto inflamable al contacto con los Niños, niñas y talento humano	Aplique compresas húmedas y frías para aliviar el dolor. Cubra la zona quemada con un apósito estéril seco (si es posible) o con un trozo de tela limpio. Proteja la zona quemada de la presión o la fricción. as quemaduras menores por sustancias químicas casi siempre sanan sin mayor tratamiento. Se realiza el primer respondiente y traslado al servicio médico, y realizar seguimiento si se requiere con psicología.	Corto plazo
Que los niñas y niños tengan contacto con fuentes de ignición como, fósforos, encendedores, entre otros	Permitir a la niñas y niños jugar con fuentes de ignición como, fósforos, encendedores, entre otros	Estas quemaduras son graves, a menudo muy profundas y dolorosas, y pueden asociarse con períodos extensos en el hospital para los pacientes. Los niños y niñas no tienen acceso a ninguna fuente de ignición como son los fósforos o encendedores El procedimiento habitual para tratar las quemaduras de fósforo es quitar la ropa afectada y lavar las heridas con agua o solución salina Se realiza el primer respondiente y traslado al servicio médico, y realizar seguimiento si se requiere con psicología.	Corto plazo
Tener instalaciones eléctricas que puedan producir un corto y generen un incendio.	Tener tomas electicas que estén menos de un 1.50 mts o que estén sin tapa de protección, en mal estado.	Apaga la fuente de electricidad o bajar los tacos de la luz, de ser posible, Comienza a realizar RCP si la persona no muestra signos de circulación, como respirar, toser o moverse, Trata de evitar que la persona lesionada se enfríe, Coloca una venda, Se realiza el primer respondiente y traslado al servicio medico, y realizar seguimiento si se requiere con psicología.	Corto plazo

Por desastre natural, sismo, deslizamiento, incendio.	En este caso se puede presentar incendios por cualquier desastre natural que desencadene en incendios	Aplique compresas húmedas y frías para aliviar el dolor. Cubra la zona quemada con un apósito estéril seco (si es posible) o con un trozo de tela limpio. Proteja la zona quemada de la presión o la fricción. as quemaduras menores por sustancias químicas casi siempre sanan sin mayor tratamiento. Se realiza el primer respondiente y traslado al servicio médico, y realizar seguimiento Estas quemaduras son graves, a menudo muy profundas y dolorosas, y pueden asociarse con períodos extensos en el hospital para los pacientes. Los niños y niñas no tienen acceso a ninguna fuente de ignición como son los fósforos o encendedores El procedimiento habitual para tratar las quemaduras de fósforo es quitar la ropa afectada y lavar las heridas con agua o solución salina Se realiza el primer respondiente y traslado al servicio médico, y realizar seguimiento si se requiere con psicología. Apaga la fuente de electricidad o bajar los tacos de la luz, de ser posible, Comienza a realizar RCP si la persona no muestra signos de circulación, como respirar, toser o moverse, Trata de evitar que la persona lesionada se enfríe, Coloca una venda, Se realiza el primer respondiente y traslado al servicio médico, y realizar seguimiento si se requiere con psicología.	
Tener de velas y veladoras	Que los niños, niñas, talento humano tengan contacto con una vela o veladora	En quemaduras grado tres por velas o por fuego directo, las recomendaciones son: no retirar la ropa y dejar correr agua por cinco minutos cuando la herida no sea muy grave. Existen varios mitos sobre cómo cuidar un quemadura, sin embargo, estos pueden terminar perjudicando más la lesión y Se realiza el primer respondiente y traslado al servicio médico, y realizar seguimiento si se requiere con psicología.	Corto plazo

CONDICIONES DE RECUPERACION RELACIONADAS CON ACCIDENTE POR DESCARGA ELECTRICA

RIESGO	POSIBLE CAUSA	ACCION DE RECUPERACION	PLAZO
Equipos eléctricos cerca de fuentes de agua, Tomas eléctricas sin polo a tierra, Tomas eléctricas con sobrecarga Tener tomas eléctricas en desuso sin sellamiento, ni protección Tener cables, tomas eléctricas y demás líneasde conducción eléctrica al alcance de las niñas y niños	Que se realice el contacto agua con electricidad.	Deje correr agua fría sobre la zona de la quemadura o sumerja la zona en agua fría (no helada) Calme y reconforte a la persona. Luego de lavar o remojar la quemadura en agua, cúbrala con un vendaje estéril y seco o con un apósito limpio, Proteja la quemadurade presiones o fricciones y Se realiza el primer respondiente y traslado al servicio médico, y realizar seguimiento si se requiere conpsicología.	Corto plazo

CONDICIONES DE RECUPERACION RELACIONADAS CON ACCIDENTE POR USO INADECUADO DEL GAS NATURAL

RIESGO	POSIBLE CAUSA	ACCION DE RECUPERACION	PLAZO
Falta de mantenimiento periódico a los gasodomésticos por personal especializado	Escape de gas natural que produzca intoxica miento por gas naturalo desencadene en un incendio.	En quemaduras grado tres por velas o por fuego directo, las recomendaciones son: no retirar la ropa y dejar correr agua por cinco minutos cuando la herida no sea muy grave. Existen varios mitos sobre cómo cuidar una quemadura, sin embargo, estos pueden terminar perjudicando más la lesión o por inhalación de gas natural Si la persona inhaló el tóxico, trasládelo inmediatamente a un sitio donde pueda tomar aire fresco. Si la persona no mejora rápidamentedespués de esto, llame al número local de emergencias y llamar al 911 y Se realiza el primer respondiente y traslado al servicio médico, y realizar seguimiento si se requiere con psicología.	Plazo inmediato
Poca o nula ventilación en lugares donde se ubican	Espacios cerrados sin ventilación donde se	Si la persona inhaló el tóxico, trasládelo inmediatamente a un sitio donde pueda tomar aire fresco. Si la persona no mejora rápidamente después de esto, llame al número local de emergencias y llamar al	Plazo inmediato

elementos que funcionan con gas	presente escape de gas naural	911 y Se realiza el primer respondiente y traslado al servicio médico, y realizar seguimiento, si se requiere con psicología	
Dejar abierta la llave de paso del gas en estufa, calentador o secadora después de usarlos	Escape de gas natural que produzca intoxica miento por gas natural o desencadene en un incendio.	En quemaduras grado tres por velas o por fuego directo, las recomendaciones son: no retirar la ropa y dejar correr agua por cinco minutos cuando la herida no sea muy grave. Existen varios mitos sobre cómo cuidar una quemadura, sin embargo, estos pueden terminar perjudicando más la lesión o por inhalación de gas natural Si la persona inhaló el tóxico, trasládelo inmediatamente a un sitio donde pueda tomar aire fresco. Si la persona no mejora rápidamente después de esto, llame al número local de emergencias y llamar al 911 y Se realiza el primer respondiente y traslado al servicio médico, y realizar seguimiento, si se requiere con psicología	Plazo inmediato

CONDICIONES DE RECUPERACION RELACIONADAS CON ACCIDENTE POR INTOXICACION

RIESGO	POSIBLE CAUSA	ACCION DE RECUPERACION	PLAZO
Intoxicación con medicamento	Medicamentos al alcance de los niños y niña y talento humano	Ante una posible intoxicación por medicamentos es muy importante mantener la calma y actuar lo más rápidamente posible. La primera medida es llamar al teléfono 911 e inmediatamente acudir a un servicio médico, es un teléfono que atiende a nivel nacional y está activo las 24 horas del día Se realiza el primer respondiente y traslado al servicio médico, y realizar seguimiento, si se requiere con psicología	Plazo inmediato

Intoxicación por mal estado, mala preparación, contaminación, malas prácticas de manufactura, fecha vencimiento, higiene personal.	No revisar la fecha de vencimiento de los alimentos, No revisar la apariencia de embutidos y productoscárnicos antes de ser consumidos No conservar la cadena de frío de los alimentos Inadecuadas prácticas de higiene personal por las personas que manipulan los alimentos, Fallas en losprocesos de cocción o calentamiento de los alimentos, Preparaciónde alimentos con materias primas alteradas que llevan microorganismos a la cocina y originan contaminación cruzada, Inadecuadas prácticas de limpieza y desinfección de instalaciones, equipos y utensilios de la cocina, Inadecuadas prácticas de almacenamiento de alimentos, Condiciones ambientales que permiten el crecimiento de patógenos en la cocina.	Si tiene intoxicación por alimentos, debe reemplazar los líquidos y electrolitos perdidos para prevenir la deshidratación o tratar la deshidratación leve. Debe tomar mucho líquido. Si el vómito es un problema, trate de beber pequeñas cantidades de líquidos claros Generalmente, la intoxicación dura de 1 a 3 días, pero puede prolongarse hasta una semana dependiendo del tipo de bacterias, de la gravedad de la infección y del estado general de salud. La mayoría se recupera totalmente en un plazo de una semana, Se realiza el primer respondiente y traslado al servicio médico, y realizar seguimiento, si se requiere con psicología, y capacitación de buenas prácticas de manufactura para reforzar el BPM	Plazo medio

CONDICIONES DE RECUPERACION RELACIONADAS CON ACCIDENTES DE CAIDA DE ALTURA

RIESGO	POSIBLE CAUSA	ACCION DE RECUPERACION	PLAZO
	Ausencia de barandas en sillas Acceso a zonas elevadas sin protección o deficiente protección (azoteas, balcones, paredes elevadas, ventanas, cornisas) Mobiliario ubicado cerca de ventanas donde las niñas y niños puedan trepar Mobiliario que permita ser escalable para las niñas y niños Ventanas sin topes o rejas que impidan el paso de las extremidades de las niñas y niños	1. Comprobar si hay otras personas en peligro de caída desde altura. Interrumpir los trabajos en altura y trasladar a urgencias pqara. No permitir que la víctima se mueva y sobre todo que intente levantarse antes de ser examinada. Asegurar la permeabilidad de las vías respiratorias, evitando flexionar la columna cervical, estabilizarla manualmente o p. ej. entre las rodillas, permeabilizar las vías respiratorias desplazando la mandíbula hacia adelante o traccionándola por los dientes (elevar la mandíbula). Colocar collarín para asegurar la columna cervical, intubar sin flexionar la cabeza. Realizar una rápida evaluación del trauma. Si el paciente tras una caída de altura se queja de: 1) dolor en la zona de la columna vertebral, parestesias o alteraciones de la sensibilidad, o siempre que esté inconsciente →actuar como en la fractura de columna 2) dolor en la región pélvica o si el examen refleja inestabilidad de la pelvis o despierta dolor →actuar como en la fractura de pelvis. 5. Comprimir para detener el sangrado externo. Recordar verificar si hay síntomas de neumotórax a tensión y/o taponamiento cardíaco, complicaciones que requieren un rápido tratamiento (conducta en neumotórax a tensión, pericardiocentesis. 6. Canalizar vías periféricas y administrar líquidos iv. (por lo general iniciar con NaCl al 0,9 %) y analgésicos (opioides). 7. Colocar apósitos en las heridas, inmovilizar extremidades. 8. Cubrir la víctima para disminuir la pérdida de calor. 9. Realizar el interrogatorio según el esquema SAMPLE. La caída de	Plazo inmediato

Caida de altura	Escaleras sin pasamanos, ni barandas	altura puede ser consecuencia de un desmayo o pérdida de conciencia. Trasladar al paciente a una superficie dura (camilla rígida) e inmovilizarlo con arnés; recordar inmovilizar la cabeza, Se realiza el primer respondiente y traslado al servicio médico, y realizar seguimiento, si se requiere con psicología	
	Tapetes o elementos deslizantes en las escaleras		
	Escaleras sin cinta antideslizante		
	Poca o nula iluminación		

CONDICIONES DE RECUPERACION RELACIONADAS POR ACCIDENTES DE CAIDA DE SU PROPIA ALTURA

RIESGO	POSIBLE CAUSA	ACCION DE RECUPERACION	PLAZO
Caídas desde su propia altura	Pisos y superficies con agrietamientos, hendiduras, desniveles y filos Pisos y superficies en material que no es antideslizante, sillas resbaladizos o mojados Pisos con elementos que constituyen obstáculos	llamar para solicitar ayuda No permitir que la víctima se mueva y sobre todo que intente levantarse antes de ser examinada. Asegurar la permeabilidad de las vías respiratorias, evitando flexionar la columna cervical, estabilizarla manualmente o p. ej. entre las rodillas, permeabilizar las vías respiratorias desplazando la mandíbula hacia adelante o traccionándola por los dientes (elevar la mandíbula). Colocar collarín para asegurar la columna cervical, intubar sin flexionar la cabeza, realizar una rápida evaluación del trauma. Si el paciente tras una caída de altura se queja de: 1) dolor en la zona de la columna vertebral, parestesias o alteraciones de la sensibilidad, o siempre que esté inconsciente →actuar como en la fractura de columna 2) dolor en la región pélvica o si el examen refleja inestabilidad de la pelvis o despierta dolor →actuar como en la fractura de pelvis y Se realiza el primer respondiente y traslado al servicio médico, y realizar seguimiento, si se requiere con psicología	Plazo inmediato

CONDICIONES DE RECUPERA RELACIONADAS CON ACCIDENTES POR GOLPES CON OBJETO CONTUNDENTE

RIESGO	POSIBLE CAUSA	ACCION DE RECUPERACION	PLAZO
Mobiliario que supera el metro de altura sin asegurar	Mobiliario que supera el metro de altura sin asegurar, Mobiliario con puntas y filos, Objetos colgantes o dispuestos en las paredes sin asegurar Falta de supervisión y acompañamiento de calidad de un adulto cuidador durante los juegos de las niñas y niños	Mantener en reposo la zona afectada, evitar moverla, aplicar frío localmente (hielo envuelto en una compresa) para calmar el dolor, y dependiendo de la intensidad de éste, considera la necesidad de pedir ayuda al 911, para que sean ellos quienes valoren la posible gravedad de la lesión y en caso de cortada Lávese las manos con jabón o un limpiador antibacteriano para prevenir una infección. Luego, lave completamente la herida con agua y un jabón suave. Use presión directa para detener el sangrado. Aplique un vendaje limpio que no se pegue a la herida y Se realiza el primer respondiente y traslado al servicio médico, y realizar seguimiento, si se requiere con psicología.	Plazo inmediato

CONDICIONES DE RECUPERACION RELACIONADAS CON ACCIDENTES POR HERIDAS CON OBJETOS CORTOPUNZANTES

RIESGO	POSIBLE CAUSA	ACCION DE RECUPERACION	PLAZO
Heridas con objetos corto punzantes	Dejar al alcance de las niñas y niños objetos como cuchillas, cuchillos, bisturís, tijeras sin punta roma o afiladas y herramientas de punta aguda	Acudir de inmediato a urgencias, Proteger la herida de los microbios, Reducir el riesgo de infección, Cubrir la herida para que las suturas o las grapas no se enreden en la ropa. Proteger la zona mientras sana, Absorber cualquier líquido que se filtre de la herida, y Se realiza el primer respondiente y traslado al servicio médico, y realizar seguimiento, si se requiere con psicología.	Plazo inmediato

CONDICIONES DE RECUPERACION RELACIONADAS CON ACCIDENTES POR QUEMADURAS

RIESGO	POSIBLE CAUSA	ACCION DE RECUPERACION	PLAZO
Accidentes por quemaduras	No verificar, ni regular la temperatura del agua antes y durante el baño de las niñas y niños en bañeras o duchas, Dejar al alcance de las niñas y niños alimentos y líquidos calientes, Dejar al alcance de las niñas y niños	Las quemaduras de primer grado. La piel se enrojece, pero no se ampolla. quema y alguna parte de la dermis se lesiona. La quemadura es bastante dolorosa y salen ampollas. Las quemaduras de tercer grado. La piel se quema se ve blanca o carbonizadas. La epidermis y la dermis (las dos capas superiores de la piel) se lesionan irreversiblemente. Una quemadura eléctrica que deje la piel carbonizada, correosa, consumida (por el fuego), o no tenga ninguna sensación es grave y debe recibir atención médica de	Plazo inmediato

	líquidos inflamables	inmediato. Una ampolla, hinchazón por quemadura que abarque un área de un tamaño mayor que el de la mano de su niño, o una quemadura en la mano, pie, cara, genitales o sobre una articulación es una lesión grave y debe ser vista de inmediato por un pediatra o en una sala de urgencias, herida y Se realiza el primer respondiente y traslado al servicio médico, y realizar seguimiento, si se requiere con psicología.	

CONDICIONES DE RECUPERACION RELACIONADAS CON ACCIDENTES POR ASFIXIA


RIESGO	POSIBLE CAUSA	ACCION DE RECUPERACION	PLAZO
Accidentes por asfixia	Permitir que los niños y niñas se lleven a la boca objetos que puedan ser ingeridos	Párese detrás de la persona y rodéela con los brazos por la cintura,Forme un puño con una mano. ... Agarre el puño firmemente con la otra mano. Realice una compresión rápida hacia arriba y hacia adentro con el puño.Verifique si el objeto ha salido, y Se realiza el primer respondiente y traslado al servicio médico, y realizar seguimiento, si se requiere con psicología.	Plazo inmediato
Accidentes por asfixia	Permitir a los niños y niñas correr mientras están comiendo	Párese detrás de la persona y rodéela con los brazos por la cintura,Forme un puño con una mano. ... Agarre el puño firmemente con la otra mano. Realice una compresión rápida hacia arriba y hacia adentro con el puño.Verifique si el objeto ha salido, y Se realiza el primer respondiente y traslado al servicio médico, y realizar seguimiento, si se requiere con psicología.	Plazo inmediato
Accidentes por asfixia	Permitir a las niñas y niños usar juguetes con pilas o que puedan desarmarse en piezas pequeñas	Párese detrás de la persona y rodéela con los brazos por la cintura,Forme un puño con una mano. ... Agarre el puño firmemente con la otra mano. Realice una compresión rápida hacia arriba y hacia adentro con el puño.Verifique si el objeto ha salido, y Se realiza el primer respondiente y traslado al servicio médico, y realizar seguimiento, si se requiere con psicología.	Plazo inmediato

Accidentes por asfixia	Vigilar y supervisar la hora del sueño de descanso de los niños y niñas.	Párese detrás de la persona y rodéela con los brazos por la cintura,Forme un puño con una mano. ... Agarre el puño firmemente con la otra mano. Realice una compresión rápida hacia arriba y hacia adentro con el puño.Verifique si el objeto ha salido, y Se realiza el primer respondiente y traslado al servicio médico, y realizar seguimiento, si se requiere con psicología.	Plazo inmediato

MAPA INTERNO DE RIESGOS DE ACCIDENTES DEL JARDIN MANATIAL.

Nombre de la unidadoperativa: MANANTIAL Localidad: CIUDAD BOLIVAR Nº de Pisos: 1 de 3


Pág. 1



MAPA INTERNO DE RIESGOS DE ACCIDENTES DEL JARDIN MANATIAL.

Nombre de la unidad operativa: MANANTIAL Localidad: CIUDAD BOLIVAR Nº de Pisos: 2 de 3


Pág. 2





MAPA INTERNO DE RIESGOS DE ACCIDENTES DEL JARDIN MANATIAL.

Nombre de la unidad operativa: MANANTIAL Localidad: CIUDAD BOLIVAR Nº de Pisos: 3 de 3
Pág. 3



Anexo 2

LISTA DE CHEQUEO JARDIN INFANTIL MANANTIAL

ÍTEMS	SE PRESENTA		SOLUCIONES	HA LIMIT	CUMPLIMIENTO O ESTADO	CORRECCIONES RESPECT
	SI	NO				
CONDICIONES RELACIONADAS CON ACCIDENTES POR INCENDIO						
Productos inflamables (thinner, varsol) cerca de fuentes de calor		X				
Fuentes de ignición (fósforos, encendedores) en poder de las niñas o los niños		X				
Conexiones electricas, enchufes, cables que pueden causar corto circuito		X				
CONDICIONES RELACIONADAS CON ACCIDENTES POR DESCARGA ELECTRICA						
Equipos eléctricos cerca de fuentes de agua (lavaderos, lavamanos)		X				
Tomas eléctricas sin polo a tierra		X				
Tomas eléctricas con sobrecarga		X				
Cables, tomas electricas y demás líneas de conducción electrica al alcance de las niñas y los niños		X				
Tomas eléctricas en desuso sin sellamiento y/o protección		X				
CONDICIONES RELACIONADAS CON ACCIDENTES POR USO INADECUADO DE GAS NATURAL O GLP						
No hacer mantenimiento periódico por personal especializado a los gasodomesticos y sus conexiones		X				
Lugares en que se encuentran elementos que funcionan con gas con poca o nula ventilación		X				
No cerrar la llave de paso después de utilizar el gas (estufa, calentador, secadora)	X		SE CUENTA CON LA AUXILIAR ADMINISTRATIVA QUIEN ESTA ATENTA SI SE PRESENTA ESTE EVENTO.	A DIARIO SE REVISA	SE CUMPLE POR QUE SE HACE SEGUIMIENTO DIARIO Y CONSIENTIZACIÓN AL TALENTO HUMANO, EN ESPECIAL A LAS SEÑORAS DE NUTRICIO	ESTAS CORRECCION SE HACEN DE INMEDIATO.

CONDICIONES RELACIONADAS CON ACCIDENTES POR INTOXICACIÓN						
Medicamentos al alcance de las niñas y los niños						
Uso de juguetes revestidos de pintura con plomo						
Sustancias empleadas para el aseo sin etiqueta o en envases de alimentos o bebidas	X		Reemplazar los envases de alimentos con productos de aseo por envases con etiqueta	30/08/2018	SE CUMPLE	Capacitar a las personas de aseo para no reenvasar los productos de aseo
Sustancias empleadas para el aseo al alcance de las niñas y los niños	X		SE TIENE ENCUENTA CAPACITACIONES AL TALENTO HUMANO CON EL FIN DE PREVENIR ESTE ACCIDENTE.	30/08/2018	SE CUMPL	CAPACITAL AL TALENTO HUMANO PARA REALIZAR EL PROCESO CORRECTAMENTE.
No revisar la fecha de vencimiento de los alimentos		X				
No revisar la pariencia de embutidos y productos carnicos		X				
CONDICIONES RELACIONADAS CON ACCIDENTES DE CAIDA DE ALTURA						
Falta supervisión de las madres, padres, cuidadoras o cuidadores durante los juegos		X				
Ausencia de barreras físicas en sillas o camas donde permanecen los bebes		NA				
Acceso a zonas elevadas sin protección o deficiente protección (azoteas, balcones, paredes elevadas, ventanas, cornizas)		NA				
Mobiliario cerca de ventanas donde las niñas o los niños puedan trepar		X				
Ventanas sin topes o rejas que impidan el paso de las extremidades de las niñas o los niños		X				
Escaleras con barandas que permitar escalar o trepar a las niñas o los niños		X				
Escaleras al acceso de las niñas y los niños		X				
Escaleras sin pasamanos, ni barandas		X				
Tapetes o elementos deslizantes en las escaleras		NA				
Poca o nula ilunimanción		X				
CONDICIONES RELACIONADAS CON ACCIDENTES DE CAIDA DE SU PROPIA ALTURA						
Pisos y superficies con roturas y vencimientos		X				
Pisos y superficies resbaladizos o mojados, con poca o nula fricción		X				
Pisos con elementos que constituyen obstaculos		X				
Ausencia de antideslizantes en pisos, alfombras y duchas		X				
Permitir a las niñas y los niños circular en medias o descalzos en los espacios		X				
No usar calzado adecuado, ni protectores (casco, rodilleras, tobilleras, coderas) al realizar juegos o deportes que lo requieran		X				
CONDICIONES RELACIONADAS CON ACCIDENTES POR GOLPES CON OBJETO CONTUNDENTE						
Mobiliario que supera el metro de altura sin asegurar		X				
Objetos colgantes o dispuestos a las paredes sin asegurar		X				
Falta supervisión de las madres, padres, cuidadoras o cuidadores durante los juegos		X				

CONDICIONES RELACIONADAS CON ACCIDENTES POR HERIDAS CON OBJETOS CORTOPUNZANTES						
Esquinas de muebles punzantes o cortantes a la altura de las niñas o los niños		X				
Objetos como cuchillas, bísturis, tijeras sin punta roma o afiladas, cuchilos y herramientas de punta aguda al alcance de las niñas y los niños		X				
Útiles de punta aguda al alcance de las niñas y los niños		X				
Permitir a las niñas y los niños juegos con transporte de elementos de vidrio, herramientas o útiles de punta aguda		X				
Colocar herramientas, cuchillos y tijeras con las puntas hacia dentro de los cajones		X				
Usar platos o vasos rotos o desportillados para comer o beber		NA				
Tener plantas puntiagudas y espinosas		X				
Dejar vidrios rotos en ventanas y puertas		X				
No dejar las herramientas o elementos de jardinería en un lugar de acceso restringido para las niñas y los niños		X				
Prevenir posibles infecciones en caso de heridas aplicando la vacuna contra el tétano		X				
CONDICIONES RELACIONADAS CON ACCIDENTES POR QUEMADURAS						
No verificar, ni regular la temperatuira del agua antes y durante el baño en las bañeras o duchas		X				
Acceso libre de las niñas y los niños a cocinas, zonas de preparación de alimentos o zonas de planchar		X				
Permitir que las niñas y los niños jueguen con fósforos o encendedores		X				
Manipular la olla a presión en presencia de las niñas y los niños		X				
Dejar alimentos y líquidos calientes al alcance de las niñas y los niños sin supervisión		X				
Dejar líquidos inflamables al alcance de las niñas y los niños		X				
No aplicarles protector solar si van a estar expuestos al sol		X				
CONDICIONES RELACIONADAS CON ACCIDENTES POR BRONCOASPIRACIÓN						
Acostar al bebe boca arriba después de ser alimentado		X				
CONDICIONES RELACIONADAS CON ACCIDENTES POR ASFIXIA						
Acostar a las niñas o los niños menores de un año en medio de su madre y su padre		X				
Permitir que jueguen con bolsas plásticas		X				
Permitir que las niñas y los niños se lleven a la boca objetos que puedan ser ingeridos		X				
No enseñarle a las niñas y los niños a masticar bien		X				
Permitir que las niñas y los niños jueguen o corran mientras están comiendo o bebiendo		X				
Permitir que niños menores de 3 años coman frutos secos como maní, habas, nueces o frutas con pepa		X				
Permitir que a las niñas y los niños jugar con juguetes que puedan desarmarse en piezas pequeñas o que tengan pilas		X				
Obligar a las niñas y a los niños a comer cuando están llorando		X				
Usar chupos o teteros, en vez de suministrar la leche materna con cuharita		NA				

CONDICIONES RELACIONADAS CON ACCIDENTES DE ASFIXIA POR INMERSIÓN						
Falta de acompañamiento de un adulto responsable y con entrenamiento en las piscinas a las niñas y los niños		NA				
Ausencia de botiquín de primeros auxilios con material para curaciones en la piscina		X				
Ausencia de flotadores circulares con cuerda y un bastón con gancho en el área de la piscina		NA				
Ausencia de demarcación en colores vistosos y letra grande, visible y clara para cualquier persona la profundidad máxima de la piscina		NA				
Ausencia de un teléfono o citófono para llamadas de emergencia las veinticuatro (24) horas del día en el sitio de la piscina		NA				
Ausencia de barreras de protección y control de acceso a la piscina		NA				
Ausencia de detectores de inmersión o alarmas de agua que activen un sistema de alarma provisto de sirena		X				
Ausencia de protección para prevenir entrapamientos		X				
Acceso libre las niñas y los niños a piscinas, estanques, tanques o depósitos de almacenamiento de agua		NA				
CONDICIONES RELACIONADAS CON ACCIDENTES POR MORDEDURAS Y PICADURAS DE ANIMALES						
No enseñar a las niñas y los niños a respetar a los animales y a no molestarlos ni provocarlos		X				
No usar el bozal cuando se trata de razas agresivas		X				
Correr ante los ladridos de un perro		X				
Invadir los espacios de un perro ante la usencia de sus dueños		X				
Provocar la conducta agresiva de los animales al al retirar su comida cuando se está alimentando o agrediendolo		X				
No mantener al día el esquema de vacunación de las mascotas		X				
No aplicar repelente contra insectos en épocas invernales		X				

	ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS NIT: 830122129-6		
	DEPARTAMENTO PEDAGOGICO PRIMERA INFANCIA CRONOGRAMA ACTIVIDADES COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS	CODIGO	P-PI-FT-008
		FECHA	1/08/2020
		VERSIÓN	1/08/2020
		PÁGINA	Página 1 de 2

JARDIN: MANANTIAL	**AÑO:** 2024	**TEMA:** COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS

TEMA	SUBTEMA	FECHA	MATERIAL ELABORADO	POBLACION DIRIGIDA	ENCARGO	OBJETIVO DEL ENVIO	METODOLOGIA	EVIDENCIA DE DIFUSION
MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO	**SOCIALIZACION POLIZA DE ACCIDENTES**	17 MAYO 2024	FOLLETO	TALENTO HUMANO JARDIN MANANTIAL- FAMILIAS DEL JARDIN INFANTIL	RESPONSABLE DEL SERVICIO LIDER DEL COMPONENTE	Socializar las medidas para reducir el riesgo de accidentes relacionados con el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes que maneja el convenio 7623-2024 .	Se realiza capacitacion sobre las medidas para reducir el riesgo de accidentes relacionados con el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes que maneja el convenio 7623-2024 .	actas, evidencia fotografia junto con lista de asistencia
	MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTES POR DESCARGAS ELECTRICAS	14 JUNIO 2024	DIAPOSITIVAS					
	MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTES CON MOBILIARIO	12 JULIO 2024	CARTELERA					
	SOCIALIZACION PROTOCOLO EN CASO DE EXTRAVIO O MUERTE	15 AGOSTO 2024	VIDEO					
	MEDIDAS PARA RECUDIR EL RIESGO DE ACCIDENTES EN VENTANAS	12 SEPTIEMBRE 2024	DIAPOSITIVAS					
	MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTES POR INMERSION	11 OCTUBRE 2024	CARTILLA					
	MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE EN PISOS	8 NOVIEMBRE 2024	FOLLETO					
	MEDIDAS DE SEGURIDAD EN AREA DE SERVICIOS SANITARIO NIÑOS MAYORES DE 2 AÑOS	03 DICIEMBRE 2024	DIAPOSITIVAS					
	MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	ENERO 2025	FOLLETO					
	MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTES EN ESCALERAS	FEBRERO 2025	VIDEO					
	MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE CAIDAS	MARZO 2025	DIAPOSITIVAS					
	MEDIDAS PARA REDUCIR ACCIDENTES EN EL AREA DE LAVACOLAS	ABRIL 2025	CARTELERA					

NOTA: ESTE CRONOGRAMA ESTA SUJETO A CAMBIOS SEGUN LO REQUIERA.