

	FICHA TECNICA JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS Y CUERPO	PD-PG-001 - 21 Versión: 4 30-abr.-20 Página 1 de 3
--	--	---

PRODUCTO

JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS Y CUERPO



Fabricado por: CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S
Carrera 59 No. 5A - 77/85 Bogotá, Colombia
PBX: (1) 4069777 - 3132526836 Industria Colombiana

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Fórmula balanceada de agentes limpiadores y humectantes especialmente para uso en todo tipo de piel. A diferencia de los jabones normales en barra, el jabón líquido es más delicado al contacto con la piel, evita la resequedad y actúa con mayor eficacia en el lavado y limpieza de las manos y cuerpo.

INSTRUCCIONES DE USO:

Humedezca el cuerpo con abundante agua, aplique una cantidad adecuada de Jabón Antibacterial sobre las manos o sobre una esponja de baño y frótela por todo el cuerpo hasta obtener limpieza deseada. Repita el proceso si así lo estima conveniente. Enjuague con abundante agua y seque.

TABLA DE DILUCION Y RENDIMIENTO

Uso recomendado	(Producto-agua)	Rendimiento
Para máximo desempeño se recomienda usar sin diluir		
Dilución máxima	1 - 2	

COMPOSICIÓN

SODIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDE DEA, SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE, GLYCERIN, HYDROXYETHYLCELLULOSE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE, PUEDE CONTENER: CITRIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM, CI. 19140, CI. 42090, CI. 16255.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Parametro	Metodo	Min	Max	Especificacion Cualitativa
Densidad (pic)	Picnometro (gr/cm3)	1	1,014	
Ph (directo 20°C)	pHmetro (1-14)	6	7	
Viscosidad (3X12 c	Vis/metro Brookfield	6500	7500	
Color				Azul traslucido
Olor				Talco bebé

VARIEDADES:

Neutro	Incoloro
Chicle	Amarillo
Citrus	Verde
Floral	Rosa
Lavanda	Morado

CUMPLIMIENTO RESOLUCION 0689


Biodegradabilidad:	NA / Biodegradabilidad del 72%.
Contenido de fosfatos:	<= 0,009% Espectofotometria /Volumetria

CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO SAS	FICHA TECNICA JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS Y CUERPO	PD-PG-001 - 21 Versión: 4 30-abr.-20 Página 2 de 3
---	--	---

Limon	Verde
Manzana	Rosa
Melocoton	Naranja oscuro
Pino	Verde
Talco	Azul
Coco	Blanco
Fantasia Almendr	Blanco-Beige
Fresa	Rosa
Manzana verde	Verde
Maracuya	Amarillo
Vainilla	Blanco-Beige
Avena	Blanco-Beige
Nacarado	Perlado, según fraganci

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Codigo	Peligro
	En caso de hipersensibilidad al producto suspenda su uso inmediatamente
H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión
P102	Mantener fuera del alcance de los niños
P301+330+331+313	EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito, consultar a un médico
P305+P351	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.



NA

PRESENTACIONES DE VENTA

JABON LIQUIDO NEUTRO GALON X 1000 CC
JABON LIQUIDO NEUTRO GALON X 2000 CC
JABON LIQUIDO NEUTRO GALON X 3000 CC
JABON LIQUIDO NEUTRO GARRAFA X 5 GAL
JABON LIQUIDO NEUTRO GALON X 3750 CC
JABON LIQUIDO TALCO FRASCO X 500 CC
JABON LIQUIDO TALCO GARRAFA X 5 GAL
JABON LIQUIDO TALCO GALON X 3000 CC
JABON LIQUIDO TALCO GALON X 3750 CC
JABON LIQUIDO TALCO GARRAFA X 10 LT
JABON LIQUIDO TALCO GALON X 1000 CC
JABON LIQUIDO TALCO GALON X 2000 CC
JABON LIQUIDO TALCO GALON X 4000 CC
JABON LIQUIDO TALCO CANECA X 200 LT

NOTIFICACION SANITARIA:

NSOC61990-14C0



NOTA: La información suministrada en esta FICHA TECNICA es una guía para el manejo del producto, sin embargo CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S., no se hace responsable del efecto de un uso diferente al recomendado en la etiqueta o este documento.

FICHA TÉCNICA NEVERA CHALLENGER MINIBAR CHALLENGER 47 LT MINI 074 GRIS



Modelo MINI 074 GRIS
Garantía proveedor 1 año de Garantía
Iluminación No
Alarma puerta abierta No
Dispensador de agua No
Ruedas de desplazamiento No
Puertas 1
Capacidad total neta 47 lt
Peso 21 kg
Tipo Mini Bar
Profundidad 50 cm
Clasificación energética A
Alto 53 cm
Ancho 46 cm
Color Gris
Información del Producto

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Color: Gris

Capacidad de 47 lt

Puerta inyectada con manija plástica embebida

Sistema de enfriamiento directo

Contrapuerta en ABS con amplios espacios

Cuenta con 2 niveladores frontales

Chapa de seguridad

Compartimiento congelador

1 año de Garantía

INCLUYE

Manual de usuario

INFORMACIÓN ADICIONAL

La instalación y materiales que se requieran en la misma no están incluidos en el costo del producto. El valor puede variar de acuerdo a los materiales que se necesiten para instalar el producto, los cuales no están incluidos en el valor de la mano de obra.

La instalación no incluye obra civil o adecuaciones de punto de agua o gas; cualquier trabajo o material adicional que tenga que ver con instalaciones eléctricas, hidráulicas o civiles no está contemplado

Ficha técnica

Termómetro Refrigerador/Congelador con Alarma

Referencia 91000-009/A

Especificaciones

- -50+70°C / -58+158°F
- Resolución : 0.1°
- Precisión : ±1°C / ±1.8°F
- Cable : 1 m
- Alarma programable
- Temp. INT/EXT
- Temp. MÁX/MÍN
- Con imán
- En blister



Modo de empleo

PUESTA EN MARCHA. Coloque firmemente el soporte de la sonda con la cinta adhesiva dentro del refrigerador/congelador. Inserte la sonda en su soporte. Por imanes en la parte posterior, coloque el termómetro al exterior del aparato. Pulse [°C/°F] para seleccionar la unidad de temperatura.

TEMPERATURA INTERIOR EXTERIOR. Pulse [ROOM/FRIDGE] para visualizar la temperatura ambiental o la del refrigerador/congelador.

FUNCIÓN MÀXIMA Y MÍNIMA. Pulse [MAX/MIN] para leer el valor máximo medido. Pulse otra vez para leer el valor mínimo y tercera vez para volver a la lectura normal. Pulse [MAX/MIN] 2 seg. para borrar la memoria.

FUNCIÓN ALARMA. Pulse 2 segundos  (**HI & FRIDGE** parpadeán) Pulse  para ajustar la alarma de temperatura máxima. Pulse  otra vez (**HI & FRIDGE** parpadeán) y  para ajustar la alarma de temperatura mínima. Pulse una vez más  para terminar el proceso. Si la lectura de la sonda del refrigerador está fuera de los límites definidos la alarma sonará cada minuto. Pulse  para activar o desactivar la alarma.



No forzar la sonda. No usar dentro de un horno. No usar dentro de un microondas. Limpie la sonda después de cada utilización. No lavar en lavavajillas. Si la pantalla se vuelve oscura, instalar una pila nueva.

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com


France

FICHA TECNICA ESTUFA ELECTRICA 2 PUESTOS

homeelementsweb.com/producto/estufa-electrica-2-puestos/

YouTube Maps Outlook.com - Cor... WhatsApp Web Correos jardinwilly p... Empresa Todos los marcadores



Estufa Eléctrica 2 puestos - Gris

★★★★ (No hay valoraciones aún.)

\$127.900

Garantía



Garantía por el término de un (1) año contados a partir de la fecha de compra en el sistema mecánico - eléctrico - electrónico y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación o funcionamiento. Los accesorios y partes como manijas, tapas, filtros, vasos, jarras, cuchillas, acoples, recipientes y otros similares tendrán garantía por errores de fabricación de 30 días calendario contados a partir de la fecha de compra.

Disponible

DISPONIBLE: **HAY EXISTENCIAS**

SKU: **299895089**

CATEGORÍA: **ESTUFAS ELÉCTRICAS**

¿Necesitas ayuda?

