
	FECHA DE EMISIÓN 25/01/2022	FICHA TECNICA JABON ANTIBACTERIAL
	CODIGO FTJM-007	Página 1 de 2

Nombre del producto:	JABON ANTIBACTERIAL
Descripción:	Jabón líquido para el lavado de superficies brandas y delicadas de acción suave. En su composición entran a formar parte tensioactivos y acondicionadores, para obtener una correcta limpieza.
Composición:	Tensoactivos anionicos, glicerina, perfume, conservantes, extractos de ácidos orgánicos.
Áreas de aplicación:	Superficies brandas y delicadas
Dosificación:	Aplicar directamente en la superficie por medio de pequeñas dosificaciones o cantidades; podrá obtener una abundante espuma y una limpieza a fondo, concediendo suavidad y agradable aroma.
Beneficios :	• Ninguno de los ingredientes del Jabón Líquido antibacterial está considerado o registrado como agente potencialmente carcinógeno por OSHA, Norma NTC 4435 y el Decreto 1609/2002. • No reutilice este envase para almacenar agua, alimentos y bebidas. • Almacene en un lugar fresco y no exponga a la luz directa del sol. • En caso de ingestión tome abundante agua, recibir atención médica. • Mantenga fuera del alcance de los niños.
Especificaciones físico químicas:	Solubilidad 100% en agua Apariencia: líquido espeso Olor según referencia Color según referencia pH (100%): 6.0 – 8.0 Densidad: 1.04+/-0.05 g/ml a 20ºC +/-1 ºC Biodegrabilidad Ingredientes activos lineales de fácil descomposición Estabilidad Un año Anión activo Neutro
Riesgos NFPA	

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
ING.QCO. DAVID ESPINOSA FECHA: 23/07/2020		

	FECHA DE EMISIÓN 25/01/2022	FICHA TECNICA JABON ANTIBACTERIAL
	CODIGO FTJM-007	Página 2 de 2

Manipulación y Almacenamiento:	Mantener en un lugar fresco y seco No rendir con agua Aplicar en directamente, deje actuar por 15 minutos, restriegue y enjuagué, si es necesario repita la operación. Evitar contacto con ojos, evitar consumo del mismo. Utilizar con guantes, y protección. No mezclar con ningún otro producto
Presentación:	1 litro 2 litros 4 Litros 20 litros

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
ING.QCO. DAVID ESPINOSA FECHA: 23/07/2020		

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

1.1 Identificador del producto Nombre comercial JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos aconsejados: especialmente formulado para proteger efectivamente contra gérmenes, bacterias y por su acción igualmente humectante protege la piel de la irritación y resequedad

1.3 Usos desaconsejados: N/D

1.4 Datos del proveedor de la hoja de seguridad Industrias Yilop de Colombia S.A.S, Carrera 2 #37-22 Teléfono: +57 4422121, 6816728 fax: +57 4485624 Dirección de correo electrónico de la persona responsable de las MSDS jefecalidad@industriasyilop.com
Teléfono de emergencia Bomberos Cali: 668 01 77 Defensa Civil: 889 59 64

TELÉFONO DE EMERGENCIA: +57 316 4470425 (8:00-12:00 / 14:00-16:00 h.) (Horario de oficina)

La presente hoja de seguridad (Material Safety Data Sheet, MSDS) contiene información básica en cumplimiento a las disposiciones de los sistemas de gestión, salud y seguridad en el trabajo, como también de normatividad vigente la NTC 4435.

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS

2.1 SGA, palabras de advertencia: No peligroso

2.2 Pictograma
No clasificado como peligroso



Frases de Peligro
No reportadas. Solo de Advertencia

Frases de seguridad
P102: Mantener fuera del alcance de los niños y adultos mayores.
P103: Leer la etiqueta antes de su uso
P301+330+331: En caso de ingestión enjaguar la boca. No provocar el vómito.
P305+P351+P338: En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir el lavado.
P309+P311: En caso de exposición o si se encuentra mal llamar a un centro de información toxicológica o a un médico.

2.3 Efectos Potenciales sobre la Salud.

Contacto con los Ojos: Puede ocasionar alguna irritación leve en los ojos.
Contacto con la Piel: No provoca ninguna irritación en la piel.
Absorción por la Piel: No es probable que un contacto prolongado con la piel provoque una absorción.
Inhalación: No es probable que una simple exposición al producto pueda causar efectos adversos.
Ingestión: Tiene baja toxicidad oral, pero puede causar alguna irritación en el tracto gastrointestinal.

3. COMPOSICION E INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancia: N.A

3.2 Este producto es una mezcla en solución de:

No CAS	NOMBRE	CONCENTRACION
26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9	-Chloro-2-methyl-isothiazol-3(2H)-one and 2-Methylisothiazol-3(2H)-one with magnesium chloride and magnesium nitrate	0.01 – 0.03 %
271-657-0	Cocamide DEA	1 – 15 %
86438-79-1	Cocoamidopropyl Betaine	1 – 15 %
3088-31-1	Sodium Laureth Sulfate	1 – 7%
122-99-6	Phenoxyethanol	1%
56-81-5	Glycerin	0.5 – 2.0 %

*Algunos de los productos No peligrosos pertenecen a la reserva comercial del fabricante

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Inhalación no aplica.
Contacto con la piel no aplica.
Contacto con los ojos inmediatamente lavar con agua abundante, si usa lentes de contacto, remover con cuidado y seguir lavándose al menos 15 minutos, manteniendo los parpados bien abiertos. Obtener atención médica si persisten molestias con un oftalmólogo.
Ingestión dar a beber agua. Si persisten las molestias, conseguir atención médica.

4.2 Efectos agudos previstos irritación.
Efectos retardados previstos no aplica.

4.3 **Síntomas / efectos más importantes** irritación ocular.
4.4 **Protección de quienes brindan los primeros auxilios** no requiere.
4.5 **Notas especiales para un médico tratante** tratar de acuerdo a los síntomas.

5. MEDIDAS PARA CONTROL DE INCENDIOS

5.1 **Agentes de extinción** utilice aquellos apropiados para el fuego circundante.
Agentes de extinción inapropiados no aplica.
5.2 **Productos que se forman en la combustión y degradación térmica** No hay información disponible.
5.3 **Peligros específicos asociados** no aplica.
5.4 **Métodos específicos de extinción** no requiere.
5.5 **Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos** no requieren.

6. MEDIDAS EN CASO DE ESCAPE Y/O DERRAME ACCIDENTAL

6.1 **Precauciones personales** no se requieren.
Equipo de protección ropa de trabajo normal.
6.2 **Procedimientos de emergencia** absorber con material inerte, recoger con palas y depositar en recipientes plásticos, para su posterior disposición. En caso de derrames pequeños, diluir con agua abundante.
6.3 **Precauciones medioambientales** no aplica.
6.4 **Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento** no requiere.
6.5 **Métodos y materiales de limpieza** descontamine el área afectada por medio de lavado con agua.
Recuperación no aplica.
Neutralización no aplica.
Disposición final ver sección 13.
6.6 **Medidas adicionales de prevención de desastres** no requiere.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

7.1 **Manipulación**
Precauciones para la manipulación segura no se requieren.
Equipo de protección ropa de trabajo normal.
Otras precauciones no requiere.
Prevención del contacto evite el contacto con los ojos.
7.2 **Almacenamiento**
Condiciones para el almacenamiento seguro área fresca y seca, bajo techo. No exponer a temperaturas inferiores a 4° c.
Medidas técnicas proteger los envases del daño fisico.
Sustancias y mezclas incompatibles NO APLICA.

Material de envase y/o embalaje mantener en su envase original, bien cerrado

8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

8.1 Concentración máxima permisible no aplica

8.2 Elementos de protección personal
Protección respiratoria no requiere.
Protección de manos no requiere.
Protección de ojos no requiere.
Protección de la piel y el cuerpo ropa de trabajo normal.

8.3 Medidas de ingeniería no requieren.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado físico: líquido.
Forma en que se presenta: fluido de aspecto traslucido o perlado y viscoso.
Color: Incoloro o según variedad.
Olor: Neutro o según variedad.
pH: 6 – 7 (puro 25°c)
Punto de fusión / punto de congelamiento: no hay información disponible.
Punto de ebullición, punto inicial de ebullición y rango de ebullición: no hay información disponible.
Punto de inflamación: no aplica.
Límites de explosividad: no aplica.
Presión de vapor: no aplica.
Densidad relativa del vapor (aire=1): no aplica.
Densidad: 1.01 - 1,06 g/cc
Solubilidad(es): Totalmente soluble en agua.
Coeficiente de partición n-octanol/agua: no hay información disponible.
Temperatura de Autoignición: no aplica.
Temperatura de descomposición: no hay información disponible.
Umbral del olor: no hay información disponible.
Tasa de evaporación: no aplica.
Inflamabilidad: no aplica
Viscosidad: 900 - 1200 Cps

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Estabilidad química estable bajo condiciones normales de uso y Almacenamiento.
10.2 Reacciones peligrosas no aplica.

10.3 Condiciones que se deben evitar no hay información disponible.
10.4 Materiales incompatibles no hay información disponible.
10.5 Productos de descomposición peligrosos no hay información disponible.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1 Toxicidad aguda (LD50 Y LC50) el producto no representa riesgo.
11.2 Irritación / corrosión cutánea no aplica.
11.3 Lesiones oculares graves / irritación ocular si
11.4 Sensibilización respiratoria o cutánea no aplica.
11.5 Mutagenicidad de células reproductoras / in vitro no hay información disponible.
11.6 Carcinogenicidad no hay información disponible.
11.7 Toxicidad reproductiva no hay información disponible.
11.8 Toxicidad especifica en órganos particulares – Exposición única no hay información disponible.
11.9 Toxicidad especifica en órganos particulares – exposiciones repetidas no hay información disponible.
11.10 Peligro de inhalación no aplica.
11.11 Toxicocinética no hay información disponible.
11.12 Metabolismo no hay información disponible.
11.13 Distribución no hay información disponible.
11.14 Patogenicidad e infecciosidad aguda (oral, dérmica e inhalatoria) no hay información disponible.
11.15 Descripción endocrina no hay información disponible.
11.16 Neurotoxicidad no hay información disponible.
11.17 Inmunotoxicidad no hay información disponible.
"síntomas relacionados" irritación ocular.

12. INFORMACION ECOLOGICA

12.1 Ecotoxicidad:(EC, IC Y LC) no hay información disponible.
12.2 Persistencia y Degradabilidad: El Jabón líquido para manos Antibacterial es 90 % Biodegradable, de acuerdo al método ISO10707 con las técnicas de volumetría y Lectura Volumétrica (información tomada de la materia prima)
12.3 Potencial bioacumulativo: no se produce bioacumulación.
12.4 Movilidad en el suelo: no hay información disponible.
12.5 Información ecológica: producto biodegradable

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICION DEL PRODUCTO

13.1 Residuos eliminar en vertederos autorizados.
13.2 Envase y embalaje contaminados los envases se lavan con agua y pueden reutilizarse.

13.3 Material contaminado eliminar en vertederos autorizados.

14. INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

14.1 El embarcador / consignatario / remitente es responsable de asegurar que el embalaje, el etiquetado y el marcado es de acuerdo con el modo seleccionado de transporte.

14.2 Transporte terrestre (DOT)
Mercancías sin peligro

14.3 Transporte marítimo (IMDG/IMO)
Mercancías sin peligro

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Regulaciones nacionales
Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas peligrosas o mezcla que se trate: La clasificación de mercancías peligrosas se hace de acuerdo con el riesgo que presentan, **y se toma de las normas colombianas NTC 4702.**

15.2 Decreto 1496 de 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química

15.3 Consulte el Decreto 1609 del 31 de julio de 2002

15.4 Ley 55 de 1993 aprobó el Convenio 170 y la Recomendación 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo,

15.5 Decreto 4741 de 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

15.6 Decreto 3065 de 1984, Decreto 919 de 1989, Decreto 321 de 1999. Legislación Colombiana.

15.7 La presente HS fue elaborada según los criterios del SGA, 5a edición revisada, Naciones Unidas, 2009, bajo la NTC 4435, HMIS III, NFPA 704, OHSAS HC, DOT.

16. OTRA INFORMACIÓN

16.1 Abreviaturas y acrónimos

N/A: No aplica.
N/D: Sin información disponible.
CAS: Servicio de Resúmenes Químicos
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

TLV: Valor Límite Umbral
TWA: Media Ponderada en el tiempo
STEL: Límite de Exposición de Corta Duración
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
ETA: estimación de la toxicidad aguda.
|: Cambios respecto a la revisión anterior.


16.2 Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos

Esta hoja de seguridad cumple con la normativa nacional expresada:
Panamá: Resolución #124, 20 de marzo de 2001
Colombia: NTC 445, 22 de Julio de 1998
Ecuador: NTE INEN 2 266:200
Reglamento (CE) 1272/2008 sobre Clasificación, etiquetado y envasado de las sustancias químicas y sus mezclas, y sus modificatorias.
Reglamento (CE) 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), y sus modificatorias.
Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA 56 ed., 2015) relativas al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea.
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, quinta edición revisada, 2015 (SGA 2015).
International Agency for Research on Cancer (IARC), clasificación de carcinógenos. Revisión: 23/03/2015.


16.3 Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de la mezcla


Procedimientos de acuerdo al SGA/GHS Rev. 5.
La clasificación se ha efectuado en base a análogos químicos y a información del producto.
SECCIÓN 2: clasificación por analogía con otros productos, y en base a datos del producto.
SECCIÓN 9: datos del producto. Inflamabilidad: conforme a datos de ensayos.
SECCIÓN 11 y 12: analogía con otros productos. Toxicidad aguda: método de cálculo de estimación de toxicidad aguda.

Clasificación NFPA 704



Clasificación HMIS®





16.4 Exención de responsabilidad

La información presentada aquí, se basa en nuestro estado actual de conocimiento y pretende describir el producto desde el punto de vista de los requisitos para el

manejo seguro; podría resultar insuficiente a las circunstancias de algún caso particular, por tanto el uso de esta información y las condiciones de uso del producto **es responsabilidad del Cliente**. Las condiciones de manejo, uso, almacenamiento y disposición están más allá de nuestro control y conocimiento por eso, **no se asume responsabilidad, ni implicaciones por perdidas, daños, lesiones o gastos debidos al manejo, almacenamiento, uso o disposición de este producto.**

16.5 Control de cambios

ABRIL 2021 Se crea la FDS según el Sistema Globalmente Armonizado

	FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DE PRODUCTO TERMINADO	
	GORRO DESECHABLE	
	CÓDIGO: FT-GC-14	**VERSIÓN: 02**

Recomendaciones sobre manipulación segura: El producto puede absorber fácilmente líquidos de su entorno por esto debe protegerse de la humedad y del contacto con sustancias líquidas. No abrir los envases contendores del producto hasta el momento de su uso. EL producto una vez sea declarado para desechar debe descartarse previa desinfección a su incineración.

Recomendaciones especiales: Con el fin de preservar la esterilidad del producto se recomienda evitar extraer el contenido del empaque (envase secundario tipo sobre) antes de su uso y el envase primario será manipulado bajo condiciones asépticas que eviten la contaminación microbiológica.

Condiciones de almacenamiento: El producto se puede almacenar a temperaturas entre
-10°C a 55°C y humedades relativas de 0 a 90%. Evitar la exposición a fuentes de calor y contacto con solventes orgánicos. No almacenar al aire libre ni a la luz solar.

· **Medidas de higiene general:** El producto debe ser manipulado bajo condiciones asépticas usuales de manejo de dispositivos médicos estériles.

· **Equipo de protección personal:** No requiere un equipo de protección para su manipulación.

· **Protección Respiratoria:** No requiere un equipo de protección respiratoria para su manipulación.

· **Protección de manos:** No requiere protección especial para las manos.

· **Protección ocular:** No requiere de protección ocular para su manipulación.

· **Protección de la piel y cuerpo:** No se requiere de protección especial.

LIFE care SOLUTIONS	**FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DE PRODUCTO TERMINADO**	
	GORRO DESECHABLE	
	CÓDIGO: FT-GC-14	**VERSIÓN: 02**

·**Estado Físico:** Sólido

·**Apariencia y olor:** Textil, inodoro

·**Punto de Ebullición:** Mayor a 150°C

·**Punto de inflamabilidad:** No inflamable pero puede arder con dificultad al contacto con llama directa.

·**Estabilidad:** Estable bajo condiciones usuales de almacenamiento pero puede sufrir cambios de coloración por incidencia prolongada de luz solar o UV.

·**Productos de descomposición peligrosos:** Por descomposición térmica produce gases orgánicos como el dióxido de carbono y el monóxido de carbono.

·**Condiciones a evitar:** Contacto con fuentes de calor mayores a 60°C y/o llama directa

·**Sustancias a evitar:** Oxidantes fuertes, ácidos minerales fuertes como el ácido nítrico o muriático.

·**Reactividad:** Baja reactividad a nula reactividad a sustancias en medio acuoso o aire.

El ensayo de irritación de la piel (humana): no se conocen efectos alergénicos del producto.

·**Experiencia en el hombre:** El dispositivo es un insumo de uso común y sus materiales son ampliamente usados en procedimientos clínicos.

·**Condiciones médicas generalmente agravadas por la exposición:** No hay efectos que evidencien riesgos pero la exposición en espacios cerrados a los gases producidos por descomposición térmica pueden generar la muerte.

Efectos sobre el medio ambiente:
No hay efectos adversos considerables por exposición al agua o al ambiente. Los productos de degradación térmica pueden ser gases tóxicos como el monóxido de carbono que pueden deteriorar la fauna y flora circundante en condiciones de contacto masivo con el ambiente.


El producto puede tratarse como un sólido no peligroso. La técnica de incineración puede aplicarse para la disposición final.


El producto debe ser transportado en vehículos que cuenten con higiene suficiente para transportar medicamentos y dispositivos médicos. No se debe transportar el producto en caso de riesgo de contacto con solventes orgánicos o fuentes de calor.


FICHA TECNICA


NO MEDICA
























ANHUI GUOBAILING MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD

Building C1, No.1 Qianyang Road, Qianshan Economic Development Zone, Anqing, Anhui Province, China.

3. **Certificado de Aprobacion:**



GUO BAI LING

合格证

QUALIFIED CERTIFICATE

[Item Name] [产品名称] Disposable Flat Mask (Non-medical) 一次性平面口罩（非医用）

[Item Specification] [产品规格] 17.5*9.5cm 17.5*9.5

QC PASS 09

[Product Brand] [产品品牌] GUO BAI LING GUO BAI LING

[Main Ingredient] [主要成分] 65% Non-woven Fabric 35% melt blown fabric 65%无纺布 35%熔喷布

[Executive Standard] [执行标准] GB/T 32610-2016 GB/T 32610-2016

[Packing Specification] [包装规格] 50pcs/box 50只/盒

[Expired Date] [有效期] 2 Years 2年

[Production Date] [生产日期] May 06 th,2020 20200508


[Manufacturer]
Anhui GuoBaiLing Medical Technology Co.,Ltd
[生产商]安徽过百龄医疗科技有限公司

[Address]
Building C1,No.1 Qianyang Road,
Qianshan Economic Development Zone,
Anqing,Anhui Provice
[生产地址]安徽省安庆市潜山市开发区潜阳路1号C1栋

[Batch No]GB200506
[生产批号]GB200506
[Inspector]09

MADE IN CHINA

4. **Composicion de Materiales:**




1. Descripción del producto


Los productos ofrecidos por nosotros se fabrican de acuerdo con los estándares de calidad para productos industriales y de uso civil **(NO MEDICOS)** en instalaciones de infraestructura ultramodernas de fábricas de primera categoria y son aclamados por su facilidad de uso y conveniente proceso de eliminación. Nuestros productos son altamente portátiles y también se pueden transportar cómodamente a cualquier lugar. La calidad de nuestros productos se verifica rigurosamente antes de su envío por un equipo de profesionales para garantizar la plena satisfacción de nuestros clientes. Nuestros productos son muy demandados en entidades corporativas privadas y publicas con fines de proteccion industrial, higiene general y uso civil. Estos están disponibles para clientes en varias especificaciones a precios extremadamente razonables. Nuestros diligentes profesionales de la salud trabajan juntos para garantizar la satisfacción óptima de nuestros clientes.


2. Especificaciones


Producto:	Mascarilla 3 capas desechable
Materiales:	3 CAPAS DE TELAS NO TEJIDAS **1 CAPA**- Tela no tejida a prueba de fugas 50G/M2 (Polipropileno 100%) **2 CAPA**- Filtro de fibra 25G/M2 (Melt-blown 100%) **3 CAPA**- Tela no tejida a prueba de fugas 30G/M2 (Polipropileno 100%).
Uso:	Industrial para protección personal entorno al ambiente puede resistir efectivamente las partículas finas (PM 2.5) y las bacterias en la contaminación del aire (NO ES DE USO MEDICO)
Color:	Azul
Fecha de fabricacion:	Mayo de 2020
Marca:	GUOBAILING
Referencia:	3PLY face mask
Pais de Origen:	China
Fabricante:	Anhui GuoBaoLing Medical Technology Co., Ltd
Tamano del producto:	174 x 92mm
Clip de nariz:	Si
Tiempo de uso:	una sola vez (desechable)
Presentacion comercial:	Cajilla q color x 50 pcs
Tipo de Union:	Punzonada a calor / Ultrasonido
Exportador:	Oceanic International Trade & Investment Co., Ltd
Numero Estandard:	GB/T 32610-2016
Empaque:	50pcs/Cajilla. 2000pcs/carton
Tamano del carton:	50x40x40cm
Peso del carton:	9Kg

Imagenes:








Elastic ear loop
Adjustable nose clip
92mm
174mm
Soft and skin-friendly
Adjustable, one size
fits most people



Outside
Inside




5. Presentacion Comercial:







Ingenio
Industrias Genio S.A.S



FICHA TÉCNICA

TAPABOCAS TERMO SELLADO 3 CAPAS REF LQ1022

Marca: Ingenio
Referencia: LQ1022
BFE (Bacterial Filtration Efficiency): ≥ 98%

Descripción: Máscara facial quirúrgica desechable de sujeción no esteril para un solo uso.

COMPONENTES:


externa : Fabricada en tela no tejida de 27 gsm/mt2

Capa media(filtro) : Filtro de tela no tejida de 27 gsm/mt2. (Eficiencia de filtración de bacterías ≥ 98%)

Capa interna: Fabricada con tela no tejida de 27 gsm/mt2

Elástico de sujeción : Fabricado con spandex y poliéster

Adaptador Nasal: Puente plástico (PP+PE+PVC)




Capa externa : fabricada en tela no tejida de 27 gsm/mt2

Capa media(filtro) : filtro de tela no tejida de 27 gsm/mt2.

Capa interna : fabricada con tela no tejida de 27 gsm/mt2

BFE (Bacterial Filtration Efficiency): ≥ 98%

TAMAÑOS:



NORMAS A UTILIZAR PARA LA FABRICACIÓN DEL TAPABOCAS


1. ISO 9001 V 2015

2. NTC1733

MODO DE USO:

El tapabocas debe cubrir boca y nariz y la parte más blanca (clara) va hacia adentro y la del color más fuerte hacia afuera.


Hay que ajustarlo para que quede adherido a la cara, permita respirar



Ingenio
Industrias Genio S.A.S

FICHA TÉCNICA

TAPABOCAS TERMO SELLADO 3 CAPAS REF LQ1022



Marca: Ingenio
Referencia: LQ1022
BFE (Bacterial Filtration Efficiency): ≥ 98%


Descripción: Máscara facial quirúrgica desechable de sujeción no esteril para un solo uso.

PRECAUCIONES:

La máscara facial, de un solo uso, es un elemento utilizado para disminuir riesgo de contacto con agentes conaminantes o de riesgo para la salud del personal de salud y paciente, asi como tambien para evitar la contaminación por medio de fluidos.
La máscara facial, es utilizada por médicos, enfermeras, profesionales, auxiliares de enfermeria y demás personal que lo requiera.

Si la máscara facial, no se encuentra en buen estado, no utilizar este producto.
Este elemento solo se debe usar una sola vez.
Deseche la máscara facial una vez ha sido utilizado.

DISPOSICIÓN FINAL:



Debe ser desechada en recipientes donde se almacenan dispositivos médicos.

EMPAQUE:



50 unidades /Caja plegadiza

INFORMACIÓN LOGISTICA:

Unidades en caja master: 20 display por 50 unidades cada uno.

Tamaño caja:
54cm largo - 38cm ancho - 41cm largo.

Ficha Técnica Papel Higiénico Blanco Institucional Nube 2H 250m

1. Contenido

MATERIA PRIMA: BOBINA DE PAPEL HIGIÉNICO		
CARACTERÍSTICA	**REQUISITO**	**TOLERANCIA**
PAPEL	Papel Higiénico Blanco 14.5 g FTAQ0000	N.A.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO		
CARACTERÍSTICA	**REQUISITO**	**TOLERANCIA**
TIPO	Doble hoja	N.A.
GRAMAJE	14.5 g/m2	± 1 g/m2
TENSIL	120 g/15mm	Mín.
ABSORCION	10 s	Máx.
HUMEDAD	9 %	Máx.
ALTURA DEL ROLLO	95 mm	± 3 mm
DIAMETRO DEL ROLLO	230 mm	± 5 mm
METRAJE	250 m	± 1%
HOJAS POR ROLLOS	N.A.	N.A.
ANCHO DE LA HOJA	95 mm	± 3 mm
LARGO DE LA HOJA	34.2 cm	± 5 mm
COLOR PAPEL	Blanco	N.A.
TEXTURA	Papel gofrado	N.A.
OLOR	No aromatizado	N.A.
PEGADO DE HOJAS	N.A.	N.A.
DIAMETRO DEL TUBO	76 mm	± 1 mm
COLOR DEL TUBO	Marrón	N.A.

EMPAQUE X2 - 4200041/PAPEL HIG BCO NUBE JUMBO 2H 8X250M		
EMPAQUE PRIMARIO		
CARACTERÍSTICA	**REQUISITO**	**TOLERANCIA**
ROLLOS POR PAQUETE	2	N.A.
ALTO PAQUETE	190 mm	± 5 mm
ANCHO PAQUETE	230 mm	± 5 mm
LARGO PAQUETE	230 mm	± 5 mm
MATERIAL DE EMPAQUE	PEBD	N.A.
MEDIDAS DE LA BOLSA	360 mm x 400mm + 76mm	± 5 mm
DISTANCIA ENTRE HUELLAS	360 mm	± 5 mm
CALIBRE	0.0016"	± 10%
PESO BOLSA	12.8 g	± 10%
COLORES DE IMPRESIÓN	Blanco Amarillo Magenta Cyan Azul	N.A.
CÓDIGO DE BARRAS EAN 13	7707151601904	N.A.

EMPAQUE SECUNDARIO Y EMBALAJE		
CARACTERÍSTICA	**REQUISITO**	**TOLERANCIA**
PAQUETES POR PACA	4 paquetes	N.A.
ROLLOS POR PACA	8 rollos	N.A.
MATERIAL DE LA BOLSA	PEAD	N.A.
MEDIDAS	17" + 3.75" + 3.75" x 28"	± 1/8"
CALIBRE	0.0014"	± 10%

PESO TEORICO BOLSA	30.2 g	± 10%
DIMENSIONES DE LA PACA	20 x 46 x 46 cm	± 5 cm
PESO NETO -PAPEL EN LA PACA	5.23 kg.	± 5%
PESO BRUTO DE LA PACA	5.54 kg.	± 5%
CÓDIGO DE BARRAS EAN 14	17707151601901	N.A.

2. Anexos

N.A.

PAPELES NACIONALES S.A.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO

CÓDIGO: **530222506**



INSTITUCIONALES

NOMBRE: **TOA SANITISU Z-FOLD 2P NAT 24X150**
COLOR DEL PAPEL: **Natural**

PAQUETE X CAJA **24**
UNIDADES X PAQ **150**

PARÁMETROS	UNIDADES	Mínimo	Máximo
Número de Hojas	U	150	155
Número de Pliegos	Ply	2	2
Dist. Perf/Largo Hoja	m	0,225	0,230
Alt. Rollo/Ancho Hoja	m	0,230	0,235
Longitud del Rollo	m	33,75	35,19
Diámetro del Rollo	mm	0	0
Diámetro del Core (Tubo)	mm	No aplica	
Peso Bruto Paquete	g	369	442
PESO BRUTO CAJA	g	**9503**	**11239**

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				
Arrume del Producto	Un.	Base	Apilado	Cajas/Paletas
	U	7	3	21
Dimensiones de la Paleta o Estiba	m	Largo		Ancho
		1,0		1,2
Tipo de Embalaje		PALETIZADO		
Fragancia del Producto		No aplica		
Gofrado del Papel		Ovalos		
Código de Barra(EAN13)		7702120009507		
Código de Barra(EAN14)		77702120009506		

		PAQUETE	ENSACADO
Dimensiones del Producto (mm)	**Largo**	75	480
	Ancho	230	340
	Altura	170	470

TIEMPO VIDA ÚTIL: 2 AÑOS

RECOMENDACIONES PARA PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

* Almacenar en lugar seco,fresco, libre de olores fuertes o penetrantes y sin exposicion a la luz directa