	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Departamento Administrativo de Bienes y Suministros Proceso Gestión Administrativa	Código: R-DB-PGA-010 Fecha: 31/01/2017 Versión: 004 Pagina: 1/1

Mediante la suscripción de la presente acta de recibo a satisfacción, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Fecha del Acta	17	julio	2024

En la ciudad de Armenia, Quindío, en el Departamento de Bienes y Suministros de la Alcaldía Municipal de Armenia, en presencia del contratista mas adelante identificado, se lleva a cabo la suscripción del presente acta que da fe del cumplimiento de la entrega de los elementos o servicios en ella descritos

Contrato (Tipo y No.)	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 001 - 2024
Objeto	Compra de elementos y accesorios tecnológicos para el mantenimiento de la red semafórica del municipio de Armenia.
Valor contrato	setenta millones docientos cinco mil ochocientos dieciocho pesos m/cte ($70.205.8180)
Contratista	Miguel Angel Osorio Gómez
Identificación (cc - Nit)	C.C: 1.098.752.603
Termino de Ejecución	Un (1) mes, contado a partir de la configuración del inicio del contrato en el SECOP II, lo cual deberá ocurrir al cumplimi
Fecha de Terminación	1 de agosto de 2024
Disponibilidad Presup.	1467 de 12 de fwebrero de 2024
Registro Presupuestal	5864 de 20 de junio de 2024
No. Factura	MAOG260

Caracteristicas del Elemento Recibido y/o servicio prestado

IITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Fuente de 24 V DC 1 3 A - 6EP1331 ó compatible con equipo Siemens Fuente de 24 V DC 1 3 A - 6EP1331 ó compatible con equipo Siemens	UN	6	$955.680,0	$5.734.080,00
2	Fuente de 5 V DC 3 A - 6EP1311 ó compatible con equipo Siemens Fuente de 5 V DC 3 A - 6EP1311 ó compatible con equipo Siemens	UN	6	$799.128,0	$4.794.768,00
3	Simatic S7 200 - CPU224 PLC CPU 224 DC/DC/DC2014-1AD22-0XB0- Debe ser un PLC SIMATIC, parametrizado para un controlador de tráfico CLS 214 plus con s Simatic S7 200 - CPU224 PLC CPU 224 DC/DC/DC2014-1AD22-0XB0-Debe ser un PLC SIMATIC, parametrizado para un controlador de tráfico CLS 214 plus, con software COMCLS/Win Versión 3.0.4 ó equipo con similares ó mejores caracteristicas y que sea compatible con controladorde tráfico CLS 214 plus	UN	4	$3.014.400,0	$12.057.600,00
4	Placa de Potencia - G68330-L8005- CLS 214 PLUSF503 compatible con controlador CLS 214 PLUS siemens. ó equipo con similares ó mejores caracteristicas y Placa de Potencia - G68330-L8005- CLS 214 PLUSF503 compatible con controlador CLS 214 PLUS siemens. ó equipo con similares ó mejores caracteristicas y que sea compatible con controlador de tráfico CLS 214 plus	UN	4	$2.387.640,0	$9.550.560,00
5	Placa de Supervisión - G68330L8005-F504compatible con equipo Siemens CLS 214 PLUS ó equipo con similares ó mejores caracteristicas y que sea compa Placa de Supervisión - G68330L8005-F504 compatible con equipo Siemens CLS 214 PLUS ó equipo con similares o mejores caracteristicas y que sea compatible con controlador de tráfico CLS 214 plus	UN	5	$2.925.600,0	$14.628.000,00
6	Placa Básica G68330-L8005 F505A2 compatible conequipo Siemens CLS 214 PLUS ó equipo con similares ó mejores caracteristicas y que sea compatible c Placa Básica G68330-L8005 F505A2 compatible con equipo Siemens CLS 214 PLUS ó equipo con similares ó mejores caracteristicas y que sea compatible con controlador de tráfico CLS 214 plus	UN	1	$2.475.600,0	$2.475.600,00
7	Modulo LED rojo vehicular, tipo de iluminacion a led de alta potencia, para semáforo de 200mm, consumo máximo 8W, vida útil entre 70.000 y 80.000 hora Modulo LED rojo vehicular, tipo de iluminación a led de alta potencia, para semáforo de 200mm, consumo máximo 8W, vida útil entre 70.000 y 80.000 horas, con una intensidad luminosa de mínimo 400 cd, proteccion IP 65 (EN12368), sin efecto fantasma, lentes transparentes (incoloros), voltaje de operacion entre 110 - 120 VAC a 60 Hz. Con factor de potencia 0.9 y distorsión armónica máxima del 8%	UN	5	$413.234,0	$2.066.170,00
8	Modulo LED ámbar vehicular, tipo de iluminacion a led de alta potencia, para semáforo de 200mm consumo máximo 8W, vida útil entre 70.000 a 80.000 hor Modulo LED ámbar vehicular, tipo de iluminación a led de alta potencia, para semáforo de 200mm, consumo máximo 8W, vida útil entre 70.000 a 80.000 horas, con una intensidad luminosa mayor a 400 cd, proteccion IP65 (EN12368) sin efecto fantasma, lentes transparentes (incoloros), voltaje de operación entre 110 - 120 VAC a 60Hz. Con Factor de Potencia 0.9 y distorsión armónica máxima del 8%	UN	7	$413.234,0	$2.892.638,00
9	Modulo LED verde vehicular, tipo de iluminacion a led de alta potencia, para semáforo de 200mm, consumo máximo 8W, vida útil entre 70.000 a 80.000 hor Modulo LED verde vehicular, tipo de iluminación a led de alta potencia, para semáforo de 200mm, consumo máximo 8W, vida útil entre 70.000 a 80.000 horas con una intensidad luminosa mayor a 400 cd, protección IP65, sin efecto fantasma, lentes transparentes (incoloros), voltaje de operación entre 110 - 120 VAC a 60Hz. Con Factor de Potencia 0.9 y distorsión armónica máxima del 8%	UN	5	$413.234,0	$2.066.170,00
10	Compraventa de Cable para programacion Ref 6ES7 901-3CB30- 0XA0 Compraventa de Cable para programación Ref 6ES7 901-3CB30- 0XA0 6ES7 901-3CB30- 0XA0	UN	1	$2.730.900,0	$2.730.900,00
			SUBTOTAL		$58.996.486,00
			IVA		$11.209.332
			TOTAL		$70.205.818,34

Actividad o Evento	Recibo de elementos anteriormente descritos.
Fecha del evento	17 de julio de 2024
Supervisor	Daniel Jaime Castaño Calderón
Dependencia y Cargo	Secretario de Tránsito y Transporte

La anterior acta constituye constancia del cumplimiento del objeto contractual en lo estrictamente consignado, no sustituye la liquidación del contrato

Supervisor

Escaneado con CamScanner

MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ

OSORIO GÓMEZ

NIT 1098752603-5
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764067594517
Fecha 19/03/2024 - 19/09/2024
Autorización de Facturación Electrónica del MAOG239 al MAOG500
Email: miguelangelosoriogomez@hotmail.com
Teléfono: 3188087109

Departamento	Fecha		
Quindío	17	07	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° MAOG260

Cliente: MUNICIPIO DE ARMENIA
Dirección: CARRERA 17 # 16-00
Email: lla@armenia.gov.co
Vencimiento: del
Total de Lineas: 10

NIT: 890000464
Departamento: Quindío
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 10:52:26-05:00

Fecha de firmado: 17/07/2024 10:52:28
Teléfono: 6067417100
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	101	6,00	Fuente de 24 V DC 1.3 A - 6EP1331 ó compatible con equipo Siemens Fuente de 24 V DC 1.3 A - 6EP1331 ó compatible con equipo Siemens	WSD	IVA	19%	1089475.2	$955.680,00	$5.734.080,00
2	102	6,00	Fuente de 5 V DC 3 A - 6EP1311 ó compatible con equipo Siemens Fuente de 5 V DC 3 A - 6EP1311 ó compatible con equipo Siemens	WSD	IVA	19%	911005.92	$799.128,00	$4.794.768,00
3	103	4,00	Simatic S7 200 - CPU224. PLC CPU 224 DC/DC/DC2014-1AD22-0XBO-Debe ser un PLC SIMATIC, parametrizado para un controlador de tráfico CLS 214 plus, con s Simatic S7 200 - CPU224. PLC CPU 224 DC/DC/DC2014-1AD22-0XBO-Debe ser un PLC SIMATIC, parametrizado para un controlador de tráfico CLS 214 plus, con software COMCLS/Win Versión 3.0.4. ó equipo con similares ó mejores características y que sea compatible con controladorde tráfico CLS 214 plus.	WSD	IVA	19%	2290944	$3.014.400,00	$12.057.600,00
4	104	4,00	Placa de Potencia - G68330-L8005- CLS 214 PLUSF503 compatible con controlador CLS 214 PLUS siemens. ó equipo con similares ó mejores características y Placa de Potencia - G68330-L8005- CLS 214 PLUSF503 compatible con controlador CLS 214 PLUS siemens. ó equipo con similares ó mejores características y que sea compatible con controlador de tráfico CLS 214 plus.	WSD	IVA	19%	1814606.4	$2.387.640,00	$9.550.560,00
5	105	5,00	Placa de Supervisión - G68330L8005-F504compatible con equipo Siemens CLS 214 PLUS.ó equipo con similares ó mejores características y que sea compa Placa de Supervisión - G68330L8005-F504 compatible con equipo Siemens CLS 214 PLUS.ó equipo con similares ó mejores características y que sea compatible con controlador de tráfico CLS 214 plus.	WSD	IVA	19%	2779320	$2.925.600,00	$14.628.000,00

Firma Digital: vT0NX1ZgmgrTBh5JvzDYVJfm7qnmUvbbfjyJt8hUiXCj6PzhgQnkFJh3bpdD4XVk
a0ljV8Cn4DjYqBR9aTh9cp0hqZG3DuudU+5X8w6Fr4yFqC4SV
QcD856QlaFekl9 BCYaOK83lo8CQEt+MGgyCThzBixVEzm0XinkuB28cknp0LBrUTxxDi9A5LgnjDYB boncnpOvcDw6LmxaHYeOxbkM4aYNyTHv7Vt
c11oCbPurrZqpsxRtALOx4q6zuxK5 o00j/xT+9tog5Pe/E4y7Z4IQWU6F12lv6vxcxOH6BnxdXPpLYb8uCwWQE8KA/SMv /TZwYiHPH/9bMS6dr
/A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Escaneado con CamScanner

	106	1,00	**Placa Básica G68330-L8005 F505A2 compatible conequipo Siemens CLS 214 PLUS.ó equipo con similares ó mejores características y que sea compatible c Placa Básica G68330-L8005 F505A2 compatible con equipo Siemens CLS 214 PLUS.ó equipo con similares ó mejores características y que sea compatible con controlador de tráfico CLS 214 plus**	WSD	IVA	19%	470364	$2.475.600,00	$2.475.600,00
	107	5,00	Modulo LED rojo vehicular, tipo de iluminación a led de alta potencia, para semáforo de 200mm, consumo máximo 8W, vida útil entre 70.000 y 80.000 hora Modulo LED rojo vehicular, tipo de iluminación a led de alta potencia, para semáforo de 200mm, consumo máximo 8W, vida útil entre 70.000 y 80.000 horas, con una intensidad luminosa de mínimo 400 cd, protección IP 65 (EN12368), sin efecto fantasma, lentes transparentes (incoloros), voltaje de operación entre 110 - 120 VAC a 60 Hz. Con factor de potencia 0,9 y distorsión armónica máxima del 8%.	WSD	IVA	19%	392572.3	$413.234,00	$2.066.170,00
3	108	7,00	Modulo LED ámbar vehicular, tipo de iluminación a led de alta potencia, para semáforo de 200mm, consumo máximo 8W, vida útil entre 70.000 a 80.000 hor Modulo LED ámbar vehicular, tipo de iluminación a led de alta potencia, para semáforo de 200mm, consumo máximo 8W, vida útil entre 70.000 a 80.000 horas, con una intensidad luminosa mayor a 400 cd, protección IP65 (EN12368) sin efecto fantasma, lentes transparentes (incoloros), voltaje de operación entre 110 - 120 VAC a 60Hz. Con Factor de Potencia 0,9 y distorsión armónica máxima del 8%	WSD	IVA	19%	549601.22	$413.234,00	$2.892.638,00
9	109	5,00	Modulo LED verde vehicular, tipo de iluminación a led de alta potencia, para semáforo de 200mm, consumo máximo 8W, vida útil entre 70.000 a 80.000 hor Modulo LED verde vehicular, tipo de iluminación a led de alta potencia, para semáforo de 200mm, consumo máximo 8W, vida útil entre 70.000 a 80.000 horas, con una intensidad luminosa mayor a 400 cd, protección IP65, sin efecto fantasma, lentes transparentes (incoloros), voltaje de operación entre 110 - 120 VAC a 60Hz. Con Factor de Potencia 0,9 y distorsión armónica máxima del 8%	WSD	IVA	19%	392572.3	$413.234,00	$2.066.170,00
10	110	1,00	Compraventa de Cable para programación: Ref. S7-200 PC-PPI ; 6ES7 901- 3CB30- 0XA0 ; 6ES7 901- 3CB30- 0XA0 Compraventa de Cable para programación: Ref. S7-200 PC-PPI 6ES7 901- 3CB30- 0XA0 6ES7 901- 3CB30- 0XA0	WSD	IVA	19%	518871	$2.730.900,00	$2.730.900,00

Notas:

SON: (setenta millones doscientos cinco mil ochocientos dieciocho pesos treinta y cuatro centavos)
CUFE: 2c4cb340d15d8e4a18aa259c6047e81a0100d46d35c823aeba4a48e9cc86d40d01c83625bedd73dd96b3b6d44d2fbaa3

Subtotal:	$58.996.486,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$11.209.332,34
Total:	$70.205.818,34

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$58.996.486,00	19,00%	$11.209.332,34

Escaneado con CamScanner