Sistema Único de Registro Escolar
SURE

# Plan de la Jornada: Unica

## Información de la Institución

Nombre de la Institución: JARDIN INFANTIL AVESOL
Tipo de identificación : No. de Inscripción
Número de identificación : 553
Sector : Público
Calendario : A

## Información de la Sede

Orden de Sede : U
Tipo identificación de la Sede : No. de Inscripción
Número de identificación de la Sede : 553

### Datos de Localización

#### Localización Geográfica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | CL 36 I Sur 1 49 ESTE | Teléfono: | 7506704 | Fax: | |
| Barrio: | ATENAS | Localidad: | SAN CRISTOBAL | Upz: | 20 DE JULIO |

#### Vecinos Inmediatos

Norte: Zona verde
Sur: parque infantil
Oriente: Arturo Leon
Occidente: Ernesto Daza

#### Descripción del Entorno Externo Educativo

Se encuentran zonas verdes, queda cerca a la sub dirección local de San Cristobal, igualmente esta el colegio Atenas y un comedor comunitario. Se encuentra ademas el supercade y el hospital de la victoria, la Upa de Bello Horizonte, la biblioteca publica, la piscina etc.

### Datos de Nivel Directivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo: | Coordinador(a) | Nombre: | VERUZCKA ALEJANDRA | Email: | fundacastilloavesol2022@gmail.com |

RUBIO
FIGUEROA

Teléfono: 6017506704 Celular: 3214620034

## Descripción de la Planta Física

Año de construcción: 1982 Total Area Construida (m2): 372.4 Total Area Libre (m2): 0

**Estructura de la Planta Física de la Sede**

| # Edificio | Pisos |
|---|---|
| 1 | # Piso: 1 — Salones |

| Tipo Salon | Cantidad |
|---|---|
| Auditorios | 1 |
| Bodegas | 1 |
| Oficinas | 1 |

# Piso: 2 — Salones

| Tipo Salon | Cantidad |
|---|---|
| Baños | 1 |
| Cafeteria | 1 |
| Oficinas | 2 |
| Punto de Primeros Auxilios | 1 |
| Salones | 1 |

# Piso: 3 — Salones

| Tipo Salon | Cantidad |
|---|---|
| Baños | 1 |
| Bodegas | 1 |
| Cocina | 1 |
| Comedor | 1 |
| Salones | 2 |

# Piso: 4 — Salones

| Tipo Salon | Cantidad |
|---|---|
| Baños | 1 |
| Bodegas | 1 |
| Punto de Primeros Auxilios | 1 |
| Salones | 3 |

# Piso: 5 — Salones

| Tipo Salon | Cantidad |
|---|---|

## CONOCIMIENTO DE RIESGOS

### Comité de Gestión

**Comité de Gestión**

| Cargo Comité | Nombre persona encargada | Cargo persona encargada |
|---|---|---|
| Coordinador (a) | VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA | COORDINADORA |
| Director (a) del Comite | VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA | COORDINADORA |
| 1. SLIS<br>2.CLGR-CC | OMAR GUILLERMO MORENO TORRES | SUBDIRECTOR LOCAL |
| Grupo Logistica | ELENA CACERES | DOCENTE |
| Grupo de Pedagogia en Gestión de Riesgo y Formación a la Comunidad | SONIA PEREZ | DOCENTE |
| Grupo de Respuesta a Emergencias (Brigadas) | DIANA DUQUE | DOCENTE |

## Carga Poblacional

**Carga Poblacional de la Jornada Unica**


| Tipo de Población | Cantidad | No. Personas con Discapacidad | Tipos de Discapacidad |
|---|---|---|---|
| Servicios Generales | 2 | 0 | |
| Maestros (as) | 7 | 0 | |
| Cafeterías- Restaurantes | 2 | 0 | |
| Seguridad Privada (Vigilantes) | 1 | 0 | |
| De 3 a 5 años | 60 | 0 | |
| De 2 a 3 años | 40 | 0 | |
| Administrativos | 1 | 0 | |

## Registro de Incidentes

**Histórico de Incidentes**

| Evento | Fecha Ocurrencia | Area donde Ocurrio | Daños | Personas | Apoyo Institucional | Medidas implementadas a partir del evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No se encontraron registros de Incidentes para esta jornada | | | | | | |

## Escenario de Riesgos




## Amenazas

| Tipo de Amenaza | Frecuencia | Intensidad | Area de Afectación | Nivel Amenaza |
|---|---|---|---|---|
| Movimientos Sísmicos. | Baja | Alta | Alta | MEDIA |
| Fenómenos de remoción en masa (avalancha, deslizamiento, derrumbe, hundimiento de tierra sin estructura). | Baja | Media | Mediana | BAJA |
| Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles). | Media | Alta | Mediana | ALTA |

## Vulnerabilidad

| Factores Físicos | |
|---|---|
| **Pregunta** | **Respuesta** |
| Estado de los cimientos del plantel | Excelente |
| Estado de los muros estructurales | Excelente |

| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| Estado de los techos | Excelente |
| Material con el que esta construida la planta física | Excelente |
| El edificio cuenta con reforzamiento estructural? | Excelente |
| El tipo de construcción es sismorresistente? | Bueno |
| El estado de escaleras y accesos es | Excelente |
| El estado de las puertas y muros cortafuego es | Excelente |
| El estado de las salidas de emergencia es? | Excelente |
| El estado de las rutas de evacuación es? | Excelente |
| La señalización de vías de evacuación y equipos contra incendio es? | Excelente |
| El servicio de suministro de energía es? | Excelente |
| El servicio de suministro de agua es? | Excelente |
| El servicio de recolección de basuras es? | Excelente |
| El servicio de gas naturales? | Excelente |
| Los servicios de comunicaciones teléfonos, celulares son? | Excelente |
| Los sistemas automáticos de detección de incendios están? | Excelente |
| Los hidrantes públicos y/o privados están? | Bueno |
| Los parqueaderos se encuentran en estado? | Malo |

**Factores Económicos**

| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| En el presupuesto del centro educativo existen los recursos necesarios para poner en funcionamiento el PLAN ESCOLAR PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS | Si |
| Existen mecanismos que permitan gestionar recursos por fuera del presupuesto escolar | Parcialmente |
| Los rubros destinados para acciones de gestión de riesgos son acordes al nivel de riesgo de la institución educativa | No |
| Existen presupuestos definidos específicamente para la emergencia, o flexibilidad para movilizar recursos | No |
| Existe dotación personal para el personal de la brigada y del comité escolar de gestion de riesgos | Si |
| Se cuenta con algún sistema de seguro los funcionarios | Si |
| Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terrorista etc.. | No |
| Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general | No |

**Factores Educativos**

| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| Se aplican las normas nacionales y distritales de la educacion en emergencias | Si |
| Se aplican programas específicos que reconocen la educación en emergencias | Si |
| Existen planes de contingencia-emergencia-restablecimiento implementados con participación de estudiantes, docentes, familia y comunidades | Si |
| La institución educativa se encuentra articulada con el nivel local para el tema de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | Si |
| Padres y madres participan en los procesos educativos en emergencias | Si |
| Existe inclusión curricular de la Gestión de Riesgos y el Cambio Climático | Si |
| Existen herramientas pedagógicas para facilitar el aprendizaje enseñanza de la Gestión de Riesgos y el cambio climático | Si |

**Factores Institucionales**

| | |
|---|---|
| Se cuenta con un tanque de reserva de agua | Si |

| | |
|---|---|
| Se cuenta con camillas | Si |
| Se cuenta con botiquines | Si |
| Se cuenta con extintores | Si |
| Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento | Si |
| Se cuenta con algún sistema de alarmas ? | Si |
| Se cuenta con una planta de emergencia | No |
| Sistema de iluminación de emergencia | Si |
| Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física | Si |
| Se cuenta con un sistema de comunicaciones de emergencias | Si |
| Esta conformado el comité escolar de gestion de riesgos y tiene funciones asignadas? | Si |
| La institución educativa participa y promueve activamente a la comunidad educativa el plan escolar de gestion de riesgos? | Si |
| Los Docentes,Funcionarios y estudiantes han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias ? | Si |
| Existe brigada de emergencias ? | Si |
| Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar emergencias ? | Si |
| Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a los equipos utilizados en emergencias. | No |
| Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control de emergencias ? | Si |
| Los miembros del comité de emergencias se encuentran capacitados? | Si |
| El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias ? | Si |

## Evaluación de Riesgos

| Tipo de Amenaza | Nivel Amenaza | Nivel Vulnerabilidad | Nivel Riesgo | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| Fenómenos de remoción en masa (avalancha, deslizamiento, derrumbe, hundimiento de tierra sin estructura). | BAJA | ALTA | | MEDIA |
| Movimientos Sísmicos. | MEDIA | ALTA | | ALTA |
| Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles). | ALTA | MUY ALTA | | MUY ALTA |

## REDUCCIÓN DE RIESGOS

### Acciones Correctivas

| Acciones Correctivas |
|---|

| Riesgo | Grado de Riesgo | Acción Correctiva a Desarrollar | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Recursos Disponibles | Recursos por Adquirir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Movimientos Sísmicos. | ALTA | Elaborar e implementar acciones que mitiguen los riesgos ante desastres, contar con brigadas de emergencia y llevar a cabo simulacros de evacuación. | 16/01/2023 | 15/12/2023 | Brigadas de emergencias, capacitación por parte de Equipo de Bomberos de Bogotá, Concepto técnico de Bomberos, revisión de fuentes de riesgo, aseguramiento de mobiliario, alarma eléctrica y manual. | Capacitaciones con Bomberos, Planeación y ejecución de simulacros. |
| Fenómenos de remoción en masa (avalancha, deslizamiento, derrumbe, hundimiento de tierra sin estructura). | MEDIA | simulacro por inundación donde se realizo la participación del todo el jardin infantil | 27/01/2023 | 27/01/2023 | talento humano, señalización, botiquín, camilla. | ninguno |
| Movimientos Sísmicos. | ALTA | simulacro por sismo donde participo todo el jardin infantil | 18/07/2023 | 18/07/2023 | talento humano, señalización, botiquín, camilla. | ninguno |
| Fenómenos de remoción en masa (avalancha, deslizamiento, derrumbe, hundimiento de tierra sin estructura). | MEDIA | simulacro por inundacion donde participo todo el jardin infantil | 29/08/2023 | 29/08/2023 | camilla, señalizacion, botiquin, camilla. | ninguno |
| Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles). | MUY ALTA | simulacro por escape de gas donde participo la totalidad del jardin infantil. | 24/02/2023 | 24/02/2023 | talento humano, extintores, camilla, botiquín, señalizacion | ninguno |
| Fenómenos de remoción en masa (avalancha, deslizamiento, derrumbe, hundimiento de tierra sin estructura). | MEDIA | simulacro por tormentas eléctricas donde participo la totalidad del jardín infantil | 21/04/2023 | 21/04/2023 | botiquín, camilla, señalización, talento humano | ninguno |
| Movimientos Sísmicos. | ALTA | simulacro distrital dond participo la totalidad del jardin infantil | 23/05/2023 | 23/05/2023 | talento humano, camilla, alarma, campana, señalizacion, botiquin, extintores. | ninguno |
| Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o | MUY ALTA | simulacro por incendio donde participo la totalidad del jardin infantil | 16/06/2023 | 16/06/2023 | extintores, botiquin, camilla, señalizacion, talento humano, campana, alarma. | ninguno |

| Riesgo | Grado de Riesgo | Acción Correctiva a Desarrollar | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Recursos Disponibles | Recursos por Adquirir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles). | | | | | | |
| Fenómenos de remoción en masa (avalancha, deslizamiento, derrumbe, hundimiento de tierra sin estructura). | MEDIA | simulacro por inundación interna participo todo el jardin infantil avesol | 29/08/2023 | 29/08/2023 | señalizacion, botiquin, camilla, extintores, alarma, campana, recurso humano | ninguno |
| Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles). | MUY ALTA | simulacro por fuga de gas donde participo todo el jardin avesol en su totalidad | 26/09/2023 | 26/09/2023 | extintores, camilla, botiquin, campana, alarma, señalizacion. | ninguno |

## Acciones Preventivas

**Acciones Preventivas**

| Riesgo | Grado de Riesgo | Acción Preventiva a Desarrollar | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Recursos Disponibles | Recursos por Adquirir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Movimientos Sísmicos. | ALTA | Llevar a cabo simulacros de prevención con todos los agentes del jardín. Contar con una brigada de atención a emergencias. | 16/01/2023 | 05/12/2023 | Equipo de emergencias. | Ninguno |

## Acciones Formativas

**Acciones Formativas**

| Contenido | Tema | Población | | | | | | Intensidad Horaria | Modalidad Educativa | Responsable de la Formación | Certificado de Competencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Estu | Doc | Padı de Fam | Serv Gen | Segu Fisic | Com | | | | |
| Plan Escolar de Gestión de Riesgos | Conocimiento sobre lo que es el plan de gestión de riesgo y cambio climático. | No | No | No | No | No | No | 2 | Presencial | Diana Duque-Elena Caceres Perez | No |
| Primeros Auxilios | Manejo de los primeros auxilios como primer respondiente. | No | No | No | No | No | No | 2 | Presencial | Diana Duque-Elena Caceres Perez | No |
| Evacuación | Evacuación en Emergencia | No | No | No | No | No | No | 2 | Presencial | Diana Duque-Elena Caceres Perez | No |

| Contenido | Tema | Población | | | | | | Intensidad Horaria | Modalidad Educativa | Responsable de la Formación | Certificado de Competencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Estu | Doc | Padi de Fam | Serv Gen | Segu Fisic | Com | | | | |
| Gestión del Riesgo | Socializacion de Gestión del Riesgo | No | No | No | No | No | No | 2 | Presencial | Diana Duque-Elena Caceres Perez | No |
| Contraincendios | Manejo de Extintores | No | No | No | No | No | No | 2 | Presencial | Diana Duque-Elena Caceres Perez | No |
| Cambio Climatico | Socailizacion del Cambio Climatico | No | No | No | No | No | No | 2 | Presencial | Olga Lucia Ballesteros -Elena Cáceres Perez | No |
| Administracion De La Emergencia | Evacuación en atención de emergencias | No | No | No | No | No | No | 2 | Presencial | Cuerpo Oficial de Bomberos | No |
| Administracion De La Emergencia | brigadas de prevencion y atencion de emergencias | No | No | No | No | No | No | 1 | Presencial | Fundacion social Castillo de san Lucas-Avesol | No |
| Gestión del Riesgo | socializacion de protocolos de seguridad y estrategias para reducir riesgo de accidente | No | No | No | No | No | No | 2 | Presencial | Olga Lucia Ballesteros- Elena Caceres Perez | No |
| Plan Escolar de Gestión de Riesgos | socializacion de SURE, conocimiento de plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático y protocolos de seguridad | No | No | No | No | No | No | 2 | Presencial | Olga Lucia Ballesteros - Elena Caceres Perez | No |
| Evacuación | socializaciòn plan de emergencias y evacuacion | No | No | No | No | No | No | 2 | Presencial | Olga Lucia Ballesteros- Elena Caceres Perez | No |
| Plan Escolar de Gestión de Riesgos | Octubre 2022-conocimiento sobre el plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático | No | No | No | No | No | No | 2 | Presencial | Olga Lucia Ballesteros- Elena Caceres Perez | No |
| Gestión del Riesgo | Octubre 2022-Socializacion del plan de gestion de riesgo de accidentes, estrategias y protocolos de seguridad de seguridad | No | No | No | No | No | No | 2 | Presencial | Olga Lucia Ballesteros-Elena Caceres Perez | No |
| Cambio Climatico | Socialización de cambio climático SURE | No | No | No | No | No | No | 2 | Presencial | Olga Ballesteros - Elena Caceres | No |
| Administracion De La Emergencia | evacuación de atención de emergencias | No | No | No | No | No | No | 2 | Presencial | Olga Ballesteros-Elena Caceres | No |

| Contenido | Tema | Población | | | | | | Intensidad Horaria | Modalidad Educativa | Responsable de la Formación | Certificado de Competencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Estu | Doc | Padi de Fam | Serv Gen | Segu Fisic | Com | | | | |
| Primeros Auxilios | octubre/2022 conformación de brigadas | No | No | No | No | No | No | 1 | Presencial | Olga Ballesteros-Elena Caceres | No |
| Contraincendios | octubre/2022 conformación de brigadas | No | No | No | No | No | No | 1 | Presencial | Olga Ballesteros-Elena Caceres | No |
| Evacuación | octubre/2022 conformación de brigadas | No | No | No | No | No | No | 1 | Presencial | Olga Ballesteros-Elena Caceres | No |

## Planes de Formación

**Planes de Formación**

| Actividad | Periodicidad | Responsable | Observaciones | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Evacuaciones | Bimestral | Cristina Rojas-Elena Caceres | Formación al talento humano acerca de las acciones en evacuaciones y formación de brigadas | 18/01/2022 | 15/12/2022 |
| Planes de Contingencia en primeros Auxilios | Anual | Jofany Vaca | Como manejar algunas situaciones de primeros auxilios siendo primer respondiente. | 18/01/2022 | 15/12/2022 |

# MANEJO DE EMERGENCIAS

## Plan de Contingencias

**Analisis de riesgo de amenazas**

1 10

| Amenaza identificada | Nivel de Riesgo |
|---|---|
| Fenómenos de remoción en masa (avalancha, deslizamiento, derrumbe, hundimiento de tierra sin estructura). | MEDIA |
| Movimientos Sísmicos. | ALTA |
| Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles). | MUY ALTA |

1 10

## Plan de Evacuación

**Planes de Evacuación**

(1 of 1) 1 10

| Señal de alarma | Señal de alerta | Área | Responsables | Puntos de Encuentro | Descripcion de ruta | Evacuacion de discapacitados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Incendios, sismo, fuga de gas, temblor, inundación, | Humo, movimiento telurico, corto circuito, olor a gas, fugas de | Planta física y entorno | Comité de evacuacion | Punto de encuentro interno: el comedor, y externo | El tercero y cuarto piso saldrán por la puerta trasera y el primero y segundo piso saldrán por la puerta principal | Una persona apoya personal administrativo o de servicios generales |

| Señal de alarma | Señal de alerta | Área | Responsables | Puntos de Encuentro | Descripcion de ruta | Evacuacion de discapacitados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| daño eléctrico, hurto | agua, ruptura de un tubo, alarma. | | | canchas deportivas del barrio. | para el caso de evacuación del punto externo. | |

(1 of 1) 1 10

## Plan de Primeros Auxilios

**Plan primeros auxilios**

1 10

| Coordinado | Teléfono | Estructura respuesta | Funciones Normales | Antes | Durante | Después | Seguimient y Control | Capacitació | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOFANY VACA | 3123329878 | la líder de la brigada da indicaciones a su equipo para la revisión de personas heridas, y así poder mitigar la respuesta de acuerdo a la gravedad de o condicion. | contar con un listado del personal que presente enfermedad cronicas, saber que medicación requiere, mantener actualizado y vigente los botiquines, realizar inventario de cada uno de los equipos que requiere mantenimie | realizar la revisión de lo requerido en caso de una emergencia a diario para verificar la calidad y estado de los mismos, capacitacion en los procedimien de emergencia dentro de la unidad operativa, participar activamente en los simulacros, mantener actualizado el listado de emergencias | prestar primeros auxilios a las victimas, determinar los centros asistenciales cercanos para que sean valorados y atendidos de manera oportuna, rescatar a las personas atrapadas. | inspeccionar el área afectada revisando e informan sobre el estado de los equipos e instalaciones participar en la investigació y análisis de la emergencia proponiend alternativas de solución. | capacitación para las brigadistas. | evacuación, contraincen manejo extintores, manejo de emergencias | recurso humano, recurso físico, capacitacion botiquines, camillas, señalizacion extintores. |

1 10

## Identificación de Recursos

**Botiquines**

| Tipo | Ubicación | Responsable | Cargo/Area | Teléfono | Celular |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 PISO | ELENA CACERES-OLGA BALLESTEROS | DOCENTES | 6017506704 | 3004865850 |
| A | 4 PISO | ELENA CACERES-OLGA BALLESTEROS | DOCENTES | 6017506704 | 3004865850 |

**Extintores**

| Tipo de Ubicación | Nombre | Fecha de Vencimiento | Tipo | Capacidad | Estado Manómetro | Manija de Descargue | Seguro | Soporte | Boquilla | Manguera | Cilindro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio | cocina | 04/06/2023 | Agente Limpio (Solkaflam) | 3.7 Gramos | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Edificio | Área administrativa | 04/06/2023 | Agente Limpio (Solkaflam) | 3.7 Gramos | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Edificio | 1 piso | 04/06/2023 | Polvo Químico Seco (BC) | 10.0 Libras | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Edificio | 2 piso | 04/06/2023 | Polvo Químico Seco (BC) | 10.0 Libras | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Edificio | 3 piso | 04/06/2023 | Polvo Químico Seco (BC) | 10.0 Libras | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Edificio | 4 piso | 04/06/2023 | Polvo Químico Seco (BC) | 10.0 Libras | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Edificio | Cuarto de almacenamiento de basuras | 04/06/2023 | Polvo Químico Seco (BC) | 10.0 Libras | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |

**Señalización**

| Tipo de Señal | Estado | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Primeros Auxilios | Buena | 2 | Se encuentran estrategicamente ubicados en y según las necesidades |
| Riesgo Eléctrico | Buena | 2 | Se encuentran ubicados en la entrada principal y en la cocina. |
| Extintores | Buena | 6 | Se encuentran ubicados al lado de cada uno de los extintores |
| No Fumar | Buena | 2 | Se encuentran ubicados en cada una de las puertas de entrada. |
| Piso Húmedo (En Forma De Tijera) | Buena | 2 | Estos son utilizados de acuerdo a las necesidades diariamente. |
| Salida (Hacia Abajo) | Buena | 3 | Se encuentran en las vias de acceso |
| Salida de Emergencia Izquierda (Flecha) | Buena | 1 | Ubicada en el piso 3 salida trasera del edificio |
| Salida de Emergencia Derecha (Flecha) | Buena | 1 | Se encuentra en el primer piso en la entrada principal. |
| Señalización Libre De Humo | Buena | 2 | Estan ubicados en cada de las puertas de entrada |
| Botiquín | Buena | 2 | Se encuentran ubicados en primer y ultimo piso |

**Recurso Humano**

| Entidad | Responsable | Teléfono | Celular | Correo |
|---|---|---|---|---|
| Bomberos | LUIS ANDRES FERNANDEZ | 123 | | |
| CUADRANTE 57 | CAI BELLO HORIZONTE | 3634652 | 3013460330 | |
| Linea de emergencia COVID-19 | SECRETARIA DE SALUD | 192 | | |
| hospital la victoria | director del hospital | (601) 206 5750 | (601) 206 5750 | pagina web |

## Brigadas

**Brigadas**

1 2 10

| Nombre | Fecha de ingreso a la brigada | Teléfono | Área de Trabajo | Brigada a la que pertenece |
|---|---|---|---|---|
| ELENA CACERES | 29/09/2022 | 3004865850 | PROFESIONAL DE ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | Evacuación |

| Nombre | Fecha de ingreso a la brigada | Teléfono | Área de Trabajo | Brigada a la que pertenece |
|---|---|---|---|---|
| KHATERIN VEGA | 29/09/2022 | 3182235768 | PROFESIONAL DE ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | Evacuación |
| NUBIA PEREZ | 29/09/2022 | 3157945013 | PROFESIONAL DE ASEO E HIGIENE | Contraincendios |
| SARA MATILDE MELO | 16/01/2023 | 3106951813 | APOYO AREA ALIMENTOS | Contraincendios |
| JONATHAN LEON | 14/05/2024 | 3135491472 | PROFESIONAL EN ASEO E HIGIENE | Evacuación |
| DIANA MILENA BORRAY | 01/03/2024 | 3232045524 | PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | Todas |
| ANA KARINA HUERTAS | 14/05/2024 | 3014465258 | AUXILIAR PEDAGOGICA | Primeros Auxilios |
| STEFFANY CARDONA MOLINA | 22/01/2024 | 3005939327 | PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | Primeros Auxilios |
| SINTIA DEL CARMEN MEJIA | 14/05/2024 | 3155457399 | APOYO AREA DE ALIMENTOS | Primeros Auxilios |
| SONIA STEFANIA PEREZ | 22/01/2024 | 3194651253 | PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | Evacuación |

1 2 10

## Simulacros

**Simulacros**

1 2 10

| Fecha | Amenaza | No. participantes | Grupos de Ayuda Externa |
|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | Movimientos Sísmicos. | 86 | NINGUNO |
| 27/01/2023 | Inundaciones (por desbordamiento de cuerpos de agua como rios, quebradas). | 89 | ninguno |
| 24/02/2023 | Emisión y/o escape de partículas y gases tóxicos | 100 | ninguna |
| 21/04/2023 | Tormentas eléctricas (caída de rayos). | 100 | NINGUNO |
| 23/05/2023 | Movimientos Sísmicos. | 96 | ninguno |
| 16/06/2023 | Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles). | 107 | ninguno |
| 18/07/2023 | Movimientos Sísmicos. | 107 | ninguna |
| 29/08/2023 | Inundación por deficiencias en las instalaciones hidráulicas de la edificación o redes de acueducto y alcantarillado. | 107 | ninguno |
| 17/08/2023 | Movimientos Sísmicos. | 108 | ninguno |
| 26/09/2023 | Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles). | 105 | ninguna |

1 2 10

Esta constancia se elaboró el día: 27 de junio de 2024 20:03:48