FICHA TECNICA DE PRODUCTO N	Z1
LOTE	
MECANIZACIÓN	
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
ACEITE MOTOR	
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)	
15121501	
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	
ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR DIESEL PLUS 50 II SAE 15W-40 PREMIUM, CLASIFICACION API CK - 4/SN	
UNIDAD DE MEDIDA	
TAMBOR (TAM; 55 GALONES)	
CALIDAD MINIMA	
ACEITE LUBRICANTE DE ALTA EFICIENCIA PARA PARTES EN MOVIMIENTO DEL MOTOR, ESPECÍFICAMENTE PARA INHIBIR LA OXIDACIÓN, DEPÓSITOS, CORROSIÓN, Y DESGASTE CON UN ÓPTIMO CONTROL DE HOLLÍN, EXCELENTE FLUIDEZ A BAJA TEMPERATURA REDUCE EL DESGASTE DEL MOTOR EN CLIMAS FRÍOS	
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	
NO APLICA	
OBSERVACIONES	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No	Z2
LOTE	
MECANIZACIÓN	
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
ACEITE MOTOR	
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)	
15121501	
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	
ACEITE MULTIGRADO 20W50 CLASIFICACIÓN API SL PARA MOTOR A GASOLINA	
UNIDAD DE MEDIDA	
TAMBOR (TAM 55 GALONES)	
CALIDAD MINIMA	
Lubricante multigrado para motor elimina los lodos de los motores, alta viscosidad para ayudar a reducir fugas en motores, Especificaciones: API SL/CF; ACEA A2/B2	
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	
NO APLICA	
OBSERVACIONES	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No	Z3
LOTE	
MECANIZACIÓN	
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
ACEITE MOTOR	
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)	
15121501	
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	
ACEITE HY GARD PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS	
UNIDAD DE MEDIDA	
TAMBOR (TAM; 55 GALONES)	
CALIDAD MINIMA	
LUBRICANTE HIDRÁULICO DE TRANSMISIONES DE ALTA CALIDAD PARA ASEGURAR UN FUNCIONAMIENTO SEGURO Y MÁXIMO RENDIMIENTO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, TRANSMISIONES, FRENOS EN BAÑO HÚMEDO, EMBREGUES Y MANDOS FINALES.	
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	
NO APLICA	
OBSERVACIONES	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No	Z4
LOTE	
MECANIZACIÓN	
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
JABONES LUBRICANTES – GRASA PARA RODAMIENTOS	
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)	
15121902	
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	
GRASA HD CON BASE EN LITIO MULTIPROPOSITO 35 Lb	
UNIDAD DE MEDIDA	
LIBRAS(Lb)	
CALIDAD MINIMA	
GRASA PARA RODAMIENTOS A BASE DE LITIO MP NO.2, PARA TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA MAYOR PORTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE O CONTACTO METÁLICO ENTRE PIEZAS MÓVILES Y SOPORTAR CONDICIONES DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA A EXTREMA PRESIÓN, LARGA DURACIÓN DE LA GRASA Y LA EFICIENCIA DEL SISTEMA.	
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	
NO APLICA	
OBSERVACIONES	
TRACTORES JOHN DEERE Y COSECHADORA S 550	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No	Z5
LOTE	
MECANIZACIÓN	
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
REFRIGERANTE COOL–GARDII TIPO C, MOTORES DIÉSEL	
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)	
25174004	
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	
REFRIGERANTE EN GALONES PARA MOTOR DIÉSEL PARA TRACTORES AGRÍCOLAS. PRODUCTO DESARROLLADO ESPECIALMENTE PARA OTORGAR PROTECCIÓN AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CONTRA LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN DE PIEZAS METÁLICAS.	
UNIDAD DE MEDIDA	
GALON	
CALIDAD MINIMA	
REFRIGERANTE DISEÑADO PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR, PROTEGE CONTRA LA CORROSIÓN, LA CAVITACIÓN Y LOS DEPÓSITOS EN LAS CONDICIONES MÁS DIFÍCILES Y PRESENTA DEMOSTRADA ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN, OFRECIENDO UNA PROTECCIÓN DURADERA CONTRA EL CALOR.	
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	
NO APLICA	
OBSERVACIONES	
TRACTORES Y COSECHADORA S550 JOHN DEERE	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z6
LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
ACEITE MOTOR DE DOS TIEMPOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
15121501
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
ACEITE EN GALONES PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS QUE CUMPLE CON EMISIONES DE NORMA INTERNACIONAL ISO, OTORGÁNDOLE LA CLASIFICACIÓN ISO-EGD. TAMBIÉN, CUMPLE CON LA NORMA INTERNACIONAL API-TC.
UNIDAD DE MEDIDA
GALON
CALIDAD MINIMA
EL ACEITE DEDOS TIEMPOS CUMPLE CON LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS EN LA LUBRICACIÓN Y DETERGENCIA, TROQUE INICIAL, ALARGA EFECTIVAMENTE LA VIDA DE SU MOTOR, DISMINUYENDO AL MÁXIMO LA FORMACIÓN DE CARBÓN EN SU MOTOR.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z7

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FIBRA DE ALGODÓN
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
11151507
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
BAYETILLA ROJA POR METRO EN FIBRA 100% DE ALGODÓN
UNIDAD DE MEDIDA
METROS (M)
CALIDAD MINIMA
BAYETILLA ROJA PARA LIMPIEZA MULTIUSOS Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 100% EN FIBRA DE ALGODÓN.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z8

LOTE
MECANIZACION
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
BATERÍAS PARA VEHÍCULOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
26111703
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
BATERÍA DE 12 VOLTIOS 31H, LIBRE DE MANTENIMIENTO, CON TIPO DE CARGA RÁPIDO CON POLOS TERMINALES TERMINADOS EN FRIO QUE IMPIDAN LA RÁPIDA FORMACIÓN DE SULFATOS, BORNE DELGADO Y NORMAL.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
LA BATERÍA-ACUMULADOR EL MAXIMIZA ARRANQUE, LA POTENCIA DE ENCENDIDO DEL TRACTOR, MANTENIENDO ALTOS VALORES DE RESERVA Y AMPERIOS HORA, QUE PERMITEN UN ALMACENAMIENTO CONFIABLE Y DURADERO DE ENERGÍA.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z9
LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
BATERÍA PARA VEHICULOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
26111703
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
BATERÍA DE 12 VOLTIOS 4D, LIBRE DE MANTENIMIENTO, CON TIPO DE CARGA RÁPIDO CON POLOS TERMINALES TERMINADOS EN FRIO QUE IMPIDAN LA RÁPIDA FORMACIÓN DE SULFATOS, BORNE DELGADO Y NORMAL
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
LA BATERÍA-ACUMULADOR EL MAXIMIZA ARRANQUE, LA POTENCIA DE ENCENDIDO DEL TRACTOR, MANTENIENDO ALTOS VALORES DE RESERVA Y AMPERIOS HORA, QUE PERMITEN UN ALMACENAMIENTO CONFIABLE Y DURADERO DE ENERGÍA.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z10
LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE ACEITE MOTOR
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161504
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTRO PARA ACEITE PARA MOTOR REF AR17 TRACTORES AGRÍCOLAS Y COSECHADORA DE GRANOS.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIÉSEL.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z11
LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE ACEITE MOTOR
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161504
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR Ref. RE504836 COSECHADORA DE GRANOS.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
GRAN PODER DE FILTRACIÓN RETIENE EL POLVO Y PARTÍCULAS DE COMBUSTIÓN Y QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIÉSEL.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z12

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE ACEITE MOTOR
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161504
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS DE ACEITE MOTOR REFERENCIA O EQUIVALENCIA. RE59754 O DZ118286 PARA TRACTOR AGRÍCOLA JOHN DEERE 6145J Y 6130J
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
GRAN PODER DE FILTRACIÓN RETIENE EL POLVO Y PARTÍCULAS DE COMBUSTIÓN Y QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIÉSEL.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES
Equivalencia DZ118286

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z13
LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE ACEITE MOTOR
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161504
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS DE ACEITE MOTOR REF. LAR 1 O EQUIVALENCIA PARA TRACTORES AGRÍCOLAS MASSEY FERGUSON 290 Y 265
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIÉSEL.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES
EQUIVALENCIAS A-1SP, FILTRO LF580, LAR131, FL1077 51189, FILTRO B43S A111 HCX2846; HCX1; B2

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z14

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE ACEITE MOTOR
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161504
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS DE ACEITE MOTOR REF. JX0818A O EQUIVALENCIA PARA TRACTORES AGRÍCOLAS CHINOS (YTO) 1004
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIÉSEL.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES
EQUIVALENCIA BT261

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z15

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE ACEITE PARA MOTOR
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161504
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS DE ACEITE MOTOR REF.CX0708 O EQUIVALENCIA PARA TRACTOR AGRÍCOLA CHINOS (YTO) 804
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIÉSEL.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES
EQUIVALENCIA BT 261

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z16
LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE ACEITE MOTOR
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161504
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS DE ACEITE MOTOR REF. B233 PARA TRACTOR AGRÍCOLA PARA TRACTOR AGRÍCOLA KUBOTA L 4200
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIÉSEL.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z17

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE ACEITE MOTOR
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161504
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTRO DE ACEITE MOTOR REFERENCIA: A427SP PARA RETROEXCAVADORA CASE SE 580 SK
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR A GASOLINA
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z18
LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE ACEITE MOTOR
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161504
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS DE ACEITE MOTOR REFERENCIA AM107423 PARA MINITRACTOR AGRÍCOLA JOHN DEERE X500.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR A GASOLINA
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z19
LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE COMBUSTIBLE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161513
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA TRACTOR AGRÍCOLA KUBOTA L 4200
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z20

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE COMBUSTIBLE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161513
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS DE COMBUSTIBLE REFERENCIA: RE522868 PARA TRACTOR AGRÍCOLA JONH DEERE 5090E
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z21

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE COMBUSTIBLE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161513
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS DE COMBUSTIBLE REFERENCIA: RE60021 PARA TRACTOR AGRÍCOLA PARA TRACTOR JONH DEERE 5090E
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z22

LOTE
MECANIZACION
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE COMBUSTIBLE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161513
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS DE COMBUSTIBLE REFERENCIA: RE 62419 PARA TRACTOR AGRÍCOLA JOHN DEERE 6130J, 6145J
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z23

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE COMBUSTIBLE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161513
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS DE COMBUSTIBLE REFERENCIA: DQ24057 PARA TRACTOR AGRÍCOLA JOHN DEERE 6130J, 6145J
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z24
LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE COMBUSTIBLE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161513
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS DE COMBUSTIBLE REFERENCIA: RE529643 PARA COSECHADORA JOHN DEERE S550
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z25

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE COMBUSTIBLE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161513
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS DE COMBUSTIBLE REFERENCIA: RE522878 PARA COSECHADORA JOHN DEERE S550
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z26

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE COMBUSTIBLE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161513
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS DE COMBUSTIBLE REFERENCIA: RE60021 PARA TRACTOR AGRÍCOLA JOHN DEERE 5425 NAROW
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z27

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE COMBUSTIBLE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161513
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS DE COMBUSTIBLE REFERENCIA: PM346 PARA TRACTORES AGRÍCOLAS MASSEY FERGUSON
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z28

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE COMBUSTIBLE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161513
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS DE COMBUSTIBLE REFERENCIA O EQUIVALENCIA: PM346/1 PARA TRACTORES AGRÍCOLAS MASSEY FERGUSON
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES
Equivalencias P346P Y P3461

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z29

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE COMBUSTIBLE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161513
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTRO GENUINO EN LINEA PARA COMBUSTIBLE REFERERENCIA AL153517 TRACTOR AGRÍCOLA JOHN DEERE 5090E
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z30

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE COMBUSTIBLE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161513
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS EN LINEA DE COMBUSTIBLE REFERENCIA: BF840 PARA TRACTORES AGRÍCOLAS MASSEY FERGUSON Y JONH DEERE
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z31

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE COMBUSTIBLE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161513
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS DE COMBUSTIBLE REFERENCIA P550248 PARA RETROEXCAVADORA CASE SE 580 SK
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z32

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE COMBUSTIBLE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161513
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS DE COMBUSTIBLE REFERENCIA AM116304 PARA MINITRACTOR AGRÍCOLA JOHN DEERE X500
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z33

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS HIDRAULICOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161515
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS ORIGINALES PARA TRANSMISIÓN Y SISTEMAS HIDRÁULICOS REFERENCIA AL156625 O EQUIVALENCIA AL 221066 PARA TRACTOR AGRÍCOLA JOHN DEERE 6145J Y 6130J
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES
EQUIVALENCIA AL 221066

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z34

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS HIDRAULICOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161515
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS ORIGINALES PARA TRANSMISIÓN Y SISTEMAS HIDRÁULICOS REF. AL 203061 TRACTOR AGRÍCOLA JOHN DEERE 6145J
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z35

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS HIDRAULICOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161515
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTRO PARA TRANSMISIÓN Y SISTEMAS HIDRÁULICOS TIPO CARTUCHO REFERENCIA: AL203061 PARA TRACTORES AGRÍCOLAS JOHN DEERE 6145J Y 6130J.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z36

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS HIDRAULICOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161515
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS ORIGINALES PARA TRANSMISIÓN Y SISTEMAS HIDRÁULICOS REFERENCIA AH128449 PARA COSECHADORA JOHN DEERE S550.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y TRANSMISIÓN.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z37

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE ADMISION
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161505
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS DE ADMISIÓN DE REFERENCIA 102-442 PARA MINITRACTOR AGRÍCOLA JOHN DEERE X500
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTORA GASOLINA
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z38

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE ADMISION
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161505
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
JUEGO DE FILTROS DE ADMISIÓN DE AIRE DEL MOTOR REFERENCIA: AH222225 y 212295 PARA COSECHADORA JOHN DEERE S550.
UNIDAD DE MEDIDA
JUEGO (JG)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z39

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE AIRE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161505
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTRO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE LA CABINA REFERENCIA: RE284091 - L214634 PARA COSECHADORA JOHN DEERE S550.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
DEBE CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FILTRACIÓN PARA PROVEER AL MOTOR AIRE CON RESTRICCIÓN MÍNIMA, SEPARANDO DEL AIRE LOS MATERIALES FINOS COMO EL POLVO Y LA ARENA.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z40

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE ADMISION
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161505
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
JUEGO DE FILTROS DE ADMISIÓN DE AIRE DEL MOTOR REF. FEA0421 PARA TRACTOR AGRÍCOLA CHINO YTO 804
UNIDAD DE MEDIDA
JUEGO (JG)
CALIDAD MINIMA
DEBEN GARANTIZAR QUE NO PENETRE polvo Y SUCIEDAD EN EL FLUJO DE AIRE Y EL MOTOR, CUMPLIENDO CON ESTANDARES DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS POR EL FABRICANTE.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z41

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE ADMISION
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161505
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
JUEGO DE FILTROS DE ADMISIÓN DE AIRE DEL MOTOR REF. AL172781 y AL150288 PARA TRACTOR AGRÍCOLA JOHN DEERE 6145J
UNIDAD DE MEDIDA
JUEGO (JG)
CALIDAD MINIMA
DEBEN GARANTIZAR QUE NO PENETRE POLVO Y SUCIEDAD EN EL FLUJO DE AIRE Y EL MOTOR, CUMPLIENDO CON ESTANDARES DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS POR EL FABRICANTE.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z42

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE ADMISION
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161505
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
JUEGO DE FILTROS DE ADMISIÓN DE AIRE DEL MOTOR REFERENCIA: AL172780 y AL150288 PARA TRACTOR AGRÍCOLA JOHN DEERE 6130J
UNIDAD DE MEDIDA
JUEGO (JG)
CALIDAD MINIMA
DEBEN GARANTIZAR QUE NO PENETRE POLVO Y SUCIEDAD EN EL FLUJO DE AIRE Y EL MOTOR, CUMPLIENDO CON ESTANDARES DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS POR EL FABRICANTE.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z43

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE ADMISION
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161505
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
JUEGO DE FILTROS DE ADMISIÓN DE AIRE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA CASE SE 580 SK
UNIDAD DE MEDIDA
JUEGO (JG)
CALIDAD MINIMA
DEBEN GARANTIZAR QUE NO PENETRE POLVO Y SUCIEDAD EN EL FLUJO DE AIRE Y EL MOTOR, CUMPLIENDO CON ESTANDARES DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS POR EL FABRICANTE.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z44

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE ADMISION
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161505
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
JUEGO DE FILTROS DE ADMISIÓN DE AIRE DEL MOTOR REFERENCIA: KV16429 y AT17854 PARA TRACTORES AGRÍCOLAS JOHN DEERE 5425 Y 5090E.
UNIDAD DE MEDIDA
JUEGO (JG)
CALIDAD MINIMA
DEBEN GARANTIZAR QUE NO PENETRE POLVO Y SUCIEDAD EN EL FLUJO DE AIRE Y EL MOTOR, CUMPLIENDO CON ESTANDARES DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS POR EL FABRICANTE.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z45

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE ADMISION
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161505
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
JUEGO DE FILTROS DE ADMISIÓN DE AIRE DEL MOTOR REFERENCIA: A6C0022186T1 - A6C0022118T1 PARA TRACTOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 297.
UNIDAD DE MEDIDA
JUEGO (JG)
CALIDAD MINIMA
DEBEN GARANTIZAR QUE NO PENETRE POLVO Y SUCIEDAD EN EL FLUJO DE AIRE Y EL MOTOR, CUMPLIENDO CON ESTANDARES DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS POR EL FABRICANTE.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z46

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE ADMISION DE AIRE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161505
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
JUEGO DE FILTROS DE ADMISIÓN DE AIRE DEL MOTOR PARA TRACTOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 292.
UNIDAD DE MEDIDA
JUEGO (JG)
CALIDAD MINIMA
DEBEN GARANTIZAR QUE NO PENETRE POLVO Y SUCIEDAD EN EL FLUJO DE AIRE Y EL MOTOR, CUMPLIENDO CON ESTANDARES DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS POR EL FABRICANTE.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z47

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE ADMISION DE AIRE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161505
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
JUEGO DE FILTROS DE ADMISIÓN DE AIRE DEL MOTOR PARA TRACTOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 265.
UNIDAD DE MEDIDA
JUEGO (JG)
CALIDAD MINIMA
DEBEN GARANTIZAR QUE NO PENETRE POLVO Y SUCIEDAD EN EL FLUJO DE AIRE Y EL MOTOR, CUMPLIENDO CON ESTANDARES DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS POR EL FABRICANTE.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z48

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE ADMISION DE AIRE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161505
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
JUEGO DE FILTROS DE ADMISIÓN DE AIRE DEL MOTOR REFERENCIA: DA4071 - DA3071 PARA COSECHADORA MASSEY FERGUSON 3640.
UNIDAD DE MEDIDA
JUEGO (JG)
CALIDAD MINIMA
DEBEN GARANTIZAR QUE NO PENETRE POLVO Y SUCIEDAD EN EL FLUJO DE AIRE Y EL MOTOR, CUMPLIENDO CON ESTANDARES DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS POR EL FABRICANTE.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z49

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE ADMISION DE AIRE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161505
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTRO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE LA CABINA REFERENCIA: AL177184 O EQUIVALENCIA AL 225552 PARA TRACTORES AGRÍCOLAS JOHN DEERE 6130J Y 6145J.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
DEBEN GARANTIZAR QUE NO PENETRE POLVO Y SUCIEDAD EN EL FLUJO DE AIRE Y EL MOTOR, CUMPLIENDO CON ESTANDARES DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS POR EL FABRICANTE.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES
EQUIVALENCIA AL 225552

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z50
LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE AIRE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161505
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTRO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE LA CABINA REFERENCIA: RE198488 PARA TRACTORES AGRÍCOLAS JOHN DEERE 5425 Y 5090E.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
DEBE CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FILTRACIÓN PARA PROVEER AL MOTOR AIRE CON RESTRICCIÓN MÍNIMA, SEPARANDO DEL AIRE LOS MATERIALES FINOS COMO EL POLVO Y LA ARENA.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z51

LOTE
MECANIZACION
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
CADENAS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
31151603
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
CADENAS DE RODILLOS ESLABÓN PASO No 50 CON UNION Y ESTRIBO PARA SEMBRADORAS. PRESENTACIÓN CAJA POR TRES METROS.
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA (CX)
CALIDAD MINIMA
DEBEN GARANTIZAR UN DESGASTE BAJO EN LAS JUNTAS DE LA CADENA Y DE LAS RUEDAS DENTADAS. CON UN ALARGAMIENTO MÁXIMO DEL 3%, CON RESISTENCIA MÁXIMA A TENSIÓN DE LA CADENA SIN QUE SE LLEGUE ROMPERSE.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z52

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
CADENA
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
31151603
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
CADENAS DE RODILLOS ESLABÓN PASO No 40 CON UNION Y ESTRIBO PARA SEMBRADORAS. PRESENTACIÓN CAJA POR TRES METROS.
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA (CX)
CALIDAD MINIMA
DEBEN GARANTIZAR UN DESGASTE BAJO EN LAS JUNTAS DE LA CADENA Y DE LAS RUEDAS DENTADAS. CON UN ALARGAMIENTO MÁXIMO DEL 3%, CON RESISTENCIA MÁXIMA A TENSIÓN DE LA CADENA SIN QUE SE LLEGUE ROMPERSE.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z53

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
BUJIA
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
26101732
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
BUJIAS DE ENCENDIDO REF. 805853 PARA MINITRACTOR AGRÍCOLA JOHN DEERE X500
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
DEBE CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO TÉRMICO DEL MOTOR A GASOLINA.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z54
LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
ACOPLES
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40141764
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
ACOPLES RAPIDOS PARA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 3/8" TIPO ESFERA (HEMBRA Y MACHO) TRACTORES AGRÌCOLAS.
UNIDAD DE MEDIDA
JUEGO (JG)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GARANTIZANDO RESISTENCIA A ALTAS PRESIONES.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z55

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
LLANTAS PARA CAMIONES PESADOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
25172503
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
LLANTAS AGRÍCOLAS DELANTERAS CON NEUMÁTICO PARA TRACTOR AGRÍCOLA DE DOBLE TRACCIÓN REFERENCIA: DELANTERA 14.9-24, TRACTOR AGRÍCOLA JOHN DEERE 6130 Y 6145 REF: DELANTERA 14.9-28.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
CAPACIDAD DE ALTA TRACCION, RESISTENCIA AL DESGASTE, MAYOR DURABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z56

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
LLANTAS PARA CAMIONES PESADOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
25172503
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
LLANTAS AGRÍCOLAS DELANTERAS CON NEUMÁTICO PARA TRACTOR AGRÍCOLA DE DOBLE TRACCIÓN REFERENCIA: TRASERA 23.1-30 TRACTOR AGRÍCOLA JOHN DEERE 6130 Y 6145.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
CAPACIDAD DE ALTA TRACCION, RESISTENCIA AL DESGASTE, MAYOR DURABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z62

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
BRAZO LEVANTE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
23153140
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
BRAZO DE LEVANTE HIDRÁULICO “CORBATA” DE NIVELACIÓN CON ACCESORIOS PARA TRACTORES AGRÍCOLAS JOHN DEERE 5425 Y 6145
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z58

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
MOTOR
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
25173902
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
MOTOR DE ARRANQUE RELACIONADO; MOTOR ELÉCTRICO CON CORRIENTE CONTINUA PARA FACILITAR EL ENCENDIDO DE LOS MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA DIÉSEL, PARA TRACTORES AGRÍCOLAS MASSEY FERGUSON 265, 292, 297 Y 290.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
MOTOR ELÉCTRICO AUXILIAR ALIMENTADO POR CORRIENTE CONTINUA CON IMANES DE TAMAÑO REDUCIDO, EMPLEADO PARA FACILITAR EL ENCENDIDO DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z59

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
CILINDROS HIDRAULICOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
27121602
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
CILINDROS HIDRÁULICOS 4X 8 PARA RASTRAS AGRÍCOLAS INTALL Y SUPER TATÚ.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
RESISTENTE A LA ALTA PRESION HIDRAULICA DE ACCION DOBLE CON ACCESORIOS
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z60

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
ALTERNADOR ELECTRICO
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
26101302
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
ALTERNADOR PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VOLTIO Y 30 A 40 AMPERIOS PARA TRACTOR MASSEY FERGUSÓN 290, 265, 292
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
CON ALTA CAPACIDAD DE CARGA PARA TRACTOR AGRICOLA Y REGULACION DE CORRIENTE CON ACCESORIOS
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z61
LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
MOTOTOOL (taladro de mano)
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
27112102
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
MOTOTOOL DW887 CON POTENCIA DE 350W Y DIAMETRO DE 1-1/2'' Y VELOCIDAD DE 25000 RPM
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z63
LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
EJE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
26111512
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
EJE PORTADISCOS PARA SECCIÓN DE DISCOS 1 ½” DE FORMA CIRCULAR Y DE 1.50 M DE LARGO PARA RASTRAS DESTERRONADOR SÚPER TATU.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
EJE METALICO CON ALTO CONTENIDO DE CARBONO, RESISTENTE A LA TORSION, IMPACATO Y FATIGA.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z64
LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
INTERRUPTOR
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
39121633
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
INTERRUPTOR DE ARRANQUE PARA TRACTORES AGRÍCOLAS JOHN DEERE.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
INTERRRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL CIRCUITO DE ARRANQUE DE LOS MOTORES DE COMBUSTION INTERNA
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z65
LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
TENSORES DE CADENA
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
26111533
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
TENSORES ESTABILIZADORES DE CADENA CON ACCESORIOS PARA BRAZOS INFERIORES DE LEVANTE DEL SISTEMA HIDRÁULICO, PARA TRACTORES AGRÍCOLAS MASSEY FERGUSON 265, 290 Y 292
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
ELEMENTO DE TENSION RESISTENTE A LA OSCILACIÓN Y FRACTURA DE LOS SISTEMAS DE LEVANTE DE LOS TRES PUNTOS DE LOS TRACTORES AGRICOLAS
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z66

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
EJE DE TRACCION
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
25173811
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
EJES DE TRACCIÓN YUGO CENTRAL “CORBATA” DE ENGANCHE CON ACCESORIOS PARA SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO DE TRES PUNTOS DE TRACTORES AGRÍCOLAS.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
EJE DE CONEXION CENTRAL DEL SISTEMA DE LEVANTE DE HIDRAULICO DE TRES PUNTOS CATEGORIA II PARA TRACTORES, RESISTENTE A LA TENSION Y FATIGA, CON ACCESORIOS.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z67

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
ARADOS-CINCELES
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
21101501
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
JUEGO DE CINCELES CON TORNILLOS PARA ARADO DE CINCEL VIBRATORIO.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
EJE DE HIERRO FORJADO CON ALTO CONTENIDO DE CARBONO RESISTENTE ALA FRICCION, IMPACTO Y LA FATIGA.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z68

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
GANCHOS DE RESORTE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
31162602
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
GANCHOS MOLINETE PARA COSECHADORA DE GRANOS JOHN DEERE S550.
UNIDAD DE MEDIDA
JUEGO (JG)
CALIDAD MINIMA
GANCHOS ACERADOS RESISTENTES A LA FRICCION E IMPACTO
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z70

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
MANGUERAS HIDRÁULICAS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40142020
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
MANGUERA DE 3/8” EN CAUCHO LONA Y REFUERZO METALICO Y 7M DE LARGO CON ACOPLES MACHOS TIPO ESFERA EN LAS PUNTAS PARA SOPORTAR PRESIONES MAYORES DE 3500 PSI DE FÁCIL MANEJO PARA USAR EN EL SISTEMA HIDRAULICO DEL TRACTOR.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
MANGUERA DE 3/8” EN CAUCHO LONA Y REFUERZO METALICO PARA SOPORTAR PRESIONES MAYORES DE 3500 PSI PARA RASTRAS INTALLL Y TATU.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES
MANGUERAS CON ACOPLES MACHO TIPO ESFERA EN LAS DOS PUNTAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z71

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
PIEZAS DE SEGADORAS O ACCESORIOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
21101708
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
PIEZAS DE SEGADORA O ACCESORIOS, CUCHILLAS PARA SEGADORA ROTATIVA, CON TORNILLOS ESPECIALES Y ACCESORIOS.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
CUCHILLAS PARA SEGADORA EN ACERO TEMPLADO RESISTENTE AL IMPACTO, FRICCION Y LA FATIGA PARA SEGADORAS ROTATIVAS CON TORNILLOS Y ACCESORIOS
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z72

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
ARADOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
21101501
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
TORNILLO NIVELADOR RASTRA DE DISCOS TIPO A
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA PARA SISTEMAS HIDRAULICOS Y DE TORSION
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z73

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
SEMBRADORA DE GRANOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
21101603
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
DISCO SEMBRADOR PARA SEMBRADORA DE GRANOS GRUESO Y MEDIANO JOHN DEERE 1030 ALGODON
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y RESISTENCIA A LA FRICCION
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z74
LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
SOFTWARE DE MONITOREO DE RED
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
43232801
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
MONITOR GREEN STARD 2630 CON ACTIVACION DE RTK, SURFASE WATER
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z75

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
DISCOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
21101513
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
DISCOS DENTADOS DE 22" PARA RASTRA PULIDORA
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION EN ACERO CON TRATAMIENTO TERMICO, RESISTENTE AL DESGASTE, ALTA TEMPERATURA Y A LA FATIGA
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z76

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
CONECTORES HIDRAULICOS RAPIDOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
27121701
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
ACOPLES RAPIDOS DE ¼” PARA MANGUERA DE COMPRESOR DE AIRE (MACHO Y HEMBRA)
UNIDAD DE MEDIDA
JUEGO (JG)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ACERO CON TRATAMIENTO TERMICO, RESISTENTE A ALTA PRESION
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z77

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
PULIDORAS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
23101510
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
PULIDORA O ESMERILADORA ANGULAR 41/2", 115MM Y MOTOR DE 900W
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES
INCLUYE LLAVE DE AJUSTE, EMPUÑADURA LATERALY DISCO DE DESBASTE

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z78

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
CORREAS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
26111504
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
CORREAS DE TRANSMISION. CORREA TRAPEZOIDAL PARA MINITRACTOR JOHN DEERE X500
UNIDAD DE MEDIDA
JUEGO (JG)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ACERO CON TRATAMIENTO TERMICO, RESISTENTE A ALTA PRESION
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z79

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
RINES O RUEDAS PARA CAMIONES
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
25171903
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
RINES O RUEDAS PARA CAMIONES. RINES O RUEDAS CINCO PERNOS DE 16” X 7.50 Y 110mm AGUJERO CENTRO PARA CAMIONES
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD EN ACERO CON TRATAMIENTO TERMICO, RESISTENTE A PESO DE MAS DE 5 TONELADAS
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z80

LOTE
MECANIZACIÓ
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
JUEGO DE CABLES ELECTRICOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
39121729
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
JUEGO DE CABLES INICIADOR DE BATERIA
UNIDAD DE MEDIDA
JUEGO (JG)
CALIDAD MINIMA
Material COBRE-PVC, AMPERAJE 600, CALIBRE 6, 12 PIES DE LARGO
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z81

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
CONJUNTO DE CABLE DE BATERIA
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
26121708
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
CABLE DE BATERIA
UNIDAD DE MEDIDA
METRO (M)
CALIDAD MINIMA
Material COBRE, AMPERAJE 600, CALIBRE 0
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z82
LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
MANGUERAS HIDRAULICAS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40142020
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
MANGUERAS HIDRAULICAS 3/8”
UNIDAD DE MEDIDA
METRO (M)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD EN CAUCHO CON TRATAMIENTO TERMICO, RESISTENTE A ALTAS PRESIONES
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES
Manguera de 3/8” en caucho lona y refuerzo textil de fácil manejo para usar en el paso de combustibles derivados del petróleo como gasolina, diésel, Acpm, aceites, entre otros.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z83
LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
Mangueras multipropósito de aire, agua y gas
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40142009
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
MANGUERAS DE AIRE, AGUA Y GAS DE 1/4”
UNIDAD DE MEDIDA
METRO (M)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD EN CAUCHO CON TRATAMIENTO TERMICO, RESISTENTE A ALTAS PRESIONES
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES
Manguera de 1/4” en caucho lona y refuerzo textil de fácil manejo para usar en el paso de aire, agua, gas, entre otros.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z84
LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
MANGUERAS HIDRAULICAS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40142020
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
MANGUERAS HIDRAULICAS 5/16”
UNIDAD DE MEDIDA
METRO (M)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD EN CAUCHO CON TRATAMIENTO TERMICO, RESISTENTE A ALTAS PRESIONES
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES
Manguera de 5/16” en caucho lona y refuerzo textil de fácil manejo para usar en el paso de combustibles derivados del petróleo como gasolina, diésel, Acpm, aceites, entre otros.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z85

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
LAMPARAS HALOGENAS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
39101601
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
LAMPARAS O BOMBILLAS HALÓGENAS H4 12V 60/55W, LUCES DELANTERAS
UNIDAD DE MEDIDA
UN
CALIDAD MINIMA
BOMBILLO H4 12V 60/55W
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z86

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
LAMPARAS HALOGENAS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
39101601
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
LAMPARAS O BOMBILLAS HALÓGENAS H4 12V , LUCES DIRECCIONALES Y REVERSA
UNIDAD DE MEDIDA
UN
CALIDAD MINIMA
BOMBILLO H4 12V 60/55W
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES
LAMPARAS O BOMBILLAS HALÓGENAS H4 12V , LUCES DIRECCIONALES Y REVERSA

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z87

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
CAMBIADOR DE ACEITE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
27112912
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
ASPIRADOR O SUCCIONADOR NEUMÁTICO PARA ACEITE USADO O QUEMADO PARA MOTORES DIESEL Y GASOLINA
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
Capacidad para 70 litros de aceite, Rango de vació 0.5-0.76atm, Temperatura máxima de 80°C, Presión de aire requerida: 40-60 psi.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES
ASPIRADOR O SUCCIONADOR NEUMÁTICO PARA ACEITE USADO O QUEMADO PARA MOTORES DIESEL Y GASOLINA

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z88

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FUSIBLES DE CUCHILLA
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
39121612
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
kit de fusibles de cuchilla 3A 5A 7.5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A juego surtido para auto, 120 UNIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
JUEGO (JG)
CALIDAD MINIMA
fusible de cuchilla 3A 5A 7.5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A juego surtido para auto
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES
kit de fusibles de cuchilla 3A 5A 7.5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A juego surtido para auto, 120 UNIDADES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z89
LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
LLAVE DE RIN CRUZADO
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
27111766
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
LLAVE CRUCETA EN ACERO CROMADO
UNIDAD DE MEDIDA
UN
CALIDAD MINIMA
ACERO AL CARBÓN CROMADO
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES
LLAVE CRUCETA PARA RUEDAS DE VEHICULOS EN ACERO AL CARBÓN CROMADO

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z90

LOTE
MECANIZACION
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
BATERÍAS PARA VEHÍCULOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
26111703
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
BATERÍA DE REFERENCIA TY25878 CCA 300 RESERVE DE 38 MIN. 23Ah. LIBRE DE MANTENIMIENTO, CON TIPO DE CARGA RÁPIDO CON POLOS TERMINALES TERMINADOS EN FRIO QUE IMPIDAN LA RÁPIDA FORMACIÓN DE SULFATOS, BORNE DELGADO Y NORMAL.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
LA BATERÍA-ACUMULADOR EL MAXIMIZA ARRANQUE, LA POTENCIA DE ENCENDIDO DEL TRACTOR, MANTENIENDO ALTOS VALORES DE RESERVA Y AMPERIOS HORA, QUE PERMITEN UN ALMACENAMIENTO CONFIABLE Y DURADERO DE ENERGÍA.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES
PARA TRACTOR JOHN DEERE X500

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z91

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
ALTERNADOR ELÉCTRICO
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
26101302
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
ALTERNADOR ELÉCTRICO DE REFERENCIA 14V, 90A, RE 205 273 - 79128; PARA TRACTORES AGRÍCOLAS JOHN DEERE 5425.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
CON ALTA CAPACIDAD DE CARGA PARA TRACTOR AGRICOLA Y REGULACION DE CORRIENTE CON ACCESORIOS
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES
PARA TRACTOR JOHN DEERE 5425

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z92

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
ALTERNADOR ELECTRICO
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
26101302
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
ALTERNADOR PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VOLTIO Y 30 A 40 AMPERIOS PARA TRACTOR KUBOTA L4200
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
CON ALTA CAPACIDAD DE CARGA PARA TRACTOR AGRICOLA Y REGULACION DE CORRIENTE CON ACCESORIOS
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES
PARA TRACTOR KUBOTA L4200

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z93

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
PASADORES DE CONEXIÓN O ACOPLAMIENTO TIPO R
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
31162416
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
PASADORES O PINES DE CONEXIÓN O ACOPLAMIENTO TIPO R DE 1/8" DE DIAMETRO Y 3" DE LONGITUD PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
CON ALTA CAPACIDAD DE RESISTENCIA UTILIZADOS PARA EL ACOPLE DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS AL TRACTOR
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z94

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
PASADORES DE CONEXIÓN O ACOPLAMIENTO TIPO R
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
31162416
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
PASADORES O PINES DE CONEXIÓN O ACOPLAMIENTO TIPO R DE 3/16" DE DIAMETRO Y 4" DE LONGITUD PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
CON ALTA CAPACIDAD DE RESISTENCIA UTILIZADOS PARA EL ACOPLE DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS AL TRACTOR
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z95

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
PASADORES DE CONEXIÓN O ACOPLAMIENTO TIPO ARANDELA/ARGOLLA
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
31162416
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
PASADORES O PINES DE CONEXIÓN O ACOPLAMIENTO TIPO ARANDELA DE 3/16" DE DIAMETRO Y 1" 15/16"PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
CON ALTA CAPACIDAD DE RESISTENCIA UTILIZADOS PARA EL ACOPLE DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS AL TRACTOR
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z96

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
PASADORES DE CONEXIÓN O ACOPLAMIENTO TIPO ARANDELA/ARGOLLA
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
31162416
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
PASADORES O PINES DE CONEXIÓN O ACOPLAMIENTO TIPO ARANDELA DE 1" 1/32" DE DIAMETRO Y 2" 1/8" DE LONGITUD PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
CON ALTA CAPACIDAD DE RESISTENCIA UTILIZADOS PARA EL ACOPLE DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS AL TRACTOR
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z97

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
TAPAS DE ACEITE O COMBUSTIBLE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
25172408
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
TAPAS DE COMBUSTIBLE DE DIAMETRO PARA TUBERÍA DE 2 PULGADAS PARA TRACTORES MASSEY FERSUSON
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
CON ALTA CAPACIDAD DE RESISTENCIA UTILIZADOS PARA TAPAR EL TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL TRACTOR
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z98

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE ADMISION
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161505
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
PREFILTROS DE ADMISIÓN DE AIRE MOTOR PARA TRACTORES MASSEY FERGUSON
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
DEBEN GARANTIZAR QUE NO PENETRE POLVO Y SUCIEDAD EN EL FLUJO DE AIRE Y EL MOTOR, CUMPLIENDO CON ESTANDARES DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS POR EL FABRICANTE.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z101

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
ANTENA DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GEOGRAFICO GPS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
43221722
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
ANTENAS RTK EN ACERO PARA TRACTORES JOHN DEERE
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL DEL TRACTOR.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z102

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
EJE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
26111512
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
EJE PORTADISCOS PARA SECCIÓN DE DISCOS 1 1/8” Y DE FORMA CUADRADA Y 1.30 M DE LARGO RASTRAS DESTERRONADOR SÚPER INTALL
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
EJE METALICO CON ALTO CONTENIDO DE CARBONO, RESISTENTE A LA TORSION, IMPACATO Y FATIGA.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z103

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
GRASERA DE LUBRICACIÓN
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40141736
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
JUEGO DE GRASERAS DE ACERO INOXIDABLE RECTAS, 45 Y 90 GRADOS PARA ROSCA DE TUBERÍA 1/8” (90 UNIDADES).
UNIDAD DE MEDIDA
JUEGO (JG)
CALIDAD MINIMA
ACERO INOXIDABLE
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z104

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
GRASERA DE LUBRICACIÓN
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40141736
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
JUEGO DE GRASERAS DE ACERO INOXIDABLE RECTAS, 45 Y 90 GRADOS PARA ROSCA DE TUBERÍA 1/4” (90 UNIDADES).
UNIDAD DE MEDIDA
JUEGO (JG)
CALIDAD MINIMA
ACERO INOXIDABLE
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z105

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
GRASERA DE LUBRICACIÓN
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40141736
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
JUEGO DE GRASERAS DE ACERO INOXIDABLE RECTAS, 45 Y 90 GRADOS PARA ROSCA DE TUBERÍA 3/8” (90 UNIDADES).
UNIDAD DE MEDIDA
JUEGO (JG)
CALIDAD MINIMA
ACERO INOXIDABLE
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z106

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS HIDRÁULICOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161515
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS DE ADMISIÓN DE REFERENCIA MF 386M02 PARA TRACTOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 2680, PRESENTACIÓN POR UNIDADES.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRESIÓN HIDRAULICA
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z107

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
PARTES PARA COMPRESORES DE AIRE/PRESOSTATO AUTOMATICO
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40151802
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
PRESOSTATO AUTOMÁTICO CON RANGO DE PRESIÓN: 95-125PSI, CORRIENTE NOMINAL: 12A, VOLTAJE NOMINAL: 110 V-220 V, FRECUENCIA: 50 / 60HZ, TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA: 40 C, TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO: 60 C; BOTÓN ROJO 4 VÍAS.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRESIÓN
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z108

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS HIDRAULICOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161515
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS ORIGINALES PARA TRANSMISIÓN Y SISTEMAS HIDRÁULICOS TRACTOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 297
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO	Z109
LOTE	
MECANIZACIÓN	
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
ACEITE O LIQUIDO DE FRENOS	
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)	
15121509	
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	
ACEITE O LIQUIDO PARA EL SISTEMA DE FRENOS	
UNIDAD DE MEDIDA	
L (LITRO)	
CALIDAD MINIMA	
QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD	
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	
NO APLICA	
OBSERVACIONES	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z99

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS DE ADMISION
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161505
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTRO DE ADMISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO REFERENCIA: L214634 JD140718 PARA COSECHADORA COSECHADORA JOHN DEERE S550.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z110

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
TERMINAL DE BATERÍA
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
39121454
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
TERMINAL DE BATERÍA PARA BORNE
UNIDAD DE MEDIDA
UN (UNIDAD)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES



FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z111

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
SELLANTE SILICONA 515
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
31133710
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
SELLANTE SILICONA 515
UNIDAD DE MEDIDA
UN (UNIDAD)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD, RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO kg/cm2 AXIAL; RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO kg/cm2 ; RESISTENCIA A PRESIÓN
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z112

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
LLAVE DE TUBO PARA CAMION
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
27111766
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
LLAVE DE ARTILLERÍA O DE TUBO 13/16 X 1-1/2" PARA CAMIONES Y TRACTORES
UNIDAD DE MEDIDA
UN
CALIDAD MINIMA
ACERO AL CARBÓN CROMADO
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z113

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
LLAVE RATCHET
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
27111766
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
JUEGO DE RACHE MEDIDA 3/4 ESTUCHE DE MINIMO 19 PIEZAS
UNIDAD DE MEDIDA
JUEGO
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD Y RESISTENCIA DE TIPO PESADO
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z115

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
Válvulas de neumáticos
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
25171905
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
EN ACERO QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
UN
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL INFLADO DE LOS NEUMATICOS
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z116

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
Piñones
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
25174209
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
PIÑON PLATAFORMA DE CORTE ST905921 NUMERO DE PARTE H129436 Y Z18 (18 ESTRIAS) COMBINADA S550 JOHN DEERE
UNIDAD DE MEDIDA
UN
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN ACERO
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z117

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
RADIADORES DE MOTOR
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
25174002
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
RADIADOR DE MOTOR PARA TRACTORES MASSEY FERGUSON 265, 290, 292
UNIDAD DE MEDIDA
UN
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN ACERO
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z118

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
Cuchillas o dientes u otros filos cortantes
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
22101703
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
CUCHILLAS TRIANGULARES PARA MESA DE CORTE DE ARROZ PARA COMBINADA JOHN DEERE REFERENCIA 622R, PAQUETE POR 20 UNIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
PAQUETE (PAC)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN ACERO
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z119

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
BOMBAS DE MANO
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40151506
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
BOMBA MANUAL DE TRASVASE DE ACPM PARA ADAPTAR A TAMBORES HASTA DE 55 GALONES
UNIDAD DE MEDIDA
UN
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD REQUERIDAS EN ACERO
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z120

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
BRAZOS ARTICULADOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
23153140
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
Brazo transversal de levante hidráulico o brazo tensor de nivelación para tractores Massey Ferguson
UNIDAD DE MEDIDA
UN
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD REQUERIDAS EN ACERO
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z121

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
SOPORTE PARA CANECAS (ESTIBAS PLASTICAS)
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
24101904
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
ESTIBAS PLASTICAS ANTIDERRAME
UNIDAD DE MEDIDA
UN
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD REQUERIDAS
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z122

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
TENSORES
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
39121633
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
TENSORES ESTABILIZADORES DE GRADUACIÓN CON ACCESORIOS PARA BRAZOS INFERIORES DE LEVANTE DEL SISTEMA HIDRÁULICO, PARA TRACTORES AGRÍCOLAS JOHN DEERE 6145
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
ELEMENTO DE TENSION RESISTENTE A LA OSCILACIÓN Y FRACTURA DE LOS SISTEMAS DE LEVANTE DE LOS TRESPUNTOS DE LOS TRACTORES AGRICOLAS
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z123

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
TAPAS DE ACEITE O COMBUSTIBLE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
25172408
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
TAPA O TAPON DE LLENADO DE ACEITE TRACTORES JOHN DEERE 6145J DE REFERENCIA R80136
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
TAPON DE PLASTICO CON ALTA CAPACIDAD DE RESISTENCIA UTILIZADOS PARA TAPAR EL DEPOSITO DE ACEITE DEL TRACTOR
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES
 

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z124

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
MORDAZA DE SOPORTE PLASTICO
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
23153026
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
MORDAZA O SOPORTES O GUARDAS O ABRAZADERAS PLASTICAS DE REFERENCIA H175603 PARA MOLINETE DE ARROZ JOHN DEERE
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
TAPON DE PLASTICO CON ALTA CAPACIDAD DE RESISTENCIA UTILIZADOS PARA SUGETAR EL SOPORTE ESTRELLA DEL MOLINETE DE CORTE DE ARROZ
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z125

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
Analizadores de agua
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
41113319
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
KIT PARA LA DETERMINACION DE DUREZA Y pH del agua
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
KIT COMPLETO PARA LA DETERMINACION DE LA DUREZA Y EL pH DEL AGUA
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z126

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
ACEITE MOTOR
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
15121501
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
ACEITE LUBRICANTE Grado **SAE 90** para engranajes y cajas de cambio
UNIDAD DE MEDIDA
GALON
CALIDAD MINIMA
ACEITE LUBRICANTE DE ALTA EFICIENCIA PARA PARTES EN MOVIMIENTO DEL MOTOR, ESPECÍFICAMENTE PARA INHIBIR LA OXIDACIÓN, DEPÓSITOS, CORROSIÓN, Y DESGASTE CON UN ÓPTIMO CONTROL DE HOLLÍN, EXCELENTE FLUIDEZ A BAJA TEMPERATURA REDUCE EL DESGASTE DEL MOTOR EN CLIMAS FRÍOS
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z127

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
LUBRICADORES NEUMATICOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
27131604
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
ENGRASADORA NEUMATICA de 60 Lbs. Trabajo medio, presión inyección 5000psi**.**
UNIDAD DE MEDIDA
UN
CALIDAD MINIMA
ALTA DURABILIDAD, TRABAJO PESADO QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD Y RESISTENCIA
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z128

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
CALIBRADOR DE PRESIÓN
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
41112414
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
CALIBRADOR DE PRESIÓN DE AIRE PARA NEUMATICO PARA TRACTOR
UNIDAD DE MEDIDA
UN
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y RESISTENCIA DE PRESIÓN DE AIRE PARA LLANTAS O NEUMATICOS DE TRACTORES
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z129

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
PIEZAS DE SEGADORAS O ACCESORIOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
21101708
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
PROTECTOR DE CUCHILLAS DE LA BARRA DE CORTE COSECHADORA JHON DEERE.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
PROTECTOR DE CUCHILLAS DE LA BARRA DE CORTE COSECHADORA JHON DEERE EN ACERO TEMPLADO RESISTENTE AL IMPACTO, FRICCION Y LA FATIGA CON TORNILLOS Y ACCESORIOS
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z130

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
PIEZAS DE COSECHADORAS O ACCESORIOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
21101707
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
DEDOS RETRACTILES PARA TORNILLO SIN FIN DE LA MESA DE CORTE O MOLINETE DE ARROZ COSECHADORA JOHN DEERE S550
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
DEDOS RETRACTILES PARA TORNILLO SIN FIN DE LA MESA DE CORTE O MOLINETE DE ARROZ COSECHADORA JOHN DEERE S550 EN ACERO TEMPLADO RESISTENTE AL IMPACTO, FRICCION Y LA FATIGA CON TORNILLOS Y ACCESORIOS
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z131

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
PIEZAS DE COSECHADORAS O ACCESORIOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
21101707
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
GUIAS PLASTICAS PARA DEDOS RETRACTILES PARA MESA DE CORTE O MOLINETE DE ARROZ COSECHADORA JOHN DEERE S550
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
GUIAS PLASTICAS PARA DEDOS RETRACTILES PARA MESA DE CORTE O MOLINETE DE ARROZ COSECHADORA JOHN DEERE S550 EN PLASTICO RESISTENTE AL IMPACTO, FRICCION Y LA FATIGA CON TORNILLOS Y ACCESORIOS
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z132

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
DISCOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
21101513
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
DISCOS DENTADOS DE 26" CUADRANTE REDONDO PARA RASTRA SUPER TATU
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION EN ACERO CON TRATAMIENTO TERMICO, RESISTENTE AL DESGASTE, ALTA TEMPERATURA Y A LA FATIGA
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z133

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
MAQUINARIA DE LAVADO
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
21101513
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
LANZAS PULVERIZADORA ROTATIVA Y VARIABLE PARA HIDROLAVADORA KARCHER K5
UNIDAD DE MEDIDA
JUEGO (JG)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION, RESISTENTE AL DESGASTE, ALTA PRESIÓN DE AGUA Y A LA FATIGA
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z134

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
ANGULOS DE HIERRO
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
30101503
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
ANGULOS DE HIERRO PARA PUERTAS Y VENTANAS DE 21/2 x ¼ x 6 METROS.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
ANGULOS DE HIERRO PARA PUERTAS Y VENTANAS RESISTENTE AL IMPACTO, FRICCION Y LA FATIGA
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z135

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
LAMINAS DE ACERO CORRUGADAS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
30264204
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
LAMINAS DE ACERO CORRUGADAS DE 1 x 3 METROS CALIBRE 1/8
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
LAMINAS DE ACERO CORRUGADAS RESISTENTE AL IMPACTO, FRICCION Y LA FATIGA
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z136

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
PREPARACIÓN CONTRA OXIDO
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
15121804
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
ANTICORROSIVO Esta pintura anticorrosiva esta especialmente indicada para proteger las superficies metálicas o ferrosas en ambientes exteriores e interiores tales como: puertas, ventanas, tuberías, rejas, etc. Presentación GALON
UNIDAD DE MEDIDA
GALON
CALIDAD MINIMA
Pintura anticorrosiva esta especialmente indicada para proteger las superficies metálicas o ferrosas en ambientes exteriores e interiores tales como: puertas, ventanas, tuberías, rejas, etc
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z137

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
BARRA DE SOLDADURA
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
23271812
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
CAJA DE SOLDADURA 60-30 X 1/8 POR 5 KG
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA (CX)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD para soldar todo tipo de aceros de bajo carbono.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z138

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
RODAMIENTOS DE RODILLOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
31171505
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS DE DOS PIEZAS DE REFERENCIA 47MM PARA RUEDAS
UNIDAD DE MEDIDA
UN
CALIDAD MINIMA
Que cumplan con la calidad técnica que soporten cargas radiales pesadas y a altas velocidades de fácil mantenimiento y reemplazo.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z139

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
RODAMIENTOS DE RODILLOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
31171505
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS DE DOS PIEZAS DE REFERENCIA 55MM PARA RUEDAS
UNIDAD DE MEDIDA
UN
CALIDAD MINIMA
Que cumplan con la calidad técnica que soporten cargas radiales pesadas y a altas velocidades de fácil mantenimiento y reemplazo.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z140

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
RODAMIENTOS DE RODILLOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
31171505
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS DE DOS PIEZAS DE REFERENCIA 70MM PARA RUEDAS
UNIDAD DE MEDIDA
UN
CALIDAD MINIMA
Que cumplan con la calidad técnica que soporten cargas radiales pesadas y a altas velocidades de fácil mantenimiento y reemplazo.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z141
LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
TORNILLOS DE PERNOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
31161501
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
TORNILLOS O ESPARRAGOS PARA RINES CON TUERCA PARA TRACTORES Y REMOLQUES AGRICOLAS
UNIDAD DE MEDIDA
UN
CALIDAD MINIMA
Que cumplan con la calidad técnica que soporten cargas pesadas y resistencia del material
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES
Incluye tornillo y tuerca

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z142

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
TUERCA PIN
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
31161702
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
TUERCA CON CHAVETA O PIN PARA RUEDAS PARA TRACTORES Y REMOLQUES AGRICOLAS
UNIDAD DE MEDIDA
UN
CALIDAD MINIMA
Que cumplan con la calidad técnica que soporten cargas pesadas y resistencia del material
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z143

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS HIDRAULICOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161515
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTROS ORIGINALES PARA TRANSMISIÓN Y SISTEMAS HIDRÁULICOS REFERENCIA MF 386M02 PARA TRACTOR MF 2680.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y TRANSMISIÓN.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z144

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
NEUMATICOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
25172503
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
NEUMÁTICO PARA TRACTOR AGRÍCOLA O REMOLQUE REF: 7.50-16 F1
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
NEUMATIC, MAYOR DURABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z145

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
EMBUDOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40141735
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
EMBUDO CON FILTRO O MALLA PARA COMBUSTIBLE
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
EMBUDO CON FILTRO O MALLA PARA COMBUSTIBLE RESISTENTE A FLUIDOS INFLAMABLES.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z146

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
Ejes de cardán
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
25173807
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
CARDAN UNIVERSAL PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
CARDAN PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS RESISTENTES A LA TORSIÓN.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z147
LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
ARADOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
21101501
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
CHUMACERAS DE RODAMIENTOS 1 1/8” Y DE FORMA CUADRADA PARA RASTRAS AGRICOLAS
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
CHUMACERAS PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS RASTRAS RESISTENTES A LA TORSIÓN.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z148

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
ARADOS
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
21101501
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
CHUMACERAS DE RODAMIENTOS 1 1/2” Y DE FORMA CILINDRICA PARA RASTRAS AGRICOLAS
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
CHUMACERAS PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS RASTRAS RESISTENTES A LA TORSIÓN.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z149

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
Kits de reparación del embrague
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
26112004
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
DISCO EMBRAGUE PARA CORTADORA MECANICA O "ROTORSPEED"
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
DISCO DE EMBRAGUE PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS RESISTENTES A LA TORSIÓN.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z150

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS COMBUSTIBLE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161513
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTRO DE COMBUSTIBLE DE REFERENCIA PERKINS 2656F843
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z151

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS COMBUSTIBLE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161513
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTRO DE COMBUSTIBLE DE REFERENCIA PERKINS 2656F853
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z152

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
FILTROS HIDRAULICO
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40161515
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
FILTRO SISTEMA HIDRAULICO DE REFERENCIA BT8850-MPG PARA CASE 580 SK
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z153

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
Soportes de montaje para filtros hidráulicos
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
27121606
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
BASE DE ALUMINIO PARA FILTRO HIDRAULICO PARA CASE 580 SK
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z154

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
Cables de embrague
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
25173815
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
GUAYA O CABLE PARA EMBRAGUE DE TRACTOR JOHN DEERE 5425 REFERENCIA RE283698
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z155

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
BOMBAS DE COMBUSTIBLE
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
40151532
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
BOMBA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE REFERENCIA UC34375 PARA TRACTOR JOHN DEERE X500
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD (UN)
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR A GASOLINA
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO No Z156

LOTE
MECANIZACIÓN
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
Válvulas de neumáticos
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
25171905
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
BOQUILLA O VALVULA DE 1/4" PARA NEUMATICOS DE TRACTORES EN ACERO QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
UN
CALIDAD MINIMA
QUE CUMPLA CON LAS ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL INFLADO DE LOS NEUMATICOS
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
NO APLICA
OBSERVACIONES
