PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO CONSOLIDADO - EVALUACIÓN

PROCESO No. MC-VLL-CAB-0032-2024

PROPONENTE	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA	EVALUACIÓN SST - AMBIENTAL	RESULTADO	PUNTAJE
RODRIGO VALENCIA VILLARREAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**	N/A

Recomendación al Ordenador del Gasto:


El Comité Evaluador designado mediante Resolución No. 76-9-2024-026571 del 12 de julio de 2024, recomienda al Ordenador del Gasto – ALBETH MARTINEZ VALENCIA, Subdirector del Centro Agropecuario de Buga, CAB, del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, adjudicar el proceso de Selección de Mínima cuantía No. MC-VLL-CAB-0032-2024 cuyo objeto es: "Suministro de materiales de formación de ferretería de los diferentes programas del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2024" al proponente RODRIGO VALENCIA VILLARREAL identificado con NIT 14890707-1.

Lo anterior, toda vez que, en virtud de los resultados obtenidos en la verificación de los requisitos habilitantes, dio cumplimiento con los criterios de selección definidos por la Entidad en la invitación pública.

La presente recomendación es brindada a la luz de los principios que rigen los procedimientos de escogencia de los contratistas de las entidades estatales.

Dado en Guadalajara de Buga a los 12 días del mes de julio de 2024.

Firmas Comité Evaluador proceso MC-VLL-CAB-0032-2024

Componente	**Nombre del Evaluador**	**Tipo de Vinculación y Área**	**Firma**
Económico / Financiero	Leidy Johana Libreros Morales	Área Financiera CAB	
Técnico	Abdul Shekt Garcia	Coordinador administrativo	
Jurídico	Vladimir Adolfo Estrella Torres	Apoyo trámites contractuales	
SST	Jessica Andrea Vargas Garcia	Profesional Área de SST	
Ambiental	Santiago Torres	Profesional de Apoyo Gestión Ambiental	

	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - CAB
	EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES
	DOCUMENTO DE APOYO

EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Proceso:	MC-VLL-CAB-0032-2024
Objeto:	Suministro de materiales de formación de ferretería de los diferentes programas del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2024.
Presupuesto:	130000000
fecha evaluacion	DEL 09 AL 10 DE JULIO 6:00:PM
REQUISITO	**RODRIGO VALENCIA VILLARREAL**
REQUERIMIENTOS JURIDICOS	CUMPLE
PROPUESTA TECNICA	CUMPLE
PROPUESTA ECONOMICA	CUMPLE - JUSTIFICO PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS
REQUERIMIENTOS Y MEDIDAS AMBIENTAL	CUMPLE/SUBSANO
RESULTADO	**HABILITADO**

Finalizado el termino establecido en el cronograma de la invitacion publica y analizada la oferta, concluye el comité evaluador que:

Teniendo en cuenta lo esablecido en el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, numeral 5, la entidad evaluó la propuesta de menor precio, encontrando que el proponente RODRIGO VALENCIA VILLAREAL cumple con todo los requisitos habilitantes por lo cual se recomienda al ordenador del gasto ACEPTAR la propuesta.

Se firma en Guadalajara de Buga, a los 10 días del mes de julio de 2024 por los que intervinieron en el proceso mediante comunicación interna emitida por el Subdirector (E) del Centro Agropecuario de Buga.

	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - CAB
	EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES
	DOCUMENTO DE APOYO
Proceso:	MC-VLL-CAB-0032-2024
Objeto:	Suministro de materiales de formación de ferretería de los diferentes programas del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2024.
Presupuesto:	$ 130.000.000,00
fecha evaluacion	DEL 09 AL 10 DE JULIO 6:00:PM

ORDEN	PROVEEDOR	NOMBRE DE LA OFERTA	FECHA Y HORA DE ENTREGA	VALOR GLOBAL
1	RODRIGO VALENCIA VILLARREAL	OFERTA ECONOMICA PROCESO DE CONTRATACION No. MC-VLL-CAB-0032-2024	4/07/2024 17:06	30.422.341 COP

se realizara evaluación simultanea de las propuestas con la advertencia que el estudio de las propuestas serán estudiados de conformidad con el orden de elegibilidad y en atencion al Decreto 1082 de 2015, análisis que se realizara hasta que uno de los proponentes cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados

N. Designacion comité	76-9-2024-026571
Requisitos jurídicos	Vladimir Adolfo Estrella Torres – Apoyo trámites contractuales
Requisitos técnicos	Abdul Shekt Garcia
Ambientales y sst	Ambiental: Santiago Torres y SST: Jessica Andrea Vargas Garcia
verificación económica	Leidy Johana Libreros Morales – Area Financiera CAB

	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - CAB **EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES** **DOCUMENTO DE APOYO**
EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES	
Proceso:	MC-VLL-CAB-0032-2024
Objeto:	Suministro de materiales de formación de ferretería de los diferentes programas del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2024.
Presupuesto:	130000000
fecha evaluacion	DEL 09 AL 10 DE JULIO 6:00:PM
REQUERIMIENTOS JURIDICOS	**RODRIGO VALENCIA VILLARREAL**
1.CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: El oferente deberá suscribir la carta de presentación de la propuesta, conforme al formato establecido en el anexo No. 4 “carta de presentación de la propuesta” y será firmada por el proponente o su apoderado debidamente facultado, si fuere el caso. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica deberá ser firmada por el representante legal; si se trataré de una unión temporal o consorcio deberá venir firmada por la persona que los integrantes hayan seleccionado como representante del consorcio o unión temporal.	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PERSONA JURÍDICA O CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL PARA PERSONA NATURAL EXPEDIDO POR EL ÓRGANO COMPETENTE: El proponente persona natural o jurídica, o en el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá presentar con su oferta certificado expedido por autoridad competente con una antelación no mayor a 1 mes a la fecha de radicación de la oferta en el cual se pueda constatar lo siguiente **OBJETO SOCIAL:** Para participar en el proceso de selección el proponente cuando sea persona jurídica deberá tener un objeto social igual o similar al objeto de la presente convocatoria que le otorgue a la persona la capacidad legal para contratar. **CALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGA**L: De quien suscribe la oferta, se verifica con la inscripción del representante legal en el certificado de existencia y representación legal. **FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA** para presentar oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato. En caso de ser necesario deberá aportar autorización expresa del órgano social competente (Asamblea, Junta Directiva, etc.), de conformidad con los requisitos legales para su validez, en la que conste que el representante legal está plenamente facultado para presentar la propuesta y para suscribir el contrato hasta por el valor de la propuesta (cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma). El documento de autorización deberá presentarse debidamente suscrito y expedido con anterioridad a la presentación de la propuesta.	CUMPLE
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA: Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica o persona natural o cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, la cual debe ser clara y legible	CUMPLE
FOTOCOPIA DE LIBRETA MILITAR PARA VARONES MENORES DE 50 AÑOS Todo proponente sea Persona Natural o jurídica, de manera individual, en consorcio o Unión Temporal, los representantes de las personas jurídicas, así como el representante designado en el consorcio o Unión Temporal, (VARONES MENORES DE 50 AÑOS) deberán anexar copia de la LIBRETA MILITAR o Certificado de definición de situación militar emitido por el EJERCITO NACIONAL –DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL DE RESEÑAS descargar de https://www.libretamilitar.mil.co/	CUMPLE
ACREDITACION DE ENCONTRARSE A PAZ Y SALVO EN EL PAGO DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES A LA CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF Y SENA.	-
Para personas naturales: El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla. Los certificados de afiliación se presentan con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.	CUMPLE
Para personas jurídicas: Tratándose de personas jurídicas deberá acreditar el pago de sus empleados a los sistemas mencionados, mediante certificación suscrita por el representante legal o por el revisor fiscal cuando este exista, y deberá aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía, su respectiva tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente y actualizado para contadores, en los términos señalados por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.	N/A
Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio, si es persona natural, con el objeto social o actividad comercial que le permita realizar las actividades objeto del presente proceso de contratación.	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA. La entidad hará la consulta en la página web de la Procuraduría General de la Nación el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar la existencia o no de antecedentes disciplinarios del proponente, Persona Natural, (Persona jurídica, representante legal de la persona jurídica y del proponente plural, así como los integrantes del proponente plural).	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA. De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000 y el parágrafo primero del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, ningún proponente ni los integrantes de proponentes plurales, podrá haber sido declarado responsable fiscalmente, caso en el cual será inhábil para contratar con el Estado durante los cinco años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente: inhabilidad que cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales. Dicha circunstancia se verificará por parte de la entidad en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección.	CUMPLE

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES: Ningún proponente, Persona Natural, Representante legal de personas jurídicas o representante legal del proponente plural y sus integrantes, podrá registrar antecedentes judiciales, para lo cual la entidad verificará en la página de la Policía Nacional, dicha circunstancia, antes del cierre de propuestas. De igual forma todos los representantes legales de la persona jurídica que conforman dichos proponentes plurales, no podrán registrar antecedentes judiciales; así mismo de quien abona la propuesta si es del caso	CUMPLE
REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS. Ningún proponente representante legal de personas jurídicas o representante legal del proponente plural y sus integrantes, podrá estar vinculado en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia, ni como deudor moroso en el pago de las multas por infracciones al Código Nacional de Policía, para tales efectos se considera en mora quien no lo haya pagado dentro de los seis (6) meses siguientes a su imposición, para lo cual la entidad verificará en la página de la Policía Nacional (Art 183).	CUMPLE
RUT (Registro Único Tributario): expedido por la DIAN, debidamente actualizado, con la identificación tributaria e información del régimen de impuestos al que pertenece. De conformidad con el artículo 368 del Estatuto Tributario en concordancia con el artículo 66 de la ley 488 de 1998 que adiciono el artículo 437 del mismo Estatuto. Las actividades registradas en el RUT deben de estar acordes con la actividad registrada en la Cámara de Comercio y acordes con el objeto contractual del presente proceso.	CUMPLE
CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE APRENDIZAJE: Se deberá acreditar paz y salvo del cumplimiento sobre el Contrato de Aprendizaje, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista o por el representante legal. En el evento de no encontrarse obligado con la contratación de aprendices deberá manifestarlo por escrito. “En el caso de personas naturales, en el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, lo certificará mediante la presentación de una declaración juramentada, donde se manifieste dicha circunstancia”.	CUMPLE
CERTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. Para el caso de las personas jurídicas, el representante legal, deberá presentar una declaración en la cual conste que ni el, ni la persona jurídica, ni los miembros de la junta directiva se encuentran inmersos en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar con el estado de acuerdo a la Constitución y la ley, en el mismo sentido el proponente persona natural deberá aportar dicha declaración bajo los mismos parámetros señalados en el presente numeral, suscrita en original. Adjuntar anexo 9 Certificado de Inhabilidades e incompatibilidades.	CUMPLE
SI ES DECLARANTE DE RENTA O NO CERTIFICACION. Documento escrito en el cual certifique si ES o NO Declarante de Renta	CUMPLE
CERTIFICACION BANCARIA DEL PROPONENTE: El oferente presentará con su oferta la certificación de una entidad financiera con el número de cuenta bancario corriente o de ahorros para efecto de pagos. El certificado la expedición deberá ser con una antelación no mayor a 1 mes a la fecha de radicación de la oferta y deberá corresponder a la referencia bancaria registrada en el Usuario SECOP II	CUMPLE
FORMATO AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN ELECTRONICA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Para que el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA - pueda generar el trámite de la notificación de los actos administrativos de carácter particular, por cualquier vía electrónica, el proponente deberá registrar su dirección de correo electrónico y aceptar las condiciones relacionadas en el presente documento. Adjuntar formato GCCON-F-059	CUMPLE
COMPROMISO ANTI-CORRUPCIÓN. que debe contraer el (los) PROPONENTE (S), hacer constar en comunicación escrita de compromiso y bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la sola suscripción de documento que anexa a la oferta. Se incluye formato sugerido en documentos del proceso.	CUMPLE
EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE EXTRANJEROS. Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. ¿El proponente es persona jurídica extranjera? Si la respuesta es sí, por favor adjuntar documento solicitado.	N/A
AUTORIZACION CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS. (Ley 1918 de 2018). La información suministrada en la consulta de los antecedentes tendrá un carácter reservado y será utilizada de manera exclusiva para el proceso de selección y de movimientos de personal. Lo anterior de conformidad con la ley 1918 de 2018 y Decreto 753 del 2019.	CUMPLE
CERTIFICACION CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS. (Ley 1918 de 2018). La información suministrada en la consulta de los antecedentes tendrá un carácter reservado y será utilizada de manera exclusiva para el proceso de selección y de movimientos de personal. Lo anterior de conformidad con la ley 1918 de 2018 y Decreto 753 del 2019.	CUMPLE
CERTIFICADO REDAM – REGISTRO DE DEUDORES ALIEMENTARIOS MOROSOS. es un mecanismo de control al incumplimiento de las obligaciones alimentarias, establecido a través de la Ley Estatutaria 2097 del 2 de julio de 2021 Y El Decreto 1310 del 26 de julio de 2022	CUMPLE
RESULTADO	**CUMPLE**

Se firma en Guadalajara de Buga, a los 10 días del mes de julio de 2024 por los que intervinieron en el proceso mediante comunicación interna emitida por el Subdirector (E) del Centro Agropecuario de Buga.



Vladimir Adolfo Estrella Torres
Apoyo trámites contractuales

	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - CAB
	EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES
	DOCUMENTO DE APOYO

EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Proceso:	MC-VLL-CAB-0032-2024
Objeto:	Suministro de materiales de formación de ferretería de los diferentes programas del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2024.
Presupuesto:	130000000
fecha evaluacion	DEL 09 AL 10 DE JULIO 6:00:PM

LOTE 1 - UTENSILIOS DE COCINA Y DESECHABLES

No.	ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	RODRIGO VALENCIA VILLARREAL
1	Abrazaderas metalicas	Abrazaderas 1/2 pulgada bolsa por 50 unidades	Bolsa	X 50 Unidades	1	CUMPLE
2	Alambre 14 Galvanizado 880 Metros DiáMetro 2.1mm regular 50 g/m2	Alambre 14 Galvanizado Rollo 22 Kilos 880 Metros Diámetro 2.1mm regular 50 g/m2	Rollo	X 22 Kilogramos	1	CUMPLE
3	ALAMBRE DULCE AMARRE	1 PULGADA LIBRAS HIERRO MALEABLE CALIBE 2 MM PARA AMARRES	Rollo	X 30 Kilogramos	1	CUMPLE
4	Alambre galvanizado calibre 12,5 por 25 kg	Rollo Alambre galvanizado calibre 12,5 por 25 kg	Rollo	X 25 Kilogramos	1	CUMPLE
5	ALICATE	Alicate Electricista 8 PuLG 200mm Con Corta Cable Aislante	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
6	Alicate CORTA FRIO	Alicate Corta Frío 4pg Pretul	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
7	ALICATES	Esta especie de tenaza metálica provista de dos brazos suele ser utilizada para múltiples funciones como sujetar elementos pequeños o cortar y modelar conductores, etc. Los alicates son herramientas imprescindibles para los trabajos de montajes electrónicos	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
8	ALICATES JUEGO DE BISUTERIA	Esta especie de tenaza metálica provista de dos brazos suele ser utilizada para múltiples funciones como sujetar elementos pequeños o cortar y modelar conductores, etc. Los alicates son herramientas imprescindibles para los trabajos de bisuteria	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
9	Alicates Tipo Diablo De 11 Pulgadas Uso Profesional	Pinza de hacendado Tipo Diablo 11", mango de PVC Fabricada en acero al cromo vanadio, 2X más resistente al desgaste que las de acero al carbono Acabado pulido para fácil limpieza Mango de PVC	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
10	Almadana 20 Libras Con Cabo Herragro	Forjada en una sola pieza en acero de alto carbono SAE 1045. Dureza garantizada hasta el núcleo gracias al tratamiento térmico con temple y revenido que evita la deformación prematura y genera menor desgaste en la herramienta.	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
11	Angulo de Acero 1/2	Angulo 6m x 1-1/2 x 1/8 pulg	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
12	Anticorrosico gris	Pintura Anticorrosivo gis x Galon	Galon	Galon	1	CUMPLE
13	APILADORA MANUAL	Producto: Estibadora KTC 3000KG Ficha técnica: Referencia: 421-HPT30S-PU Tipo: Sencillo Capacidad:3000 Kg Altura Máxima:200 mm Altura Mínima:85 mm Longitud de las Uñas:1220 mm Ancho sobre las Uñas:685 mm Material de las ruedas:PU Polipropileno	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
14	Arandela de presión 1; Referencia MONTANA 44160000	Del Conjunto Transmisión Cortamalezas; Marca MONTANA	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
15	ARANDELA EN ACERO PLANA DE 3/8" GALVA ARANDELA EN ACERO DE 3/8"	Arandela plana 3/8" en acero galvanizado	Paquete	X 6 Unidades	1	CUMPLE
16	ARANDELA EN ACERO DE 1/4" GALVA ARANDELA EN ACERO DE 1/4"	Arandela plana de acero, acabado galvanizado en caliente, ASME B, tamaño de tornillo de 1/4 pulgadas, 5/16 pulgadas ID, 47/64 pulgadas OD, 0.065 pulgadas de grosor (paquete de 100)	Paquete	X 100 Unidades	1	CUMPLE
17	BROCA DE ACERO	Juego De Brocas Hss 29pz De 1/16 A 1/2	Kit	X 29 Piezas	1	CUMPLE
18	Caja De Herramientas 45 Cm	DESCRIPCIÓN • Caja Herramientas 25 Pulgadas Con Ruedas CARACTERÍSTICAS • Broches plásticos • Caja desmontable • Fabricada en Polipropileno • Diseño anidadle para optimizar embarque y almacenaje FICHA TÉCNICA • Largo: 18 Pulgadas • Ancho: 10-1/2" Pulgadas • Alto: 25 Pulgadas • Medidas: 46 X 26 X 62.5cm • Peso: 5.0 Kg • Tipo empaque: Granel	Caja	Caja	1	CUMPLE
19	Caja De Herramientas Tipo Gabinete F6	• Cajón independiente extraíble • Cajón extraíble con cerradura individual y asas laterales • Carrito para herramientas con dos cajones y un compartimento separado • En el compartimento inferior puede guardarse el cajón extraíble o diferentes herramientas de gran tamaño • Cajones con raíles deslizantes • Alfombrillas antideslizantes en los cajones y la superficie • Cuatro ruedas giratorias que permiten moverlo fácilmente • Construcción robusta • Práctica asa (1) para montar a la izquierda o derecha del carrito según tu preferencia. • Con capa revestida en polvo para minimizar arañazos y corrosión	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
20	Caja de herramientas de plástico con ruedas 39cm x 58cm x 43cm negra	Material: Plástico Profundidad: 43 cm Ancho: 39 cm Largo: 58 cm Con ruedas: Sí Cantidad de compartimentos: 2 Tipo de cierre: Abrazadera de metal Incluye bandeja desmontable: Sí Con manija: Sí Peso: 5.5 kg Capacidad de carga: 40 kg	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
21	CAJAS DE PUNTILLAS	HIERRO FORJADO	Libra	Caja	1	CUMPLE
22	Canastilla plegable / Caja Organizadora por 5 unidades	Medidas (cm): 30 cm ancho, 50 cm largo, 15 cm alto Resistencia: 10 kg Cantidad set: 5 unidades Material: Polipropileno (Plástico) Aptas para interiores y exteriores Envío a nivel nacional Garantía: 12 Meses y 100,000 ciclos de apertura Resisten tráfico pesado para restaurantes y bares	Kit	X 5 Unidades	1	CUMPLE

23	MANGEURA DE COMPRESOR	CARACTERÍSTICAS • Fabricada en PVC 100% virgen. • Conectores macho y hembra móviles de latón. • Color naranja • Alta resistencia y duración • Fácil manejo • Alta calidad, ESPECIFICACIONES • Presión máxima de trabajo 300 PSI (2 068 kPa) • Temperatura de operación -40 °C a 82 °C • Conectores con cuerda 1/4NPT • Longitud 15 m • Empaque Fajilla de cartón • Diámetro interior 3/8" (9.5 mm)	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
24	Carrito Porta Zuncho	CARRITO PORTA ZUNCHO** -Solo para zuncho plástico -Circunferencia para sujetar el zuncho fabricada en varilla de ¼ -Recipiente para grapas en lámina calibre 20 -Ruedas de 2” en nylon -Color Rojo	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
25	Carro Plataforma Zorra Plegable Cromada 150kg	• Fácil de usar y transportar por sus 4 ruedas • Llantas sólidas de polipropileno 4” • 4 formas de uso • Altura a la plataforma: 16.5 cm • Altura total: 95 cm • Peso: 7.1 kg • Capacidad de Carga: 150 Kg.	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
26	Carro Porta Herramientas Industrial debe incluir los tapetes plasticos antideslizantes en cada bandeja	CARACTERISTICAS: • Largo: 71cm • Ancho: 36cm • Alto: 77cm • Color Rojo Annato • Marca FERTON • Especiales para carga de herramientas. • Equipamiento talleres o Servitecas La herramienta que no debe faltar!!!	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
27	Cautín Pistola De Soldar 2 Temperaturas 140 W	CAUTIN TIPO PISTOLA DE 140 WATTS Marca: Truper Codigo: 14548 USOS • En trabajos eléctricos y soldaduras en general • Para soldar materiales como cobre, estaño o latón CARACTERÍSTICAS • Punta fabricada en cobre niquelado • Estructura de alto impacto con ventilación • Gatillo para regular el nivel de potencia • Luz integrada para iluminar el área de trabajo ESPECIFICACIONES • Potencia 140 W / 100 W • Tensión 120 V • Frecuencia 60 Hz • Temperatura (140W) 480 °C • Temperatura (100W) 320 °C • Longitud de la punta 67 mm • Longitud del cable 116 cm • Peso 795 g • Empaque individual Caja INCLUYE • 1 Punta de repuesto	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
28	Cepillo De Alambre Con Cerdas De Acero, 64 Pinceles	Cepillo De Alambre Con Cerdas De Acero, 64 Pinceles Truper	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
29	Cinta métrica Cinta de 20 metros de longitud, plástica, para mediciones en campo	Cinta métrica Cinta de 20 metros de longitud, plástica, para mediciones en campo	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
30	Cinta Metrica X 50 Metros	Cinta métrica de fibra de vidrio es ideal para medir con precisión distancias largas. Diseño de mango plegable retráctil fácil de usar. Es resistente al agua, resistente al desgaste y no se deforma fácilmente. El mango es fácil de usar. Conveniente para medir la carretera, ferrocarril, construcción eléctrica, etc. - Gancho y mango de metal plegable. No se deforma fácilmente, No es fácil de romper, precisión de calibración. - Carcasa de plástico ABS de alta resistencia, impermeable al agua, anticaída, anti impacto, refuerzo duradero.	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
31	Cizalla	Cizalla Corta Perno Profesional 18 Pulgadas Perno 3/8 Pulgadas Truper	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
32	Copa Estandar Larga cuadrante 1/2 6 Puntas 16mm	Copa Estandar Larga cuadrante 1/2 6 Puntas 16mm Truper	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
33	Copa Hexagonal cuadrante 1/4 X 8 mm	Copa Hexagonal cuadrante 1/4 X 8 mm Stanley 86-105	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
34	Copa Hexagonal Larga cuadrante 1/4 X 9 mm	Copa Hexagonal Larga cuadrante 1/4 X 9 mm Stanley 86-097	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
35	Decametro Cinta Metrica Fibra de Vidrio Tipo Cruceta 100M	Cinta recubierta de PVC que permite que pueda mojarse y limpiarse fácilmente, Mango ergonómico con cubierta de goma para un agarre seguro, Cuerpo fabricado en ABS durable y resistente a impactos, Ideal para construcción, ingeniería civil, y topografía, Largo de cinta: 100 m, Ancho de la cinta: 12.5 mm, Espesot de la cinta: 0.40 mm, Escala: cm-m / in-ft, Color de la cinta: Amarillo	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
36	DECAMETRO DE 30 MTS	Cinta de fibra de vidrio que proporciona fuerza y duración, Cubierta de TPR resistente a impactos, Asa desmontable incluida, Cinta impresa por ambos lados, Largo de la cinta: 30 m, Ancho de la cinta: 14.5 mm, Espesor de la cinta: 0.47 mm, Escala: cm-m / in-ft, Color de la cinta: Amarill	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
37	MANGUERA PARA ALTA PRESIÓN	CARACTERÍSTICAS 15 MTS, DIAMETRO: 1/4" • Fabricada en hule • Conector de latón macho y hembra • Diámetro interior 1/4" (6.3mm) • Conecto hembra 1/4 NPT • Conector macho 1/4 NPT • Presión máxima de trabajo 300 PSI • Empaque Termoencogible	Rollo	X 15 Metros	1	CUMPLE
38	DISCO DE 14" PARA TRONZADORA	DISCO DE 14" PARA TRONZADORA - Disco Abrasivo Corte Metal 14 X 7/64 Pulg A24R Tipo 1	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
39	DISCO DE 4" 1/2 PARA CORTE DE 1MM	DISCO DE 4" 1/2 PARA CORTE DE 1MM - Nueva generación de granos abrasivos para operaciones que exijan cortes rápidos, precisos y limpios. Ofrecen menor desgaste de producto y de la pieza.	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
40	DISCO DE 4" PARA CORTE DE 1MM - Nueva generación de granos abrasivos para operaciones que exijan cortes rápidos, precisos y limpios. Ofrecen menor desgaste de producto y de la pieza.	(en blanco)	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
41	DISCO DE 7" PARA CORTE DE 1MM	DISCO DE 7" PARA CORTE DE 1MM -Nueva generación de granos abrasivos para operaciones que exijan cortes rápidos, precisos y limpios. Ofrecen menor desgaste de producto y de la pieza.	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
42	Disco Flap Oxido De Aluminio #60 4.1/2 Pulgadas 10 Unidades	(en blanco)	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
43	DISCO PARA PULIR FLAP DE 4" 1/2	DISCO PARA PULIR FLAP DE 4" 1/2 - Nueva generación de granos abrasivos para operaciones que exijan cortes rápidos, precisos y limpios. Ofrecen menor desgaste de producto y de la pieza.	Unidad	Unidad	1	CUMPLE

44	Disolvente pintura epoxica	Disolvente para pinturas epóxicas, transparente, con alto poder de disolución del sistema poliamida. Color: transparente Densidad (25 °C) 4,8 - 5,6 kg/gal Componente B: 3,4 - 3,6 Sólidos por peso 52% Finura de dispersión Hegman6 - 8 Tiempo de secado Al tacto: 8 horas. • Tiempo de secado o curado final: 7-10 días (25ºc y 60% humedad relativa). • Tráfico peatonal: después de 24 horas. • Tráfico de vehículo: 72 horas. • Tiempo de vida útil de la mezcla: 8 horas.	Galon	Galon	1	CUMPLE
45	dobladora de tubo metalico galvanizado 1/2" y 3/4"	Dobladora de Conductos 1/2 Em Rigida	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
46	Estabilizador de flujo	Portaboquilla simple en aluminio tapa rosca, 19 mm	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
47	Estiba plastica	Tipo de pallet: Americano Largo x Ancho: 120 cm x 100 cm- Material: Plástico-Peso máximo soportado: 5000 kg Cantidad de entradas: 4	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
48	Extensión De 20" En Acero Al Cromo Vanadio, Cuadrante 1/2	Extensión De 20" En Acero Al Cromo Vanadio, Cuadrante 1/2	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
49	Filtros de línea para rosca hembra	Filtro en línea de rosca hembra de 1/2 en 14 pulgadas, pantalla de malla 50, filtro de agua de construcción de plástico para tuberías	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
50	flexometro x 8mts	flexometro x 8mts	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
51	Pintura base esmalte	Pintura Esmalte Domestico base	Galon	Galon	1	CUMPLE
52	Pintura esmalte Roja	Pintura Esmalte Domestico rojo	Galon	Galon	1	CUMPLE
53	Grapa para Zuncho Plástico	Grapas de nylon diseñadas para asegurar zunchos plásticos. Aproximadamente 280grapas por bolsa. Aplicaciones de Uso Asegurar zunchos plásticos	Kilogramo	Caja	1	CUMPLE
54	Grapas en hierro galvaniz	Grapas en hierro galvanizado Para cerca Grapa Para Cerca 1" X 9	Kilogramo	Caja	1	CUMPLE
55	Grata	Grata Copa Entorchada 4 Pulgadas 5/8 Pulgada 1bs4152	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
56	Hombre Solo 10 Pulgadas	Hombre Solo 10 Pulgadas	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
57	Hombresolo 19 pulgadas cadena PVP195M	Hombresolo cadena, con pasadores de aleación de cromo molibdeno, alta dureza, fácil de usar.	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
58	JUEGO DE DESTORNILLADORES	Juego De Destornilladores De Golpe X 12 Piezas Uyustools	Kit	X 12 Piezas	1	CUMPLE
59	Juego de Destornilladores de 40 Piezas	Las fotografías de este producto son de carácter orientativo, el color presentado en la fotografía es una aproximación al color real. Las medidas reales pueden variar dependiendo de la configuración de la mano de obra. En caso que las imágenes estén ambientadas, ningún adorno, accesorio o elemento que no se encuentre especificado en la descripción y/o ficha técnica del producto estará incluido.	Kit	X 40 Piezas	1	CUMPLE
60	JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA JARDINERÍA	ALTO 4CM X ANCHO 30CM X LARGO 30 CM. MATERIAL ACERO AL CARBONO	Kit	X 4 Piezas	1	CUMPLE
61	Juego De Llaves Milimétricas Y Pulgadas 30pcs	Articulo nuevo. Marca: Truper Herramienta ideal para trabajo profesional. Punta de bola que facilita el torque en lugares de difícil acceso. Incluye 30 piezas: 15 Llaves Bristol en milímetros *1.3mm - 1.5mm - 2mm - 2.5mm - 3mm - 3.5mm - 4mm - 4.5mm - 5mm - 5.5mm - 6mm - 7mm - 8mm - 9mm - 10mm 15 Llaves Bristol en pulgadas *0.050" - 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" Estuche de transporte en lona	Kit	X 30 Piezas	1	CUMPLE
62	Juego De Llaves De Tubo De 8 " 10 " 14 " 18 "	Paquete incluye: 4 llaves de tubo de PC: 8" Max abierto: 1-1 / 2" 10" Max abierto: 1-7 / 8" 12" Max abierto: 2" 18" Max abrir: 3-1 / 8"	Kit	X 4 Piezas	1	CUMPLE
63	Juego De Llaves Mixtas (1/4 Hasta 1-1/4) X 16 Pzs	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: • Las llaves combinadas ofrecen una mayor agilidad y fuerza debido a la unión de la llave boca fija y boca estrellada en una sola pieza. • Aleación en cromo vanadio que permite una alta resistencia. • Recubrimiento en cromo niquelado que evita la oxidación. • Temple adicional en la boca de la llave para hacerla resistente. CONTENIDO: • Cantidad de piezas: 16. • Medidas: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8" y 1-1/4".	Kit	X 16 Piezas	1	CUMPLE
64	Juego De Llaves Torx De 9 Piezas	Juego De Llaves De 9 Piezas: (Llaves desde T10 - T50 Uyustools DEC901)	Kit	X 9 Piezas	1	CUMPLE
65	Juego Llaves Mixtas/combinada 7 - 24mm 14 Pzas 86081	Presentación en bolsa de nylon. ANSI B107.9 Contenido: 14 piezas Tamaños 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, & 24 mm	Kit	X 14 Piezas	1	CUMPLE
66	Junta Universal Cuadrante De 1/4" Cromado	Junta Universal Cuadrante De 1/4" Cromado Sata 11912	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
67	Junta Universal Cuadrante De 3/8" Cromado	Junta Universal Cuadrante De 3/8" Cromado Sata 12912	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
68	Junta Universal De 1/2"	Junta Universal De 1/2" Stanley 86-411	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
69	Kit Cautin Regulable 60w + Puntas de repuesto + Soporte + Pinza	(en blanco)	Kit	KIT	1	CUMPLE
70	Lanza De Soplado De Aire De 2 Piezas - Serie Profesional	Lanza de soplado de aire de 2 piezas - Serie profesional Con gatillo de flujo de aire variable - Boquilla para trabajo pesado y 1/4 compresor de aire Descripción: El potente soplado de construcción de gran volumen puede soplar escombros rebeldes, polvo y más para obtener una superficie más limpia. Controle el flujo de aire girando la perilla de control de flujo ubicada cómodamente sobre el mango para ahorrar energía. Entrada de aire bidireccional de 1/4 de enchufe. NPT le permite conectar la manguera de aire desde la parte superior o inferior para satisfacer sus necesidades. La boquilla extendida permite un control preciso del flujo y la dirección del aire, de fácil acceso a áreas de difícil acceso. El agarre suave es cómodo de sostener y fácil de apretar el gatillo y evita que las manos se enfríen durante el uso. Especificación : materiales de ingeniería, material de cobre Longitud total: aproximadamente 265 mm/10,43 pulgadas de rango de temperatura: -10° C ~ 60° C Presión ambiental: 0 ~ 10 kgf/cm2 Presión de estallido: 10 ~ 24 kgf/m2 Longitud del tubo: 110 mm	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
71	lija abrasiva	Lija De Agua Abracol Omega #60 #80 #100 Paquete 50 Pliegos	Caja	X 50 Pliegos	1	CUMPLE
72	LIMA TRIANGULAR	Lima De Afilado Bellota 8 Pulgadas Triangular X 12 Unidades	Caja	X 12 Unidades	1	CUMPLE
73	Limas en Acero	Limas en Acero con alto contenido en cromo y carbono de 8 pulgadas con mango ergonomico.	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
74	Llave Ajustable Profesion	Llave Ajustable Profesional (Llave Inglesa) Cromada 10 Pulg; escala métrica y en pulgadas en la cabeza. 1,5cm ancho x 25cm de largo, diametro de apertura 32mm	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
75	Llave Combinada Milimetrica 13 Mm	La Llave Combinada Milimétrica 13 mm de Pretul es una herramienta esencial para cualquier caja de herramientas. Este modelo LL-1213MP es perfecto para trabajos de apriete y afloje de tuercas y tornillos. Su diseño combinado te permite tener dos herramientas en una, con un extremo abierto y otro de anillo cerrado, ambos de 13 mm.	Unidad	Unidad	1	CUMPLE

76	Llave Copa De 10 mm Cuadrante 1/4	Llave Copa De 10 mm Cuadrante 1/4 Stanley 86107	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
77	Llave expansión 8 pulgadas	Llave de expansión, ajustable, resistente, de alta calidad, fácil de usar. 8 pungadas	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
78	Llave Mixta Metrica 12 Pt 11 Mm	Llave Mixta Metrica 12 Pt Stanley 11 Mm 86-856	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
79	Llave Mixta Metrica 12 Pt 14 Mm	Llave Mixta Metrica 12 Pt Stanley 14 Mm 86-859	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
80	Llave Mixta Metrica 12 Pt 9 Mm	Llave Mixta Metrica 12 Pt Stanley 9 Mm 86-854	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
81	Llave Mixta Metrica 12 Pt Mm	Llave Mixta Metrica 12 Pt Mm 86-862	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
82	Llave Mixta Metrica 12 Pt 27 Mm	Llave Mixta Metrica 12 Pt Stanley 27 Mm 86-890	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
83	Llave Mixta Métrica 12mm	Llave Mixta Métrica 12mm Pretul	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
84	Llave Mixta Métrica 13mm	Llave Mixta Métrica 13mm Pretul	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
85	Llaveros De Proximidad 125khz Rfid Control De Acceso	Llaveros De Proximidad 125khz Rfid Control De Acceso	Paquete	X 200 Unidades	1	CUMPLE
86	llaves jardin	llaves jardin terminal 1/2 pulgada	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
87	Manguera Para Aire Encauchetada Doble Lona 300 Psi	Manguera negra encauchetada lona reforzada tejida para alta presión trabajo pesado X metro Presión máxima: 300 PSI / 24 BAR Diámetro de la manguera ¼”	Metro	Unidad	1	CUMPLE
88	Manguera Plana 2" Descarga Tipo Bombero x 50 Mts	Flexible, practica, se enrolla fácilmente Fabricada en PVC con interior en Fibras de poliéster Temperaturas entre los 5°C hasta 50°C Resistencia a la humedad, arrastre y rayos U.V. 60 psi	Rollo	X 50 Metros	1	CUMPLE
89	Manguera PVC Ranger p/aire (Azul) 1/4x100m(Dint:6mm-Dext:11mm) MÁS DETALLES: Peso del paquete: 1.4 kg Modelo: 1134004 Meses de garantía: 45 Garantía: Por defecto de fabricación con la marca. Condición: Nuevo Color: Azul Nombre de color: Azul EAN: 301018576 GTIN: 301018576 SKU: 18576_10	(en blanco)	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
90	Marco Para Segueta Mango Negro 8-10-12 15 200	Marco Para Segueta Mango Negro 8-10-12 15 200	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
91	MARTILLO	MARTILLO DE UÑA CON MANGO	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
92	Martillo de Goma Martillo	Martillo de Goma Martillo De Caucho Goma 20 Oz (556g) 57mm	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
93	Martillo uña y Mango de F	Martillo uña y Mango de Fibra de Vidrio 20oz(568 Gr), peso de 0.84 Kg, Largo 13 - Alto 35 - Ancho 3.6 (Cms)	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
94	Minipulidora 4 1/2 (115mm) 700w 11.000rpm Dwe4010	(en blanco)	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
95	moldes de grafito para varilla de 5/8" T cable # 2	Molde Cable 2AWG Pasantea Tope de Varilla 5/8	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
96	moldes de grafito para varilla de cable a cable # 2	Molde Cable 2AWG Paralelo a Tope de Varilla 3/4	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
97	Nylon 0,30 mm x 100 metros	Tipo Sogas y cuerdas Medidas 100 metros de largo Características Nylon de múltiples usos, con capacidad de soporte hasta 12 libras, alto grado de resistencia, en carrete que facilita su uso. Palabras relacionadas Cuerda caña de pescar Material Poiliamida 66 Uso Para pesca, usos artesanales, múltiples usos en el hogar Color Transparente	Rollo	X 100 Metros	1	CUMPLE
98	Palanca Rache Fuerza 1/2 M/metalico 17-1/4 (4-86-413	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: -Productos 100% originales -Entrega inmediata -Somos importadores -Garantía oficial por sus fabricantes MÁS DETALLES: Peso del paquete: 1 kg Medidas: 29 x 28 x 38 cm Modelo: 13715	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
99	Pasadores de conexión o acoplamiento	Pasadores bulon de hierro. Diametro 1/8 pulgada. Largo 6 pulgadas	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
100	Pasadores de conexión o acoplamiento	Pasadores bulon de hierro. Diametro 1 pulgada. Largo 6 pulgadas	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
101	Perfil De Aluminio Estructural 3838 4040 - Cnc - 150mm	Tamaño exacto del perfil: 38.1 x 38.1 mm Ancho ranura: 8mm	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
102	Perfil De Aluminio Estructural 3838 4040 - Cnc - 250mm	Tamaño exacto del perfil: 38.1 x 38.1 mm Ancho ranura: 8mm	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
103	perno tornillo	Perno Hex Grado 5 Unc Negro 3/8	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
104	Pie De Rey analogo (vernier) Metalico Con Estuche 150mm	Calibrador Vernier Pie de Rey Metálico 6" - 150mm es un instrumento de medición que fue diseñado para medir con una gran precisión cualquier tipo de objeto, ya sea que tenga superficies internas, externas y/o profundidades. Cabe mencionar que este micrómetro se utiliza principalmente para piezas pequeñas que no superen los 15 cm de largo. Por error colocamos la palabra digital en el anuncio no es digital.	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
105	Pintura	Pintura color blanco tipo A	Cuñete	X 5 Galones	1	CUMPLE
106	Pintura epoxica amarilla	Producto en dos componentes pintura + catalizador (Epoxi-Poliamida) que al mezclarse en proporciones adecuadas produce una película con muy buena adherencia y flexibilidad, recomendada para utilizarse en condiciones de ambientes medianamente agresivos.	Galon	Galon	1	CUMPLE
107	Pintura epoxica azul	Producto en dos componentes pintura + catalizador (Epoxi-Poliamida) que al mezclarse en proporciones adecuadas produce una película con muy buena adherencia y flexibilidad, recomendada para utilizarse en condiciones de ambientes medianamente agresivos.	Galon	Galon	1	CUMPLE
108	Pintura Epóxica Gris	20 - 25 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (75 micrones). 15 - 20 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (100 micrones). 8 - 12 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (125 micrones).	Galon	Galon	1	CUMPLE
109	pinza para moldes de grafito	Pinza para Molde Exotérmico	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
110	pinzas	Kit De Pinzas 5 Piezas De 5 Sacapines Cortafrio Tenaza Punta	Kit	X 5 Piezas	1	CUMPLE
111	PINZAS DE CORTAR - CIZALLA	HIERRO FORJADO	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
112	Pistola metalica	Pistola metalica para manquera	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
113	PLASTICO TRANSPARENTE	Plástico Transparente 20x3m Ancho Cal.3.5	Rollo	X 20 Metros	1	CUMPLE
114	Pntura en aceite azul rey	Esmalte Ico x Galon	Galon	Galon	1	CUMPLE
115	Portaboquilla codo	En plastico para dos maguera de 3/8"	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
116	Portacarnet Brazo, Brazalete Brazalete Vertical 20 Unidades	Portacarnet Brazo, Brazalete Brazalete Vertical 20 Unidades	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
117	prensa estopa dexson 1/2"	Prensa Estopa 1/2 Pulgada (13.5Mm)	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
118	PUNTILLA 3 pulgadas	Puntillas 3 pulgadas, caja x 500g	Libra	Caja	1	CUMPLE
119	Puntillas 2 pulgadas	Puntillas de 2 pulgadas caja por 1 kg	Kilogramo	Caja	1	CUMPLE
120	Puntillas 4 pulgadas	Puntillas de 4 pulgadas caja por 1 kg	Kilogramo	Caja	1	CUMPLE
121	Codo Prestolock Racor	Codo prestolock MEDIDAS -1/4 * 1/4 Material: Bronce y Plastico Temperatura mínima de funcionamiento: 20 °C	Paquete	PAQUETE X 12	1	CUMPLE

122	Tee Manguera 6mm Racor	Tipo de conector: Hembra Material: Plástico/Metal Diámetro: 6 mm Presión máxima soportada: 140 psi Temperatura mínima de funcionamiento: 0 °C Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C	Paquete	PAQUETE X 10	1	CUMPLE
123	Ratchet Triple Mando 1/4, 3/8, 1/2, Raché Para Copas	Ratchet Triple Mando 1/4´´ 3/8´´ 1/2´´ Truper Ref: 13649 Descripción: - Engrane de acero al cromo vanadio de 72 dientes - Triple servicio para todas las copas y/o dados mas comerciales - Mango moleteado de acero al cromo vanadio - Excede en promedio un 25% la norma en torque ASME B107.110 - Largo: 7 pulg ESPECIFICACIONES Sistema Reversible Cuadro mando 1/4" (6.3mm) Cuadro mando 3/8" (9.5mm) Cuadro mando 1/2" (12.7mm) Longitud: 7" (177.8mm) Torsión máx. cuadro 1/4": 450 lb/in Torsión máx. cuadro 3/8": 1,800 lb/in Torsión máx. cuadro 1/2": 4,500 lb/in Dureza: 55 HRc	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
124	REGADERAS	REGADERAS PLASTICAS PARA RIEGO 10 LITROS	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
125	Rodillo de espuma para pintura	Material del rodillo: Espuma Pinturas aptas: Todo tipo de pinturas Es extensible: Sí Es recargable: No Rodillo Profesional de Espuma de 9"	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
126	Segueta Metalica 12 X 24 Dientes Set X 12 Und	HOJA DE SIERRA FLEXIBLE X 12 UND HOJA DE ACERO AL CARBON TAMAÑO 12 " DIENTAS 24 FLEXIBLE	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
127	Serrucho Universal de 16	Serrucho Universal de 16 Pulgadas / 40.6 cm Con 8 dientes por pulgada / 9 puntas por pulgada Hoja de acero de alto contenido de carbono. Hoja recubierta con barniz protector. Tamaño Sin empaque: Largo 23,37 cms / Ancho: 8,89 / Alto: 3,81 cms -	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
128	Set De Llaves Total Torx 1o Pcs	INCLUYE ORGANIZADOR PARA LLAVES. => Material: Acero Al Cromo Vanadio => 2 Veces más resistente al desgaste. => Set X9 llaves. => Llaves Hexagolanes largas para mejor apalancamiento. => Medias: » 3/8" = 18.5 CM » 5/16" = 15.7 CM » 1/4" = 14.3 CM » 3/16" = 12.6 CM » 5/32" = 11.4CM » 1/8" = 10.3 CM » 3/32" = 9.3 CM » 5/64" = 8.5 CM » 1/16" = 8CM	Kit	X 10 Piezas	1	CUMPLE
129	Soporte Esquina De Aluminio Para Perfil 4040	Soporte Esquina De Aluminio Para Perfil 4040	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
130	Succión De Transferencia Bomba De Combustible	Características: es fácil y rápido de operar para cambiar el aceite para su coche y no es necesario debajo del coche. Material de alta calidad, seguro y cómodo de usar. Estuche de ABS, larga vida útil. Cómodo, rápido y rápido. económico para cambiar el aceite para el coche por ti mismo.Especificaciones: Voltaje: DC 12 V Potencia máxima: 60W Longitud del cable: 2,5 m Longitud del tubo de entrada de aceite: 1,2 m Diámetro exterior del tubo de entrada de aceite: 6 mm Diámetro interior del tubo de entrada de aceite: 4 mm Tamaño del paquete: 205 * 185 * 90 mm/8.1 * 7.3 * 3.5in paquete Peso: 900 g/2.0lb Lista del paquete: 1 bomba de aceite 2 * tubo	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
131	Tanque plástico 500 litros	Tanque plástico para almacenamiento de agua potable con tapa de 500 litros	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
132	Tanque plástico para almacenamiento de agua con válvula y tapa, con capacidad para 500 Lts	Tanque plástico para almacenamiento de agua con válvula y tapa, con capacidad para 500 Lts color azul	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
133	TEJA DE ZINC ONDULADA GALVANIZADA	Ancho 0,80 metros , largo 3,048 metros, color gris, espesor 0.20mm; calibre 34 ; tejas metálicas galvanizadas, ,características teja ondulada, segura, resistente, fácil de instalar.	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
134	Tela verde 65grs/m2 100 mts de largo x 2.10 de ancho	coleta verde utilizada como cortina para encerrar galpones su presentación es en rollo 100 mts de largo x 2.10 de ancho	Rollo	X 100 Metros	1	CUMPLE
135	Thiner	disolvente de pintura aceite	Galon	Galon	1	CUMPLE
136	Tijera Cortador De Tubo	Tijera Corta Tubo Ppr Categoría A	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
137	Tijera De Poda Cuchilla De Paso 8´´ Corte 3/4´´	TIJERA UNA MANO 8" CUCHILLA DE PASO Especificaciones: Capacidad de corte: 3/4" (19mm) Dureza en filos: 52 HRc Empaque: Blister Longitud de cuchilla: 48.5 mm Longitud total: 189 mm Peso: 123 g Características: Cuchilla fabricada en acero inoxidable Cuerpo de polietileno Mango antiderrapante Práctico seguro	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
138	Tijera Para Ramas Altas Mangos Tubulares 68cm	Tijera que es forjada para poda con una especial cuchilla de paso, tiene las hojas fabricadas en acero, tiene los mangos especialmente diseñado en mangos tubulares con casquillo metálico, con un nuevo grip antiderrapante en mangos para mayor confort, tiene los topes plásticos amortiguadores, diseñado para el trabajo pesado y rudo en la jardinería. CARACTERISTICAS: Capacidad de corte:1 1/2" (38mm) Longitud de mangos: 21" (533.4mm) Espesor de hoja: 4.6 mm Peso: 1.35 kg	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
139	Tornillo Cabeza De Martillo Perfil 4040 - 3838 M8 X 20mm	(en blanco)	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
140	Tornillo hexagonal 1 x 3 UNF G. 5; Referencia MONTANA 30162405	Del Conjunto Transmisión Cortamalezas; Marca MONTANA	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
141	Torres elevadoras x 2 unidades	Banquillos elevadores, por caja de 2 unidades, con capacidad de hasta 2 toneladas, altura mínima de 27,5 cm y altura máxima de 100 cm.	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
142	Tuerca	Portaboquilla plástico tapa rosca, 19 mm	Unidad	Unidad	1	CUMPLE

143	TUERCA EN ACERO DE 1/4" GALVA TUERCA EN ACERO DE 1/4"	Tuerca 1/4" en acero galvanizado cuadrante hexagonal rosca normal.	Paquete	X 100 Unidades	1	CUMPLE
144	TUERCA EN ACERO DE 3/8" GALVA TUERCA EN ACERO DE 3/8"	Tuerca 3/8" en acero galvanizado cuadrante hexagonal rosca normal.	Paquete	X 100 Unidades	1	CUMPLE
145	TUERCA EN ACERO DE 5/16" GALVA TUERCA EN ACERO DE 5/16"	Tuerca 5/16" en acero galvanizado cuadrante hexagonal rosca normal.	Paquete	X 100 Unidades	1	CUMPLE
146	Tuerca hexagonal 1 UNF G. 5; Referencia MONTANA 40160005	Del Conjunto Transmisión Cortamalezas; Marca MONTANA	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
147	Uniones	Uniones para mangera racort 1/2 pulgada, incluye empaque	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
148	Válvula De Compresor De Aire Regulador Neumático De Presión Especificaciones : Condición: 100% nuevo Material: aleación de aluminio+PC Color principal: negro Tipo: AR2000-02 Flujo nominal: 550 Rosca de conexión: G1/4 Temperatura ambiental: 5 ~ 60 Grado centígrado Rango de presión ajustable: 0.05 ~ 0.85Mpa Máx. Presión de uso: 1.0Mpa Resistencia a la presión : 1.5Mpa Diámetro del manómetro: aprox. 4,1 cm/1,61 pulgadas Peso: aprox. 264 g	Válvula De Compresor De Aire Regulador Neumático De Presión Especificaciones : Condición: 100% nuevo Material: aleación de aluminio+PC Color principal: negro Tipo: AR2000-02 Flujo nominal: 550 Rosca de conexión: G1/4 Temperatura ambiental: 5 ~ 60 Grado centígrado Rango de presión ajustable: 0.05 ~ 0.85Mpa Máx. Presión de uso: 1.0Mpa Resistencia a la presión : 1.5Mpa Diámetro del manómetro: aprox. 4,1 cm/1,61 pulgadas Peso: aprox. 264 g	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
149	Válvula Solenoide O Electrovalvula 1 24v. Ac Rain Bird	Válvula Solenoide 1" ideal para sistema de riego automático, 24v. AC. Rain Bird, en Efiriegos contamos con gran variedad de productos para desarrollar toda clase de proyecto de riego. También tenemos disponibilidad de los siguientes diámetros: 3/4" - 1" - 1.1/2" y 2" En Efiriegos Asesoramos y diseñamos totalmente gratis, también ofrecemos toda clase de accesorios para sistemas de Riego por aspersión, microaspersion, y goteo. Sistemas de Riego Agrícolas y Residenciales; Automáticos y Manual, motobombas y equipos de presión constante (Hidroflo) Inyectores para Fertiriego, Filtros,Nebulizadores, cintas de Riego e Instalaciones.	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
150	Varilla de Acero 1/2	Varilla de Acero redonda Corrugada	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
151	VARILLA ROSCADA GAL 1/4" VARILLA ROSCADA GAL 1/4"x1m	Varilla de 1/4" acero redondo. 6 mt Resistencia a la Tensión: 6,300 kg/cm², Resistencia a la fluencia: 4,200 kg/cm².	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
152	VARILLA ROSCADA GAL 3/8" VARILLA ROSCADA GAL 3/8"x1m	Varilla roscada de acero galvanizado rosca normal, mt Resistencia a la Tensión: 6,300 kg/cm², Resistencia a la fluencia: 4,200 kg/cm².	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
153	VARILLA ROSCADA GAL 5/16" VARILLA ROSCADA GAL 5/16"x1m	Varilla roscada de acero galvanizado rosca normal, mt Resistencia a la Tensión: 6,300 kg/cm², Resistencia a la fluencia: 4,200 kg/cm².	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
154	Vinipel Industrial Transparente	Vinipel Industrial Transparente 500 Mtrsx 50cm Ancho Stretch Tipo de rollo: STRETCH-Peso: 10 g	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
155	Vorxeon Juego De 32 Llaves Hexagonales Sae Y Métricas Alle.	Juego de 32 llaves hexagonales SAE y métricas Allen, 50BV30 CR-V y broca de acero de aleación S2 con estuche de almacenamiento, 0.079-0.794 pulgadas y 5/64 pulgadas - 3/4 pulgadas, 3 tamaños 1/4 3/8 1/2 pulgadas	Kit	KIT X 32 Piezas	1	CUMPLE
156	Zorra Metálica De Carga	Zorra metálica de carga de 1.20 mt de alto por 40 cm de ancho con rueda de caucho maciza de 9 pulgadas capacidad de carga de 250 kg	Unidad	Unidad	1	CUMPLE
157	Zuncho 1/2 Pulg Cal X 2.000 m	Familia : Ferretería Resistente al Agua: Si Modelo : ZMP 1/2X2.0 C5 Material :Polipropileno Largo : 0 Ancho : 1/2 Pulg Alto 30 cm Garantía : 1 Mes Color :Varios Origen: China	Rollo	X 2000 Metros	1	CUMPLE
RESULTADO						**CUMPLE**
EXPERIENCIA						**RODRIGO VALENCIA VILLARREAL**
Experiencia mínima: Los proponentes interesados en participar deberán acreditar dos (02) certificaciones relacionadas con el objeto contractual cuyo presupuesto sea mínimo el valor de uno de los contratos o la suma de los dos deberá ser igual o superior al 50% del presupuesto del presente proceso y/o en su defecto, copia del contrato con la correspondiente liquidación de este, que se hayan ejecutado el 100% a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso. Nota: Certificación que no tenga los requisitos exigidos para verificar la información de la misma, no quedará habilitada para cumplir con el requisito de experiencia y deberá entregarse con lo exigido, de lo contrario no cumplirá y podrá ser causal de no cumplimiento dentro del presente proceso.						CUMPLE
Especificaciones técnicas: El proponente deberá presentar la Oferta Técnica, en forma separada de la oferta económica, en la cual se verificara que los bienes y/o servicios cotizados contengan y cumplan las especificaciones técnicas solicitadas en la invitación publica, de cada uno de los ítems allí estipulados, en las calidades y cantidades señaladas y se ajuste a las necesidades de la entidad, de tal manera que la oferta que contenga los requerimientos mínimos señalados será ADMITIDA. (Formato 2 oferta técnica y Formato 5 oferta económica)						CUMPLE
El proponente que pretenda acreditar experiencia deberá aportar las certificaciones y/o acta de liquidación expedidas por la entidad contratante, en la que se reflejen como mínimo los siguientes requisitos: a) Nombre de la empresa Contratante (Dirección y Teléfono) b) N.I.T c) Nombre del Contratista d) Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes lo conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. e) Número del contrato (si tiene) f) Objeto del contrato g) Valor del Contrato (si el contrato se encuentra en ejecución el valor ejecutado) h) Fecha de suscripción, inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año). i) Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año) j) Nombre y firma de quien expide la certificación.						CUMPLE
Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal, la experiencia total de dicha figura asociativa será la que aporte cada uno de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de participación en ella. Cuando se haga referencia a un contrato ejecutado como Consorcio o Unión Temporal, se deberá indicar la participación de cada uno de sus integrantes, cumpliendo con los demás requisitos solicitados en este numeral.						CUMPLE
RESULTADO						**CUMPLE**

Se firma en Guadalajara de Buga, a los 10 días del mes de julio de 2024 por los que intervinieron en el proceso mediante comunicación interna emitida por el Subdirector (E) del Centro Agropecuario de Buga.



Abdul Shekt Garcia

SENA	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - CAB
	EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES
	DOCUMENTO DE APOYO

EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Proceso:	MC-VLL-CAB-0032-2024
Objeto:	Suministro de materiales de formación de ferretería de los diferentes programas del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2024.
Presupuesto:	130000000
fecha evaluacion	DEL 09 AL 10 DE JULIO 6:00:PM

PROPONENTE	VALOR	CUMPLE / NO CUMPLE
RODRIGO VALENCIA VILLARREAL	30.422.341 COP	CUMPLE - JUSTIFICO PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS

Se firma en Guadalajara de Buga, a los 10 días del mes de julio de 2024 por los que intervinieron en el proceso mediante comunicación interna emitida por el Subdirector (E) del Centro Agropecuario de Buga.

Leidy Johana Libreros Morales
Area Financiera CAB

	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - CAB
	EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES
	DOCUMENTO DE APOYO

EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Proceso:	MC-VLL-CAB-0032-2024
Objeto:	Suministro de materiales de formación de ferretería de los diferentes programas del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2024.
Presupuesto:	130000000
fecha evaluacion	DEL 09 AL 10 DE JULIO 6:00:PM

REQUERIMIENTOS Y MEDIDAS AMBIENTALES Y DE SST

SST	**RODRIGO VALENCIA VILLARREAL**
Certificado de implementación del SG-SST acorde a la evaluación de estándares mínimos, certificación firmada el Representante Legal, y con los siguientes soportes: 1. Fotocopia de cedula, licencia de seguridad y salud en el trabajo, certificado vigente del curso de 50 o 20 horas del SG-SST (NO MAYOR A TRES AÑOS) del profesional que. evalúa los estándares mínimos 2.evaluacion de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019	CUMPLE
RESULTADO	**CUMPLE**
AMBIENTALES	**RODRIGO VALENCIA VILLARREAL**
EN CUMPLIMIENTO A LA PROMESA DE VALOR, LA POLITICA Y LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE EFICIENCIA ENERGÉTICA INVOCADOS Y LIDERADOS POR EL SENA, EL CONTRATISTA se obliga a la aplicación de buenas prácticas ambientales y energéticas, para la prevención de la contaminación y protección de los recursos naturales (ahorro de agua, ahorro de energía, disminución en la generación de residuos, entre otras). Los empleados de la Empresa contratada deberán acogerse y cumplir con los programas ambientales y energéticos del SENA en los que se involucren.	CUMPLE
El Contratista deberá garantizar a la entidad el cumplimiento de las normas ambientales y energéticas vigentes en Colombia en lo relacionado con las actividades que se requieran para dar cumplimento al objeto contractual y durante toda la vigencia del contrato que resultare de este proceso. De igual forma, el contratista deberá ajustarse a los lineamientos ambientales y energéticos establecidos por el Sistema de Gestión Ambiental y de Eficiencia Energética del SENA. En cumplimiento con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA, el contratista deberá contribuir con la eficacia del SIGA, en cuanto a: cumplimiento de las políticas, los objetivos y requisitos de este; de igual forma deberá hacerse responsable de los aspectos e impactos ambientales que generan sus actividades contractuales.	CUMPLE
Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años).	CUMPLE/SUBSANO
El proveedor deberá allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, con el objetivo de soportar que se encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo. Pinturas: No pueden exceder los 90 ppm (0.009%) de plomo.	CUMPLE
Entregar copia del radicado donde conste la presentación del plan de contingencias a la autoridad ambiental. Nota: en caso de que se presente una contingencia ambiental durante el transporte de los químicos, se deberá reportar dicho evento a la autoridad ambiental a través del formato único que se encuentra en la ventanilla integral de trámites ambientales en Línea VITAL	CUMPLE
RESULTADO	**CUMPLE/SUBSANO**

Se firma en Guadalajara de Buga, a los 10 días del mes de julio de 2024 por los que intervinieron en el proceso mediante comunicación interna emitida por el Subdirector (E) del Centro Agropecuario de Buga.

Santiago Torres
Profesional de Apoyo Gestión Ambiental

Jessica Andrea Vargas Garcia
Profesional Área de SST