

OLLA PRESION LPC CI 13L

Referencia: L27230

Cocina de forma segura tus alimentos favoritos con nuestra Olla a presión cierre interno LPC (4l, 6l, 10l y 13l) de Hogar Universal. Compra aquí









Descripción del producto

Olla a presión cierre interno LPC ¡Tus mejores y más deliciosas recetas listas en cuestión de minutos ! La herramienta indispensable en tu cocina es nuestra NUEVA Olla a presión cierre interno LPC (4 y 6L). Ideal para crear las recetas más deliciosas en poco tiempo y conservar el toque jugoso de tus alimentos. Conserva el sabor, color y nutrientes de tus comidas favoritas y cocina para toda la familia. Su cuerpo en aluminio la hace un producto de alta calidad y practicidad. **Olla a presión cierre interno LPC 4l** •Cuerpo en aluminio de espesor 2 mm •Válvula de seguridad para garantizar el correcto funcionamiento y una máxima seguridad •Pesa para mantener estable la presión a un valor nominal de 80KPa •Sistema de cierre autoajustable y hermético, para evitar fugas de presión •Mangos y asa en baquelita resistente al calor •Dos válvulas de seguridad para mayor tranquilidad •Sistema practipress para facilitar la evacuación del vapor interno de la olla **Olla a presión cierre interno LPC 6l** •Cuerpo en aluminio de espesor 2.2 mm. •Válvula de seguridad para garantizar el correcto funcionamiento y una máxima seguridad. •Pesa para mantener estable la presión a un valor nominal de 80KPa •Sistema de cierre autoajustable y hermético, para evitar fugas de presión •Mangos y asa en baquelita resistente al calor •Dos válvulas de seguridad para mayor tranquilidad **L27130 - Olla a presión cierre interno LPC 10l** •Cuerpo en aluminio de espesor 2.7 mm. •Válvula de seguridad para garantizar el correcto funcionamiento y una máxima seguridad. •Pesa para mantener estable la presión a un valor nominal de 80KPa •Sistema de cierre autoajustable y hermético, para evitar fugas de presión. •Mangos y asa en baquelita resistente al calor. •Dos válvulas de seguridad para mayor tranquilidad. •Sistema practipress para facilitar la evacuación del vapor interno de la olla. **L27230 - Olla a presión cierre interno LPC 13l** •Cuerpo en aluminio de espesor 2.7 mm. •Válvula de seguridad para garantizar el correcto funcionamiento y una máxima seguridad. •Pesa para mantener estable la presión a un valor nominal de 80KPa •Sistema de cierre autoajustable y hermético, para evitar fugas de presión. •Mangos y asa en baquelita resistente al calor. •Dos válvulas de seguridad para mayor tranquilidad. •Sistema practipress para facilitar la evacuación del vapor interno de la olla. **Materiales Olla a presión cierre interno LPC 4l** •Aluminio: 65 % •Baquelita: 18% •Zamac: 3% •Acero: 6% •Silicona: 3% •Otros: 2% **Olla a presión cierre interno LPC 6l** •Aluminio: 70 % •Baquelita: 18% •Zamac: 2% •Acero: 5% •Silicona:3% •Otros: 2% **L27130 - Olla a presión cierre interno LPC 10l** •Aluminio: 75 % •Baquelita: 13% •Zamac: 2% •Acero: 5% •Silicona:3% •Otros: 2% **L27230 - Olla a presión cierre interno LPC 13l** •Aluminio: 77 % •Baquelita: 12% •Zamac: 2% •Acero: 4% •Silicona:3% •Otros: 2% **Garantía** 25 años de garantía por defectos de manufactura (no aplica para artículos dejados caer por el usuario). **Recomendaciones** •No llene la olla más de 2/3 de su capacidad •Cuando son productos que crecen durante la cocción, no llena la olla más de 1/2 de su capacidad •Nunca cocine alimentos que generen espuma. •No toque las superficies calientes, use los mangos y asas •Vigile cuidadosamente cuando la olla se use en presencia de niños •No usar la olla a presión dentro del horno •Siempre revise el tubo de escape y asegúrese de que no esté obstruido •No use la olla para freir •Para mayor información leer el instructivo dentro de la caja. **Sabemos que si todo es fácil, todo es más feliz.**

VER FICHA TÉCNICA

¿Tienes comentarios?



Bascula Electronica Balanza Digital Pesa De 40 Kg/5gr.

Esta balanza te permitira obtener un valor de peso preciso y claro.

Descripción

Bascula Electronica con una presición máxima de 40kg y minima de 5g con un sistema DE KG/L Y Preajustado en KG. Con pantalla LED ue permite ver con claridad los tres resultados de peso, precio unitario y precio total, calculando el peso y precio.

La cantidad limite de digitos se contituye en: 5 dígitos para el peso, 5 dígitos para el precio y 6 dígitos para la cantidad total

IMPORTANTE: En caso de agotarse las báscula de marca Texon se enviará una génerica sin alterar las características y funciones

Características principales:

- Función de 8 Memorias (M1-M8)
- Cantidad Total y Función de Restaurar Valores
- Potencia: 4v/4aH
- Protección de Sobrepeso
- Función Para Volver a Cero y Ajustar en Cero
- Bandeja en Acero Inoxidable
- Amplio Rango de Voltaje: AC110-230V/ 50-60Hz
- Temperatura de Funcionamiento: 0°C – +40°C
- Función de Ahorro de Energía, Señal de Batería Baja

Elementos incluidos:


- Bascula
- Bandeja
- Cable de corriente
- Manual de usuario

Dimensiones:

34 cm ×32.5 cm ×11.4cm

Bandeja Superior: 34 × 22.8 cm

Termómetro Digital Rigido



Ideal para uso institucional por ser de fácil uso y económico

Batería incluida y reemplazable, lo cuál permite alargar su vida útil

Tiene Señal de alarma de temperatura alta, para advertir el resultado al usuario que realiza la medición

Apagado automático para economizar batería

Memoria de la última lectura para seguimiento y control

Ficha tecnica | Descripción

Tipo de Respuesta Lectura rapida (60 s)

Tiempo de Vida de la Batería Aproximadamente 200 h

Tamaño del LCD 15.5 x 7 mm

Resolución 0.1°

Registro Sanitario 2016DM-0015276

Referencia GMD-RD-101

Rango [32.0 – 42.9] °C / [90.0 – 109.9] °F

Exactitud ± 0.1 °C / 0.2 °F en el rango normal Por debajo de 35.5 °C (95.9 °F) y por encima de 42 °C (107.6 °F) ± 0.2 °C / 0.4 °F

Dimensión 12.4 cm x 1.8 cm x 0.9 cm

Baterías 1.5 V (LR41, SR41, UCC 362)

Tipo de Termómetro Digital

Electrolux



Electrolux



Electrolux





ESPECIFICACIONES

MODELO: ERT44L6CPI

– Capacidad: 440 litros
– Tipo de Refrigeradora: 2 puertas
– No frost (no produce escarcha)
– Dispensador externo de agua
– Dispensador interior de hielo por torsión
– Congelador con capacidad neta de 113 litros
– Gaveta de uso múltiple
– Cajón para carnes
– Anaqueles en la puerta
– Luz interior
– Parrillas de vidrio
– 3 estantes internos

– Control digital exterior con las opciones:
1. Vacación: para ahorrar energía cuando salga de casa por un periodo largo
2. Turbo: baja la temperatura interna del refrigerador y congelador
3. Alarma en la puerta
4. Temperatura: no necesitará abrir la puerta para controlarla

Incluye:
– Bandeja para huevos
– Manual en español

– Dimensiones
Ancho: 71 cm
Altura: 175 cm
Profundidad: 71 cm

1 AÑO DE GARANTÍA

ARTÍCULO TOTALMENTE NUEVO
ENVÍOS A TODO EL PAÍS CON VALOR ADICIONAL









Estufa industrial sencilla con fines comerciales o industriales.

Fabricada en acero inoxidable referencia 430 calibre 24 brillante y bocel satinado.
estructura en hierro.
Un fogón doble con quemador independiente, potencia 50.000 BTU/h.
Un fogón sencillo, potencia 25.000 BTU/h.
Dos fogones pequeños de 15.000 BTU/h c/u
Sistema a gas propano (cilindro) o natural (domiciliario).
Medidas aprox. 1.15m x 0.53m x 0.86m alto

Carrera 27 #12a – 30 TELEFONOS 319 277 63 46 comercial1@silastaal.com diseno@silastaal.com

Hamilton Beach









Hamilton Beach Batidora Cuchilla de Acero Inoxidable, Rojo 58144

• 2 productos en 1
• Licuadora
– Vaso de vidrio para 5 tazas
– Revolucionario Sistema Wave~Action® continuamente lleva la mezcla hacia abajo hasta las cuchillas logrando mejores resultados siempre
– ¡No más trozos de hielo!
– Potencia máxima de 700 Watts
– Tapa que evita las salpicaduras
– Respaldada por una garantía de 3 años
• Picador
– Tazón de picar para 3 tazas
– Fabuloso para vegetales, nueces, salsa y aderezos
– Recipiente para lavado en lavavajillas
– 2 velocidades más pulso
– Almacenamiento de cable
– Cuchillas de acero inoxidable

SKU: 58144 / Categories: Licuadoras, Procesadores de Alimentos

FUNCIONES

DETALLES

Si te gustan los deliciosos batidos, batidos o bebidas heladas, la Hamilton Beach 12 Function Blender & Chopper es la herramienta que necesitas en tu cocina. Impulsada por una potencia máxima de 700 vatios, esta licuadora hace un trabajo rápido de triturar hielo y mezclar fruta congelada, dejándolo con deliciosas bebidas congeladas en cualquier momento que lo desee.

Con 12 funciones de mezcla, seguramente encontrará el ajuste adecuado para un batido cremoso o daiquiri congelado. También puede preparar salsas, aderezos y purés. El sistema patentado Wave-Action funciona para tirar continuamente de la mezcla hacia abajo en las cuchillas para obtener resultados suaves. Esta licuadora y picadora multifunción también cuenta con un exclusivo caño de vertido sin desorden con una tapa con bisagras para facilitar el vertido. Tanto el frasco como la cuchilla son aptos para lavavajillas. Cuando termina, el cable encaja fácilmente en la parte inferior de la licuadora para ahorrar espacio de almacenamiento.



Licuadora OSTER 4655-013-000 | 1.25 Litros - Pulveriza hielo - 3 velocidades

- Motor de 600 watts
- Jarra de vidrio 1.25 lts
- Control giratorio de 3 velocidades
- Tapa hermética con copa medidora


Ficha Técnica

Modelo	4655-013-000
Potencia	600 watts
Material de jarra	Vidrio
Velocidades	3
Capacidad	1.25 Litros
Otros	Potente motor de 600 watts Pulveriza hielo con la cuchilla trituradora de hielo jarra de vidrio refractario con capacidad para 5 tazas (1.25 lts.) Control giratorio de 3 velocidades Sistema de impulsion totalmente metálico All-Metal Drive® Tapa hermética con copa medidora Consumo de energía (kWh/Día): 19.13

Termómetro Digital de Punzón WATERPROOF
Ref: 5060

Especificaciones Técnicas:

- ✓ Rango de temperatura -50°C + 150°C (-58°F+302°F)
- ✓ Resolución: 0.1°C / 0.1°F
- ✓ Precisión: ± 1°C / ± 1.8°F aprox.
- ✓ A prueba de agua IP67 (WATERPROOF)
- ✓ Selección °C o °F
- ✓ Largo del Punzón: 133mm
- ✓ Con estuche protector y clip
- ✓ Indicador de batería baja
- ✓ Batería LR44 (incluida)
- ✓ Empaque individual en blíster
- ✓ Disposición Final: Desechar adecuadamente**
- ✓ Vida Útil: 3 a 5 años
- ✓ Marca BRIXCO
- ✓ Unidad de empaque: caja x 30 unidades



** Disposición Final Aparatos electrónicos: Los consumidores de estos productos están legalmente obligados a devolver las pilas y/o baterías usadas a los puntos de recolección en su comunidad o a cualquier otro lugar donde se venden baterías y acumuladores. Se prohíbe el desecho en la basura o desperdicio del hogar. Se debe realizar su disposición final según la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.







Contáctanos

Tipo	Otros	Número de contacto (+57)	3187191365

Descripción

Balanza medida exacta para tus ingredientes de cocina,muy recomendada para tus recetas con los gramos exactos q necesitas en su preparación.

Es una gramera que tiene varias ventajas, es de un tamaño ideal para pesar artículos de gran volumen y delgada para poder ser transportada. puede colocar recipientes y restarle el peso gracias a la función TARE.
Tiene las unidades de medida gramos y onzas.


Especificaciones:


• Unidades de medida: Gramos / Onzas
• Escala de medición: 1gr en 1gr
• Alimentación: 2 Pilas AA
• Peso Máximo: 10Kg

Contenido de la caja:

- 1 Gramera SF-400 10Kg
- 2 Pilas AA







CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Línea	LÚMINA
Referencia Industrial	9.2499.73.16
Código EAN	7705191041803
Tipo de Aparato	Refrigerador - Congelador sin escarcha (No Frost)
Volumen Bruto	249 L
Volumen Almacenamiento	231L
Clase	Tropical (T)
Clasificación	(-18°C) ****
Acabados	Titanium

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Temperatura de trabajo	De 16°C a 43°C Tropical (T)
Clasificación energética	B
Tensión / Frecuencia	115 V / 60 Hz
Consumo de energía	0.953 kWh/dia - 28.6 kWh/mes
Corriente Nominal	0.70 A
Potencia Nominal	67 W
Capacidad frigorífica del compresor	403 BTU/h
Refrigerante	R600a
Agente espumante	Ciclopentano
Controles	Termostato electrónico ajustable por el usuario para el congelador y manual para el refrigerador
Tipo de descongelación	Automática (No Frost)
Sistema de enfriamiento	Convección forzada
Sistema de condensación	Externo
Puertas	Doble puerta
Accesorios	Vidrio templado con boceles en el congelador
	Compartimiento frutas y verduras con control de humedad
	Bandejas vidrio anti-derrame
	Bandeja multiusos
	Porta huevos
	Separador de frutas y verduras
	Fabricador de hielo
	Anaqueles genéricos / Anaqueles envases pequeños / Anaquel pocket
	Dispensador de agua externo
	Separador de botellas
Manija	Manija externa
Iluminación interior	Tipo LED 1 W
Display	No
Rodachinas	Si
Patas niveladoras	Si
Dimensiones de empaque	64,5 cm x 71 cm x 154,1 cm (F x P x A)
	F=Frente P= Profundidad A= Altura
Empaque (local)	Base / Tapa / Esquineros en EPS, bolsa termoencogible
Empaque (exportación)	Base / Tapa / Esquineros en EPS, bolsa termoencogible
Peso Neto	44,13 Kg
Peso Bruto	45,77 Kg
Dimension Neta	60 cm x 66 cm x 152 cm (F x P x A)
	F=Frente P= Profundidad A= Altura
Dimension Instalación	70 cm x 76 cm x 182 cm (F x P x A)
	F=Frente P= Profundidad A= Altura

VENTAJAS COMPETITIVAS

- Descongelación automática
- Mayor capacidad, por su distribución interna en los accesorios permite al usuario mayor aprovechamiento de los espacios para almacenar sus alimentos
- Tanque en ABS de fácil limpieza, mejor apariencia, mayor durabilidad y mayor resistencia al manchado
- Con refrigerante R600a que conlleva a una mayor eficiencia energética y reduce el riesgo del impacto sobre el calentamiento global y el daño a la capa de ozono. Características alineadas con el compromiso ambiental del producto
- Separador de alimentos en el compartimiento de frutas y verduras
- Cuerpo exterior en lámina galvanizada prepintada, la cual presenta mayor durabilidad a la corrosión
- Empaque magnético removible para facilitar su limpieza
- Bandeja multiusos extraíble, de fácil acceso que permite almacenar diferentes alimentos
- Dispensador de agua con fácil acceso
- Bandejas en vidrio templado de seguridad
- 100% ecológica - libre de CFC
- Bajo nivel de ruido
- Control de temperatura de última tecnología que brinda mayor precisión en la conservación de los alimentos el cual cuenta con 5 niveles de temperatura ajsutables por el usuario, adicional a esto posee 3 funciones especiales
  1. Enfriamiento rápido
  2. Ahorro de energía
  3. Alarma de puerta abierta
- Bajo consumo energético con las funciones del control electrónico de temperatura
- Sistema multiflujo el cual realiza una distrubición constante y uniforme de la temperatura para matener los alimentos mas frescos
- Anaqueles pocket modulares para mejorar la distribución de alimentos en la puerta
- Rodachinas para facilitar el desplazamiento de la nevera

CHALLENGER

Vigencia desde: Diciembre 1 de 2021/ 9530631-00
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso