AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2024392040021845 Id: 1385230
Folios: 9 Fecha: 2024-07-26 16:51:39
Anexos: 0
Remitente: GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS
Destinatario: GRUPO REGIONAL MANTENIMIENTO SISTEMAS NAVEGACION AEREA-OCCIDENTE y OTROS

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CERTIFICA:

Que de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 03084 del 17 de noviembre de 2015, sobre el Manejo y Control de Almacenes y Activos Fijos, Articulo 9 del Decreto 2209 de 1998 y a las circulares emitidas sobre Manejo de Plan de Compras, a la fecha de la presente solicitud, **NO** hay existencia disponible en las bodegas de los Almacenes de Nivel Nacional de los elementos que se relacionan a continuación.

126 - OBJETO: 33400C0304 ADQUIRIR BOLSA DE RESPUESTOS PARA SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICOS DE ÁEREAS PUBLICAS PARA LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CODIGOS**
ILUMINACIÓN Y ELEMENTOS.			
1	LÁMPARA DE SOBRE PONER O COLGAR TIPO LED DE ALTA EFICACIA - 2*18W, HERMÉTICA O MAYOR CAPACIDAD DE TUBOS LED REMPLAZABLES DE 120 CM LARGO, TIPO CONECTOR NORMAL G13. IP 65, DIFUSOR EN POLICARBONATO, ESTABILIZADO PARA RAYOS UV, PRISMÁTICO INTERNAMENTE, VIDA ÚTIL LED LÁMPARAS INCLUIDAS 35000 HORAS. TENSIÓN PROMEDIO 100 A 220 V	Unidad	112032100315
2	LÁMPARA PANEL TIPO LED CUADRADO DE ALTA POTENCIA DE 60 X 60 CM DE 45 W DE POTENCIA, DISEÑO ULTRALIVIANO, PROYECCIÓN DE LUZ UNIFORME, VIDA ÚTIL MÍNIMO DE 30.000 HORAS. TENSIÓN PROMEDIO 100 A 220 V.	Unidad	112032100324
3	PANEL LED REDONDO 22 O 24W - 10"; FORMA REDONDA DE INCRUSTAR O SOBREPONER, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-265V O SIMILAR – TEMPERATURA DE COLOR (K)30000 A 6500K MÍNIMO DE FLUJO 1300 LM A 2000 LM MÍNIMO, VIDA ÚTIL MÍNIMO 25.000 HORAS	Unidad	112028600044
4	REFLECTOR DE PARED TIPO LED PARA INSTALACIÓN EN FACHADAS O VÍAS INTERNAS. POTENCIA LED, 50 W, PARA TENSIONES DE 100-270 VOLTIOS - 60HZ. VIDA ÚTIL MÍNIMO DE 45.000 HORAS, (SE RECOMIENDA@L70, TEMPERATURA DE	Unidad	112034200029

	COLOR PROMEDIO DE 4000K. REFLECTOR USO EXTERNO O INTERNO HERMETICIDAD IP 65.)		
5	REFLECTOR DE PARED TIPO LED PARA INSTALACIÓN EN FACHADAS O VÍAS INTERNAS. POTENCIA LED, ,70 W, PARA TENSIONES DE 100-270 VOLTIOS - 60HZ. VIDA ÚTIL MÍNIMO DE 45.000 HORAS, (SE RECOMIENDA@L70, TEMPERATURA DE COLOR PROMEDIO DE 4000K. REFLECTOR USO EXTERNO O INTERNO HERMETICIDAD IP 65.)	Unidad	112034200027
6	REFLECTOR DE PARED TIPO LED PARA INSTALACIÓN EN FACHADAS O VÍAS INTERNAS. POTENCIA LED,100 W PARA TENSIONES DE 100-270 VOLTIOS - 60HZ. VIDA ÚTIL MÍNIMO DE 45.000 HORAS, (SE RECOMIENDA@L70, TEMPERATURA DE COLOR PROMEDIO DE 4000K. REFLECTOR USO EXTERNO O INTERNO HERMETICIDAD IP 65.)	Unidad	112034200030
7	REFLECTOR TIPO LED PARA INSTALACIÓN CON BRAZO DE MONTAJE EN PARED O BANDA PARA POSTE. POTENCIA LED 400 W, EFICACIA LUMINOSA 40.000 LM, TEMPERATURA DE COLOR (K) 6500 K, IRC RA≥75, DISTRIBUCIÓN DE LUZ 120°, TENSIONES DE 100-240 VOLTIOS - 60HZ. O SIMILAR, VIDA ÚTIL MÍNIMO DE 40.000 HORAS, GRADO DE PROTECCIÓN IP IP65, REFLECTOR USO EXTERNO O INTERNO.	Unidad	112034200025
8	REFLECTOR TIPO LED PARA INSTALACIÓN CON BRAZO DE MONTAJE EN PARED O BANDA PARA POSTE. POTENCIA LED 200W- 250W, EFICACIA LUMINOSA 40.000 LM, TEMPERATURA DE COLOR (K) 6500 K, IRC RA≥75, DISTRIBUCIÓN DE LUZ 120°, TENSIONES DE 100-240 VOLTIOS - 60HZ. O SIMILAR, VIDA ÚTIL MÍNIMO DE 40.000 HORAS, GRADO DE PROTECCIÓN IP IP65, REFLECTOR USO EXTERNO O INTERNO.	Unidad	112034200026
9	REFLECTOR TIPO LED PARA INSTALACIÓN CON BRAZO DE MONTAJE EN PARED O BANDA PARA POSTE. POTENCIA LED 150W, 100W, EFICACIA LUMINOSA 40.000 LM, TEMPERATURA DE COLOR (K) 6500 K, IRC RA≥75, DISTRIBUCIÓN DE LUZ 120°, TENSIONES DE 100-240 VOLTIOS - 60HZ. O SIMILAR, VIDA ÚTIL MÍNIMO DE 40.000 HORAS, GRADO DE PROTECCIÓN IP IP65, REFLECTOR USO EXTERNO O INTERNO.	Unidad	112034200033
10	TUBO T8 LED CON DISPENSADOR, POTENCIA (W) 18. 120 CM. LARGO, BASE G13, POLICARBONATO. VOLTAJE100-240VAC 50/60HZ. FACTOR DE POTENCIA ≥0.9., FLUJO LUMINOSO (LM) 1800 LM. TEMPERATURA DE COLOR (K) 4000/6000. IRC RA≥80. GRADO HERMETICIDAD IP 20, VIDA ÚTIL 25,000 HORAS.	Unidad	112043700591
11	TUBO T8 LED CON DISPENSADOR DE 9 W DE 60 CM. CORTO, BASE G13, 900 LM, VOLTAJE 100-240V, POLICARBONATO, FACTOR DE POTENCIA >0.9, IP20, VIDA ÚTIL 25.000 HORAS.	Unidad	112043700594
12	BOMBILLO LED DIFERENTES POTENCIAS (W), ROSCA E27, VOLTAJE AC100-240V 50/60HZ, COLOR DE TEMPERATURA (K): 6500K - FLUJO LUMINOSO (LM): 1200 LM/M - CRI: 80 RA - DIMENSIONES (MM): Ø60X115 MM -GRADO DE PROTECCIÓN: IP20- VIDA ÚTIL: 25,000 HORAS BOMBILLO LED GU10 DE 6W CON SU BASE BOMBILLO LED 9W E27 6500K	Unidad	112000200330
13	BOMBILLO LED 9W E27 CON SENSOR	Unidad	112000200314
14	SISTEMA LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO LED 2 REFLECTORES ECUALIZADLE (BATERÍA AUTÓNOMA Y AUTOMÁTICA DE CARGA) DE PROMEDIO 4 W A 6 W, MÍNIMO. LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA PARED O TECHO, CHASIS TERMOPLÁSTICO, PLACAS DE MONTAJE UNIVERSAL QUE PERMITEN UNA FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN.	Unidad	112038400062
15	BALA LED DE INCRUSTAR REDONDO 25W 120V	Unidad	112000800604
16	BALA LED DE INCRUSTAR REDONDO 8W 120-277V 110X125X60MM.	Unidad	112000800605

17	PANEL LED DE INCRUSTAR REDONDO 12W 110/240V 6 PULGADAS, COLOR BLANCO	Unidad	112028600041
18	PANEL LED DE INCRUSTAR REDONDO 18W 110/240V 8 PULGADAS, COLOR BLANCO	Unidad	112028600040
19	LUMINARIAS IT 100 AQ LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER 2LED-LT8 18W 4000K	Unidad	11202400010
20	LUMINARIA BLOCK LENS 2L11 605X605X60 INCRUSTAR CON MARCO 2LED-LINE 1R2FT 17W 4000K	Unidad	11202800043
21	LUMINARIA ILTELUX LENS L11 1220X200X85 INCRUSTAR CON MARCO 2LED-LINE 1R2FT 17W 4000K	Unidad	11202800044
22	LUMINARIA ATENEA 2.5 LENS E05 4500X65X80 SOBREPONER 8LED-LINE 1R2FT 17W 4000K	Unidad	11202800044
23	LUMINARIA ATENEA 2.5 LENS E05 2280X65X80 INCRUSTAR 4LED-LINE 1R2FT 17W 4000K	Unidad	11202800044
24	LUMINARIA ATENEA 2.5 LENS E05 1170X65X80 INCRUSTAR 2LED-LINE 1R2FT 17W 4000K	Unidad	11202800044
25	LUMINARIA BLOCK LENS 3L11 605X605X60 INCRUSTAR CON MARCO 3LED-LINE 1R2FT 31W 4000K	Unidad	11202800043
26	LUMINARIA BLOCK LENS 2L11 605X605X60 INCRUSTAR CON MARCO 2LED-LINE 1R2FT 26W 4000K	Unidad	11202800043
27	SENSOR MOVIMIENTO TIPO HONGO PARA ILUMINACIÓN. RANGO DETECCIÓN DE 360º - ALTURA 2.2 A 4 METROS- DISTANCIA DE DETECCIÓN DE 6 METROS O MÁS, DETECCIÓN DE LUZ AMBIENTE REGULABLE ENTRE <10 - 2000 LUX PROMEDIO - TIEMPO ESPERA MÍNIMO 1 SEG - 3 SEG Y DE A 7 MIN O MÁS. DETECCIÓN DE ENERGÍA INFRARROJA DE LOS HUMANOS - TENSIÓN DE CONEXIÓN 110 – 130 V – 50/60 HZ.	Unidad	112056500056
28	CABLES Y ALAMBRES DE USO ELÉCTRICO - CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN PARA 600 V Y 90°C		
29	CABLES THHN/THWN CU 90°C 12 AWG 600V	Metros	104000200310
30	CABLES THHN/THWN CU 90°C 10 AWG 600V	Metros	104000200257
31	CABLES THHN/THWN CU 90°C 8 AWG 600V	Metros	104000200312
32	CABLES THHN/THWN CU 90°C 6 AWG 600V	Metros	104000200313
33	CABLES THHN/THWN CU 90°C 4 AWG 600V	Metros	104000200314
34	CABLES THHN/THWN CU 90°C 2 AWG 600V	Metros	104000200315
35	CABLES THHN/THWN CU 90°C 1/0AWG 600V	Metros	104000200408
36	CABLES THHN/THWN CU 90°C 2/0AWG 600V	Metros	104000200067
37	CABLES THHN/THWN CU 90°C 3/0AWG 600V	Metros	104000200408
38	CABLES THHN/THWN CU 90°C 4/0AWG 600V	Metros	104000200301
39	CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE CON AISLAMIENTO PARA 600 V Y 75°C		
40	FLEXIBLES CENTELFLEX PLUS THWN-2 2X14 AWG-600V TC SR	Metros	104000200369
41	FLEXIBLES CENTELFLEX PLUS THWN-2 3X14 AWG - 600V TC SR	Metros	104000200108
42	FLEXIBLES CENTELFLEX PLUS THWN-2 4X14 AWG - 600V TC SR	Metros	104000200374
43	FLEXIBLES CENTELFLEX PLUS THWN-2 2X12 AWG - 600V TC SR	Metros	104000200193
44	FLEXIBLES CENTELFLEX PLUS THWN-2 3X12 AWG - 600V TC SR	Metros	104000200219
45	FLEXIBLES CENTELFLEX PLUS THWN-2 4X12 AWG - 600V TC SR	Metros	104000200372
46	FLEXIBLES CENTELFLEX PLUS THWN-2 2X10 AWG - 600V TC SR	Metros	104000200225
47	FLEXIBLES CENTELFLEX PLUS THWN-2 3X10 AWG - 600V TC SR	Metros	104000200141
48	FLEXIBLES CENTELFLEX PLUS THWN-2 4X10 AWG - 600V TC SR	Metros	104000200356
49	FLEXIBLES CENTELFLEX PLUS THWN-2 2X8 AWG - 600V TC SR	Metros	104000200413
50	FLEXIBLES CENTELFLEX PLUS THWN-2 3X8 AWG - 600V TC SR	Metros	104000200414
51	FLEXIBLES CENTELFLEX PLUS THWN-2 4X8 AWG - 600V TC SR	Metros	104000200415
52	ALAMBRES Y CABLES COBRE DESNUDO		
53	CABLE COBRE DESNUDO COBRE SUAVE 14 AWG (M)	Metros	104000200403

54	CABLE COBRE DESNUDO COBRE SUAVE 12 AWG (M)	Metros	104000200310
55	CABLE COBRE DESNUDO COBRE SUAVE 10 AWG (M)	Metros	104000200257
56	CABLE COBRE DESNUDO COBRE SUAVE 8 AWG (M)	Metros	104000200312
57	CABLE NO. 8 AWG, CON AISLAMIENTO XLP/XLPE DE 5 KV CON CHAQUETA DE PVC O PE. 5 KV 90°C SIN Y CON PANTALLA 100% NIVEL DE AISLAMIENTO		
58	CABLE COBRE SUAVE CALIBRE: N.º 8 AWG, 5 KV. CLASE B, ASTM. AISLAMIENTO XLPE. CHAQUETA (PVC) O POLIETILENO (PE). 90 °C A 130 °C - RESISTENCIA DC A 20 °C: < 2,8 OHM/KM. CON APANTALLAMIENTO	Metros	104000200151
59	CABLE COBRE SUAVE CALIBRE: N.º 8 AWG, 5 KV. CLASE B, ASTM. AISLAMIENTO XLPE. CHAQUETA (PVC) O POLIETILENO (PE). 90 °C A 130 °C - RESISTENCIA DC A 20 °C: < 2,8 OHM/KM.	Metros	104000200151
60	INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS - INTERRUPTORES ENCHUFABLES		
61	BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 15 A	Unidad	112006400017
62	BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 20 A	Unidad	112006400007
63	BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 30 A	Unidad	112006400033
64	BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 40 A	Unidad	112006400034
65	BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 50 A	Unidad	112006400073
66	BREAKER BIPOLAR ENCHUFABLE DE 15 A	Unidad	112006400017
67	BREAKER BIPOLAR ENCHUFABLE DE 20 A	Unidad	112006400007
68	BREAKER BIPOLAR ENCHUFABLE DE 30 A	Unidad	112006400070
69	BREAKER BIPOLAR ENCHUFABLE DE 40 A	Unidad	112006400008
70	BREAKER BIPOLAR ENCHUFABLE DE 50 A	Unidad	112006400068
71	BREAKER TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 15 A	Unidad	112006400017
72	BREAKER TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 20 A	Unidad	112006400027
73	BREAKER TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 30 A	Unidad	112006400028
74	BREAKER TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 40 A	Unidad	112006400029
75	BREAKER TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 50 A	Unidad	112006400077
76	BREAKER TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 80 A	Unidad	112022100330
77	BREAKER TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 100 A	Unidad	112006400005
78	INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS PARA INSTALACIÓN EN RIEL OMEGA		
79	INTERRUPTOR MONOPOLAR TIPO RIEL DE 3 AMP 15 KA (120 V)	unidad	104006400017
80	INTERRUPTOR MONOPOLAR TIPO RIEL DE 6 AMP 15 KA (120 V)	unidad	112006400025
81	INTERRUPTOR MONOPOLAR TIPO RIEL DE 10 AMP 15 KA (120 V)	Unidad	112022100314
82	INTERRUPTOR MONOPOLAR TIPO RIEL DE 16 AMP 15 KA (120 V)	unidad	112022100321
83	INTERRUPTOR MONOPOLAR TIPO RIEL DE 20 AMP 15 KA (120 V)	unidad	104003700002
84	INTERRUPTOR MONOPOLAR TIPO RIEL DE 32 AMP 15 KA (120 V)	unidad	112006400074
85	INTERRUPTOR MONOPOLAR TIPO RIEL DE 40 AMP 15 KA (120 V)	Unidad	112022100325
86	INTERRUPTOR MONOPOLAR TIPO RIEL DE 50 AMP 15 KA (120 V)	unidad	112006400068
87	INTERRUPTOR BIPOLAR TIPO RIEL DE 3 AMP 15 KA (220 V)	unidad	112022100247
88	INTERRUPTOR BIPOLAR TIPO RIEL DE 6 AMP 15 KA (220 V)	unidad	112006400025
89	INTERRUPTOR BIPOLAR TIPO RIEL DE 16 AMP 15 KA (220 V)	unidad	112022100320
90	INTERRUPTOR BIPOLAR TIPO RIEL DE 10 AMP 15 KA (220 V)	Unidad	112022100314
91	INTERRUPTOR BIPOLAR TIPO RIEL DE 16 AMP 15 KA (220 V)	unidad	1120222100321
92	INTERRUPTOR BIPOLAR TIPO RIEL DE 20 AMP 15 KA (220 V)	unidad	104003700002
93	INTERRUPTOR BIPOLAR TIPO RIEL DE 32 AMP 15 KA (220 V)	unidad	112022100095
94	INTERRUPTOR BIPOLAR TIPO RIEL DE 40 AMP-15 KA (220 V)	Unidad	112022100087
95	INTERRUPTOR BIPOLAR TIPO RIEL DE 50 AMP 15 KA (220 V)	unidad	112022100089
96	INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO RIEL DE 10 AMP 15 KA (220 V)	Unidad	112022100091
97	INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO RIEL DE 20 AMP 15 KA (220 V)	unidad	112022100093
98	INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO RIEL DE 32 AMP 15 KA (220 V)	Unidad	112022100095
99	INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO RIEL DE 40 AMP 15 KA (220 V)	unidad	112022100096
100	INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO RIEL DE 50 AMP 15 KA (220 V)	unidad	112022100097

101	INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO RIEL DE 65 AMP 15 KA (220 V)	Unidad	112022100098
102	INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO RIEL DE 80 AMP 15 KA (220 V)	unidad	112022100099
103	INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO RIEL DE 100 AMP 15 KA (220 V)	unidad	112022100100
104	INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO RIEL DE 150 AMP 15 KA (220 V)	unidad	112006400058
105	INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO RIEL DE 160 AMP 15 KA (220 V)	unidad	112022100319
106	INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO RIEL DE 200 AMP 15 KA (220 V)	unidad	112022100116
107	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA Y NSX - AC3 - REGULABLE		
108	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 15 AMP 10 KA (240V)	Unidad	112022100103
109	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 20 AMP 10 KA (240V)	Unidad	112022100104
110	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 30 AMP 25 KA (240V)	Unidad	112022100105
111	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 40 AMP 25 KA (240V)	Unidad	112022100106
112	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 50 AMP 25 KA (240V)	Unidad	112022100107
113	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 60 AMP 25 KA (240V)	Unidad	112022100108
114	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 150 AMP 50 KA (240V)	Unidad	112022100114
115	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 180 AMP 50 KA (240V)	Unidad	112022100115
116	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 200 AMP 50 KA (240V)	Unidad	112022100116
117	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 250 AMP 50 KA (240V)	Unidad	112022100117
118	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 300 AMP 50 KA (240V)	Unidad	112022100119
119	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 350 AMP 50 KA (240V)	Unidad	112022100119
120	TABLEROS 75 AMPERIOS - CON PUERTA - CAJA METÁLICA BLANCA - GALVANIZADA PARA 1 O 2 LÍNEAS VIVAS- RETIE OK		112039600049
121	TE4P O TE4MP TE4PG O TE4MPG	Unidad	112039600049
122	TE6P O TE6MP TE6PG O TE6MPG	Unidad	112039600049
123	TABLERO DE 125 AMPERIOS, DOS FASES CON PUERTA - CAJA BLANCA - CAJA GALVANIZADA (4HILOS) - RETIE OK		112039600050
124	TB8P TB8PG	Unidad	112039600050
125	TB12P TB12PG	Unidad	112039600050
126	TB16P TB16PG	Unidad	112039600050
127	TB18P TB18PG	Unidad	112039600050
128	TP306-125 - TP306-125G	Unidad	112039600050
129	TP312-125 - TP312-125G	Unidad	112039600050
130	TP318-125 - TP318-125G	Unidad	112039600050
131	TABLERO TRIFÁSICO DE 125A CON PUERTA CAJA BLANCA O GALVANIZADA (5 HILOS) - RETIE OK		
132	TRP212 O TRP312	Unidad	112039600051
133	TRP218 O TRP318	Unidad	112039600051
134	TRP224 O TRP324	Unidad	112039600051
135	TRP230 O TRP330	Unidad	112039600051
136	TRP236 O TRP336	Unidad	112039600051

137	TRP342	Unidad	112039600051
138	TABLERO REFORZADO 225 AMPERIOS DOS Y TRES FASES CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR (5 HILOS) - RETIE OK		
139	TRP212T O TRP312T	Unidad	112039600052
140	TRP218T O TRP318T	Unidad	112039600052
141	TRP224T O TRP324T	Unidad	112039600052
142	TRP230T O TRP330T	Unidad	112039600052
143	TRP236T O TRP336T	Unidad	112039600052
144	TRP342T	Unidad	112039600052
145	GABINETES, CAJAS		
146	COFRES TIPO INTEMPERIE LÁMINA GALVANIZADA 30 X 20 X 16 CMS 18	Unidad	112068300019
147	COFRES TIPO INTEMPERIE LÁMINA GALVANIZADA 40 X 30 X 20 CMS 18	Unidad	112068300020
148	COFRES TIPO INTEMPERIE LÁMINA GALVANIZADA 50 X 30 X 20 CMS 18	Unidad	112068300021
149	COFRES TIPO INTEMPERIE LÁMINA GALVANIZADA 60 X 40 X 25 CMS 18	Unidad	112068300022
150	COFRES TIPO INTEMPERIE LÁMINA GALVANIZADA 70 X 50X 25 CMS 18	Unidad	112068300023
151	COFRES TIPO INTEMPERIE LÁMINA GALVANIZADA 90 X 70 X 30 CMS 18	Unidad	112068300024
152	COFRES TIPO INTEMPERIE LÁMINA GALVANIZADA 120 X 80 X 30 CMS 18	Unidad	112068300025
153	GABINETE PLÁSTICO - 500 * 640 * 250 CM - IP 55 - IK 10	Unidad	112068300026
154	GABINETE PLÁSTICO - 500 * 780 * 250 CM - IP 55 - IK 10	Unidad	112068300026
155	GABINETE PLÁSTICO - 500 * 1000 * 250 CM - IP 55 - IK 10	Unidad	112068300026
156	CAJA RIEL DIM 4M PARA INTERIOR. IP40 – IP65- IK 09 INCRUSTAR O SOBREPONER	Unidad	11205300078
157	CAJA RIEL DIM 8M PARA INTERIOR. IP40 – IP65 INCRUSTAR O SOBREPONER	Unidad	11205300078
158	CAJA RIEL DIM 18M PARA INTERIOR. IP40 – IP65 INCRUSTAR O SOBREPONER	Unidad	11205300078
159	CAJA RIEL DIM 24M PARA INTERIOR. IP40 – IP65 INCRUSTAR O SOBREPONER	Unidad	11205300078
160	TOMACORRIENTES		
161	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADA DE 15 A CON TAPA TIPO ALTA CALIDAD (DIFERENTES COLORES)	Unidad	112042300031
162	TOMACORRIENTE DOBLE TIERRA AISLADA COLOR NARANJA (HOSPITALARIO) 15A TIPO ALTA CALIDAD	Unidad	112042300031
163	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADA DE 20 A CON TAPA, PATA CRUZADA	Unidad	112042300007
164	TOMACORRIENTE DOBLE GFCI TIPO ALTA CALIDAD (DIFERENTES COLORES)	Unidad	112042300004
165	TOMA AÉREA (HEMBRA) INDUSTRIAL CON POLO A TIERRA AMARILLO ENCHUFE (MACHO) TOMA AÉREA INDUSTRIAL CON POLO A TIERRA AMARILLO	Unidad	112042300019
166	FUSIBLES, BATERÍAS, CONECTORES, TERMINALES Y OTROS ACCESORIOS		
167	BORNA TERMINAL PONCHABLE CABLE # 12 AWG	Unidad	112082400002
168	BORNA TERMINAL PONCHABLE CABLE # 10 AWG	Unidad	112082400002
169	BORNA TERMINAL PONCHABLE CABLE # 8 AWG	Unidad	112082400005
170	BORNA TERMINAL PONCHABLE CABLE # 6 AWG	Unidad	112082400007
171	BORNA TERMINAL PONCHABLE CABLE # 4 AWG	Unidad	112005900024
172	BORNA TERMINAL PONCHABLE CABLE # 2 AWG	Unidad	112005900023
173	BORNA TERMINAL PONCHABLE CABLE # 1/0 AWG	Unidad	112005900022
174	BORNA TERMINAL PONCHABLE CABLE # 2/0 AWG	Unidad	112005900021

175	BORNA TERMINAL PONCHABLE CABLE # 3/0 AWG	Unidad	112082400008
176	BORNA TERMINAL PONCHABLE CABLE # 250 KCMIL	Unidad	112005900019
177	BORNA TERMINAL PONCHABLE CABLE # 300 KCMIL	Unidad	112082400008
178	BORNA TERMINAL PONCHABLE CABLE # 350 KCMIL	Unidad	112082400008
179	TERMINAL TIPO ANILLO PARA CABLE NO.10-12 DE BARRIL AISLADO TERMINAL TIPO ANILLO PARA CABLE NO.14-16 DE BARRIL AISLADO	Unidad	112041300080
180	TERMINAL TIPO HEMBRA AISLADO EN VINILO CABLE NO.10-12 TERMINAL TIPO HEMBRA AISLADO EN VINILO CABLE NO.14-16	Unidad	112041300134
181	TERMINAL TIPO MACHO AISLADO EN VINILO CABLE NO.10-12	Unidad	112041300079
182	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRÓNICO 8 OZ CRC	Unidad	113008600012
183	SILICONA TÉRMICA X 10GR	Unidad	108001100010
184	CORREAS DE AMARRE DE 30 CM TRABAJO PESADO X 100 UNID CORREAS DE AMARRE DE 20 CM TRABAJO PESADO X 100 UNID	Unidad	112001000074
185	CINTAS AISLANTES DE VINILO y CINTAS DE CAUCHO		
186	SCOTCH SUPER 33+ CINTA DE VINILO PROFESIONAL SCOTCH 35 CINTA DE VINILO PROFESIONAL - CAFÉ- GRIS- NARANJA- ROJO- VERDE- AMARILLO- AZUL- BLANCA- VIOLETA	Unidad	108000800001
187	TEMFLEX 1700 CINTA DE VINILO USO GENERAL - NEGRO- BLANCO- AMARILLO- AZUL- ROJO- NARANJA- VERDE- CAFÉ- VIOLETA TEMFLEX 1500 CINTA DE VINILO USO GENERAL, 10M, BLANCO- AMARILLO- AZUL- ROJO- VERDE	Unidad	108000800052
188	SCOTCH 23 CINTA DE CAUCHO AUTOFUNDENTE CON SEPARADOR- NEGRO	Unidad	108000800002
189	CANALETAS Y ACCESORIOS		
190	CAJA PLÁSTICA PVC 4X2	Unidad	110000800002
191	CAJA PLÁSTICA PVC 4X4	Unidad	110000800002
192	CAJA PLÁSTICA PVC 8X8	Unidad	110000800002
193	CANALETA PLÁSTICA (PVC) 100X45 MM BLANCA	Unidad	112050200015
194	CANALETA PLÁSTICA DE 20X12 MM BLANCA	Unidad	112050200015
195	CANALETA PLÁSTICA DE 32X12 MM BLANCA	Unidad	112050200015
196	CAJA SENCILLA 103X60X45 MM 5800 (2X4)	Unidad	104004500018
197	ACCESORIO SEPARADOR INTERNO BLANCO 100X45 MM	Unidad	112037600012
198	ACCESORIO ANGULO EXTERNO BLANCO 100X45 MM	Unidad	112037600012
199	ACCESORIO ANGULO INTERNO BLANCO 100X45 MM	Unidad	112037600012
200	ACCESORIO UNIÓN BLANCA 100X45 MM	Unidad	112037600012
201	ACCESORIO TAPA FINAL BLANCO 100X45 MM	Unidad	112037600012
202	CAJA SENCILLA BLANCA 100X45 MM (INSTALACIÓN ENCIMA DE CANALETA)	Unidad	104004500018
203	CAJA DOBLE BLANCA 100X45 MM (INSTALACIÓN ENCIMA DE CANALETA)	Unidad	104004500018
204	ELEMENTOS ELECTRICOS DE ILUMINACIÓN, POTENCIA, VARIOS		
205	INTERRUPTOR SENCILLO 10 A CON TAPA, TIPO DECORATIVO	Unidad	112022100287
206	INTERRUPTOR DOBLE 10 A CON TAPA, TIPO DECORATIVO	Unidad	112022100287
207	INTERRUPTOR TRIPLE 10 A CON TAPA, TIPO DECORATIVO	Unidad	112022100287
208	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE 10 A CON TAPA, TIPO DECORATIVO	Unidad	112022100287
209	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE 10 A CON TAPA, TIPO DECORATIVO	Unidad	112022100287
210	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE 10 A CON TAPA, TIPO DECORATIVO	Unidad	112022100287
211	CONDENSADOR 60 MFD +/- 5% 370VCA	Unidad	112007900012
212	CONDENSADOR 50 MFD - 330V	Unidad	112011200049
213	CONDENSADOR 45 MFD +/- 5 % 330V	Unidad	112011200055
214	CONDENSADOR 30 MFD +/- 5% 330V	Unidad	112007900015
215	CONDENSADOR 25 MFD +/- 5% 330V	Unidad	112007900010

216	CONDENSADOR 15 MFD +/- 5% 330V	Unidad	112007900008
217	CONDENSADOR 10 MFD +/- 5% 330V	Unidad	112011200046
218	CONDENSADOR 6 MFD +/- 5% 330V	Unidad	112007900022
219	CONDENSADOR 3 MFD +/- 5% 330V	Unidad	112007900024
220	CONDENSADOR 1,5 MFD +/- 5% 330V	Unidad	112011200115
221	RUN CAPACITOR 1.5 X 450	Unidad	112011200115
222	DUCTOS Y ACCESORIOS		
223	TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 3/4"X 3MT	Unidad	104001500030
224	TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1"X 3MT	Unidad	104001500030
225	TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 2"X 3MT	Unidad	104001500030
226	TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 3"X 3MT	Unidad	104001500030
227	TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 4"X 6MT	Unidad	104001500030
228	CURVA CONDUIT PVC 3/4"	Unidad	112073100007
229	CURVA CONDUIT PVC 3/4"	Unidad	112073100007
230	CURVA CONDUIT PVC 2"	Unidad	112073100007
231	CURVA CONDUIT PVC 3"	Unidad	112073100007
232	CURVA CONDUIT PVC 4"	Unidad	112073100007
233	TUBO EMT CONDUIT DE 3/4"X 3MT	Unidad	104001500030
234	TUBO EMT CONDUIT DE 1"X 3MT	Unidad	104001500030
235	TUBO EMT CONDUIT DE 2"X 3MT	Unidad	104001500030
236	CURVA EMT DE 3/4"	Unidad	112073100007
237	CURVA EMT DE 1"	Unidad	112073100007
238	CURVA EMT DE 2"	Unidad	112073100007
239	REPUESTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA CONTROL		
240	BOTÓN (HONGO) PARA PARADA DE EMERGENCIA	Unidad	112006100037
241	BOTON PULSADOR SIN ILUMINACIÓN Ø 22MM, TIPO DE COLOR: ROJO, VERDE (SEGÚN REFERENCIA),	Unidad	112006100019
242	BLOQUE DE CONTACTO: CONTACTO (NA) O CONTACTO (NC) (SEGÚN REFERENCIA),	Unidad	112005200012
243	SELECTOR MULETILLA CONMUTADOR	Unidad	112037000009
244	BLOQUE DE CONTACTOS ZB2-BE102 BLOQUE DE CONTACTOS ZB2-BE101	Unidad	112005200012
245	BORNERAS PARA RIEL DIN 2.5 MM #12 AWG FUERZA DIELÉCTRICA ACORDE A IEC 60243-1	Unidad	112005900038
246	BORNERAS PARA RIEL DIN 4 MM #10 AWG FUERZA DIELÉCTRICA 1000V ACORDE A IEC60243-1	Unidad	112005900038
247	BORNERAS PARA RIEL DIN 4 MM #12 AWG CONEXIÓN A TIERRA CON PIE METÁLICO	Unidad	112005900038
248	TOPE PARA RIEL DIN (FRENO)	Unidad	112018700005
249	TAPA DE BORNERA PARA RIEL DIN	Unidad	112040000001
250	PEINE ACTI9 - MONOPOLAR - 18 MM - 12 MÓDULOS - 100A REF: A9XPH112	Unidad	112029600002
251	PEINE ACTI9 - BIPOLAR - 18 MM - 12 MODULOS - 100A REF: A9XPH212	Unidad	112029600002
252	PEINE TRIPOLAR 12 MÓDULOS 100A REF: A9XPH312	Unidad	112029600002

La presente certificación se expide el día 26 de julio de 2024, de acuerdo a solicitud enviada vía correo electrónico por el señor Jairo Antonio Escobar Otero Almacenista de la Dirección Regional Occidente y Surte Efecto Para Los Trámites Precontractuales y/o licitatorios que adelanta la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.



AERONÁUTICA CIVIL®
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OLGA PATRICIA LOPEZ PARDO
Coordinadora Grupo Activos Fijos Muebles

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Martha Cecilia Ocampo Ramírez Funcionaria Grupo Almacén y Activos Fijos	Olga Patricia López Pardo Coordinadora Grupo Almacén y Activos Fijos	Olga Patricia López Pardo Coordinadora Grupo Almacén y Activos Fijos