	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901 638 235		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Rondon.	Área:	
Descripción del trabajo:	Fundida de placa de contrapiso en concreto; Suministro y montaje de estructura metalica; desbaste y pulida de piso en granito.		
Nombre Contratista:	Ingenieria y Arquitectura Metalica Sas.		
Fecha de emisión:	26 marzo 2024	Fecha de cierre:	30 marzo 2024
Hora Inicio:	7:00 Am	Hora de Final:	5:00 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Herramientas manuales, Pulidora,

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.				Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofreca buena visibilidad	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal especificos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.				Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.		✓		Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico				Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado por			
Caída a nivel	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a diferente nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Exposición al ruido		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición Gases, humos o vapores		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
		Exposición a vibraciones			
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación	
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento		Orden y aseo deficiente	✓		
Atrapamiento		Asfixia		Proyección de particulas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos		Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego		Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área		Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A__V__

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A__V__

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
* Fundida de placa de contrapiso en concreto * Suministro y montaje de estructura. * desbaste y pulida de piso en granito.	* Riesgo Físico: Ruido; Temperatura Riesgo Biomecánico Posición prolongada de pie * Riesgo Mecánico Utilización de Herramientas. * Riesgo psicosocial	* Dotación adecuada Utilización de EPP. * Pausas Activas Insp. de Herramienta	Si	Si

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Wilfredo Carmona Carmona	72.007.332	Maestro	
2	Said. Andres Tora Sierra	1.043.441.000	Obrero	Tora.
3	Eder Palencia Vargas	1.042.454683	Obrero	Palenca.
4	Manuel Mier Mejia	1.043.114434	Obrero	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Angelica Lagares.
CARGO:	Aux SST.
FIRMA:	Angelica.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Angelica Lagares
CARGO:	Aux. SST.
FIRMA:	Angelica.

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.039		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Maestro.	Área:	
Descripción del trabajo:	Escarificación de elementos estructurales en concreto en bloque 1 piso 1,2 y 3. Demolición de muro en mampostería; Instalación de dovelas en Levante de Bloque 3.		
Nombre Contratista:	Ingeniería y Arquitectura Metálica Sas.		
Fecha de emisión:	01 Marzo 2024	Fecha de cierre:	02 de Marzo 2024
Hora Inicio:	07:00Am	Hora de Final:	5:00pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Herramientas manuales, Pulidora tronzadora.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.				Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.				Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.		✓		Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos			
Contacto Eléctrico		Golpeado por		Contacto con sustancias peligrosas			
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales			
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales			
Caída a diferente nivel	✓	Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido			
Exposición al ruido		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓		
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones					
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación			
Choque				Condiciones climáticas desfavorables			
Volcamiento		Orden y aseo deficiente	✓				
Atrapamiento		Asfixia		Proyección de partículas	✓		

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos		Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego		Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar líneas y depósitos		Limpiar el área		Colocar advertencias	
Andar a velocidad límite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO___N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
# Escarificación de elementos.	Riesgo Biomecanico: Posturas	Pausas Activas		
Estructurales	prolongada.	Uso de		
# Demolición de	# Riesgo Mecanico	Herramientas		
muro	Herramientas	menores		
# Instalación de	manuales			
dobelas.	Riesgo Fisico: Ruido.	Dotación EPP		
	Riesgo Psicosocial			

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Ortiz	1042994621	Maestro	Ortiz
2	Carlos Tapan	1143143648	Obrero	Tap
3	Jhonathan Saldaña	1127952854	Obrero	JAS.
4	Francisco Jimenez	1043118544	Obrero	Jimen
5	Jesus Lopez	1007964044	Obrero	Jesus
6	Oscar Sarmiento	1002411236	Obrero	SmT
7	Emer Macias	85438871	Obrero	Emer
8	Harlon Macias	85270766	Obrero	Hmacias
9	Yair Guerrero.	72266640	Obrero	Guer
10	Antonio perez.	18777674	Obrero	Perez.
11	Alfre Correa	12510454	Obrero	CF
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Lagares.	NOMBRE:	
CARGO:	Aux. SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Lagares.	RECIBE:	
CARGO:	Aux. SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901 636 239		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Mayor.	Área:	
Descripción del trabajo:	Instalación de dovelas en levantes de bloque en piso 3. demolición de muros en mampostería salon 1,2 y 3; Escarificación de elementos estructurales en concreto Acero de refuerzo figurado y fundida de placa de contrapiso; demolición de muro.		
Nombre Contratista:	Ingeniería y Arquitectura Metálica sas.		
Fecha de emisión:	04 de marzo 2024	Fecha de cierre:	09 de marzo 2024.
Hora Inicio:	07:00 Am	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Herramientas manuales, pulidora, tronzadora

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.				Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.				Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.		✓		Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico				Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado por			
Caída a nivel	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a diferente nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Exposición al ruido		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición Gases, humos o vapores		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
		Exposición a vibraciones			
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación	
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento		Orden y aseo deficiente	✓		
Atrapamiento		Asfixia		Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos		Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego		Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área		Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad		Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A____

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
* Instalación de Polelas	Riesgo Físico: Ruido.	* Dotación adecuada	Si	Si.
* Demolición de muro	Riesgo Biomecanico: Posturas	* Utilización EPP.		
* Escarificación de elemento	Prolongada de pie	* Insp. de		
* Estructura en Concreto	Riesgo Mecanico Herramientas.	Herramienta		
* Fundida de Placa	Riesgo publico: Atraco.	*		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Alfre correa fonseca	125104 54	Obrero	CF.
2	carlos Tapan	1143143648	Obrero	Tap
3	Antonio Perez	18777634	Obrero	Perz
4	Jhonathan Saldaña	1127952851	Obrero	JHFS.
5	Francisco Jimenez	1043118544	Obrero	Jimen
6	Juan Ortiz	1042994621	Ayudante	Ortiz
7	Jesus Lopez	1007964044	Obrero	Jesus
8	Oscar Salmiento	1002411236	Obrero.	Sm T
9	Emer macias	85430871	Obrero	Emer
10	Harlon macias	85270766	Obrero	Macias
11	Yair Guerrero	A2266640	Obrero	Gam
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Laguer.	NOMBRE:	
CARGO:	Aux. SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica.	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Laguer.	RECIBE:	
CARGO:	Aux. SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901 658 335		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Alcazar	Área:	—
Descripción del trabajo:	Fundida de placa de contrapiso en concreto; Demolición de muro de mampostería; Acero de refuerzo figurado en columna bloque 2; Corte de losa concreto; Acero de refuerzo figurado de ventana; Demolición de muro.		
Nombre Contratista:	Ingeniería y Arquitectura Metalica SAS.		
Fecha de emisión:	11 de marzo 2024	Fecha de cierre:	16 de marzo 2024
Hora Inicio:	07:00 pm.	Hora de Final:	5:00pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Herramientas manuales, tronzadora, pulidora

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.				Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.		✓		Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos			
Contacto Eléctrico		Golpeado por		Contacto con sustancias peligrosas			
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales			
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales			
Caída a diferente nivel	✓	Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido			
Exposición al ruido		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓		
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación			
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables			
Choque		Orden y aseo deficiente	✓	Proyección de partículas	✓		
Volcamiento		Asfixia					
Atrapamiento							

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía			
Obtener permisos		Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud			
No fumar/no hacer fuego		Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar			
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado		Colocar cable a tierra			
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento			
Drenar líneas y depósitos		Limpiar el área		Colocar advertencias			
Andar a velocidad límite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles			
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado			
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓				

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador			
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos			
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80			

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad		Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO____ N/A____

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO____ N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
* Fundida de Placa	Riesgo Mecanico Utilización de	Uso de Herramien-	Si	Si
* Demolición de muro	Herramientas Cortopunzante	tas manuales		
* Acero de Refuerzo Figurado	Riesgo Fisico: Ruido	Dotación		
* Demolición de Muro	Ruido Biomecanico:	EPP.		
	Posturas adecuadas	charlas de seguridad		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Ortiz	1042994621	Maestro	Ortiz.
2	Alfre correa Fonseca	12510454	Obrero	
3	Antonio Perez martinez.	18777674	Obrero	Perez
4	Yair Guerrero	72206640	Obrero	
5	Marlon macias.	85270766	Obrero	Macias
6	Emer macias	85438871	Obrero	Emer
7	Oscar Sarmiento.	1002411236	Obrero	SMT
8	Jesus Lopez	1007944011	Obrero	Jesus
9	Francisco Jimenez	1043118544	Obrero	
10	Yhonathan Saldaña	1127952854	Obrero	
11	Carlos Tejan	1143143648	Obrero	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Lagares.	NOMBRE:	
CARGO:	Aux. SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica.	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Lagares.	RECIBE:	
CARGO:	Aux. SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901 638 839	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Mayor	Área:	
Descripción del trabajo:	Acero de refuerzo Figurado en ventana Bloque 2; corte de losa en concreto; esquificación de elementos estructurales en concreto en bloque 3, Instalación de dovelas en levante de bloque piso 3, Instalación de dovelas.		
Nombre Contratista:	Ingeniería y Arquitectura Metálica S.A.S.		
Fecha de emisión:	18 de marzo del 2024	Fecha de cierre:	23 de marzo 2024
Hora Inicio:	07:00 AM	Hora de Final:	5:00pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pulidora, Tronzadora; Herramientas manuales.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.				Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.				Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.		✓		Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión			Contacto con objetos corto-punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico			Golpeado por			Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓		Golpeado Contra			Presencia de animales	
Caída a nivel	✓		Iluminación deficiente			Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel	✓		Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido			Temperaturas extremas			Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores			Exposición a vibraciones			Exposición a la radiación	
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Condiciones climáticas desfavorables	
Choque			Orden y aseo deficiente	✓		Proyección de partículas	✓
Volcamiento			Asfixia				
Atrapamiento							

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área			Comunicarle a otros			Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos			Mantener actitud positiva	✓		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego			Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓		Seleccionar herramientas en buen estado			Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓		Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos			Limpiar el área			Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr			Tener a la mano fichas técnicas			Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado			Nivelar y amarrar andamios			Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo			Realizar inspección preoperacional	✓			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓		Protectores auditivos			Guantes para soldador	
Botas de caucho			Polainas			Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓		Ropa o uniforme de trabajo	✓		Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO____ N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO____ N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
* Acero de refuerzo	*Riesgo Biomecanico Postura prolongada de pie.	pausas Activas.	Si	Si
* Corte de losa	* Riesgo Mecanico	Insp. Herramienta		
* Escarificación de elementos estructurales	Utilización de Herramienta	Dotacion adecuada		
	*Riesgo Fisico Ruido.	EPP		
* Instalación de dovelas.	Riesgo Psicosocial			

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos Tafan	1143143648	Obrero	
2	Jhonathan Saldaña	1127952854	Obrero	
3	Francisco Jimonez	1043118544	Obrero	
4	Juan Ortiz	1042994621	Maestro	
5	Jesus Lopez	1007964044	Obrero	
6	Oscar Saimiento	1002411236	obrero	
7	Emer macias	85438821	Obrero	
8	Marlon Macias	85270966	Obrero	
9	Yair Guerrero	72.206640	Obrero	
10	Antonio Perez	18777674	Obrero	
11	Alfre Correa	12510454	Obrero.	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Jagares.	NOMBRE:	
CARGO:	Aux. SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Jagares	RECIBE:	
CARGO:	Aux. SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.634.555		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio mayor	Área:	
Descripción del trabajo:	Placa contra piso en concreto, Acero de refuerzo Figurado en ventana Bloque 2; Instalación de dovelas en levante de Bloque 3.		
Nombre Contratista:	Ingeniería y Arquitectura Metálicas SAS.		
Fecha de emisión:	26 de marzo 2024	Fecha de cierre:	30 de marzo 2024
Hora Inicio:	07:00AM	Hora de Final:	5:00 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Herramienta manuales; Pulidora; Ironzadora

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.				Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con líquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.				Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.)			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.		✓		Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico				Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado por			
Caída a nivel	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a diferente nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Exposición al ruido		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición Gases, humos o vapores		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
		Exposición a vibraciones			
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación	
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento		Orden y aseo deficiente	✓		
Atrapamiento		Asfixia		Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos		Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego		Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar líneas y depósitos		Limpiar el área		Colocar advertencias	
Andar a velocidad límite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A__X__

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A__Y__

Requiere un permiso de trabajo adicional SI [ ] NO [Y] Cuál(es)

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
* Placa Contra Piso Concreto	Riesgo Fisico: Ruido; temperatura	Dotacion Adecuada	Si	Si
* Acero de Refuerzo Figurado.	Riesgo Quimico:	EPP.		
* Instalación de dobelas	Riesgo Biomecanico Posturas adecuadas Riesgo Mecanico:	Pausas Activas Insp. Herrami-		
* Levante de Bloque.	Utilización de Herramienta.			

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Alfre correa fonseca	12510454	Obrero	
2	Antonio Perez Martinez	18777674	Obrero	
3	Yair Guerrero	77766640	Obrero	
4	Marlon Macias	85270766	Obrero	
5	Emer macias	85438871	Obrero	
6	Oscar Saimiento.	1002411236	Obrero	
7	Jesus Lopez	1007964044	Obrero	
8	Juan Ortiz	1042994621	Maestro Obra	
9	Francisco Jimenez	1043118544	Obrero	
10	Jhonathan Saldaña	1127952854	Obrero	
11	Carlos Tajan	1143143648	Obrero	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Jagares	NOMBRE:	
CARGO:	Aux SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Jagares	RECIBE:	
CARGO:	Aux. SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Calizal	Área:	Piso 3.
Descripción del trabajo:	Alfajia, Intalacion de Ventanas, rampa para Jardinera, Via canal.		
Nombre Contratista:	IDC21.		
Fecha de emisión:	11-03-2024.	Fecha de cierre:	16-03-2024.
Hora Inicio:	7:30 AM.	Hora de Final:	3:00 PM.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pala, Llana, Palautre, Talladia, Pulidora, Oxcorte)

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓		✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓		

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	n/a
Contacto Eléctrico	Si	Golpeado por	no	Contacto con sustancias peligrosas	n/a
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	no	Presencia de animales	n/a
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	no	Mordedura de animales	n/a
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	no	Exposición a presión de fluido	n/a
Exposición al ruido	no	Temperaturas extremas	Si	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	n/a
Exposición Gases, humos o vapores	no	Exposición a vibraciones	no	Exposición a la radiación	n/a
Espacio confinado	no	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	no	Condiciones climáticas desfavorables	n/a
Choque	no	Orden y aseo deficiente	no	Proyección de partículas	n/a
Volcamiento	no	Asfixia	no		
Atrapamiento	no				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	n/a	Comunicarte a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	n/a
Obtener permisos	Si	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	n/a
No fumar/no hacer fuego	Si	Despresurizar el sistema	n/a	Colocar tarjeta de no operar	n/a
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	n
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	Si	Tener a la mano el procedimiento	n/a
Drenar lineas y depósitos	n/a	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	n/a
Andar a velocidad limite/ no correr	Si	Tener a la mano fichas técnicas	no	Usar recipientes para aceites /Combustibles	n
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrar andamios	Si	Parquearse en lugar apropiado	n
Lavar equipo	Si	Realizar inspección preoperacional	Si		n

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	Si	Guantes para soldador	n/a
Botas de caucho	n/a	Polainas	n/a	Guantes dieléctricos	n/a
Botas de seguridad dieléctricas	n/a	Ropa o uniforme de trabajo	n/a	Guante nitrilo G80	Si

Perchera de carnaza	NO
Barboquejo	SI
Gafas de seguridad	SI
Monogafas	NO
Gafas para oxicorte	SI
Careta de protección facial	SI
Careta para soldadar	NO

Botas para soldador	NO
Arnes	SI
Traje impermeable	NO
Mangas para soldador	SI
Mascarilla material particulado	NO
Mascara con filtros	NO
Guantes nitrilo desechable	SI

Guantes de carnaza	SI
Guantes de nitrilo G40	SI
Guantes de poliuretano G40	NO

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ☐ NO ✓ Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección de maq y Herramienta.	Solutivo. Cond. Seguridad	Orden y aseo.	—	—
Preparación de Mezcla.	Biomecanico. Postura Prolongada.	Pausa Act.	—	—
Armado de Alfajia. Fundida Placa Piso	Cond. seguridad Caidadas, Postura	Uso de EPA. Capacitación	—	—
Instalación de ventanas y vía Canal.	Golpeado Por. Caidas	Pausa Activa Capacitación	—	—
Orden y aseo.	Cond. de Seguridad de Trabajo.	Orden y Aseo	—	—

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	BORIS OLIVERA	AYUDANTE	Ayudante.	BORIS
2	Ronny Flores	ayudante	Ayudante.	
3	Jose Bricio	13.632.314	Ayudante	
4	Jose de Dios.	7z198723	Contratista	
5	Jonathan Bolivar	1044612931	Ayudante.	
6	LUIS Moreno	7237.188	Ayudante	
7	Danny Olivera	5.133.934	Ayudante	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Mary Sol Torrijos
CARGO: Insp. SST
FIRMA: Mary Sol.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Mary Sol Torrijos
CARGO: Insp. SST
FIRMA: Mary Sol

FECHA Y HORA:

RECIBE:
CARGO:
FIRMA:

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-41
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: IED Ciudad Bolivar — Área: Comedor, cocina, laboratorio

Descripción del trabajo: Detalles de la cocina.

Nombre Contratista: DC 21

Fecha de emisión:	16-03-2024	Fecha de cierre:	16-03-24.
Hora Inicio:	7:30 AM	Hora de Final:	3 PM

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Palustre, Pulidora, Pala, Martillo.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	N/A
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	N/A
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	SI	Proyección de partículas	N/A
Volcamiento	N/A	Asfixia	NO		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	SI	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	NO	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	N/A
Botas de seguridad dieléctricas	NO	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	SI

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Ciudad	Área:	Comedor, cocina, laboratorio
Descripción del trabajo:	Detalles de la cocina.		
Nombre Contratista:	ABC 21		
Fecha de emisión:	16-03-2024	Fecha de cierre:	16-03-24.
Hora Inicio:	7:30 Am	Hora de Final:	3 PM

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Palautre, Pulidora, Pala, Martillo.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	N/A
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	N/A
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	N/A
Volcamiento	N/A	Asfixia	NO		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	SI	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	NO	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	N/A
Botas de seguridad dieléctricas	NO	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	SI

rchera de camaza	N/A
rboquejo	N/A
afas de seguridad	SI
lonogafas	NO
Gafas para oxicorte	NO
Careta de protección facial	SI
Careta para soldadar	N/A

Botas para soldador	N/A
Ames	SI
Traje impermeable	N/A
Mangas para soldador	N/A
Mascarilla material particulado	N/A
Mascara con filtros	N/A
Guantes nitrilo desechable	N/A

Guantes de carnaza	SI
Guantes de nitrilo G40	N/A
Guantes de poliuretano G40	N/A

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO____ N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO____ N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion de Area. y Herramientas.	Cond. Seguridad Locativo	Orden y aseo.	—	—
Preparación de Mezcla	Biomecanico. Mov. Repetitivo.	Pausa Activa	—	—
Perfilación de Puertas y Ventanas	Biomecanico. Postura. Prolongada	Charlas y capacitacion	—	—
Empañotando.	Biomecanico Postura Prolongada	Charlas y Capacitacion	—	—
Orden y aseo.	Cond. Seguridad Locativo.	Orden y aseo	✓	—

TRABAJADORES N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Fernando EVER	72297173 1143123423	Oficial Ayudante	Fernando EVER
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
NOMBRE: Jhony Sul.	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:
FIRMA: Jhony Sul	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	FECHA Y HORA:
ENTREGA: Jhony Sul Jhony Sul	RECIBE:
CARGO:	CARGO:
FIRMA: Jhony	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED de Carrizal	Área:	Todas las instalaciones
Descripción del trabajo:	Alistamiento de Herramienta, Suministro de Material, Intalación de Canaleta y Cubierta, Mamposteria, Alfajia., Rampla para Jardineras.		
Nombre Contratista:	IDC LL.		
Fecha de emisión:	19-02-2024.	Fecha de cierre:	23-05-2024
Hora Inicio:	7:30 AM.	Hora de Final:	3:00pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Polidora, Pala, taladro.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.		✓		Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión			Contacto con objetos corto-punzantes	Si		Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	Si		Golpeado por	no		Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	Si		Golpeado Contra	No		Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	Si		Iluminación deficiente	No		Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	Si		Ventilación deficiente	No		Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	no		Temperaturas extremas	Si		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	N/A
Exposición Gases, humos o vapores	N/A		Exposición a vibraciones	No		Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	no		Condiciones climáticas desfavorables	N/A
Choque	N/A		Orden y aseo deficiente	no		Proyección de partículas	N/A
Volcamiento	N/A		Asfixia	no			
Atrapamiento	N/A						

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A		Comunicarle a otros	Si		Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	Si		Mantener actitud positiva	Si		Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	No		Despresurizar el sistema	N/A		Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	Si		Seleccionar herramientas en buen estado	Si		Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	no		Medir contaminantes	Si		Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	No		Limpiar el área	Si		Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	no		Tener a la mano fichas técnicas	no		Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si		Nivelar y amarrar andamios	Si		Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	no		Realizar inspección preoperacional	Si			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	N/A	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	no	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	Si
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	no	Guante nitrilo G80	Si

Perchera de camaza	n/a	Botas para soldador	n/a	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	n/a	Arnes	SI	Guantes de nitrilo G40	SI
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	n/a	Guantes de poliuretano G40	n/a
Monogafas	no	Mangas para soldador	n/a		
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado	n/a		
Careta de protección facial	SI	Mascara con filtros	n/a		
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable	no		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ☐ NO ☑ Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección de area y Herramientas	Caidas por objetos.	orden y Aseo.	—	—
Instalacion de via Canal y cubierta.	Fisico. Radiaciones. no ionizantes.	Uso de de EPP.	—	—
Mamposteria de tanque de cocina y segundo piso	Biomecanico. Postura Prolongada.	Uso de de EPP.	—	—
Preparacion de Mezcla y Vaciado de cimiento	Postura Prolongada	Pausa Activa.	—	—
Fundida y Armado de Rampa y Jardinera	Sobre esfuerzo. Cargue	Pausa Activa y Orden y aseo	—	—

TRABAJADORES N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Candido Jose			
2	Jairo Perez P.			
3	Fernando ESCOBAR	72297178		
4	EVER	1143234	423	EVER
5	BORIS OLIVERA	72085902		BORIS
6	Jose Bricero	13632314		Jose
7	Jonathan Rovira	1044161293		
8	LUIS Mazenero.	7837139		
9	Alexander Lopez	72955030		Alex Lopez
10	HOLMES VASQUEZ	1044603169	AYUDANTE	HOLMES V.
11	Jose Machado	72262939		
12	Luis Machado	15844014		
13	Jose Bricero	1045727070		
14		13.632.314		
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Mary Sol Torregrosa	NOMBRE:	
CARGO:	SST	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Mary Sol Torregrosa	RECIBE:	
CARGO:	SST	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: ICD Carrizal. Área: Piso 2.

Descripción del trabajo: Plantilla de laboratorio.

Nombre Contratista: IDC21

Fecha de emisión: 19-03-2024. Fecha de cierre: 21-03-24

Hora Inicio: 7:30. Hora de Final: 5:00pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pala, Palustre,

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.		✓		Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.		✓		Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	SI	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	N/A
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	N/A
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	N/A
Volcamiento	N/A	Asfixia	NO		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	SI	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar líneas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad límite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	N/A	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	NO	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	N/A	Guante nitrilo G80	SI

Perchera de carnaza	
Barboquejo	N/A
Gafas de seguridad	N/A
Monogafas	SI
Gafas para oxicorte	NO
Careta de protección facial	NO
Careta para soldadar	SI
	NO

Botas para soldador	N/A
Arnes	N/A
Traje impermeable	N/A
Mangas para soldador	N/A
Mascarilla material particulado	N/A
Mascara con filtros	N/A
Guantes nitrilo desechable	N/A

Guantes de carnaza	SI
Guantes de nitrilo G40	N/A
Guantes de poliuretano G40	

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A____

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección de Area y Herramienta.	Cond. Seguridad Locativo.	Orden y aseo.	—	—
Suministro de Herramienta.	Biome Canico. Sobre esfuerzo.	Pausa Activa.	—	—
Nivelación de Plantilla.	Cond. seguridad, Sobre esfuerzo, golpes.	Orden y aseo	—	—
Preparacion de Mezcla y.	Cond. seguridad. Cuidos, golpes	Pausa Activa.	—	—
Orden y aseo.		Orden y aseo.	—	—

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Candido Jose	1048209149		
2	Jorge Ramos	8792448 -		
3				
4	. Daniel	-1143252164		. Daniel
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
NOMBRE: Manpsol formygrass	NOMBRE:
CARGO: SST	CARGO:
FIRMA: Mary SST.	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	FECHA Y HORA:
ENTREGA: Mary SST	RECIBE:
CARGO: SST	CARGO:
FIRMA: Mary	FIRMA:

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Buenavista I.E.D. Cuiziza. Área: Todas las Instalaciones.

Descripción del trabajo:

Nombre Contratista: IDC 21

Fecha de emisión: 26-03-2024 Fecha de cierre: 27-03-2024

Hora Inicio: 7:20 A.M Hora de Final: 3:00 PM

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctnco	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	N/A
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	N/A
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	N/A
Volcamiento	N/A	Asfixia	NO		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	SI	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	N/A	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	SI	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	N/A	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	N/A	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		✓

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	N/A	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	NO	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	N/A
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	N/A	Guante nitrilo G80	SI

Perchera de carnaza	
Barboquejo	N/A
Gafas de seguridad	N/A
Monogafas	SI
Gafas para oxicorte	NO
Careta de protección facial	NO
Careta para soldadar	SI
	NO.

Botas para soldador	N/A
Arnés	N/A
Traje impermeable	N/A
Mangas para soldador	N/A
Mascarilla material particulado	N/A
Mascara con filtros	N/A
Guantes nitrilo desechable	N/A

Guantes de carnaza	SI
Guantes de nitrilo G40	SI
Guantes de poliuretano G40	N/A

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A__✓__

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A__✓__

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ____ NO ✓ Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección de Area.	Caidas por Objetos	Cond. Seguridad Orden y aseo.		
Preparación de Mezclas.	Postura Prolongada Temperatura extrema	Hidratación Pausa activa.		
Detalles, Levantamiento de muro para escalera	golpeados, Caidas	Uso de EPP.		
Instalación de escalera caracol.	Caida a un nivel Alto.	Capacitacion.	✓	
Orden y aseo.	Cond. Seguridad. Locativo	Orden y aseo.		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	LUIS MORENO	7937089	"	
2	[illegible]	1363234		
3	BORIS OLIVERA	7220850		BORIS
4	[illegible]	7795050		
5	[illegible]	1044612931		
6	[illegible]	1048209149		
7	[illegible]	8792448		
8	[illegible]	1044603604		
9	[illegible]	5.133.934		
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Mary Sol Torres Rosa
CARGO:	SST
FIRMA:	Mary.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Mary Sol Torres Rosa
CARGO:	SST
FIRMA:	Mary

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61 VIGENCIA: 01/12/2023 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Central	Área:	Cocina Piso 1
Descripción del trabajo:	Enchape de Cocina.		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	27-03-24	Fecha de cierre:	27-03-24
Hora Inicio:	7:30	Hora de Final:	5:00 P.M.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.		✓		Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓	✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.		✓		Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	SI	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	N/A	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	N/A	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	N/A	Temperaturas extremas	SI	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	N/A
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	N/A	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A	Condiciones climáticas desfavorables	N/A
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	N/A
Volcamiento	N/A	Asfixia	N/A		
Atrapamiento	SI				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	NO.	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	SI	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	N/A	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	N/A
Botas de seguridad dieléctricas	N/A	Ropa o uniforme de trabajo	N/A	Guante nitrilo G80	SI

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Rexton	Área:	Colegio / B/B.
Descripción del trabajo:	- Instalación de Panelé 4 Piso - Figurado de acero.		
Nombre Contratista:	STEK		
Fecha de emisión:	01-03-2024.	Fecha de cierre:	02-03-2024.
Hora Inicio:	8:00 AM.	Hora de Final:	5:00 PM.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

- Taladro - Pala - Carretilla
- Extensión - Hexagonal - Azadón

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓	Golpeado por	✓	Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra	✓	Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque		Orden y aseo deficiente		Proyección de partículas	
Volcamiento		Asfixia			
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓	Comunicarle a otros	✓	Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas	✓	Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios	✓	Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas		Ropa o uniforme de trabajo		Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza	✓	Botas para soldador		Guantes de carnaza	✓
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad		Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
instalaciones Rack y piso	Caida distinto Nivel - Desnivel - Trabajos en alturas	- Barrera Preventiva - Puntos Anclajes - Señalizacion		
Fijación de cargas	- Machucones. - esguince	Uso EPP		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Alberto H.	3287.658.	N/A	
2	Alfredo Vizcaino	8.711.080.	N/A	
3	Rafael Cuarte.	72.045.493.	N/A	
4	Andres Cuarte	1018320931		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Alberto H.	NOMBRE:	
CARGO:	Analista SST	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Alberto H.	RECIBE:	
CARGO:	Analista SST	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	BIQ.	Área:	Reyter.
Descripción del trabajo:	- Levante Hanspostería. - Instalación eléctrica.		- Instalación de PVC y Zocalo - Aplicación de estuco - Aseo
Nombre Contratista:	STICK		
Fecha de emisión:	04-03-2024.	Fecha de cierre:	9-03-2024
Hora Inicio:	8:00 AM.	Hora de Final:	5:00 PM.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

- Palda - carretilla
- Espatula - pala.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	✓	Contacto con objetos corto-punzantes		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓	Golpeado por	✓	Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra	✓	Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque		Orden y aseo deficiente		Proyección de partículas	
Volcamiento		Asfixia			
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓	Comunicarle a otros	✓	Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas	✓	Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios	✓	Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	✓

Perchera de carnaza	✓	Botas para soldador		Guantes de carnaza	✓
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad		Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ☐ NO ☑ Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Levante mampostería	Caída mismo nivel	Autocuidado		RCD
instalación eléctrica	Fuga corto, choques.	Pinzas Practica		RCD.
instalación tubería PVC - agua	Golpes, heridas, machucones	uso EPP.		RCD
Aplicación de estuco	Irritación ojos - piel	contamination Protector Guantes		RCD.

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Alberto Martínez	3-385-618	Aux	
2	Alfredo Vizcaíno	8-711-00	Aux	
3	Rafael Cavanis	7-204-343	Maestro	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Cuenca	
CARGO: Maestro	
FIRMA: Cuenca	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Cuenca	
CARGO: Maestro	
FIRMA: Cuenca	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Reuter	Área:	B/G
Descripción del trabajo:	Instalacion de Piso y zocalo y pulido. - Aplicacion de estuco - Pañete - Mamposteria - Frente de Muro		
Nombre Contratista:	STICK		
Fecha de emisión:	11-03-2024	Fecha de cierre:	16-03-2024.
Hora Inicio:	8:00Am	Hora de Final:	5:00PM.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

- Pala - Carretilla extensiones
- Palustre - Flexometro

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	✓	Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	✓
Contacto Eléctrico	✓	Golpeado por	✓	Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra	✓	Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque		Orden y aseo deficiente		Proyección de partículas	
Volcamiento		Asfixia			
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓	Comunicarle a otros	✓	Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar líneas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad límite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas	✓	Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios	✓	Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas		Ropa o uniforme de trabajo		Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza	✓	Botas para soldador		Guantes de carnaza	✓
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad		Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	✓
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
instalacion de piso, zocalo y punteado	fatiga muscular.	Atocidad	RCD	Zona de Acopio
Pañete	lesiones leidas	uso EPP	RCD.	Zona Acopio
mampostera	golpe-machucone	Buenas practicas	RCD	Zona Acopio
lavante de muro	caida de objetos	Pausas Activas	RCD	Zona Acopio
Aplicación de estuco	Caida mismo nivel	Buen uso Productos quimicos	RCD	Zona Acopio

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Rafael cervantes.	72047.543.	Yesero	Rafael.
2	Alberto Martinez.	3889.038.	aux	Alberto.
3	Andres Cervantes.	1.048.320.951.	aux	Andres.
4	Ramon cervantes.	8.711.000	aux	Ramon.
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía.

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Ramon cervantes
CARGO:	Auxiliar SST
FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Ramon cervantes
CARGO:	Auxiliar SST
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Realpm	Área:	B/O.
Descripción del trabajo:	-Instalacion de PDD. -Entrada de riego. -Instalacion de correa -Desmonte de cebolla. -Desmonte de PDD. -encofrado de viga, losa de PDD -Corte y Soldadura de correa. Riñel		
Nombre Contratista:	STICK		
Fecha de emisión:	18-03-2024	Fecha de cierre:	23-03-2024
Hora Inicio:	8:00 AM.	Hora de Final:	5:00pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

-trompo. -Palustre -Carretilla
-Pala -Balde

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	✓	Contacto con objetos corto-punzantes	/	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓	Golpeado por	✓	Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra	✓	Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque		Orden y aseo deficiente		Proyección de partículas	
Volcamiento		Asfixia			
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓	Comunicarle a otros	✓	Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas	✓	Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios	✓	Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas		Ropa o uniforme de trabajo		Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza	✓	Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad		Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ☐ NO ☑ Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
instalación de PBS	Golpes laceraciones.	Rutas Activas	—	—
Desmonte de cubierta y adecuación	Golpes heridas	Pausas Activas	—	—
Encofrado de viga y fundida	Machucones	Personal idoneo	RCD	Zona Acopio
Corte y soldadura de correa	Quemaduras irritación piel	Uso EPP.	RCD	Zona Acopio
instalación de correa	Caida de mismo nivel	todos los EPP	—	—

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Alberto Hoffins	3.889.608	Aux.	
2	Ricardo Urrego	8-911-650	Aux	
3	Rafael Cervantes.	72047393	Aprendiz	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	Analista SST
FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	
CARGO:	Analista SST
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Reuten	Área:	B/Q
Descripción del trabajo:	-Instalacion de plantillas -Aplicacion de esteras		-Demolicion de cubiertas y viga limpieza
Nombre Contratista:	STICK		
Fecha de emisión:	26-03-2024	Fecha de cierre:	27-03-2024
Hora Inicio:	8:00 AM	Hora de Final:	5:00 p.m.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

-Pala -Palin -Palde -espatula

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	-		✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico				Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado por	✓		
Caída a nivel	✓	Golpeado Contra	✓	Presencia de animales	
Caída a diferente nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Exposición al ruido		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición Gases, humos o vapores		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	
		Exposición a vibraciones			
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación	
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento		Orden y aseo deficiente			
Atrapamiento		Asfixia		Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓	Comunicarle a otros	✓	Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas	✓	Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios	✓	Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho	✓	Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo		Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza	✓	Botas para soldador		Guantes de carnaza	✓
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad		Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Instalacion de plantilla	Lacerações Abraçoes	Bancos practicos	—	—
Picada	Golpes Ruidos	Uso EPP.	RCD	Zona Acopio
Aplicación de Osteos	Fatiga muscular	Autocuidado	RCD	Zona Acopio
Demolición de cuchillar y Usos	aglomiento Dedicatoria	hidratacion constante	RCD	Zona de Acopio

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Rafael Cantero	72.047.343	Oficio	
2	Alberto H.	3.889.618	Ayu	
3	Andres Cantero	1018320.911	Ayu	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Angie	
CARGO: Analista SST	
FIRMA: Angie	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Angie	
CARGO: Analista SST	
FIRMA: Angie	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Bocatoma	Área:	CAPO
Descripción del trabajo:	Armado. y figurado de acero. y vigas. Fundido de Losa		
Nombre Contratista:	STICK		
Fecha de emisión:	01-Marzo/2024	Fecha de cierre:	09-Marzo/2024
Hora Inicio:	8:00AM.	Hora de Final:	5:00pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

- Taladro
- Pala - Palustre

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	✓	Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓	Golpeado por	✓	Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra	✓	Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque		Orden y aseo deficiente		Proyección de partículas	
Volcamiento		Asfixia			
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓	Comunicarle a otros	✓	Desenergizar la fuente de energía	✓
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas	✓	Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios	✓	Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas		Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	✓

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	✓
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] · Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Armado y figurado de acero y Uso	Lesiones en manos. heridas esguince	Atocuidado USO EPP	RCD	Zona Acopio
Fundida de Cos	Golpes Tractar	Barandas Protección	RCD	Zona Acopio

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Henar Peña	1.234.091.931.	Ayud.	
2	Luis Serrano.	1.001.893.893	Ayud	
3	Brayan Montes	3.775.761.	Ayud	
4	Roberto Garcia	1.206.227	Ayud	
5	Carlos Emilio	1.481.662	Ayud	
6	Jose Francisco.	1.960.224	Ayud	
7	Steve Ramirez	1.153.548.350.	Ayud	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Claudia.
CARGO:	Analista SST
FIRMA:	Claudia

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Claudia
CARGO:	Analista SST
FIRMA:	Claudia

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Bbga	Área:	CAPO
Descripción del trabajo:	Descapote de vigas. Armado cortes de acero. Y figurado. Vendiada de muro.		
Nombre Contratista:	Stick		
Fecha de emisión:	11-03-2024	Fecha de cierre:	16-03-2024
Hora Inicio:	8:00 AM	Hora de Final:	5:00PM

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.)	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	✓		Contacto con objetos corto-punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	✓
Contacto Eléctrico	✓		Golpeado por	✓		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓		Golpeado Contra	✓		Presencia de animales	
Caída a nivel	✓		Iluminación deficiente			Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel			Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido			Temperaturas extremas			Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	
Exposición Gases, humos o vapores			Exposición a vibraciones			Exposición a la radiación	
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Condiciones climáticas desfavorables	
Choque			Orden y aseo deficiente			Proyección de partículas	
Volcamiento			Asfixia				
Atrapamiento							

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓		Comunicarle a otros	✓		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓		Mantener actitud positiva	✓		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓		Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓		Seleccionar herramientas en buen estado	✓		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓		Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos			Limpiar el área	✓		Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr			Tener a la mano fichas técnicas	✓		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado			Nivelar y amarrar andamios	✓		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo			Realizar inspección preoperacional	✓			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas		Ropa o uniforme de trabajo		Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	✓
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ____ NO ✓ Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Demolición de vigas	Caída de altura, golpes	Uso EPP	RCD	Zona Acopio
Demolición de muros	Golpes, fracturas	Apuntalado	RCD	Zona Acopio
Armado, corte y figurado de acero	Lesiones en manos	Buenas prácticas	RCD	Zona Acopio

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Rosath Castillo.	5.091.729	Cerv	
2	Ruby Vega.	9.892.398	Cerv	
3	Adrian Viera	1.007.597.772	Cerv.	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Analista SST	NOMBRE:	
CARGO:	Analista SST	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Analista SST	RECIBE:	
CARGO:	Analista SST	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Pradera	Área:	CARA
Descripción del trabajo:	Armado de acero. Instalacion de estructura para cubierta. Armado muro. Descimbre de viga		
Nombre Contratista:	SLICK		
Fecha de emisión:	18-03-2024	Fecha de cierre:	23/05/2024
Hora Inicio:	8:00AM	Hora de Final:	5:00pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

- Pala
- Pulidora
- Carretilla.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓	Golpeado por	✓	Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra	✓	Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque		Orden y aseo deficiente		Proyección de partículas	
Volcamiento		Asfixia			
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓	Comunicarle a otros	✓	Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas	✓	Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios	✓	Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas		Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	✓
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ☐ NO ☒ Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Armado de andamio	Lesiones miembros superiores	Autocuidado	—	—
Demolición de muro	Laceraciones heridas	Uso EPP.	RCD	Zona Acopio.
Descapote de viga	Golpes Fatiga	Buenas practicas	RCD	Zona Acopio
Instalación de estructura.	Caida de objeto y personas.	Pausas activas	—	—

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jacinto Gonzalez	8.691.642	Ayud	
2	Luis Suarez	1.001.893.893	Ayud	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Cerdo D	NOMBRE:	
CARGO:	Analista SST	CARGO:	
FIRMA:	Cerdo	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Analista SST	RECIBE:	
CARGO:		CARGO:	
FIRMA:	Cerdo	FIRMA:	

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Bloque	Área:	Campo
Descripción del trabajo:	- Instalacion de estructura - Armadura de muros.		
Nombre Contratista:	Slick		
Fecha de emisión:	21-03-2024	Fecha de cierre:	21-03-2024
Hora Inicio:	8:00 AM	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

- Martillo
- Extensiones
- Cortadora

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.				Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes		Contacto con hidrocarburos	✓
Contacto Eléctrico	✓			Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado por	✓		
Caída a nivel	✓	Golpeado Contra	✓	Presencia de animales	
Caída a diferente nivel		Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Exposición al ruido		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición Gases, humos o vapores		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	
		Exposición a vibraciones			
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación	
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento		Orden y aseo deficiente			
Atrapamiento		Asfixia		Proyección de partículas	

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓	Comunicarle a otros	✓	Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas	✓	Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios	✓	Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas		Ropa o uniforme de trabajo		Guante nitrilo G80	✓

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	✓
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO___N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO___N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Instalación de estructura	Lacaciones heridas	—	—	—
Instalación de mto.	Golpes. Fracturas	PCD	PCD	Zona de Acopio

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Robinson Montes.	8-795-661.	Ayu x	
2	Johan Cantero	1-743-548-950	Ayu x	
3	Juanto. Gonzalez.	8.691.642.	Ayu x.	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Claudio	NOMBRE:	
CARGO:	Analista SST	CARGO:	
FIRMA:	Claudio	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Claudio	RECIBE:	
CARGO:	Analista SST	CARGO:	
FIRMA:	Claudio	FIRMA:	

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.839		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Rondon.	Área:	
Descripción del trabajo:	Levante de Muro en bloque Vibrado de aula 1, Relleno en material del sitio en rampa, Fundida de plantilla para piso en Aula 4, 2, Fundida de plantilla para piso en el aula, levante de muro en bloque vibrado en Aula 1, Acero de refuerzo Figurado en escaleras visita de Interventoria.		
Nombre Contratista:	Ingeniería y Arquitectura Metalicas Sas.		
Fecha de emisión:	01 Marzo del 2024	Fecha de cierre:	02 marzo 2024.
Hora Inicio:	07:00 Am	Hora de Final:	5:00 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

herramientas manuales, Pulidora, tronzadora.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.				Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.				Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal especificos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.				Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.		✓		Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico		Golpeado por		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel	✓	Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque		Orden y aseo deficiente	✓		
Volcamiento		Asfixia		Proyección de partículas	✓
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos		Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego		Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área		Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
* Levante de muro	Riesgo Físico: Ruido; Tempera-	Dotación adecuada	x	si
* Relleno de material	tura Ambiente. Riesgo Biomeca-	EPP.		
* Tendida de plantilla	nico: Posiciones Prolongadas de	Pausas Activas		
* Levante. de muro	Pie. Riesgo Químico:	Procedimien- tos.		
* Figurado de Hierro.	Proyección de Particulas.	Inspecciones de seguridad		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Wilfredo Carmona Carmona.	72.007.332	Maestro	
2	Ender Palencia. Varbas.	1.042.454.683	Obrero	Palencia.
3	Manuel Xlier Mejia	1.043.114.434	Obrero	Xlier
4	Sold Andres Coral Sierra	1043.441.000	Obrero	Sierra.
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Zagarra.	NOMBRE:	
CARGO:	AUX. SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Zagarra.	RECIBE:	
CARGO:	AUX SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.835	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Rondón	Área:	
Descripción del trabajo:	Levante de muro en Bloque Vibrado en Aula 1. Acero de refuerzo Figurado en escalera Fundida de Plantilla en Aula 5 y 3, levante de muro de Bloque Jardinera, Pañete alisado sobre muro Aula 1, Fundida de Placa de Piso.		
Nombre Contratista:	Ingeniería y Arquitectura Metálica.		
Fecha de emisión:	04 de marzo del 2024	Fecha de cierre:	09 de marzo 2024.
Hora Inicio:	07:00 Am	Hora de Final:	5:00pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Herramientas manuales, Pulidora, Tronzadora

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.				Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.				Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión			Contacto con objetos corto-punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico						Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓		Golpeado por			Presencia de animales	
Caída a nivel	✓		Golpeado Contra			Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel	✓		Iluminación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido			Ventilación deficiente			Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores			Temperaturas extremas				
			Exposición a vibraciones				
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Exposición a la radiación	
Choque						Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento			Orden y aseo deficiente	✓			
Atrapamiento			Asfixia			Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área			Comunicarle a otros			Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos			Mantener actitud positiva	✓		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego			Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓		Seleccionar herramientas en buen estado			Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓		Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos			Limpiar el área			Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr			Tener a la mano fichas técnicas			Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado			Nivelar y amarrar andamios			Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo			Realizar inspección preoperacional	✓			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓		Protectores auditivos			Guantes para soldador	
Botas de caucho	✓		Polainas			Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas			Ropa o uniforme de trabajo	✓		Guante nitrilo G80	

Perchera de camaza		Botas para soldador		Guantes de camaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO____ N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO____ N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
+ Elevante de muro	Riesgo Biomecanico:	Dotación	RA	Si
+ Acero de refuerzo	postura prolongada	adecuada		
+ fundida de planti	Riesgo Físico:	EPP.		
	Perdo Temperatur			
+ pañete allanado	Riesgo Quimico	Pausas		
		Activas		
+ Fundida de placa	Proyección de	Procedimi-		
	Particulas.	ento.		
+ limpieza y	Riesgo mecanico	Susp.		
Acopio de materia	Utilización de Herramient	de seguridad		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Wilfredo Caimora Caimora	72.007.332	Maestro	
2	Said Andres Tora Sierra.	1.043441000	Obrero	Tora.
3	Eder Palencia Largas.	1.042.454.683	Obrero	Palencia.
4	Manuel Xlier Mejia.	1.043.144.431	Obrero	Xlier
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Lagares.	NOMBRE:	
CARGO:	Aux SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Lagares.	RECIBE:	
CARGO:	Aux SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica.	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901 630 335		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Rondon.	Área:	
Descripción del trabajo:	Pañete allanado sobre muro en aula 1, Pañete allanado sobre muro de jardinera, Fundida de viga de acero jardinera. Fundida de Plantilla. en Aula, Fundida de placa de contrapiso.		
Nombre Contratista:	Ingeniería y Arquitectura Metalica.		
Fecha de emisión:	11 de Marzo al	Fecha de cierre:	16 de Marzo 2024.
Hora Inicio:	07:00 Am.	Hora de Final:	5:00pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pulidora, Cronzadora, Herramientas manuales

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.				Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.				Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión			Contacto con objetos corto-punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico						Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓		Golpeado por				
Caída a nivel	✓		Golpeado Contra			Presencia de animales	
Caída a diferente nivel	✓		Iluminación deficiente			Mordedura de animales	
Exposición al ruido			Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición Gases, humos o vapores			Temperaturas extremas			Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
			Exposición a vibraciones				
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Exposición a la radiación	
Choque						Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento			Orden y aseo deficiente	✓			
Atrapamiento			Asfixia			Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área			Comunicarle a otros			Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos			Mantener actitud positiva	✓		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego			Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓		Seleccionar herramientas en buen estado			Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓		Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos			Limpiar el área			Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr			Tener a la mano fichas técnicas			Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado			Nivelar y amarrar andamios			Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo			Realizar inspección preoperacional	✓			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓		Protectores auditivos			Guantes para soldador	
Botas de caucho			Polainas			Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓		Ropa o uniforme de trabajo	✓		Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
*Panete allanado sobre muro	Riesgo Físico: Ruido, temperatura	Dotación adecuada	Si	Si
*Fundida de viga	Extrema. Riesgo Biomecanico	Utilización EPP.		
*Fundida de plantilla.	Posiciones prolongada de pie.	pausas Activas		
*Fundida de placa	Riesgo Mecanico: Utilización de	Insp. de seguridad		
	Herramientas manuales.			

TRABAJADORES

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Wilfrido Carmona Carmona.	72007.332	Maestro	
2	Said Andres Jara Sierra	1.043.441.000	Obrero	Jara.
3	Manuel Mier Mejia.	1.043.114.434	Obrero	Mier.
4	Eider Palencia. Vargas	1.042.454.683	Obrero	Palencia.
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Lagares.	NOMBRE:	
CARGO:	Aux. SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Lagares.	RECIBE:	
CARGO:	Aux. SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica.	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Marzo.
LUGAR	OBRA: IED Cañizal.	CONTRATISTA	IDC-21.	SEMANA	DEL:	11	AL:	16

TEMAS:			
L- Pausa Activa.	J- Orden y aseo.	D	
M- Importancia de EPP.	V- Puntualidad.		
M- Seguridad en la obra.	S		

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Boris olivera.	Ayudante	BORIS	BORIS	BORIS	BORIS	BORIS	BORIS	
2	Duylas Jimenez	Ayudante.							
3	Kein Machado	Ayudante.							
4	Alexander Lopez.	Ayudante Administrativo	Alex L.	Alex L.	Alex L.	Alex L.	Alex L.	Alex L.	
5	Jhonatan Rovira.	Ayudante							
6	Jose Ortiz.	Contratista							
7	Ricardo Mosquera.	Contratista							
8	Jose Guarocuco.	Ayudante							
9	Jose Briseño	Jose Briseño	Jose Briseño		Jose Briseño				
10	Luis Moreno.	Ayudante							
11	Dony Quintero	Oficial							
12	GUARACUCO	Ayudante.							
13	Holme vasques	Ayudante.				HOLMES	Holmes	Holmes	
14	Fernando Garcia.							Fernando	
15	Ever Guerrero							EVER	
	Cantidad de Personas Asistentes								

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Mar 20.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	IDC 21	SEMANA	DEL:	18	AL:	24

TEMAS:			
L-	Manejo y buen uso de Herram	J- Prevencion Multiriesgo	D
M-	Pausa Activa.	V- Uso de extintores.	
M-	Uso de la Bicicleta.	S Riesgo de Andamio	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Boris Olivera.		BORIS	BORIS	BORIS	BORIS	BORIS	BORIS	
2	douglas Jimenes								
3	Alex Lopez.								
4	Luis Moreno								
5	Holmes Vasquez.		HOLMES V	HOLMES	HOLMES		HOLMES V	HOLMES V.	
6	Candido Jose.								
7	Jorge Ramires								
8	Kein Machado	Ayudante							
9	Jhonatan Aviva.								
10	Jose Guarocono								
11	Ricardo Mosquera								
12	Jose Ortiz.	OFICIAL							
13	Dony Quintero.	OFICIAL							
14	ever		EVER		EVER				
15	Fernanda escorcia.		Fernando	Fernando	Fernando	Fernando			

Cantidad de Personas Asistentes

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Mar 20.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	VDC 21.	SEMANA	DEL:	13	AL:	24

TEMAS:	L-	J-	
	M-	V-	D
	M-	S	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Jose Briseño.	Ayudante	Jose Bri.	Jose Bri.	Jose Bri.	Jose Bri.	Jose Bri.	Jose Bri.	
2	Daniel Gonzales.								
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Marzo.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	1 De 21.	SEMANA	DEL:	18	AL:	24.

TEMAS:				D
	L- Manejo y buen uso de Herra	J- Protección auditiva		
	M- Pausa Activa.	V- Uso de extintores.		
	M- Uso de la Botiquin.	S Almacenamiento		

Item	Nombre	Cargo	DÍAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Boris divera.		BORIS	BORIS	BORIS	BORIS	BORIS	BORIS	
2	douglas Jimenes								
3	Alex lopez.								
4	Luis Moreno								
5	Holma Vasquez.		HOLMES V	HOLMES	HOLMES		HOLMES V	HOLMES V.	
6	Candido Jose.		candido	candido	candido	candido	candido		
7	Jorge Ramires		Jorge	Jorge R	Jorge R	J. Ram	J. Ram		
8	Kein Machado	Ayudante							
9	Jhonatan Aguirre.		Jonathan Rodrigo	Jonathan Rodrigo	Jonathan Rodrigo	Jonathan Rodrigo	Jonathan Rodrigo	Jonathan Rodrigo	
10	Jose Guarocano								
11	Ricardo Mosquera								
12	Jose ortiz.	OFICIAL	Joseder	Joseder	Joseder	Joseder	Joseder	Joseder	
13	Dony Quinkro.	OFICIAL							
14	ever		EVER		EVER				
15	Fernanda escorcia.	Gernando	Gernando	Gernando	Gernando				

Cantidad de Personas Asistentes

	CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD	SST-FR-03
		Versión: 01
		01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Marzo
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA		SEMANA	DEL:	~~29~~	AL:	30

TEMAS:

L
M- tus Bioma Pesados son peligrosos
M- Residuos Peligrosos.
J-
S Orden y aseo.
D

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Luis Moreno.	---							
2	Jose Boiseno.			Jose Bricaño	Jose Bricaño	Jose Bricaño	Jose Bricaño	Jose Bricaño	
3	Boris Olivera			BORIS	BORIS			BORIS	
4	Duglas Jimenes.								
5	Jhonatan Rojas.								
6	Candido Guerrero			candido	candido			candido	
7	Alex Lopez.			Alex L.	Alex L.			Alex L.	
8	Jorge Ramirez			J. Ramirez	J. Ramirez				
9	Ricardo								
10	Dany Quintero								
11	edinson gutierres	Oficial							
12	Pedro tapias								
13	Jose ortiz.			Jose	Jose				
14	Juan Gold	Oficial							
15									

Cantidad de Personas Asistentes

	CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD	SST-FR-03 Versión: 01 01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2024	MES:	MARZO
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	STICK	SEMANA	DEL:	01	AL:	02

TEMAS:	L-	J-
	M-	V- Riesgo Ergonomico
	M-	S Manipulacion Cargas
		D

Item	Nombre	Cargo	DÍAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Alberto Hidalgo R.	aux					Alberto	Alberto	
2	Alfredo Mozano	aux					Alfredo	Alfredo	
3	Rafael Cavanter.	Maestro					Rafael	Rafael	
4	Andres Camargo	aux					Andres	Andres	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Ciudad	Analista HSE	Ciudad

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Reuven			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Marzo
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Stick	SEMANA	DEL:	04	AL:	09

TEMAS:

L- Estiramientos musculares J- Uso equipos electricos
M- Organizacion area V- Trabajo en alturas.
M- Cuidado Ambiental S- Orden y Aseo
D

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Alberto Martinez.	Oper	Alberto	Alberto	Alberto	Alberto	Alberto	Alberto	
2	Alfredo Uzcategui	Oper	Alfredo	Alfredo	Alfredo	Alfredo	Alfredo	Alfredo	
3	Rafael Cuadro.	Maestro	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Cuadro	Analista SST	Cuadro.

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Reven			FECHA	AÑO:	2024	MES:	Marzo
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Stick	SEMANA	DEL:	11	AL:	16

TEMAS:	L- Trabajo equipo	J- Buscar activos
	M- Orden y Aseo.	V- Ayuda mecanica
	M- Inspe EPCC	S Celebracion de columna

Item	Nombre	Cargo	DÍAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Rafael cervantes	Maestro	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael.	
2	Alberto Martinez	ayx	Alberto	Alberto	Alberto	Alberto	Alberto	Alberto	
3	Andres correa	ayx	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres	
4	Alfredo cantillo	ayx	Alfredo	Alfredo	Alfredo	Alfredo	Alfredo	Alfredo	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Diego	Analista SST	Diego
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Rewen			FECHA	AÑO:	2024	MES:	Mar 20
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Stick	SEMANA	DEL:	18	AL:	23.

TEMAS:	L- Cuidado calzado	J- Trabajo en equipo.
	M- Pausas Activas	V- Orden y aseo.
	M- Fatiga muscular	S- Recolección Residuos

D

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Alberto Martinez	Aux	Alberto	Alberto	Alberto	Alberto	Alberto	Alberto	
2	Alfredo Ucano.	Aux	Alfredo	Alfredo	Alfredo	Alfredo	Alfredo	Alfredo	
3	Rafael Cantillo	Maestro	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Oneida NOMBRE	Analista SST CARGO	FIRMA

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Reuven.		FECHA	AÑO:	2024	MES:	Marzo
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA Stick	SEMANA	DEL:	26	AL:	27

TEMAS:
L- /
M- Equipos electricos
M- Cuidado ojos
J- /
V- "
S- "
D /

Item	Nombre	Cargo	DÍAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Rafael cruchtes.	Maestro	/	Rafael	Rafael	/	/	/	/
2	Alberto. H.	aux	/	Alberto	Alberto	/	/	/	/
3	Andres cordero	aux	/	Andres	Andres	/	/	/	/
4			/			/	/	/	/
5			/			/	/	/	/
6			/			/	/	/	/
7			/			/	/	/	/
8			/			/	/	/	/
9			/			/	/	/	/
10			/			/	/	/	/
11			/			/	/	/	/
12			/			/	/	/	/
13			/			/	/	/	/
14			/			/	/	/	/
15			/			/	/	/	/
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Reuven	Analista SST	

	CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD	SST-FR-03 Versión: 01 01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA CARO.			FECHA	AÑO:	2024	MES:	Mayo.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	STICK	SEMANA	DEL:	01	AL:	01.

TEMAS:	L-	J-		
	M-	V-	Pausas Activas	D
	M-	S		

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Hernan Peña	aux							
2	Luis Serrano.	aux							
3	Robinson Montes	aux							
4	Roberto Garcia	aux							
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Ceedyo	Analista SST	Ceedyo.
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		CAPO	FECHA	AÑO:	2024	MES:	Mar 20.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Stick	SEMANA	DEL:	08	AL:	09.

TEMAS:	L-	J-	
	M-	V- Sustancias químicas.	D
	M-	S Dirección Adelante.	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Gaspar Emilio	aux							
2	Juan Francisco.	aux							
3	Steven. Ramirez	aux							
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Oswaldo	Analista SST	

	CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD	SST-FR-03
		Versión: 01
		01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA CAB.			FECHA	AÑO:	2024	MES:	Marzo.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Stick	SEMANA	DEL:	11	AL:	16

TEMAS:				
	L- Orden y Aseo	J. Pausas Activas	D	
	M- Organiza Area	V. Apoyo mecanico		
	M- Inspección EPC.	S Cuidado de la columna		

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Yaibeth Castello	Aux	Paul	Paul	Paul	Paul	Paul	Paul	
2	Perry Vargas.	Aux							
3	Adhan Baena	Aux							
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Cuadro	Auxiliar SST	Cuadro.

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA CAMPO			FECHA	AÑO:	2024	MES:	Marzo
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Stick	SEMANA	DEL:	18.	AL:	23.

TEMAS:	L- Cuidado estructuras Trabajo en Equipo.	
	M- Riesgo Biomecanico	V- Uso de EPP.
	M- Fatiga Muscular.	S Recolección de Residuos
		D

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Jhonatan Ospino	Aux							
2	Jhon Sierra	Aux							
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Claudia	Analista SST	Claudia

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2024	MES:	Marzo
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA		SEMANA	DEL:	24	AL:	27

TEMAS:

L-
M- Cuidado con Reptiles Ataques
M-
J-
V-
S
D Equipos electricos

Item	Nombre	Cargo	25/03 L	26/03 M	27/03 M	DIAS DE LA SEMANA J	V	S	24/03 D
1	Robinson Montero	aux							
2	Stiven Ramirez.	aux							
3	Karlo Gonzalez	aux							
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Cuadro	Analista SST	Cuadro
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2024	MES:	Marzo
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Colegio London.	SEMANA	DEL:	01	AL:	02

TEMAS:	L-	J-	
	M-	V- Riesgo Biomecanico.	D
	M-	S Manipulación Química	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Andres Lora.	Obrero					Lora	Lora	
2	Eider Palencia.	Obrero					Palencia	Palencia	Pa
3	Manuel mier.	Obrero					Mier	Mier	
4	Wilfredo carmona.	Maestro							
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Angelica	Aux SST	Angelica
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2024	MES:	Marzo
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Colegio Rondon	SEMANA	DEL:	04	AL:	09.

TEMAS:	L. Lesiones Musculares	J. Uso de Equipos Electricos.	D
	M. Importancia EPP	V. Sustancias quimicas.	
	M. Seguridad en Obra.	S. Orden y Aseo.	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Wilfrido Carmona.	Maestro	W.	W.	W.	W.	W.	W.	
2	Manuel mier	Obrero	Mier	Mier	Mier	Mier	Mier	Mier	
3	Eider palencia.	Obrero	Palencia	Palencia	Palencia	Palencia	Palencia	Palencia	
4	Andres Lora.	Obrero	Lora	Lora	Lora	Lora	Lora	Lora	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Angelica	Aux SST	Angelica
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2024	MES:	Marzo
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Colegio London	SEMANA	DEL:	11	AL:	16.

TEMAS:	L- trabajo Equipo	J- Pausas Activas	D
	M- Orden y Aseo	V- Ayuda mecanica	
	M- Uso de EPP.	S Cuidado de edomna.	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Wilfrido Carmona.	Maestro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Andres Lora.	Obrero	Lora	Lora	Lora	Lora	Lora	Lora.	
3	Eider Palencia.	Obrero	Palencia	Palencia	Palencia	Palencia	Palencia	Palencia	
4	Manuel Mier.	Obrero	Mier	Mier	Mier	Mier	Mier	Mier	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Angelica NOMBRE	Aux SST CARGO	Angelica FIRMA

	CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD	SST-FR-03
		Versión: 01
		01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2024	MES:	Marzo
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Colegio Rondon	SEMANA	DEL:	18	AL:	23

TEMAS:				D
L-	Manejo y buen uso Herram.	V-	Trabajo en equipo	
M-	Riesgo Biomecanico	V-	Uso de EPP.	
M-	Fatiga muscular	S	Recolección de Residuos.	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Wilfrido Carmona	Maestro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Andres Lora	Obrero	Lora	Lora	Lora	Lora	Lora	Lora	
3	Eider Palencia.	Obrero	Palencia	Palencia	Palencia	Palencia	Palencia	Palencia.	
4	Manuel Mier	Obrero	Mier	Mier	Mier	Mier	Mier	Mier.	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Angelica	Aux SST	Angelica.

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2024	MES:	Marzo
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Colegio Roridon	SEMANA	DEL:	26	AL:	30

TEMAS:	L-	J-	
	M- Las Bromas pesada	V-	D
	M- Cuidado de ojos	S Orden y Aseo.	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Wilfrido Ramona	Maestro.		W.	W.			W.	
2	Andres Lora.	Obrero		Lora	Lora			Lora	
3	Eider Palencia.	Obrero		Palencia	Palencia			Palencia	
4	Manuel Mier	Obrero		Mier	Mier			Mier	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Angelica	Aux. SST	Angelica.
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		FECHA	AÑO:	2024	MES:	Marzo
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA: Colegio Maior	SEMANA	DEL:	04	AL:	09.

TEMAS:
L- Lesiones Musculares
M- Importancia EPP.
M- Seguridad en obra
J- Uso de Equipos Electricos.
V- Sustancias Quimicas.
S Orden y Aseo.
D

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Alfre correa		CF	CF	CF	CF	CF	CF	
2	Antonio perez.		Perez	Perez	Perez	Perez	Perez	Perez	
3	Yair Guerrero		Gue	Gue	Gue	Gue	Gue	Gue	
4	Marlon macias		Macias	Macias	Macias	Macias	Macias	Macias	
5	Emer Macias		Emer	Emer	Emer	Emer	Emer	Emer	
6	Oscar Sarmiento.		Smt	Smt	Smt	Smt	Smt	Smt.	
7	Jesus Lopez.		Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	
8	Juan Ortiz.		Ortiz	Ortiz	Ortiz	Ortiz	Ortiz	Ortiz	
9	Francisco Jimenez		Jimenez	Jimenez	Jimenez	Jimenez	Jimenez	Jimenez	
10	Jonathan Saldaña		THS	THS	THS	THS	THS	THS.	
11	Carlos tayan		Tay	Tay	Tay	Tay	Tay.	Tay	
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Angelica	Aux SST	Angelica

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2024	MES:	Marzo
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Colegio Heredia	SEMANA	DEL:	11	AL:	16

TEMAS:	L- Trabajo Equipo	J- Pausas Activas	D
	M- Orden y Aseo	V- Ayuda Mecanica.	
	M- Susp. de EPP	S Cuidado de columna	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Carlos Tayan.		Tay	Tay	Tay	Tay	Tay	Tay	
2	Johathan Saldarriaga		THS	THS	THS	THS	THS	THS.	
3	Francisco Jimenez		Jim	Jim	Jim	Jim	Jim	Jim	
4	Juan Ortiz		Ortiz	Ortiz	Ortiz	Ortiz	Ortiz	Ortiz.	
5	Jesus Lopez		Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	Jesu	
6	Oscar Sarmiento		Smt	Smt	Smt	Smt	Smt	Smt.	
7	Emer macias.		Emer	Emer	Emer	Emer	Emer	Emer	
8	Marlon Macias		Macias	Macias	Macias	Macias	Macias	Macias.	
9	Yair Guerrero.		Gue	Gue	Gue	Gue	Gue	Gue	
10	Antonio Perez.		Perez	Perez	Perez	Perez	Perez	Perez.	
11	Alfre Correa.		CF	CF	CF	CF	CF	CF	
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Angelica	Aux SST	Angelica
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		FECHA	AÑO:	2024	MES:	Marzo
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA: Colección Mayor	SEMANA	DEL:	18	AL:	23

TEMAS:
L- Manejo y Buen uso
M- Riesgo Biomecanico
M- Fatiga Muscular
J- trabajo en Equipo.
V- Uso de EPP
S Recolección de Residuos.
D

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Juan Ortiz		Ortiz	Ortiz	Ortiz	Ortiz	Ortiz	Ortiz	
2	Carlos tuyan.		Tuy	Tuy	Tuy	Tuy	Tuy	Tuy	
3	Jonathan Saltaña		THS	THS	THS	THS	THS	THS.	
4	Francisco Jimenez		Jmz	Jmz	Jmz	Jmz	Jmz	Jmz	
5	Jean Ortiz								
6	Jesus Lopez		Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	
7	Oscar Sarmiento		Smt	Smt	Smt	Smt	Smt	Smt.	
8	Emer Macias		Emer	Emer	Emer	Emer	Emer	Emer	
9	Marlos Macias.		Macias	Macias	Macias	Macias	Macias	Macias	
10	Yair Guerrero		Gue	Gue	Gue	Gue	Gue	Gue	
11	Antonio Perez		Perez	Perez	Perez	Perez	Perez	Perez.	
12	Alfredo Correa.		CA	CA	CA	CA	CA	CA	
13	-								
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Angelica	Aux SST.	Angelica

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

OYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Barranquilla
ESPONSABLE INSPECCION:	Mary Sol Torres Su	CARGO:	MP. SST
ERIODO:	04-03-2024 / 09-03-2024	TIPO INSPECCION:	Rutinario.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	/			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	/			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	/			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	/			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	/			
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	/			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	/			
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			/	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			/	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	/			
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	/			
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.	/			
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			/	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			/	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			/	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.	/			
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.	/			
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			/	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	/			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	/			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	/			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	/			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	/			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	/			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	/			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	/			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	/			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			/	
TRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

ccion implementada :

Inspeccion Rutinaria.

Responsable :

Mary Sol

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	
BLE INSPECCION:	Mary Sol Torregrosa	CARGO:	
	11-03-2024 — 16-03-2024	TIPO INSPECCION:	Rutinaria

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.	✓			
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado	✓			
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado	✓			
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
RAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

cion implementada : Inspección Rutinaria

Responsable : Mary Sol.

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	IED Capiro 201
E INSPECCION:	Mary Sol Tormoyosa.	CARGO:	Insp. SST
	17-09-2024 / 23-03-2024	TIPO INSPECCION:	Rutinaria.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.		✓		
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
ERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.	✓		-	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada : Seguimiento de Inspección

Responsable : Mary Sol

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Barranquilla
RESPONSABLE INSPECCION:	Mary Sol Torregrosa	CARGO:	INP. SST
PERIODO:	26-03-2024 / 27-03-2024	TIPO INSPECCION:	Rutinario

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.	✓			
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado	✓			
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
	toda				

Accion implementada :
Inspección Rutinaria

Responsable :
Mary Sol

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Peajen · Analista SST Remodelación
RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Cuadro	CARGO:	
PERIODO:	01-03-24 / 02-03-24	TIPO INSPECCION:	

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.				
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas				
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.				
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable
Cuadro

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022	
FECHA: 1/11/2022	
VERSION: 1	

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Dexter.
RESPONSABLE INSPECCION:	Cesar LD	CARGO:	Analista SST
PERIODO:	04-03-24 / 09-03-24	TIPO INSPECCION:	Mecanico

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.	✓			
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.	✓			
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.	✓			
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.	✓			
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.	✓			
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.	✓			
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.	✓			
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado	✓			
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :	Responsable : Cesar LD

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSIÓN: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Revtech
RESPONSABLE INSPECCION:	Cevtech	CARGO:	Analista SST
PERIODO:	11-03-2024 / 16-03-2024	TIPO INSPECCION:	Preoperacional

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.				
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.				
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :
Cevtech

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Reuben
RESPONSABLE INSPECCION:	Reuben	CARGO:	Analista SST
PERIODO:	18-03/2024 / 23-03-2024	TIPO INSPECCION:	Preoperacional

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.				
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable:

	INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES				CODIGO: F-SSTA-022 FECHA: 1/11/2022 VERSION: 1
PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:			Reyven
RESPONSABLE INSPECCION:	Oleoby D.	CARGO:			Analista SST
PERIODO:	26-03-2024 / 27-03-24	TIPO INSPECCION:			Preoperacional

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.				
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :	Responsable :
	Oleoby

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	CAPV
RESPONSABLE INSPECCION:	Cristian R.	CARGO:	Analista SST
PERIODO:	01 al 09 MAYO 2024	TIPO INSPECCION:	Dedicada

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda pera protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.				
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable:

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	CAMPAMENTO SST
RESPONSABLE INSPECCION:	Deivis	CARGO:	Practicante
PERIODO:	11 al 16 Ha 20.24	TIPO INSPECCION:	Seguridad

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.				
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable : Deivis

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	CAPU
RESPONSABLE INSPECCION:	Cesar D	CARGO:	Analista SST
PERIODO:	18 al 23 / 2024 Marzo	TIPO INSPECCION:	Preoperacional

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.				
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.	✓			
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :	Responsable :
	Cesar D

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SGTA-022	
FECHA: 1/11/2022	
VERSION: 1	

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Carrera Antonio Bequadano
RESPONSABLE INSPECCION:	Cindy Z	CARGO:	
PERIODO:	24-27 Marzo / 2024	TIPO INSPECCION:	

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.				
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.	✓			
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.	✓			
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.	✓			
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.	✓			
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.	✓			
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.	✓			
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.	✓			
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.				
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.				
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado	-			
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :	Responsable : Cindy