AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901111636
Número Afiliación:	9021764
Razón social:	GUILLERMO GARCIA VARGAS CONSTRUCTORES S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	85200983
Nombre:	ALONSO DE JESUS URBINA MEJIA
Fecha Ingreso:	21/05/2024
Salario básico:	1,300,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	BQ
Centro de trabajo:	OPE
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	20/05/2024 11:45:41 a. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901111636
Número Afiliación:	9021764
Razón social:	GUILLERMO GARCIA VARGAS CONSTRUCTORES S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	72149308
Nombre:	DOMINGO SANDOVAL NAVARRO
Fecha Ingreso:	21/05/2024
Salario básico:	1,300,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	BQ
Centro de trabajo:	OPE
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	20/05/2024 11:38:17 a. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901111636
Número Afiliación:	9021764
Razón social:	GUILLERMO GARCIA VARGAS CONSTRUCTORES S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	72020346
Nombre:	NAIME VILLARREAL RODRIGUEZ
Fecha Ingreso:	21/05/2024
Salario básico:	1,300,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	BQ
Centro de trabajo:	OPE
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	20/05/2024 12:02:05 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901111636
Número Afiliación:	9021764
Razón social:	GUILLERMO GARCIA VARGAS CONSTRUCTORES S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	8781227
Nombre:	YEISON FRANCISCO OSPINO OROZCO
Fecha Ingreso:	21/05/2024
Salario básico:	1,300,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	BQ
Centro de trabajo:	OPE
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	20/05/2024 11:54:58 a. m.

	DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL	Formato	$ 17,00
		Versión	$ 2,00
		Fecha	12/07/2021

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.	CONTRATO DE OBRA	No. EDU-345-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	PERIODO	FEB-MARZO

Item	Nombre	Cedula	Cargo	Días base liquidación	EPS	ARL	Fondo de Pensiones	Caja de Compensación	Responsable de pago (Razón social del contratista)	Valor aporte
1	JAVIER ENRIQUE CONRADO LUGO	72.095.376	DIRECTOR	30	SALUD TOTAL	COLPATRIA	PROTECCIÓN	COMFAMILIAR	SERVI LOGISTICA DE LA COSTA	$ 318.000,00
2	FERNANDEZ JIMENEZ LUZ MABEL	1.047.360.516	ING. ADMINISTRATIVA	30	SANITAS	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
3	DANIELA GAVIRIA GALLEJO	1.140.896.132	ING AMBIENTAL	30	SURA	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
4	ALBERTO MARIO DIAZ SAUCEDO	1.045.719.010	ARQUITECTO	30	SALUD TOTAL	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
5	ANDERSON JOSE SAAVEDRA CARRASCAL	1.045.756.076	ARQUITECTO	30	SURA	COLPATRIA	COLPENSIONES	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
6	PATRICIA ESTER OSPINO MEDINA	57.427.161	TRABAJADORA SOCIAL	30	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
7	ANGELICA MARIA LAGARES ARROYO	1.044.212.246	APOYO SST	30	SURA	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
8	PIEDRAHITA DE LA ROSA SAUDY PATRICIA	32.870.475	APOYO SOCIAL	30	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
9	JEFERSON DAVID ALVARADO MORELO	1.051.889.481	OBRERO	30	SURA	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
10	JESUS DAVID SANCHEZ PEÑA	1.046.268.160	OBRERO	30	SANITAS	COLPATRIA	PROTECCIÓN	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
11	LEANDRO RAMON BLANCO CUENTAS	1.143.463.209	OBRERO	30	SALUD TOTAL	COLPATRIA	COLPENSIONES	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
12	ALDANA VALLES IMBER SIMON	7137898	OFICIAL	30	MUTUALSER	COLPATRIA	0	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
13	ALFRE JOSE CORREA FONSECA	12510434	OBRERO	21	MUTUALSER	SURA	PROTECCIÓN	COMFAMILIAR	INGENIERIA Y ARQUITECTURA METALICA SAS	$ 251.440,00
14	YAIR ANTONIO GUERRERO TOVAR	72206640	OBRERO	30	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	INGENIERIA Y ARQUITECTURA METALICA SAS	$ 359.200,00
15	ANTONIO PEREZ MARTINEZ	18777676	OBRERO	30	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	INGENIERIA Y ARQUITECTURA METALICA SAS	$ 359.200,00
16	JUAN SEBASTIAN ORTIZ ABELLO	1042994621	OBRERO	30	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	INGENIERIA Y ARQUITECTURA METALICA SAS	$ 359.200,00
17	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ MENDEZ	1043118544	OBRERO	30	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	INGENIERIA Y ARQUITECTURA METALICA SAS	$ 359.200,00
18	JUAN CARLOS TAJAN OLIVO	1143143648	OBRERO	30	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	INGENIERIA Y ARQUITECTURA METALICA SAS	$ 359.200,00
19	MACIAS OSPINO MARLON	85270766	OBRERO	21	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	INGENIERIA Y ARQUITECTURA METALICA SAS	$ 251.440,00
20	WILFRIDO JOSE CARMONA CARMONA	72007332	OBRERO	30	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	INGENIERIA Y ARQUITECTURA METALICA SAS	$ 359.200,00

	DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL	Formato	$ 17,00
		Versión	$ 2,00
		Fecha	12/07/2021

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.	CONTRATO DE OBRA	No. EDU-345-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	PERIODO	FEB-MARZO

Item	Nombre	Cedula	Cargo	Días base liquidación	EPS	ARL	Fondo de Pensiones	Caja de Compensación	Responsable de pago (Razón social del contratista)	Valor aporte
21	MACIAS OSPINO EMER	85438871	OBRERO	21	SURA	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	INGENIERIA Y ARQUITECTURA METALICA SAS	$ 251.440,00
22	MANUEL JULIAN MIER JARABA	85441663	OBRERO	30	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	INGENIERIA Y ARQUITECTURA METALICA SAS	$ 359.200,00
23	MANUEL ALEJANDRO MIER MEJIA	1043114434	OBRERO	30	SURA	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	INGENIERIA Y ARQUITECTURA METALICA SAS	$ 359.200,00
24	OSCAR ESTIBEN SARMIENTO DIZZETT	1002411236	OBRERO	21	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	INGENIERIA Y ARQUITECTURA METALICA SAS	$ 251.440,00
25	JESUS DANIEL LOPEZ SALCEDO	1007964044	OBRERO	21	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	INGENIERIA Y ARQUITECTURA METALICA SAS	$ 251.440,00
26	MARY SOL TORREGROSA	1.043.123.322	INSPECTORA DE SST	26	SURA	COLPATRIA	PORVENIR	0	IDC 21 SAS	$ 311.306,67
27	LUIS FERNANDO VANEGAS	1.042.427.825	ARQUITECTO RECIENTE	3	NUEVA EPS	COLPATRIA	PORVENIR	0	IDC 21 SAS	$ 35.920,00
28	BORIS OLIVERA	72.208.592	AUX OBRA	30	SALUD TOTAL	COLPATRIA	PORVENIR	0	IDC 21 SAS	$ 359.200,00
29	KEIN MACHADO	1.045.727.070	AUX OBRA	30	MUTUALSER	COLPATRIA	PORVENIR	0	IDC 21 SAS	$ 359.200,00
30	EVER GUERRERO	1.143.234.423	AUX OBRA	26	CAJACOPI	COLPATRIA	PORVENIR	0	IDC 21 SAS	$ 311.306,67
31	DUGLAS JIMENEZ	17.955.050	AUX OBRA	26	MUTUALSER	COLPATRIA	PROTECCIÓN	0	IDC 21 SAS	$ 311.306,67
32	RICARDO MOSQUERA	5.475.456	AUX OBRA	30	MUTUALSER	COLPATRIA	PROTECCIÓN	0	IDC 21 SAS	$ 359.200,00
33	ALEXANDER LOPEZ	1.044.603.164	AUX OBRA	30	SURA	COLPATRIA	PORVENIR	0	IDC 21 SAS	$ 359.200,00
34	LUIS MORENO	7.937.189	AUX OBRA	26	SALUD TOTAL	COLPATRIA	PORVENIR	0	IDC 21 SAS	$ 311.306,67
35	DONNY QUINTERO	5.133.934	AUX OBRA	30	SURA	COLPATRIA	PORVENIR	0	IDC 21 SAS	$ 359.200,00
36	JOSE ORTIZ	72.198.723	AUX OBRA	24	SALUD TOTAL	COLPATRIA	PORVENIR	0	IDC 21 SAS	$ 287.360,00
37	FERNANDO ESCORCIA	7.229.7178	AUX OBRA	30	NUEVA EPS	COLPATRIA	PORVENIR	0	IDC 21 SAS	$ 359.200,00
38	LUIS CANDIDO	1.081.760.787	AUX OBRA	30	SURA	COLPATRIA	PORVENIR	0	IDC 21 SAS	$ 359.200,00
39	EDUARDO LUGO	1.279.455	AUX OBRA	2	SURA	COLPATRIA	PORVENIR	0	IDC 21 SAS	$ 23.946,67
40	DUVAN MARTINEZ	1.143.125.131	AUX OBRA	25	SALUD TOTAL	COLPATRIA	PROTECCIÓN	0	IDC 21 SAS	$ 299.333,33

	DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL	Formato	$ 17,00
		Versión	$ 2,00
		Fecha	12/07/2021

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.	CONTRATO DE OBRA	No. EDU-345-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	PERIODO	FEB-MARZO

Item	Nombre	Cedula	Cargo	Días base liquidación	EPS	ARL	Fondo de Pensiones	Caja de Compensación	Responsable de pago (Razón social del contratista)	Valor aporte
41	FELIPE NEGRETE	5.072.805	AUX OBRA	15	SALUD TOTAL	COLPATRIA	PROTECCIÓN	0	IDC 21 SAS	$ 179.600,00
42	ISMAEL ENRIQUE OSPINO MARTINEZ	8.738.807	AUX OBRA	20	SURA	COLPATRIA	PORVENIR	0	IDC 21 SAS	$ 239.466,67
43	CANDIDO JOSE GUERRERO SOTO	1.048.209.149	AUX OBRA	30	SURA	COLPATRIA	PORVENIR	0	IDC 21 SAS	$ 359.200,00
44	JORGE ENRIQUE RAMIREZ PADILLA	8.792.498	AUX OBRA	30	SURA	COLPATRIA	PORVENIR	0	IDC 21 SAS	$ 359.200,00
45	FERNANDO ESCORCIA GONZALEZ	72.297.178	AUX OBRA	30	SURA	COLPATRIA	PORVENIR	0	IDC 21 SAS	$ 359.200,00
46	HERNANDEZ CANTERO GEOVANNY	1143432089	OBRERO	AFILIACION	SURA	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	MARCELO DE LA HOZ	$ -
47	TALAVERA GALEA DIOVER OMAR	6846623	OBRERO	AFILIACION	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	MARCELO DE LA HOZ	$ -
48	VASQUEZ CASTRO JESUS EDUARDO	7693904	OBRERO	AFILIACION	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	MARCELO DE LA HOZ	$ -
49	VILLALOBOS ROJANO BENJAMIN	8568764	OBRERO	AFILIACION	SURA	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	MARCELO DE LA HOZ	$ -
50	PADILLA PERTUZ MARCIAL ANTONIO	488206	OBRERO	AFILIACION	SALUD TOTAL	COLPATRIA	PROTECCIÓN	COMFAMILIAR	MARCELO DE LA HOZ	$ -
51	MONTIEL MORALES AQUILES	5893644	OBRERO	AFILIACION	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	MARCELO DE LA HOZ	$ -
52	ALCAZAR NORIEGA DAVIS	9099674	OBRERO	AFILIACION	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	MARCELO DE LA HOZ	$ -
53	URIANA MONTIEL EDUARDO	1124543416	OBRERO	AFILIACION	SURA	SURA	PROTECCIÓN	COMFAMILIAR	MARCELO DE LA HOZ	$ -
54	PACHECO ORTEGA HECTOR RAFAEL	1002032735	OBRERO	AFILIACION	CAJACOPI	SURA	COLFONDOS	COMFAMILIAR	MARCELO DE LA HOZ	$ -
55	BARRAZA PALACIO LARRY JUNIOR	1193403775	OBRERO	AFILIACION	MUTUALSER	SURA	PROTECCIÓN	COMFAMILIAR	MARCELO DE LA HOZ	$ -
56	CERPA ORTEGA MARTIN JOSE	8774407	OBRERO	AFILIACION	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	MARCELO DE LA HOZ	$ -
57	LEVI SEGUNDO URDANETA	5620696	OBRERO	AFILIACION	FAMISANAR	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSTRUCTURA MIGUEL ZUÑIGA SAS	$ -
58	ORLANDO ROJANO BORRERO	1002128676	OBRERO	AFILIACION	MUTUALSER	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSTRUCTURA MIGUEL ZUÑIGA SAS	$ -
59	MARIO VILLALOBOS ROJANO	72339668	OBRERO	AFILIACION	COOSALUD	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSTRUCTURA MIGUEL ZUÑIGA SAS	$ -
60	BENJAMIN VILLALOBOS ROJANO	8568764	OBRERO	AFILIACION	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSTRUCTURA MIGUEL ZUÑIGA SAS	$ -

	DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL	Formato	$ 17,00
		Versión	$ 2,00
		Fecha	12/07/2021

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.	CONTRATO DE OBRA	No. EDU-345-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	PERIODO	FEB-MARZO

Item	Nombre	Cedula	Cargo	Días base liquidación	EPS	ARL	Fondo de Pensiones	Caja de Compensación	Responsable de pago (Razón social del contratista)	Valor aporte
61	ADRIAN AVIT PATERNINA BUERES	1042461722	OBRERO	AFILIACION	MUTUALSER	SURA	PROTECCIÓN	COMFAMILIAR	CONSTRUCTURA MIGUEL ZUÑIGA SAS	$ -
62	ALEX BRACHO URIANA	1124524392	OBRERO	AFILIACION	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSTRUCTURA MIGUEL ZUÑIGA SAS	$ -
63	AQUILES MONTIEL MORALES	5893644	OBRERO	AFILIACION	MUTUALSER	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSTRUCTURA MIGUEL ZUÑIGA SAS	$ -
64	EDINSON JOSE RAMIREZ VALENCIA	1193590708	OBRERO	AFILIACION	COOSALUD	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSTRUCTURA MIGUEL ZUÑIGA SAS	$ -
65	EDUARDO URIANA MONTIEL	1124543416	OBRERO	AFILIACION	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSTRUCTURA MIGUEL ZUÑIGA SAS	$ -
66	JORGE LUIS REDONDO PEÑA	84007585	OBRERO	AFILIACION	SALUD TOTAL	SURA	COLPENSIONES	COMFAMILIAR	CONSTRUCTURA MIGUEL ZUÑIGA SAS	$ -
67	NESTOR REDONDO PEÑA	8506198	OBRERO	AFILIACION	SURA	SURA	COLFONDOS	COMFAMILIAR	CONSTRUCTURA MIGUEL ZUÑIGA SAS	$ -
68	OSWALDO RA GALINDO CANTILLO	8572506	OBRERO	AFILIACION	COOSALUD	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSTRUCTURA MIGUEL ZUÑIGA SAS	$ -
69	RAFAEL ENRIQUE BERMUDEZ MEDINA	72269862	OBRERO	AFILIACION	SURA	SURA	COLFONDOS	COMFAMILIAR	CONSTRUCTURA MIGUEL ZUÑIGA SAS	$ -
70	RICARDO ALONSO SANCHEZ GRACIA	72179845	OBRERO	AFILIACION	COOSALUD	SURA	COLFONDOS	COMFAMILIAR	CONSTRUCTURA MIGUEL ZUÑIGA SAS	$ -
71	MANUEL IBAÑEZ VIZCAINO	72334615	OBRERO	AFILIACION	SALUD TOTAL	SURA	PROTECCIÓN	COMFAMILIAR	CONCEPTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	$ -
72	ISAAC GUERRERO GUTIERREZ	3725895	OBRERO	AFILIACION	SALUD TOTAL	SURA	Colfondos	COMFAMILIAR	CONCEPTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	$ -
73	CARLOS PEREZ MUÑOZ	1043439063	OBRERO	AFILIACION	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONCEPTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	$ -
74	EDER SANGUINO FAJARDO	1095930082	OBRERO	AFILIACION	SALUD TOTAL	SURA	PROTECCIÓN	COMFAMILIAR	CONCEPTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	$ -
75	JESUS MANUEL IBAÑEZ	1007599572	OBRERO	AFILIACION	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONCEPTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	$ -
76	JOSE FUENTES HERNANDEZ	1102885465	OBRERO	AFILIACION	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONCEPTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	$ -
77	DARWIN BUJATO MENDOZA	1045677411	OBRERO	AFILIACION	MUTUALSER	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONCEPTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	$ -
78	DARIO ARIAS HERNANDEZ	1042426483	OBRERO	AFILIACION	SALUD TOTAL	SURA	Colfondos	COMFAMILIAR	CONCEPTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	$ -
79	WILSON BORJA VILLALOBOS	1045687839	OBRERO	AFILIACION	CAJACOPI	SURA	Colfondos	COMFAMILIAR	CONCEPTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	$ -
80	ADOLFO POLO VARGAS	72185004	OBRERO	AFILIACION	SURA	SURA	PROTECCIÓN	COMFAMILIAR	CONCEPTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	$ -

	DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL	Formato	$ 17,00
		Versión	$ 2,00
		Fecha	12/07/2021

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.	CONTRATO DE OBRA	No. EDU-345-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	PERIODO	FEB-MARZO

Item	Nombre	Cedula	Cargo	Días base liquidación	EPS	ARL	Fondo de Pensiones	Caja de Compensación	Responsable de pago (Razón social del contratista)	Valor aporte
81	DAIRO GARCIA CASSIANI	1010118710	OBRERO	AFILIACION	MUTUALSER	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONCEPTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	$ -
82	LUIS DAVID DE LA HOZ PEÑA	1128188816	OBRERO	AFILIACION	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONCEPTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	$ -
83	NAIME VILLARREAL RODRIGUEZ	72020346	OBRERO	AFILIACION	CAJACOPI	SURA	Colfondos	COMFAMILIAR	GUILLERMO GARCIA VARGAS	$ -
84	YEISON FRANCISCO OSPINO OROZCO	8781227	OBRERO	AFILIACION	SURA	SURA	PROTECCIÓN	COMFAMILIAR	GUILLERMO GARCIA VARGAS	$ -
85	DOMINGO SANDOVAL NAVARRO	72149308	OBRERO	AFILIACION	MUTUALSER	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	GUILLERMO GARCIA VARGAS	$ -
86	ALONSO DE JESUS URBINA MEJIA	85200983	OBRERO	AFILIACION	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	GUILLERMO GARCIA VARGAS	$ -
87	AMARIS EDUARDO	1051736817	OBRERO	30	SURA	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CLIMA FRIO RT SAS	$ -
88	BELEÑO ALEXANDER	72000407	OBRERO	30	CAJACOPI	SURA	COLFONDOS	COMFAMILIAR	CLIMA FRIO RT SAS	$ -
89	BELEÑO BREINER	72267164	OBRERO	30	MUTUALSER	SURA	PROTECCIÓN	COMFAMILIAR	CLIMA FRIO RT SAS	$ -
90	DIAZ JESUS	1143133964	OBRERO	30	SURA	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CLIMA FRIO RT SAS	$ -
91	JIMENEZ JHON	1042445512	OBRERO	30	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CLIMA FRIO RT SAS	$ -
92	JIMENEZ LUILLIS	1048321821	OBRERO	30	SALUD TOTAL	SURA	PROTECCIÓN	COMFAMILIAR	CLIMA FRIO RT SAS	$ -
93	POLO JULIAN	1192802575	OBRERO	30	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CLIMA FRIO RT SAS	$ -
94	TERREROS REINALDO	72273927	OBRERO	30	SANITAS	SURA	COLFONDOS	COMFAMILIAR	CLIMA FRIO RT SAS	$ -
95	HERNANDEZ MARVIN	1234097298	OBRERO	30	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CLIMA FRIO RT SAS	$ -
96	ALDAIR OYOLA BALZA	1143453757	OBRERO	AFILIACION	SALUD TOTAL	SURA	PROTECCIÓN	COMFAMILIAR	BC INGENIEROS	$ -
97	ALFREDO JEREZ ROJAS	72434107	OBRERO	AFILIACION	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	BC INGENIEROS	$ -
98	JHONATAN LLANOS GARCIA	1014216322	OBRERO	AFILIACION	SANITAS	SURA	COLFONDOS	COMFAMILIAR	BC INGENIEROS	$ -
99	JULIO JEREZ ROJAS	8573317	OBRERO	AFILIACION	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	BC INGENIEROS	$ -

Se deben anexar las afiliaciones y la planilla de seguridad social.

CONSORCIO EDUCATIVO DIGITAL NIT 901.436.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Abello	Área:	—
Descripción del trabajo:	levante de muro en mamposteria, Fundida de viga sobre muro, Demolición de piso, Demolición de pared, encofrado para columna.		
Nombre Contratista:	Miguel Zuñiga		
Fecha de emisión:	02 de mayo 2024	Fecha de cierre:	06 de mayo 2024
Hora Inicio:		Hora de Final:	

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión			Contacto con objetos corto-punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico			Golpeado por			Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓		Golpeado Contra			Presencia de animales	
Caída a nivel	✓		Iluminación deficiente			Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel			Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido			Temperaturas extremas	✓		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores			Exposición a vibraciones			Exposición a la radiación	
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Condiciones climáticas desfavorables	
Choque			Orden y aseo deficiente			Proyección de partículas	✓
Volcamiento			Asfixia				
Atrapamiento							

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área			Comunicarle a otros			Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos			Mantener actitud positiva	✓		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓		Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓		Seleccionar herramientas en buen estado	✓		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓		Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos			Limpiar el área	✓		Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr			Tener a la mano fichas técnicas			Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado			Nivelar y amarrar andamios			Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo			Realizar inspección preoperacional	✓			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓		Protectores auditivos			Guantes para soldador	
Botas de caucho			Polainas			Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓		Ropa o uniforme de trabajo	✓		Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A__X__

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A__X__

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
* Levante de muro en mampostería	Riesgo Físico. temperatura Extrema. Riesgo Mecanico:	Utilización EPP. Hidratación del personal * Dotación adecuada * limpieza del Area Pausas Activas	NO	NO
* Fundida de viga Sobre muro				
* Demolición de piso	Utilización de			
* Demolición de pared.	Herramientas. Riesgo locativo			
* Encofrado para columna.	Orden y Aseo Riesgo Biomecanico			

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Benjamin Villalobos Rojano	85687649	Obrero	
2	Orlando Rojano Borrero	1002128678	Obrero	
3	Yeyi Urbaneja	5620656	Obrero	Yeyi
4	Mario villalobos Rojano	72.339668	Obrero	Mario
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Lagares	NOMBRE:	
CARGO:	AUX. SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica.	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Lagares.	RECIBE:	
CARGO:	AUX SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.698.739	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Abello	Área:	
Descripción del trabajo:	Demolición de piso, Instalación de tubería, Armado de Acero, para meson, Demolición de pared en cocina, Instalación de Tubería, Encofrado y Fundida de meson		
Nombre Contratista:	Constructora Miguel Zuñiga.		
Fecha de emisión:	06 de mayo 2024	Fecha de cierre:	11 mayo del 2024
Hora Inicio:	07:00 Am	Hora de Final:	5:00 Pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico		Golpeado por		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas	✓	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque		Orden y aseo deficiente		Proyección de partículas	✓
Volcamiento		Asfixia			
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos		Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad		Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Demolición de piso	Riesgo Biomecani-co: posturas	Pausas Activas		
Instalación de tubería.	prolongada. Riesgo Físico:	EPP. Dotación		
Armado de Acero	temperaturas Extremas			
Corte de mamposteria	Riesgo mecanico: P.	Inspeccion		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Orlando Rojano Borrero	1002128676	Obrero	
2	Mario Villalobos.	72339668	Obrero	
3	Benjamin Villalobos.	5568764	Obrero	
4	Levi Urbaneta	5620656	Obrero	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Lagares	NOMBRE:	
CARGO:	Aux SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica L.	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Lagares.	RECIBE:	
CARGO:	Aux SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DENTAL NIT 901.038.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Abello	Área:	
Descripción del trabajo:	Detalle en Filo de ventana, Pañete de meson, levante de muro; Encofrado de meson, Demolicion de muro		
Nombre Contratista:	Constructora miguel Zuñiga		
Fecha de emisión:	14 de mayo del 2024	Fecha de cierre:	18 de mayo 2024
Hora Inicio:	7:00 AM	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico		Golpeado por		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas	✓	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque		Orden y aseo deficiente			
Volcamiento		Asfixia		Proyección de partículas	✓
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos		Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Ames		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO___ N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO___ N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Retalle en filo de ventana	Riesgo mecanico utilización de herramienta	Inspeccion de seguridad Charla de seguridad EPP Rotación pausas activas.	Si	Si
Pañete de meson				
levante de muro	Riesgo Fisico: P.			
Encofrado de meson	Riesgo Biomecanico: postural prolongada			
Demolición de muro				

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Nacias Ospino Emer	1002120676	Obrero	
2	Orlando Rojano	72339668	Obrero	
3	Benjamin Villalobos.	568764.	Obrero	
4	Levi Urbaneta	5620686	Obrero	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Lagares.	NOMBRE:	
CARGO:	AUX. SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica.	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Lagares.	RECIBE:	
CARGO:	AUX. SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.458.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Abeto	Área:	
Descripción del trabajo:	Desmonte de ventana, Utilización de plantilla, pañete en Paredes, Demolición de plantilla, Fundida de Plantilla, pañete.		
Nombre Contratista:	Constructora mibue ltda.		
Fecha de emisión:	20 de mayo	Fecha de cierre:	25 de mayo
Hora Inicio:	7:00 AM	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para			
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.			
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.			
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.			

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico		Golpeado por		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas	✓	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque		Orden y aseo deficiente		Proyección de partículas	✓
Volcamiento		Asfixia			
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos		Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A__X__

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A__✓__

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
X Desmonte de ventana	Riesgo Fisico: Temperaturas	EPP.	Si	Si
X Pañete en pared	Extremas Riesgo Biomecanico:	Charla de seguridad.		
X Demolición de plantilla	posturas			
X Fundida de plantilla	prolongada	Dotación		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Leo urbaneja	5620656	Obrero	Leo
2	Orlando Rojano	1002120676	Obrero	Orlando
3	Yano villalobos	72339668	Obrero	YVR
4	Benjamin villalobos	568764	Obrero	B. V. R.
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica lagares.	NOMBRE:	
CARGO:	Aux SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica.	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica lagares.	RECIBE:	
CARGO:	Aux SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.036.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Tusteco Sede 2.	Área:	
Descripción del trabajo:	Fundida de viga terreste, levante de muros Demolicion de piso		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	02 de mayo 2024	Fecha de cierre:	04 de mayo 2024
Hora Inicio:	7:00AM	Hora de Final:	5:00pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico		Golpeado por		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas	✓	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque		Orden y aseo deficiente			
Volcamiento		Asfixia		Proyección de partículas	✓
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos		Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad		Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
A Fundida de viga terrestre	Fisico: Ruido tempera-	EPP	Si	Si
A levante de mon	tura Herramientas	Dotacion		
b Demolicion de piso	a utilizar..	Pausa Activa		
	Riesgo Biome- canico:			
	Postura			

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos tayan			
2	Adrian paternina.	1042461722	Obrero	
3	Alex Bratho	1124524392	Obrero	Alex
4	Aquiles montiel	5893644	Obrero	Montiel
5	Eduardo Vivanco	1129543416	Obrero	
6	Edison Ramirez	1129543416	Obrero	
7	Jorge Redondo	84007585	Obrero	
8	Nestor Redondo	8506198	Obrero	Nestor
9	Oswaldo Caleño.	85572506	Obrero	
10	Rafael Bermudez	72269862	Obrero	Rafael.
11	Ricardo Sanchez.			Sanchez
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica	NOMBRE:	
CARGO:	AUXSST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica	RECIBE:	
CARGO:	AUXSST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Eustaco Sede 2.	Área:	
Descripción del trabajo:	Levante de muro, Fundida de viga, pañete de muros, Niveles para mesones.		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	06 de marzo 2024	Fecha de cierre:	11 de marzo 2024
Hora Inicio:	07:00 Am	Hora de Final:	5:00pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión			Contacto con objetos corto-punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico			Golpeado por			Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓		Golpeado Contra			Presencia de animales	
Caída a nivel	✓		Iluminación deficiente			Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel			Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido			Temperaturas extremas	✓		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores			Exposición a vibraciones			Exposición a la radiación	
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Condiciones climáticas desfavorables	
Choque			Orden y aseo deficiente			Proyección de partículas	✓
Volcamiento			Asfixia				
Atrapamiento							

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área			Comunicarle a otros			Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos			Mantener actitud positiva	✓		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓		Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓		Seleccionar herramientas en buen estado	✓		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓		Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos			Limpiar el área	✓		Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr			Tener a la mano fichas técnicas			Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado			Nivelar y amarrar andamios			Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo			Realizar inspección preoperacional	✓			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓		Protectores auditivos			Guantes para soldador	
Botas de caucho			Polainas			Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓		Ropa o uniforme de trabajo	✓		Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad		Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A__X__

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A__X__

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Levante de muro	Riesgo Fisico: Temperatura	Dotacion EPP.	Si	Si
Fundida de viga	Riesgo Biomecanico.	Pausas Activas		
Pañete de muros	Riesgo Publico	Charlada		
Niveles para Alturas	Riesgo Psicosocial	Seguridad		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Nestor Redondo	84007585	Obrero	Nestor
2	Jorge Redondo	85061948	Obrero	
3	Alejandro montiel	5893644	Obrero	
4	Rafael Bermudez	72269862	Obrero	Rafael
5	Oswaldo Galindo	85772506	Obrero	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Angelica Lagares.
CARGO:	Aux. SST.
FIRMA:	Angelica.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Angelica Lagares.
CARGO:	Aux SST.
FIRMA:	Angelica

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.636.229	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Tusteo Sede 2	Área:	
Descripción del trabajo:	Demolición de muro, Excavación de tubería, Fundida de viga, levante y remate de pañete		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	14 de marzo 2024	Fecha de cierre:	18 de marzo 2024
Hora Inicio:	07:00Am	Hora de Final:	5:00pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso.

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico		Golpeado por		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque		Orden y aseo deficiente		Proyección de partículas	✓
Volcamiento		Asfixia			
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos		Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar líneas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad		Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____NO____N/A__X_

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____NO____N/A__Y_

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Demolicion de muros	Riesgo Fisico: Temperatura	Dotacion EPP.	Si	Si
Excavación de tubería	Riesgo mecanicos: Optización de herramienta	Inspección de Herramienta		
Fundida de Viga				

TRABAJADORES

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Rafael Bermudez	72259862	Obrero	Rafael
2	Jorge Redondo	8400+581	Obrero	
3	Ricardo Sanchez	7210814	Obrero	Sanchez
4	Edinson Ramirez	1193+90708	Obrero	
5	Alex Posacio	1126+24392	Obrero	Alex
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Vaquares	NOMBRE:	
CARGO:	Aux SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Vaquares	RECIBE:	
CARGO:	Aux SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Tuscal Sede 2	Área:	
Descripción del trabajo:	Remate de pañete; instalación de tubería; muros de mesones fundida de mesones, plantilla, levante de muro.		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	20 de mayo 2024	Fecha de cierre:	25 de mayo 2024
Hora Inicio:	07:00 Am	Hora de Final:	5:00 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico		Golpeado por		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas	✓	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque		Orden y aseo deficiente			
Volcamiento		Asfixia		Proyección de partículas	✓
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos		Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad		Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____NO____N/A___ X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____NO____N/A____ X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
* Remate de Panel	Riesgo Físico: Ruido	Dotación	Si	Si
* Instalación de tubería	temperatura	EPP.		
* muros de mesones	Riesgo mecánico:	Hidratación		
* Fundida	Utilización de Herramienta	Pausas Activas		
	Riesgo Biomecanico			

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Oswaldo Galindo	9577506	Obrero	OGG
2	Alex Bracho	1124743921	Obrero	Alex
3	Dayler montiel	5893644	Obrero	Montiel
4	Eduardo Naranjo	1124543416	Obrero	Eduardo
5	Nestor Redondo	8506198	obrero	Nestor
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Lagares.	NOMBRE:	
CARGO:	AUX. SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Lagares.	RECIBE:	
CARGO:	AUX. SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DENTAL NIT 901.430.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Justo Sede 2	Área:	
Descripción del trabajo:	Fundida de Placa, Pañete de muros, Columnetas. 4 Vigas para Ventana		
Nombre Contratista:	Constructora Miguel Zuñiga		
Fecha de emisión:	27 de mayo	Fecha de cierre:	31 de mayo 2024
Hora Inicio:	7:00 AM	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico		Golpeado por		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas	✓	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque		Orden y aseo deficiente		Proyección de partículas	✓
Volcamiento		Asfixia			
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos		Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Ames		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad		Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO____ N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO____ N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
* fundida de mesones	Riesgo Biomecanico Posturas	Pausas Activas	Si	Si
* Pared de mesón	Riesgo Físico: Ruido	Dotación		
* Columneta y viga para Ventana.	Temperatura	EPP.		
	Riesgo Mecanico	Uso. de herramientas		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	adrian Paternina	1042461722	Obrero	
2	Ricardo Sanchez	72.269	Obrero	Sanchez
3	Rafael Bermudez	78269862	Obrero	Rafael
4	Oswaldo Galindo	8572506	Obrero	
5	Nestor Redondo	8506108	Obrero	Nestor
6	Jorge Redondo	84003585	Obrero	
7	Edinson Ramirez	1193570708	Obrero	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Lagares	NOMBRE:	
CARGO:	Aux SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Lagares	RECIBE:	
CARGO:	Aux SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.438.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio libertad	Área:	
Descripción del trabajo:	Demolición de enchape, Demolicion de mesones, Desmonte de lavaplatos, puerta metalica, lavamanos Demolicion de muros		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	06 de mayo 2024	Fecha de cierre:	11 de mayo 2024
Hora Inicio:	07:00 Asm	Hora de Final:	5:00 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico		Golpeado por		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas	✓	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque		Orden y aseo deficiente		Proyección de partículas	✓
Volcamiento		Asfixia			
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos		Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad		Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
* Demolición de enchape	Riesgo Físico: Ruido	Dotacion	SI	Si
* Demoliciones de mesones	temperatura	EPP		
* Desmonte de laplaplatos	Riesgo Biomecanico:	Aidratación		
* Demolición de muros	Postura Prolongada.	Pausas Activas		
	Riesgo mecanico			

TRABAJADORES

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Manuel Ibañez	72334615	Obrero	Manuel.
2	Isaac Guerrero	3725895	Obrero	
3	Carlos perez	1043439063	Obrero	
4	Eder Saucedino	1095930082	Obrero	
5	Jesus Ibañez	1007594957	Obrero	Jesus.
5	Jose fuentes.	1102885467	Obrero	Jfuentes.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Jaguares.	NOMBRE:	
CARGO:	SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica.	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Jaguares	RECIBE:	
CARGO:	Aux SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica.	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.636.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:		Área:	
Descripción del trabajo:	Desmonte de enchape, pañete de muros y escarificación de muros, Estuco de paredes, estuco de paredes, estuco de muros Trabajos en cielorazo.		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	14 de mayo 2024	Fecha de cierre:	18 de mayo 2024.
Hora Inicio:		Hora de Final:	

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión			Contacto con objetos corto-punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico						Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓		Golpeado por				
Caída a nivel	✓		Golpeado Contra			Presencia de animales	
Caída a diferente nivel			Iluminación deficiente			Mordedura de animales	
Exposición al ruido			Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición Gases, humos o vapores			Temperaturas extremas	✓		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
			Exposición a vibraciones				
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Exposición a la radiación	
Choque						Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento			Orden y aseo deficiente				
Atrapamiento			Asfixia			Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área			Comunicarle a otros			Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos			Mantener actitud positiva	✓		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓		Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓		Seleccionar herramientas en buen estado	✓		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓		Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos			Limpiar el área	✓		Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr			Tener a la mano fichas técnicas			Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado			Nivelar y amarrar andamios			Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo			Realizar inspección preoperacional	✓			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓		Protectores auditivos			Guantes para soldador	
Botas de caucho			Polainas			Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓		Ropa o uniforme de trabajo	✓		Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad		Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A V

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
*Desmonte de enchape.	Riesgo Fisico. Ruido.	Dotacion	Si	Si
* Pañete de muros	Temperatura Extrema.	Epp.		
* Escarificacion de muros.	Riesgo Biomecanico.	Hidratación		
	Riesgo Mecanico.	Disp.		

TRABAJADORES

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jose fuentes.	1102685465	Obrero	Fuentes
2	Jesus Ibañez.	1007594572	Obrero	Jesus
3	Eder Sanguino.	1098930062	Obrero	ES
4	Carlos Perez.	1043439063	Obrero	CP
5	Isaac Guerrero.	3725845	Obrero	IG
6	Manuel Ibañez	92334618	Obrero	Manuel
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Angelica Vaquiro
CARGO:	Aux SST
FIRMA:	Angelica.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Angelica Vaquiro.
CARGO:	Aux - SST
FIRMA:	Angelica

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DEPUTAL NIT 901.430.229	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Libertad	Área:	
Descripción del trabajo:	Instalación de cielo raso, estuco exterior, Lijado de muros Instalación de Red eléctrica, pintura de cielo raso, Instalación de enchape		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	20 de mayo 2024	Fecha de cierre:	25 de mayo 2024
Hora Inicio:	07:00 Am	Hora de Final:	5:00 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión			Contacto con objetos corto-punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico			Golpeado por			Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓		Golpeado Contra			Presencia de animales	
Caída a nivel	✓		Iluminación deficiente			Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel			Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido			Temperaturas extremas	✓		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores			Exposición a vibraciones				
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Exposición a la radiación	
Choque						Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento			Orden y aseo deficiente				
Atrapamiento			Asfixia			Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área			Comunicarle a otros			Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos			Mantener actitud positiva	✓		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓		Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓		Seleccionar herramientas en buen estado	✓		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓		Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos			Limpiar el área	✓		Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr			Tener a la mano fichas técnicas			Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado			Nivelar y amarrar andamios			Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo			Realizar inspección preoperacional	✓			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓		Protectores auditivos			Guantes para soldador	
Botas de caucho			Polainas			Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓		Ropa o uniforme de trabajo	✓		Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad		Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A___

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Instalación de cielo raso.	Riesgo Físico: Temperatura	Dotación	Si	Si
Estuco Exterior. Repello de muros.	Riesgo Biomecánico.	Hidratación		
Instalación de redes.	postura.	EPP.		
Pintura de cielo raso	Riesgo mecánico	Inspección		
Instalación de enchape				

TRABAJADORES

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Isaac Guerrero	3725845	Obrero	
2	Carlos Perez	1043439063	Obrero	
3	Eder Seliquino	1095930982	Obrero	
4	Jesus Ibañez	1007595571	Obrero	Jesus
5	Jose Fuentes.	1102[illegible]165	Obrero	Fuentes
6	Manuel Ibañez.	72[illegible]618	Obrero	Manuel
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Lagares	NOMBRE:	
CARGO:	Aux. SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Lagares	RECIBE:	
CARGO:	Aux. SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio las Nieves	Área:	—
Descripción del trabajo:	Realización de registros, Figurado de Acero Para vigas de cimentación, Excavación, Relleno de material Seleccionado.		
Nombre Contratista:	Guillermo Garcia Vargas constructores		
Fecha de emisión:	22 de mayo del 2024	Fecha de cierre:	25 mayo 2024
Hora Inicio:	07:00 Am	Hora de Final:	5:00 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico				Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado por			
Caída a nivel	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a diferente nivel		Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Exposición al ruido		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición Gases, humos o vapores		Temperaturas extremas	✓	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
		Exposición a vibraciones			
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación	
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento		Orden y aseo deficiente			
Atrapamiento		Asfixia		Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos		Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	X	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÙN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
* Figurado de Acero	Riesgo Físico: Ruido: temperatura	* Dotación adecuada	Si	Si
* Excavación	Extremas. Riesgo Biomecanico	* Hidratación del personal		
* Relleno de material seleccionado	Posturas prolongada Riesgo Mecanico:	* EPP.		
* Realización de Registros	Utilización de Herramientas	* Inspecciones de seguridad.		
	Riesgo locativo	* Charla.		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Alonso Urbina	85 200 983		
2	Ed de Vivar	72020506	Oficial	
3				
4	Ricardo Villarreal	72020346		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Carlos Alberto Rambal Buendia	NOMBRE:	
CARGO:	Residente	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Carlos Alberto Rambal Buendia	RECIBE:	
CARGO:	Residente	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638 239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio las nieves	Área:	
Descripción del trabajo:	Amarre de Acero para cimentación, Amarre de vigas de cimentación, Fundida para vigas cimentación.		
Nombre Contratista:	Guillermo García Vargas Constructores		
Fecha de emisión:	27 de mayo 2024	Fecha de cierre:	31 de mayo 2024
Hora Inicio:	07:00 Am	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico		Golpeado por		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas	✓	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones			
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación	
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento		Orden y aseo deficiente			
Atrapamiento		Asfixia		Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos		Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI X NO ___ N/A ___

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI ___ NO ___ N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
* Amarre de Acero para cimentación	Riesgo Físico! temperatura Extrema.	Dotación adecuada Hidratación	Si	Si
† Amarre de Viga para cimentación	Riesgo Biomecanico EPP. postura prolongada			
‡ Fundida a vigas	Riesgo Mecanico Utilización de Herramienta	Charla		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	1020406	Obrero	[illegible]
2	Alonso Urbina	5200 9[illegible]	Obrero	[illegible]
3				
4	Jaime Villarreal	22020346	Obrero	[illegible]
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Carlos Alberto Rambal B	NOMBRE:	
CARGO:	Residente	CARGO:	
FIRMA:	[signature]	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Carlos Alberto Rambal B	RECIBE:	
CARGO:	Residente	CARGO:	
FIRMA:	[signature]	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.636.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Colegio Mayor		Área:	
Descripción del trabajo: Pañete aislando sobre muro Bloque 1; Fundida de viga. Area.			
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	02 de mayo 2024	Fecha de cierre:	04 de mayo 2024
Hora Inicio:	07:00AM	Hora de Final:	5:00 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Herramientas Manuales.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico		Golpeado por		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas	✓	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque		Orden y aseo deficiente		Proyección de partículas	✓
Volcamiento		Asfixia			
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos		Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad		Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A__X__

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A__V__

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
* Panete allanado sobre muro	Riesgo Fisico: Temperatura	Dotación	Si	Si
* Fundida de viga.	Extrema.	EPP.		
	* Riesgo Biomecanico:	Pausas Activas		
	Posición Prolongada	charla.		
	* Riesgo mecanico. Herramienta manual.	Inspección de seguridad		

TRABAJADORES

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Alfredo correa fonseca	12510454	Obrero	
2	Antonio perez	18277674	Obrero	Perez
3	Carlos. Tapan	1143143648	Obrero	Tap
4	Jhonathan Saldaña	1127952854	Obrero	J.H+S.
5	Igair Guerrero	72266640	Obrero	
6	Yhulon Macias.	85270766	Obrero	Macias
7	Francisco Jimenez	1043118544	Obrero	
8	Juan Ortiz	1042944621	Obrero	Ortiz
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Lagares	NOMBRE:	
CARGO:	AUX SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Lagares.	RECIBE:	
CARGO:	AUX SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.4638.739	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Kleeyos	Área:	
Descripción del trabajo:	Viga Aerea, Bloque 2; Junta de muro bloque 1; Resane de columna, Filete o juntas de muro con montero; Aplicación de estuco		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	06 de mayo 2024	Fecha de cierre:	11 de mayo 2024
Hora Inicio:	07:00Am	Hora de Final:	5:00pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico		Golpeado por		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas	✓	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones			
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación	
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento		Orden y aseo deficiente			
Atrapamiento		Asfixia		Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos		Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
* Viga Aerea Bloque 2.	Riesgo Fisico Temperatura Extrema.	Dotacion	Sr	Sr
* junta de muro bloque 1.		EPP.		
* Resane de Columna	Riesgo psicologico Rutina del trabajo	Charla de Seguridad		
* Fileteo junta de muro con montero	Riesgo Biomecanico.	Inspecciones		
	Posicion prolongada	Pausas Activas		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Ortiz	1042994621	Obrero	Ortiz.
2	Francisco Jimenez.	1043118544	Obrero	Jimenez
3	Marlon Macias	85270766	Obrero	Macias
4	Yair Guerrero	72266640	Obrero	Guerrero
5	Jhonathan Saldaña	1127952854	Obrero	J Saldaña.
6	Carlos Tejan	1143143648	Obrero	Tejan.
7	Antonio Perez	18777674	Obrero	Perez.
8	Alfredo Correa Fonseca	12510454	Obrero	C F.
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Lagares.	NOMBRE:	
CARGO:	Aux SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Lagares.	RECIBE:	
CARGO:	Aux SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.438.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Mayor	Área:	
Descripción del trabajo:	Se Aplica estuco plastico sobre muro con pañete allanado, lijado, Acopio de Residuos, Retiro de materiales, pintura en vinilo		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	14 de mayo 2024	Fecha de cierre:	18 de mayo 2024
Hora Inicio:	07:00 Am	Hora de Final:	5:00 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico		Golpeado por		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas	✓	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones			
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación	
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento		Orden y aseo deficiente			
Atrapamiento		Asfixia		Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos		Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho	✓	Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad		Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A__X__

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A__X__

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
* Se Aplica Estuco Plastico Sobre muro con pañete allanado.	Riesgo Fisico: Ruido, temperatura Externa	Dotacion EPP.	Si	Si
* Lijado, Acopio de residuos.	Riesgo Biomecanico:	Pausas Activas		
* Retiro de materiales	Riesgo mecanica	Utilizacion de Herramienta		
* Pintura en vinilo.				

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos Tejada	1143143648	Obrero	
2	Jhonathan Saldaña	1127952854	Obrero	JHS
3	Antonio perez	18777674	Obrero	Perez.
4	Juan Ortiz	1042994621	Obrero	Ortiz
5	Francisco Jimenez	1043118544	Obrero	
6	Marlon Medina	85270766	Obrero	Medina
7	Yair Cordero	77266640	Obrero	
8	Jhonathan Saldaña	1127952854	Obrero	JHS
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Taguares	NOMBRE:	
CARGO:	Aux. SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Taguares	RECIBE:	
CARGO:	Aux SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.436.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Alcapor.	Área:	
Descripción del trabajo:	Pintura en vinilo para muros, Resane de columnas piso 2. Estuco plastico sobre muro, liquido, Resane de columna piso 2.		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	20 de mayo 2024	Fecha de cierre:	25 de mayo 2024
Hora Inicio:	07:00 Am.	Hora de Final:	5:00pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico		Golpeado por		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas	✓	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones			
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación	
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento		Orden y aseo deficiente			
Atrapamiento		Asfixia		Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos		Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad		Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
* Pintura en vinilo para muros - * Resane de columna Piso 2. * Estuco plastico sobre muro * Pulido * Resane de columna Piso 2.	* Riesgo Fisico: Temperatura. Ambiental. * Riesgo Mecanico Riesgo Biomecanico Postura prolongada	Dotación EPP. Uso de herramienta Posturas pausas activas	Si	Si

TRABAJADORES

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Marlos Macias	85270766	Obrero	Macias
2	Antonio perez	18777674	Obrero	Perez.
3	Jhonathan Saldaña	1127952854	Obrero	SHHS.
4	Yair Guerrero	72766640	Obrero	Yair
5	Francisco Jimenez	1043118544	Obrero	Fjm
6	Juan Ortiz	1042494621	Obrero	Ortiz.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Lagares.	NOMBRE:	
CARGO:	ADX SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Lagares	RECIBE:	
CARGO:	ADX. SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.436.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Alaior.	Área:	
Descripción del trabajo:	Estuco plastico Sobre muro Incluye lijado, Resane de Columnas. piso 2, pintura en vinilo para muros, Resane de columna.		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	27 de mayo del 2024	Fecha de cierre:	31 de mayo 2024
Hora Inicio:	7:00 AM	Hora de Final:	5:00 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico				Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado por			
Caída a nivel	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a diferente nivel		Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Exposición al ruido		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición Gases, humos o vapores		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
		Exposición a vibraciones			
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación	
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento		Orden y aseo deficiente			
Atrapamiento		Asfixia		Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos		Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	✓

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad		Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A V

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
* Estuco plastico Sobre muro	Riesgo Fisico: Ruido; temperatura	Dotación	si	si
* Incluye, Lijado. Resane de columna	Extrema. Riesgo Biomecanico	EPP.		
* Piso 2, Pintura de vinilo para muros.	Posturas	Pausas Activas		
* Resane de columna	Riesgo Mecanico. Herramientas			

TRABAJADORES

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jhonathan Saldaña	1127957854	Obrero	JHS.
2	Yair Guerrero	72.266640	Obrero	
3	Marlos Macias	85270760	Obrero	Macias
4	Francisco Jimenez	1043118554	Obrero	
5	Juan Ortiz	1042994621	Obrero	Ortiz
6	Antonio Perez	18777674	Obrero	Perez
7	Jhonathan Saldaña	1127957854	Obrero	JHS.
8	Carlos Tayan	1143143648	Obrero	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Lagares	NOMBRE:	
CARGO:	Aux SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica.	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Lagares	RECIBE:	
CARGO:	Aux. SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Idrd.	Área:	—
Descripción del trabajo:	Demolición de pisos, Excavación manual para viga, Armado y figurado de acero, fundida de concreto para zapatas, fundida de Pedestales en concreto.		
Nombre Contratista:	Marcelo de la luz		
Fecha de emisión:	29 de Abril del 2024	Fecha de cierre:	4 de mayo del 2024
Hora Inicio:	07:30 Am	Hora de Final:	5:00 Pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Batea, Pala, mona, Taladro, Pulidora.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓			Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado por			
Caída a nivel	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a diferente nivel		Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Exposición al ruido		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición Gases, humos o vapores		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
		Exposición a vibraciones			
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación	
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento		Orden y aseo deficiente			
Atrapamiento		Asfixia		Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓	Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A_X_

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A_X_

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Demolición de losa	Riesgo físico: ruidos	Utilizar protectores auditivos	Si	Si
Excavación manual para viga	Riesgo mecánico: Manipulación de herramienta	Control administrativo		
Armado y figurado de acero	Riesgo mecánico: Manipulación de herramienta	Capacitaciones sobre uso adecuado		
Fundida de concreto para zapatas	Riesgo biomecánico: Posturas prolongadas	Pausas activas		
fundida de pedestales en concreto	Malas posturas	Control ATD charlas de seguridad		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Didier Omar Taborda Gaba	PPT 6846623	obrero	DiOVeR
2	Jesus Eduardo Vasquez Castro	PPT 7693904	obrero	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
NOMBRE: Mitchel Linares	NOMBRE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA: Mitchel L	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	FECHA Y HORA:
ENTREGA: Mitchel Linares	RECIBE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA: Mitchel L	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Ideth.	Área:	
Descripción del trabajo:	Fundida de concreto; levante de muros; Fundida de vigas restantes cuarto de aseo; demoliciones; ubicado y Fundido de vigas; levante de muros.		
Nombre Contratista:	Marcelo de la Hoz		
Fecha de emisión:	06-05-2024	Fecha de cierre:	11-05-2024
Hora Inicio:	7:30 AM	Hora de Final:	3:00 PM.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Barra; pula; Mona; taladro; pulidora

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión			Contacto con objetos corto-punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓		Golpeado por			Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓		Golpeado Contra			Presencia de animales	
Caída a nivel	✓		Iluminación deficiente			Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel			Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido			Temperaturas extremas			Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores			Exposición a vibraciones				
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Exposición a la radiación	
Choque						Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento			Orden y aseo deficiente				
Atrapamiento			Asfixia			Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área			Comunicarle a otros			Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓		Mantener actitud positiva			Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓		Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓		Seleccionar herramientas en buen estado			Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓		Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos			Limpiar el área			Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr			Tener a la mano fichas técnicas			Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓		Nivelar y amarrar andamios			Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo			Realizar inspección preoperacional				

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓		Protectores auditivos	✓		Guantes para soldador	
Botas de caucho			Polainas			Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓		Ropa o uniforme de trabajo	✓		Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
* Fundida de concreto	Riesgo Biomecanico posturas prolongada	control / AD. Buenas posto.		
* corte de acero	Riesgo mecanico manipulación de herram.	control / AD. capacitación	SI	SI
* Demoliciones	Riesgo Fisico / Ruido Temperaturas.	EPP.		
* Armado y fundida de vigas	Riesgos Biomecanicos posturas inadecuadas	control / AD. capacitación		
* levanta de muros.	Riesgos Biomecanicos sobresfuerzo.	control / ADm. capacita		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Josos Vasquez C.	ppt 6846623	Obrero	
2	Diover Taluvedt	ppt 7693904	obrero	DPOVLR
3			obrero	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
NOMBRE: Mitchell Jimenez	NOMBRE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	FECHA Y HORA:
ENTREGA: Mitchell Jimenez	RECIBE:
CARGO: Analista SST.	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Colegio Isath		Área: —	
Descripción del trabajo: Retiro muro manipostería, demolición de muro, limpieza del area y acopio de escombro, Vaciado de concreto para vigas, limpieza General.			
Nombre Contratista: Marcelo de la Cruz			
Fecha de emisión:	14 de mayo del 2024	Fecha de cierre:	18 de mayo del 2024
Hora Inicio:	7:30 Am	Hora de Final:	5:00 Pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Barra, Pala, mona, Taladro, Pulidora.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico		Golpeado por		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos		Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a nivel		Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones			
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación	
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento		Orden y aseo deficiente			
Atrapamiento		Asfixia		Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear		Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área		Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____NO____N/A_X_

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____NO____N/A_X_

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Izaje de muro de mampostería	Riesgo Biomecánico Posturas inadecuadas	Control AD capacitaciones Buenas Posturas		
Demolición de muros	Riesgo físico: Ruidos	Usar EPP correspondiente	SI	SI
Limpieza del area y acopio de escombro	Riesgo locativo: Orden y aseo	Organizar Areas	SI	SI
Vaciado de concreto para vigas	Riesgo Biomecanico Posturas forzadas	Control + Capacitación Higiene postural		
Limpieza General	Riesgo locativo Orden y aseo	Ordenar y limpiar areas	SI	SI

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Dilver Omar Taborda Vallejo	PPT 6846623	obrero	DPOVR
2	Jesus Eduardo Vargas Castro	PPT 7693904	obrero	Jesus E.
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
NOMBRE: Mitchel Jimenez	NOMBRE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA: Mitchel J.	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	FECHA Y HORA:
ENTREGA: Mitchel Jimenez	RECIBE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA: Mitchel J.	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.259	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Beth	Área:	
Descripción del trabajo:	Vaciado de concreto para vigas; pañete alisados; tensionado de puntos de gas; vaciado de concreto para reson; Excavacion manual para tuberias, instalac		
Nombre Contratista:	Marcelo De la Hoz		
Fecha de emisión:	20-05-2024	Fecha de cierre:	25-05-24
Hora Inicio:	7:30 AM	Hora de Final:	5:00 PM.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Barra, pala, taladro, polidora, Balde, Rowa

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓			Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado por			
Caída a nivel	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a diferente nivel		Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Exposición al ruido		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición Gases, humos o vapores		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
		Exposición a vibraciones			
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación	
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento		Orden y aseo deficiente			
Atrapamiento		Asfixia		Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓	Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ☐ NO ✓ Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
* vaciado de concreto para vigas	EPP - control R. Biomecanico. postur.	EPP - control ad. capacitar		
* translado de punto gas	Riesgo Biomecanico postura inadecuada	control ad capacitacion		
* vaciado concreto losa	R. Biomecanico posturas inadecuad	Control ad. capacitacion		
* Excavación manual para tuberias	EPP. Riesgo Fisico ruido, temperatura	EPP		
* instalación tuberias	Riesgo mecanico manipulacion de H.	control ad. capacitacion		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jesus Vasquez	ppt 6846623	obrero	
2	Dover Tuluvaca	ppt 7693904	obrero	Dover
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
NOMBRE: Mitchel Jimenez	NOMBRE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	FECHA Y HORA:
ENTREGA: Mitchel Jimenez	RECIBE:
CARGO: Analista SST.	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL Nit 901.638.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio IDRD.	Área:	
Descripción del trabajo:	Plantilla para Pisos, Instalación de Tuberías, Pañete alisado sobre muros, Excavación manual para registros hidrosanitarios, Limpieza general.		
Nombre Contratista:	Marcelo de la Hoz		
Fecha de emisión:	27-05-2024	Fecha de cierre:	01-06-2024
Hora Inicio:	7:30AM	Hora de Final:	5:00PM.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Barra, Pala, Taladro, Pulidora, Carretilla

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓	Golpeado por		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones			
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación	
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento		Orden y aseo deficiente			
Atrapamiento		Asfixia		Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área		Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓	Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Montaje para pisos	Riesgo Biomecanico: Posturas prolongadas	control AD Pausas activas		
Instalación de tuberías	Riesgo mecanico: Manejo de herramientas	Control AD Uso EPP		
Panete alambrado sobre muros	Riesgo Físico: Temperatura ambiente	Hidratación constante		
Excavación manual para registros hidrosanitarios	Riesgo Biomecánico: manipulación manual de cargas	Capacitación sobre el uso correcto de cargas	Si	Si
Limpieza General	Riesgo locativo: Orden y aseo	Limpieza y organización del area	Si	Si

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Dieiter Omar Taborda Soto	PPT 6846623	obrero	DioveR
2	Jesus Eduardo Vasquez Castro	PPT 7693904	obrero	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
NOMBRE: Mariel Jimenez	NOMBRE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA: Mariel	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	FECHA Y HORA:
ENTREGA: Mariel Jimenez	RECIBE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA: Mariel	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.339	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Instec	Área:	—
Descripción del trabajo:	Vaciado concreto para viga de cimentación; levante de muros reforzados, limpieza general, levante de muros reforzados, armado de acero para viga		
Nombre Contratista:	Rafael de la Hoz		
Fecha de emisión:	15-05-2024	Fecha de cierre:	18-05-2024
Hora Inicio:	07:30 Am	Hora de Final:	5:00 Pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Barra, Pulidora, taladro, cuchillo, Pala, martillo.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.		✓	
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.		✓	
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	✓		Contacto con objetos corto-punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓		Golpeado por			Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓		Golpeado Contra			Presencia de animales	
Caída a nivel			Iluminación deficiente			Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel			Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido			Temperaturas extremas			Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores			Exposición a vibraciones				
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Exposición a la radiación	
Choque						Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento			Orden y aseo deficiente				
Atrapamiento			Asfixia			Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área			Comunicarle a otros			Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓		Mantener actitud positiva			Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓		Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓		Seleccionar herramientas en buen estado			Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓		Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos	✓		Limpiar el área			Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr	✓		Tener a la mano fichas técnicas			Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado			Nivelar y amarrar andamios			Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo			Realizar inspección preoperacional				

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓		Protectores auditivos	✓		Guantes para soldador	
Botas de caucho			Polainas			Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓		Ropa o uniforme de trabajo	✓		Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Vaciado de concreto para vigas	Riesgo biomecanico ° Postu ras Prolongadas	Control AT Realizar Pausas		
Izado de muros reforzados		activas		
Limpieza General	Riesgo locativo ° Orden y aseo	Realizar aseo general de obra	SI	
Armado de acero para vigas	Riesgo mecanico ° Uso de herramientas ina decuado	Control AT : capacitacion del buen uso de herramientas		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Aquiles Martinez	PPT 5893644	Obrero	
2	Benjamin Villalobos Rojano	3569764	Obrero	
3	Marcial Padilla Perez	FB 488206	Obrero	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
NOMBRE: Mateo Ramirez	NOMBRE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	FECHA Y HORA:
ENTREGA:	RECIBE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Colegio Entrecc		Área: —	
Descripción del trabajo: Retiro de muros, Pañete alisado sobre muros, Limpieza, Instalación de tuberías para baño, Instalación de redes hidrosanitarias, Plantilla de Piso baño			
Nombre Contratista: Heredo de la Hoz			
Fecha de emisión:	20-05-2024	Fecha de cierre:	25-05-2024
Hora Inicio:	07:30 Am	Hora de Final:	5:00 Pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Barra, Taladro, martillo, Pulidora, Cortadora

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	✓		Contacto con objetos corto-punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓		Golpeado por			Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓		Golpeado Contra			Presencia de animales	
Caída a nivel	✓		Iluminación deficiente			Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel	✓		Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido			Temperaturas extremas			Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores			Exposición a vibraciones				
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Exposición a la radiación	
Choque						Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento			Orden y aseo deficiente				
Atrapamiento			Asfixia			Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓		Comunicarle a otros			Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓		Mantener actitud positiva			Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓		Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓		Seleccionar herramientas en buen estado			Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓		Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos			Limpiar el área			Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr	✓		Tener a la mano fichas técnicas			Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓		Nivelar y amarrar andamios			Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo			Realizar inspección preoperacional				

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓		Protectores auditivos	✓		Guantes para soldador	
Botas de caucho			Polainas			Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓		Ropa o uniforme de trabajo	✓		Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO✓__N/A___

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Izado de tubos	Biomecanico. posturas inadecuadas.	control ad. uso EPP. Higiene postural.		
Pañete allanado sobre tubos	Biomecanico; movimiento Repetitivo.	control ad. capacitacion Higiene postural		
Limpieza	Biomecanico posturas prolongadas	control ad. capacitacion. uso EPP.	SI	SI
Instalación de tuberias Para baño	mecanico; uso inadecuado de herramientas	control ad. Capacitacion uso correcto de Herramientas.		
Plantilla de Pisos Para baños.	Biomecanico: posturas inadecuadas	C. Administrativo Higiene postural		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Benjamin Villalobos	3568764	obrero	Ben V.
2	Marcial Padilla Pertuz	FB488206	obrero	marcial P.
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
NOMBRE: Mitchel Jimenez	NOMBRE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA: Mitchel J	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	FECHA Y HORA:
ENTREGA: Mitchel Jimenez	RECIBE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA: Mitchel J	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.038.239

ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS

CODIGO: F-SSTA-51
VIGENCIA: 01/12/2022
VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Isteco	Área:	
Descripción del trabajo:	estuco sobre muros, instalación de ventanas, enchape de piso, granito pulido, estuco sobre muros, enchape sobre muros, pintura sobre muros.		
Nombre Contratista:	Marcelo de la Hoz		
Fecha de emisión:	27-05-24	Fecha de cierre:	01-06-24
Hora Inicio:	7:30am	Hora de Final:	5:00pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Barra, pulidora, taladro, cucharilla, pula, martillo.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.		✓	
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.		✓	
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	✓	Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓			Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado por			
Caída a nivel		Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a diferente nivel		Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Exposición al ruido		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición Gases, humos o vapores		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
		Exposición a vibraciones			
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación	
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento		Orden y aseo deficiente			
Atrapamiento		Asfixia		Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos	✓	Limpiar el área		Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr	✓	Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO__✓__N/A___

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
estuco sobre muros	Químico: Reaccion alergica, irritacion.	uso de EPP.		
instalacion ventanas	Mecanico: uso incorrecto de Herramientas	control ID. capacitacion uso correcto H.		
granito pulido	Biomecanico: posturas inadecuadas	control ID. higiene postural		
empaste de muros	Biomecanico: posturas inadecuadas, movimientos Repetitivos.	control ID. capacitacion. Buenas posturas.		
pintura sobre muros.	Quimico: irritacion. en la piel. Reaccion alergica.	uso de EPP.		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Benjamin Villalobos Rojano	9568764	Obrero	Ben V.
2	Marcial Padilla Pertuz	FB489206	Obrero	Marcial P.
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
NOMBRE: Marcial P.	NOMBRE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA: Marcial P.	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	FECHA Y HORA:
ENTREGA: Marcial Lamadrid	RECIBE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA: Marcial P.	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Gloria Alvarado	Área:	—
Descripción del trabajo:	Cerramiento con superboard y cerramiento blando, demolición de pisos elevación manual para vigas, Armado y fijacado de acero para vigas y vaciado de concreto para vigas		
Nombre Contratista:	Marcelo de los Reyes		
Fecha de emisión:	23 de mayo 2024	Fecha de cierre:	25 mayo 2024
Hora Inicio:	07:30 Am	Hora de Final:	5:00 Pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Barra, Pala, Mona, Taladro, Pulidora, carretilla

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓	✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	✓		Contacto con objetos corto-punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓		Golpeado por			Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓		Golpeado Contra			Presencia de animales	
Caída a nivel			Iluminación deficiente			Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel			Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido			Temperaturas extremas			Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores			Exposición a vibraciones				
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Exposición a la radiación	
Choque						Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento			Orden y aseo deficiente				
Atrapamiento			Asfixia			Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓		Comunicarle a otros			Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓		Mantener actitud positiva			Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓		Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓		Seleccionar herramientas en buen estado			Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓		Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos			Limpiar el área			Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr	✓		Tener a la mano fichas técnicas			Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓		Nivelar y amarrar andamios			Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo			Realizar inspección preoperacional				

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Izamiento acero y bloque	Riesgo mecánico: Uso de herramientas	Control AD: Capacitación sobre uso correcto de H.		
Demolición de pisos	Riesgo Biomecánico: Movimiento repetitivo	Control AD: Uso de EPP y		
Excavación manual para vigas	Riesgo Biomecánico: Posturas forzadas	Pausas activas		
Armado y figurado de acero para vigas	Riesgo mecánico: Herramientas en malas condiciones	Control AD: Inspección de herramientas		
Vaciado de concreto para vigas	Riesgo locativo: Caída de misma o diferente nivel por derrame de concreto	Control AD: Manejar orden y aseo en áreas de trabajo.		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jerry Junior Barroza Palacio	1193403375	Obrero	
2	Martin Jose Cera Ortega	8774407	Obrero	Martin
3	Hector Rafael Pacheco Ortega	1002032735	Obrero	
4	Davis Alcazar Noriega	90 99 674	Obrero	Davis
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
NOMBRE: Astrid Jimenez	NOMBRE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA: Astrid	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	FECHA Y HORA:
ENTREGA: Astrid Jimenez	RECIBE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA: Astrid	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Sonia Alvarado	Área:	—
Descripción del trabajo:	Vaciado de concreto para vigas, izado de muros en bloque, izado de muros reforzados y limpieza general de la obra.		
Nombre Contratista:	Marcelo de la Cruz		
Fecha de emisión:	27-05-2024	Fecha de cierre:	01-06-2024
Hora Inicio:	07:30 Am	Hora de Final:	5:00 Pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Barra, Pala, martillo, carretilla, taladro, Pulidora.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	✓		Contacto con objetos corto-punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓		Golpeado por			Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓		Golpeado Contra			Presencia de animales	
Caída a nivel			Iluminación deficiente			Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel			Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido			Temperaturas extremas			Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores			Exposición a vibraciones				
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Exposición a la radiación	
Choque						Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento			Orden y aseo deficiente				
Atrapamiento			Asfixia			Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos	X	Limpiar el área		Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr	✓	Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓	Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional			

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A___

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Vaciado de concreto para vigas	Riesgo Mecanico: Manipulación manual de cargas	Charlas sobre como realizar el buen manejo de cargas		
Izado de muros en bloque	Riesgo Biomecanico: Posturas inadecuadas	Control AD: Pausas activas		
Izado de muros reforzados	movimientos repetitivos	charlas sobre higiene postural		
Limpieza general de obra	Riesgo locativo: Orden y aseo	Ordenar todas las areas	Si	Si

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jerry Junior Barroza Palacio	1193403375	obrero	
2	Kenton Jose Cerpa ortega	8774407	obrero	
3	Hector Rafael Pacheco ortega	1002032735	obrero	
4	Davis Alcazar Noriega	9099674	obrero	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
NOMBRE: Rafael Jimenez	NOMBRE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	FECHA Y HORA:
ENTREGA: Rafael Jimenez	RECIBE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Camilo	Área:	Piso
Descripción del trabajo:	Fundida de Biga y Rampa		
Nombre Contratista:	IDC 21		
Fecha de emisión:	03-05-2024	Fecha de cierre:	03-05-2024
Hora Inicio:	12:30 Pm	Hora de Final:	5:30. Pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓		

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Es necesario aislar completamente el área.			✓
Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	N/A
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	N/A
Choque	NO	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	N/A
Volcamiento	N/A	Asfixia	N/A		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	SI	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	SI	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	SI	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	SI	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	SI
Botas de caucho	SI	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	NA	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	SI

rchera de carnaza	
rboquejo	
fas de seguridad	
nogafas	
fas para oxicorte	
reta de protección facial	
reta para soldadar	

Botas para soldador	
Arnes	
Traje impermeable	
Mangas para soldador	
Mascarilla material particulado	
Mascara con filtros	
Guantes nitrilo desechable	

Guantes de carnaza	
Guantes de nitrilo G40	
Guantes de poliuretano G40	

RIESGOS AMBIENTALES

XISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A____

E COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A____

quiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
nspecuon de rea.	Caidas golpeados por objeto.	orden y aseo.	—	—
erificacion de Puntos de Anclaje.	Caidas de un Alto nivel	Proteccion contra Caidas.	—	—
Reunion de Area para Fundida	Caidas de nivel. A. Cortadura por Fierro.	USO de EPA	—	—
undida de Biga y Ramper	Esfuerzo, deshidratacion Riesgo fisico:	Pausa Activa. Hidratacion	—	—
rden y aseo.			—	—

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jose Bricio	13.632.314		
2	[illegible]	7795057		
3	[illegible]	6982941		
4	[illegible]	7237.159		
5	[illegible]	8-960-169		
6	[illegible]	72.012.037		
7	[illegible]	72.013.039		
8	[illegible]	72.208.592		
9	BORIS OLIVERA			BORIS
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Mary Sol Jorregoso
CARGO:	Inp. SST
FIRMA:	Mary Sol.

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Mary Sol Jorregoso
CARGO:	Inp. SST
FIRMA:	Mary Sol.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Wis F Vanegas M
CARGO:	Lid
FIRMA:	WISF Vanegas M

FECHA Y HORA:

RECIBE:	Wis F Vanegas M
CARGO:	Lid
FIRMA:	Wis F Vanegas. M

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO CAPITAL NIT 901.434.938	**ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS**	CODIGO: F-SSTA-61 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: IED Caminul

Descripción del trabajo: Área: Todas las instalaciones.
orden y aseo - levantamiento de mura - plomeria y Batiete de Baño Gairita. - enchape de Baños

Nombre Contratista: IDC 21

Fecha de emisión: 06-05-24 — Fecha de cierre: 11-05-24

Hora Inicio: 7:30 — Hora de Final: 5:00 Pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pulidora, Palustre y Yana,

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.		✓		Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	SI	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	SI	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	N/A
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	N/A
Volcamiento	N/A	Asfixia	N/A		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	NO	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Llenar lineas y depósitos	N/A	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	SI	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	SI
Botas de caucho	SI	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	SI

Arnés de carnaza	N/A
Arboquejo	NO
Gafas de seguridad	SI
Monogafas	NO
Gafas para oxicorte	N/A
Careta de protección facial	N/A
Careta para soldadar	N/A

Botas para soldador	SI
Arnes	N/A
Traje impermeable	SI
Mangas para soldador	N/A
Mascarilla material particulado	N/A
Mascara con filtros	SI
Guantes nitrilo desechable	SI

Guantes de carnaza	SI
Guantes de nitrilo G40	SI
Guantes de poliuretano G40	NO

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ☐ NO ☑ Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección de Area.	Riesgo físico, Caidas Por objeto.	Charlas, capacitacion del Personal	—	—
Levantamiento de muros	Riesgo físico, Levantamiento Pesados Movimiento Repetitivos	Pausa Activa.	—	—
Plomada y Pañete de Baño garaje.	Riesgo ergonomico: Levantamiento y transporte.	Pausa Activa. Charla de seguridad	—	—
enchampe de Baños.	Postura Prolongada Riesgo ergonico.	Real. 2x1 Pausas Activas.	—	—
Orden y aseo	Inhalacion de Polvo Riesgo de exposición a Sustancias.	equipo de Protección Personal	—	—

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	ismael ospino	87 38 807	Ayudante	ismael
2	Luis Mendoza	7937189	Ayudante	
3	Juan machado	1045727078	Ayudante	
4	[illegible]	72138855	Ayudante	
5	Alexander Lopez	1044603164	Ayudante	
6	BORIS OLIVERA	8792495	Ayudante	BORIS
7	JORGE Romero	8791494	Contratista	
8	[illegible]	1042849677	Ayudante	
9	JAVIER ARTEAGA	1143121086	Ayudante	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Luis Vargas
CARGO:	Ayudante
FIRMA:	Luis F Vargas

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Mary Sol
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Mary Sol

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Luis F Vargas
CARGO:	Ayudante
FIRMA:	Luis F Vargas

FECHA Y HORA:

RECIBE:	Mary Sol Inspectora
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Mary Sol

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: IED Curi2al

Descripción del trabajo: Relleno, MamPosteria, Instalación de Acero y Fabricación de Concreto, Detalles Primer Piso. Área: 20 M2 1 Piso 1.

Nombre Contratista: IDC 21

Fecha de emisión: 08-05-2024 Fecha de cierre: 09-05-2024

Hora Inicio: 7:30 Hora de Final: 5:00 Pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Polichoria, Carretilla, Pala, Palustre, Bichiroqui

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal especificos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caida de objetos	SI	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	N/A
Caida a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	N/A
Caida a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	SI	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	N/A
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	SI	Condiciones climáticas desfavorables	N/A
Choque	NO	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de particulas	N/A
Volcamiento	N/A	Asfixia	N/A		
Atrapamiento	NO				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	NO	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	SI	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	SI	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	SI
Botas de caucho	SI	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	S	Guante nitrilo G80	SI

Perchera de carnaza	
Barboquejo	NO
Gafas de seguridad	NO
Monogafas	SI
Gafas para oxicorte	NO
Careta de protección facial	SI
Careta para soldadar	SI
Botas para soldador	NO
Arnes	SI
Traje impermeable	SI
Mangas para soldador	SI
Mascarilla material particulado	NO
Mascara con filtros	NO
Guantes nitrilo desechable	SI
Guantes de carnaza	SI
Guantes de nitrilo G40	SI
Guantes de poliuretano G40	NO

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ✓ NO ☐ Cuál(es): Altura.

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección del Area	Caidas por Objeto.	Uso de EPP. P. Capacitado	—	—
Instalación del Acero	Cortes, y [illegible]	Uso Adecuado de EPP.	—	—
Fabricación de Concreto	Salpicadas de Cemento - Pesados	Pausa Activa.	—	—
Detalles del Primer Piso	Caidas desde el Andamio.	Personal Capacitado	—	—
Orden y aseo.			—	—

TRABAJADORES N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jhonny Mauricio Morales Posada	1143125131	Ayudante	
2	Oscar Ospina	92198723		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

a autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de guridad de la compañía

ESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

OMBRE: Luis F. Vanegas Basanta.
ARGO: Residente de obra.
RMA: Luis F. Vanegas Basanta.

ERRE DEL ATS

ITREGA: Luis F. Vanegas Basanta.
RGO: Residente de obra.
RMA: Luis F. Vanegas.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE: Mary Sol
CARGO: Insp. SST
FIRMA: Mary Sol

FECHA Y HORA:

RECIBE: Mary Sol
CARGO: Insp. SST
FIRMA: Mary Sol.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-81
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: IED Camilo. Área: Todas las instalaciones

Descripción del trabajo: Detalles, orden y aseo, enchape de cocina y baños, Levante de Pisa techos, fundida de entrados, Formaleta y encofrado de escalera.

Nombre Contratista:

Fecha de emisión:	14-05-24	Fecha de cierre:	18-05-24
Hora Inicio:	7:00	Hora de Final:	3pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pulidora, taladro, Andamio, Pala, Pavitre

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓		

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Es necesario aislar completamente el área.			✓
Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	SI	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	SI	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	N/A
Exposición Gases, humos o vapores	NO.	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A	Condiciones climáticas desfavorables	N/A
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	N/A
Volcamiento	N/A	Asfixia	NO		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	NO	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	SI	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	SI	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	SI
Botas de caucho	SI	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	SI

Perchera de carnaza	N/A	Botas para soldador	No	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	No	Arnes	SI	Guantes de nitrilo G40	SI
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	SI	Guantes de poliuretano G40	N/A
Monogafas	No	Mangas para soldador	SI		
Gafas para oxicorte	SI	Mascarilla material particulado	No		
Careta de protección facial	SI	Mascara con filtros	No		
Careta para soldadar	No	Guantes nitrilo desechable	SI		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO___ N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO___ N/A___ ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección de Area.	Caidas por objeto	Orden y aseo.	—	—
Detalles, orden y aseo	Caidos por objeto Cortes por Pulidora.	E.P.P, Capacitación	—	—
cancha pe de Cocina	Postura Prolongada	Pausa Activa.	—	—
Fundida de Placa. entrada.	Sobre esfuerzo. Riesgo Fisico.	Pausa Activa.	—	—
encofre de escalera.	Caida de Alto nivel	P. Contra Caidas.	—	—

TRABAJADORES N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Duvan Martinez	1.143175131	oficial	Duvan M.
2	Omar Ut	77428981	oficial	Omar
3	Ismael ospino	8738 Sot	ayudante	Ismael
4	BORIS oliveira	72208592		BORIS
5	Edwin Julian	72138855	oficial	
6	Luis Moreno	7937189	O.F.	
7	Pedro Tovar	72042029		
8	Jose Diaz	72192783		
9	Juan Murcia	1045170470		
10	Luis Castillo	1081760707		
11	Ricardo Almanza	72661361	oficial	
12		77966050	oficial	
13	Jorge Pena P	8742742	OFI	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: WILSON FERNANDO VANEGAS BARRERA

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

FIRMA: WILSON FERNANDO VANEGAS BARRERA

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE: Mary Sol Tormy Rosa

CARGO: INP. SST

FIRMA: Mary Sol

ENTREGA DEL ATS

ENTREGA: WILSON FERNANDO VANEGAS BARRERA

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

FIRMA: WILSON FERNANDO VANEGAS BARRERA

FECHA Y HORA:

RECIBE: Mary Sol Tormy Rosa

CARGO: INP. SST

FIRMA: Mary Sol

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 11

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las ilias.

Lugar: IED Carrizal — Área: Entrada y Porton de Salida

Descripción del trabajo: Levantamiento de muros y Arreglo del Protan. fundida de plantilla.

Nombre Contratista: IDC-21 — Fecha de cierre: 25-05-2024.

Fecha de emisión: 20-05-2024 — Hora de Final: 3:00 Pm

Hora Inicio: 7:30 AM

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Andamio, Mona, taladro, Polidora, trompo, Pala

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓		

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		✓
Es necesario aislar completamente el área.			
Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI		Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI		Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI		Golpeado Contra	SI	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI		Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	SI		Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido			Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	NO
Exposición Gases, humos o vapores	N/A		Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	NO
Choque	N/A		Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	N/A
Volcamiento	N/A		Asfixia	NO		
Atrapamiento						

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	NO		Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI		Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI		Despresurizar el sistema	SI	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI		Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI		Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	SI
Drenar líneas y depósitos	SI		Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad límite/ no correr	SI		Tener a la mano fichas técnicas	SI	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI		Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	NO		Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI		Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	SI		Polainas	NO	Guantes dieléctricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	SI		Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	SI

rchera de carnaza	no
rboquejo	SI
fas de seguridad	SI
onogafas	no
fas para oxicorte	SI
areta de protección facial	SI
areta para soldadar	SI

Botas para soldador	no
Arnes	SI
Traje impermeable	SI
Mangas para soldador	no
Mascarilla material particulado	N/A
Mascara con filtros	n/a
Guantes nitrilo desechable	SI

Guantes de carnaza	SI
Guantes de nitrilo G40	SI
Guantes de poliuretano G40	n/A

RIESGOS AMBIENTALES

EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO___N/A✓

SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO___N/A✓

equiere un permiso de trabajo adicional: SI ✓ NO ☐ Cuál(es): Altura.

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
nspecion de Area.	Caidas por objeto Riesgo fisico.	uso obigatorio de EPP		
Preparación de Mezcla.	Lesiones de espalda Sobre esfuerzo.	capacitación tecnica de levantamiento		
Armado de Hierro	Golpes y Cortes.	uso de EPP Buen uso		
encofre de Biga	Caidas desde Altura golpes	Utilizar Arneses de seguridad.		
undida de Platilla y Biga	Derrames de concreto que pueden probar resbalen y caidas	Colocar Señalizaciones		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Eduardo Castro	7-117-855	oficial	
2	Pedro Jose	7-203-039	oficial	
3	Jorge Ramirez	3-392-498	oficial	
4	Candido Jose	1-048-269-149	Ayudante	Candido Jose
5	Jose Ortiz	7-219-872-3	oficial	Jose Ortiz
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: MIS F. Vargas
CARGO: Ing. Residente
FIRMA: MIS F Vargas

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: MIS F. Vargas
CARGO: Ing. Residente
FIRMA: MIS F. Vargas.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE: Mary Sol Tornezrosa
CARGO: Inp. SST
FIRMA: Mary Sol.

FECHA Y HORA:

RECIBE: Mary Sol Tornezrosa
CARGO: Inp. SST
FIRMA: Mary Sol

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO UNIVERSAL NIT 901.636.938	**ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS**	CODIGO: F-SSTA-61 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: IED Carrizal		Área: Area 1	
Descripción del trabajo: Fundida de escalera			
Nombre Contratista: IDC 21			
Fecha de emisión:	20-05-2024	Fecha de cierre:	20-05-2024
Hora Inicio:	7:30	Hora de Final:	5:30 PM.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Andamio, Pala

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓		

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Es necesario aislar completamente el área.			✓
Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.)	✓		
Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	SI	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A	Condiciones climáticas desfavorables	N/A
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	N/A
Volcamiento	N/A	Asfixia	N/A		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	NO	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	SI	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	N/A	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	SI	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	SI	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	SI

rchera de carnaza	
rboquejo	N/A
afas de seguridad	SI
onogafas	SI
afas para oxicorte	N/A
areta de protección facial	N/A
areta para soldadar	N/A
	N/A

Botas para soldador	N/A
Arnes	SI
Traje impermeable	SI
Mangas para soldador	N/A
Mascarilla material particulado	N/A
Mascara con filtros	N/A
Guantes nitrilo desechable	N/A
	N/A

Guantes de carnaza	SI
Guantes de nitrilo G40	SI
Guantes de poliuretano G40	N/A

RIESGOS AMBIENTALES

EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO___N/A✓

SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO___N/A___

equiere un permiso de trabajo adicional:

SI ✓ NO ☐ Cuál(es): ALTURA-PERMISO

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección de Area.	Caidas, golpes. Riesgo Fisico.	Uso de EPP autocuidado	—	—
Armada de Andamios	Caida a un Alto nivel.	E.P.P., Proteccion contra Caidas.	—	—
Revision a equipo de Altura. y Anclajes	Caidas por objetos Cortes.	Capacitacion del personal	—	—
Cundida de escalera	Caida/ alto nivel.	Proteccion Contra caidas.	—	—
Orden y aseo. Hidratacion.	Caidas por objeto. Deshidratacion	Cuidado en el orden y aseo	—	—

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Camilo Jose	1048209149	Coordinador	
2	Jorge Ramos P	8792498		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: WILSON VANEGAS B
CARGO: Ldo
FIRMA: WILSON VANEGAS B

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: WILSON VANEGAS B
CARGO: Ldo
FIRMA: WILSON VANEGAS

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE: Mary Sol Formygosa
CARGO: Inp. SST
FIRMA: Mary Sol

FECHA Y HORA:

RECIBE: Mary Sol Formygosa
CARGO: Inp. SST
FIRMA: Mary Sol

CONSORCIO EDUCATIVO CAPITAL NIT 901.639.239	**ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS**	CODIGO: F-SSTA-61 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: IED Carlos Lleras — Área: todas las instalaciones

Descripción del trabajo: detalles, orden y aseo, encerramiento de aulas, Antepechos

Nombre Contratista: IDC - 21

Fecha de emisión: 27-05-2024 — Fecha de cierre: 01-06-2024

Hora Inicio: 7:30 AM — Hora de Final: 3:PM

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pulmotor, llana, taladro, pulidora, Mona, escoba, pala

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	SI	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	SI	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	N/A	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A	Condiciones climáticas desfavorables	N/A
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	N/A	Proyección de partículas	N/A
Volcamiento	N/A	Asfixia	N/A		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	NO	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	SI	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	N/A	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	SI	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	SI	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	

Perchera de camaza	N/A
Barboquejo	SI
Gafas de seguridad	SI
Monogafas	NO
Gafas para oxicorte	N/A
Careta de protección facial	N/A
Careta para soldadar	N/A

Botas para soldador	N/A
Arnes	SI
Traje impermeable	SI
Mangas para soldador	N/A
Mascarilla material particulado	N/A
Mascara con filtros	N/A
Guantes nitrilo desechable	SI

Guantes de carnaza	SI
Guantes de nitrilo G40	SI
Guantes de poliuretano G40	N/A

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO___N/A_✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO___N/A✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ✓ NO ___ Cuál(es): ALTURA

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspecciones de Areasa	golpeados Po objeto Contudura	Capacitación Personal.	—	—
Armado de Andamio	Caidas de un Alto nivel.	Proteccion Contra caidas.	—	—
levantamiento de Muros	Caidas, golpes, Alergia al amento.	Charlas de seguridad	—	—
toma de detalles	agotamiento.	Pausa Activa,	—	—
Orden y aseo	golpes por objeto	Personal Capacitada	✓	—

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Luis moreno	7237183	O.P.R.	
2	Alexander Lopez	1094603169		
3	Jesus Vargas	91242 9921		
4	Jose de Jesus	7219 87 23		
5	Jose Mosquera	8738 807		
6	Yeison machado	1045 727 070		
7	Luis Cantillo	1081760 787		
8	BORIS OLIVERA	77208592		BORIS
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	
NOMBRE:	WILSON FERNANDO VARGAS BARRERA
CARGO:	RESIDENTE SST
FIRMA:	WILSON FERNANDO VARGAS BARRERA

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	MARY SOL TORRES ROSERO
CARGO:	INSPECTORA SST
FIRMA:	MARY SOL TORRES ROSERO

CIERRE DEL ATS	
ENTREGA:	WILSON FERNANDO VARGAS BARRERA
CARGO:	RESIDENTE SST
FIRMA:	WILSON FERNANDO VARGAS BARRERA

FECHA Y HORA:	
RECIBE:	MARY SOL TORRES ROSERO
CARGO:	INSPECTORA SST
FIRMA:	MARY SOL.

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901 838 239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Colegio San Bolivar		Área: —	
Descripción del trabajo: Aplicación de sellantes para juntas, Impermeabilización de cubiertas.			
Nombre Contratista: Marcelo de la Hoz			
Fecha de emisión:	06-05-2024	Fecha de cierre:	09-05-2024
Hora Inicio:	07:30 Am	Hora de Final:	5:00 Pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Botas, Peldaños, taladro, Pinzas, espatula.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.				Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.)			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión			Contacto con objetos corto-punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓		Golpeado por			Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓		Golpeado Contra			Presencia de animales	
Caida a nivel	✓		Iluminación deficiente			Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel			Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido			Temperaturas extremas			Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores			Exposición a vibraciones				
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Exposición a la radiación	
Choque						Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento			Orden y aseo deficiente				
Atrapamiento			Asfixia			Proyección de partículas	

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área			Comunicarle a otros			Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓		Mantener actitud positiva			Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	—		Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓		Seleccionar herramientas en buen estado			Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓		Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos			Limpiar el área			Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr			Tener a la mano fichas técnicas			Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓		Nivelar y amarrar andamios			Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo			Realizar inspección preoperacional				

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓		Protectores auditivos	✓		Guantes para soldador	
Botas de caucho			Polainas			Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓		Ropa o uniforme de trabajo	✓		Guante nitrilo G80	

Powered by CamScanner

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A____

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Aplicación de sellamiento para juntas	Riesgo Biomecánico ° Posturas Prolongadas	control ADM Realizar Pa		
Impermeabilización de cubiertas	Riesgo químico ° Uso de sustancias que	usos activos		
	nicas	control ADM° usar EPP		
		Trabajos I Necesidad.		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Breiner Beleño	72267164	obrero	
2	Jesus Diaz	1143133960	obrero	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
NOMBRE: Mitchel Jimenez	NOMBRE:
CARGO: Auxiliar SST	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	FECHA Y HORA:
ENTREGA: Mitchel Jimenez	RECIBE:
CARGO: Auxiliar SST	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO CONSTRUCTIVO CENTRAL NIT 901.636.739	**ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS**	**CODIGO: F-SSTA-51** **VIGENCIA: 01/12/2022** **VERSIÓN: 01**

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio 7 de Abril	Área:	
Descripción del trabajo:	Aplicación de sellamiento para juntas, impermeabilización de cubiertas.		
Nombre Contratista:	Rocalo de la Hz		
Fecha de emisión:	06-05-2024	Fecha de cierre:	07-05-2024
Hora Inicio:	07:30 Am	Hora de Final:	5:00 Pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Botas, Pala, Cortafrio, Pulidora, Taladro, Pinzas, Martillo

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Exista suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión			Contacto con objetos corto-punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓		Golpeado por			Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓		Golpeado Contra			Presencia de animales	
Caída a nivel	✓		Iluminación deficiente			Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel			Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido			Temperaturas extremas			Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores			Exposición a vibraciones			Exposición a la radiación	
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Condiciones climáticas desfavorables	
Choque			Orden y aseo deficiente			Proyección de partículas	✓
Volcamiento			Asfixia				
Atrapamiento							

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área			Comunicarle a otros			Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓		Mantener actitud positiva			Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓		Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓		Seleccionar herramientas en buen estado			Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓		Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos			Limpiar el área			Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr			Tener a la mano fichas técnicas			Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓		Nivelar y amarrar andamios			Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo			Realizar inspección preoperacional				

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Powered by CamScanner

Perchera de camaza		Botas para soldador		Guantes de camaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Aplicación de Salpicado para Mitig	Riesgo Biomecanico: Posturas prolongada	Control ADm: Realizar pausa activa		
Impermeabilización de cubiertas	Riesgo físico: Temp extrema, Ruido			
	Riesgo Quimico: Uso de sustancias	Control 40m: Uso Tapabocas		
	quimicas			

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Eduardo Amaris	1051736817	Alarife	EDUARDO
2	Alexander Bolaño	7800407	Alarife	Alex B.
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
NOMBRE: Heberth	NOMBRE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA: Heberth	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	FECHA Y HORA:
ENTREGA: Heberth Pinedo	RECIBE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA: Heberth	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.438.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Chinca	Área:	—
Descripción del trabajo:	Relleno con material en Patio y andenes, Vaciado Concreto Para Placa Contrapiso, corte de Dilatación de losa, Instalación de conducto y Empalme general.		
Nombre Contratista:	Marcelo de la Cruz		
Fecha de emisión:	17-05-2024	Fecha de cierre:	18-05-2024
Hora Inicio:	7:30 Am	Hora de Final:	5:00 Pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Botas, Pala, Carretilla, Pulidora, taladro, Pinzas, machetes.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.				Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓	Golpeado por		Contacto con sustancias peligrosas	
Caida de objetos	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caida a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caida a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones			
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación	
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento		Orden y aseo deficiente			
Atrapamiento		Asfixia		Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área		Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓	Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Powered by CamScanner

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Relleno con material en Patio y andenes	Riesgo biomecanico: Manipulación de cargas	Capacitaciones sobre higiene postural		
Vaciado de concreto para Placa contrapiso	Riesgo biomecanico: Posturas Prolongadas	Realizar Pausas activas		
Corte de dilatación de losa	Riesgo mecanico: Manipulación de herramientas	cuidados de autocuidado		
Instalación de conduleta	Riesgo locativo: caida de objetos	Usar EPP como casco de S.		
Limpieza general	orden y aseo en areas de trabajo	Realización de orden y aseo de areas.	SP	SP

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Andres alzate Soto	1143453757	obrero	Andres
2	Alfredo Ibez Rojas	72434107	obrero	Alfredo J.
3	Jhonatan Alexis Garcia	1014216322	obrero	Jhonatan
4	Julio Ibez Rojas	8573317	obrero	Julio J
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
NOMBRE: Mitchel Jimenez	NOMBRE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA: Mitchel J	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	FECHA Y HORA:
ENTREGA: Mitchel Jimenez	RECIBE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA: Mitchel J	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.636.239		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Suroca	Área:	
Descripción del trabajo:	Relleno con material en patio y andenes, vaciado concreto para Placa contrapiso, cortes de dilatación de losa, Instalación de conduits y Bimpos 6.		
Nombre Contratista:	Marcelo de la Hoz		
Fecha de emisión:	20-05-2024	Fecha de cierre:	21-05-2024
Hora Inicio:	07:30 Am	Hora de Final:	05:00 Pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Botas, Palas, taladro, Pulidora, Bimpos.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.				Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión			Contacto con objetos corto-punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓		Golpeado por			Contacto con sustancias peligrosas	
Caida de objetos	✓		Golpeado Contra			Presencia de animales	
Caida a nivel	✓		Iluminación deficiente			Mordedura de animales	
Caida a diferente nivel			Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido			Temperaturas extremas			Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores			Exposición a vibraciones			Exposición a la radiación	
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Condiciones climáticas desfavorables	
Choque							
Volcamiento			Orden y aseo deficiente				
Atrapamiento			Asfixia			Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área			Comunicarle a otros			Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos			Mantener actitud positiva			Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego			Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP			Seleccionar herramientas en buen estado			Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear			Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos			Limpiar el área			Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr			Tener a la mano fichas técnicas			Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado			Nivelar y amarrar andamios			Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo			Realizar inspección preoperacional				

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓		Protectores auditivos	✓		Guantes para soldador	
Botas de caucho			Polainas			Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓		Ropa o uniforme de trabajo	✓		Guante nitrilo G80	

Powered by CamScanner

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad		Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas	✓	Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A____

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cual(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Relleno con material en patio y andenes	Riesgo Biomecanico: Manipulación de cargas	Capacitaciones sobre higiene postural		
Vaciado de concreto para placa contrapiso	Riesgo Biomecanico: Posturas Antiergonomicas	Realizar Pausas activas		
Corte de dilatación de loza	Riesgo mecanico: Manipulación de herramienta	Charlas de autocuidado		
Instalación de canaleta	Riesgo locativo: Caida de objetos	Usar EPP como casco de S.		
Limpieza general	Orden y aseo en areas de trabajo	Realizar segregación de areas.	SI	SI

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Andres Cuello Baloa	1143953757	Obrero	Andres
2	Alfredo Lora	72434017	Obrero	Alfredo L.
3	Jhonatan Flores	1014216322	Obrero	Jhonatan
4	Julio Lora	8573317	Obrero	Julio
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
NOMBRE: Hotdel Jimenez	NOMBRE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA: Hotdel Jimenez	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	FECHA Y HORA:
ENTREGA: Hotdel Jimenez	RECIBE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA: Hotdel	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Carlos Múnera	Área:	—
Descripción del trabajo:	Desmonte de estructura metálica de cubierta, cerramiento perimetral, Desmonte de apoyo de cubierta, desmonte de lamina, limpieza general.		
Nombre Contratista:	Horacio de Jesus		
Fecha de emisión:	20-05-2024	Fecha de cierre:	25-05-2024
Hora Inicio:	7:30 Am	Hora de Final:	5:00 Pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Barras, Pala, Carretilla, Pulidora, Taladro, Pinzas, machetes.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓	Golpeado por		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque		Orden y aseo deficiente		Proyección de partículas	✓
Volcamiento		Asfixia			
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área		Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓	Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	✓
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Ames		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad		Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas	✓	Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A__X__

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es)

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Desmonte de estructura metalica en cubierta	Riesgo locativo: Caida de dentro	Uso arnes de S, y todos los EPP correspondientes		
Desmonte perimetral	Riesgo mecanico: Uso inadecuado de H	Control ADM: Realizar charlas de actividad		
Desmonte de IP subiste de cubierta	Herramientas en mal estado	Realizar Inspeccion de herramientas		
Desmonte de lamina	Riesgo biomecanico: Posturas prolongadas	Uso EPP, todo por fuera del area		
Limpieza general	Riesgo locativo: Orden y aseo	Control ADM: Capacitacion de uso adecuado de herramientas	SI	SI

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
NOMBRE: Mitchel Jimenez	NOMBRE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA: Mitchel J.	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	FECHA Y HORA:
ENTREGA: Mitchel Jimenez	RECIBE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA: Mitchel J.	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Agosto
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA		SEMANA	DEL:	21	AL:	25

TEMAS:	L- Seguridad en el transporte y manejo de cargas	J- Evaluacion de Riesgos en el entorno de trabajo	D
	M- La cultura de seguridad	V- los Riesgos en obra	
	M- Conociendo y Cumpliendo	S Camina Seguro	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Benjamin Villalobos	obrero	Bm V.	Bm V.	Bm V.	Bm V.	Bm V.	Bm V.	
2	David Padilla	obrero	Marcial P.	Marcial P.	Marcial P.	Marcial P.	Marcial P.	Marcial P.	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes	2	2	2	2	2	2	

INSPECTOR SST	Abdiel J.	Analista SST	Abdiel J.
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Mayo
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Mundo de los Niños	SEMANA	DEL:	20	AL:	25

TEMAS:	L- Seguridad en el transporte y manejo de cargas	J- Evaluación de Riesgos en el entorno de trabajo
	M- La cultura de Seguridad	V- Los Riesgos en obra
	M- Conociendo y cumpliendo	S- Camina Seguro
		D

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Larry Barraza Palacio	obrero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Martin Ospa Ortega	obrero	martin	martin	martin	martin	martin	martin	
3	Hector Pedroza Ortega	obrero	Hemp.	Hemp.	Hemp.	Hemp.	Hemp.	Hemp.	
4	Davis Alberto Noriega	obrero	Davis.	Davis.	Davis	Davis.	Davis.	Davis	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes		4	4	4	4	4	4	

INSPECTOR SST	Natalia	Analista SST	Natalia
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Mayo
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA		SEMANA	DEL:	27	AL:	01

TEMAS:	L- Cuidado de manos	J- Orden y Aseo	
	M- Cuidado de tus pies	V-	D
	M- Importancia de tu salud mental		

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Benjamín Villadiego	Obrero	Bien V.	Bien V.	Bien V.	Bien V.	Bien V	Bien V.	
2	Marcial Padilla	Obrero	Marcial P.	Marcial P.	Marcial P.	Marcial P.	Marcial P	Marcial P.	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes	2	2	2	2	2	2	

INSPECTOR SST	Natalia Jiménez	Analista SST	Natalia J
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Abello		FECHA	AÑO:	2024	MES:	Mayo
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA		SEMANA	DEL:	06	AL:	11

TEMAS:	L- Identificación y control de Riesgo Cotidiano	J- Prevención de Incendios en el Entorno laboral	
	M- Salud mental.	V- Seguridad en el trabajo	D
	M- protocolo de Emergencia	S Incidentes de trabajo	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Levi Ubaneta	Obrero	Levi	Levi	Levi	Levi	Levi	Levi	
2	Orlando Rojano	Obrero	ORB	ORB	ORB	ORB	ORB	ORB	
3	Mario Villalobos.	Obrero	Mario	Mario	Mario	Mario	Mario	Mario	
4	Benjamin Villalobos	Obrero	UR	UR	UR	UR	UR	UR	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Angelica	AUX	Angelica

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12 2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Abello			FECHA	AÑO:	2024	MES:	mayo
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA		SEMANA	DEL:	18	AL:	18

TEMAS:	L Buenas practicas.	J Primeros Auxilios.	
	M La importancia de Higiene	Impacto de Ruido en la salud.	D
	M Prevención de enfermedades		

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Benjamin Villalobos	Obrero	UR	UR	UR	UR	UR	UR	
2	Orlando Rojano	Obrero	ORB	ORB	ORB	ORB	ARB	ARB	
3	Jevi Urbaneta	Obrero	Jevi	Jevi	Jevi	Jevi	Jevi	Jevi	
4	Mario villalobos	Obrero	Mario	Mario	Mario	Mario	Mario	Mario	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Angelica	AUX SST	Angelica
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Abello.			FECHA	AÑO:	2024	MES:	mayo
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Constructora miguel.	SEMANA	DEL:	20	AL:	25

TEMAS:	L- Seguridad en el trasporte Evaluación de riesgo.	
	M- la cultura de la seguridad V- camina seguro	D
	M- Conociendo y cumpliendo S Los Riesgo en obra.	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Benjamin villalobos	Obrero	UR	UR	UR	UR	UR	UR	
2	Orlando Rojano	Obrero	ORB	ORB	ORB	ORB	ORB	ORB	
3	Levi Orbaneta	Obrero	Levi	Levi	Levi	Levi	Levi	Levi	
4	Mario villalobos	Obrero	Mario	Mario	Mario	Mario	Mario	Mario	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Angelica	AUX SST	Angelica Lacayo
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	marzo
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Abella	SEMANA	DEL:	27	AL:	31

TEMAS:	L- cuidado de manos	S- Orden y Aseo
	M- cuidado de Pies	V-
	M- Importancia Autocuidado	D

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Jeiver Urbaneja	Obrero	Jeiver	Jeiver	Jeiver	Jeiver			
2	Mario Villalobos.	Obrero	Mario	Mario	Mario	Mario			
3	Benjamin Villalobos	Obrero	UR	UR	UR	UR			
4	Orlando Rojano	Obrero	ORB	ORB	ORB	ORB			
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Angelica	AUX SST	Angelica
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA — Colegio Justico Sede 2			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Marzo
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA		SEMANA	DEL:	02	AL:	04

TEMAS:	L-	I. Seguridad en el manejo de Equipos y Herramientas.	D
	M-	V. Ergonomia en el lugar de trabajo.	
	M-	S USO correcto de Equipos de protección	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Adrian Paternina	Obrero				Paternina	Paternina	Paternina	
2	Alex Baldiz	Obrero				Alex	Alex	Alex	
3	Aquiles montiel	Obrero				Montiel	Montiel	Montiel	
4	Eduardo Briariana	Obrero				Cun	Cun	Cun	
5	Edinso ramirez	Obrero				Rad	Rad	Rad	
6	Jorge Redondo	Obrero				Redd	Red	Red.	
7	Nestor Redondo	Obrero				Nestor	Nestor	Nestor	
8	Oswaldo Galindo	Obrero				ORG	ORG	ORG	
9	Rafael Bermudez	Obrero				Rafael	Rafael	Rafael	
10	Ricardo Sanchez	Obrero				Sanche	Sanche	Sanche	
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Angelica	AUX	SST
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Colegio Justeco Sede 2.			FECHA	AÑO:	2024	MES:	Mayo.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA		SEMANA	DEL:	06	AL:	11.

TEMAS:	L- Identificación y control de riesgos químicos.	J- Prevención de incendios en el Entorno	D
	M- Salud mental.	V- Seguridad en el trabajo en Altura.	
	M- Protocolo de emergencia	S Incidentes de trabajo	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Nestor Redondo	Obrero	Nestor	Nestor	Nestor	Nestor	Nestor	Nestor.	
2	Jorge Redondo.	Obrero	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
3	Aquiles montiel	Obrero	Montiel	Montiel	Montiel	Montiel	Montiel	Montiel.	
4	Rafael Bermudez	Obrero	Rafuel	Rafuel	Rafael	Rafael	Rafuel	Rafuel.	
5	Oswaldo Galindo	Obrero	ORG	ORG	ORG	ORG	ORG	ORG.	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Angelica	Aux. SST	Angelica.
	NOMBRE	CARGO	FIRMA