FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

Radicado No. 20247020000773
25/07/2024
Página 1 de 1

GRAL

Bogotá, D.C.

Doctor
**RAUL JAVIER MANRIQUE VACCA**
Subdirector de Gestión Contractual
Fiscalia General de la Nacion
Avenida Esperanza No. 51-40 Piso 10. Edificio Capital Tower58014 - -
Bogotá - Bogotá D.C.

**ASUNTO: ALCANCE RADICADO No. 20247020000723 DEL 23/07/2024**

Respetado doctor Raul Javier,

De manera atenta se da alcance al INFORME No. 2 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES – FGN-NC-MC-0045-2024 y se informa que el Comité Técnico realizó la verificación del documento de subsanación allegado por el proponente Comercializadora Casa Botero S.A.S, para lo cual se remite adjunto el Formato Informe de Resultados de la Verificación de Requisitos Técnicos Habilitantes, debidamente actualizado.

Cordialmente,

**LUCENI MORALES GARZÒN**
Profesional de Gestión III
Depto. de Bienes, Almacén e Inventarios
Anexo(s): Dos (2) archivos adjuntos
Proyectó: Marlene Herrera Bóxiga – Profesional de Gestión II
Revisó: Luceni Morales Garzón – Profesional de Gestión III

| | |
|---|---|
| **Número del Proceso** | **FGN-NC-MC-0045-2024** |
| **Objeto del Proceso** | ***ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA COLOCACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRASLADO DE MERCANCÍA PARA LOS ALMACENES DE BIENES Y LOS ALMACENES DE EVIDENCIAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL*** |
| **Presupuesto oficial** | **$94'204.171,00** |

| CONS | DESCRIPCIÓN | RAZON SOCIAL PROPONENTE 1: COMERCIALIZADORA CAFÉ BOTERO SAS NIT No. 900.334.037-0 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | CUMPLE/ NO CUMPLE | FOLIOS | OBSERVACIÓN |
| 1 | EXPERIENCIA | CUMPLE | Certificación PDF ilovepdf_merged (3) | 1. **FISCALIA GENERAL DE LA NACION. Subdirección Regional Central**<br>Certificación emitida el 06 de octubre de 2023, firmada por Astrid Zamora Castro. Subdirectora Regional (e).<br><br>**Objeto:** Adquisición de estibas rack las cuales serán ubicadas en las sedes de las seccionales Amazonas, Boyacá, Bogotá y Cundinamarca.<br>**Cuantía**: 54,95 SMMLV<br><br>2. **FUNDACION ECODES**<br>Certificación emitida el 20 de junio de 2024, firmada por Leidy Carolina Cristancho.<br>Se remite correo electrónico el 22/07/2024 (adjunto) y se realiza llamada el 23/07/2024 para confirmación de la certificación, sin que se haya recibido respuesta al momento de remisión de la presente evaluación.<br><br>**Objeto:** Suministro de estibas y elementos para traslado de mercancías.<br>**Cuantía**: 104,56 SMMLV<br><br>***** Contratos acreditados: 159,51 SMMLV**<br><br>**Las certificaciones allegadas cumplen con los requisitos en términos de cuantías y objeto contractual.** |
| 2 | REQUISITO TÉCNICO HABILITANTE ADICIONAL | N/A | N/A | N/A |
| 3 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS | NO CUMPLE | SUBSANACION 25/07/2024 | El proponente remite documento de subsanación el cual es verificado por el área técnica.<br><br>Si bien el proponente confirma las especificaciones técnicas de los ítems |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | incluidos en el proceso, no es posible verificar las características técnicas de la marca ofertada, en razón a que no se remite la ficha técnica ni el catálogo correspondiente a la marca Promo Artículos. |
| **3.1** | ESCALERA SEIS (6) PASOS | NO | Ficha técnica 1 | No es posible verificar las características técnicas de la marca ofertada. |
| **3.2** | ESTIBADOR MANUAL HIDRAULICO | NO | Ficha técnica 2 | No es posible verificar las características técnicas de la marca ofertada. |
| **3.3** | ESTIBAS PLASTICAS | NO | Ficha técnica 3 | No es posible verificar las características técnicas de la marca ofertada. |
| **3.4** | CARRO PLATAFORMA PLEGABLE | NO | Ficha técnica 4 | No es posible verificar las características técnicas de la marca ofertada. |

| **EVALUACIÓN CONSOLIDADA** | Cumple | | No Cumple | X |
|---|---|---|---|---|

Firma del Evaluador Técnico:

Nombre del Evaluador Técnico: ***Luceni Morales Garzón*** ***Marlene Herrera Bóxiga***

Fecha de la Evaluación Técnica: Día: 25 Mes: Julio Año: 2024

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

# Comercializadora Café Botero S.A.
# NIT. 900.334.037-0

Bogotá, D.C. julio 17 de 2024

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad


Ref.: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Proceso de Contratación - FGN-NC-MC- 0045-2024

Respetados señores:

ITEM No. 1
DESCRIPCION: ESCALERAS SEIS (6) PASOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS: Una escalera portátil es aquella que puede ser movida o transportada, cuando una escalera portátil es seleccionada, situada y usada apropiadamente puede servir temporalmente para lo siguiente:

- Un pasaje a la superficie de otros niveles
- Una manera de soporte mientras alguien trabaja en superficies elevadas
- Escalera Tipo Tijera Plataforma en Aluminio – Tipo 1A
- Escalera 6 pasos (5 peldaños y 1 plataforma); 1,80 mts.
- Peldaños planos en aluminio ranurado
- Plataforma entre 0,4 x 0,7 mts. aprox.
- Pasamanos de seguridad
- Zapatas antideslizantes
- Capacidad de carga entre 130 - 150 kilos

Escalera con certificación estándar OSHA; o ANSI A14; o europeo EN 131
CANTIDAD: 8
FOTO DE REFRENCIA



CARRERA 103 No. 22-34 TELEFONOS: 3228463242 - 3168281637
Página WEB: www.promoarticulos.co Email: comercial@promoarticulos.co; comercializadorabotero@gmail.com;
BOGOTÁ-COLOMBIA

# Comercializadora Café Botero S.A.
# NIT. 900.334.037-0

## Descripción

Escalera Certificada Tipo Plataforma en Aluminio 6 Pasos de 1,80 Metros Tipo IA de 136 Kilogramos de Resistencia.

Este producto por ser fabricado sobre pedido, diseñado, cortado o elaborado a la medida o bajo especificaciones particulares, no tiene devolución.

## Ficha técnica

Especificaciones

| | |
|---|---|
| Uso de herramienta | Profesional |
| Peso máximo soportado | 136 kg |
| Observaciones | La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real. |
| Alto | 270 cm |
| Material | Aluminio |
| Términos Garantía | 1 año |
| Ancho | 70 cm |


| | |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Altura máxima | 180 cm |
| Garantía Producto | 1 año |
| Color | Aluminio |
| Tipo | Escaleras tipo tijera |
| Características | Escalera plataforma escualizable en aluminio de 6 pasos (1.80 metros) autosoportable, ideal para trabajo extra pesado - uso profesional |
| Tipo de escalera | De tijera |
| Recomendaciones | Debe cumplir uso y capacidad de carga para su buen funcionamiento |
| Largo | 0.44 m |

# Comercializadora Café Botero S.A.
# NIT. 900.334.037-0

**ITEM No 2.**
DESCRIPCION: ESTIBADOR MANUAL HIDRAULICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: - Palanca de seguridad con funciones de elevación y de descenso.

- Velocidad de descenso regulada
- Marco en acero resistente a torsión
- Ruedas de entrada que facilite el ingreso por la parte inferior
- Capacidad de carga (kg): Entre 2000 – 3000
- Ruedas de dirección: 6" – 8" Poliuretano
- Ruedas de Carga: Nylon
- Distancia entre las uñas: Ajustables 320-680 mm
- Tamaño de las uñas: Aprox. 160 x 50 mm
- Altura máxima de las uñas: 200 mm
- Altura mínima de las uñas: 80 mm
- Longitud de las uñas: 1150 mm

CANTIDAD: 14
FOTO DE REFRENCIA



Inicio / Industrial / Elevación y Manejo de Cargas / Gato Estibador / Gato Estibador Hidráulico EP 3.0 Ton / 1.2 mt CBY30II

## Gato Estibador Hidráulico EP 3.0 Ton / 1.2 mt CBY30II

Gato Estibador Hidráulico EP 3.0 Ton / 1.2 mt CBY30II, facilita el cargue y desplazamiento de estibas con carga, de uso regular en zonas de almacenaje, su gran capacidad de carga hacen de este Gato Estibador Hidráulico el indicado para manejar con gran facilidad inventarios, cargues y descargues dentro de bodegas y almacenes.

Estibador – Gato Estibador – Paletera – Pallet – Paletizador – Paletizadora

## Descripción

- **Capacidad**: 3.000 Kg
- **Altura máx uñas**: 200 mm
- **Altura min uñas**: 85 mm
- **Longitud uñas**: 1.220 mm
- **Ancho Uñas**: 150 mm
- **Ancho estibadora**: 685 mm
- **Peso**: 77 / 87 Kg


Gato Estibador Hidráulico EP 3.0 Ton / 1.2 mt CBY30II

**CARRERA 103 No. 22-34 TELEFONOS: 3228463242 - 3168281637**
**Página WEB: www.promoarticulos.co Email: comercial@promoarticulos.co; comercializadorabotero@gmail.com;**
**BOGOTÁ-COLOMBIA**

**ITEM No 3.**
**DESCRIPCION: ESTIBAS PLÁSTICAS**
**ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

- Sin tornillos ni Clavos
- Resistente a la luz solar, la humedad, la corrosión, al impacto, rigidez y ácidos o agentes químicos suaves.
- Resistente a temperaturas entre 15°C y 90°C.
- Estiba de dos entradas
- Superficie plana antideslizante Resistente al agua.
- Compatible con estibador y montacargas, de conformidad con las medidas señaladas en los requisitos específicos de la presente ficha.
- Almacenamiento de carga a piso, niveles y rack
- ESTIBAS PLÁSTICAS DE TRES VIGAS PARA CARGA ESTÁTICA DE 5.000 A 6.000 (kg)• Estiba de 100 cm x 120 cm x 15 cm ó x 16 cms.
- Carga estática (kg): 5000 - 6000
- Peso (kg): 15 – 25
- Material: Polietileno de alta densidad.
- Color azul oscuro o negro.

**FOTO DE REFRENCIA**



ESTIBA PISO LISA 100CMX120CMX15CM 4 ENTRADAS ER-100S-4E/02007142

**Referencia: 3151010**

Estiba con capacidad de carga dinámica hasta por 1.300 Kg y 5.000 kg en estática. También destaca de ella su tecnología de inyección de resinas plásticas a baja presión. Especificaciones del producto Capacidades de Carga: Peso de la estiba: 18,2 Kg Estática: 5.000 Kg Dinámica: 1.300 Kg Dimensiones: A: 100 cm A: 39.37 In B: 120 cm B: 47.24 In C: 15 cm C: 5.90 In Aplicaciones Rack: Piso: Selectivo: No Movimiento en piso: Sí Tipo túnel: No Arrume Negro: Sí Dinámico: No Cast. De Naipes: No TECNOLOGÍA • Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos. MATERIALES fabricadas con HDPE (Polietileno de alta densidad) reciclados y originales, aditivos anti-UV, aditivos para alto impacto y resistencia a bajas temperaturas y colorantes aprobados por la FDA. *Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.


# Comercializadora Café Botero S.A.S.
# NIT. 900.334.037-0

**ITEM No 4.**
**DESCRIPCION: CARRO PLATAFORMA PLEGABLE**
**ESPECIFICACIONES TECNICAS**:

- Garantía mínima de 1 año.

Características:
- Resistente a la luz solar, la humedad, la corrosión, y ácidos o agentes químicos suaves.
- Superficie antideslizante o corrugada
- Resistente al agua.
- Usos: carga variada.
- Carga: 100 kilos en adelante
- Dimensiones: entre 40 y 70 ancho x entre 60 y 80 cm largo
- Ruedas: 2 ruedas fijas 2 ruedas giratorias.
- Baranda plegable.
- Piso en lámina o plástica

**FOTO DE REFRENCIA**



**Ficha técnica**

| | |
|---|---|
| **Especificaciones** | |
| Observaciones | Carro plano para carga |
| **Fabricante** | |
| Modelo | Redline |
| **Más detalles** | |
| Garantía | 12 meses |

Todos estos elementos se encuentran definidos y para su entrega de acuerdo a lo solicitado


Atentamente,

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **COMERCIALIZADORA CAFÉ BOTERO S.AS.**

**CARRERA 103 No. 22-34 TELEFONOS: 3228463242 - 3168281637**
**Página WEB: www.promoarticulos.co Email: comercial@promoarticulos.co; comercializadorabotero@gmail.com;**
**BOGOTÁ-COLOMBIA**

# Comercializadora Café Botero S.A.
# NIT. 900.334.037-0

| | |
|---|---|
| NIT | **900.334.037-0** |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | **WILLIAM HERNANDO VERA MORENO** |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | **79.520.090 de Bogotá.** |
| DIRECCIÓN | **CRA 103 # 22-34** |
| TELÉFONO | **3228463242** |
| CIUDAD: | **BOGOTÁ** |
| CORREO ELECTRÓNICO | comercial@promoarticulos.co<br>wi12@hotmail.com<br>licitaciones@promoarticulos.co |



**WILLIAM HERNANDO VERA MORENO**
**79.520.090 de Bogotá.**