MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

Nro. GS- 2024 - /HOCEN – ADFIN - GRUCO -29-25

Bogotá D.C., 30 AGO 2024

Señores
Oferentes
Plataforma SECOP II
Ciudad

Asunto: Respuesta a observaciones presentadas al pliego de condiciones del proceso PN HOCEN SA 015 2024 DIOS Y PATRIA

En atención a las observaciones presentadas al pliego de condiciones del proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA PN HOCEN SA 015 2024** que tiene por objeto el **SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SALAS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL**, allegadas mediante plataforma SECOP II, el Hospital Central de la Policía Nacional, se permite dar respuesta a las mismas según comunicaciones oficial de fecha GS-2024-064154-DISAN y GS-2024-064174-DISAN de fecha 29/08/2024 suscritas por parte del Jefe del Departamento Quirúrgico del Hospital Central, Responsable del Servicio de Salas de cirugía Hospital Central y Jefe (E) del grupo Financiero Hospital Central, así:

Observaciones presentadas por CEMINSUMOS SAS el día 27/08/2024 5:01 PM y 29/08/2024 11:34 AM

Primera observación

"

Señores
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 8
Soledad

REFERENCIA: N° DE PROCESO PN RASES8 SA 030 2024 QUE TIENE POR OBJETO: SUMINISTRO DE PAÑALES DESECHABLES, TOALLITAS HUMEDAS E INSUMOS MEDICADOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LAS UPRES QUE CONFORMAN LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N.8 (DEATA-UPRES, DEBOL-UPRES, DECES-UPRES, DEMAG-UPRES, DESUC-UPRES, DEGUA-UPRES), PRESCRIPCIÓN MÉDICA O TUTELAS, COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO

La entidad para el ítem 2 del grupo 5 requiere sistema cerrado con trocar de 12 fr o 5/32". Como se muestra a continuación:

2	SISTEMA CERRADO DE DRENAJE DE 400ML A 450ML	Sistema cerrado de drenaje, para heridas de 400 a 450 ml. Con trocar redondo de 12fr o 5/32" , de 14fr o 3/16" y 18fr o 1/4"Con reservorio de 400 a 450 cc Con válvula anti retornoDren redondo de 12 FR, 14 fr o 18fr en silicona	UNIDAD

De acuerdo a lo anterior, nos permitimos solicitar respetuosamente a la entidad que se ajuste 5/32" por 1/8". Esto con el único fin de que exista pluralidad de oferentes.

Lo anterior obedece a que esta medida no es común en el comercio.

(Imagen pegada del PDF)"

Scanned with CamScanner

Respuesta a observación

El Hospital Central de la Policía Nacional ACLARA al oferente que la referencia del proceso ***"PN RASES8 SA 0302024"***, no tiene relación con el actual proceso el cual corresponde al número PN HOCEN SA 015 2024 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SALAS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, en cuanto a la observación, se ACEPTA la misma, toda vez que la medida establecida inicialmente ***"5/32"***, no existe en el mercado actual, por lo expuesto se modifica la especificación técnica del ítem 2 - SISTEMA CERRADO DE DRENAJE DE 400ML A 450ML, del GRUPO No. 5 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SISTEMAS DE SUCCION, quedando así:

GRUPO No. 5 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SISTEMAS DE SUCCION				
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**ESPECIFICACION TECNICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MARCA**
2	SISTEMA CERRADO DE DRENAJE DE 400ML A 450ML	Sistema cerrado de drenaje, para heridas de 400 a 450 ml, Con trocar redondo de 12fr o 1/8", de 14fr o 3/16" y 18fr o 1/4" Con reservorio de 400 a 450 cc Con válvula anti retorno Dren redondo de 12 FR, 14 fr o 18fr en silicona	UNIDAD	

Observación día 29/08/2024 11:34:03 AM

"Solicito a la entidad de la manera más atenta aclaración sobre la UNIDAD DE MEDIDA de los lotes 6 y 7, ya que en los formatos para dilenciar (sic) que comparte la entidad, el espacio se encuentra vacio (sic) a diferencia de los demás lotes, a los cuales la entidad si les relaciona la unidad de medida. En base a lo anterior, se debe llenar por el oferente el espacio o por error la entidad no diligenció la casilla?, siendo de esta manera, solicitamos a la entidad aclarar de que manera se debe diligenciar el espacio en blanco de unidad de medida.

GRUPO No. 6 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES

ÍTEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	SI OFRECE	NO OFRECE
1	TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON	Siliconizado, línea radiopaca continua, con balón inflable, libre de látex, Estéril, Números, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0				
2	TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON	Siliconizado, línea radio paca continua, libre de látex, estéril Números 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0				
3	TUBOS ENDOTRAQUEALES ANILLADO	Siliconizado, línea radio paca continua, Con balón inflable con espiral en acero inoxidable, libre de látex, estéril Números, 5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0				
4	TUBOS ENDOTRAQUEALES DOBLE LUZ DERECHO E IZQUIERDO	Siliconizado, línea radio paca continua, Con doble balón inflable libre de látex, estéril, Números 35, 37, 39				

GRUPO No 7 SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS

ÍTEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	SI OFRECE	NO OFRECE
1	TRANSDUCTOR DEL EQUIPO BIOESPECTRAL (sensores BIS)	Sensor compatible con el monitor bis spacelabs modelo 90367 Desechable Empaque individual				
2	COMPRESA DE LAPAROTOMÍA NO ESTÉRIL	Medida 45x45 cms con cuatro capas con costuras internas. Deben tener material radiopaco PVC grado medico impregnado en bario, 10 cm de longitud, con manija de sujeción. Trama de 22 a 26 hilos y desde 18 a 24 hilos por pulgada cuadrada				
3	MANTAS DE PRECALENTAMIENTO	Mantas de precalentamientos, acolchadas, capa interior de polipropileno, libre de látex, con aire forzado, adulto y pediátrica. Para adulto y niño				

(imagen pegada del PDF)"

Respuesta a observación

En atención a la observación el Hospital Central de la Policía Nacional, ACEPTA la misma, e incluye la unidad de medida la cual corresponde a "*unidad*" para los ítems que conforman los Grupos No. 6 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES y GRUPO No 7 SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS quedando así:

GRUPO No. 6 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES				
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**ESPECIFICACION TECNICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MARCA**
1	TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON	Siliconizado, línea radiopaca continua, con balón inflable, libre de látex, Estéril, Números, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	UNIDAD	
2	TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON	Siliconizado, línea radio paca continua, libre de látex, estéril Números 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0	UNIDAD	
3	TUBOS ENDOTRAQUEALES ANILLADO	Siliconizado, línea radio paca continua, Con balón inflable con espiral en acero inoxidable, libre de látex, estéril Números, 5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	UNIDAD	
4	TUBOS ENDOTRAQUEALES DOBLE	Siliconizado, línea radio paca continua, Con doble balón inflable libre de	UNIDAD	

Scanned with CamScanner

	LUZ DERECHO E IZQUIERDO	látex, estéril, Números 35, 37, 39		
GRUPO No 7 SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS				
ÍTEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA
1	TRANSDUCTOR DEL EQUIPO BIOESPECTRAL (sensores BIS)	Sensor compatible con el monitor bis spacelabs modelo 90367 Desechable Empaque individual	[redacted]	
2	COMPRESA DE LAPAROTOMÍA NO ESTÉRIL	Medida 45x45 cms con cuatro capas con costuras internas. Deben tener material radiopaco PVC grado medico impregnado en bario, 10 cm de longitud, con manija de sujeción. trama de 22 a 26 hilos y desde 18 a 24 hilos por pulgada cuadrada	[redacted]	
3	MANTAS DE PRECALENTAMIENTO	Mantas de precalentamientos, acolchadas, capa interior de polipropileno, libre de látex, con aire forzado, adulto y pediátrica. Para adulto y niño. **Nota**: Se aclara que la manta solicitada corresponde a manta sobre paciente de cuerpo completo	[redacted]	

Observaciones presentadas por RP MEDICAS SA el día 26/08/2024 3:28 PM

Primera observación

"RP Médicas S.A., se permite realizar la siguiente observación para el Grupo No. 5 Sistemas de Succión ítem No. 2 Sistema Cerrado de Drenaje de 400 ml a 450 ml, en la especificación técnica mínima se pide "Sistema cerrado de drenaje, para heridas de 400 a 450 ml. Con trocar redondo de 12 fr o 5/32", de 14fr o 3/16" y 18fr o 1/4", con reservorio de 400 a 450cc. con válvula anti retorno, dren redondo de 12FR, 14fr o 18fr eb silicona"

Solicitamos nos sea aclarado ¿si este ítem (sic) solicitado corresponde a Terapia de Presión Negativa ó si son accesorio para lineas (sic) de Succión Liners?"

Respuesta a Observación

En atención a la observación el Hospital Central de la Policía Nacional, aclara al oferente que para el Grupo No. 5 Sistemas de Succión ítem No. 2 Sistema Cerrado de Drenaje de 400 ml a 450 ml, corresponde al equipo que se utiliza para drenar líquidos de las heridas quirúrgicas por medio de la presión que el mismo genera, creando una succión en la sonda y por tanto drenaje de la herida quirúrgica, el cual no tiene relación con terapia de presión negativa y/o Liners.

Observaciones presentadas por MEDICOX LTDA el día 26/08/2024 6:17 PM

Primera observación

"- SOLICITAMOS SE PUEDA PRESENTAR EL GRUPO 7 DE MANERA PARCIAL YA QUE SERA ADJUDICADO DE FORMA PARCIAL"

Respuesta a observación

En atención a la observación el Hospital Central de la Policía Nacional, NO ACEPTA la misma, por cuanto la forma y procedimiento de adjudicación para este grupo se estableció de forma parcial por ítem, conforme al numeral 1. CONDICIONES BÁSICAS - Forma y Procedimiento de Adjudicación, del Pliego de Condiciones.

Segunda Observación

"- SOLICITAR AMPLIAR LOS RANGOS DESDE 1300CC A 3200CC EN EL ITEM 1 DEL GRUPO 5 PARA MAYOR PLURALIDAD DE OFERENTES"

Respuesta a observación

En atención a la observación el Hospital Central de la Policía Nacional, NO ACEPTA la misma, toda vez que el rango solicitado ya se encuentra inmerso en las especificaciones técnicas del ítem 1 SISTEMAS DE SUCCION DE 1300 ML A 3200 ML.

Scanned with CamScanner

Observaciones presentadas por VEYALTHI GROUP S.A.S el día 26/08/2024 11:41 AM y 26/08/2024 4:14 PM

Primera observación día 26/08/2024 11:41 AM

"

1. INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO):

Estos buscan cotejar el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de los activos de los posibles proponentes, la capacidad organizacional se verificará teniendo en cuenta los siguientes indicadores: de

- ***RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)***

Requerimiento Entidad: **debe de ser (≥) al 0,12**

Solicitud: Se solicita muy respetuosamente a la entidad permitir que el índice de Rentabilidad del patrimonio **sea Mayor o Igual a (≥) 0.0 5**

- ***RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS (ROA)***

Requerimiento Entidad: Deberá ser mayor o igual (≥) al 0,09

Solicitud: Se solicita muy respetuosamente a la entidad permitir que el índice de Rentabilidad del patrimonio **sea Mayor o Igual a 0.04**

Nuestra observacion busca generar una mayor pluralidad, teniendo en cuenta la modalidad de contratación la cual corresponde a "Subasta Inversa" Entre más amplio sea el número de participantes mayor será el beneficio para la entidad. Adicionalmente los indicadores de capacidad organización **son buenos siempre y cuando se evidencie un porcentaje de rentabilidad positivo** como lo es en nuestro caso; con el ánimo de incentivar y apoyar a las MiPymes se sugiere:

Sugerencia

- **Rentabilidad sobre Patrimonio** del proponente debe ser **EMPRENDIMIENTOS, EMPRESAS DE MUJERES Y MIPYMES** (>=) Mayor o Igual a 0,05
- **Rentabilidad sobre Activos** del proponente debe ser **EMPRENDIMIENTOS, EMPRESAS DE MUJERES Y MIPYMES** debe ser (>=) Mayor o Igual a 0,04

INDICADOR	INDICADOR DE REFERENCIA MUESTRAS	EMPRENDIMIENTOS, EMPRESAS DE MUJERES Y MIPYMES
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)	Mayor o Igual a 0.12	Mayor o Igual a 0.05
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS (ROA)	Mayor o Igual a 0.09	Mayor o Igual a 0.04

Los indicadores observados corresponden a los de **CAPACIDAD ORGANIZACIÓN, lo cual se encuentra directamente relacionada con la gestion de la empresa. En relacion a los indicadores financiero estos reflejan una dinámica de negocio sana y óptimos, con un gran musculo financiero que permiten a la empresa cumplir con la contratación en caso de ser adjudicado sin poner en riesgo a la entidad.**

"Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la **salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento.** Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para **cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato"** El indicador de Rentabilidad del patrimonio se traduce en la tasa de rendimiento que obtienen **los propietarios de la empresa**, respecto de su inversión representada en el patrimonio. El indicador de Rentabilidad del Activo; es un indicador de cómo las **empresas manejan los activos existentes** mientras generan ganancias. Siendo estos indicadores de la capacidad organizacional de la empresa, por lo cual se solicita de forma respetuosa darles el peso a los indicadores financieros **(liquidez y endeudamiento)** teniendo en cuenta que estos indicadores están directamente relacionados **con aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato"**

Nuestra observacion busca generar una mayor pluralidad, de oferentes que permitan a la entidad tener más alternativas de selección con el ánimo de contribuir a los principios de la contratación estatal: transparencia, igualdad, participación, economía y selección objetiva

Siendo asi solicitamos de manera respetuosa a la entidad se pueda replantear los **indicadores de capacidad organizacional**, teniendo en cuenta que los sugeridos por nuestra empresa para el Proceso de Contratación **son adecuados y proporcionales a la naturaleza, al valor, plazo de ejecución del contrato, y a la periocidad de entrega de los bienes y servicios, lo cual garantiza que el proponente puede cumplir el contrato en caso de celebrarlo.** Encontrando sustento en los datos basados en el conocimiento del **sector relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes.**

(Imagen pegada del PDF)"

Respuesta a Observación

En atención a la observación el Hospital Central de la Policía Nacional, ACLARA al oferente que el presente proceso no se encuentra limitado a MiPymes, toda vez que el valor del Proceso de Contratación es superior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000). No obstante, ante su solicitud de modificar los indicadores de capacidad organizacional el Hospital Central de la Policía Nacional, ACEPTA PARCIALMENTE la misma, modificando los indicadores de, RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO y RENTABILIDAD DEL ACTIVO, toda

Scanned with CamScanner

vez que los límites fijados a cada indicador son el resultado no solo de la aplicación de fórmulas financieras y estadísticas, sino que también respaldan los dos objetivos principales del Decreto 1082 de 2015, garantizar la pluralidad de oferentes, minimizando el riesgo para la Entidad, modificación que no generaría riesgo en la ejecución del contrato que se llegase a suscribir, teniendo en cuenta la naturaleza, forma de pago, plazo, complejidad, riesgo y al valor del contrato, así como los criterios de la entidad en el establecimiento de los porcentajes de los indicadores.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta el análisis de la solicitud del oferente, el análisis del sector para fijar los límites a los indicadores financieros y organizacionales del sector con cifras acordes a lo establecido en el decreto 1082 de 2015, realizado al proceso de **"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SALAS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL"**, se modifican los indicadores RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO y RENTABILIDAD DEL ACTIVO, quedando así:

LÍMITE FIJADO PARA LOS INDICADORES	INDICE DE LIQUIDEZ	INDICE ENDEUDAMIENTO	RAZON DE COBERTURA DE INTERES	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	RENTABILIDAD DEL ACTIVO
	>= 1.5	<= 70%	>= 3%	>= 0,05	>= 0,04

Primera observación día 26/08/2024 4:14 PM

"

Observacion 1: GRUPO 2 SUMINISTRO DE INSUMOA PARA ANESTESIA (VIA AEREA)

ÍTEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	OBSERVACION	SUGERENCIA
4	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO PEDIATRICO	Elaborado en PVC PEDIATRICO: 140cm – 165 Con filtro intercambiador de calor humedad y antibacteriano con un adaptador en "Y". Manguera corrugada Con balón Que no se acode Libre de látex	SE SOLICITA AMABLEMENTE PERMITIR LA AMPLIACION DE LA LONGITUD ENTRE 140 CM A 180 CM LO QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL INSUMO Y GARANTIZA UNA MAYOR PLURALIDAD	Elaborado en PVC PEDIATRICO: Longitud entre 140cm a 180 Con filtro intercambiador de calor humedad y antibacteriano con un adaptador en "Y". Manguera corrugada Con balón Que no se acode Libre de látex
5	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO PARA RESONADOR	Elaborado en PVC Longitud de 200 cm o más. Con filtro intercambiador de calor humedad y antibacteriano con un adaptador en "Y" con puertos de presión y temperatura con codo con puerto de CO2. manguera corrugada (adulto y pediátrico) para resonador Con balón Que no se acode Libre de látex	SE SOLICITA AMABLEMENTE PERMITIR LA AMPLIACION DE LA LONGITUD MINIMA 180 CM LO QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL INSUMO Y GARANTIZA UNA MAYOR PLURALIDAD	Elaborado en PVC Longitud Mínima de 180 cm. Con filtro intercambiador de calor humedad y antibacteriano con un adaptador en "Y" con puertos de presión y temperatura con codo con puerto de CO2. manguera corrugada (adulto y pediátrico) para resonador Con balón Que no se acode Libre de látex

(Imagen pegada del PDF)"

Respuesta a observación

En atención a la observación el Hospital Central de la Policía Nacional, informa al oferente que por una imprecisión en el documento de nombre *FORMULARIOS PARA PRESENTAR PROPUESTA SA 015 2024.pdf*, no se relacionaron los cambios realizados a las condiciones técnicas con ocasión de las observaciones presentadas al proyecto pliego de condiciones, como se indicó en el documento de respuesta y Alcance a los estudios previos para contratos del proceso, por lo expuesto se ACEPTA la observación y se modifica la especificación técnica del ítem 3 - CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO PEDIATRICO, del Grupo No. 2 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ANESTESIA (VIA AEREA), quedando así:

GRUPO No. 2 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ANESTESIA (VIA AEREA)				
ÍTEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA
3	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO PEDIATRICO	Elaborado en PVC PEDIATRICO: 140cm – 165 a 200cm de longitud Con filtro intercambiador de calor humedad y antibacteriano con un adaptador en "Y". Manguera corrugada Con balón Que no se acode Libre de látex	UNIDAD	

Scanned with CamScanner

En cuanto a la modificación de la longitud del ítem N.º 5 CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO PARA RES, NO SE ACEPTA la observación, teniendo en cuenta que la necesidad de la Institución debido a la distancia del equipo resonador donde se realiza el procedimiento a la máquina de anestesia del mismo servicio es de mínimo 200 cms, longitud acorde a lo solicitado en el pliego de condiciones y Estudios previos para los Contratos, medida que permite realizar el procedimiento bajo anestesia con la seguridad necesaria para el paciente y personal asistencial.

Segunda observación

"

Observacion 2: Por favor Tener en cuenta el oficio de respuesta GS-2024-062674-DISAN RESPUESTA A OBSERVACIONES SA 015 2025 PROYECTO " ejemplo para el item 4 se aceptó modificar la longitud 150-180-200CM, siendo necesario para mayor claridad publicar nuevamente el anexo FORMULARIOS PARA PRESENTAR PROPUESTA SA 015 2024, con los ajustes pertinentes.

(Imagen pegada del PDF)"

Respuesta a observación

En atención a la observación el Hospital Central de la Policía Nacional, informa al oferente que por una imprecisión en el documento de nombre *FORMULARIOS PARA PRESENTAR PROPUESTA SA 015 2024.pdf*, no se relacionaron los cambios realizados a las condiciones técnicas con ocasión de las observaciones presentadas al proyecto pliego de condiciones, como se indicó en el documento de respuesta y Alcance a los estudios previos para contratos del proceso, por lo expuesto se ACEPTA la observación y se modifica la especificación técnica del ítem 3 - CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO PEDIATRICO, del Grupo No. 2 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ANESTESIA (VIA AEREA), quedando así:

GRUPO No. 2 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ANESTESIA (VIA AEREA)				
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**ESPECIFICACION TECNICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MARCA**
3	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO PEDIATRICO	Elaborado en PVC PEDIATRICO: 140cm – 165 a 200cm de longitud Con filtro intercambiador de calor humedad y antibacteriano con un adaptador en "Y". Manguera corrugada Con balón Que no se acode Libre de látex	UNIDAD	

Tercera Observación

2. DE ORDEN FINANCIERO INCREMENTO DE VALORES EN CADA VIGENCIA SEGÚN IPC

Se solicita de forma respetuosa a la Entidad Estatal indicar si esta variable se encuentra considerada en la estructuracion del proceso, toda vez que por error nuestra empresa no la vio plasmada, por eso previo análisis del sector del servicio o bien a adquirir, se solicite se estudie la necesidad de incluir el incremento al IPC dentro del desarrollo del contrata de los valores adjudicados inicial, para mitigar posibles aumentos propios del servicio durante la ejecución contractual.

Teniendo en cuenta la vigencia del contrato Marzo 30 de 2025, es importante prever un análisis de Riesgos, dándoles el tratamiento correspondiente, es decir, evaluarlos, clasificarlos y determinar el tratamiento aplicable a cada uno, con el propósito mitigar circunstancias que durante la ejecución contractual generen un posible desequilibrio económico entre las partes. Dentro del catálogo de riesgos se pueden evidenciar los riesgos económicos, que afectan las condiciones del precio o valor del contrato, tales como la fluctuación del dólar, el incremento del salario mínimo y del IPC; Siendo asi solicitamos de forma respetuosa a la Entidad Estatal previo análisis del sector del servicio o bien a adquirir, considerar la necesidad de incluir el incremento al IPC dentro del desarrollo del contrata de los valores adjudicados inicial, para mitigar posibles aumentos propios del servicio durante la ejecución contractual.

"

(Imagen pegada del PDF)"

Respuesta a observación

El Hospital Central de la Policía Nacional, NO ACEPTA la observación y aclara al oferente que la propuesta presentada debe tener en cuenta todos los posibles factores externos que pudieran presentarse durante la ejecución

Scanned with CamScanner

contractual, inclusive la utilidad del oferente, por lo que el Hospital Central de la Policía Nacional, no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, en concordancia con lo señalado en el numeral 1 CONDICIONES BÁSICAS "REAJUSTE" DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

Observación presentada por BBraun Medical SA el día 28/08/2024 1:03:33 PM

Primera observación

"En relación con el formulario PORCENTAJE IVA, solicitamos amablemente indicar a qué se refiere la columna "INCLUIDO" o si en esta debería estar la palabra "EXCLUIDO". De igual manera, para el Grupo No. 4 en dicho formato, se evidencia la relación de 4 ítems, cuando en el pliego de condiciones y especificaciones técnicas solo se relacionan 3."

Respuesta a observación

En atención a la observación El Hospital Central de la Policía Nacional, ACEPTA la misma, modificando en el formulario PORCENTAJE DE IVA en nombre de la casilla "*INCLUIDO*" a excluido; en cuanto al ítem N.º *4 - BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL PEDIATRICO*, relacionado en dicho formulario, SE ACEPTA la observación, y se retira del mismo, toda vez que este ítem no fue incluido en el presente proceso, por lo expuesto el formulario queda así:

GRUPO No.1 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SISTEMA DE COMPRESION VASCULAR					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**%IVA**	**EXENTO**	**EXCLUIDO**
1	MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL, L,M, S	UNIDAD	____ %		
2	MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA EL MUSLO TALLA XL, L,M, S	UNIDAD	____ %		
3	FUNDAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA EL MUSLO TALLA L , M Y S	UNIDAD	____ %		
4	FUNDAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA L , M Y S	UNIDAD	____ %		
GRUPO No. 2 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ANESTESIA (VIA AEREA)					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**%IVA**	**EXENTO**	**EXCLUIDO**
1	CANULA DE MAYO	UNIDAD	____ %		
2	LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA	UNIDAD	____ %		
3	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO PEDIATRICO	UNIDAD	____ %		
4	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO ADULTO	UNIDAD	____ %		
5	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO RESONADOR	UNIDAD	____ %		
6	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA	UNIDAD	____ %		
7	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL	UNIDAD	____ %		
GRUPO No. 3 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ELECTROMEDICINA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**% IVA**	**EXENTO**	**EXCLUIDO**
1	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO CON CABLE	UNIDAD	____ %		
2	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO SIN CABLE	UNIDAD	____ %		
3	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA PEDIATRICO CON CABLE	UNIDAD	____ %		
4	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA PEDIATRICO SIN CABLE	UNIDAD	____ %		
5	LAPIZ DE ELECTROBISTURI	UNIDAD	____ %		
GRUPO No. 4 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ADMINISTRACION DE ANESTESIA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**%IVA**	**EXENTO**	**EXCLUIDO**
1	AGUJA PARA ANESTESIA SUBARACNOIDEA	UNIDAD	____ %		
2	AGUJA PARA ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO	UNIDAD	____ %		
3	BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL ADULTO	UNIDAD	____ %		
GRUPO No. 5 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SISTEMAS DE SUCCION					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**%IVA**	**EXENTO**	**EXCLUIDO**
1	SISTEMA DE SUCCION DE 1300 ML A 3200 ML	UNIDAD	____ %		
2	SISTEMA CERRADO DE DRENAJE DE 400ML A 450ML	UNIDAD	____ %		
GRUPO No. 6 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**%IVA**	**EXENTO**	**EXCLUIDO**
1	TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON	UNIDAD	____ %		
2	TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON	UNIDAD	____ %		
3	TUBOS ENDOTRAQUEALES ANILLADOS	UNIDAD	____ %		

Scanned with CamScanner

4	TUBOS ENDOTRAQUEALES DOBLE LUZ DER Y IZQ	UNIDAD	%		
GRUPO No 7 SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**%IVA**	**EXENTO**	**EXCLUIDO**
1	TRANSDUCTOR DEL EQUIPO BIOESPECTRAL (SENSORES DEL BIS (caja x 25 unidades) soporte tecnico 1 equipo monitor bis vista	UNIDAD	____ %		
2	COMPRESA DE LAPAROTOMIA NO ESTERIL	UNIDAD	____ %		
3	MANTA DE PRECALENTAMIENTO	UNIDAD	____ %		

Observación presentada por LM INSTRUMENTS S.A. el día 29/08/2024 2:53:35 PM

Primera observación:

"Amablemente solicitamos por favor aclaración de los items (sic) correspondientes al Grupo 4, lo anterior dado que en todos el formulario de especificaciones y el estudio de mercado solo se tienen presentes 3 items (sic), sin embargo, en el formulario de porcentaje de IVA, se observan 4, por lo cual agradecemos aclarar la necesidad de la entidad y realizar los ajustes en dicho formulario."

Respuesta a observación

En atención a la observación El Hospital Central de la Policía Nacional, ACEPTA la misma, modificando en el formulario PORCENTAJE DE IVA en nombre de la casilla "*INCLUIDO*" a excluido; en cuanto al ítem N.º *4 - BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL PEDIATRICO*, relacionado en dicho formulario, SE ACEPTA la observación, y se retira del mismo, toda vez que este ítem no fue incluido en el presente proceso, por lo expuesto el formulario queda así:

GRUPO No.1 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SISTEMA DE COMPRESION VASCULAR					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**%IVA**	**EXENTO**	**EXCLUIDO**
1	MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL, L,M, S	UNIDAD	____ %		
2	MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA EL MUSLO TALLA XL, L,M, S	UNIDAD	____ %		
3	FUNDAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA EL MUSLO TALLA L , M Y S	UNIDAD	____ %		
4	FUNDAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA L , M Y S	UNIDAD	____ %		
GRUPO No. 2 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ANESTESIA (VIA AEREA)					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**%IVA**	**EXENTO**	**EXCLUIDO**
1	CANULA DE MAYO	UNIDAD	____ %		
2	LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA	UNIDAD	____ %		
3	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO PEDIATRICO	UNIDAD	____ %		
4	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO ADULTO	UNIDAD	____ %		
5	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO RESONADOR	UNIDAD	____ %		
6	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA	UNIDAD	____ %		
7	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL	UNIDAD	____ %		
GRUPO No. 3 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ELECTROMEDICINA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**% IVA**	**EXENTO**	**EXCLUIDO**
1	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO CON CABLE	UNIDAD	____ %		
2	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO SIN CABLE	UNIDAD	____ %		
3	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA PEDIATRICO CON CABLE	UNIDAD	____ %		
4	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA PEDIATRICO SIN CABLE	UNIDAD	____ %		
5	LAPIZ DE ELECTROBISTURI	UNIDAD	____ %		
GRUPO No. 4 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ADMINISTRACION DE ANESTESIA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**%IVA**	**EXENTO**	**EXCLUIDO**
1	AGUJA PARA ANESTESIA SUBARACNOIDEA	UNIDAD	____ %		
2	AGUJA PARA ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO	UNIDAD	____ %		
3	BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL ADULTO	UNIDAD	____ %		
GRUPO No. 5 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SISTEMAS DE SUCCION					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**%IVA**	**EXENTO**	**EXCLUIDO**
1	SISTEMA DE SUCCION DE 1300 ML A 3200 ML	UNIDAD	____ %		
2	SISTEMA CERRADO DE DRENAJE DE 400ML A 450ML	UNIDAD	____ %		

Scanned with CamScanner

GRUPO No. 6 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	%IVA	EXENTO	EXCLUIDO
1	TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON	UNIDAD	%		
2	TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON	UNIDAD	%		
3	TUBOS ENDOTRAQUEALES ANILLADOS	UNIDAD	%		
4	TUBOS ENDOTRAQUEALES DOBLE LUZ DER Y IZQ	UNIDAD	%		
GRUPO No 7 SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	%IVA	EXENTO	EXCLUIDO
1	TRANSDUCTOR DEL EQUIPO BIOESPECTRAL (SENSORES DEL BIS (caja x 25 unidades) soporte tecnico 1 equipo monitor bis vista	UNIDAD	____ %		
2	COMPRESA DE LAPAROTOMIA NO ESTERIL	UNIDAD	%		
3	MANTA DE PRECALENTAMIENTO	UNIDAD	%		

30 AGO 2024

Atentamente,

Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Director Hospital Central Policía Nacional

Elaboró: IT. ROCIO AGUDELO CRUZ
HOCEN-GUCON

Revisó: PS-16 MARIA TERESA FUELPAZ BOBADILLA
HOCEN-GUCON

Revisó: MY GUILLERMO ENRIQUE USMA
HOCEN-ARLOG

Revisó: PS-24 MARIA VICTORIA BERMUDEZ ESPINOSA
HOCEN-ASJUR

Fecha de Elaboración: 29/08/2024
Ubicación: C:\Users\blanca.agudelo\Documents\BACKAUP\VIGENCIA 2024\SA 015 2024 INSUMOS CX GENERAL
Carrera 59 No.26-21
Teléfono: 5804401 ext 1037

INFORMACION PÚBLICA

Scanned with CamScanner