AMIGO PACK

VASOS DESECHABLES EN CARTÓN O PAPEL POLYBOARD PE1S
CAPACIDAD 4, 7, 10, 12, 16, 22 ONZAS

BEBIDAS CALIENTE PE1S

Café, aromáticas, te, chocolate y otro.
Usos bebidas calientes
Especificaciones técnicas
Material virgen, impermeable internamente color blanco con presentaciones de acuerdo a las necesidades de los consumidores.
Bondades infinitas en la parte gráfica.

VASOS DESECHABLES EN CARTÓN O PAPEL POLYBOARD PE2S
CAPACIDAD 4, 7, 10, 12, 16, 22 ONZAS
BEBIDA CALIENTE Y FRÍA PE2S

Gaseosa, jugos, lacteos, agua, malteadas y otros.
Usos bebidas frías y calientes.
Material virgen, impermeable interna y externamente lámina resistente a la humedad color blanco con presentaciones de acuerdo a las necesidades de los consumidores.
Bondades infinitas en la parte gráfica.

EMPAQUES PARA COMIDA RÁPIDA

Empaque para productos alimenticios en polyboard de diferentes referencias de acuerdo a la necesidad requerida, comidas rápidas, productos de panadería, postres, precocidos, domicilios, apanados, derivados lacteos, loncheras y otros.

MATERIAL DE EMPAQUE ANTIGRASA

USOS DE EMPAQUE
Crispetas, perros calientes, hamburguesa, pizza, brownie, ponqué, galletas, flan, queso mantequilla, lasagña, pollo broaster, pollo asado, caja cena, papas fritas, loncheras infantil, nuggets, arequipes, tacos, etc.
TÉCNICAS
Mayor resistencia al rasgado, frote y calor calidad.
VENTAJAS
Fácil maniobrabilidad, alta conformabilidad espectaculares desarrollos en la parte gráfica.

CAJAS PLEGADIZAS

Empaques para mantener en el congelador elaborados en polyboard de acuerdo a las especificaciones necesarias del alimento.
PRESENTACIÓN
En libras de 3, 4, 5, y de 1, 2, 5, kilos y 4, 6, 8, litros

USOS DEL EMPAQUE

Para empacar langostinos, pescados, deditos de camaron, filetes, apanados, pollo, presas de pollo, tarros de helado, caja para paletas y otros.
Excelente comportamiento en la parte gráfica y a los cambios extremos de temperatura especialmente al frío.

MISIÓN

Somos una empresa competitiva orientada al cliente, sensible a sus necesidades y respaldada por un personal especializado.
Somos el puente que facilita los negocios entre proveedores y clientes promovemos el desarrollo sostenible y una mayor diversificación de productos mediante una.....

VISIÓN

Continuar profundizando la variedad de bienes y servicios a ofrecer a nuestros clientes manejar altos estándares de calidad en los servicios que prestamos.
Enfatizar el apoyo a nuestros clientes a través de una mayor diversidad de bienes y servicios.
Atender las necesidades de nuestros clientes ofreciendo inmediatez y oportunidad en la prestación del servicio.
Eficiente movilización de bienes para el suministro oportuno de productos terminados y servicios a personas naturales y jurídicas.

CERTIFICACIONES

Nos encontramos en el proceso de certificación con la norma **ISO 9001** en producción, producto y servicios con la empresa **Bussines Developer Ltda.** a cargo de la Sra. Olga Moreno, auditora internacional de **SGS**.

AMIGO PACK

CERTIFICACIÓN PROVEEDOR PAPEL PARA VASOS Y EMPAQUES

CERTIFICADO DEL PAPEL PE1S Y PE2S CUPSTOCK | INTERNATIONAL PAPER

Fabricación
ISO 9001:2000

Silvicultura y Adquisiciones
SFI ®y PEFC de Cadena de Custodia certificada
SFI ®Certified

Medio Ambiente y Seguridad
ASTM F 963-95 seguridad de los juguetes, Europea EN 71-3 Seguridad de los Juguetes Cumple
CONEG metal modelo pesado y EC/94/62 artículo II Cumple
CPSC 16 CFR 1303 Lead Ban Cumple
CPS1A HR4040
Libre de Cloro Elemental (ECF) Blanqueado de fibra
RoHS Cumple
EE.UU. Proposición 65 de California Cumple

Contacto con Alimentos
FDA 21 CFR § 176.170 - contacto con alimentos acuosos y grasos
FDA 21 CFR § 176.180 - contacto con alimentos secos para la alimentación tipos III, IV-A, VII-A, VIII y IX

Objetivo
Esta política define los criterios y principios globales que International Paper aplica para la certificación de nuestras tierras y facilidades en la gestión forestal, acopio de fibra y / o la cadena de custodia de las normas.

Alcance
La política se aplica en todo el mundo, a todas las regiones, las instalaciones y las organizaciones empresariales.

Política
Como compañía global, International Paper utiliza la certificación de terceros, la cadena de custodia y las normas internacionalmente reconocidas de certificación forestal en todas nuestras operaciones.
International Paper reconoce las siguientes normas de certificación para el uso en nuestras operaciones globales:
Programa para el Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC) es una organización mundial que certifica los estándares nacionales de certificación y apoya la promoción de la gestión forestal sostenible y cadena de custodia.
Forest Stewardship Council ™ (FSC ®) es un sistema reconocido a nivel mundial que utiliza regional desarrollados estándares de manejo forestal, e incluye la cadena de custodia.
Sustainable Forestry Initiative ®(SFI ®) es un estándar de América del Norte, que incluye disposiciones para el manejo forestal, la contratación de fibra y de cadena de custodia, y es reconocido internacionalmente por PEFC.
Cerflor, el Programa Brasileño de Certificación Forestal es un estándar nacional de Brasil que incluye el manejo forestal y cadena de custodia y es reconocido por PEFC.
En los países o regiones del mundo que no han establecido normas de certificación, International Paper implementará ISO 14001 de sistemas de gestión ambiental en la madera o los sistemas de fibra de compra por nuestras instalaciones

INTERNATIONAL PAPER
COATED PAPERBOARD

FORTRESS CUPSTOCK- POLY CTD DATA SHEET

Grade: 1405

Description: FORTRESS CS 12.3PT PE2S

Nominal Basis Weight: 158.0 Lbs./3,000 Sq. Ft.
257 GSM

Uncoated Basestock Grade: 1321 FORTRESS CS 12.3PT PA

Description				Uncoated	Coated		
Basis Weight, T411							
			Lbs. /3000 Sq. Ft.	140.0	158.0		
			GSM	227.9	257.1		
Caliper, T410							
			.001 inch	12.3	13.7		
			mm	0.312	0.348		
Stiffness, Taber V-5							
	mNm - MD	8.44	g-cm - MD	86.0			
	mNm - CD	3.09	g-cm - CD	32.0			
Moisture, % T412							
				7.1			
Smoothness, Sheffield Units T538							
			PS	175.0			
Elongation, % T404							
			MD	2.2			
			CD	5.6			
Bond, Lb - Force/msqin T833							
				90.0			
Brightness, % T452							
				84.0			
Side 1 - Resin film weight							
			Lbs. /3000 Sq. Ft.		7.2	LDPE	Print Side
			GSM		11.7	High Gloss	Treated
Side 2 - Resin film weight							
			Lbs. /3000 Sq. Ft.		10.8	LDPE	Non-Print Side
			GSM		17.6	Matte	Non Treated

Values are grade targets for uncoated "as made" board unless specified otherwise.Coated caliper is calculated, not an actual measurement. Values are subject to revision without notice.

NON- CONTROLLED DOCUMENT

INTERNATIONAL PAPER
COATED PAPERBOARD

FORTRESS CUPSTOCK- POLY CTD DATA SHEET

Grade: 1404

Description: FORTRESS CS 12.3PT PE1S

Nominal Basis Weight: 150.8 Lbs./3,000 Sq. Ft.
245 GSM

Uncoated Basestock Grade: 1321 FORTRESS CS 12.3PT PA

Description				Uncoated	Coated		
Basis Weight, T411							
			Lbs. /3000 Sq. Ft.	140.0	150.8		
			GSM	227.9	245.4		
Caliper, T410							
			.001 inch	12.3	13.1		
			mm	0.312	0.333		
Stiffness, Taber V-5							
	mNm - MD	8.44	g-cm - MD	86.0			
	mNm - CD	3.09	g-cm - CD	32.0			
Moisture, % T412							
				7.1			
Smoothness, Sheffield Units T538							
			PS	175.0			
Elongation, % T404							
			MD	2.2			
			CD	5.6			
Bond, Lb - Force/msqin T833							
				90.0			
Brightness, % T452							
				84.0			
Side 1 - Resin film weight							
			Lbs. /3000 Sq. Ft.		10.8	LDPE	Non-Print Side
			GSM		17.6	High Gloss	Non Treated

Values are grade targets for uncoated "as made" board unless specified otherwise.Coated caliper is calculated, not an actual measurement. Values are subject to revision without notice.

NON- CONTROLLED DOCUMENT