BIO BRILL®
Productos para limpieza y mantenimiento

FICHA TECNICA
HIPOCLORITO 5.25%
Notificación Sanitaria NSOH05323-16CO
D-CC-26 Versión 6. Revisión mayo 2021



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Blanqueador y desinfectante a base de hipoclorito de sodio para superficies y ropas

COMPOSICION

Solución acuosa estabilizada de hipoclorito de sodio al 5.25% +/- 0,25%.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Aspecto	Líquido fluido homogéneo
Color:	ligeramente amarillo
Olor	Característico a cloro
pH	> 11,50
Densidad	1,060 - 1,090 gr/mL
Solubilidad en agua	Totalmente soluble
Inflamabilidad:	No inflamable

VENTAJAS

El hipoclorito de sodio es el compuesto de cloro más ampliamente usado para desinfección de toda clase de superficies por su eficacia contra bacterias, algas, hongos y otros microorganismos peligrosos causantes de contaminación y enfermedades.

Es eficiente para el blanqueo y desinfección de fibras textiles y ropas blancas.

Es seguro para la desinfección de superficies cuando se utiliza en las dosis adecuadas.

Se diluye fácilmente con agua, en todas las proporciones. Las diluciones son eficientes para desinfección de cualquier tipo de superficie lavable.

USOS

Blanqueo y Desinfección de pisos, paredes, baños, cocinas, depósitos de alimentos, muebles plásticos y toda clase de superficies minerales y sintéticas, purificación de aguas potables, Blanqueador para ropas y textiles. Útil en clínicas, hospitales, laboratorios e instituciones de salud, clubes, casinos, Industrias de productos alimenticios, Comercio de productos alimenticios y en general en donde se requiera desinfección y blanqueamiento de superficies.

INSTRUCCIONES DE USO

Desinfección de baños, pisos y cocinas: adicione 100 mL de HIPOCLORITO a medio balde de agua sola o jabonosa y lave con esta solución todas las superficies.
Inodoros: vierta 100 mL de HIPOCLORITO en la taza del inodoro, cepille, espere 10 minutos y enjuague.

Blanqueado de ropas - fibras textiles: adicione 100 mL de HIPOCLORITO por cada balde de 10 litros de agua sola o con detergente, sumerja las prendas en esta solución por 10 minutos y programe un ciclo de lavado normal.

PRECAUCIONES DE MANEJO

El Hipoclorito al 5,25% es Nocivo en caso de ingestión o si se inhala. Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves. Es muy tóxico para animales acuáticos. En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Evitar respirar nieblas, vapores o aerosoles del producto. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para los ojos
La manipulación y aplicación del producto solo requiere el uso de NO MEZCLAR EL HIPOCLORITO CON ACIDOS, AMONIACO O LIMPIADORES PARA INODOROS, PORQUE DESPRENDE GASES TOXICOS.

ALMACENAMIENTO.

Guardar el producto en su empaque original bien cerrado, en lugares frescos y secos, protegido de la luz y el calor excesivo.

VIDA UTIL: 6 meses contados a partir de la fecha de fabricación

PRESENTACIÓN

Frasco plástico de 500 mL, 1000mL, 2000 mL, Galón de 3,8 Litros, garrafas plásticas de 20, 60 y 208 litros.

LA INFORMACION CONSIGNADA EN ESTA FICHA TECNICA ES SOLO INFORMATIVA. BIOBRILL SAS NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO OCASIONADO DEBIDO AL USO Y MANEJO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO

LABORATORIOS PROASEO S.A.S				
BIOVELCH PIENSA VERDE, PIENSA LIMPIO.	CÓDIGO FTLP-017	FECHA DE VERSIÓN Enero de 2022	VERSIÓN 02	PROASEO Creciendo con Calidad y Servicio

FICHA TÉCNICA JABÓN MANOS ANTIBACTERIAL

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Jabón Manos Antibacterial

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
NIT: 900.697.045-7
Dirección: Calle 74b No. 69k-23, Barrio Las Ferias
Ciudad: Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: 4202686
Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Es un jabón con pH balanceado. Formulado especialmente para uso en oficinas, colegios, restaurantes, centros comerciales, y demás lugares donde se busque un cuidado especial para las manos. Con agentes antibacteriales para brindar una mayor limpieza y desinfección. Producto formulado especialmente con agentes humectantes, y limpiadores, para dejar sus manos suaves, limpias y libres de gérmenes.

SECCIÓN 3: Composición

Tenso activos iónicos, Modificador reológico, agentes antimicrobianos, Agente Humectante, Preservante, Gluconato de Clorhexidina, agua.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Viscoso Traslúcido
Color	Según Fragancia
Olor	Avena, Brisa Marina, Cereza, Durazno, Limón, Manzana, Talco
pH	5,5 – 7,0
Densidad 20ºC	1,00 – 1,05 g/cm3
Agente Limpiador	>8%
Agente Humectante	>4%
Agente Antibacterial	0,25%
Libre de Fosforo (<0,3%)	Resolución 0689 de 2016

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

No diluya el producto, para mejores resultados utilícelo puro. Humedezca las manos con agua, aplique una pequeña cantidad de producto, frote sobre las manos hasta obtener abundante espuma y enjuague con agua limpia. Secar con toalla absorbente desechable y/o con secador eléctrico.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Almacenar en un lugar bien ventilado. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Para mayor información consultar la FDS de este producto.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaca en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses despues de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualización 2022/01

FICHA TECNICA Alcohol Anticeptico	MACPLAST Nit 1013622030-9
Pagina 1 de 3	Nro. E0001

ALCOHOL ANTICEPTICO 70%

1: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

- NOMBRE COMÚN O GENERICO: ETANOL, ALCOHOL ETILICO AL 70%

- FÓRMULA QUÍMICA: C2H6O El Alcohol Etílico Rectificado o Rebajado a 70% es obtenido mediante la destilación y rectificación de productos provenientes de sustancias fermentables permitidas.: agua o CO2.

2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- Clasificación de riesgos y efectos por exposición

- Inhalación: El contacto prolongado con los vapores puede causar irritación del sistema respiratorio.

- Contacto con la piel: Puede causar irritación en la piel por contacto prolongado.

- Contacto con los ojos: Puede causar irritación con lagrimeo y enrojecimiento.

- Ingestión: Puede ser dañino si se ingiere.

3: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo a:

- Ojos: Si se tiene lentes de contacto No quitar. Manteniendo los ojos abiertos, enjuagarlos durante 15 minutos con abundante agua fría. Buscar atención médica si la irritación persiste.

- Piel: Si se presenta irritación, lavar inmediatamente y muy bien con agua y jabón la zona afectada. Si persiste la irritación, llamar al médico.

- Ingestión: Producir evacuación gástrica mediante vómitos. Buscar atención médica.

- Inhalación: Trasladar a la víctima al aire fresco. Si la respiración es difícil, administrar oxígeno. Si la respiración se ha detenido, dar respiración artificial. Llamar al médico si la irritación persiste, o si se presentan síntomas de intoxicación.

4: MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

- Inflamabilidad: 13°C

- Agentes extintores: El producto es líquido inflamable. En caso de incendio apagar con espuma.

- Equipos de protección: En caso de altas concentraciones se debe utilizar aparato de respiración autónomo contra humos y equipo de protección completo.

5: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Derrames: Adicionar agua o cubrir con tierra para disminuir la movilidad del líquido. Usar equipo protector para los ojos y en espacios cerrados filtro para protección pulmonar contra vapores orgánicos.

6: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- Almacenamiento: Mantener en recipientes bien cerrados y en un área fresca, seca y bien ventilada, como mínimo a 30 metros de distancia de cualquier fuente de ignición.

- Recipientes: Los recipientes deben rotularse señalando la condición de líquido inflamable. En caso de manipulación de grandes cantidades del producto usar protección ocular en lugares abiertos junto con mascarilla en lugares cerrados.

7: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

• Protección respiratoria: No se espera que sea necesaria.

• Protección a la vista: No se espera que sea necesario. Se recomienda utilizar anteojos de seguridad con protectores laterales o escudo facial en manipulación de grandes cantidades.

• Protección a la piel: Si existe peligro de irritación deben utilizarse guantes de látex o PVC.

• Ventilación: Proveer suficiente ventilación para evitar vapores. 8: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado Físico Liquido claro Color Incoloro

Olor Característico Solubilidad en agua y otros disolventes

Soluble en agua, éter y cloroformo

Punto de fusión -114.1°C Punto de ebullición 78.5°C

9: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- Estabilidad: Estable bajo condiciones ordinarias de uso y almacenamiento.

- Incompatibilidad con materiales: No deben temerse incompatibilidades bajo condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. Sin embargo, deben evitarse las altas temperaturas por ser líquido inflamable.

- Productos peligrosos de la descomposición: No ocurrirá.

- Polimerización: Monóxido de Carbono y Dióxido de Carbono.

10: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL 50): 10.6

11: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No es bioacumulable en las especies. Es biodegradable.

12: CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

El líquido debe recogerse con aserrín o trapos secos, evitando el contacto con la piel. El material debe disponerse de acuerdo las regulaciones existentes. Cuando se descarta este producto constituye un desecho tóxico. Debe transferirse a recipientes adecuados para su recuperación o disposición. Los desechos de alcohol etílico se pueden diluir y redestilar en columna de destilación.

CARACTERISTICAS
Solución Hidro alcohólica del 85%.

VENTAJAS
- Es compatible con los demás conservantes e incluso les potencia su acción.
- Es un excelente disolvente.
- Evita la acumulación posterior de sustancias y residuos
- Devuelve el brillo original de inodoros/orinales y porcelanizados.
- Destruye gérmenes, hongos y bacterias.
- Absorbe y elimina malos olores

USOS
Antiséptico con acción bactericida y desinfectante contra las formas vegetativas de los microorganismos cuando está al 60 – 96 %, pero su actividad frente a esporas es muy pequeña. Generalmente para este fin se usa al 70 %, que es cuando presenta su máxima acción. Se usa para desinfectar la piel ante heridas y llagas, antes de una inyección, antes de una intervención quirúrgica, o simplemente para desinfectar manos y superficies.

APLICACIÓN
Aplique la solución hidroalcohólica pura, de manera directa a la superficie a limpiar. Seque con un paño.

CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS

ASPECTO:	Liquido Incoloro
OLOR	Característico.
DENSIDAD	0.8086 g/ml
pH	7
INGREDIENTE ACTIVO	85% Mínimo
ESTABILIDAD	12 Meses en condiciones normales de en un sitio fresco y ventilado

Almacénese en un lugar ventilado y alejado de la luz solar directa. Consérvese en su recipiente original cerrado, a temperaturas bajas ya que es un producto inflamable.

PRECAUCIONES
Por inhalación acorta la respiración, produce dolor de cabeza y garganta. Traslade a un lugar fresco. Por ingestión, causa dolor abdominal y provocar vómito. Lave la boca con abundante agua. Busque atención médica inmediata. En la piel genera irritación, lave con abundante agua y en ojos irritación severa, causa dolor y afecta la visión, lave con abundante agua durante 15 minutos.
Nota: Líquido altamente inflamable. Se puede incendiar fácilmente por calor, chispa o flamas.

GARANTIA
Si tiene alguna insatisfacción o inconveniente con el desempeño del producto no dude en comunicarse con nuestro asesor o escribirnos a nuestro correo info @quimiservi.com, con mucho gusto le atenderemos su inquietud.

PRESENTACIÓN
Envases plásticos de, 20 L, 3.8L

NOTA: La información que esta ficha contiene, se ha elaborado con el fin de proporcionar una guía adecuada para la utilización del producto, sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo, no nos hacemos responsables por recomendaciones no sugeridas.

BIO BRILL®
Productos para limpieza y mantenimiento

FICHA TECNICA

BACTER 5

DESINFECTANTE CUATERNARIO DE 5 GENERACION

REGISTRO SANITARIO INVIMA NSOH02451-13CO

D-CC- 85 Versión 4 - Oct. 2014



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Solución desinfectante a base de Amonio Cuaternario de quinta generación, con amplio espectro de acción para el control de microorganismos patógenos como bacterias, hongos, levaduras y virus, en plantas procesadoras de alimentos, servicios de alimentación, hotelería, instituciones de salud e industria en general.

COMPOSICION

Cloruro de n-Alkil (50%C14, 40%C12, 10%C16) dimetil benzil amonio - Cloruro de Dialkil (50% C8, 50% C10) Dimetil Amonio.....10%

Ingredientes inertes.....90%

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Aspecto	Liquido translúcido
Olor	Característico a amonios cuaternarios
Color	Incoloro
pH	6,5 – 8.0
Densidad	1.000 – 1.008 g/mL
Solubilidad	En agua, soluble en todas las proporciones
Biodegradabilidad	

VENTAJAS

- Amplio espectro de actividad antimicrobiana, posee una gran efectividad contra bacterias Grampositivas, y Gramnegativas; *Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis* y *Pseudomona aeruginosa*; Hongos patógenos como *Trichophyton interdigitale*, y virus como: Vaccina, Influenza, Herpes Simplex y Adenovirus Tipo 5; Algas comunes en piscinas: *Chlorella pyrenoidosa* (alga verde), *Phormidium retzii* (alga D cuadrada), *hyngba versicolor* (alga verde azul).

- El ingrediente activo del BACTER 5 es aprobado por la FDA como componente de soluciones para sanitización de superficies que entran en contacto con alimentos y equipos para procesamiento de alimentos.

- No contiene fosforo ni sustancias que afecten el medio ambiente, No corroe los metales cuando se usa en las dosis recomendadas.

USOS

Desinfección y sanitización de todo tipo de superficies: maquinaria y equipos, tuberías, tanques, clasificadores, canecas, canastas, bandejas, tanques, mesones, pisos, paredes, techos, contenedores de desperdicios, tablas de corte, estibas, transportadores, cocinas. Útil en:

- Industrias procesadoras de alimentos, procesadoras de lácteos,
- Frigoríficos y carnicerías
- Industria avícola
- Panaderías y reposterías
- Cocinas y comedores, restaurantes y cafeterías
- Droguerías y farmacias
- Laboratorios y consultorios veterinarios
- Laboratorios
- Clínicas y hospitales

INSTRUCCIONES DE USO

1. Lave muy bien las superficies y/o equipos a desinfectar.

Powered by CamScanner

2. Prepare soluciones entre 200 y 800 ppm de ingrediente activo de acuerdo con la superficie a desinfectar y apliquelas de acuerdo a las siguientes recomendaciones.

Desinfección de pisos, paredes, techos, enchapes, baños y superficies no porosas: diluya 4 mL de BACTER 5 por litro de agua y aplique sobre la superficie por medio de aspersión o contacto directo. No necesita enjuagar.

Desinfección de equipos y utensilios en plantas procesadoras de alimentos: Lave bien y enjuague los equipos. Aplique por aspersión o contacto directo una solución de 200 ppm de amonio cuaternario (diluya 2 ml de BACTER 5 por litro de agua) y deje actuar mínimo 3 minutos y enjuague con agua limpia. Debe cubrir todas las superficies del equipo para lograr una adecuada desinfección.

Desinfección de tablas de corte, estibas, transportadores, contenedores, baldes, bandejas: Lave previamente las superficies y aplique una solución de 800 ppm de amonio cuaternario (8 ml de BACTER 5) por litro de agua. Exponga todas las superficies por un periodo de 10 minutos y enjuague con agua limpia.

Desinfección de cocinas, depósitos de alimentos, consultorios veterinarios, lecherías, laboratorios: 400 ppm (4 mL de BACTER 5 por litro de agua). Aplique sobre la superficie a limpiar con paño o spray, estriegue si es el caso, deje secar y enjuague.

Control de Hongos en superficies: Diluya 15 mL de BACTER 5 por cada litro de agua y aplique sobre la superficie. Permita un tiempo de acción de 10 minutos y enjuague con agua potable.

Control de algas en piscinas: Aplique una dosis de choque 20 mL de BACTER 5 por cada metro cubico de agua y cada mes aplique una dosis de mantenimiento de 5 mL de BACTER 5 por cada metro cubico de agua En la piscina.

PRECAUCIONES

Dispense únicamente las cantidades necesarias. No devuelva sobrantes al envase original porque el producto se puede contaminar.
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO.

Guarde el producto en su empaque original bien cerrado, en lugares frescos y secos, lejos de ambientes contaminados. Evite maltratar el empaque.

PRESENTACIÓN

Galón de 3,750 mL., garrafas plásticas de 20, 60 y 208 litros, caja por 6 galones.

Actualización N.42	Fecha: 30 octubre 2014	
Elaboró: Q.A Paola Lizarazo. Analista Calidad/Desarrollo	Revisó: Q.I José A. Valencia Director Técnico	Aprobó: Q.I José A. Valencia Director Técnico

LA INFORMACION CONSIGNADA EN ESTA FICHA TECNICA ES PURAMENTE INFORMATIVA. PRODUCTOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO BIOBRILL LIMITADA NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO OCASIONADO DEBIDO AL MANEJO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO.

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA Blanqueador	**MACPLAST** Nit 1013622030-9
Pagina 1 de 1	Nro. E0001

BLANQUEADOR

DESCRIPCIÓN Y USOS

Elaborado con hipoclorito y agentes secuestrantes, libre de colorantes despercude la ropa blanca de algodón a bajas concentraciones. Se han incluido las versiones corriente y con fragancias manzana, limón y floral que enmascaran un poco el fuerte olor clorado de los blanqueadores corrientes. Por ser un agente oxidante fuerte exhibe propiedades microbicidas y su uso se extiende entonces en la desinfección de toda clase de superficies en la cocina y baños.

MODO DE EMPLEO

Diluya el blanqueador para teniendo en cuenta media taza por carga de lavadora de ropa blanca y en el platón un cuarto de pocillo tintero. Deje en remojo máximo por dos horas y enjuague.

PRECAUCIONES

Nunca mezcle el producto con otros productos diferentes al detergente tradicional, especialmente aquellas sustancias de carácter ácido como el vinagre o el ácido muriático, o sustancias de carácter amoniacal como el amoníaco o desinfectantes. Mantenga bien cerrado, lejos de la luz y del alcance de los niños. No emplee en fibras como seda o en tejidos sintéticos como rayón, lycra o nylon.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y acuda al médico. En caso de ingestión no induzca al vómito y acuda al médico de inmediato.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Color	ligeramente amarillo
Olor	clorado y a la fragancia
pH	10-12
Densidad 20°C	1.050-1.065 g/ml
% NaOCl	mínimo 4.5

PRESENTACIONES COMERCIALES:
1, 2, 4, 10 Y 20 Litros

NOTIFICACION SANITATIA:
NHSO00921-00163

FICHA TECNICA Desengrasante Industrial	**MACPLAST** Nit 1013622030-9
Pagina 1 de 1	Nro. E0001

DESENGRASANTE INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN Y USOS

El desengrasante industrial se emplea en la limpieza de parillas, hornos, estufas, asadores y elementos de cocina como sartenes y ollas muy manchados. A diferencia de los productos que se encuentran en el mercado no es un producto corrosivo y su manipulación es muy sencilla. Esta elaborado con tensoactivos biodegradables y cumple con el 90% de biodegradabilidad del producto final, norma ASTM D 2667.

MODO DE EMPLEO

Use el producto puro frotando la superficie con una esponja de fibra. Deje actuar por unos cinco minutos o más en superficies con grasa y mugre muy pegadas, frote nuevamente y enjuague.

PRECAUCIONES

No mezcle con otros productos. Guarde bien tapado en lugar fresco fuera del alcance de los niños. Emplee guantes para su manipulación.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca el vómito y tome abundante agua.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Color	Amarillo, verde, trasparente
Olor	Característico de la fragancia
pH	10 - 11
Densidad	1.00 - 1.05 g/mL

PRESENTACIONES COMERCIALES

400 CC Cojin, 500 CC, 500 CC PISTOLA, , 2, 4 y 20 Litros

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No es bioacumulable en las especies. Es biodegradable.

FICHA TÉCNICA DESENGRASANTE INDUSTRIAL

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Desengrasante Industrial

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
NIT: 900.697.045-7
Dirección: Calle 74b No. 69k-23, Barrio Las Ferias
Ciudad: Bogotá D.C Colombia
Teléfono: 4202686
Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Producto formulado para remover todo tipo de suciedades, especialmente grasas naturales y vegetales. Compuesto por una mezcla de agentes penetrantes, solventes e inhibidores de corrosión. Puede ser usado para eliminar la grasa de todo tipo de maquinarias industriales, equipos de cocina especialmente para hornos, parrillas, campanas extractoras, entre otros. También ayuda a limpiar superficies duras como pisos de baldosas y concreto. El Desengrasante cumple con la Regulación contemplada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) para su uso en la industria alimentaria y farmacéutica.

SECCIÓN 3: Composición

Tensoactivos, Solvente, Soda Cáustica, Preservante, agua.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Viscoso lechoso
Color	Blanco
Olor	Inodoro
pH	11,5 – 13,5
Densidad 20ºC	1,00 – 1,05 g/cm3
Agente Desengrasante	>12%

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

Limpieza General: Diluya una parte de producto por diez partes de agua (1:10). Aplique sobre la superficie y deje actuar, refriegue con cepillo o máquina y enjuague con abundante agua.

Áreas de limpieza crítica: Diluya una parte de producto por cinco partes de agua (1:5). Aplique sobre la superficie y deje actuar, refriegue con cepillo o máquina y enjuague con abundante agua.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. ¡Producto altamente **CORROSIVO**! En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Para mayor información consultar la FDS de este producto.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaca en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses después de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualización 2022/01

LABORATORIOS PROASEO S.A.S				
BIOVELCH PIENSA VERDE, PIENSA LIMPIO.	CÓDIGO FTLP-012	FECHA DE VERSIÓN Enero de 2022	VERSIÓN 02	PROASEO Creciendo con Calidad y Servicio

FICHA TÉCNICA DETERGENTE PARA ROPA

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Detergente para Ropa

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
NIT: 900.697.045-7
Dirección: Calle 74b No. 69k-23, Barrio Las Ferias
Ciudad: Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: 4202686
Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Producto diseñado con pH nivelado, especialmente para la limpieza de prendas con fuertes contenidos de mugre y grasa, consiguiendo más cuidado y protección en los tejidos y sus colores, gracias a sus componentes especiales hacen que el producto sea de baja agresividad. Su fórmula hidratante, suaviza los tejidos consiguiendo una ropa más suave. Recomendado para el lavado de ropa en general ya sea blanca o color, cortinas, muebles, tapetes, Sobrecama, etc.

SECCIÓN 3: Composición

Tensoactivos iónicos, aniónicos, Antirredepositante, Fragancia, Preservante, agua.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido traslúcido
Color	Azul Claro
Olor	Brisa
pH	7,5 – 8,5
Densidad 20ºC	1,00 – 1,05 g/cm3
Solubilidad	100%

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

Adicionar la cantidad suficiente de detergente directamente en la maquina o en las prendas en remojo y lavar según sean las indicaciones de cada prenda o del ciclo de lavado de la maquina lavadora.
Agregue entre 100 y 150 cc para el lavado a máquina, o a mano dejando en remojo durante 30 minutos como mínimo.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Para mayor información consultar la FDS de este producto.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaca en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses despues de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualización 2022/01

LABORATORIOS PROASEO S.A.S				
BIOVELCH PIENSA VERDE, PIENSA LIMPIO.	CÓDIGO FTLP-019	FECHA DE VERSIÓN Enero de 2022	VERSIÓN 02	PROASEO Creciendo con Calidad y Servicio

FICHA TÉCNICA JABÓN LÍQUIDO LAVALOZA

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Jabón Líquido Lavaloza

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
NIT: 900.697.045-7
Dirección: Calle 74b No.69k-23, Barrio Las Ferias
Ciudad: Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: 4202686
Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Producto formulado especialmente con agentes detergentes, limpiadores, desengrasantes y humectantes, diseñado para la remoción de grasa y residuos alimenticios en la loza y demás implementos de cocina. Es de pH neutro, por lo cual no ataca las superficies a limpiar. Al ser líquido presenta una mejor dosificación del producto que los sólidos. Produce una espuma estable para remover cargas normales de suciedad, especialmente en áreas de difícil acceso. Producto altamente concentrado.

SECCIÓN 3: Composición

Tensoactivos iónicos, solvente, humectantes, Preservante, agua.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Viscoso Traslúcido
Color	Según Fragancia
Olor	Neutro, Mandarina, Limón
pH	7,0 – 8,5
Densidad 20ºC	1,00 – 1,05 g/cm3
Agente Desengrasante	> 10%
Libre de Fosforo (<0,3%)	Resolución 0689 de 2016

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

Antes de aplicar el producto pre-enjuague la superficie a tratar para remover partículas gruesas. Aplique el producto en las concentraciones recomendadas, deje que la espuma este en contacto con la superficie por al menos 5 minutos y enjuague con abundante agua limpia. Todas las superficies en contacto con alimentos que se les haya aplicado desengrasante y/o desinfectante deben ser enjuagadas posterior a dicho proceso.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Almacenar en un lugar bien ventilado. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Para mayor información consultar la FDS de este producto.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 3800 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaca en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses despues de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualización 2022/01

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y LA EMPRESA

Identificación del producto:

Denominación: JABON EN BARRA
Uso de la sustancia: Principalmente para el lavado de ropa

Identificación de la empresa:

DETERGENTES LTDA.
Carrera 36 Nº 5C-09 BOGOTA D.C.
Industria Colombiana
Not. Sanitaria. INVIMA

- NSOH00262-04CO (JABON DERSA AZUL PURO)
- NSOH00263-04CO (JABON REY)
- NSOH00905-01CO (JABON DERSA EXTRA BLANCO)
- NSOH01626-02CO (JABON DERSA COCO CON SUAVIZANTE)
- NSOH04114-15CO (JABON DERSA SUPER NACAR)
- NSOH00440-10C / NSOH07703-19CO (JABON MAS DETERGENTE TOP COMBI)
- NSOH05303-16CO / NSOH07704-19CO (JABON MAS DETERGENTE TOP TERRA ECOLÓGICO, DERSA TERRA ECOLÓGICO)
- NSOH02231-13CO (JABON DERSA COCO EXTRACTO ACEITE DE COCO)
- NSOH07356-18CO (BARRA DE DETERGENTE AS AZUL, BLANCO, BICARBONATO CANELA, BICARBONATO MANZANA).


Servicio al cliente: 018000-117575
Correo electrónico: dersa@dersa.com.co

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

GRASA
ACIDO ORGANICO
HIDROXIDO DE SODIO
PERFUME
COLORANTE

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Clasificación NFPA
Salud : 1
Inflamabilidad: 0
Reactividad: 0



Producto de Higiene Doméstica cobijado por la Decisión 706/2008 (CAN), excluido de la clasificación y etiquetado de productos químicos del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Si hay irritación, evitar el contacto directo, consultar médico.
En contacto con los ojos: Lavar con abundante agua por 15 minutos, quitar lentes de contacto. Brindar atención médica.
Ingestión: No inducir el vómito. Consultar al médico.

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Ninguno en condiciones normales, se puede utilizar todos los tipos de extintor.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES O FUGAS

Ninguno.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Ninguno.

Procedimientos normales de manejo. Almacenar separado de alimentos.

Otras precauciones: Siga las instrucciones de la etiqueta o las instrucciones técnicas.

Almacenamiento: Almacénese a temperatura ambiente normal, *en lugar fresco y seco.*

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Se recomienda usar guantes en caucho. No requiere el uso de más Elementos de protección Personal.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto: Pasta regular coloreada.

Olor: Perfumado.

Alcalinidad: máx. 0.4

Solubilidad: Miscible en agua

Contenido de activo: 70% – 75%

Cloruros como NaCl: máx. 0.5%

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable**.**
Precauciones para su despojo: Ninguna**.**
Incompatibilidad (materiales a rechazar): Ninguno**.**
Productos peligrosos por descomposición: Ninguno**.**
Polimerización peligrosa: No Ocurre.
Estabilidad: Estable**.**

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No produce efectos toxico conocidos.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Inestabilidad no determinada, degradable, no se conocen efectos de bioacumulación. El producto en grandes cantidades puede provocar espuma en el agua.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Completamente soluble en agua y es biodegradable si se diluye. Si se desecha al alcantarillado o al drenaje, la solución diluida no perjudica los microorganismos que intervienen en el tratamiento de aguas negras. Deséchese de acuerdo con las disposiciones legales.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Sin indicaciones particulares.


15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en esta hoja fueron obtenidos de fuentes confiables y representan la mejor información conocida actualmente sobre la materia. Se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o actualidad. Este documento debe utilizarse solamente como guía para la manipulación del producto con la precaución apropiada. Detergentes Ltda. no asume responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que resulten del uso inapropiado del producto. El usuario debe hacer sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información consignada en la presente hoja según sus propósitos particulares.

TARJETA DE SEGURIDAD
JABÓN EN BARRA

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA	IDENTIFICACION DEL PRODUCTO	SIMBOLO NFPA
DETERGENTES LTDA. CRA 36 N 5C-09- Bogotá TEL: 018000-117575 CONTACTO: DORILA CEPEDA	Jabón en Barra Limpiador para manos y cuerpo • NSOH00262-04CO (JABON DERSA AZUL PURO) • NSOH00263-04CO (JABON REY) • NSOH00905-01CO (JABON DERSA EXTRA BLANCO) • NSOH01626-02CO (JABON DERSA COCO CON SUAVIZANTE) • NSOH04114-15CO (JABON DERSA SUPER NACAR) • NSOH00440-10C / NSOH07703-19CO (JABON MAS DETERGENTE TOP COMBI) • NSOH05303-16CO / NSOH07704-19CO (JABON MAS DETERGENTE TOP TERRA ECOLÓGICO, DERSA TERRA ECOLÓGICO) • NSOH02231-13CO (JABON DERSA COCO EXTRACTO ACEITE DE COCO) • NSOH07356-18CO (BARRA DE DETERGENTE AS AZUL, BLANCO, BICARBONATO CANELA, BICARBONATO MANZANA).	 ***Producto de Higiene Doméstica cobijado por la Decisión 706/2008 (CAN), excluido de la clasificación y etiquetado de productos químicos del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).***

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Este producto no presenta toxicidad aguda. Sus efectos pueden ser de nivel leve a moderado por inhalación, ingestión, contacto ocular y cutáneo.
3. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL
Límites de exposición: No presenta riesgos para la salud. No se anticipan reacciones alérgicas. **Ventilación:** No se requiere ventilación especial durante su uso. **Protección respiratoria:** Ninguna requerida. **Guantes en caucho:** En personas con piel muy delicada puede ocasionar resequedad. **Protección ocular:** Ninguna requerida.
4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Este producto es estable a condiciones normales de uso y de almacenamiento. **Posibles reacciones peligrosas:** Ninguna conocida. **Incompatibilidad (materiales a rechazar):** Ninguno. **Polimerización peligrosa:** Ninguna. **Posibles productos peligrosos por descomposiciones:** Ninguno.

	CONTROL DE EMERGENCIAS
5. PRIMEROS AUXILIOS	**Inhalación:** No tóxico. Traslade la persona a un lugar abierto con aire fresco. **Contacto con los ojos:** Lavar ojos con abundante agua por 10-15 minutos. Si usa lentes de contacto, retírelos inmediatamente. Levantar los párpados para asegurar enjuague efectivo y

	completo. **Contacto con la piel:** Si el producto está diluido, no ocurren efectos o bien éstos son mínimos: Enjuáguese la piel con agua. **Ingestión:** Beba abundantemente agua. No induzca al vómito. En caso de malestar prologando, busque atención médica.
6. EXTINCION DE INCENDIOS	Solución acuosa que no entra en combustión. No arde. **Medio de extinción:** Agua
7. DERRAMES	Recoja con trapeador o trapo. Lave el área del derrame con agua y deje secar. **Disposición del residuo:** El producto puede ser vertido en el sistema de alcantarillado (Consulte las regulaciones de cada lugar). Contiene ingredientes biodegradables. No es peligroso.

FICHA TECNICA Limpiador desinfectante	**MACPLAST** Nit 1013622030-9
Pagina 1 de 1	Nro. E0001

LIMPIADOR DESINFECTANTE

DESCRIPCIÓN Y USOS:
Líquido traslúcido de mediana viscosidad de color y olor característico de acuerdo con la fragancia, (manzana, pino, lavanda, floral entre otros) cuyo principio activo es el de 2,4,4 –tricloro – 2- hidroxidifenil éter, microbicida de amplio espectro y baja toxicidad. El cual se emplea en la limpieza de pisos de cualquier calidad, baños y otras superficies.

MODO DE EMPLEO:
Se hace una dilución del producto y se aplica sobre la superficie, posteriormente enjuagando.

PRECAUCIONES:
Mantener fuera del alcance de los niños, herméticamente cerrado en un lugar fresco. No mezclar con sustancias de carácter acido.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Olor	Característico de la fragancia
Color	Rojo, Verde, Azul, Violeta, Amarillo y Naranja.
pH	7.0 - 8.5
DENSIDAD	0.975 ± 0.025 g/mL
VISCOSIDAD	1.600 cP - 2.000cP

RENDIMIENTO:
LIMPIADOR DESINFECTANTE BRILUX, cuando se trata de diluciones en un balde de 10 litros, a este se le adiciona 200 mL del producto y rinde 20 aplicaciones.

PRESENTACIONES COMERCIALES:
500cc, 1, 2, 4, 10 Y 20 LITROS

ENSAYO DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA (CM I):
Cumple con la norma NTC 2455 para desinfección de uso doméstico.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No es bioacumulable en las especies. Es biodegradable.

FICHA TÉCNICA LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIPODEROSO

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Limpiador Desinfectante Multipoderoso

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
NIT: 900.697.045-7
Dirección: Calle 74b No. 69k-23, Barrio Las Ferias
Ciudad: Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: 4202686
Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

: Es un producto especialmente diseñado para llevar a cabo una limpieza desinfectante y bactericida. Es un detergente desinfectante de alto poder, es idóneo para ser usado en toda superficie lavable, tales como pisos, paredes, azulejos, espejos, sanitarios. Es recomendado para la desinfección de baños de colegios, hoteles, hospitales, zonas alimentarais entre otros. Contiene amonios cuaternarios de primera generación.

SECCIÓN 3: Composición

Desinfectante de 1era Generación, tensoactivo no iónico, fragancia, Preservante, agua.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Semiviscoso
Color	De acuerdo a fragancia
Olor	Neutro, Brisa, Canela, Lavanda, Pino, Limón
pH	6,5 – 7,5
Densidad 20ºC	1,00 – 1,02 g/cm3
Principio Activo Antibacterial	2%
Agente Limpiador	>2%

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

Para limpieza y sanitización en una sola operación se diluye hasta con 20 partes de agua, dependiendo del grado de suciedad. Se aplica esta dilución sobre la superficie, se restriega y se enjuaga. Cuando se utiliza solo como sanitizante se emplean diluciones hasta con 200 partes de agua y tiempo de contacto hasta de 20 minutos. Se puede utilizar con atomizadores, trapeado o rociado. Ver tabla de diluciones.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Almacenar en un lugar bien ventilado. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua. Mantener fresco.

Para mayor información consultar la FDS de este producto.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 3800 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaca en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses despues de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualización 2022/01

FICHA TÉCNICA SELLADOR PARA PISOS

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Sellador para Pisos

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
NIT: 900.697.045-7
Dirección: Calle 74b No. 69k-23, Barrio Las Ferias
Ciudad: Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: 4202686
Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Producto formulado para formar una película brillante en el piso de alto rendimiento y resistencia al tráfico y a la suciedad, protegiéndolo del desgaste y deslizamiento. Su composición, mezcla de polímeros y resinas acrílicas, emulsiones de ceras, plastificantes, niveladores de superficie y emulsificantes, proporciona películas transparentes de muy larga duración, alto brillo, resistentes a los rayones y manchas.

SECCIÓN 3: Composición

Plastificantes, solventes, cera polietilénicas y poliméricas, nivelador, agua.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Opaco
Color	Blanco Lechoso
Olor	Inoloro
pH	7,0 – 8,5
Densidad 20ºC	1,0 – 1,05 g/cm3
Contenido Sólidos	20 – 25%
Solubilidad	100%

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de aplicar la cera polimérica, el piso debe ser lavado con detergente neutro y quedar completamente libre de polvo y cualquier otra suciedad.

Seguidamente agregar en un balde la cantidad necesaria para recubrir una parte del área total, humedezca el trapero (exclusivo para esta función) con el producto y aplique la primera capa de forma uniforme, aplique la segunda en dirección. Aplique dos capas para mayor resistencia, deje secar aproximadamente 15 minutos entre capa y capa.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Almacenar en un lugar bien ventilado. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua. Mantener fresco.

Para mayor información consultar la FDS de este producto.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 1000, 2000, 3000, 3800 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaca en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses despues de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualización 2022/01