FAS

FUMIGACIONES
EMPRESA SANITARIA
RÉGIMEN SIMPLIFICADO DECRETO 1843 DEL 1991

CERTIFICADO

La empresa sanitaria **FAS FUMIGACIONES** en uso de su labor técnica y autorizada por la secretaria de salud pública con concepto favorable.

REALIZAMOS LOS SERVICIOS DE

CERTIFICA QUE

Realizo el servicio del lavado, limpieza y desinfección de dos tanques de plástico con capacidad de (500 L cada uno) de Agua potable para el consumo humano.

LAVADO DE TANQUES AGUA POTABLE

RAZON SOCIAL: ….COMEDOR COMUNITARIO LAURELES
ADMINISTRADOR: …JACQUELINE CHAVEZ
DIRECION .....Calle 63f # 113-24

FUMIGACION

FECHA: **07 NOVIEMBRE 2023** Próxima limpieza **07 MAYO 2024**

DESRRATIZACION

Insumos químicos aplicados.

Hipoclorito al 5. % dil agua

DESINFECCIÓN

Cordialmente



LUIS EFREIN GAÑAN BUENO
19.402.197

VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES

FAS FUMIGACIONES
EMPRESA SANITARIA
RÉGIMEN SIMPLIFICADO DECRETO 1843 DEL 1991

Bogotá, 07 de noviembre del 2023

La empresa Sanitaria **FAS FUMIGACIONES** en uso de su labor técnica y autorizada por la Secretaria Distrital de Salud Pública con concepto favorable.

CERTIFICA QUE:

Realizo el servicio de control y fumigación general de las instalaciones correspondientes a:

RAZON SOCIAL: …..COMEDOR COMUNITARIO LAURELES
ADMINISTRADOR: …JACQUELINE CHAVEZ
DIRECION..... Calle 63f # 113-24

SERVICIOS REALIZADOS.

Fumigación	Desratización	Desinfección
		X

TIPO DE CONTROL

Aspersión	Gel	Control ecológico
X		

PLAGA A CONTROLAR

Mosco	Zancudo	Pulga	Cucaracha	Rata	Ninguno solo prevención
					X

Fecha de control **07 NOVIEMBRE 2023** Próximo control **07 MAYO 2024**

Productos Usados:

Producto	*Dosificación*
Timsen	(2%) C.C. por litro de agua

Cordialmente:

Luis Efraín Gañan Bueno

Representante legal:

Firma: _____ **Autorizado por:** _____ **Técnico aplicador**_____

REALIZAMOS LOS SERVICIOS DE

LAVADO DE TANQUES AGUA POTABLE

FUMIGACION

DESRRATIZACION

DESINFECCIÓN

VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C 003577**

E.S.E.: Sur Occidente | Fecha: 11 | 01 | 2023

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento:	Número de Inscripción:	Número de carpeta:
309565	5200000908	CB2.

Razón social: NO APLICA.

Nombre del establecimiento: EMPRESA SANITARIA. FAS.

NIT: 19402.197. DV: 7. Sede: UNICA.

Dirección: TV 73H BIS 70 41 Sur.

Ubicación: NO APLICA.

Localidad: Ciudad Bolívar | UPZ: 69 ISMAEL PERDOMO

Barrio: SIERRA MORENA. | Teléfonos 3114926068-3202475307.

Correo electrónico para notificación* fasfumigaciones@hotmail.com

Nombre propietario: LUIS EFRAIN GANDAL BUENO

Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 19402.197.

Nombre representante legal: NO APLICA.

Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: NO APLICA

Dirección de notificación: TV 73H BIS 70 41 Sur

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ 00[illegible]35.

Línea de intervención: SALUD AMBIENTAL

Intervención: Acciones de vigilancia intensificada a empresas que realizan control de vectores y/o presta el servicio de lavado tanques agua potable

Tipo de establecimiento: CONTROL VECTORES - LAVADO Y DESINFECCION TANQUES AGUA POTABLE - DESINFECCION AMBIENTAL.

Número de trabajadores: 2. | Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo ☐ Domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: LUNES A SABADO

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1						
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☐	Solicitud del interesado ☒ Número de radicado: 5239 02/11/2022.	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐
Otro: ☐ Especifique:		

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	0	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Concepto valido unicamente para revicion

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO			
Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	X	2	
3.2 Concepto uso del suelo.	SI	NO	Se presenta. concepto 20170317.
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	X	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	X	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	X	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	X	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	X	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	X	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	X	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	X	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	X	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	X	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	X	2		
4.3 Clase de equipos utilizados				

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Aspersora a Motor.	1.	Stihl SL 200.	BUENO	10/01/2023.
Aspersora Manual	1.	Husqvarna.	BUENO	10/01/2023.
Aspersora Manual	1	ERGO	BUENO	10/01/2023.
Aspersor Manual.	1.	FULMINA	BUENO.	10/01/2023
Bomba Sumergible.	1	TOOLCRAF.	BUENO	07/01/2023
Bomba Sumergible.	1	PEDROLLO	BUENO	07/01/2023.

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica

Concepto valido unicamente para revicion

Impresión: Secretaría General Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento	Hallazgos
4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil especifico.	1 2	
4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	1 2	
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	1 2	Se presenta consulta 01/12/2022
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	1 2	
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	1 2	
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vías de circulación y de seguridad completa y clara	1 2	
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	1 2	
4.11 Manipulación segura de productos químicos	1 2 3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	1 2 3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	1 2 3	
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores		
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	SI NO	SEGUROS DEL ESTADO SA. # 21-02-101012305.
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	1 2 3	
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	1 2 3	
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	1 2 3	NESTOR. ALFONSO DUARTE TOLANO - ING. AGRÓNOMO
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	1 2 3	
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	1 2 3	
4.20 Fecha de último reporte:	21/01/2022.	
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	1 2 3	

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento	Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable	1 2	
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	1 2	
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento.	1 2	
5.4 Servicios sanitarios con bateria sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	1 2	
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	1 2 3	
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	1 2	
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	1 2	
5.8 Disposicion de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	SI NO N.A.	Se realiza devolución post consumo PROCIAG.
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	1 2	
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	1 2	
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	1 2	
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	1 2 3	

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica	N.A. No Aplica

Concepto valido unicamente para revicion

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	SI		NO	AXXA COLPATRIA
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	SI		NO	NUEVA
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI		NO	
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	SI		NO	
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	1	2	3	
6.6 Capacitación específica para la actividad de todo el personal involucrado.	1		2	
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	1	2	3	
6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores:				

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1	LUIS EFRAIN CASTRO VELANDIA	80.894.478	06/04/2022	0086 4478	05/04/2023	ETA - CS - PO	14/03/2022

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica

concepto valido unicamente para revicion

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	SI	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	1	2		
7.3 Señalizacion completa y adecuada deemergencias y evacuación.	1	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames	1	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	1	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	1	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	1	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	1	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico S	L	G	Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
SOLFAC EC 50	CIFLUTRIN		X		SI	300ML	1L
PALTERA GEL	FIPRONIL	X			SI	126g	126g
RATUNET	BRODIFACUOT	X			SI	500g	1KG
RASTOP	BROMADIOLONA	X			SI	500g	1KG
ANTOCUAT	MEZCLA DE CUATERNARIOS		X		SI	250ML	5L

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico S	L	G	Cantidad Mensual Generada
DESECHOS RESULTANTES DE LA PRODUCCION, LA PREPARACION Y LA UTILIZACION DE BIOCIDAS Y PRODUCTOS FITOFARMACEUTICOS	DESECHOS RESULTANTES DE LA PRODUCCION, LA PREPARACION Y LA UTILIZACION DE BIOCIDAS Y PRODUCTOS FITOFARMACEUTICOS	X			500GR

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Concepto valido unicamente para revicion

Impresión: Secretaría Distrital de Salud - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

9. EXIGENCIAS:	SI	NO

9.1 Descripción de las exigencias:

En solicitud se realiza visita de inspección higiénico sanitario y de acuerdo a lo plasmado en norma legal vigente de la Ley 09/79, Dto 1843/91 y Dto 1575/2007, se evidencia cumplimiento por lo cual se emite concepto sanitario FAVORABLE

Concepto valido unicamente para revicion

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

9.2 Concepto sanitario de la visita:	Favorable	X	Favorable con requerimientos*		Desfavorable	

El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ____días, contados a partir de día ____del mes de____de ____, que vence el día____ del mes de ____de____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita: Se socializa alerta por brote de sarcampion y virus SARS-CoV-2, recomendaciones y protocolos aplicados. así como plataforma de Negocios Internacionales. tambien se socializa alerta INVIMA 032/2022, por adulteracion de bebidas alcoholicas.

"CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE"

plaguicidas.tangel@gmail.com

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total		Suspensión total de trabajos o servicios	
Clausura temporal parcial		Decomiso	
Suspensión parcial de trabajos o servicios		Congelación	
Destrucción o desnaturalización			

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 11 /01 /2023 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: [illegible]	Nombre: [illegible]
Tipo de documento:	Tipo de documento: CC
Número de documento: [illegible]	Número de documento: 79977398
Profesión u oficio: [illegible]	Profesión u oficio: [illegible]
Firma:	Firma:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: [illegible]	Nombre:
Tipo de documento: C.C. X C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐
Número de documento: 1940197	Número de documento:
Cargo: Representante legal ☐ Propietario ☐ Encargado X	Firma:
Firma:	

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"

NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Concepto valido unicamente para revicion

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
HIPOCLORITO DE SODIO

sección 1: nombre químico.
nombre del producto: hipoclorito de sodio
sinónimos: solución de hipoclorito de sodio, clorox, blanqueador, agua de jabel.
fórmula: naocl
número interno:
número un: 1791
clase un: 8 6.1
sección 2: composición e información sobre ingredientes
uso: desinfectante, plantas de procesamiento de comidas y tratamiento de efluentes
componentes
componente cas twa stel %
agua 7732-18-5 n.r n.r 95
hipoclorito de sodio 7681-52-9 1 ppm como cloruro 3 ppm como cloruro 5
propiedades físicas y químicas:
apariencia, olor y estado físico: líquido de olor dulzaino desagradable y color verdoso pálido.
gravedad específica (agua=1): 1.07 - 1.14
punto de ebullición (ºc): 40
punto de fusión (ºc): -6
densidad relativa del vapor (aire=1): n.r.
presión de vapor (mm hg): 17.5 / 20°c
viscosidad (cp): n.r.
ph: 9 - 10
solubilidad: el sólido se disuelve en agua fría; en agua caliente descompone
sección 5: medidas en caso de incendio
punto de inflamación (ºc): n.a.
temperatura de auto ignición (ºc): n.a.
límites de inflamabilidad (%v/v): n.a.
peligros de incendio y/o explosión: no es inflamable, pero se puede descomponer con el calor, al contacto con material férrico o la luz solar.
medios de extinción: utilizar cualquier medio apropiado para extinguir fuego de los alrededores. utilice agua en forma de roció para enfriar los envases expuestos al incendio, para diluir el líquido y para controlar el vapor.
productos de la combustión: cloro gaseoso el cual es altamente oxidante y oxígeno.
precauciones para evitar incendio y/o explosión:

REALIZAMOS LOS SERVICIOS DE
LAVADO DE TANQUES AGUA POTABLE
FUMIGACION
DESRRATIZACION
DESINFECCIÓN
VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES

retirar el material incompatible de los alrededores. evitar fuentes de calor. conectar a tierra los recipientes para evitar descargas electrostáticas.
instrucciones para combatir el fuego: evacuar o aislar el área de peligro. eliminar las fuentes de calor. restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. ubicarse a favor del viento. usar equipo de protección personal. retirar los contenedores si no hay mayor riesgo. utilizar protección respiratoria. enfriar los contenedores con agua en
forma de rocío. alejarse del lugar.
equipo de protección personal:
protección de los ojos y rostro: utilice gafas protectoras contra productos químicos y/o un protector de cara completo donde el contacto sea posible.
protección de piel: usar ropa protectora impermeable, incluyendo botas, guantes, ropa de laboratorio o delantal para evitar contacto con la piel.
protección respiratoria: si se excede el límite de exposición, y no hay disponibilidad de controles de ingeniería, se puede usar un respirador que cubra toda la cara, con cartucho para
gas ácido sobrepasando, como máximo, 50 veces el límite de exposición o la máxima concentración de uso especificada por la agencia reguladora apropiada o por el fabricante del respirador, lo que sea inferior.
protección en caso de emergencia: equipo de respiración auto contenido y ropa de protección total.
sección 10: estabilidad y reactividad
estabilidad química: se descompone lentamente en contacto con el aire. la exposición a la luz solar acelera la descomposición.
condiciones a evitar: luz, calor, incompatibles.
incompatibilidad con otros materiales: fuertemente oxidante. reacciona con ácidos, compuestos ferrosos y orgánicos.
productos de descomposición peligrosos: emite vapores tóxicos de cloro cuando se calienta hasta la descomposición. óxido de sodio a altas temperaturas.
polimerización peligrosa: no ocurrirá.
bibliografía:
esta ficha técnica es el producto de la recopilación de la información suministrada por nuestros proveedores, entidades internacionales y el consejo colombiano de seguridad.
adicionalmente se consultaron otras fuentes de internet como:
http: // www.tc.gc.com/conctec.com
http: //www.nfpa.com
http: //www.epa.gov

REALIZAMOS LOS SERVICIOS DE
LAVADO DE TANQUES AGUA POTABLE
FUMIGACION
DESRRATIZACION
DESINFECCIÓN
VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES