(80) W | Recib | Sopor | METO | METO | FORM | Corre | 1260 | 1260 | ilovep | Conve
docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSeX07jdMEaYlqQcwv9yz3nw70dvGjQ1IJLxYWh9Vuo5GB4PoA/formResponse?pli=1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
BOGOTÁ

FORMATO REPORTE IDENTIFICACIÓN CANTIDAD DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS QUE SE DEJAN ENCENDIDOS O CONECTADOS

Hemos registrado su respuesta.

Usted acaba de finalizar el REPORTE IDENTIFICACIÓN CANTIDAD DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS ENCENDIDOS O CONECTADOS.

La información consignada será procesada por el Equipo de Gestión Ambiental, la cual enviará al correo electrónico ambiental de la unidad operativa las observaciones que sean evidenciadas.

Gracias por su compromiso, ya que de esta manera hemos logrado destacarnos a nivel Distrital como una Entidad consciente del cuidado del medio ambiente.

Recuerde que usted es pieza clave de la Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental.

¡Hacia una cultura... Cero sí se puede!

Cordialmente,

Equipo de Gestión Ambiental
Dirección de Gestión Corporativa

Enviar otra respuesta

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Buscar
22°C ESP 4:54 p. m. 12/03/2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO IDENTIFICACIÓN CANTIDAD DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS QUE SE DEJAN ENCENDIDOS O CONECTADOS	Código: FOR-GA-050 Versión: 0 Fecha: Memo I2021021584 – 22/07/2021 Página 1 de 1

Localidad:	Engátiva	Tipo de servicio:	COMEDOR COMUNITARIO
Nombre quien diligencia:	Mónica Zamora	Nombre de la Unidad operativa o administrativa:	Luis Carlos Galán
Fecha:	12/03/2024		

Por favor diligencie el presente formato en digital, evitemos la impresión en cumplimiento a nuestra política cero papel.

Tipo de elemento eléctrico y/o electrónico	Cantidad de elementos encendidos y/o conectados (Según aplique)	Cantidad de elementos apagados y/o desconectados (Según aplique)	Total elementos (Encendidos y/o conectados + Apagados y/o desconectados)
Elementos que deben estar apagados:			
Pantalla del computador	0	4	4
CPU o Torre del computador (Tener en cuenta los que son Pantalla y CPU en uno)	0	2	2
Impresora	0	1	1
Escáner	0	0	0
Multifuncional	0	0	0
Elementos que deben estar desconectados:			
Televisor	0	0	0
Grabadora o Radio	0	0	0
DVD	0	0	0
Equipo de sonido o Parlante	0	0	0
Estufas eléctricas de vigilancia y/o sala amiga	0	0	0
Calentadores eléctricos de ambiente	0	0	0
Microondas	0	0	0
Greca	0	0	0
Cafetera	0	0	0
Tajalapiz eléctrico	0	0	0
Cargador de celular	0	0	0
Cargador de computador portátil	0	0	0
Ventilador	0	0	0
Licuadora	0	0	0
Lavadora convencional	0	0	0
Otros - Cuáles?:		0	0
TOTAL	0	7	7

NOTA:
-<u>SOLO</u> SE DEBEN RELACIONAR LOS ELEMENTOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE.
-SI LA UNIDAD OPERATIVA O ADMINISTRATIVA NO CUENTA CON ALGUNO DE LOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN ENLISTADOS EN EL FORMATO, POR FAVOR COLOCAR 0.
-TENER EN CUENTA QUE AQUELLOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS QUE INDISPENSABLEMENTE DEBAN PERMANECER CONECTADOS NO SE TENDRÁN EN CUENTA EN ESTE FORMATO, EJ. NEVERAS, REFRIGERADORES, CONCENTRADORES DE OXÍGENO, ENTRE OTROS. DE IGUAL FORMA QUE NO ES NECESARIO DESCONECTAR AQUELLOS ELEMENTOS QUE SON DE USO FRECUENTE.
-NO ESCRIBIR RAYAS, NI PUNTOS, NI LETRAS.

Observaciones:	

Indicador

$$\frac{\text{Número de elementos eléctricos y electrónicos encendidos dentro de la unidad operativa o administrativa}}{\text{Número de elementos eléctricos y electrónicos total de la unidad operativa o administrativa}} \times 100$$

VALOR INDICADOR	0

Gmail

Comedor Luis Carlos Galan <comedorluiscarlosgalansga@gmail.com>

FORMATO REPORTE IDENTIFICACIÓN CANTIDAD DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS QUE SE DEJAN ENCENDIDOS O CONECTADOS

1 mensaje

Formularios de Google <forms-receipts-noreply@google.com> 7 de junio de 2023, 7:40
Para: comedorluiscarlosgalansga@gmail.com

Google Forms

Gracias por rellenar FORMATO REPORTE IDENTIFICACIÓN CANTIDAD DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS QUE SE DEJAN ENCENDIDOS O CONECTADOS

Esto es lo que se recibió.

FORMATO REPORTE IDENTIFICACIÓN CANTIDAD DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS QUE SE DEJAN ENCENDIDOS O CONECTADOS

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL
FORMATO REPORTE IDENTIFICACIÓN CANTIDAD DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS QUE SE DEJAN ENCENDIDOS O CONECTADOS
Código: FOR-GA-051
Versión: 0
Fecha: Memo I2021021584 - 22/07/2021

Con el objetivo de potencializar el uso eficiente de la energía en la Secretaría Distrital de Integración Social, se realiza el seguimiento y control al instructivo para identificar la cantidad de elementos eléctricos y/o electrónicos que se dejan encendidos o conectados en cada una de las unidades operativas y administrativas tanto propias como tercerizadas de la Entidad. Como buena práctica ambiental, de igual forma invitamos a que se realice esta identificación en los hogares de funcionarios y contratistas de la entidad.

Nota: Tenga en cuenta para este reporte el FORMATO IDENTIFICACIÓN CANTIDAD ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS QUE SE DEJAN ENCENDIDOS O CONECTADOS (FOR-GA-050). Adicionalmente, recuerde adelantar el proceso de diligenciamiento de manera continua hasta terminar, evitando pasar lapsos de tiempo prolongados, debido a que puede afectar el reporte realizado.

Este formulario se podrá diligenciar desde el 6 de marzo hasta el 5 de abril de 2023.

Correo *

comedorluiscarlosgalansga@gmail.com

Código SIRBE *

113606

Tipo de servicio *

COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR

Nombre de la unidad operativa o administrativa *

LUIS CARLOS GALAN

Localidad *

Si la unidad operativa está ubicada fuera del perímetro urbano de la ciudad de Bogotá D.C, seleccione la última opción del siguiente listado.

10. Engativá

Nombres y apellidos de la persona que diligencia el formulario *

MONICA ZAMORA

Cargo de la persona que diligencia el formulario *

Responsable Ambiental de la Unidad Operativa o Administrativa

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

FORMATO REPORTE IDENTIFICACIÓN CANTIDAD DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS QUE SE DEJAN ENCENDIDOS O CONECTADOS

Es importante recordar que:

Los elementos que deben estar apagados son: Pantallas del Computador, CPU o Torres del Computador (Tener en cuenta los que son Pantalla y CPU en uno), Impresoras, Escáneres y Multifuncionales.

Los elementos que deben estar desconectados son: Televisores, Grabadoras o Radios, DVD, Equipos de Sonido o Parlantes, Estufas Eléctricas de Vigilancia y/o Sala Amiga, Calentadores Eléctricos de Ambiente, Microondas, Grecas, Cafeteras, Tajalápiz Eléctricos, Cargadores de Celulares, Cargadores de Computadores Portátiles, Ventiladores, Licuadoras, Lavadoras Convencionales.

Cantidad de Pantallas de Computador encendidas *

1

Cantidad de Pantallas de Computador apagadas *

2

Cantidad de CPU o Torres de Computador encendidas *

Tener en cuenta los que son Pantalla y CPU en uno

1

Cantidad de CPU o Torres de Computador apagadas *

Tener en cuenta los que son Pantalla y CPU en uno

2

Cantidad de Impresoras encendidas *

0

Cantidad de Impresoras apagadas *

0

Cantidad de Escáneres encendidos *

0

Cantidad de Escáneres apagados *

0

Cantidad de Multifuncionales encendidas *

1

Cantidad de Multifuncionales apagadas *

0

Cantidad de Televisores conectados *

0

Cantidad de Televisores desconectados *

0

Cantidad de Grabadoras o Radios conectados *

0

Cantidad de Grabadoras o Radios desconectados *

0

Cantidad de DVD conectados *

0

Cantidad de DVD desconectados *

0

Cantidad de Equipos de Sonido o Parlantes conectados *

0

Cantidad de Equipos de Sonido o Parlantes desconectados *

0

Cantidad de Estufas Eléctricas de Vigilancia y/o Sala Amiga conectadas *

0

Cantidad de Estufas Eléctricas de Vigilancia y/o Sala Amiga desconectadas *

0

Cantidad de Calentadores Eléctricos de Ambiente conectados *

0

Cantidad de Calentadores Eléctricos de Ambiente desconectados *

0

Cantidad de Microondas conectados *

0

Cantidad de Microondas desconectados *

0

Cantidad de Grecas conectadas *

0

Cantidad de Grecas desconectadas *

0

Cantidad de Cafeteras conectadas *

0

Cantidad de Cafeteras desconectadas *

0

Cantidad de Tajalápiz Eléctricos conectados *

0

Cantidad de Tajalápiz Eléctricos desconectados *

0

Cantidad de Cargadores de Celular conectados *

0

Cantidad de Cargadores de Celular desconectados *

2

Cantidad de Cargadores de Computador Portátil conectados *

0

Cantidad de Cargadores de Computador Portátil desconectados *

2

Cantidad de Ventiladores conectados *

2

Cantidad de Ventiladores desconectados *

0

Cantidad de Licuadoras conectadas *

0

Cantidad de Licuadoras desconectadas *

2

Cantidad de Lavadoras Convencionales conectadas *

0

Cantidad de Lavadoras Convencionales desconectadas *

0

Cantidad de otros elementos eléctricos y/o electrónicos encendidos o conectados *

0

Cantidad de otros elementos eléctricos y/o electrónicos apagados o desconectados *

0

Por favor indicar cuáles otros elementos eléctricos y/o electrónicos se encuentran en la unidad operativa o administrativa *

Si son varios separar cada elemento con un guión (-). Si no se cuenta con otros colocar Ninguno.

NINGUNO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

FORMATO REPORTE IDENTIFICACIÓN CANTIDAD DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS QUE SE DEJAN ENCENDIDOS O CONECTADOS

Observaciones *

NINGUNA

Valor Indicador registrado en el Formato Identificación Cantidad De Elementos Eléctricos y Electrónicos que se dejan Encendidos o Conectados (FOR-GA-050) *

33.33333333

Adjunte el Formato Identificación Cantidad De Elementos Eléctricos y Electrónicos que se dejan Encendidos o Conectados (FOR-GA-050) *

Archivos enviados

20210722_for_ga_050_v0_formato_identificac_cant_elemen_elec_encend_conec (2) - Comedor Luis Carlos Galan.xlsx

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

Crea tu propio formulario de Google

Notificar uso inadecuado