MIPLA SERVICIO INTEGRADO DE PLAGAS S.A.S.
NIT: 900.586.105 - 4
RUT: 2001R1

INFORME DE SERVICIO

CÓDIGO: ISM-19
FECHA: 2019-03-20

FECHA: 30/07/2024 **CONSECUTIVO:** No. 2470-24

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A. **Nombre corto:** FINCA PILOTO SIBARCO **NIT/CC:** 802.000.339-0

Dirección: BARANOA **Tél.:** 3492482 **Ciudad:** BARRANQUILLA **Email:**

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Fecha martes, 30 de julio de 2024 **Tipo De Instalación:** CAMPESTRE **Motivo:** CRONOGRAMA

Técnico (s): ORLANDO REALES
GUSTAVO REALES

Recibe Cliente

OPERACIONES EJECUTADAS

ASPERSIÓN	X	CONTROL DE COMEJÉN		APLICACIÓN DE GEL		INSTAL. DE EQUIPOS	
NEBULIZACIÓN	X	CONTROL DE MURCIÉLAGOS		APLICACIÓN DE POLVO		MANT. DE EQUIPOS	
TERMONEBULIZACIÓN		CONTROL DE OFIDIOS		SANITIZACIÓN		OTRO:	
DESRATIZACIÓN	X	CONTROL DE PALOMAS		SELLAMIENTOS		Fecha:	30/07/2024
GASIFICACIÓN		CONTROL DE ABEJAS-AVISPAS		LIMPIEZA		Hora Ingr	08:00 a.m.
INSPECCIÓN		CONTROL CANINO-FELINO		LAVADO DE TANQUES		Hora Sali	

HALLAZGOS

PLAGAS IDENTIFICADAS	CANT.	NIVEL INFESTACIÓN	UBICACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS
N/A					

INFORMES GENERALES

Se realiza proceso de control de plagas a:
Control de roedores, mediante instalación de rodenticida.
Control de insectos a través del proceso de aspersión.

Procedimiento usado:
Desratización con rodenticida.
Control General de Plagas mediante aspersión.

PRODUCTO Y/O DISPOSITIVOS APLICADOS

Tipo de Producto Aplicado	Cantidad	Observaciones
ALFACIPERMETRINA	500 CC	
RODENTICIDA	100 GR	

Elaborado por: MARYORIE MOTA
Cargo: ANALISTA DE OPERACIONES
Numero de Informe: No. 2470-24

Programación del Siguiente Control Según programa

MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS

TIPO	MEDIDA	DETALLE	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
FÍSICO	PODA	Se recomienda mantener las áreas verdes podadas, para evitar presencia de mosquitos.	

TIPO	MEDIDA	DETALLE
QUÍMICOS	ASPERSIÓN DE INSECTICIDAS	Agradecemos que los días que correspondan los controles, las áreas, principalmente los puntos críticos permanezcan despejados, con el fin de mejorar la efectividad en la aplicación de los productos.
	NEBULIZACIÓN DE INSECTICIDAS	
	INSTALACIÓN DE RODENTICIDAS	

TIPO	MEDIDA	DETALLE
BIOLÓGICOS		

TIPO	MEDIDA	DETALLE
ESTRUCTURALES	VENTILACIÓN	Mantener las áreas ventiladas.


TIPO	MEDIDA	DETALLE
HIGIÉNICOS	GESTIÓN DE RESIDUOS	Mantener las áreas libres de residuos, evitar su acumulación.
	JORNADAS DE LIMPIEZA	Implementar limpiezas profundas de todas las áreas.

TIPO	MEDIDA	DETALLE
CULTURALES		

Elaborado por: MARYORIE MOTA
Cargo: ANALISTA DE OPERACIONES
Numero de Informe: No. 2470-24

Programación del Siguiente Control: Según programa

ANEXOS



CONTROL DE OPERACIONES
CÓDIGO: COM-18
FECHA: 2018-12-17

6705

CLIENTE:	CRA – Finca Piloto Sibarco	CIUDAD:	Baranoa
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	
CONTACTO:		TIPO DE INSTALACIÓN:	Campestre

OPERACIONES EJECUTADAS

ASPERSIÓN	✓	CONTROL DE COMEJÉN		APLICACIÓN DE GEL		INSTAL. DE EQUIPOS	
NEBULIZACIÓN	✓	CONTROL DE MURCIÉLAGOS		APLICACIÓN DE POLVO		MANT. DE EQUIPOS	
TERMONEBULIZACIÓN		CONTROL DE OFIDIOS		ASPIRACIÓN		OTRO:	
DESRATIZACIÓN	✓	CONTROL DE PALOMAS		SELLAMIENTOS		Fecha:	Julio 30
GASIFICACIÓN		CONTROL DE ABEJAS-AVISPAS		LIMPIEZA		Hora Ingreso:	08:00 am
INSPECCIÓN		CONTROL CANINO-FELINO		LAVADO DE TANQUES		Hora Salida:	

HALLAZGOS

PLAGAS IDENTIFICADAS	CANT.	NIVEL INFESTACIÓN	UBICACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS
Moscas		bajo	Finca		

OBSERVACIONES
Favor incluir en este espacio:
- Tratamientos sugeridos
- Frecuencia de visitas
- Recomendaciones
- Informes Generales
- Otros hallazgos

Se Realizo Fumigación General y Control de Vectores y Desratización a motor.

PRODUCTOS UTILIZADOS

Productos Aplicados:	Cipermetrina	Ratidion		
Cantidad Aplicada:	500 cc	100 gr		

ENTREGA DEL SERVICIO Gustavo R. – Orlando R.

Firma Cliente: Juan Romero 72817859

Firma Técnico Aplicador:

Los formatos deben ser diligenciados en su totalidad. MIPLA S.A.S. garantizará la confidencialidad de los datos obtenidos en cualquiera de los procedimientos aplicados al control integrado de plagas.

MIPLA. Servicio Integrado de Plagas SAS
Calle 72 no. 58-26, P3 L3. Teléfonos : 353 5332, 353 5714. Cels 313 561 8584 y 313 532 0940.
Barranquilla-Atlántico
www.mipla.com.co

MIPLA SERVICIO INTEGRADO DE PLAGAS S.A.S.
NIT: 900.586.105 - 4
RUT: 2001R1

INFORME DE SERVICIO

CÓDIGO: ISM-19
FECHA: 2019-03-20

FECHA: 30/07/2024 **CONSECUTIVO:** No. 2469-24

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A. **Nombre corto:** VIVERO FORESTAL **NIT/CC:** 802.000.339-0

Dirección: REPELÓN **Tél.:** 3492482 **Ciudad:** BARRANQUILLA **Email:**

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Fecha martes, 30 de julio de 2024 **Tipo De Instalación:** CAMPESTRE **Motivo:** CRONOGRAMA

Técnico (s): ORLANDO REALES
GUSTAVO REALES

Recibe Cliente

OPERACIONES EJECUTADAS

ASPERSIÓN	X	CONTROL DE COMEJÉN		APLICACIÓN DE GEL		INSTAL. DE EQUIPOS	
NEBULIZACIÓN	X	CONTROL DE MURCIÉLAGOS		APLICACIÓN DE POLVO		MANT. DE EQUIPOS	
TERMONEBULIZACIÓN		CONTROL DE OFIDIOS		SANITIZACIÓN		OTRO:	
DESRATIZACIÓN	X	CONTROL DE PALOMAS		SELLAMIENTOS		Fecha:	30/07/2024
GASIFICACIÓN		CONTROL DE ABEJAS-AVISPAS		LIMPIEZA		Hora Ingr	10:00 a.m.
INSPECCIÓN		CONTROL CANINO-FELINO		LAVADO DE TANQUES		Hora Sali	

HALLAZGOS

PLAGAS IDENTIFICADAS	CANT.	NIVEL INFESTACIÓN	UBICACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS
N/A					

INFORMES GENERALES

Se realiza proceso de control de plagas a:
Control de roedores, mediante instalación de rodenticida.
Control de insectos a través del proceso de aspersión y nebulización.

Procedimiento usado:
Desratización con rodenticida.
Control General de Plagas mediante aspersión y nebulización.

PRODUCTO Y/O DISPOSITIVOS APLICADOS

Tipo de Producto Aplicado	Cantidad	Observaciones
ALFACIPERMETRINA	800 cc	
RODENTICIDA	150 gr	

Elaborado por: MARYORIE MOTA
Cargo: ANALISTA DE OPERACIONES
Numero de Informe: No. 2469-24

Programación del Siguiente Control Según programa

MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS

TIPO	MEDIDA	DETALLE	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
FÍSICO	PODA	Se recomienda mantener las áreas verdes podadas, para evitar presencia de mosquitos.	

TIPO	MEDIDA	DETALLE
QUÍMICOS	ASPERSIÓN DE INSECTICIDAS	Agradecemos que los días que correspondan los controles, las áreas, principalmente los puntos críticos permanezcan despejados, con el fin de mejorar la efectividad en la aplicación de los productos.
	NEBULIZACIÓN DE INSECTICIDAS	
	INSTALACIÓN DE RODENTICIDAS	

TIPO	MEDIDA	DETALLE
BIOLÓGICOS		

TIPO	MEDIDA	DETALLE
ESTRUCTURALES	VENTILACIÓN	Mantener las áreas ventiladas.


TIPO	MEDIDA	DETALLE
HIGIÉNICOS	GESTIÓN DE RESIDUOS	Mantener las áreas libres de residuos, evitar su acumulación.
	JORNADAS DE LIMPIEZA	Implementar limpiezas profundas de todas las áreas.

TIPO	MEDIDA	DETALLE
CULTURALES		

Elaborado por: MARYORIE MOTA
Cargo: ANALISTA DE OPERACIONES
Numero de Informe: No. 2469-24

Programación del Siguiente Control: Según programa

ANEXOS



CONTROL DE OPERACIONES
CÓDIGO: COM-18
FECHA: 2018-12-17

6706

CLIENTE:	CRA - Vivero Forestal	CIUDAD:	Repelón
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	
CONTACTO:		TIPO DE INSTALACIÓN:	Compostre

OPERACIONES EJECUTADAS

ASPERSIÓN		CONTROL DE COMEJÉN	✓	APLICACIÓN DE GEL		INSTAL. DE EQUIPOS	
NEBULIZACIÓN		CONTROL DE MURCIÉLAGOS	✓	APLICACIÓN DE POLVO		MANT. DE EQUIPOS	
TERMONEBULIZACIÓN		CONTROL DE QFIDIOS		ASPIRACIÓN		OTRO:	
DESRATIZACIÓN		CONTROL DE PALOMAS	✓	SELLAMIENTOS		Fecha:	Julio 30
GASIFICACIÓN		CONTROL DE ABEJAS-AVISPAS		LIMPIEZA		Hora Ingreso:	10:00 am
SPECCIÓN		CONTROL CANINO-FELINO		LAVADO DE TANQUES		Hora Salida:	

HALLAZGOS

PLAGAS IDENTIFICADAS	CANT.	NIVEL INFESTACIÓN	UBICACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS
Ratas		bajo	Finca		

OBSERVACIONES
Favor incluir en este espacio:
- Tratamientos sugeridos
- Frecuencia de visitas
- Recomendaciones
- Informes Generales
- Otros hallazgos

Se realizo fumigacion General x control de roedores en todas las Areas

PRODUCTOS UTILIZADOS

Productos Aplicados:	Cipermetrina	Raticida		
Cantidad Aplicada:	900 cc	150 gr		

ENTREGA DEL SERVICIO

Firma Cliente:		Firma Técnico Aplicador:	Gustavo R. Orlando R.

Los formatos deben ser diligenciados en su totalidad. MIPLA S.A.S. garantizará la confidencialidad de los datos obtenidos en cualquiera de los procedimientos aplicados al control integrado de plagas.

MIPLA. Servicio Integrado de Plagas SAS
Calle 72 no. 58-26, P3 L3. Teléfonos : 353 5332, 353 5714. Cels 313 561 8584 y 313 532 0940.
Barranquilla-Atlántico
www.mipla.com.co

MIPLA SERVICIO INTEGRADO DE PLAGAS S.A.S.
NIT: 900.586.105 - 4
RUT: 2001R1

INFORME DE SERVICIO

CÓDIGO: ISM-19
FECHA: 2019-03-20

FECHA: 27/07/2024 **CONSECUTIVO:** No. 2472-24

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A. **Nombre corto:** CRA SEDE 1 **NIT/CC:** 802.000.339-0

Dirección: Calle 66 No. 54-43 **Tél.:** 3492482 **Ciudad:** BARRANQUILLA **Email:**

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Fecha sábado, 27 de julio de 2024 **Tipo De Instalación:** Oficinas **Motivo:** CRONOGRAMA

Técnico (s): ORLANDO REALES
GUSTAVO REALES

Recibe Cliente

OPERACIONES EJECUTADAS

ASPERSIÓN	X	CONTROL DE COMEJÉN	X	APLICACIÓN DE GEL		INSTAL. DE EQUIPOS	
NEBULIZACIÓN		CONTROL DE MURCIÉLAGOS		APLICACIÓN DE POLVO		MANT. DE EQUIPOS	
TERMONEBULIZACIÓN		CONTROL DE OFIDIOS		SANITIZACIÓN		OTRO:	
DESRATIZACIÓN	X	CONTROL DE PALOMAS		SELLAMIENTOS		Fecha:	27/07/2024
GASIFICACIÓN		CONTROL DE ABEJAS-AVISPAS		LIMPIEZA		Hora Ingr	08:00 a.m.
INSPECCIÓN		CONTROL CANINO-FELINO		LAVADO DE TANQUES		Hora Sali	

HALLAZGOS

PLAGAS IDENTIFICADAS	CANT.	NIVEL INFESTACIÓN	UBICACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS
N/A					

INFORMES GENERALES

Se realiza proceso de control de plagas a:
Control de roedores, mediante instalación de trampas de pegamento.
Control de insectos a través del proceso de aspersión.
Control de comején a través del proceso de aspersión en área de oficinas y sótano.

Procedimiento usado:
Desratización con láminas.
Control General de Plagas mediante aspersión.

PRODUCTO Y/O DISPOSITIVOS APLICADOS

Tipo de Producto Aplicado	Cantidad	Observaciones
DEMAND	300 CC	
LÁMINAS	8 UND	
ALFACIPERMETRINA	150 CC	

Elaborado por: MARYORIE MOTA
Cargo: ANALISTA DE OPERACIONES
Numero de Informe: No. 2472-24

Programación del Siguiente Control Según programa

MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS

TIPO	MEDIDA	DETALLE
FÍSICO	ARCHIVO	Se recomienda retirar cajas en área de archivos que están contaminadas de comején para evitar proliferación de dicha plaga.

TIPO	MEDIDA	DETALLE
QUÍMICOS	ASPERSIÓN DE INSECTICIDAS	Agradecemos que los días que correspondan los controles, las áreas, principalmente los puntos críticos permanezcan despejados, con el fin de mejorar la efectividad en la aplicación de los productos.
	NEBULIZACIÓN DE INSECTICIDAS	
	INSTALACIÓN DE RODENTICIDAS	

TIPO	MEDIDA	DETALLE
BIOLÓGICOS		

TIPO	MEDIDA	DETALLE
ESTRUCTURALES	VENTILACIÓN	Mantener las áreas ventiladas.
		Se recomienda abrir registro en oficina jurídica y bodega de Almacén, para poder realizar control de comején en cielo raso.

TIPO	MEDIDA	DETALLE
HIGIÉNICOS	GESTIÓN DE RESIDUOS	Mantener las áreas libres de residuos, evitar su acumulación.
	JORNADAS DE LIMPIEZA	Implementar limpiezas profundas de todas las áreas.

TIPO	MEDIDA	DETALLE
CULTURALES		


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA













ANEXOS



CONTROL DE OPERACIONES
CÓDIGO: COM-18
FECHA: 2018-12-17

6695

CLIENTE:	CRA - Sede Principal	CIUDAD:	Barranquilla
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	
CONTACTO:		TIPO DE INSTALACIÓN:	Oficinas

OPERACIONES EJECUTADAS

ASPERSIÓN		CONTROL DE COMEJÉN	✓	APLICACIÓN DE GEL	✓	INSTAL. DE EQUIPOS	
NEBULIZACIÓN		CONTROL DE MURCIÉLAGOS		APLICACIÓN DE POLVO		MANT. DE EQUIPOS	
TERMONEBULIZACIÓN		CONTROL DE QFIDIOS		ASPIRACIÓN		OTRO:	
DESRATIZACIÓN	✓	CONTROL DE PALOMAS		SELLAMIENTOS		Fecha:	Julio 27
GASIFICACIÓN		CONTROL DE ABEJAS-AVISPAS		LIMPIEZA		Hora Ingreso:	08:00am
INSPECCIÓN		CONTROL CANINO-FELINO		LAVADO DE TANQUES		Hora Salida:	

HALLAZGOS

PLAGAS IDENTIFICADAS	CANT.	NIVEL INFESTACIÓN	UBICACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS
Moscritos		bajo	Oficinas		
Comejen		bajo	Sotano y Cocina		

NOTA.
FAVOR Retirar Cajas de Archivos y Hacer Limpieza en esa. Area ya. Que hay Presencia de Comejen y No Fue Posible Fumigar por Solo se Fumigo por Estar ocupados por todos.

OBSERVACIONES
Favor incluir en este espacio:
- Tratamientos sugeridos
- Frecuencia de visitas
- Recomendaciones
- Informes Generales
- Otros hallazgos

Se Realizo Fumigación General y Control de Comejen. Ambiental. Oficinas Abogados. y Sotano.

PRODUCTOS UTILIZADOS

Productos Aplicados:	Demand	Láminas	Cipermetrina
Cantidad Aplicada:	300 cc	8 un	150 cc

ENTREGA DEL SERVICIO

Firma Cliente: T.V.S.T. Oscar Cavis

Firma Técnico Aplicador: Gustavo Reales

Los formatos deben ser diligenciados en su totalidad. MIPLA S.A.S. garantizará la confidencialidad de los datos obtenidos en cualquiera de los procedimientos aplicados al control integrado de plagas.

MIPLA. Servicio Integrado de Plagas SAS
Calle 72 no. 58-26, P3 L3. Teléfonos : 353 5332, 353 5714. Cels 313 561 8584 y 313 532 0940.
Barranquilla-Atlántico
www.mipla.com.co

MIPLA SERVICIO INTEGRADO DE PLAGAS S.A.S.
NIT: 900.586.105 - 4
RUT: 2001R1

INFORME DE SERVICIO

CÓDIGO: ISM-19
FECHA: 2019-03-20

FECHA: 27/07/2024 **CONSECUTIVO:** No. 2471-24

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A. **Nombre corto:** CRA SEDE 2 **NIT/CC:** 802.000.339-0

Dirección: Calle 66 No. 54-43 **Tél.:** 3492482 **Ciudad:** BARRANQUILLA **Email:**

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Fecha sábado, 27 de julio de 2024 **Tipo De Instalación:** Oficinas **Motivo:** CRONOGRAMA

Técnico (s): ORLANDO REALES
GUSTAVO REALES

Recibe Cliente

OPERACIONES EJECUTADAS

ASPERSIÓN	X	CONTROL DE COMEJÉN		APLICACIÓN DE GEL		INSTAL. DE EQUIPOS	
NEBULIZACIÓN		CONTROL DE MURCIÉLAGOS		APLICACIÓN DE POLVO		MANT. DE EQUIPOS	
TERMONEBULIZACIÓN		CONTROL DE OFIDIOS		SANITIZACIÓN		OTRO:	
DESRATIZACIÓN	X	CONTROL DE PALOMAS		SELLAMIENTOS		Fecha:	27/07/2024
GASIFICACIÓN		CONTROL DE ABEJAS-AVISPAS		LIMPIEZA		Hora Ingr	09:00 a.m.
INSPECCIÓN		CONTROL CANINO-FELINO		LAVADO DE TANQUES		Hora Sali	

HALLAZGOS

PLAGAS IDENTIFICADAS	CANT.	NIVEL INFESTACIÓN	UBICACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS
N/A					

INFORMES GENERALES

Se realiza proceso de control de plagas a:
Control de roedores, mediante instalación de trampas de pegamento.
Control de insectos a través del proceso de aspersión.

Procedimiento usado:
Desratización con láminas.
Control General de Plagas mediante aspersión.

PRODUCTO Y/O DISPOSITIVOS APLICADOS

Tipo de Producto Aplicado	Cantidad	Observaciones
DEMAND	100 CC	
LÁMINAS	4 UND	
ALFACIPERMETRINA	100 CC	

Elaborado por: MARYORIE MOTA
Cargo: ANALISTA DE OPERACIONES
Numero de Informe: No. 2471-24

Programación del Siguiente Control Según programa

MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS

TIPO	MEDIDA	DETALLE	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
FÍSICO	PODA	Se recomienda mantener las áreas verdes podadas, para evitar presencia de mosquitos y hormigas.	

TIPO	MEDIDA	DETALLE
QUÍMICOS	ASPERSIÓN DE INSECTICIDAS	Agradecemos que los días que correspondan los controles, las áreas, principalmente los puntos críticos permanezcan despejados, con el fin de mejorar la efectividad en la aplicación de los productos.
	NEBULIZACIÓN DE INSECTICIDAS	
	INSTALACIÓN DE RODENTICIDAS	

TIPO	MEDIDA	DETALLE
BIOLÓGICOS		

TIPO	MEDIDA	DETALLE
ESTRUCTURALES	VENTILACIÓN	Mantener las áreas ventiladas.


TIPO	MEDIDA	DETALLE
HIGIÉNICOS	GESTIÓN DE RESIDUOS	Mantener las áreas libres de residuos, evitar su acumulación.
	JORNADAS DE LIMPIEZA	Implementar limpiezas profundas de todas las áreas.

TIPO	MEDIDA	DETALLE
CULTURALES		

Elaborado por: MARYORIE MOTA
Cargo: ANALISTA DE OPERACIONES
Numero de Informe: No. 2471-24

Programación del Siguiente Control: Según programa

ANEXOS



CONTROL DE OPERACIONES
CÓDIGO: COM-18
FECHA: 2018-12-17

6696

CLIENTE:	CRA - Sede 2	CIUDAD:	Barranquilla
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	
CONTACTO:		TIPO DE INSTALACIÓN:	Oficinas

OPERACIONES EJECUTADAS

ASPERSIÓN		CONTROL DE COMEJÉN		APLICACIÓN DE GEL		INSTAL. DE EQUIPOS	
NEBULIZACIÓN		CONTROL DE MURCIÉLAGOS		APLICACIÓN DE POLVO		MANT. DE EQUIPOS	
TERMONEBULIZACIÓN		CONTROL DE QFIDIOS		ASPIRACIÓN		OTRO:	
DESRATIZACIÓN	✓	CONTROL DE PALOMAS		SELLAMIENTOS		Fecha:	Julio 27
GASIFICACIÓN		CONTROL DE ABEJAS-AVISPAS		LIMPIEZA		Hora Ingreso:	09:00 am
INSPECCIÓN		CONTROL CANINO-FELINO		LAVADO DE TANQUES		Hora Salida:	

HALLAZGOS

PLAGAS IDENTIFICADAS	CANT.	NIVEL INFESTACIÓN	UBICACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS
Moscas.		bajo	Oficinas		
Hormigas.		bajo	Jardin.		

OBSERVACIONES
Favor incluir en este espacio:
- Tratamientos sugeridos
- Frecuencia de visitas
- Recomendaciones
- Informes Generales
- Otros hallazgos

Se Realizo Fumigacion General y cuatro de Rociadas en todas las Areas.

PRODUCTOS UTILIZADOS

Productos Aplicados:	Demand	Cáminas	Cipermetrina
Cantidad Aplicada:	100 cc	4 un	100 cc

ENTREGA DEL SERVICIO

Firma Cliente: [signature]

Firma Técnico Aplicador: [signature] Gustavo Prados

Los formatos deben ser diligenciados en su totalidad. MIPLA S.A.S. garantizará la confidencialidad de los datos obtenidos en cualquiera de los procedimientos aplicados al control integrado de plagas.

MIPLA. Servicio Integrado de Plagas SAS
Calle 72 no. 58-26, P3 L3. Teléfonos : 353 5332, 353 5714. Cels 313 561 8584 y 313 532 0940.
Barranquilla-Atlántico
www.mipla.com.co