PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS

- ✓ **Creamos conciencia y responsabilidad ambiental.**
- ✓ **Cumplimos con requerimientos de entes de control.**
- ✓ **Mejores prácticas en los territorios.**





COLOR BLANCO: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, botellas, latas, vidrio, metales, papel y cartón.

COLOR NEGRO: Para depositar residuos NO aprovechables como el papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida.

COLOR VERDE: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas, etc.

RESIDUOS PELIGROSOS



debido a sus peligros intrínsecos, por ejemplo, ser corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, pueden causar daños o efectos indeseados a la salud o al ambiente.

- **Contactar y convocar a personal especializado en el manejo de estos residuos.**
- **Se establecerá una zona de peligro demarcada y vigilada para mantener a la población alejada.**
- **Es necesario recordar que existen gases o vapores peligrosos sin olor ni color, más densos que el aire y con tendencia a acumularse en zonas bajas.**
- **Identificación de productos, se deben interpretar correctamente las etiquetas o empaques, las que pueden proporcionar información sobre el tipo de producto con el que nos enfrentamos, en la etiqueta se debe apreciar mínimamente la siguiente información:**
  - **Nombre químico, forma de presentación y propiedades fisicoquímicas a temperatura ambiente.**
  - **Toxicidad aguda (DL50) oral, dermal y/o inhalatoria.**
  - **Precauciones en su manipulación.**
  - **Forma de disposición final.**
- **Debe evitarse el contacto con el producto y su manejo si este no se ha identificado convenientemente.**
- **En caso de no haberse logrado una identificación adecuada del residuo peligroso, debe mantenerse a la población alejada del lugar o se debe proceder al almacenamiento hasta que la sustancia sea apropiadamente**

identificada.

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Los residuos de construcción y demolición (C&D) se generan en la construcción, renovación, reparación y demolición de casas, grandes estructuras de edificios, carreteras, puentes, muelles y presas. Los residuos de construcción y demolición se componen de madera, acero, hormigón, yeso, mampostería, yeso, metal y asfalto.

Los residuos de construcción y demolición se pueden separar en obra o bien, enviar directamente a una planta de clasificación. Los que son previamente clasificados, se envían a una planta de reciclado. El reciclaje se encuentra en el centro de la economía circular.



Nombre: MARGARITA ALBA
RESPONSABLE DE SST

Fecha: 28-06.2024

MAG INGENIEROS CIVIL Y AMBIENTAL SAS	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°: FT-SST-022	
	Estándar: E1.2.1	
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha: 1/05/2023 Versión: 001 Página: Página **1** de **2**

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA:	Julio 8 2024
TEMA:	Capacitacion manejo de Residuos
CAPACITADOR:	Margarita Alba

No.	NOMBRE	No. CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Henry	15 005 195	maestro	
2	Jaber Quintero	7 638 12 055	Maestro	
3	Wilmer Gonzalez	1.121711.409	Ayudante	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Elaboró	Revisó	Aprobó	Código: FT-SST 022 Fecha modificacion: